

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22						
					von	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 78	08211	82021	7215 1200	805	2.209	1.574	1.561	26	1,7	131	1.404	19	7	0,87	159	94	5,9	93	2,1	57,7
			L78/L79 Oberbeuren		2.146	1.632	1.616	28	1,7	87	1.501	20	8	0,95	159	94	5,9	101	2,9	58,3
			L78/K3701 Nachtigall		2.057	1.423	1.408	29	2,1	97	1.282	22	7	-	124	70	5,6	68	0,0	55,7
	2			8,2	2.632	1.546	1.543	7	0,5	325	1.211	7	0	E	101	54		9	0,0	46,8
			Fortschreibung																	
L 78	08216	82034	7216 1203	804	6.262	6.280	6.333	132	2,1	419	5.782	132	0	-	599	346		367	2,0	63,6
			L78/K3700 Gernsbach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	2,2	64,1
			L78/L564 Gernsbach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263	1,0	61,9
	2			0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	2,8	55,8
			Schätzung																	
L 78	08216	82031	7216 1104	804	8.699	8.724	8.798	234	2,7	521	8.043	208	26	1,02	866	500	9,1	509	2,5	65,2
			L78/L564 Gernsbach		9.069	9.171	9.220	321	3,5	407	8.492	279	42	0,71	866	500	9,1	558	2,8	65,7
			L78/K3703 Scheuern		9.284	9.321	9.438	261	2,8	440	8.737	228	33	-	825	463	8,9	365	1,3	63,4
	2			0,2	6.659	6.478	6.562	12	0,2	1.308	5.242	12	0	E	500	268		81	3,5	57,5
			Fortschreibung																	
L 78 A	08216	86487	7114 1212	804	8.022	7.923	7.797	213	2,7	89	7.495	67	146	1,19	840	472	9,1	456	2,6	64,7
			L78a/K3760 Iffezheim		8.713	8.644	8.060	214	2,7	73	7.773	76	138	0,57	757	437	9,1	507	2,8	65,2
			L78a/L78b Wintersdorf		8.746	8.704	9.614	366	3,8	143	9.105	81	285	1,09	840	472	8,9	304	2,0	62,8
	2			k.A.	4.612	4.482	4.608	19	0,4	80	4.509	15	4	D	351	188		62	3,2	56,2
			Fortschreibung																	
L 78 A	08216	81632	7114 1202	804	6.381	6.397	6.451	129	2,0	95	6.227	94	35	1,08	639	359	9,1	373	1,9	63,6
			L78a/L78B Wintersdorf		6.722	6.771	6.807	151	2,2	80	6.576	110	41	0,61	639	369	9,1	408	2,1	64,1
			L78A/K3741 Ottersdorf		7.128	7.228	7.319	153	2,1	95	7.071	110	43	-	639	359	8,9	267	1,0	61,9
	2			7,4	4.218	4.101	4.154	22	0,5	150	3.982	17	5	E	317	170		59	2,6	55,9
			Fortschreibung																	
L 78 A	08216	85408	7115 1232	804	2.456	2.405	2.425	53	2,2	82	2.290	35	18	0,97	240	139	9,1	138	2,2	59,4
			L78A/L77 Plittersdorf		2.634	2.546	2.560	66	2,6	50	2.444	45	21	0,73	240	139	9,1	144	2,1	59,6
			L78A/K3740 Steinmauern		2.530	2.455	2.486	52	2,1	85	2.349	30	22	-	217	122	8,9	119	1,7	58,6
	2			4,3	1.720	1.853	1.877	12	0,6	184	1.681	9	3	E	143	77		26	0,0	51,5
			Fortschreibung																	
L 78 A	08216	86484	7015 1210	804	3.856	3.812	3.831	117	3,1	92	3.622	88	29	1,03	382	221	9,1	221	3,2	61,7
			L78a/K3726 Steinmauern		4.036	4.013	4.069	137	3,4	75	3.857	104	33	0,62	382	221	9,1	235	3,4	62,1
			L78a/K3722 Elchesheim		4.168	4.117	4.203	143	3,4	93	3.967	108	35	1,10	367	206	8,9	178	1,7	60,4
	2			k.A.	2.814	2.740	2.527	11	0,4	151	2.365	6	5	E	193	103		36	2,8	53,8
			Fortschreibung																	
L 78 A	08216	81332	7015 1201	804	2.745	2.711	2.734	97	3,5	37	2.600	72	25	0,90	280	162	9,1	158	3,4	60,4
			L78A/K3740 Steinmauern		2.995	2.971	2.987	115	3,9	41	2.831	86	29	0,64	280	162	9,1	173	3,7	60,9
			L78A/K3724 Au a. Rh.		2.662	2.649	2.682	125	4,7	25	2.532	91	34	-	234	132	8,9	114	1,7	58,4
	2			6,5	1.939	1.884	1.909	7	0,4	43	1.859	4	3	E	146	78		25	4,6	52,7
			Fortschreibung																	
L 78 A	08216	86482	7015 1209	804	3.013	2.976	3.001	51	1,7	52	2.898	40	11	0,97	302	174	9,1	173	1,7	60,2
			L78a/K3721 Au am Rhein		3.221	3.195	3.212	54	1,7	41	3.117	42	12	0,66	302	174	9,1	191	1,8	60,7
			L78a/Kreisgrenze KA		3.086	3.071	3.110	78	2,5	51	2.981	63	15	-	272	153	8,9	125	0,9	58,6
	2			k.A.	2.167	2.106	2.133	11	0,5	91	2.031	7	4	E	163	87		27	2,3	52,4
			Fortschreibung																	
L 78 B	08216	81633	7114 1203	804	9.451	9.335	9.414	68	0,7	243	9.103	52	16	0,82	1.028	594	9,1	545	0,7	64,9
			L78B/Rhein Wintersdorf		10.984	10.896	10.955	80	0,7	253	10.622	61	19	0,41	1.028	594	9,1	597	0,8	65,3
			L78B/L78A Wintersdorf		8.899	8.856	8.968	71	0,8	238	8.659	58	13	-	784	440	8,9	390	0,4	63,3
	2			1,7	4.528	4.400	4.457	16	0,4	241	4.200	11	5	D	340	182		87	1,0	57,0
			Fortschreibung																	
L 78 B	08216	81634	7114 1210	804	5.730	6.085	5.095	106	2,1	53	4.936	44	62	0,96	526	304	9,1	295	2,0	62,7
			L78B/L78A Wintersdorf		6.179	6.584	5.602	128	2,3	42	5.432	53	75	0,51	526	304	9,1	323	2,2	63,1
			L78B/B36 bei Rastatt		6.552	7.040	5.396	109	2,0	60	5.227	44	65	1,03	471	265	8,9	211	1,0	60,9
	2			3,6	3.082	3.172	2.923	21	0,7	85	2.817	12	9	E	223	120		47	2,8	54,9
			DZZ																	
L 79	08211	82022	7215 1202	805	1.083	1.070	215	5	2,3	16	194	5	0	0,97	21	11	5,9	13	0,0	48,4
			L79/K3754 Bermersbach		1.064	1.056	194	7	3,6	8	179	7	0	1,68	19	11	5,9	15	0,0	49,1
			L78/L79 Oberbeuren		1.020	1.015	188	5	2,7	11	172	4	1	1,16	16	9	5,6	8	0,0	46,3
	2			13,1	1.231	1.196	326	1	0,3	50	275	1	0	E	21	11		1	0,0	37,3
			Fortschreibung																	
L 79 A	08211	82023	7215 1203	805	8.152	8.052	7.985	149	1,9	96	7.740	117	32	0,96	857	505	5,9	462	1,8	64,6
			L79A/K9615/Ebersteinburg		8.876	8.805	8.718	167	1,9	98	8.453	129	38	0,56	857	505	5,9	506	2,0	65,0
			L79A/K3704/Gaggenau		8.506	8.465	8.377	184	2,2	115	8.078	145	39	-	735	415	5,6	331	0,9	62,8
	2			2,9	5.072	4.929	4.920	40	0,8	67	4.813	37	3	D	322	171		73	2,5	56,8
			Fortschreibung																	
L 79 A	08216	82037	7216 1212	804	5.687	5.617	4.988	114	2,3	108	4.766	91	23	0,91	509	294	9,1	291	2,4	62,7

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2011	2012														von [hh] bis [hh]			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	fer b _{so}	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22						
					W	U								W	W	W	U	day 06-18	evening 18-22	
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	Daulityp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 87 A	08317	82303	7314 1204	802	3.733	3.743	3.413	61	1,8	70	3.282	38	23	1,04	387	221	5,8	202	2,0	61,0
					4.292	4.323	3.600	73	2,0	66	3.461	45	28	0,65	387	221	5,8	224	2,2	61,5
2		L87A/K5309 Achern L87A/K5372 Sasbach		1.901 1.848		2.342	4	0,2	72	2.266	3	1	D	378	209	4,9	135	0,7	58,9	
5,3														206	113		23	0,0	50,9	
L 87 A	08216	86502	7314 1218	804	3.276	3.037	3.063	104	3,4	39	2.920	72	32	0,95	310	179	9,1	175	3,4	60,8
					3.553	3.283	3.301	103	3,1	32	3.166	71	32	0,64	310	179	9,1	190	3,7	61,2
2		L87a/K3750 Unzhurst L87a/K3747 Zeller Mühle		3.283 3.112		3.151	143	4,5	48	2.960	103	40	-	275	155	8,9	134	1,5	59,1	
1,6		Fortschreibung		2.250 2.079		2.106	55	2,6	53	1.998	35	20	E	161	86		31	3,2	53,3	
L 87 A	08216	86526	7214 1219	804	-	-	2.219	65	2,9	30	2.124	39	26	1,03	219	126	9,1	127	3,1	59,3
					-	-	2.330	75	3,2	25	2.230	45	30	0,68	219	126	9,1	134	3,7	59,7
2		L87a/K3747 Unzhurst-Zell L87a/K3746 bei Bühl-Moos		- -		2.406	79	3,3	32	2.295	47	32	1,05	210	118	8,9	106	0,9	57,9	
1,7						1.596	11	0,7	45	1.540	7	4	E	122	65		23	0,0	50,9	
L 87 A	08216	82005	7214 1208	804	3.553	3.513	4.096	123	3,0	44	3.929	85	38	1,03	413	238	9,1	234	3,0	61,9
					3.886	3.845	4.394	143	3,3	39	4.212	99	44	0,57	413	238	9,1	251	3,6	62,4
2		L87A/K3746 bei Bühl-Moos L87A/L76 Bühl-Moos		3.841 3.863		4.538	149	3,3	49	4.340	103	46	1,04	396	223	8,9	182	1,1	60,3	
0,9				1.974 1.926		2.487	20	0,8	57	2.410	15	5	E	190	102		43	2,3	54,4	
L 88	08317	82590	7414 1204	802	6.080	6.089	6.131	245	4,0	55	5.831	144	101	0,48	858	490	5,8	355	3,8	64,0
					7.859	7.932	7.975	339	4,3	61	7.575	200	139	0,29	858	490	5,8	389	4,2	64,5
2		L88/K5304/K5305 Ulm L88/K5311 Mösbach		3.820 3.828		3.862	153	4,0	60	3.649	93	60	-	389	215	4,9	255	2,0	62,0	
8,0		Fortschreibung		2.328 2.277		2.304	17	0,7	43	2.244	8	9	C	202	111		56	5,3	56,4	
L 89	08317	82594	7414 1208	802	7.779	7.802	7.856	153	1,9	199	7.504	123	30	-	876	503	-	455	1,9	64,5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		B28/L89 Oberkirch, Stadtmitte L86A/L89 Oberkirch, bei WG		- -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	1,0	62,8
0,9		Schätzung		- -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	2,6	56,7
L 89	08317	82589	7414 1203	802	4.068	4.109	4.137	141	3,4	85	3.911	91	50	0,90	493	281	5,8	239	3,4	62,1
					4.389	4.558	4.583	178	3,9	47	4.358	117	61	0,57	493	281	5,8	251	4,0	62,5
2		L88/L89 Obk. Rennbäumle L89/5304 von Stadelhofen		4.285 4.084		4.120	135	3,3	117	3.868	80	55	-	416	230	4,9	201	1,0	60,7	
7,1		Fortschreibung		2.638 2.565		2.595	16	0,6	192	2.387	10	6	D	228	125		39	2,6	54,1	
L 90	08317	82581	7413 1202	802	5.446	5.454	5.254	221	4,2	98	4.935	120	101	0,96	624	356	5,8	306	4,2	63,5
					5.899	5.954	5.801	279	4,8	73	5.449	154	125	0,51	624	356	5,8	325	4,9	63,9
2		L90/K5374 Sand L90/L91 Willstätt		6.354 6.368		5.560	223	4,0	57	5.280	111	112	1,03	561	310	4,9	250	2,0	61,9	
5,6				2.672 2.613		2.931	19	0,6	237	2.675	13	6	D	257	141		44	4,5	55,1	
L 90	08317	82585	7413 8531	802	2.381	2.387	2.121	68	3,2	73	1.980	52	16	0,90	253	144	5,8	123	3,1	59,2
					2.517	2.535	2.353	85	3,6	68	2.200	65	20	0,58	253	144	5,8	134	3,5	59,7
2		L90/K5319 Querbach B36/L90 in Bodersweier		2.715 2.753		2.115	69	3,3	66	1.980	55	14	1,04	213	118	4,9	88	1,6	57,3	
1,3		DZZ		1.472 1.431		1.307	8	0,6	100	1.199	5	3	D	115	63		20	4,3	51,5	
L 91	08317	82580	7413 1200	802	4.536	4.543	4.574	141	3,1	70	4.363	87	54	1,07	529	293	4,9	265	2,9	62,5
					4.818	4.863	4.890	168	3,4	69	4.653	104	64	0,55	526	300	5,8	290	3,2	62,9
2		L91/K5323 Eckartsweier/Willstä L90/L91 Willstätt		5.189 5.200		5.246	176	3,4	92	4.978	110	66	-	529	293	4,9	190	1,5	60,6	
6,6		Fortschreibung		2.697 2.637		2.668	10	0,4	67	2.591	6	4	D	234	128		42	4,0	54,8	
L 92	08317	82866	7515 1201	802	1.327	1.312	1.321	19	1,4	48	1.254	15	4	1,25	152	84	5,8	77	1,4	56,6
					1.203	1.196	1.203	21	1,7	27	1.155	16	5	1,27	129	74	5,8	84	1,6	57,0
2		K 5300 Oppenau Anfang Str. L402/L92 Kreisgrenze Jugendher		1.512 1.493		1.506	27	1,8	59	1.420	25	2	-	152	84	4,9	54	0,7	54,9	
8,9		Fortschreibung		1.553 1.512		1.530	6	0,4	107	1.417	5	1	D	134	74		12	1,9	48,8	
L 93	08317	82867	7515 1202	802	536	537	386	23	6,0	6	357	12	11	1,02	43	25	4,9	23	4,3	52,2
					467	481	389	27	6,9	10	352	14	13	0,92	42	24	5,8	26	3,8	52,6
2		L93 Kreisgrenze Freiersbach B28/L93 Bad Peterstal/Freiersb		627 606		397	28	7,1	-	369	14	14	1,03	40	22	4,9	13	0,0	48,4	
12,6				681 642		359	3	0,8	-	356	3	0	D	32	17		3	0,0	42,1	
L 94	08317	83124	7614 1200	802	17.025	17.075	17.193	752	4,4	408	16.033	614	138	-	1.917	1.100	-	995	4,3	68,6
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		L94/K5354 Zell a. H. L94/K5354 Zell a. H.		- -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714	2,2	66,6
k.A.		Schätzung		- -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	5,9	61,0
L 94	08317	83125	7614 1201	802	4.393	4.253	4.282	174	4,1	119	3.989	110	64	1,03	477	274	5,8	250	4,0	62,5
					4.471	4.390	4.414	201	4,6	97	4.116	127	74	0,79	475	271	5,8	268	4,5	62,9
2		L94/K5354 Zell a. H. L94/K5354 Herlesries		4.731 4.516		4.556	211	4,6	118	4.227	134	77	-	459	254	4,9	196	1,5	60,7	
17,6		Fortschreibung		3.692 3.455		3.496	34	1,0	219	3.243	29	5	D	307	168		36	2,8	53,8	
L 95	08317	82582	7413 1203	802	3.872	3.882	3.266	188	5,8	95	2.983	136	52	1,04	379	216	5,8	190	5,8	61,8
					4.020	4.049	3.522	219	6,2	67	3.236	161	58	0,52	379	216	5,8	202	6,4	62,2
2		L95/K5374 Legelshurst Nord B3/L95 Urfloffen		4.336 4.397		3.669	220	6,0	84	3.365	160	60	0,86	370	205	4,9	153	3,3	60,2	
9,8				2.759 2.682		1.848	34	1,8	206	1.608	16	18	D	162	89		28	3,6	52,9	
L 96	08317	83130	7615 1201	802	3.419	3.428	3.452	166	4,8	120	3.166	124	42	1,09	385	221	5,8	199	4,6	61,7
					3.428	3.453	3.472	192	5,5	97	3.183	143	49	0,87	373	213	5,8	219	5,1	62,2
2		B294/L96 Wolfach L96 Kreisgrenze Zierlebauernho		3.697 3.749		3.782	205	5,4	123	3.454	155	50	-	381	21					

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
StraÙe	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2011		2012		2013		2013		fer b _{so} b _{fr} Daultyp	2013		2013		2013					
		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06	von [hh] bis [hh]		
E-Str.	Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
L 101	08316	83521 7814 1200 B294/L101 Elzach (West) L101 BAG 831/832	804	2.878	2.987	3.012	135	4,5	148	2.729	112	23	0,94	300	173	9,1	177	4,5	61,2	
	2		12,6	2.912	3.180	3.197	180	5,6	145	2.872	150	30	0,74	300	173	9,1	188	5,4	61,6	
				3.129	2.959	2.996	91	3,0	93	2.812	78	13	-	262	147	8,9	146	1,4	59,4	
				2.446	2.337	2.367	23	1,0	231	2.113	19	4	E	181	97		22	4,5	52,1	
				Fortschreibung																
L 102	08317	83116 7613 1201 L102/L103 Obersteig B415/L102 bei Reichenbach	802	9.299	9.312	9.376	282	3,0	185	8.909	211	71	1,07	1.083	599	5,8	543	2,9	65,6	
	2		12,2	9.859	9.950	10.005	330	3,3	179	9.496	246	84	0,56	1.076	614	5,8	594	3,2	66,0	
				10.618	10.641	10.735	348	3,2	243	10.144	262	86	-	1.083	599	4,9	389	1,5	63,7	
				5.653	5.528	5.593	46	0,8	194	5.353	31	15	D	491	269		87	3,9	57,9	
				Fortschreibung																
L 103	08317	83109 7612 1202 L 103 Staatsgrenze L103/L104 Kappel	802	2.355	2.268	1.832	10	0,5	100	1.722	5	5	1,23	224	124	5,8	112	0,9	58,1	
	2		6,5	2.210	2.104	1.806	13	0,7	45	1.748	6	7	0,80	194	111	5,8	134	0,7	58,8	
				2.719	2.735	2.219	7	0,3	137	2.075	4	3	1,15	224	124	4,9	47	0,0	54,0	
				2.442	2.269	1.447	3	0,2	251	1.193	3	0	D	127	70		5	0,0	44,3	
				Fortschreibung																
L 103	08317	83288 7712 1200 AS Ettenheim A5 (57a) L103/B3 Ettenheim	802	9.838	9.852	9.920	329	3,3	99	9.492	168	161	1,02	1.129	644	5,8	574	3,2	65,9	
	2		k.A.	10.346	10.442	10.499	384	3,7	91	10.024	195	189	0,67	1.129	644	5,8	628	3,6	66,4	
				10.588	10.611	10.705	405	3,8	113	10.187	209	196	-	1.080	597	4,9	412	1,7	64,0	
				7.061	6.905	6.986	40	0,6	131	6.815	28	12	D	613	336		92	4,4	58,3	
				Fortschreibung																
L 103	08317	83293 B3/L103 Altdorf West L103/K5346 Altdorf	802	11.128	11.144	11.221	286	2,5	310	10.625	243	43	-	1.251	718	-	650	2,5	66,2	
	2		k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711	2,7	66,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	1,3	64,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	3,4	58,5	
				Schätzung																
L 103	08317	83297 7713 1200 L103/K5342 Münchweier L103/L106 Streitberg	802	3.545	3.550	3.072	81	2,6	74	2.917	66	15	1,04	342	197	5,8	182	2,7	60,8	
	2		k.A.	3.580	3.613	3.168	93	2,9	56	3.019	75	18	0,77	341	194	5,8	195	3,1	61,2	
				3.855	3.863	3.299	93	2,8	71	3.135	75	18	1,04	333	184	4,9	144	1,4	59,4	
				3.049	2.982	2.451	22	0,9	143	2.286	19	3	D	215	118		19	0,0	50,1	
				Fortschreibung																
L 103	08317	83298 7713 1201 L102/L103 Obersteig L101/L103 bei Durenbach	802	2.696	2.448	2.465	100	4,1	165	2.200	74	26	0,97	275	158	5,8	145	4,2	60,2	
	2		16,4	2.565	2.511	2.525	119	4,7	111	2.295	89	30	0,90	272	155	5,8	154	4,6	60,6	
				2.781	2.436	2.458	96	3,9	185	2.177	69	27	-	248	137	4,9	119	1,7	58,6	
				3.096	2.237	2.263	31	1,4	353	1.879	20	11	D	199	109		18	0,0	49,9	
				Fortschreibung																
L 104	08315	83682 7911 1200 L104/Gemeindestrasse (Ost) W L104/K4927 Breisach (Nord)	803	5.421	5.435	6.338	308	4,9	110	5.920	193	115	0,89	701	408	6,1	374	4,8	64,5	
	2		11,4	5.650	5.691	6.703	377	5,6	72	6.254	232	145	0,82	701	408	6,1	403	5,5	65,0	
				6.048	6.132	5.974	275	4,6	119	5.580	177	98	1,06	586	329	4,5	286	2,1	62,6	
				3.808	3.702	5.498	112	2,0	234	5.152	78	34	D	509	283		45	6,7	55,7	
				Fortschreibung																
L 104	08316	83483 7811 1212 L105/L104 Jechtingen (Süd) L104/K5144 Sasbach (Schule)	804	3.875	3.886	3.979	190	4,8	59	3.730	125	65	1,03	392	226	9,1	233	4,7	62,4	
	2		7,4	3.974	4.019	4.172	222	5,3	47	3.903	145	77	0,69	392	226	9,1	248	5,6	62,9	
				4.030	4.046	4.309	229	5,3	59	4.021	150	79	1,05	376	211	8,9	187	1,6	60,6	
				3.328	3.238	2.881	28	1,0	102	2.751	20	8	E	220	118		32	3,1	53,3	
				Fortschreibung																
L 104	08316	83494 7812 1205 L104/K5124 Weisweil (Süd) L104/K5135 Weisweil	804	3.548	3.557	3.587	190	5,3	149	3.248	141	49	0,97	351	203	9,1	208	5,0	62,0	
	2		4,4	3.690	3.717	3.737	246	6,6	76	3.415	174	72	0,82	351	203	9,1	227	5,5	62,5	
				3.516	3.565	3.610	187	5,2	216	3.207	128	59	-	315	177	8,9	149	2,6	59,9	
				3.101	3.015	3.054	67	2,2	518	2.469	67	0	E	233	125		33	6,9	54,5	
				Fortschreibung																
L 104	08316	86655 7712 1205 Oberhausen Weisweil	804	-	3.227	3.278	121	3,7	60	3.099	81	40	-	315	182	9,1	190	3,6	61,2	
	2		k.A.	-	3.209	3.351	162	4,8	-	-	-	-	-	315	182	9,1	208	4,0	61,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	136	1,8	59,2	
				-	2.995	3.038	-	-	-	-	-	-	E	232	124		30	4,9	53,6	
				DZ (8227)																
L 104	08317	83292 7712 1204 L104 / K5349 Europapark L103/L104 Kappel	802	3.677	3.635	3.660	136	3,7	75	3.449	88	48	1,08	408	234	5,8	211	3,5	61,6	
	2		4,4	3.644	3.623	3.643	153	4,2	57	3.433	101	52	0,94	392	224	5,8	232	3,9	62,1	
				3.951	3.902	3.937	162	4,1	71	3.704	108	54	-	397	220	4,9	152	1,8	59,7	
				3.470	3.379	3.419	25	0,7	150	3.244	15	10	D	300	164		33	4,8	54,0	
				Fortschreibung																
L 104	08317	83110 7612 1203 L104/K5368 Wittenweier L104/K5343 Nonnenweiler	802	1.748	1.871	1.301	56	4,3	62	1.183	43	13	1,00	145	83	5,8	75	4,2	57,4	
	2		7,8	1.697	2.161	1.340	68	5,1	42	1.230	54	14	0,87	144	82	5,8	82	4,6	57,9	
				1.816	1.488	1.336	55	4,1	63	1.218	41	14	1,06	135	75	4,9	54	2,2	55,3	
				1.850	1.323	1.117	13	1,2	130	974	8	5	D	98	54		12	5,8	49,8	
				DZZ																
L 104	08317	83111 7612 1400 L100/L104 Allmannsweier L104/K5343 Schwanau	802	4.377	4.390	4.420	165	3,7	84	4.171	117	48	1,07	523	289	5,8	256	3,5	62,5	
</																				

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
		2011	2012														von [hh] bis [hh]				
StraÙe	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06									
		W	U	W	U	W	U	S		W	U		S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]			[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 106	08316	83289 7712 1201	804	2.033	1.908	1.924	53	2,8	69	1.802	40	13	0,92	192	111		114	2,7	58,7		
				2.112	2.039	2.050	71	3,5	65	1.914	54	17	0,74	192	111	9,1	121	3,3	59,2		
				2.066	1.866	1.890	42	2,2	59	1.789	33	9	-	165	93	8,9	93	1,1	57,3		
				1.710	1.500	1.520	8	0,5	98	1.414	3	5	E	116	62		13	0,0	48,5		
				2		Fortschreibung															
L 107	08316	83303 7714 1200	804	3.445	3.455	3.067	133	4,3	54	2.880	103	30	1,10	292	164		180	4,4	61,2		
				3.468	3.507	3.033	157	5,2	22	2.854	123	34	0,94	285	164	9,1	189	5,3	61,6		
				3.684	3.699	3.339	148	4,4	129	3.062	109	39	1,05	292	164	8,9	152	2,0	59,8		
				3.073	2.990	2.857	34	1,2	77	2.746	27	7	E	218	117		24	4,2	52,4		
				2		Fortschreibung															
L 108	08317	83311 7715 1200	802	4.417	4.430	3.748	86	2,3	78	3.584	59	27	1,04	418	240		219	2,3	61,4		
				4.392	4.441	3.660	100	2,7	62	3.498	68	32	1,09	394	225	5,8	232	2,6	61,8		
				4.701	4.720	3.812	102	2,7	78	3.632	70	32	0,95	384	213	4,9	180	1,1	60,2		
				4.172	4.059	3.982	19	0,5	133	3.830	16	3	D	349	191		30	3,3	53,1		
				2		Fortschreibung															
L 108	08325	83323 7716 1208	802	4.148	5.192	5.155	80	1,6	100	4.975	47	33	1,04	585	334		297	1,3	62,5		
				4.258	5.757	5.436	95	1,7	88	5.253	55	40	0,65	585	334	5,8	310	1,6	62,8		
				4.515	5.167	5.662	98	1,7	111	5.453	57	41	1,10	571	316	4,9	257	0,4	61,5		
				3.298	3.252	3.539	9	0,3	131	3.399	7	2	D	311	170		51	2,0	55,0		
				2		Fortschreibung															
L 109	08326	83530 7815 1201	803	5.152	5.167	5.234	170	3,2	100	4.964	132	38	1,04	583	339		303	3,1	63,1		
				5.418	5.479	5.569	195	3,5	94	5.280	152	43	0,60	583	339	6,1	331	3,4	63,6		
				5.757	5.780	5.813	198	3,4	108	5.507	154	44	-	570	321	4,5	217	1,6	61,2		
				3.437	3.344	3.369	38	1,1	115	3.216	33	5	D	312	173		49	4,2	55,5		
				2		Fortschreibung															
L 109	08326	83529 7815 1200	803	1.124	1.127	1.142	39	3,4	77	1.026	27	12	1,04	126	74		66	3,3	56,5		
				1.071	1.083	1.101	44	4,0	61	996	30	14	1,16	115	67	6,1	72	3,6	57,0		
				1.138	1.143	1.150	44	3,8	70	1.036	29	15	-	113	63	4,5	48	1,7	54,6		
				1.307	1.272	1.282	17	1,3	147	1.118	16	1	D	119	66		10	4,5	48,7		
				2		Fortschreibung															
L 109	08316	83523 7814 1212	804	923	926	934	51	5,5	34	849	37	14	1,69	114	64		54	5,3	56,2		
				757	765	769	58	7,5	9	702	43	15	1,41	72	42	9,1	60	5,8	56,7		
				1.280	1.285	1.301	65	5,0	81	1.155	45	20	-	114	64	8,9	38	2,7	54,0		
				1.102	1.072	1.086	16	1,5	60	1.010	14	2	D	83	44		9	7,2	48,9		
				2		Fortschreibung															
L 110	08316	83717 7913 1214	804	5.932	6.900	6.959	266	3,8	102	6.591	185	81	1,00	706	408		406	3,7	64,5		
				6.381	7.478	7.518	301	4,0	98	7.119	210	91	0,57	706	408	9,1	435	4,2	65,0		
				6.510	7.427	7.521	313	4,2	111	7.097	218	95	-	657	369	8,9	322	1,6	62,9		
				3.587	4.231	4.286	76	1,8	110	4.100	52	24	E	327	175		56	3,6	55,9		
				2		Fortschreibung															
L 110	08316	83508 7813 1201	804	1.783	1.788	1.803	73	4,0	45	1.685	53	20	1,05	171	98		105	3,9	58,7		
				1.778	1.798	1.808	86	4,8	24	1.698	62	24	0,92	170	98	9,1	114	4,3	59,2		
				1.867	1.874	1.898	71	3,7	59	1.768	49	22	-	166	93	8,9	75	2,0	56,7		
				1.696	1.650	1.671	23	1,4	90	1.558	21	2	E	127	68		16	5,3	50,9		
				2		Fortschreibung															
L 111	08316	83290 7712 1202	804	8.882	8.905	8.981	445	5,0	171	8.365	331	114	-	849	490		520	4,8	65,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569	5,3	66,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	2,5	63,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	6,6	58,4
				2		Schätzung															
L 111	08316	83291 7712 1203	804	9.896	9.921	10.005	463	4,6	59	9.483	218	245	0,99	1.004	580		579	4,4	66,3		
				10.566	10.642	10.699	553	5,2	51	10.095	258	295	0,64	1.004	580	9,1	634	4,9	66,8		
				10.310	10.454	10.586	546	5,2	78	9.962	254	292	-	925	519	8,9	415	2,3	64,2		
				6.934	6.741	6.829	52	0,8	69	6.708	40	12	E	521	279		92	6,1	58,7		
				2		Fortschreibung															
L 112	08316	83715 7913 1202	804	13.318	1.516	1.529	91	6,0	18	1.420	65	26	1,00	152	88		89	5,7	58,4		
				-	1.606	1.615	104	6,4	15	1.496	75	29	0,69	152	88	9,1	96	6,3	58,9		
				-	1.595	1.615	105	6,5	17	1.493	76	29	-	141	79	8,9	68	3,0	56,5		
				-	1.104	1.118	32	2,9	30	1.056	18	14	E	85	46		13	7,7	50,6		
				2		Fortschreibung															
L 112	08316	83714 7913 1201	804	10.542	10.557	9.922	304	3,1	128	9.490	257	47	1,15	996	559		587	3,1	66,0		
				11.406	11.512	9.917	337	3,4	75	9.505	290	47	0,82	931	538	9,1	627	3,5	66,4		
				9.825	9.846	11.399	398	3,5	212	10.789	318	80	1,07	996	559	8,9	466	1,3	64,4		
				8.278	8.095	8.116	70	0,9	214	7.832	65	5	E	619	332		66	3,0	56,5		
				2		Fortschreibung															
L 113	08316	86660 7811 1200	804	-	10.822	11.318	860	7,6	115	10.343	380	479	-	1.191	688		655	7,3	67,5		
				-	11.803	12.684	1.178	9,3	-	-	-	-	-	1.191	688	9,1	717	7,9	68,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	470	4,6	65,4		
				-	6.859	7.298	-	-	-	-	-	-	D	557	298		104	11,0	60,3		
				2		Fortschreibung															
L 113	08316	83498 7812 1210	804	4.764	4.776	4.817	415	8,6	93	4.309	132	283	1,04	478	276		279	8,1	64,0		
				5.032	5.068	5.095	493	9,7	85	4.517	152	341	0,64	478	276	9,1	306	8,7	64,5		
				5.142	5.214	5.280	503	9,5	93	4.684	159	344	-	461	259	8,9	200	5,4	61,9		
				3.319	3.227	3.269	31	0,9	130	3.108	21	10	E	249	134		44	12,4	56,8		
				2																	

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2011	2012		Mo-So	W												U	S	Mo-So
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		fer	Mo-So		Tag	06-22		evening	18-22			
					von	nach		U	S		U	S		b _{so}	U		S	Nacht / night	22-06	von [hh] bis [hh]
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 113		08316	83491 7812 1202	804	6.306	6.322	6.376	199	3,1	235	5.942	183	16	-	603	348	369	3,0	63,9	
		2	B3 Malterdinger Ei L113/K5115	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	3,4	64,4	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	1,6	62,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	4,2	56,3	
					Schätzung															
L 113		08316	83507 7813 1200	804	3.575	3.585	3.615	111	3,1	114	3.390	88	23	1,01	353	204	210	2,9	61,4	
		2	L113/K5138 Auf der Eck L110/L113 Eckacker	2,7	3.695	3.736	3.756	140	3,7	90	3.526	109	31	0,77	353	204	229	3,2	61,9	
					3.727	3.742	3.789	105	2,8	120	3.564	91	14	-	331	186	150	1,5	59,6	
					2.942	2.862	2.899	16	0,6	193	2.690	14	2	E	221	119	33	4,0	53,8	
					Fortschreibung															
L 114		08315	83683 7911 1201	803	3.303	3.311	3.354	90	2,7	78	3.186	58	32	1,10	370	218	194	2,6	61,0	
		2	L104/L114 Breisach (Ost) L114/K4928 zw.Breisach und Ihr	12,3	3.260	3.284	3.338	102	3,1	54	3.182	62	40	0,91	349	203	213	2,9	61,5	
					3.593	3.643	3.664	109	3,0	99	3.456	77	32	-	359	202	139	1,3	59,2	
					3.103	3.017	3.040	25	0,8	130	2.885	21	4	D	281	156	30	3,6	53,2	
					Fortschreibung															
L 114		08315	83697 7912 1211	803	6.427	6.446	6.530	328	5,0	206	5.996	231	97	-	720	424	378	4,9	64,5	
		2	L114/K4977 Bötzingen L114/L116 Eichstetten	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414	5,4	65,1	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	2,5	62,4	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	6,7	57,0	
					Schätzung															
L 114		08315	83700 7912 1214	803	4.031	4.037	4.090	334	8,2	177	3.579	164	170	1,01	464	270	237	7,9	63,2	
		2	L116/L114 Eichstetten L114/K5130 Nimburg	k.A.	4.320	4.360	4.432	393	8,9	180	3.859	189	204	0,55	464	270	259	8,5	63,7	
					4.421	4.431	4.456	403	9,0	219	3.834	195	208	-	437	246	170	5,2	61,2	
					2.496	2.441	2.459	49	2,0	122	2.288	41	8	D	228	126	37	12,2	56,0	
					Fortschreibung															
L 114		08316	83497 7812 1209	804	22.312	22.344	22.534	748	3,3	532	21.254	578	170	-	2.131	1.230	1.305	3,2	69,5	
		2	L114/K5114 Teningen Kronenplat L114/K5115 Teningen	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.428	3,6	70,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935	1,7	67,6	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207	4,4	61,8	
					Schätzung															
L 115		08315	83684 7911 1202	803	3.519	3.529	4.112	138	3,4	73	3.901	92	46	0,94	453	267	242	3,3	62,2	
		2	L115/K4927 Oberrotweil L115/K4922 Oberbergen	10,9	3.691	3.732	4.293	182	4,2	47	4.064	115	67	0,83	449	261	259	3,9	62,6	
					3.922	3.938	4.026	93	2,3	53	3.880	75	18	0,95	395	222	190	1,6	60,6	
					2.396	2.331	3.570	36	1,0	189	3.345	29	7	D	330	184	30	3,3	53,1	
					Fortschreibung															
L 115		08315	83692 7912 1202	803	7.684	9.403	9.526	383	4,0	180	8.963	254	129	0,98	1.059	616	550	3,9	65,9	
		2	L115/L116 Umkirch B31A Umkirch	8,3	8.066	9.953	10.117	436	4,3	160	9.521	282	154	0,69	1.059	616	588	4,3	66,3	
					8.623	9.885	9.941	438	4,4	182	9.321	279	159	-	975	548	439	1,8	64,3	
					5.144	6.898	6.950	137	2,0	245	6.568	129	8	D	643	358	91	3,3	57,9	
					Fortschreibung															
L 116		08315	83698 7912 1212	803	7.285	7.296	7.391	249	3,4	126	7.016	164	85	1,05	837	486	427	3,3	64,6	
		2	L115/L116 Umkirch L116/K4978 Hugstetten	k.A.	7.793	7.865	7.995	295	3,7	132	7.568	195	100	0,51	837	486	468	3,6	65,1	
					8.331	8.349	8.397	311	3,7	174	7.912	206	105	-	824	463	307	1,7	62,7	
					4.145	4.053	4.084	9	0,2	56	4.019	8	1	D	378	210	68	4,5	57,0	
					Fortschreibung															
L 116		08315	83699 7912 1213	803	9.463	9.477	9.601	262	2,7	110	9.229	197	65	1,05	1.087	632	556	2,6	65,6	
		2	L116/K4978 Hugstetten L116/L187 Hugstetten-Buchheim	5,6	10.122	10.216	10.384	312	3,0	115	9.957	233	79	0,51	1.087	632	609	2,8	66,1	
					10.820	10.843	10.905	318	2,9	152	10.435	235	83	-	1.070	601	398	1,3	63,7	
					5.392	5.273	5.313	44	0,8	52	5.217	35	9	D	492	273	88	3,5	57,9	
					Fortschreibung															
L 116		08316	83496 7812 1208	804	4.994	5.009	4.861	171	3,5	107	4.583	120	51	1,03	483	279	281	3,6	62,9	
		2	L116/K5140 Bahlingen (Richt. S) L116/K5145 Riegel / Kreisverke	6,6	5.271	5.330	5.150	198	3,8	82	4.870	138	60	0,63	483	279	306	3,9	63,4	
					5.346	5.367	5.319	204	3,8	102	5.013	143	61	1,00	465	261	205	1,5	60,9	
					3.549	3.453	3.266	35	1,1	202	3.029	29	6	E	249	134	45	2,2	54,6	
					Fortschreibung															
L 117		08316	86659	804	-	4.844	5.050	335	6,6	89	4.626	69	267	-	489	283	292	6,4	63,8	
		k.A.	Sasbach Marcolshaim	k.A.	-	4.837	5.212	452	8,7	-	-	-	-	-	489	283	320	7,0	64,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	3,6	61,6	
					-	3.755	3.885	-	-	-	-	-	-	E	296	159	46	9,2	56,4	
					DZ (8708)															
L 118		08317	83117 7613 1400	802	5.157	5.164	5.200	157	3,0	82	4.961	105	52	1,07	605	334	301	2,9	63,0	
		2	L118/K5339 Schuttern Ost B3/L118 Friesenheim	9,0	5.507	5.558	5.588	190	3,4	80	5.318	127	63	0,52	601	343	329	3,2	63,5	
					5.931	5.944	5.997	200	3,3	108	5.689	135	65	-	605	334	215	1,5	61,1	
					2.930	2.865	2.899	4	0,1	76	2.819	3	1	D	254	139	48	4,0	55,4	
					Fortschreibung															
L 120		08315	83955 8012 1208	803	13.489	13.524	13.700	890	6,5	105	12.705	473	417	1,06	1.511	890	7			

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22				
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				W	U		S	W	U	S	von [hh] bis [hh]
L 127		08315	83973 8013 1207	803	6.187	6.295	6.377	260	4,1	99	6.018	197	63	0,98	719	418		376	4,0	64,3	
			L127/K4986 Zarten/Kreisverkehr L127/K4909 Kirchzarten-Kreisve		6.403	6.760	6.871	303	4,4	92	6.476	230	73	0,61	719	418	6,1	401	4,5	64,7	
		2		2,6	6.845	6.714	6.752	304	4,5	105	6.343	228	76	-	662	372	4,5	300	2,0	62,7	
					4.605	4.155	4.186	63	1,5	115	4.008	48	15	D	387	215		46	4,4	55,2	
					Fortschreibung																
L 127		08315	83969 8013 1203	803	4.399	4.410	4.467	145	3,2	315	4.007	122	23	1,07	493	290		258	3,0	62,4	
			L127/L133 Stegen L127/K4908 St.Peter		4.509	4.542	4.617	163	3,5	229	4.225	138	25	0,74	483	281	6,1	283	3,3	62,9	
		2		8,7	4.826	4.893	4.921	163	3,3	278	4.480	136	27	-	483	271	4,5	185	1,5	60,5	
					3.481	3.384	3.410	48	1,4	645	2.717	45	3	D	316	175		42	4,1	54,7	
					Fortschreibung																
L 127		08315	83724 7914 1201	803	5.697	5.712	5.786	248	4,3	266	5.272	209	39	-	638	376		335	4,2	63,8	
			L127/K4908 St.Peter L128 / L127 St.Märgen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367	4,6	64,3	
		2		6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	2,1	61,8	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	5,7	56,2	
					Schätzung																
L 128		08315	83984 8014 1203	803	4.321	4.332	4.388	225	5,1	98	4.065	84	141	1,06	484	285		254	5,0	62,8	
			B31/L128 Kirchzarten-Burg L128 / K4907 Wagensteig		4.486	4.518	4.592	266	5,8	94	4.232	99	167	0,68	480	279	6,1	279	5,5	63,4	
		2		13,7	4.763	4.830	4.858	280	5,8	118	4.460	102	178	-	477	268	4,5	182	2,6	60,7	
					3.179	3.091	3.114	8	0,3	90	3.016	7	1	D	288	160		41	6,9	55,3	
					Fortschreibung																
L 128		08315	83981 8014 1200	803	5.080	2.572	2.606	162	6,2	119	2.325	112	50	1,02	287	169		156	5,8	60,9	
			L128/K4987 zw. Thurner und St. B500/L128 - Thurner		5.096	2.454	2.494	181	7,3	85	2.228	126	55	1,23	261	152	6,1	171	6,5	61,5	
		2		6,3	5.415	2.525	2.539	181	7,1	101	2.257	124	57	-	249	140	4,5	111	2,7	58,6	
					4.614	3.040	3.063	70	2,3	250	2.743	46	24	D	283	158		14	7,1	50,8	
					Fortschreibung																
L 128		08315	83993 8015 1400	803	2.950	2.943	2.981	101	3,4	69	2.811	55	46	1,02	329	194		172	3,3	60,7	
			B500/L128 Thurner L128 / L156 Neustadt		2.935	2.942	2.991	113	3,8	38	2.840	60	53	0,96	313	182	6,1	188	3,6	61,2	
		2		7,7	3.026	3.045	3.062	132	4,3	80	2.850	77	55	-	300	169	4,5	124	1,7	58,8	
					2.910	2.837	2.858	23	0,8	153	2.682	13	10	D	264	147		27	4,5	53,0	
					Fortschreibung																
L 129		08315	84192 8112 1400	803	2.253	2.260	2.545	79	3,1	40	2.426	59	20	0,90	293	170		147	3,0	59,9	
			B3/L129/K4942 Eschbach/Gallenw L129/K4943 Staufen		2.356	2.382	2.802	99	3,5	33	2.670	76	23	0,60	293	170	6,1	161	3,3	60,4	
		2		4,8	2.503	2.513	2.534	75	3,0	51	2.408	54	21	1,02	249	140	4,5	106	1,6	58,1	
					1.574	1.531	1.645	13	0,8	53	1.579	9	4	D	152	85		23	4,2	52,3	
					DZZ																
L 130		08315	84188 8112 1204	803	957	959	972	22	2,3	94	856	20	2	1,71	127	71		57	2,1	55,5	
			L123/L130 Münstertal L130 BA-Grenze		738	743	755	27	3,6	36	692	24	3	1,81	79	46	6,1	62	2,4	56,0	
		2		9,8	1.265	1.283	1.290	26	2,0	185	1.079	24	2	-	127	71	4,5	41	1,1	53,8	
					1.396	1.357	1.367	22	1,6	285	1.060	22	0	C	127	70		9	2,9	47,8	
					Fortschreibung																
L 131		08315	84171 8111 1202	803	12.519	12.556	12.720	204	1,6	177	12.339	171	33	1,04	1.403	826		736	1,5	66,5	
			B3/B378 Müllheim L131/L125 Müllheim-Helios		12.801	12.944	13.157	239	1,8	166	12.752	200	39	0,76	1.377	801	6,1	806	1,7	66,9	
		2		2,0	13.601	13.655	13.733	240	1,7	193	13.300	201	39	-	1.347	757	4,5	528	0,8	64,8	
					10.173	9.897	9.972	41	0,4	198	9.733	38	3	D	923	513		118	2,1	58,7	
					Fortschreibung																
L 131		08315	84189 8112 1205	803	5.616	5.683	6.033	163	2,7	102	5.768	138	25	1,05	665	392		357	2,8	63,7	
			L131/L132 Müllheim (OST) L131 Kreisgrenze		5.709	5.965	6.208	185	3,0	90	5.933	155	30	0,77	650	378	6,1	382	3,1	64,1	
		2		15,8	5.910	6.137	6.531	189	2,9	119	6.223	159	30	1,11	641	360	4,5	282	1,1	62,2	
					4.918	4.139	4.792	49	1,0	124	4.619	47	2	D	443	247		41	0,0	53,4	
					Fortschreibung																
L 131		08336	84416 8212 1201	804	915	1.015	1.024	35	3,4	89	900	24	11	1,20	98	55		62	3,3	56,2	
			L131/L139 Neuenweg B317/L131 Wembach		819	930	935	40	4,3	55	840	27	13	1,30	88	51	9,1	68	3,0	56,6	
		2		13,3	1.024	1.106	1.120	41	3,7	131	948	29	12	-	98	55	8,9	43	2,3	54,4	
					1.139	1.201	1.217	13	1,1	156	1.048	9	4	E	93	50		5	0,0	44,3	
					Fortschreibung																
L 132		08336	84410 8211 1202	804	967	971	1.091	20	1,8	57	1.014	15	5	1,03	110	59		65	1,5	55,9	
			L132/K6343 Schallsingen L132 Kreisgrenze		930	966	1.010	23	2,3	40	947	17	6	1,42	95	55	9,1	72	1,4	56,3	
		2		10,8	943	938	1.044	24	2,3	50	970	18	6	0,80	91	51	8,9	44	0,0	53,7	
					1.136	1.029	1.439	5	0,3	128	1.306	4	1	E	110	59		6	0,0	45,1	
					Fortschreibung																
L 132		08315	84172 8111 1203	803	1.305	2.813	2.850	54	1,9	82	2.714	44	10	1,02	314	185		170	1,8	60,2	
			L132/L140 Badenweiler-Süd L132/K4947 Niederweiler		700	2.909	2.957	63	2,1	78	2.816	51	12	0,77	309	180	6,1	186	2,2	60,7	
		2		4,1	2.875	2.994	3.011	65	2,2	92	2.854	51	14	-	295	166	4,5	123	0,8	58,5	
					1.587	2.254	2.271	9	0,4	8											

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013													
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾							
Straße	E-Str.	Zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr.	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	von [hh] bis [hh]			
						Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]											[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
		Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer	Mo-So		Tag 06-22											
		W		W	W	W			b _{so}	W		day 06-18											
		U		U	U	U			b _{fr}	U		evening 18-22											
		S		S	S	S			Daulityp	S		Night / night 22-06											
L 134	08315		84409	8211 1201	803	5.587	5.601	5.674	166	2,9	120	5.388	119	47	1,00	626	368		328	2,8	63,4		
						5.827	5.869	5.966	240	4,0	85	5.641	167	73	0,72	624	363	6,1	360	3,1	63,8		
						5.855	5.937	5.971	192	3,2	116	5.663	132	60	-	586	329	4,5	235	1,4	61,5		
						4.414	4.291	4.323	11	0,3	262	4.050	11	0	D	400	222		53	3,8	55,7		
						Fortschreibung																	
L 134	08315		84173		803	1.705	1.709	1.731	275	15,9	38	1.418	159	116	0,93	198	115		100	15,1	60,8		
						1.847	1.860	1.891	337	17,8	32	1.522	198	139	0,60	198	115	6,1	109	15,7	61,3		
						1.728	1.752	1.762	299	17,0	33	1.430	158	141	-	173	97	4,5	72	12,8	59,0		
						1.157	1.125	1.134	32	2,8	60	1.042	29	3	D	105	58		16	26,5	54,4		
						Fortschreibung																	
L 134	08315		84174	8111 1205	803	5.791	4.600	4.660	369	7,9	68	4.223	178	191	1,06	521	303		274	8,1	63,9		
						6.242	4.896	4.977	441	8,9	66	4.470	211	230	0,57	521	303	6,1	298	9,5	64,5		
						5.590	5.235	5.265	450	8,5	80	4.735	216	234	-	517	290	4,5	202	2,0	61,0		
						4.424	2.800	2.821	26	0,9	63	2.732	16	10	D	261	145		35	2,9	53,7		
						Fortschreibung																	
L 134	08315		83940	8011 1206	803	4.948	4.955	5.617	666	11,9	78	4.873	271	395	1,05	629	366		327	11,9	65,4		
						5.259	5.308	6.015	792	13,2	63	5.160	321	471	0,55	629	366	6,1	367	13,4	66,2		
						5.621	5.633	6.328	812	12,8	82	5.434	335	477	1,06	621	349	4,5	208	4,3	61,8		
						2.993	2.927	3.330	42	1,3	129	3.159	19	23	D	308	171		49	12,2	57,2		
						Fortschreibung																	
L 134	08315		83941	8011 1207	803	3.768	3.438	3.483	323	9,3	102	3.058	173	150	1,04	389	226		205	9,4	62,9		
						3.920	3.660	3.720	391	10,5	109	3.220	204	187	0,59	389	226	6,1	225	10,8	63,6		
						4.197	3.848	3.870	383	9,9	89	3.398	215	168	-	380	213	4,5	145	2,8	59,8		
						2.679	2.164	2.180	19	0,9	92	2.069	16	3	D	202	112		25	8,0	53,5		
						Fortschreibung																	
L 134	08315		83938	8011 1204	803	2.207	2.213	2.242	234	10,4	44	1.964	111	123	1,07	247	146		130	9,9	61,0		
						2.302	2.319	2.357	277	11,8	42	2.038	130	147	0,64	247	143	6,1	142	10,4	61,5		
						2.464	2.498	2.512	287	11,4	51	2.174	133	154	-	246	139	4,5	93	7,2	59,0		
						1.544	1.501	1.512	23	1,5	42	1.447	21	2	D	140	78		20	16,0	54,0		
						Fortschreibung																	
L 135	08336		84656	8312 1201	804	1.153	1.139	1.149	21	1,8	59	1.069	16	5	0,71	115	66		67	1,8	56,1		
						1.223	1.213	1.220	26	2,1	46	1.148	21	5	1,01	115	66	9,1	73	2,0	56,6		
						859	855	866	22	2,5	31	813	15	7	-	76	42	8,9	47	0,9	54,4		
						1.257	1.221	1.237	2	0,2	137	1.098	2	0	E	94	51		10	2,5	48,1		
						Fortschreibung																	
L 136	08336		84657	8312 1202	804	2.355	2.326	2.346	32	1,4	83	2.231	24	8	1,02	222	128		136	1,3	59,1		
						2.370	2.351	2.364	36	1,5	74	2.254	27	9	0,94	222	128	9,1	148	1,5	59,5		
						2.387	2.375	2.405	36	1,5	84	2.285	27	9	-	210	118	8,9	98	0,7	57,4		
						2.264	2.200	2.229	11	0,5	111	2.107	8	3	E	170	91		21	1,8	51,2		
						Fortschreibung																	
L 137	08336		84640	8311 1202	804	4.911	4.918	4.960	203	4,1	58	4.699	84	119	1,19	523	294		287	3,9	63,1		
						4.955	5.001	5.028	206	4,1	49	4.773	90	116	0,70	472	273	9,1	315	4,3	63,6		
						5.898	5.911	5.985	346	5,8	77	5.562	122	224	-	523	294	8,9	206	2,0	61,1		
						3.542	3.464	3.509	29	0,8	70	3.410	18	11	D	268	143		45	5,3	55,4		
						Fortschreibung																	
L 138	08336		84661	8312 1207	804	8.370	7.568	7.632	194	2,5	102	7.336	131	63	0,95	779	450		438	2,5	64,5		
						8.681	8.256	8.300	242	2,9	99	7.959	159	83	0,59	779	450	9,1	473	3,0	65,0		
						8.742	7.814	7.912	184	2,3	115	7.613	132	52	-	691	388	8,9	331	0,9	62,8		
						6.777	4.854	4.917	36	0,7	102	4.779	29	7	E	375	201		79	1,3	56,7		
						Fortschreibung																	
L 139	08336		84867	8412 1200	804	3.583	3.588	3.382	89	2,6	78	3.215	71	18	0,80	365	211		196	2,6	61,0		
						3.798	3.833	3.891	110	2,8	81	3.700	87	23	0,52	365	211	9,1	214	2,8	61,5		
						3.876	3.884	3.108	85	2,7	82	2.941	69	16	1,00	272	152	8,9	140	1,3	59,2		
						2.442	2.388	1.925	24	1,2	64	1.837	17	7	D	147	79		31	3,5	53,3		
						DZZ																	
L 139	08336		84869	8412 1202	804	3.279	3.284	3.312	45	1,4	76	3.191	37	8	1,02	331	191		192	1,3	60,6		
						3.474	3.506	3.525	52	1,5	76	3.397	42	10	0,63	331	191	9,1	210	1,4	61,0		
						3.545	3.553	3.598	53	1,5	90	3.455	43	10	-	314	177	8,9	137	0,7	58,9		
						2.239	2.190	2.218	11	0,5	61	2.146	10	1	E	169	91		30	1,8	52,7		
						Fortschreibung																	
L 139	08336		84660	8312 1206	804	10.9																	

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22					
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	von [hh] bis [hh]	
L 140	08336	84419	8212 1204	804	817	819	544	14	2,6	38	492	10	4	0,59	57	33	32	3,1	53,3	
		L140/K6350 Friedrichsheim			-	-	602	16	2,7	43	543	12	4	0,94	57	33	37	2,7	53,9	
		L140 Kreisgrenze - Luisenheim			-	-	354	8	2,3	8	338	6	2	1,24	31	17	18	0,0	49,9	
	2			8,7	-	-	565	11	1,9	57	497	8	3	E	43	23	3	0,0	42,1	
L 141	08336	84633	8311 1106	804	9.599	9.613	9.695	132	1,4	207	9.356	116	16	1,02	988	571	562	1,3	65,2	
		B317/L141 Lörrach			10.377	10.473	10.529	152	1,4	222	10.155	133	19	0,52	988	571	614	1,4	65,7	
		L141/K6333 Lörrach-Salzert			10.588	10.611	10.745	158	1,5	263	10.324	137	21	-	939	527	402	0,7	63,6	
	2			5,0	5.541	5.419	5.489	27	0,5	114	5.348	26	1	E	419	224	89	1,8	57,4	
					Fortschreibung															
L 142	08336	84200	8113 1204	804	1.898	1.904	1.920	23	1,2	91	1.806	20	3	1,01	187	108	111	1,1	58,1	
		L142/K6341 Mulden			1.960	1.982	1.993	26	1,3	94	1.873	22	4	0,78	187	108	122	1,2	58,6	
		B317/L142 bei Aitern			1.985	1.993	2.018	27	1,3	103	1.888	23	4	-	176	99	80	0,6	56,5	
	2			7,4	1.572	1.529	1.549	11	0,7	75	1.463	11	0	E	118	63	18	1,5	50,4	
					Fortschreibung															
L 143	08336	84868	8412 1201	804	3.064	3.002	3.027	84	2,8	37	2.906	71	13	0,89	317	183	176	2,9	60,7	
		B316/L143 (Rich. Nollingen)			3.282	3.358	3.376	104	3,1	34	3.238	84	20	0,55	317	183	190	3,2	61,1	
		L143/K6333 (Rich. Minselein)			3.350	2.958	2.995	95	3,2	51	2.849	88	7	-	262	147	138	1,5	59,2	
	2			k.A.	1.917	1.820	1.844	10	0,5	33	1.801	9	1	E	141	75	25	4,0	52,5	
					Fortschreibung															
L 143	08336	85750	8412 1203	804	12.164	12.182	12.285	945	7,7	96	11.244	305	640	1,02	1.226	708	711	7,2	67,8	
		Rheinfelden-Nollingen			12.866	12.985	13.055	1.120	8,6	86	11.849	357	763	0,63	1.226	708	779	7,8	68,4	
		B 34 Rheinfelden-Beuggen			13.167	13.195	13.361	1.169	8,7	102	12.090	376	793	-	1.167	655	510	4,5	65,7	
	2			k.A.	8.368	8.183	8.289	85	1,0	129	8.075	55	30	E	632	339	113	10,8	60,6	
					Fortschreibung															
L 146	08336	84425	8213 1200	804	1.393	1.395	1.342	34	2,5	27	1.281	27	7	0,93	138	80	78	2,6	57,0	
		B317/L146 Mambach			1.490	1.504	1.470	43	2,9	22	1.405	34	9	0,58	138	80	86	3,5	57,7	
		L146/K6302 Rohmatt			1.521	1.524	1.374	32	2,3	34	1.308	24	8	1,02	120	67	54	0,0	54,6	
	2			13,0	893	873	847	5	0,6	34	808	4	1	E	65	35	12	0,0	48,1	
L 146	08337	84430	8214 1202	803	1.072	940	952	53	5,6	52	847	42	11	1,17	105	62	57	5,4	56,4	
		L151/L146 Hintertodtmoos			957	896	911	65	7,1	32	814	52	13	1,05	95	55	65	6,3	57,2	
		L146/K6524 Bernau-Oberlehen			1.242	1.062	1.068	50	4,7	93	925	39	11	-	105	59	31	3,2	53,3	
	2			9,8	1.293	952	959	25	2,6	67	867	19	6	D	89	49	6	0,0	45,1	
					Fortschreibung															
L 146	08337	84212	8114 1203	803	1.592	1.597	2.623	165	6,3	87	2.371	91	74	0,61	316	184	157	6,4	61,1	
		L149/L146 (Rich. Menzenschwand			1.614	1.632	3.017	230	7,6	75	2.712	119	111	0,72	316	184	178	7,3	61,8	
		L146/K6522 Menzenschwand			1.670	1.677	1.848	85	4,6	75	1.688	61	24	0,96	181	102	95	2,1	57,8	
	2			8,6	1.404	1.366	2.176	34	1,6	142	2.000	28	6	D	201	112	13	7,7	50,6	
L 148	08337	84672	8313 1204	803	817	1.136	1.151	33	2,9	81	1.037	22	11	0,89	127	75	67	3,0	56,5	
		L155/L148 Wehr			780	1.191	1.211	41	3,4	61	1.109	27	14	0,84	127	74	74	2,7	56,9	
		Kreisgrenze WT/LÖ			819	1.072	1.078	27	2,5	102	949	18	9	-	106	59	46	2,2	54,6	
	2			11,4	943	1.015	1.023	12	1,2	122	889	10	2	D	95	53	9	0,0	46,9	
					Fortschreibung															
L 148	08337	84670	8313 1202	803	1.380	1.449	1.468	51	3,5	112	1.305	36	15	0,91	162	95	86	3,5	57,8	
		Kreisgrenze WT/LÖ			1.405	1.482	1.506	64	4,2	78	1.364	46	18	0,96	158	92	95	4,3	58,4	
		L146/L151 Todtmoos			1.475	1.358	1.366	43	3,1	111	1.212	28	15	-	134	75	59	1,7	55,6	
	2			4,9	1.178	1.440	1.451	17	1,2	224	1.210	13	4	D	134	75	11	0,0	47,8	
					Fortschreibung															
L 149	08336	84201	8113 1205	804	2.630	2.600	2.622	87	3,3	161	2.374	61	26	1,03	249	144	152	3,2	60,1	
		B317/L149 Geschwend			2.657	2.642	2.656	101	3,8	167	2.388	71	30	0,90	249	144	166	3,5	60,6	
		L149/L151 Prag			2.729	2.695	2.729	102	3,7	178	2.449	72	30	-	238	134	109	1,6	58,2	
	2			3,4	2.412	2.349	2.380	15	0,6	137	2.228	14	1	E	181	97	24	4,4	52,5	
					Fortschreibung															
L 149	08337	84211	8114 1202	803	1.240	1.226	1.016	47	4,6	62	907	32	15	1,61	139	78	61	4,9	56,6	
		L149/L151 Prag			1.291	1.284	880	50	5,7	24	806	34	16	1,15	92	54	69	5,8	57,4	
		L149/K6524 Bernau-Dorf			998	986	1.416	71	5,0	152	1.193	45	26	1,14	139	78	38	0,0	53,1	
	2			13,1	1.362	1.326	1.010	11	1,1	86	913	8	3	C	93	52	5	0,0	44,3	
					Fortschreibung															
L 149	08337	84428	8214 1200	803	3.472	3.482	3.931	197	5,0	125	3.609	129	68	0,77	464	270	235	5,1	62,5	
		L149/L146 (Rich. Menzenschwand			3.643	3.684	4.433	266	6,0	80	4.087	168	98	0,63	464	270	266	5,6	63,2	
		L150/L149 St. Blasien			3.871	3.886	3.414	130	3,8	244	3.040	98	32	0,96	335	188	141	2,1	59,5	
	2			5,2	2.356	2.292	2.794	43	1,5	140	2.611	32	11	D	259	144	21	4,8	52,0	
L 149	08337	84429	8214 1201	803	7.195	6.405	6.489	412	6,3	184	5.893	202	210	0,99	716	421	383	6,3	65,0	
		L149/L154 St. Blasien- Albtal			7.281	6.653	6.763	448	6,6	144	6.171	232	216	0,78	708	412	414	7,1	65,5	
		B500/L149 Häusern			7.737	6.657	6.695	517	7,7	193	5.985	220	297	-	657	369	288	3,2	62,9	
	2			3,5	6.222	5.230	5.270	152	2,9	299	4.819	79	73	D	488	271	45	6,8	55,7	
					Fortschreibung															
L 150	08337	84431	8214 1203	803	1.450	3.492	3.489	118	3,4	162	3.208	99	19	-	385	227	202	3,3	61,4	
		L150/K6525 Ibach			1.452	3.556	3.630	157	4,3	-	-	-	-	-	380	221	221	3,6	61,9	
		L150/K6590 Sägewerk			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	1,7	59,5	
	2			k.A.	1.329	3.001	2.922	-	-	-	-	-	-	D	270	150	32	4,5	53,7	
					Fortschreibung															
L 150	08337	86560		803	3.039	3.048	3.088	124	4,0	140	2.824	80	44	1,02	341	201	178	3,9	61,0	
		Todtmoos																		

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr.	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	U S	Ant. SV	Tag 06-22					
					von	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 156		08315	83979 8014 1102	803	7.257	7.239	7.333	368	5,0	64	6.901	229	139	1,03	809	476		424	4,9	65,0
			L128 / L156 Neustadt B31/L156 Titisee-West		7.545	7.563	7.688	425	5,5	51	7.212	263	162	0,71	804	468	6,1	465	5,4	65,6
					7.811	7.860	7.905	440	5,6	63	7.402	269	171	-	776	436	4,5	304	2,5	62,9
					5.519	5.380	5.421	73	1,3	105	5.243	56	17	D	502	279		68	6,7	57,5
					Fortschreibung															
L 157		08337	84704 8315 1201	803	2.625	2.632	2.666	113	4,2	86	2.467	79	34	1,01	294	173		154	4,1	60,4
			L157/K6556 Gutenburg L157/K6561 Witznau		2.689	2.708	2.753	137	5,0	37	2.579	99	38	0,81	288	168	6,1	169	4,5	60,9
					2.716	2.754	2.770	118	4,3	128	2.524	78	40	-	272	153	4,5	110	2,1	58,4
					2.273	2.210	2.227	24	1,1	194	2.009	20	4	D	206	115		24	5,6	52,8
					Fortschreibung															
L 157		08337	86557	803	1.029	1.017	1.030	46	4,5	58	926	35	11	1,05	114	67		60	4,2	56,4
			Gurtweil Uhlingen		1.021	1.015	1.032	59	5,7	29	944	46	13	0,94	108	63	6,1	65	4,7	56,8
					1.088	1.075	1.081	47	4,3	67	967	34	13	-	106	60	4,5	43	2,2	54,3
					988	962	969	4	0,4	138	827	3	1	D	90	50		9	5,8	48,6
					Fortschreibung															
L 157		08337	84435 8215 1200	803	1.578	1.577	1.507	27	1,8	33	1.447	15	12	1,04	166	98		90	2,2	57,6
			L157/K6517 Birkendorf L157/K6500 Grafenhausen		1.508	1.536	1.506	38	2,5	31	1.437	21	17	0,95	158	92	6,1	105	2,9	58,4
					1.709	1.680	1.570	12	0,8	59	1.499	7	5	1,01	154	87	4,5	44	0,0	53,7
					1.669	1.599	1.435	7	0,5	9	1.419	5	2	D	133	74		8	0,0	46,3
					Fortschreibung															
L 158		08337	84436 8215 1201	803	1.048	1.036	984	40	4,1	31	913	31	9	0,90	109	64		58	3,4	56,0
			L158/K6505 Uhlingen L158/L159 Untermettingen		1.032	1.026	1.031	56	5,4	15	960	43	13	0,86	108	63	6,1	62	3,2	56,2
					1.111	1.097	930	24	2,6	72	834	20	4	1,07	91	51	4,5	47	2,1	54,7
					1.040	1.013	884	6	0,7	35	843	6	0	D	82	45		8	0,0	46,3
					Fortschreibung															
L 158		08337	84442 8216 1200	803	301	298	341	20	5,9	17	304	14	6	0,90	38	22		20	5,0	51,8
			L158/L159 Untermettingen L158/K6599 Eggingen		263	262	342	27	7,9	14	301	19	8	1,11	36	21	6,1	21	4,8	52,0
					337	333	309	15	4,9	17	277	10	5	0,97	30	17	4,5	16	0,0	49,3
					396	386	378	3	0,8	26	349	3	0	D	35	19		3	0,0	42,1
					Fortschreibung															
L 159		08337	85778 8315 1104	803	-	17.198	17.422	526	3,0	455	16.441	235	291	1,12	1.994	1.121		1.007	3,0	68,3
			L159/K6551 Tiengen West L159/K6564 Tiengen Ost		-	17.923	18.219	577	3,2	452	17.190	270	307	0,61	1.906	1.109	6,1	1.053	3,4	68,6
					-	20.206	20.321	726	3,6	668	18.927	270	456	-	1.994	1.121	4,5	870	1,6	67,2
					-	11.002	11.085	105	0,9	219	10.761	72	33	D	1.026	570		164	3,1	60,4
					Fortschreibung															
L 159		08337	84706 8315 1203	803	2.375	2.300	2.330	136	5,8	55	2.139	87	49	0,86	273	159		137	5,9	60,4
			L159/K6556 Gommerhalde L159/K6556 Detzeln		2.466	2.566	2.608	189	7,2	59	2.360	119	70	0,56	273	159	6,1	146	6,9	60,9
					2.640	2.233	2.246	93	4,1	42	2.111	64	29	-	220	124	4,5	108	0,9	58,0
					1.718	1.458	1.469	5	0,3	56	1.408	5	0	D	136	76		18	0,0	49,9
					Fortschreibung															
L 160		08337	84709 8315 1207	803	5.933	5.860	5.936	129	2,2	70	5.737	69	60	0,94	690	401		343	2,1	63,4
			L161/L160 Kadelburg B34/L160 Unterlauchringen		6.542	6.490	6.597	154	2,3	65	6.378	86	68	0,50	690	401	6,1	376	2,3	63,8
					6.208	6.178	6.213	150	2,4	85	5.978	68	82	-	610	343	4,5	246	1,1	61,6
					3.368	3.273	3.298	16	0,5	72	3.210	12	4	D	305	170		55	2,9	55,6
					Fortschreibung															
L 161		08337	84710 8315 1208	803	4.992	6.407	6.491	233	3,6	128	6.130	128	105	1,00	756	440		385	3,7	64,3
			L161/K6551 Bruckhaus B34/L161 Kaitle		5.286	7.107	7.224	287	4,0	110	6.827	162	125	0,42	756	440	6,1	436	4,2	65,0
					5.658	7.155	7.196	253	3,5	173	6.770	124	129	-	706	397	4,5	232	0,9	61,3
					3.089	3.042	3.065	13	0,4	134	2.918	10	3	D	284	158		41	2,5	54,2
					Fortschreibung															
L 161		08337	86531	803	9.477	9.501	9.625	216	2,2	799	8.610	132	84	0,98	1.103	641		557	2,2	65,5
			B34/L161 Waldshut/Kaitle L161/K6551 Gurtweil		10.297	10.371	10.542	254	2,4	778	9.510	147	107	0,53	1.103	641	6,1	610	2,4	65,9
					10.128	10.270	10.329	282	2,7	1.126	8.921	191	91	-	1.013	570	4,5	399	1,1	63,7
					5.677	5.519	5.561	9	0,2	559	4.993	8	1	D	515	286		88	3,0	57,7
					Fortschreibung															
L 161		08337	84708 8415 1202	803	12.093	11.690	11.842	249	2,1	167	11.426	152	97	1,01	1.362	792		700	2,2	66,5
			L161/L160 Kadelburg L161/K6596 Günzgen		12.374	12.810	13.021	293	2,3	117	12.611	186	107	0,47	1.362	792	6,1	763	2,5	66,9
					13.054	13.079	13.154	295	2,2	271	12.588	158	137	-	1.291	725	4,5	512	0,4	64,5
					9.888	6.072	6.118	29	0,5	202	5.887	21	8	D	566	315		81	1,3	56,8
					Fortschreibung															
L 161		08337	85776	803	3.483	3.440	3.485	107	3,1	53	3.325	72	35	1,00	387	225		202	3,0	61,3
			Rheinheim Reckingen		3.672	3.643	3.703	123	3,3	50	3.530	82	41	0,67	387	225	6,1	221	3,3	61,8
					3.685	3.667	3.688	129	3,5	59	3.500	86	43	-	362	20				

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012	
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
		ZEUS-Zählstellen-Nr.				Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		fer	Mo-So		Tag 06-22		evening 18-22		Night / night 22-06		
		von				W	U	W	W		b _{so}	W		day 06-18		day 18-22		night 22-06		
		nach				U	U	U	U		b _{fr}	U		evening 18-22		evening 18-22		night 22-06		
		Abschnittslänge [km]				S	S	S	S		Daulityp	S		Night / night 22-06		Night / night 22-06		Night / night 22-06		
L 161 A	08337	84718	8316 1201	803	1.121	1.123	1.011	44	4,4	45	922	33	11	1,04	111	66	6,1	59	5,1	56,5
	2	L161A/K6575 Kalter Wangen	L161A/K6566 Grießen	10,1	1.227	1.238	1.060	52	4,9	26	982	39	13	0,69	111	64	6,1	63	6,3	57,1
					1.010	1.012	1.099	51	4,6	82	966	39	12	0,94	108	61	4,5	46	2,2	54,6
					857	838	731	6	0,8	67	658	3	3	D	68	38		8	0,0	46,3
L 162	08337	84890	8415 1200	803	7.939	9.417	9.540	144	1,5	69	9.327	75	69	1,02	1.107	644	6,1	562	1,6	65,3
	2	L162 Rheinheim Zoll	dangstetten	0,5	-	10.405	10.577	168	1,6	58	10.351	88	80	0,42	1.107	644	6,1	617	1,8	65,8
					-	10.686	10.747	175	1,6	67	10.505	88	87	-	1.054	593	4,5	398	0,5	63,5
					-	4.408	4.441	16	0,4	107	4.318	10	6	D	411	228		68	0,0	55,6
					Fortschreibung															
L 162	08337	84891	8415 1201	803	4.653	4.607	4.667	100	2,1	75	4.492	70	30	0,92	540	314	6,1	273	2,2	62,4
	2	Rheinheim	L162 Dangstetten	5,1	5.191	5.075	5.159	136	2,6	66	4.957	92	44	0,56	540	314	6,1	293	2,8	62,9
					4.497	4.706	4.733	74	1,6	92	4.567	59	15	-	464	261	4,5	213	0,5	60,7
					2.875	2.856	2.878	17	0,6	82	2.779	14	3	D	266	148		37	0,0	53,0
					Fortschreibung															
L 162	08337	85775	8316 1210	803	3.659	3.614	3.661	65	1,8	57	3.539	47	18	0,94	409	238	6,1	212	1,7	61,1
	2	L162/K6572 Bechtersbohl	B34/L162 Lauchringen	k.A.	3.877	3.846	3.909	56	1,4	46	3.807	43	13	0,71	409	238	6,1	232	1,9	61,6
					3.684	3.666	3.687	144	3,9	62	3.481	96	48	-	362	203	4,5	152	0,9	59,4
					2.829	2.749	2.770	7	0,3	82	2.681	6	1	D	256	142		33	2,4	53,3
					Fortschreibung															
L 163	08337	84701	8315 1107	8005401	14.337	13.261	13.434	1.230	9,2	105	12.099	880	350	1,01	1.531	891	6,1	788	8,5	68,6
	2	B34/L160 Unterlauchringen	B34/B314 Oberlauchringen	1,7	15.654	14.399	14.636	1.349	9,2	91	13.196	951	398	0,52	1.531	891	6,1	848	9,0	69,0
					14.797	14.723	14.807	1.358	9,2	110	13.339	945	413	-	1.453	817	4,5	610	6,5	67,0
					8.946	7.493	7.550	665	8,8	144	6.741	573	92	D	699	388		103	9,8	60,0
					Fortschreibung															
L 163	08337	84719	8316 1202	803	3.165	3.170	3.466	184	5,3	86	3.196	121	63	0,93	400	233	6,1	201	5,5	61,9
	2	L161/L163 Grießen	L163/L163A Riedern a.S.	k.A.	3.337	3.368	3.827	229	6,0	61	3.537	153	76	0,54	400	233	6,1	219	6,4	62,5
					3.543	3.551	3.565	191	5,4	131	3.243	119	72	0,98	350	197	4,5	146	2,1	59,6
					2.068	2.022	2.056	13	0,6	118	1.925	8	5	D	190	106		31	3,2	53,2
					Fortschreibung															
L 163	08337	85777	8317 1210	803	-	-	2.286	226	9,9	52	2.008	144	82	1,05	256	149	6,1	134	9,7	61,1
	1	L163/K6578 Berwangen	L163/K6579 Baltersewil	k.A.	-	-	2.447	267	10,9	38	2.142	169	98	0,55	256	149	6,1	150	11,3	61,9
					-	-	2.575	275	10,7	51	2.249	175	100	1,00	253	142	4,5	85	2,4	57,4
					-	-	1.352	19	1,4	102	1.231	15	4	D	125	70		17	11,8	52,5
					Fortschreibung															
L 163 A	08337	84720	8316 1203	803	3.254	3.262	3.088	172	5,6	41	2.875	89	83	1,05	341	201	6,1	176	5,7	61,4
	2	L163A/K6578 Degernau	B34/L163A Klettgau	9,0	3.364	3.388	3.253	201	6,2	33	3.019	104	97	0,64	340	198	6,1	187	6,4	61,9
					3.602	3.652	3.423	207	6,0	43	3.173	108	99	1,04	336	189	4,5	142	2,1	59,5
					2.423	2.356	2.084	21	1,0	68	1.995	12	9	D	193	107		34	5,9	54,3
					Fortschreibung															
L 164	08337	84717	8316 1200	803	2.513	2.517	2.661	10	0,4	180	2.471	7	3	0,95	299	174	6,1	154	0,4	59,3
	2	L164 BA-Grenze Schweiz	L163/L164/K6576 Bühl	1,1	2.665	2.690	2.855	11	0,4	173	2.671	8	3	0,65	299	174	6,1	169	0,4	59,7
					2.728	2.734	2.708	10	0,4	182	2.516	6	4	1,02	266	149	4,5	110	0,2	57,8
					1.699	1.661	1.914	5	0,3	205	1.704	4	1	D	177	98		24	0,5	51,4
					DZZ															
L 165	08337	84728	8317 1200	803	1.906	1.912	1.937	46	2,4	50	1.841	28	18	0,83	224	130	6,1	112	2,3	58,6
	2	L163/L165 Abgang	L165 Grenze CH Wangental	1,5	2.080	2.103	2.138	59	2,8	47	2.032	36	23	0,67	224	130	6,1	123	2,5	59,0
					1.747	1.754	1.764	38	2,2	47	1.679	20	18	-	173	97	4,5	80	1,2	56,7
					1.464	1.424	1.435	8	0,6	59	1.368	6	2	D	133	74		18	3,2	50,9
					Fortschreibung															
L 165 A	08337	84729	8317 1202	803	821	730	740	2	0,3	32	706	1	1	1,06	82	47	6,1	44	0,0	53,7
	2	L165A BA-Grenze Schweiz	L165A/K6581 Nack	3,2	881	767	780	2	0,3	19	759	1	1	0,63	82	47	6,1	49	0,0	54,2
					827	820	825	2	0,2	65	758	1	1	-	81	46	4,5	28	0,0	51,8
					593	484	488	-	0,0	34	454	0	0	D	45	25		5	0,0	44,3
					Fortschreibung															
L 169	08337	84445	8216 1203	803	2.078	2.083	2.110	70	3,3	48	1.992	55	15	0,94	234	136	6,1	123	3,2	59,2
	2	L169/K6513 Obere Alp	L169/K6593 Mittlere Alp	k.A.	2.189	2.205	2.241	88	3,9	33	2.120	70	18	0,73	234	136	6,1	134	3,5	59,7
					2.076	2.105	2.117	72	3,4	64	1.981	54	18	-	208	117	4,5	87	1,6	57,2
					1.675	1.628	1.640	10	0,6	80	1.550	7	3	D	152	84		19	4,4	51,5
					Fortschreibung															
L 169	08337	84446	8216 1204	803	2.789	2.796	1.463	45	3,1	36	1.382	31	14	0,99	161	95	6,1	85	3,5	57,7
	2	L169/K6509 Stühlingen	L169/K6508 Stühlingen	6,6	2.721	2.741	1.534	57	3,7	30	1.447	41	16	0,74	161	93	6,1	89	4,5	58,2
					2.984	3.026	1.524	35	2,3	37	1.452	21	14	0,97	150	84	4,5	72	1,4	56,3
					2.825	2.746														

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	Lm A + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2011	2012		Mo-So W U S	Mo-So W U S												Mo-So W U S	Mo-So W U S	von [hh] bis [hh]	
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So W U S		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So W U S		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06	Kfz/h	%	Kfz/h	%	Kfz/h	%	dB(A)	
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]									[Kfz/24h]
L 171	08326	83997	8016 1200	803	2.461	2.467	2.499	165	6,6	40	2.294	92	73	1,06	276	162	6,1	145	6,4	60,7	
			B31/L171 Hüfingen		2.539	2.557	2.599	196	7,5	37	2.366	109	87	0,71	272	158	6,1	158	7,0	61,3	
			L171/K5741Häusen v.W.		2.692	2.730	2.746	202	7,4	44	2.500	111	91	-	269	151	4,5	103	3,6	58,6	
	2			11,2	1.892	1.839	1.853	12	0,6	47	1.794	7	5	D	171	95		23	9,1	53,4	
					Fortschreibung																
L 171	08326	84004	8016 1209	803	10.361	10.376	10.511	139	1,3	282	10.090	126	13	0,96	1.230	716	6,1	609	1,2	65,5	
			L181/171 Hüfingen		11.462	11.568	11.759	185	1,6	209	11.365	167	18	0,45	1.230	716	6,1	666	1,3	66,0	
			L171/K5740 Donaueschingen		11.226	11.250	11.314	151	1,3	380	10.783	136	15	-	1.110	624	4,5	437	0,6	63,9	
	2			k.A.	5.347	5.229	5.269	16	0,3	441	4.812	16	0	D	488	271		96	1,6	57,7	
					Fortschreibung																
L 171	08326	84019	8017 1204	803	10.576	10.470	10.607	158	1,5	62	10.387	110	48	1,06	1.205	700	6,1	629	1,4	65,8	
			L171/K5740 Donaueschingen		11.976	11.325	11.512	185	1,6	51	11.276	130	55	0,48	1.205	700	6,1	677	1,6	66,2	
			L181/171 Hüfingen		10.568	12.109	12.178	187	1,5	61	11.930	130	57	-	1.195	672	4,5	485	0,6	64,4	
	2			2,1	5.418	5.481	5.522	28	0,5	95	5.399	18	10	D	511	284		67	1,5	56,1	
					Fortschreibung																
L 171	08326	84005	8016 1210	803	9.167	9.180	9.300	205	2,2	190	8.905	153	52	-	1.026	604	-	538	2,1	65,3	
			L171/K5740 Donaueschingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589	2,4	65,8	
			L171/180 Donaueschingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	1,1	63,5	
	2			1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	3,0	57,6	
					Schätzung																
L 172	08315	83992	8015 1203	803	5.647	5.633	5.706	156	2,7	88	5.462	118	38	-	629	371	-	330	2,7	63,3	
			L156/L172 Neustadt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	2,9	63,8	
			K4902/L172 Friedenweiler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	1,4	61,5	
	2			k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	3,7	55,6	
					Schätzung																
L 172	08315	83990	8015 1201	803	3.501	3.504	3.550	146	4,1	89	3.315	101	45	0,97	399	232	6,1	207	3,9	61,7	
			K4902/L127 Friedenweiler		3.678	3.756	3.818	173	4,5	64	3.581	120	53	0,63	399	232	6,1	228	4,4	62,2	
			L172/K4993 Eisenbach		3.761	3.680	3.701	152	4,1	120	3.429	102	50	-	363	204	4,5	143	1,4	59,3	
	2			13,8	2.526	2.406	2.424	34	1,4	132	2.258	27	7	D	224	125		31	3,2	53,3	
					Fortschreibung																
L 172	08326	83734	7915 1204	803	3.364	3.373	3.746	191	5,1	141	3.414	122	69	0,75	433	252	6,1	218	5,0	62,2	
			L172/K5734 Vöhrenbach		3.424	3.449	4.134	261	6,3	103	3.770	167	94	0,77	433	252	6,1	230	5,7	62,6	
			L172/K5732 Linach		3.665	3.716	3.092	130	4,2	176	2.786	78	52	1,04	303	171	4,5	181	2,2	60,6	
	2			5,9	2.784	2.707	3.186	26	0,8	231	2.929	21	5	D	295	164		33	3,0	53,4	
					Fortschreibung																
L 173	08316	83522	7814 1201	804	6.189	6.207	6.260	234	3,7	70	5.956	162	72	1,04	611	353	9,1	362	3,6	64,0	
			B294/L 173/K5109 Gutach		6.397	6.469	6.504	269	4,1	67	6.168	186	83	0,74	611	353	9,1	396	4,0	64,5	
			L173/K5106 Untersimonswald		6.623	6.649	6.733	277	4,1	77	6.379	188	89	-	588	330	8,9	260	1,8	62,1	
	2			k.A.	4.898	4.765	4.827	63	1,3	78	4.686	55	8	E	368	197		57	4,9	56,4	
					Fortschreibung																
L 173	08316	86876	7812 1201	804	-	-	6.106	239	3,9	151	5.715	176	62	-	608	351	9,1	354	3,8	64,0	
					-	-	6.473	318	4,9	-	-	-	-	-	608	351	9,1	387	4,2	64,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	253	2,0	62,0	
	k.A.			k.A.	-	-	4.814	-	-	-	-	-	-	E	367	197		56	5,2	56,3	
					DZ (8237)																
L 173	08326	83725	7914 1202	803	3.836	3.846	3.896	198	5,1	164	3.534	130	68	1,04	430	253	6,1	226	4,9	62,3	
			B500/L173 Neueck		3.865	3.893	3.957	240	6,1	105	3.612	151	89	0,86	414	241	6,1	247	5,4	62,8	
			L173 Kreisgrenze bei Obersimon		4.046	4.103	4.126	197	4,8	238	3.691	137	60	-	405	228	4,5	162	2,5	60,2	
	2			7,6	3.490	3.393	3.419	46	1,3	273	3.100	41	5	D	316	176		35	6,7	54,7	
					Fortschreibung																
L 173	08326	83731	7915 1201	803	-	9.016	9.157	333	3,6	154	8.670	243	90	-	1.079	627	6,1	530	3,5	65,7	
			L173/175 Schönenbach		-	10.012	10.309	459	4,5	-	-	-	-	-	1.079	627	6,1	580	3,9	66,1	
			B500/L173 Furtwangen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	380	1,8	63,7	
	2			k.A.	-	5.782	5.852	-	-	-	-	-	-	D	542	301		84	4,9	58,0	
					DZ (8581)																
L 173	08326	83735	7915 1206	803	6.599	6.026	6.105	282	4,6	74	5.749	157	125	0,86	708	412	6,1	344	4,7	64,1	
			L173/175 Schönenbach		7.037	6.655	6.765	347	5,1	54	6.364	196	151	0,62	708	412	6,1	389	5,2	64,7	
			B500/L173 Furtwangen		6.951	5.761	5.794	290	5,0	93	5.411	150	140	-	568	320	4,5	212	1,4	61,0	
	2			1,8	4.567	4.153	4.184	44	1,1	119	4.021	34	10	D	387	215		75	4,1	57,3	
					Fortschreibung																
L 173	08326	85697		803	5.643	5.657	5.731	223	3,9	90	5.418	150	73	0,90	664	386	6,1	332	3,8	63,7	
			L173/172 Vöhrenbach		6.199	6.244	6.347	282	4,4	58	6.007	187	95	0,57	664	386	6,1	363	4,2	64,2	
			L173/175 Schönenbach		5.578	5.656	5.688	210	3,7	132	5.346	146	64	-	558	314	4,5	238	1,9	61,7	
	2			k.A.	3.691	3.588	3.615	29	0,8	147	3.439	24	5	D	335	186		53	5,2	56,1	
					Fortschreibung																
L 173	08326	83739	7916 1200	803	5.649	5.657	5.257	177	3,4	62	5.018	110	67	0,94	602	350	6,1	290	3,4	63,0	
			L173/K5715 Groppertal		5.865	5.919	5.758	218	3,8	50	5.490	133	85								

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	von [hh] bis [hh]			
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S	Kfz [Kfz/24h]											Mo-So W U S	Kfz [Kfz/24h]	SV [%]	Mo-So W U S
L 175		08326	83733 7915 1203	803	2	6,6	3.556	3.566	3.612	151	4,2	82	3.379	100	51	0,92	400	233		209	4,0	61,7
			L175/K5728 Oberthal L173/175 Schönenbach				3.721	3.763	3.825	196	5,1	60	3.569	130	66	0,78	400	233	6,1	229	4,5	62,3
							3.468	3.482	3.502	124	3,5	115	3.263	80	44	-	344	193	4,5	150	2,1	59,7
							3.054	2.971	2.993	15	0,5	118	2.860	11	4	D	277	154		33	5,6	54,2
							Fortschreibung															
L 175		08326	83531 7815 1202	803	2	6,0	5.813	5.004	5.069	235	4,6	68	4.766	156	79	0,93	579	337		298	4,4	63,4
			B33/L175 St. Georgen L175/K5729 Brigach				5.992	5.441	5.531	290	5,2	56	5.185	195	95	0,61	579	337	6,1	319	5,1	63,9
							6.366	5.106	5.135	253	4,9	82	4.800	155	98	-	504	283	4,5	235	1,3	61,4
							4.493	3.351	3.376	25	0,7	90	3.261	19	6	D	312	174		38	5,3	54,7
							Fortschreibung															
L 175		08326	83545 7816 1208	803	2	1,4	2.759	2.767	2.803	95	3,4	49	2.659	76	19	1,02	313	182		162	3,2	60,4
			L175/K5724 B33/L175 St. Georgen				2.907	2.940	2.988	115	3,8	38	2.835	92	23	0,63	313	182	6,1	177	3,5	60,9
							3.010	3.022	3.039	114	3,8	45	2.880	91	23	-	298	168	4,5	116	1,6	58,5
							1.917	1.865	1.879	19	1,0	88	1.772	18	1	D	174	97		25	4,4	52,7
							Fortschreibung															
L 175		08325	83532 7815 1203	802	2	16,7	2.531	2.440	2.457	134	5,5	42	2.281	102	32	1,07	274	152		144	5,6	60,5
			L175/K5725Langenschiltach L175/K5560 Berneck				2.643	2.522	2.536	154	6,1	34	2.348	116	38	0,73	273	156	5,8	157	6,4	61,1
							2.850	2.696	2.720	159	5,8	42	2.519	121	38	-	274	152	4,9	106	1,9	58,2
							1.729	1.838	1.860	27	1,5	74	1.759	25	2	D	163	89		19	5,3	51,7
							Fortschreibung															
L 175		08325	83324 7716 1210	802	2	1,2	1.518	1.522	1.533	82	5,3	64	1.387	57	25	1,09	177	98		89	5,1	58,3
			L175/K5560 Berneck L177/175 Schramberg				1.592	1.604	1.613	96	6,0	53	1.464	66	30	0,61	173	99	5,8	97	5,6	58,8
							1.716	1.740	1.755	100	5,7	66	1.589	70	30	-	177	98	4,9	63	2,6	56,2
							1.006	978	990	8	0,8	111	871	7	1	D	87	48		14	7,0	50,8
							Fortschreibung															
L 175		08325	83322 7716 1206	802	1	1,3	8.315	8.336	7.753	216	2,8	691	6.846	79	137	1,04	898	513		449	2,9	64,7
			L108/175 Schramberg B462/L175 Schramberg				8.947	9.012	8.353	253	3,0	659	7.441	93	160	0,53	898	513	5,8	486	3,3	65,2
							9.361	9.492	8.700	256	2,9	817	7.627	93	163	1,06	877	485	4,9	339	1,5	63,1
							4.716	4.585	4.455	36	0,8	650	3.769	13	23	D	391	214		71	1,4	56,3
							Fortschreibung															
L 177		08326	83538 7816 1201	803	2	3,0	3.797	3.808	3.858	170	4,4	47	3.641	129	41	1,04	425	251		223	4,2	62,1
			L177/L181 Königsfeld B33 Schoren				3.935	3.979	4.045	200	4,9	40	3.805	151	49	0,69	423	246	6,1	244	4,6	62,6
							4.181	4.198	4.222	204	4,8	47	3.971	154	50	-	414	233	4,5	160	2,2	60,0
							2.832	2.755	2.776	30	1,1	71	2.675	28	2	D	257	143		35	5,8	54,5
							Fortschreibung															
L 177		08325	83542 7816 1205	802	2	7,0	3.862	2.654	2.672	96	3,6	50	2.526	68	28	1,07	301	166		155	3,2	60,2
			KrGr L177 Nägelsee L177/K5563 Hardt				4.088	2.764	2.779	112	4,0	45	2.622	80	32	0,69	299	171	5,8	163	3,7	60,6
							4.334	2.956	2.982	115	3,9	55	2.812	83	32	-	301	166	4,9	130	0,8	58,7
							2.459	1.895	1.917	14	0,7	72	1.831	10	4	D	168	92		23	4,3	52,3
							Fortschreibung															
L 177		08325	83325 7716 1211	802	2	k.A.	3.492	3.501	3.525	86	2,4	64	3.375	64	22	1,09	407	225		204	2,3	61,1
			L177/K5563 Hardt L177/175 Schramberg				3.660	3.686	3.706	102	2,8	57	3.547	76	26	0,62	399	227	5,8	224	2,5	61,6
							3.948	4.003	4.039	103	2,6	73	3.863	78	25	-	407	225	4,9	146	1,2	59,3
							2.328	2.263	2.290	13	0,6	92	2.185	10	3	D	201	110		32	3,1	53,4
							Fortschreibung															
L 178		08326	83742 7916 1203	803	2	10,7	4.792	4.804	4.867	262	5,4	106	4.499	200	62	-	537	316		282	5,2	63,4
			L178/K5712 Brigachtal L178/180 Donaueschingen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	5,8	63,9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	2,7	61,2
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	7,2	55,8
							Schätzung															
L 178		08326	84002 8016 1207	803	2	0,8	3.294	3.299	3.081	117	3,8	38	2.926	67	50	0,93	358	208		180	3,9	61,1
			L178/K5712 Brigachtal L178/180 Donaueschingen				3.587	3.620	3.418	138	4,0	35	3.245	78	60	0,52	358	208	6,1	194	4,6	61,6
							3.392	3.399	3.169	142	4,5	40	2.987	83	59	1,05	311	175	4,5	137	1,5	59,2
							2.101	2.055	1.775	13	0,7	48	1.714	7	6	D	164	91		25	4,0	52,5
							Fortschreibung															
L 178		08326	83741 7916 1202	803	2	4,3	5.307	5.315	5.384	152	2,8	59	5.173	118	34	0,88	641	373		312	2,6	63,1
			L178 Villingen-Berlinerstr. L178/K5716 Oberschach				5.973	6.028	6.127	200	3,3	54	5.873	157	43	0,45	641	373	6,1	341	2,9	63,6
							5.358	5.370	5.401	130	2,4	85	5.186	90	40	-	530	298	4,5	224	1,4	61,3
							2.803	2.741	2.762	16	0,6	44	2.702	14	2	D	256	142		50	3,6	55,4

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	U	S	Ant. SV	Tag 06-22					
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 194	08335		84285 8120 1204	803	4.790	4.802	4.865	327	6,7	173	4.365	129	198	1,07	537	316		282	6,5	63,7
			B31/L194 Stockach L194/K6104 Winterspüren	7,8	4.909	4.944	5.026	377	7,5	197	4.452	159	218	0,74	526	306	6,1	308	7,1	64,2
					5.268	5.342	5.372	424	7,9	121	4.827	132	292	-	527	296	4,5	202	3,7	61,5
					3.775	3.670	3.698	23	0,6	168	3.507	18	5	D	342	190		45	9,3	56,3
					Fortschreibung															
L 194	08335		84290 8120 1209	803	3.067	3.075	3.246	272	8,4	89	2.885	92	180	1,05	358	211		188	8,5	62,3
			L194/L205 Mahispüren i.T. L194/K6106/K6175 Kalkofen	2,6	3.115	3.138	3.257	324	9,9	58	2.875	107	217	0,92	341	198	6,1	198	10,1	62,9
					3.335	3.382	3.426	329	9,6	75	3.022	110	219	-	336	189	4,5	158	2,5	60,1
					2.569	2.498	2.990	21	0,7	219	2.750	17	4	D	277	154		29	6,9	53,9
					Fortschreibung															
L 194	08335		84287 8120 1206	803	2.675	2.644	2.678	312	11,7	69	2.297	79	233	1,03	295	174		156	11,7	62,1
			L194/K6106/K6175 Kalkofen L194/K6176 Hohenfels	2,2	2.779	2.702	2.747	359	13,1	41	2.347	98	261	0,82	287	167	6,1	167	13,9	62,8
					2.802	2.817	2.833	415	14,6	58	2.360	79	336	-	278	156	4,5	122	3,3	59,2
					2.157	2.232	2.249	20	0,9	170	2.059	10	10	D	208	116		23	13,0	54,1
					Fortschreibung															
L 194	08437		84057 8021 1200	802	2.887	2.894	2.914	192	6,6	68	2.654	61	131	1,05	327	186		169	6,4	61,4
			L194/K8228 bei Ruhstetten Kal L194/K8228 bei Ruhstetten AAC	k.A.	2.997	3.019	3.036	229	7,5	53	2.754	72	157	0,72	327	186	5,8	184	7,0	61,9
					3.110	3.153	3.181	222	7,0	109	2.850	74	148	-	321	177	4,9	121	3,6	59,2
					2.210	2.149	2.174	10	0,5	88	2.076	4	6	D	191	104		27	9,1	54,1
					Fortschreibung															
L 194	08437		84059 8021 1202	802	11.121	11.149	11.226	522	4,6	335	10.369	225	297	1,02	1.280	731		650	4,5	66,8
			L194/L212 bei Gaisweiler L194/L456 Pfullendorf	3,8	11.754	11.839	11.904	630	5,3	258	11.016	266	364	0,65	1.280	731	5,8	711	5,0	67,3
					11.918	12.085	12.192	589	4,8	549	11.054	264	325	-	1.230	680	4,9	466	2,3	64,7
					7.847	7.629	7.719	37	0,5	444	7.238	18	19	D	677	371		104	6,2	59,2
					Fortschreibung															
L 194	08437		84067 8021 1208	802	7.509	7.528	7.580	416	5,5	87	7.077	150	266	1,07	866	479		439	5,3	65,3
			L194/L268 Pfullendorf L194/L456 KVP Umg.PfullendorfW	1,2	7.917	7.974	8.018	495	6,2	100	7.423	179	316	0,61	862	492	5,8	480	5,9	65,8
					8.395	8.512	8.588	513	6,0	122	7.953	183	330	-	866	479	4,9	314	2,7	63,2
					4.936	4.799	4.856	25	0,5	38	4.793	13	12	D	426	233		69	7,4	57,8
					Fortschreibung															
L 194	08437		84069 8021 1216	802	3.005	3.013	3.293	265	8,0	24	3.004	94	171	1,04	375	214		195	7,7	62,3
			L194/L456 Pfullendorf KVP West L194/L268 Pfullendorf KVP Mitt	1,8	3.145	3.168	3.489	316	9,1	23	3.150	112	204	0,62	375	214	5,8	215	8,4	62,9
					3.392	3.439	3.634	326	9,0	28	3.280	114	212	1,05	366	203	4,9	134	3,7	59,7
					2.013	1.957	2.179	13	0,6	24	2.142	8	5	D	191	105		21	14,3	53,9
					Fortschreibung															
L 194	08437		84064 8021 1209	802	2.165	2.171	2.186	192	8,8	44	1.950	66	126	1,09	251	139		127	8,4	60,6
			L194/L268 Pfullendorf L194/K8272 bei Pfullendorf	0,7	2.256	2.272	2.284	225	9,9	44	2.015	77	148	0,65	246	140	5,8	139	9,0	61,1
					2.433	2.467	2.489	234	9,4	56	2.199	84	150	-	251	139	4,9	91	5,7	58,5
					1.510	1.468	1.485	12	0,8	43	1.430	6	6	D	130	71		20	13,1	53,5
					Fortschreibung															
L 194	08437		84081 8022 1201	802	3.514	3.440	3.464	178	5,1	208	3.078	79	99	0,96	402	230		201	5,0	61,8
			L194/K8242Pfullendorf L286/K8250/L194 Ostrach	k.A.	3.734	3.722	3.742	230	6,1	190	3.322	101	129	0,63	402	230	5,8	221	5,9	62,5
					3.746	3.548	3.579	166	4,6	143	3.270	76	90	-	361	200	4,9	143	1,4	59,3
					2.428	2.317	2.344	9	0,4	391	1.944	6	3	D	206	113		29	6,9	53,9
					Fortschreibung															
L 195	08435		84525 8221 1215	803	17.902	17.954	18.188	1.074	5,9	267	16.847	266	808	1,14	2.023	1.137		1.054	5,8	69,2
			L195/L200 bei Überlingen L195/K7772 bei Andelshofen	1,2	17.554	17.751	18.044	1.288	7,1	310	16.446	327	961	0,87	1.888	1.098	6,1	1.153	6,4	69,7
					20.420	20.501	20.618	1.226	5,9	188	19.204	251	975	-	2.023	1.137	4,5	755	3,0	67,0
					16.083	15.647	15.765	132	0,8	249	15.384	68	64	D	1.459	811		167	7,9	61,7
					Fortschreibung															
L 195	08435		84522 8221 1212	803	9.347	9.374	9.496	200	2,1	380	8.916	120	80	1,02	1.059	616		550	2,0	65,4
			L195/K7772 bei Andelshofen L195/L205 Owingen	4,2	9.849	9.959	10.123	236	2,3	330	9.557	142	94	0,63	1.059	616	6,1	602	2,2	65,8
					10.196	10.236	10.294	243	2,4	382	9.669	144	99	-	1.010	568	4,5	394	1,0	63,6
					6.469	6.294	6.342	14	0,2	552	5.776	9	5	D	587	326		87	2,8	57,6
					Fortschreibung															
L 195	08437		84294 8121 1200	802	4.429	4.442	4.473	151	3,4	80	4.242	70	81	0,91	516	294		259	3,3	62,5
			L195 Kgr. FN/SIG L195/K8230 bei Herdwangen	12,9	4.718	4.771	4.797	186	3,9	70	4.541	86	100	0,72	516	294	5,8	283	3,6	62,9
					4.303	4.320	4.358	163	3,7	147	4.048	81	82	-	440	243	4,9	185	1,7	60,5
					3.532	3.436	3.477	14	0,4	65	3.398	5	9	D	305	167		41	4,5	54,8
					Fortschreibung															
L 195	08437		84065 8021 1210	802	1.651	1.724	1.736	49	2,8	67	1.620	29	20	0,91	198	113		102	3,0	58,3
			L195/K8228 bei Wald L195/K8216 Wald	3,7	1.762	1.830	1.840	63	3,4	46	1.731	38	25	0,79	198	113	5,8	107	3,8	58,8
					1.683	1.668	1.683	39	2,3	45	1.599	20	19	-	170	94	4,9	86	1,2	57,0
					1.208	1.429	1.446	8	0,6	179	1.259	5	3	D	127	69		13	0,0	48,5
					Fortschreibung															
L 195	08437		84046 8020 1203	802	3.058	3.062	3.115	98	3,1	83	2.934	48	50	0,94	361	206		180	3,1	60,8
			L195/K8235 Walbertsweiler L195/K8237 bei Walbertsweiler	7,8	3.270	3.3														

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr.	Region	2011		2012		2011		2012		2011		2012		2013			
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
		Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So		Mo-So		Mo-So		Mo-So		Mo-So		Tag 06-22			
		W		W	W		W		W		W		W		W		day 06-18			
		U		U	U		U		U		U		U		U		evening 18-22			
		S		S	S		S		S		S		S		S		Night / night 22-06			
		b _{so}		b _{so}	b _{so}		b _{so}		b _{so}		b _{so}		b _{so}		b _{so}		Daulityp			
		b _{fr}		b _{fr}	b _{fr}		b _{fr}		b _{fr}		b _{fr}		b _{fr}		b _{fr}		Daulityp			
		D		D	D		D		D		D		D		D		Daulityp			
L 201	08437		84068 8021 1214	802	5.390	5.404	5.243	182	3,5	72	4.989	86	96	1,04	584	336		309	3,6	63,3
			L201/K8233 bei Pfullendorf		5.472	5.512	5.422	213	3,9	64	5.145	101	112	0,76	583	333	5,8	339	4,1	63,9
			L268/L201 Pfullendorf		5.902	5.984	5.647	220	3,9	81	5.346	103	117	1,08	569	315	4,9	220	1,4	61,2
	2			4,2	4.478	4.354	4.113	29	0,7	92	3.992	16	13	D	361	198		37	2,7	53,9
L 201 B	08437		84297 8121 1204	802	2.284	2.258	2.274	72	3,2	28	2.174	37	35	0,94	262	150		132	3,0	59,5
			L201/L201B Denkingen		2.437	2.423	2.436	84	3,4	30	2.322	45	39	0,69	262	150	5,8	144	3,3	59,9
			L201B/K8270 bei Ruschweiler		2.288	2.260	2.280	83	3,6	29	2.168	37	46	-	230	127	4,9	95	1,6	57,6
	2			7,5	1.717	1.672	1.692	9	0,5	26	1.657	3	6	D	148	81		21	4,2	51,8
L 201 B	08436		84316 8122 1203	802	4.719	4.661	4.693	103	2,2	52	4.538	74	29	0,92	556	317		272	2,1	62,3
			L201B/L288 Ringenhausen		5.184	5.143	5.171	132	2,6	53	4.986	94	38	0,57	556	317	5,8	297	2,3	62,8
			L201B/K8046 Wilhelmsdorf		4.741	4.718	4.760	88	1,8	92	4.580	66	22	-	480	265	4,9	194	1,1	60,5
	2			5,2	2.991	2.906	2.940	11	0,4	24	2.905	7	4	D	258	141		43	2,8	54,6
L 201 B	08437		84297 8121 1204	802	2.284	2.258	2.274	72	3,2	28	2.174	37	35	0,94	262	150		132	3,0	59,5
			L201/L201B Denkingen		2.437	2.423	2.436	84	3,4	30	2.322	45	39	0,69	262	150	5,8	144	3,3	59,9
			L201B/K8270 bei Ruschweiler		2.288	2.260	2.280	83	3,6	29	2.168	37	46	-	230	127	4,9	95	1,6	57,6
	2			7,5	1.717	1.672	1.692	9	0,5	26	1.657	3	6	D	148	81		21	4,2	51,8
L 202	08335		84733 8318 1201	803	3.187	3.192	3.234	17	0,5	60	3.157	12	5	1,05	368	214		187	0,5	60,2
			L202/K6153 Büsingen		3.430	3.462	3.519	20	0,6	65	3.434	15	5	0,48	368	214	6,1	205	0,5	60,6
			Landesgrenze 0835/CH L202 Büsi		3.667	3.675	3.696	19	0,5	87	3.590	14	5	-	363	204	4,5	134	0,3	58,7
	2			13,0	1.711	1.673	1.686	2	0,1	19	1.665	1	1	D	156	87		29	0,7	52,2
L 204	08435		84536 8222 1202	803	3.875	3.880	3.535	86	2,4	178	3.271	42	44	0,98	394	229		205	2,4	61,2
			L204/K7757 bei Altenbeuren		4.007	4.219	3.768	102	2,7	175	3.491	52	50	0,64	394	229	6,1	224	2,6	61,6
			L204/K7744 Untersiggingen		4.258	3.843	3.680	96	2,6	143	3.441	40	56	1,04	361	203	4,5	147	1,2	59,4
	2			8,4	2.923	2.733	2.521	12	0,5	232	2.277	6	6	D	233	130		33	3,3	53,5
L 204	08435		84545 8222 1214	803	4.435	4.448	4.506	96	2,1	56	4.354	56	40	0,92	510	297		261	2,1	62,2
			L204/L207 Wittenhofen		4.743	4.796	4.875	115	2,4	7	4.753	71	44	0,66	510	297	6,1	286	2,3	62,6
			L204/K7750 bei Roggenbeuren		4.444	4.462	4.487	112	2,5	164	4.211	61	51	-	440	247	4,5	187	1,1	60,4
	2			6,2	3.293	3.204	3.228	9	0,3	81	3.138	4	5	D	299	166		42	2,9	54,4
L 204	08435		84542 8222 1210	803	4.106	4.220	4.293	107	2,5	-	4.186	44	63	0,78	516	300		256	2,7	62,3
			L204 Kgr. FN/RV		4.338	4.532	4.931	136	2,8	-	4.795	60	76	0,52	516	300	6,1	303	3,0	63,1
			L204/K7733 bei Hefigkofen		4.272	4.352	3.839	92	2,4	-	3.747	32	60	1,24	377	212	4,5	114	0,9	58,2
	2			2,9	3.054	2.966	2.584	20	0,8	-	2.564	3	17	D	239	133		25	0,0	51,3
L 205	08435		84543 8222 1211	803	13.397	13.245	13.418	291	2,2	2.057	11.070	291	0	1,06	1.490	867		777	2,1	66,9
			B33/L205 Markdorf		14.091	14.011	14.242	342	2,4	2.076	11.824	342	0	0,60	1.490	867	6,1	850	2,3	67,3
			L205/K7744 Markdorf		15.162	14.975	15.060	345	2,3	2.411	12.304	345	0	-	1.478	831	4,5	557	1,1	65,1
	2			0,5	8.676	8.449	8.513	44	0,5	1.732	6.737	44	0	D	788	438		124	2,9	59,1
L 205	08435		84538 8222 1206	803	10.554	10.569	10.707	255	2,4	460	9.992	134	121	0,93	1.245	724		620	2,3	66,0
			L205/K7744 Markdorf		11.594	11.701	11.894	293	2,5	525	11.076	164	129	0,52	1.245	724	6,1	679	2,6	66,4
			L205/K7749 Bermatingen		10.938	10.962	11.025	331	3,0	525	10.169	150	181	-	1.082	608	4,5	445	1,2	64,2
	2			9,9	6.278	6.139	6.185	39	0,6	196	5.950	15	24	D	572	318		98	3,2	58,2
L 205	08435		84523 8221 1213	803	8.544	8.569	8.681	183	2,1	619	7.879	105	78	1,04	957	564		502	2,0	65,0
			L201/L205 Salem		8.824	8.923	9.070	212	2,3	618	8.240	122	90	0,70	949	552	6,1	550	2,2	65,4
			L205/L200A Salem (Schloß)		9.376	9.413	9.467	215	2,3	713	8.539	123	92	-	929	522	4,5	361	1,0	63,2
	2			1,0	6.501	6.325	6.373	28	0,4	561	5.784	16	12	D	590	328		80	2,8	57,2
L 205	08435		84516 8221 1204	803	2.793	2.801	2.808	67	2,4	83	2.658	29	38	0,98	314	182		164	2,4	60,2
			L205/L200A Salem (Schloß)		2.892	2.924	2.999	82	2,7	71	2.846	37	45	0,66	314	182	6,1	179	2,8	60,7
			L205/K7766 Rickenbach		3.072	3.084	2.927	72	2,5	100	2.755	27	45	1,06	287	161	4,5	120	0,8	58,4
	2			4,2	2.090	2.033	1.981	6	0,3	104	1.871	2	4	D	183	102		22	0,0	50,7
L 205	08435		84301 8121 1209	803	1.772	1.777	1.800	56	3,1	91	1.653	40	16	1,03	199	117		104	3,0	58,4
			L205/K7769 Lippertsreute		1.779	1.799	1.829	71	3,9	68	1.690	52	19	0,87	191	111	6,1	114	3,3	58,9
			L205/K7788 Owingen		1.869	1.876	1.887	57	3,0	123	1.707	37	20	-	185	104	4,5	75	1,5	56,6
	2			7,7	1.627	1.583	1.595	5	0,3	131	1.459	4	1	D	148	82		16	4,1	50,7
L 205	08435		84283 8120 1200	803	2.082	1.585	1.606	44	2,7 </											

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
			W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S
			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 240	83242 7624 1206 B492/L240 Schelklingen L240/L241 Ringingen	802	2.130 2.261 2.436 1.274	2.133 2.282 2.441 1.246	2.148 2.295 2.463 1.261	114 135 141 7	5,3 5,9 5,7 0,6	95 90 121 110	1.939 2.070 2.201 1.144	52 62 68 4	62 73 73 3	1,07 0,55 - D	248 247 248 111	137 141 137 61	5,8 - 4,9 -	125 136 90 20	5,2 5,7 2,6 7,1	59,8 60,3 57,7 52,3
L 240	83263 7625 1212 L240/K7361 Erbach-Bach L240/L1244 Erbach (beim Rathau)	802	3.305 3.507 3.777 1.982	3.310 3.539 3.785 1.938	3.284 3.672 3.307 1.877	112 135 124 13	3,4 3,7 3,7 0,7	32 16 66 45	3.140 6.521 3.117 1.819	54 67 52 7	58 68 72 6	0,90 0,51 1,09 D	395 395 334 165	225 225 184 90	5,8 - 4,9 -	192 209 140 27	3,1 3,3 1,4 3,7	61,1 61,6 59,2 52,8
L 240	83261 7625 1210 L240/L1244 Erbach (beim Rathau) L240/L1244 Erbach (bei Erbach)	802	8.878 - - -	8.891 - - -	8.953 - - -	396 - - -	4,4 - - -	353 - - -	8.204 - - -	227 - - -	169 - - -	- - - -	998 - - -	573 - - -	- - - -	518 567 372 82	4,3 4,8 2,2 5,9	65,8 66,3 63,7 58,2
L 240	83262 7625 1211 B311/L240 Erbach (bei ALDI) L240/K9906 Donaustetten (bei D)	802	6.562 6.970 7.095 4.416	6.571 7.035 7.110 4.318	6.616 7.074 7.173 4.369	528 651 558 60	8,0 9,2 7,8 1,4	276 234 296 453	5.812 6.189 6.319 3.856	160 200 165 18	368 451 393 42	1,01 0,62 - D	761 761 723 383	434 434 400 210	5,8 - 4,9 -	383 419 275 60	7,7 8,3 5,0 11,7	65,3 65,8 63,2 58,0
L 240	83256 7625 1203 L240/K9907 bei Unterweiler (Ri) L240/L1242/K9916 bei Unterweil	801	5.472 5.770 5.791 3.998	5.405 5.724 5.763 3.885	5.555 5.801 6.082 4.071	107 122 160 20	1,9 2,1 2,6 0,5	95 83 105 138	5.353 5.596 5.817 3.913	67 75 98 16	40 47 62 4	1,05 0,70 - E	545 545 520 295	312 312 291 164	6,6 - 8,0 -	322 351 230 51	1,9 2,1 1,0 2,6	63,0 63,4 61,3 55,2
L 241	83239 7624 1203 L240/L241 Ringingen L241/K7411 bei Pappelau	802	2.160 2.267 2.191 1.735	2.143 2.272 2.139 1.693	2.161 2.271 2.199 1.718	42 48 47 7	1,9 2,1 2,1 0,4	84 67 59 178	2.035 2.156 2.093 1.533	23 27 23 5	19 21 24 2	0,97 0,75 1,06 D	244 244 222 151	139 139 123 83	5,8 - 4,9 -	125 137 90 20	1,9 2,1 1,0 2,6	58,9 59,4 57,2 51,1
L 245	83415 7722 1201 L 245/K 6746 Zwiefalten L 245/K 6746 südl. Hayingen	803	439 288 582 816	440 291 584 794	546 270 879 1.112	19 19 23 14	3,5 7,0 2,6 1,3	62 7 128 177	465 244 728 921	5 5 6 5	14 14 17 9	3,26 4,12 1,06 B	103 28 86 103	57 16 48 57	6,1 4,5 - -	33 37 22 3	3,0 2,7 0,0 0,0	53,4 53,9 50,7 42,1
L 245	83018 7522 1202 B 465/L 245 Seeburg L 245/K 6706 Hengen	803	2.024 1.955 1.965 2.347	3.780 3.708 3.603 4.247	2.448 2.387 2.511 2.579	76 84 85 29	3,1 3,5 3,4 1,1	179 140 182 313	2.193 2.163 2.244 2.237	45 49 50 20	31 35 35 9	1,05 1,08 1,11 D	270 250 246 239	159 145 138 133	6,1 4,5 - -	142 149 121 21	2,8 3,4 1,7 4,8	59,7 60,1 58,7 52,0
L 247	83218 7622 1201 L 247/L 249 Marbach L 230/L 247 östl. Steingebronn	803	1.501 1.512 1.526 1.428	1.473 1.516 1.482 1.305	1.492 1.541 1.490 1.315	33 39 31 11	2,2 2,5 2,1 0,8	50 37 69 68	1.409 1.465 1.390 1.236	16 19 14 6	17 20 17 5	0,97 0,85 - D	165 161 146 122	97 94 82 68	6,1 4,5 - -	88 97 61 10	2,3 2,1 1,7 0,0	57,5 57,9 55,7 47,4
L 248	83219 7622 1202 L 248/K 6735 Ödenwaldstetten L 248/L 249 Eglingen	803	1.313 1.440 1.135 1.066	1.316 1.450 1.151 1.036	1.333 1.474 1.158 1.044	36 46 32 2	2,7 3,1 2,8 0,2	48 38 58 70	1.249 1.390 1.068 972	23 30 21 2	13 16 11 0	0,79 0,71 - D	154 154 114 97	90 90 64 54	6,1 4,5 - -	77 84 56 12	2,6 2,9 1,3 3,6	57,0 57,5 55,2 49,3
L 249	83425 7723 1207 B311/L249 Obermarchtal L249/K7337 Kirzg. bei Oberwilzi	802	942 958 1.040 748	931 953 1.027 728	774 772 863 662	15 14 19 10	1,9 1,8 2,2 1,5	21 2 69 27	738 756 775 625	8 9 10 2	7 5 9 8	1,12 0,86 1,05 D	87 83 87 58	48 47 48 32	5,8 - 4,9 -	45 48 36 7	2,2 2,1 0,0 0,0	54,6 54,8 52,9 45,8
L 249	83220 7622 1203 L 248/K 6749 Hayingen L 249/K 6747 Ehestetten	803	1.568 1.569 1.562 1.567	1.611 1.621 1.661 1.520	1.632 1.648 1.670 1.531	42 51 49 5	2,6 3,1 2,9 0,3	37 31 33 61	1.553 1.566 1.588 1.465	20 25 22 3	22 26 27 2	1,01 0,93 - D	180 172 164 142	106 100 92 79	6,1 4,5 - -	95 102 73 14	3,2 4,0 1,4 0,0	58,1 58,6 56,4 48,8
L 249	83221 7622 1204 L 249/K 6770 westl. Wasserstet L 247/L 249 Marbach	803	- - - -	2.179 2.139 - 2.224	2.040 2.060 - 2.085	81 108 - -	4,0 5,2 - -	108 - - -	1.850 - - -	52 - - -	28 - - -	- - - D	225 216 - 193	132 125 - 107	6,1 4,5 - -	118 129 85 19	3,9 4,3 2,0 5,3	59,2 59,7 57,2 51,6
L 249	83020 7522 1204 L 230/L 249 Knoten Gomadingen L 380/L 249/K 6701 Gächingen	803	2.398 2.488 2.160 2.364	2.405 2.516 2.169 2.300	2.436 2.557 2.181 2.317	63 78 62 12	2,6 3,1 2,8 0,5	79 50 116 129	2.294 2.429 2.003 2.176	38 48 38 7	25 30 24 5	0,85 0,91 - D	269 268 214 214	158 156 120 119	6,1 4,5 - -	141 154 101 22	2,5 2,8 1,3 3,5	59,6 60,1 57,8 51,9
L 249	83017 7522 1201 L 249/L 249A Lonsingen L 249/K 6709 Upfingen	803	1.534 1.660 1.609 980	1.538 1.679 1.615 953	1.451 1.605 1.395 970	26 32 24 3	1,8 2,0 1,7 0,3	60 45 52 121	1.365 1.528 1.319 846	16 21 13 2	10 11 11 1	0,87 0,65 1,07 D	168 168 137 90	98 98 77 50	6,1 4,5 - -	84 92 60 13	1,7 1,9 0,9 2,4	57,1 57,6 55,4 49,3
L 250	82749 7422 1201 B 28/L 250 Bad Urach L 250/K 6760 nördl. Hülben	803	3.375 3.625 3.364 2.478	3.290 3.517 3.247 2.548	3.333 3.575 3.266 2.567	75 96 77 3	2,3 2,7 2,4 0,1	390 391 213 607	2.868 3.088 2.976 1.957	53 67 56 2	22 29 21 1	0,91 0,72 - D	374 374 320 238	218 218 180 132	6,1 4,5 - -	195 213 141 28	2,1 2,4 0,7 3,6	60,9 61,4 59,0 52,9

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013																					
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾															
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	2011	2012	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{ba} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06																		
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	W	W	U	S		W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]												
L 250	08415 83021 7522 1205 B 28/L 250 Bad Urach L 250/K 6760 nördl. Hülben 2	9.588	9.616	9.741	405	4,2	256	9.080	333	72	-	1.074	633	564	4,0	66,1	617	4,5	66,6	404	2,1	64,1	90	5,6	58,5							
L 251	08426 83644 7824 1201 B465/L251/K7532 Warthausen L251/L267 Warthausen (Bahnhofs) 2	12.091	12.108	12.192	589	4,8	341	11.262	387	202	-	1.359	780	706	4,7	67,2	773	5,2	67,7	506	2,4	65,1	112	6,5	59,6							
L 252	08415 82766 7423 1203 B 465/L 252 westl. Donnstetten L252 Krgr. bei Donnstetten 2	1.367	1.351	1.328	27	2,0	66	1.235	17	10	1,09	146	86	78	2,6	57,0	140	81	6,1	142	80	4,5	54	0,0	54,6	107	59	47,3				
L 253	08437 83410 7721 1401 L275/L253 Einm. Feldkausen L253/K8205 bei Feldhausen 2	1.167	1.170	1.178	60	5,1	13	1.105	25	35	1,03	134	76	68	4,8	57,1	121	1235	13	1.159	29	41	0,67	134	76	5,8	75	5,3	57,6			
L 253	08415 83416 7722 1401 L253 Krgr. SIG/RT L 253/K 6742 in Geisingen 2	1.086	1.089	1.103	88	8,0	53	962	32	56	1,12	122	72	64	7,7	57,5	1.034	1.041	1.058	104	9,8	54	900	40	64	1,10	111	64	6,1	70	8,3	58,0
L 255	08425 83441 7724 1200 L255/L257 Rottenacker (Donaubr B465/L255 Ehingen (SAPI) 2	5.601	5.532	5.570	-	-	-	-	-	-	0,81	692	395	322	-	-	6.448	6.397	6.432	-	-	-	-	0,46	692	395	5,8	353	-	-		
L 257	08425 83427 7723 1209 L257/K7347 Untermarchtal (Klos L257/L273 Munderkingen (Brunne 2	2.934	2.986	2.872	124	4,3	35	2.713	80	44	0,82	347	198	168	4,2	60,8	3.188	3.239	3.223	165	5,1	32	3.026	107	58	0,60	347	198	5,8	185	4,9	61,4
L 257	08425 83429 7723 1211 L257/L273 Munderkingen (Brunne L257/L273 Munderkingen (Bahnh 2	6.552	6.561	6.606	-	-	-	-	-	-	1,07	764	423	383	-	-	6.957	7.021	7.059	-	-	-	-	0,55	759	433	5,8	419	-	-		
L 257	08425 83426 7723 1208 L257/L273 Munderkingen (Bahnh L255/L257 Rottenacker (Donaubr 2	4.291	4.238	4.267	136	3,2	10	4.121	61	75	0,95	513	293	247	3,1	62,2	4.513	4.491	4.531	166	3,7	33	4.332	78	88	-	457	253	4,9	177	1,6	60,3
L 257	08425 83443 7724 1202 L257/K7352 Rottenacker L257/K7424 Kirchbierlingen 2	2.678	2.645	2.757	172	6,2	31	2.554	57	115	1,04	316	180	159	5,7	61,0	3.056	3.032	2.938	199	6,8	30	2.709	66	133	0,59	316	180	5,8	174	5,7	61,4
L 257	08425 83446 7724 1205 B465/L257 Weisel L257/K7352 Schaiblishausen 2	2.887	2.550	2.742	136	5,0	8	2.598	40	96	0,73	347	198	160	5,0	60,8	3.235	2.853	3.226	173	5,4	4	3.049	54	119	0,47	347	198	5,8	186	5,4	61,6
L 257	08426 83453 7725 1200 L257/K7596 Untersulmetingen L257/L265 Laupheim (Simmisgass 2	7.113	7.123	7.172	318	4,4	64	6.790	131	187	0,90	871	497	415	4,3	64,8	7.188	7.204	7.268	344	4,7	111	6.813	143	201	-	733	405	4,9	298	2,2	62,8
L 257	08426 83463 7725 1210 L257/K7596 Untersulmetingen L257/L265 Laupheim (Simmisgass 2	6.978	9.665	9.732	262	2,7	307	9.163	146	116	1,00	1.145	653	564	2,7	65,7	-	10.584	10.642	304	2,9	340	9.998	170	134	0,52	1.145	653	5,8	605	3,0	66,1
L 259	08425 83444 7724 1203 L259/K7359 zw. Griesingen u. R L259/K7373 Risstissen (bei Sä 2	5.150	5.087	5.122	180	3,5	70	4.872	92	88	0,96	608	347	297	3,4	63,1	5.667	5.622	5.653	216	3,8	50	5.387	112	104	0,51	608	347	5,8	324	3,7	63,6
L 259	08426 83464 7725 1211 L259 Krgr. bei Risstissen B30/L259 Laupheim (-Mitte) 2	7.076	8.352	8.410	336	4,0	180	7.894	152	184	0,85	1.055	602	505	4,0	65,6	7.816	8.306	8.380	345	4,1	326	7.709	156	189	-	845	467	4,9	321	2,2	63,1
L 259	08426 83458 7725 1205 L259/L1268 Orsenhausen L259/K7515 südl. Orsenhausen 2	3.668	3.623	3.704	130	3,5	149	3.425	55	75	0,97	433	247	215	3,7	61,8	4.137	4.104	4.025	165	4,1	84	3.776	67	98	0,57	433	247	5,8	232	4,3	62,3

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
StraÙe	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2011		2012		2013		2013		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	2013		2013		2013				
		Mo-So W U S	[Kfz/24h]	Mo-So W U S	[Kfz/24h]	Mo-So W U S	[Kfz/24h]	SV [%]	Mo-So W U S		[Kfz/24h]	Mo-So W U S	[Kfz/h]	MSV _R [%]	Ant. SV [%]	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 265	08436 84621 8226 1205 L265/L318 Insy L265/K8016 Ried	802	3,8	5.120	5.135	5.171	70	1,4	93	5.008	59	11	0,92	617	352	5,8	299	1,3	62,5
				5.643	5.706	5.737	92	1,6	145	5.500	77	15	0,53	617	352	5,8	327	1,4	62,9
				5.224	5.245	5.292	65	1,2	14	5.213	54	11	-	534	295	4,9	214	0,7	60,8
				3.082	2.998	3.033	7	0,2	47	2.979	6	1	D	266	146		47	1,7	54,6
				Fortschreibung															
L 265	08436 84622 8226 1206 L265/L318 Insy L265/K8016 Ried	802	0,6	4.664	4.678	4.710	164	3,5	34	4.512	74	90	1,03	555	317	5,8	273	3,3	62,7
				5.080	5.137	5.165	188	3,6	42	4.935	85	103	0,46	555	317	5,8	298	3,7	63,2
				5.259	5.280	5.327	201	3,8	49	5.077	91	110	-	537	297	4,9	195	1,7	60,8
				2.414	2.349	2.377	21	0,9	8	2.348	9	12	D	209	114		43	4,6	55,1
				Fortschreibung															
L 265	08436 84606 8225 1200 L265/K8016 Ried L265/K8016 Ried	802	5,6	2.733	2.710	2.729	53	1,9	24	2.652	31	22	1,03	307	175	5,8	161	1,9	60,0
				2.834	2.837	2.853	62	2,2	22	2.769	36	26	0,72	307	175	5,8	177	2,3	60,5
				2.934	2.919	2.945	65	2,2	27	2.853	38	27	-	297	164	4,9	114	0,9	58,2
				2.125	2.018	2.042	10	0,5	33	1.999	6	4	D	179	98		18	0,0	49,9
				Fortschreibung															
L 265	08436 84608 8225 1202 B18/L265 Dettshofen L265/K7902 Kißlegg	802	k.A.	6.525	6.542	6.587	345	5,2	91	6.151	169	176	1,08	773	428	5,8	382	5,1	64,6
				7.005	7.056	7.095	406	5,7	77	6.612	199	207	0,49	763	436	5,8	418	5,6	65,2
				7.493	7.598	7.665	427	5,6	100	7.138	214	213	-	773	428	4,9	273	2,6	62,5
				3.561	3.462	3.503	23	0,7	140	3.340	13	10	D	307	168		60	7,0	57,1
				Fortschreibung															
L 265	08436 84612 8225 1206 L265/K8043 Kißlegg L265/L330 nördl. Kißlegg	802	k.A.	7.928	7.948	8.003	501	6,3	461	7.041	357	144	-	892	512	-	463	6,1	65,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507	6,7	66,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	3,3	63,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	8,5	58,3
				Schätzung															
L 265	08436 84375 8125 1200 L265/K7937 südl. Rempertshofen L265/K7903 Immenried	802	9,9	2.131	2.136	2.151	116	5,4	23	2.012	70	46	0,96	248	141	5,8	125	5,1	59,8
				2.274	2.290	2.303	132	5,7	25	2.146	94	38	0,67	248	141	5,8	136	5,7	60,3
				2.165	2.195	2.214	149	6,7	24	2.041	45	104	-	223	123	4,9	90	2,6	57,7
				1.558	1.515	1.533	9	0,6	18	1.506	7	2	D	135	74		20	7,1	52,3
				Fortschreibung															
L 265	08436 84141 8025 1201 L314/L365 Bad Wurzach Lindenke L265/K7928 südl. Dietmanns	802	8,1	2.393	2.399	2.354	87	3,7	7	2.260	35	52	1,04	262	151	5,8	138	3,6	59,8
				2.468	2.486	2.411	101	4,2	6	2.304	40	61	0,81	259	148	5,8	148	4,1	60,2
				2.422	2.456	2.512	106	4,2	8	2.398	42	64	1,00	253	140	4,9	109	1,8	58,3
				2.107	2.048	1.959	12	0,6	9	1.938	7	5	D	172	94		18	5,6	51,5
				Fortschreibung															
L 265	08426 83907 7925 1200 L265/K7570 Rottum L 302, Stadt Ochsenhausen	802	12,1	2.226	2.232	2.247	65	2,9	52	2.130	39	26	0,94	263	150	5,8	130	2,7	59,3
				2.410	2.437	2.450	79	3,2	60	2.311	47	32	0,60	263	150	5,8	142	3,0	59,8
				2.277	2.286	2.306	74	3,2	61	2.171	46	28	-	233	129	4,9	94	1,4	57,5
				1.491	1.451	1.468	6	0,4	35	1.427	4	2	D	129	71		21	3,8	51,7
				Fortschreibung															
L 265	08426 83912 7925 1205 L265/K7569 Ochsenhausen (Schlo B312/L265 Ochsenhausen (Postst	802	0,7	5.897	5.914	5.955	109	1,8	219	5.627	94	15	-	664	381	-	345	1,8	63,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377	2,0	63,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	0,9	61,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	2,5	55,5
				Schätzung															
L 265	08426 83911 7925 1204 L265/K7510 Ochsenhausen (Richt L265/K7527 Reinstetten (Ochsen	802	10,2	5.020	5.035	5.104	242	4,7	200	4.662	98	144	1,00	590	337	5,8	294	4,8	63,4
				5.408	5.469	5.488	313	5,7	118	5.057	125	188	0,59	590	337	5,8	314	5,4	63,9
				5.271	5.292	5.511	204	3,7	200	5.107	88	116	0,96	556	307	4,9	234	1,7	61,6
				3.288	3.199	3.221	31	1,0	490	2.700	14	17	D	283	155		50	4,0	55,5
				Fortschreibung															
L 265	08426 83661 7825 1201 L265/L280 Schönebürg B30/L265/K7507 Laupheim(-Süd)	802	8,8	4.828	4.582	4.614	145	3,1	93	4.376	57	88	0,93	550	314	5,8	265	3,0	62,5
				5.480	5.090	5.118	181	3,5	112	4.825	72	109	0,52	550	314	5,8	277	3,6	62,9
				4.450	4.732	4.774	148	3,1	92	4.534	61	87	-	481	266	4,9	228	0,9	61,2
				2.912	2.634	2.665	13	0,5	57	2.595	6	7	D	234	128		47	2,1	54,7
				Fortschreibung															
L 265	08426 83457 7725 1204 Laupheim(-Süd) Laupheim (Biberacher StraÙ	802	0,7	11.666	11.683	11.764	336	2,9	369	11.059	169	167	0,83	1.449	827	5,8	681	2,8	66,5
				13.275	13.398	13.471	426	3,2	452	12.593	218	208	0,48	1.449	827	5,8	745	3,0	67,0
				11.071	11.095	11.193	328	2,9	379	10.486	158	170	-	1.129	624	4,9	488	1,4	64,7
				6.507	6.363	6.438	24	0,4	187	6.227	12	12	D	565	309		108	3,8	58,8
				Fortschreibung															
L 265	08426 83465 7725 1212 L265/K7582 Laupheim (Biberache L257/L265 Laupheim (Simmisgass	802	1,2	18.316	12.820	12.909	322	2,5	444	12.143	161	161	1,00	1.541	880	5,8	752	2,5	66,9
				-	14.250	14.328	379	2,6	498	13.451	189	190	0,44	1.541	880	5,8	800	2,9	67,3
				-	14.152	14.278	392	2,7	584	13.302	195	197	-	1.440	796	4,9	611	1,2	65,6
				-	6.192	6.265	36	0,6	222	6.007	23	13	D	550	301		110	0,9	58,0
				Fortschreibung															
L 265	08426 83462 7725 1209 L257/L265 Laupheim (Simmisgass L265/L259 Laupheim(Ulmer StraÙ	802	1,4	10.394	10.276	10.347	192	1,9	374	9.781	107	85	1,00	1.212	692	5,8	599	1,8	65,7
				-	11.206	11.267	221	2,0	405	10.641	124	97	0,54	1.212	692	5,8	630	2,1	66,0
				-	11.129	11.228	228	2,0	474	10.526	127	101	-	1.132	626	4,9	505	0,8	64,6
				-	5.979	6.049	30	0,5	257	5.762	16	14	D	531	291		95	2,1	57,8
				Fortschreibung															
L 265	08426 83459 7725 1206 L265/K7519 bei Laupheim (Ulmer L265/K7523 Achstetten (Lauphei	802	k.A.	7.788	7.799	7.853	138	1,8	116	7.599	81	57	0,89	954	545	5,8	455	1,7	64,4
				8.743	8.824	8.872	174	2,0	138	8.560	103	71	0,48	954	545	5,8	497	1,9	64,9
				7.808	7.825	7.894	143	1,8	118	7.633	82	61							

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013												
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M p L _m ⁽²⁵⁾								
		2011	2012		W	U									W	U	W	U	von [hh] bis [hh]				
StraÙe	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Region	Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Tag 06-22									
		zust. Stelle	TK-Zählstelle		von	U	U	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U					
		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
L 273	08426	83648	7824 1207	802	16.444	11.118	11.195	125	1,1	406	10.664	89	36	0,92	1.325	756	5,8	642	1,1	65,8			
		B465/L273 Biberach (Bismarkrin			-	12.249	12.316	150	1,2	509	11.657	109	41	0,57	1.325	756	5,8	667	1,2	65,9			
		L273 Biberach KVP/Ast zur K753			-	11.267	11.367	143	1,3	355	10.869	95	48	-	1.146	634	4,9	569	0,5	65,0			
	2			1,5	-	6.981	7.063	18	0,3	235	6.810	16	2	D	620	339		114	0,9	58,2			
					Fortschreibung																		
L 273	08426	83653	7824 1212	802	2.385	2.760	2.779	63	2,3	64	2.652	43	20	0,82	340	194	5,8	161	2,5	60,2			
		L273/K7532 Birkenhard			2.648	3.145	3.162	82	2,6	61	3.019	55	27	0,52	340	194	5,8	173	2,9	60,6			
		L266/L273 Aßmannshardt (Richt.			2.362	2.575	2.598	52	2,0	90	2.456	39	13	-	262	145	4,9	126	0,8	58,6			
	2			4,1	1.451	1.635	1.654	5	0,3	60	1.589	4	1	D	145	79		25	0,0	51,3			
					Fortschreibung																		
L 273	08426	83654	7824 1213	802	1.213	1.245	1.336	40	3,0	36	1.260	22	18	0,92	158	90	5,8	77	2,9	57,1			
		L266/L273 Aßmannshardt (Richt.			1.304	1.380	1.466	49	3,3	30	1.387	27	22	0,59	158	90	5,8	85	3,2	57,6			
		L273/K7526 bei Eilighofen			1.395	1.166	1.346	37	2,7	30	1.279	20	17	1,01	136	75	4,9	55	1,5	55,2			
	2			3,3	664	864	857	4	0,5	66	787	3	1	D	75	41		12	4,0	49,4			
					DZZ																		
L 273	08425	83646	7824 1204	802	1.912	1.888	1.901	59	3,1	25	1.817	31	28	0,81	228	130	5,8	110	2,9	58,6			
		L273/K7420 Moosbeuren			2.124	2.107	2.119	70	3,3	16	2.033	38	32	0,64	228	130	5,8	121	3,2	59,1			
		L273/K7351 Oberstadion (beim R			1.713	1.705	1.720	66	3,8	71	1.583	39	27	-	173	96	4,9	79	1,5	56,8			
	2			2,9	1.385	1.346	1.362	5	0,4	14	1.343	4	1	D	120	65		17	4,0	50,9			
					Fortschreibung																		
L 273	08425	83445	7724 1204	802	3.452	3.410	3.434	86	2,5	40	3.308	52	34	0,81	422	241	5,8	198	2,4	61,1			
		L273/K7350 Unterstadion			3.932	3.901	3.922	104	2,7	31	3.787	64	40	0,51	422	241	5,8	218	2,7	61,5			
		L273/K7415 Bettighofen			3.173	3.158	3.186	104	3,3	80	3.002	59	45	-	321	178	4,9	143	1,2	59,3			
	2			1,6	2.040	1.982	2.005	6	0,3	39	1.960	3	3	D	176	96		31	3,3	53,3			
					Fortschreibung																		
L 273	08425	83424	7723 1206	802	2.152	2.158	1.888	64	3,4	36	1.788	30	34	0,95	224	128	5,8	110	3,6	58,8			
		L273/K7415 Bettighofen			2.291	2.308	2.084	79	3,8	28	1.977	37	42	0,51	224	128	5,8	121	4,1	59,4			
		L273/K7348 Emerkingen			2.470	2.505	1.990	69	3,5	37	1.884	29	40	1,19	201	111	4,9	78	1,3	56,7			
	2			3,6	1.257	1.222	1.072	4	0,4	65	1.003	3	1	D	94	52		15	0,0	49,1			
					Fortschreibung																		
L 273	08425	83428	7723 1210	802	8.613	8.625	8.685	680	7,8	280	7.725	456	224	-	968	556	-	503	7,5	66,4			
		L273/K7421 Munderkingen (Fried			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	8,1	66,9			
		L257/L273 Munderkingen (Bahnho			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	4,8	64,3			
	2			1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	11,4	59,2			
					Schätzung																		
L 273	08425	83422	7723 1204	802	4.364	4.095	4.123	148	3,6	75	3.900	65	83	0,86	503	287	5,8	239	3,8	62,3			
		L257/L273 Munderkingen (Brunne			4.742	4.648	4.673	191	4,1	95	4.387	85	106	0,50	503	287	5,8	258	4,3	62,7			
		B311/L273/K7344 Munderkingen			4.977	3.968	4.003	122	3,0	72	3.809	50	72	-	404	223	4,9	180	1,1	60,2			
	2			0,1	2.230	2.309	2.336	13	0,6	31	2.292	8	5	D	205	112		37	2,7	53,9			
					Fortschreibung																		
L 275	08437	83408	7721 1201	802	2.179	2.185	2.050	92	4,5	9	1.949	32	60	1,04	229	131	5,8	120	4,2	59,4			
		L275/L253 Einm. Feldkausen			2.190	2.215	2.037	108	5,3	-	1.929	38	70	0,99	219	125	5,8	129	4,7	59,8			
		L275/K8201 bei Kettenacker			2.251	2.260	2.121	107	5,0	22	1.992	33	74	1,13	214	118	4,9	93	2,2	57,7			
	2			10,8	2.048	1.992	2.010	15	0,7	27	1.968	10	5	D	176	97		16	6,3	51,1			
					Fortschreibung																		
L 275	08426	83610	7822 1200	802	3.161	3.125	3.147	205	6,5	41	2.901	73	132	1,05	351	201	5,8	182	6,3	61,7			
		L275/K7547 Pflummern (Richt. F			3.226	3.208	3.226	241	7,5	44	2.941	86	155	0,81	347	198	5,8	199	6,9	62,3			
		L275/K7547, Riedlingen			3.388	3.346	3.376	248	7,3	53	3.075	91	157	-	340	188	4,9	131	3,5	59,6			
	2			12,4	2.636	2.567	2.597	21	0,8	28	2.548	8	13	D	228	125		29	9,0	54,4			
					Fortschreibung																		
L 275	08426	83615	7822 1205	802	5.613	6.645	6.691	115	1,7	368	6.208	69	58	1,03	766	437	5,8	393	1,8	63,8			
		L275/K7547 Pflummern (Richt. R			-	7.079	7.118	142	2,0	320	6.656	69	73	0,62	766	437	5,8	411	2,0	64,1			
		L275/L277 Riedlingen (Gönnern K			-	7.270	7.335	118	1,6	794	6.423	62	56	-	740	409	4,9	339	0,9	62,9			
	2			0,6	-	4.360	4.411	8	0,2	122	4.281	7	1	D	387	212		50	2,0	55,0			
					Fortschreibung																		
L 275	08426	83627	7823 1205	802	4.265	4.276	4.306	221	5,1	32	4.053	89	132	0,93	502	287	5,8	250	5,0	62,8			
		L275/K7537 Dürmentingen			4.612	4.645	4.670	267	5,7	-	4.403	111	156	0,64	502	287	5,8	273	5,5	63,3			
		L275/K7540 Heudorf			4.246	4.305	4.343	234	5,4	119	3.990	94	140	-	438	242	4,9	178	2,6	60,6			
	2			10,2	3.023	2.939	2.974	38	1,3	43	2.893	13	25	D	261	143		39	6,9	55,2			
					Fortschreibung																		
L 275	08426	83856	7923 1203	802	6.761	6.781	6.828	334	4,9	187	6.307	130	204	0,99	777	444	5,8	396	4,8	64,7			
		L275/L280 Kanzach-Vollochhof			7.110	7.190	7.229	413	5,7	160	6.656	164	249	0,70	777	444	5,8	433	5,3	65,2			
		L270/L275 Bad Buchau (Fa. Kess			7.074	7.102	7.165	354	4,9	313	6.498	133	221	-	723	400	4,9	283	2,4	62,6			
	2			5,9	5.105	4.967	5.026	40	0,8	180	4.806	15	25	D	441	242		62	6,6	57,1			
					Fortschreibung																		
L 275	08426	83867	7923 1215	802	5.901	5.916	5.542	273	4,9	169	5.100	114	159	1,00	623	356	5,8	323	5,0	63,9			
		L275/L280 Bad Buchau (südl. Ba			6.038	6.082	5.792	332	5,7	152	5.308	137	195	0,75	623	356	5,8	349	5,7	64,4			
		L275/L283 Sattenbeuren			6.513	6.604	5.809	299	5,1	150	5.360	122	177	1,04	586	324	4,9	244	2,0	61,8			
	2			3,7	4.675	4.545	4.322	32	0,7	254	4.036	23	9	D	379	208		47	6,4	55,8			

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
StraÙe	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2011		2012		2011		2012		2013		2013		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Ant. SV	von [hh] bis [hh]			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 289	08436 8122 1208 L201B/L289 b. Niederweiler L289/K7970/K8046 Wilhelmsdorf 2	1.703 1.887 1.642 1.104	1.711 1.887 1.726 1.079	1.723 1.897 1.741 1.092	21 28 17 4	1,2 1,5 1,0 0,4	42 43 42 48	1.660 1.826 1.682 1.040	13 17 11 2	8 11 6 2	0,92 0,58 - D	204 204 176 96	116 116 97 52	5,8 5,8 4,9	103 114 69 10	1,0 0,9 0,0 0,0	57,8 58,2 55,7 47,3
L 289	08436 8122 1202 L289/K7970/K8046 Wilhelmsdorf L288/L289 nördl. Lengenweiler 2	1.229 1.396 1.130 736	1.214 1.385 1.125 715	1.164 1.358 1.089 566	46 59 38 10	4,0 4,3 3,5 1,8	14 4 43 11	1.104 1.295 1.008 545	27 37 15 5	19 22 23 5	0,80 0,42 1,02 C	146 146 110 50	83 83 61 27	5,8 5,8 4,9	69 77 45 7	4,3 5,2 2,2 0,0	57,0 57,7 54,6 45,8
L 289	08436 8122 1209 L289/K8028 Fleischwangen L289/K7962 Ebenweiler 2	1.158 1.247 1.127 872	1.157 1.253 1.107 890	1.165 1.260 1.117 900	28 38 28 2	2,4 3,0 2,5 0,2	13 12 17 13	1.124 1.210 1.072 885	15 21 13 2	13 17 15 0	0,89 0,71 - D	136 136 113 79	77 77 62 43	5,8 5,8 4,9	68 74 54 9	2,9 2,7 1,9 0,0	56,6 56,8 55,3 46,9
L 289	08436 8122 1207 L289/K7962/K7963 Ebenweiler B32/L289 Altshausen (West) 2	3.231 3.495 3.175 2.331	3.191 3.467 3.160 2.265	3.213 3.486 3.188 2.292	91 105 117 9	2,8 3,0 3,7 0,4	35 37 41 36	3.087 3.344 3.030 2.247	56 65 67 7	35 40 50 2	0,91 0,66 - D	375 375 322 201	214 214 178 110	5,8 5,8 4,9	186 203 133 29	2,7 3,0 1,4 3,7	60,9 61,3 59,0 53,1
L 290	08436 8122 1211 L290/K8039 Baumgarten L288/L290/K8038 KVP Horgenzell 2	4.004 4.527 3.724 2.444	3.955 4.491 3.706 2.375	3.982 4.516 3.739 2.403	80 92 102 13	2,0 2,0 2,7 0,5	33 5 126 33	3.869 4.419 3.511 2.357	58 73 58 8	22 19 44 5	0,83 0,53 - D	486 486 377 211	277 277 209 115	5,8 5,8 4,9	231 253 165 36	1,9 2,1 1,0 2,6	61,6 62,0 59,8 53,7
L 291	08436 8123 1203 B32/L291 Anschlußstelle B30 L291/K7950 Kasernen 2	7.081 7.906 7.497 3.548	6.964 7.953 6.842 3.650	7.012 7.997 6.903 3.693	149 187 143 15	2,1 2,3 2,1 0,4	88 85 123 81	6.775 7.725 6.637 3.597	106 133 101 9	43 54 42 6	0,86 0,46 - D	860 860 696 324	491 491 385 177	5,8 5,8 4,9	402 433 309 74	2,0 2,3 1,0 1,4	64,0 64,4 62,5 56,4
L 291	08436 8123 1204 L291/K7952 Ettishofen L291/K7950 Kasernen 2	5.476 6.208 5.526 2.748	5.492 6.278 5.548 2.673	5.530 6.312 5.597 2.705	152 205 124 12	2,7 3,2 2,7 0,4	57 59 67 63	5.321 6.048 5.406 2.630	100 128 98 7	52 77 26 5	0,89 0,43 - D	679 679 564 237	387 387 312 130	5,8 5,8 4,9	320 350 230 51	2,6 2,9 1,3 3,6	63,2 63,7 61,4 55,5
L 299	08426 83929 7926 1206 B312/L299 Edenbachen L260/L299 Erolzheim (Marktplat) 2	2.086 2.256 2.114 1.426	2.091 2.272 2.144 1.386	2.105 2.284 2.163 1.402	146 184 141 9	6,9 8,1 6,5 0,6	32 30 48 29	1.927 2.070 1.974 1.364	48 59 45 6	98 125 96 3	0,95 0,61 - D	246 246 218 123	140 140 121 67	5,8 5,8 4,9	122 133 88 19	6,7 7,3 3,9 9,7	60,1 60,6 57,9 52,7
L 299	08426 83926 7926 1203 L299/K7578 AS Dettingen AS Dettingen 2	2.796 3.025 2.879 1.855	2.803 3.047 2.919 1.803	2.822 3.064 2.945 1.824	200 250 203 17	7,1 8,2 6,9 0,9	61 84 60 14	2.561 2.730 2.682 1.793	53 67 60 7	147 183 143 10	0,96 0,60 - D	330 330 297 160	188 188 164 88	5,8 5,8 4,9	163 179 117 26	6,9 7,5 4,1 10,1	61,4 61,9 59,2 54,1
L 300	08436 84122 8024 1212 B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nor L275/L300 Bad Waldsee Post 2	6.400 6.848 7.292 3.658	6.416 6.898 7.394 3.556	3.953 4.485 3.828 2.206	388 423 510 108	9,8 9,4 13,3 4,9	55 75 12 35	3.510 3.987 3.306 2.063	236 245 332 82	152 178 178 26	0,85 0,49 1,05 D	482 482 386 194	275 275 214 106	5,8 5,8 4,9	233 264 139 28	9,4 10,2 5,0 14,3	63,5 64,2 60,2 55,1
L 300	08436 84146 8025 1206 L300/K7933 Haisterkirch L300/L314 Kimpfler 2	3.118 3.343 3.047 2.389	3.126 3.367 3.090 2.323	3.148 3.385 3.117 2.350	87 113 87 13	2,8 3,3 2,8 0,6	42 47 61 18	3.019 3.225 2.969 2.319	54 71 58 7	33 42 29 6	0,92 0,69 - D	364 364 314 206	208 208 174 113	5,8 5,8 4,9	182 199 131 29	2,7 3,0 1,4 3,7	60,8 61,2 58,9 53,1
L 300	08436 84121 8024 1211 L300/L316 FriedhofstraÙe L300/K7935 Bad Waldsee Wurzach 2	8.878 - - -	8.901 - - -	8.963 - - -	128 - - -	1,4 - - -	255 - - -	8.580 - - -	119 - - -	9 - - -	- - - -	999 - - -	574 - - -	- - - -	519 568 372 82	1,4 1,5 0,7 1,9	64,9 65,4 63,3 57,1
L 300	08436 84115 8024 1204 L300/K7935 Bad Waldsee Wurzach L300/K7933 Haisterkirch 2	5.475 5.767 5.834 3.965	5.489 5.809 5.916 3.855	5.527 5.841 5.968 3.900	140 172 143 13	2,5 2,9 2,4 0,3	76 65 154 45	5.311 5.604 5.671 3.842	80 92 100 10	60 80 43 3	1,02 0,67 - D	628 628 602 342	359 359 333 187	5,8 5,8 4,9	320 350 230 50	2,4 2,7 1,2 3,3	63,1 63,6 61,3 55,4
L 300	08426 83924 7926 1201 L300/K7574 Hirschbronn L300/L301 Rot a. d. Rot (Richt) 2	1.895 2.028 1.925 1.369	1.900 2.043 1.952 1.331	1.830 1.899 1.969 1.416	74 92 93 8	4,0 4,8 3,7 0,6	83 42 190 99	1.673 1.765 1.706 1.309	30 35 33 6	44 57 40 2	1,04 0,75 1,13 D	204 204 199 124	117 117 110 68	5,8 5,8 4,9	106 111 90 16	4,7 5,4 1,1 0,0	59,0 59,3 57,2 49,3
L 300	08426 83925 7926 1202 L300/K7577 Rot an der Rot (Spo) L260/L300 Tannheim (Leutkirche) 2	1.489 1.560 1.579 1.116	1.493 1.577 1.585 1.086	1.503 1.586 1.599 1.099	33 40 39 4	2,2 2,5 2,4 0,4	44 46 66 27	1.426 1.500 1.494 1.068	22 25 28 3	11 15 11 1	1,01 0,69 - D	171 171 161 96	97 97 89 53	5,8 5,8 4,9	87 96 62 14	2,0 2,2 1,0 2,8	57,3 57,8 55,6 49,7
L 300	08426 83927 7926 1204 L300/K7583 Egelsee B312/K7578 Oberopfingen (beim 2	2.293 2.440 2.420 1.605	2.067 2.150 2.212 1.597	2.081 2.162 2.232 1.616	57 67 68 10	2,7 3,1 3,0 0,6	96 85 102 154	1.928 2.010 2.062 1.452	23 20 24 4	37 44 44 6	1,03 0,75 - D	233 233 225 142	133 133 124 78	5,8 5,8 4,9	120 129 92 20	3,4 3,9 1,1 0,0	59,1 59,6 57,3 50,3

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22						
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]				[Kfz/24h]	[%]	von [hh] bis [hh]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	
L 313		08436	84330 8123 1100	802	15.103	15.125	15.230	421	2,8	533	14.276	294	127	0,93	1.847	1.054	5,8	882	2,6	67,6
			L313/L317 Weingarten Bad Schön		16.921	17.078	17.172	570	3,3	456	16.146	419	151	0,45	1.847	1.054	5,8	965	2,8	68,1
			L313/L314 Weingarten Danziger		15.757	15.791	15.931	408	2,6	755	14.768	276	132	-	1.607	889	4,9	632	1,3	65,8
		2		1,0	7.808	7.636	7.726	19	0,2	460	7.247	16	3	D	678	371		140	3,5	59,9
					Fortschreibung															
L 314		08436	84348 8123 1209	802	4.749	4.761	4.689	241	5,1	10	4.438	110	131	0,90	573	327	5,8	266	5,3	63,1
			L314/K7946 KVP Gewerbegebiet W		5.161	5.198	5.329	212	5,9	15	5.002	144	168	0,42	573	327	5,8	288	5,9	63,6
			L314/L317 Ortliebs		5.566	5.644	4.816	225	4,7	-	4.591	96	129	1,04	486	269	4,9	201	2,0	61,0
		2		1,5	2.223	2.161	2.261	11	0,5	6	2.244	5	6	D	198	109		55	5,5	56,3
					Fortschreibung															
L 314		08436	84337 8123 1107	802	13.197	13.216	13.307	424	3,2	81	12.802	270	154	1,07	1.540	852	5,8	770	3,1	67,1
			L313/L314 Weingarten Danziger		14.027	14.157	14.235	496	3,5	90	13.649	314	182	0,54	1.531	874	5,8	843	3,4	67,6
			L314/K7949 Baienfurt Sterkshof		15.108	15.141	15.275	527	3,5	124	14.624	340	187	-	1.540	852	4,9	552	1,6	65,2
		2		0,5	7.823	7.650	7.740	47	0,6	23	7.670	31	16	D	679	372		123	4,2	59,5
					Fortschreibung															
L 314		08436	84335 8123 1105	802	9.156	9.179	9.243	195	2,1	285	8.763	112	83	0,93	1.089	622	5,8	535	2,0	65,2
			L314/K7949 Baienfurt Sterkshof		9.998	10.070	10.125	231	2,3	383	9.511	138	93	0,58	1.089	622	5,8	586	2,2	65,7
			L314/K7951 nördl. Baienfurt		9.220	9.349	9.432	237	2,5	302	8.893	123	114	-	951	526	4,9	384	1,0	63,5
		2		1,2	5.990	5.824	5.893	19	0,3	57	5.817	12	7	D	517	283		85	2,8	57,5
					Fortschreibung															
L 314		08436	84359 8124 1201	802	5.687	5.247	5.356	362	6,8	357	4.637	101	261	0,90	639	365	5,8	307	6,5	64,0
			L314/K7951 nördl. Baienfurt		6.133	5.847	5.942	447	7,5	306	5.189	128	319	0,55	639	365	5,8	335	7,2	64,6
			L314/K7940 Löffelmühle		6.615	5.320	5.357	372	6,9	357	4.628	95	277	1,04	540	299	4,9	223	4,0	62,0
		2		12,2	2.896	3.060	3.270	45	1,4	540	2.685	11	34	D	287	157		56	8,9	57,2
					Fortschreibung															
L 314		08436	84366 8124 1208	802	5.024	4.335	4.365	325	7,4	84	3.956	116	209	0,95	507	289	5,8	251	7,2	63,3
			L314/L316 Roßberg		5.257	4.686	4.712	407	8,6	59	4.246	147	260	0,64	507	289	5,8	271	7,8	63,8
			L314/K7933 Mennisweiler		5.399	4.458	4.498	314	7,0	165	4.019	108	206	-	454	251	4,9	190	5,3	61,7
		2		6,0	3.727	2.961	2.996	47	1,6	97	2.852	19	28	D	263	144		44	11,4	56,6
					Fortschreibung															
L 314		08436	84148 8025 1211	802	7.139	7.157	7.207	507	7,0	108	6.592	198	309	1,09	828	458	5,8	417	6,8	65,4
			L314/K7932 östl. Kimpfler		7.447	7.501	7.542	595	7,9	111	6.836	228	367	0,64	811	463	5,8	457	7,4	66,0
			L314/L317A Bad Wurzach Glasfab		8.031	8.143	8.215	618	7,5	142	7.455	248	370	-	828	458	4,9	299	4,0	63,3
		2		2,6	4.924	4.787	4.843	54	1,1	85	4.704	27	27	D	425	233		66	10,0	58,1
					Fortschreibung															
L 314		08436	84144 8025 1204	802	8.707	8.729	8.789	511	5,8	206	8.072	194	317	0,82	1.058	604	5,8	508	5,7	66,0
			L314/L317A Bad Wurzach Glasfab		9.711	9.781	9.835	654	6,6	270	8.911	244	410	0,61	1.058	604	5,8	557	6,3	66,6
			B465/L314 Leprosenberg		7.869	7.979	8.050	469	5,8	160	7.421	186	283	-	812	449	4,9	364	2,9	63,8
		2		0,4	6.064	5.895	5.965	53	0,9	119	5.793	30	23	D	523	287		81	7,8	58,5
					Fortschreibung															
L 314		08436	84149 8025 1212	802	4.383	4.394	4.325	214	4,9	21	4.090	94	120	1,04	482	277	5,8	254	4,7	62,8
			B465/L314 südl. Bad Wurzach		4.749	4.783	4.460	249	5,6	18	4.193	108	141	0,77	482	274	5,8	276	5,1	63,2
			L314/K7919 Gottesberg		4.317	4.377	4.646	257	5,5	23	4.366	111	146	1,03	469	259	4,9	189	2,6	60,9
		2		1,6	3.133	3.046	3.451	37	1,1	32	3.382	24	13	D	303	166		32	6,3	54,1
					Fortschreibung															
L 314		08436	84145 8025 1205	802	2.121	2.126	2.141	142	6,6	18	1.981	57	85	1,00	241	138	4,9	124	6,4	60,1
			L314/L365 Bad Wurzach Lindenke		2.217	2.233	2.245	149	6,6	22	2.074	65	84	0,73	241	138	5,8	136	7,0	60,6
			L314/L301 Baiern		2.201	2.232	2.252	197	8,7	13	2.042	71	126	-	227	126	4,9	89	3,6	57,9
		2		4,1	1.677	1.630	1.649	47	2,9	12	1.590	14	33	D	145	79		20	9,1	52,8
					Fortschreibung															
L 314		08436	84157 8026 1201	802	1.483	1.501	1.525	55	3,6	1	1.469	20	35	0,82	181	103	5,8	90	3,3	57,9
			L314/K7923 östl. Treherz		1.526	1.552	1.684	76	4,5	-	1.608	29	47	0,68	181	103	5,8	105	3,8	58,7
			L260/L314 Aitrach		1.515	1.546	1.376	34	2,5	6	1.336	8	26	0,98	139	77	4,9	46	2,2	54,6
		2		10,8	1.288	1.263	1.144	3	0,3	-	1.141	0	3	D	100	55		10	0,0	47,3
					Fortschreibung															
L 315		08436	84368 8124 1210	802	1.350	1.353	1.362	78	5,7	10	1.274	37	41	1,07	152	87	5,8	79	5,5	57,9
			L315/L317 Wolfegg		1.379	1.389	1.397	95	6,8	12	1.290	45	50	0,78	150	86	5,8	87	6,1	58,4
			L315/L330 Röttenbach		1.463	1.483	1.496	95	6,4	14	1.387	45	50	-	151	83	4,9	56	2,8	55,7
		2		2,9	1.112	1.081	1.094	5	0,5	8	1.081	4	1	D	96	53		12	7,6	50,2
					Fortschreibung															
L 316		08436	84118 8024 1208	802	3.853	3.863	3.056	127	4,2	11	2.918	58	69	1,04	344	196	5,8	180	3,9	61,1
			L300/L316 Friedhofstra0e		4.101	4.131	3.196	150	4,7	10	3.036	68	82	0,69	344	196	5,8	194	4,6	61,6
			L316/K7940 nördl. Volkertshaus		4.051	4.108	3.329	156	4,7	13	3.160	71	85	1,03	336	186	4,9	137	1,5	59,2
		2		5,9	2.712	2.637	2.219	10	0,5	10	2.199	7	3	D	195	107		21	4,8	52,0
					Fortschreibung															
L 316		08436	84124 8024 1214																	

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22							
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 318		08436	84620 8226 1203	802	-	8.298	8.515	654	7,7	137	7.724	267	386	-	989	564		493	7,4	66,3	
			L318/L319 b. Urlaub		-	8.743	9.196	881	9,6	-	-	-	-	-	989	564	5,8	540	8,0	66,8	
			L318/L319 b. Haselburg		-	6.607	6.696	-	-	-	-	-	-	D	588	322	4,9	353	4,7	64,2	
		2		7,7			DZ (8753)											78	11,1	59,1	
L 318		08436	84396 8126 1202	802	6.358	6.280	6.323	254	4,0	165	5.904	185	69	-	705	405		366	3,9	64,1	
			L318/L319 b. Haselburg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	4,3	64,6	
			L308/L318 Leutkirch Straußenbr		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	2,0	62,2	
		2		0,5			Schätzung											58	5,4	56,5	
L 319		08436	84398 8126 1205	802	4.388	4.334	4.364	279	6,4	48	4.037	120	159	0,92	501	286		253	6,2	63,1	
			B18/L319 Zollhaus		4.668	4.631	4.656	359	7,7	64	4.233	159	200	0,74	501	286	5,8	277	6,8	63,6	
			L319/K7906 Herlazhofen		4.287	4.266	4.304	258	6,0	38	4.008	97	161	-	434	240	4,9	181	3,4	60,9	
		2		5,3			Fortschreibung							D	301	165		40	8,6	55,7	
L 319		08436	84618 8226 1201	802	1.702	1.735	1.748	25	1,4	8	1.715	14	11	1,07	195	112		104	1,9	58,1	
			L319/K8023 Hinzngang		1.717	1.782	1.723	31	1,8	13	1.679	19	12	0,99	185	106	5,8	122	2,5	59,0	
			L319/K8022 Winterstetten		1.718	1.752	1.852	24	1,3	-	1.828	10	14	0,68	187	103	4,9	49	0,0	54,2	
		2		5,7			1.621	1.551	1.705	2	0,1	-	1.703	1	1	D	150	82	10	0,0	47,3
L 320		08436	84610 8225 1204	802	742	744	749	25	3,3	6	718	16	9	0,91	86	49		43	3,3	54,7	
			L265/L320 Gottrahofen		787	796	800	31	3,9	8	761	22	9	0,75	86	49	5,8	47	3,6	55,2	
			L320/K8016/K8017 Beuren		721	724	730	28	3,8	2	700	15	13	-	74	41	4,9	31	1,7	52,8	
		2		8,5			Fortschreibung							D	53	29		7	4,5	47,1	
L 320		08436	84809 8324 1101	802	5.400	5.416	5.453	116	2,1	170	5.167	82	34	0,87	663	378		316	2,0	63,0	
			B18/L333 westl. Niederwangen		6.061	6.129	6.163	171	2,8	182	5.810	115	56	0,50	663	378	5,8	345	2,2	63,4	
			B18/K8002 Hiltensweiler		5.278	5.299	5.346	60	1,1	197	5.089	55	5	-	539	298	4,9	227	1,0	61,2	
		2		k.A.			Fortschreibung							D	272	149		50	2,8	55,2	
L 320		08436	84808 8324 1100	802	9.165	9.192	9.256	198	2,1	93	8.965	143	55	0,97	1.102	629		536	2,0	65,3	
			B18/K8005 b. Niederwangen		10.076	10.189	10.245	255	2,5	92	9.898	185	70	0,49	1.102	629	5,8	586	2,3	65,7	
			B18/B32 Wangen Buchweg		9.768	9.807	9.894	183	1,8	170	9.541	127	56	-	998	552	4,9	384	1,0	63,5	
		2		2,3			Fortschreibung							D	439	240		86	2,8	57,5	
L 320		08436	84810 8324 1102	802	10.390	10.420	10.492	275	2,6	395	9.822	233	42	0,91	1.282	732		607	2,4	65,9	
			B18/K8005 b. Niederwangen		11.727	11.858	11.923	393	3,3	332	11.198	342	51	0,43	1.282	732	5,8	665	2,6	66,4	
			B18/B32 Wangen Buchweg		10.731	10.774	10.870	226	2,1	382	10.262	180	46	-	1.096	606	4,9	435	1,2	64,1	
		2		0,5			Fortschreibung							D	450	246		97	3,3	58,2	
L 320		08436	84811 8324 1103	802	11.675	11.709	11.790	376	3,2	456	10.958	296	80	0,93	1.410	805		683	3,0	66,6	
			B18/K8005 b. Niederwangen		12.892	13.036	13.107	549	4,2	321	12.237	421	128	0,52	1.410	805	5,8	747	3,3	67,1	
			B18/B32 Wangen Buchweg		12.028	12.076	12.183	391	3,2	581	11.211	287	104	-	1.229	680	4,9	489	1,5	64,7	
		2		0,6			Fortschreibung							D	596	327		109	4,1	58,9	
L 320		08436	84828 8325 1103	802	7.222	7.243	7.293	185	2,5	256	6.852	148	37	0,93	892	509		422	2,3	64,3	
			B18/K8005 b. Niederwangen		8.157	8.248	8.293	256	3,1	245	7.792	199	57	0,40	892	509	5,8	462	2,6	64,8	
			B18/B32 Wangen Buchweg		7.654	7.684	7.752	208	2,7	171	7.373	160	48	-	782	432	4,9	303	1,2	62,5	
		2		0,4			Fortschreibung							D	290	159		67	3,2	56,6	
L 320		08436	84832 8325 1109	802	12.639	12.676	12.653	435	3,4	322	11.896	192	243	1,04	1.429	816		740	3,5	67,1	
			B18/B32 Wangen Leutkircher Str		13.509	13.660	13.289	511	3,8	334	12.444	223	288	0,67	1.429	816	5,8	804	4,0	67,6	
			B18/B32 Wangen		12.866	12.917	13.841	526	3,8	419	12.896	227	299	1,12	1.396	772	4,9	549	1,5	65,2	
		2		1,0			Fortschreibung							D	782	428		102	2,9	58,3	
L 320		08436	84603 8225 1100	802	8.749	8.775	2.625	119	4,5	74	2.432	53	66	0,00	397	226		152	4,6	60,5	
			B18/K8029 nördl. Deuchelried		9.259	9.363	3.688	189	5,1	104	3.395	83	106	0,57	397	226	5,8	162	4,9	60,9	
			B18/L320 Bahnhof Ratzenried		9.912	9.951	-	-	-	-	-	-	-	0,92	0	0	4,9	123	2,4	59,0	
		2		3,1			Fortschreibung							B	184	101		24	4,2	52,4	
L 320		08436	84609 8225 1203	802	2.698	2.303	2.283	54	2,4	44	2.185	29	25	0,97	267	152		132	2,3	59,3	
			L320/K8010 westl. Ratzenried		2.867	2.474	2.480	67	2,7	33	2.380	35	32	0,57	267	152	5,8	145	2,5	59,7	
			L320/K8025 Ratzenried		3.069	2.545	2.415	53	2,2	39	2.323	30	23	1,01	244	135	4,9	95	1,2	57,5	
		2		8,5			Fortschreibung							D	125	69		21	3,2	51,5	
L 321		08436	84835 8325 1201	802	5.932	5.949	5.990	171	2,9	95	5.724	100	71	0,83	711	406		346	2,7	63,6	
			B32/L321 Wangen		6.500	6.573	6.609	219	3,3	92	6.298	127	92	0,67	711	406	5,8	380	3,0	64,1	
			L321/K8044 b. Epplings		5.392	5.413	5.461	152	2,8	157	5.152	94	58	-	551	305	4,9	249	1,4	61,7	
		2		0,4			Fortschreibung							D	390	214		55	3,8	55,9	
L 321		08436	84837 8325 1203	802	11.574	11.608	11.688	408	3,5	332	10.948	302	106	-	1.303	748		677	3,4	66,7	
			B32/L321 Wangen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741	3,8	67,2	
			L321/K8044 b. Epplings		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485	1,7	64,7	
		2		1,1			Schätzung							-	-	-		108	4,7	59,0	
L 321		08436	84840 8325 																		

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22			
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				W	U		S	W	U	S
L 347		08235	82331 7317 1200	803	2.155	2.161	2.189	99	4,5	36	2.054	63	36	0,91	250	145	6,1	127	4,4	59,7
			L347/K4370 Neuweiler L347/K4327		2.329	2.346	2.385	123	5,2	19	2.243	77	46	0,63	250	145	6,1	139	4,8	60,2
					2.138	2.168	2.180	111	5,1	40	2.029	73	38	-	214	120	4,5	91	2,2	57,6
					1.543	1.500	1.511	5	0,3	85	1.421	3	2	D	140	78		20	6,0	52,1
					Fortschreibung															
L 347		08235	82340 7318 1202	803	1.968	1.973	1.999	107	5,4	31	1.861	42	65	1,07	220	130	6,1	116	5,2	59,5
			L346/L347 Bad Teinach L347/L348 Bad Teinach		2.000	2.014	2.047	126	6,2	19	1.902	48	78	0,79	214	125	6,1	127	5,8	60,0
					2.142	2.172	2.184	136	6,2	23	2.025	54	82	-	214	120	4,5	83	2,7	57,4
					1.649	1.603	1.615	12	0,7	81	1.522	12	0	D	149	83		18	7,2	51,9
					Fortschreibung															
L 348		08235	82332 7317 1203	803	3.637	3.596	3.643	211	5,8	91	3.341	146	65	0,96	410	238	6,1	211	5,5	62,2
			L348/K4337 Wart L348/K4371		3.874	3.852	3.916	266	6,8	57	3.593	183	83	0,65	410	238	6,1	231	6,1	62,7
					3.767	3.721	3.742	200	5,3	113	3.429	136	64	-	367	206	4,5	151	2,9	60,0
					2.612	2.544	2.563	32	1,2	169	2.362	28	4	D	237	132		33	7,6	54,7
					Fortschreibung															
L 348		08235	82341 7318 1203	803	4.689	4.701	4.762	222	4,7	71	4.469	143	79	0,62	589	342	6,1	276	4,5	63,1
			L348/K4304 Neubulach L348/K4305 Neubulach		5.494	5.534	5.625	275	4,9	73	5.277	179	96	0,57	589	342	6,1	302	5,0	63,6
					3.437	3.485	3.505	229	6,5	44	3.232	136	93	-	344	193	4,5	198	2,3	61,0
					3.281	3.190	3.214	26	0,8	98	3.090	18	8	D	297	165		44	6,2	55,5
					Fortschreibung															
L 349		08235	82342 7318 1204	803	4.824	4.836	4.899	160	3,3	47	4.692	111	49	0,95	559	325	6,1	284	3,1	62,8
			L349/K4353 Efringen B463/L349 Wildberg		5.214	5.252	5.339	198	3,7	40	5.101	135	63	0,59	559	325	6,1	310	3,4	63,3
					4.948	5.017	5.046	169	3,3	56	4.821	122	47	-	495	278	4,5	204	1,6	60,9
					3.242	3.152	3.176	16	0,5	59	3.101	12	4	D	294	163		45	4,3	55,1
					Fortschreibung															
L 349		08235	82346 7318 1208	803	5.526	5.517	5.589	63	1,1	281	5.245	48	15	0,94	644	375	6,1	325	1,2	62,8
			L349/K4353 Efringen B463/L349 Wildberg		5.846	6.055	6.155	78	1,3	274	5.803	60	18	0,54	644	375	6,1	352	1,4	63,2
					6.258	5.775	5.808	64	1,1	370	5.374	48	16	-	570	320	4,5	247	0,4	61,4
					3.456	3.322	3.347	10	0,3	207	3.130	9	1	D	310	172		48	0,0	54,1
					Fortschreibung															
L 350		08237	82614 7416 1200	803	3.282	3.290	3.333	322	9,7	107	2.904	85	237	0,95	368	216	6,1	192	9,3	62,6
			L350/K4787 Schönegründer Steig B294/L350K1rähenwäldle		3.313	3.337	3.392	388	11,4	72	2.932	100	288	0,96	355	206	6,1	211	9,9	63,1
					3.171	3.215	3.233	372	11,5	60	2.801	101	271	-	317	178	4,5	139	6,6	60,6
					3.333	3.240	3.264	36	1,1	269	2.959	23	13	D	302	168		30	14,8	55,6
					Fortschreibung															
L 351		08235	82333 7317 1206	803	2.959	2.883	2.921	237	8,1	52	2.632	106	131	0,90	336	196	6,1	167	7,9	61,7
			L351/4334 Etmannswweiler L351/K4333 Simmersfeld Süd		3.054	3.161	3.213	309	9,6	36	2.868	132	177	0,61	336	196	6,1	180	9,0	62,3
					3.122	2.865	2.881	208	7,2	61	2.612	107	101	-	283	159	4,5	127	4,0	59,6
					2.423	1.934	1.949	22	1,1	94	1.833	13	9	D	180	100		30	10,0	54,7
					Fortschreibung															
L 351		08235	82051 7217 1210	803	2.891	2.858	2.895	127	4,4	132	2.636	93	34	1,09	332	185	6,1	167	4,1	60,8
			L76b/L351 Sprollenhaus L351/K4366 Lautenhof		2.670	2.655	2.699	164	6,1	80	2.455	121	43	1,33	282	164	6,1	183	4,6	61,3
					2.950	2.914	2.931	97	3,3	120	2.714	72	25	-	288	162	4,5	121	2,1	58,8
					3.660	3.564	3.591	34	0,9	300	3.257	30	4	D	332	185		26	5,7	53,2
					Fortschreibung															
L 351		08235	82046 7217 1204	803	9.484	9.376	9.498	557	5,9	75	8.866	459	98	0,88	1.089	633	6,1	550	5,4	66,3
			L 351/ Tunnel Nord Bad Wildbad L 351 / L 397 Hauptstrasse Cal		10.298	10.239	10.408	637	6,1	51	9.720	520	117	0,64	1.089	633	6,1	602	6,0	66,8
					9.208	9.094	9.146	560	6,1	91	8.495	451	109	-	897	504	4,5	394	2,8	64,2
					6.834	6.655	6.705	300	4,5	135	6.270	289	11	D	621	345		87	7,5	58,8
					Fortschreibung															
L 351		08235	82049 7217 1207	803	3.705	3.663	3.711	135	3,6	103	3.473	102	33	1,14	409	241	6,1	215	3,4	61,7
			L351/K4366 Lautenhof L351/L397 Hauptstr. in Calmbac		3.463	3.443	3.500	163	4,7	40	3.297	125	38	1,19	366	213	6,1	235	3,8	62,2
					4.019	3.969	3.992	126	3,2	125	3.741	92	34	-	392	220	4,5	154	1,7	59,8
					4.234	4.123	4.154	42	1,0	264	3.848	38	4	D	384	214		34	4,7	54,1
					Fortschreibung															
L 351		08235	82047 7217 1205	803	7.432	7.853	7.955	98	1,2	229	7.628	56	42	1,01	880	512	6,1	466	1,3	64,4
			L351/L397 Hauptstr. in Calmbac B294/L351 Kriegsstr. in Calmba		7.638	8.277	8.413	109	1,3	226	8.078	64	45	0,67	880	512	6,1	497	1,4	64,7
					8.218	8.481	8.529	116	1,4	263	8.150	65	51	-	837	470	4,5	371	0,8	63,3
					5.722	5.602	5.644	37	0,7	198	5.409	19	18	D	522	290		62	1,6	55,8
					Fortschreibung															
L 352		08235	82626 7417 1202	803	2.346	2.352	3.376	152	4,5	72	3.152	102	50	0,62	428	249	6,1	200	4,5	61,7
			L352/K4340 Egenhausen B28/L352 Altensteig		2.511	2.529	4.090	199	4,9	44	3.847	132	67	0,45	428	249	6,1	22		

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2011	2012		W	U												W	U	W	U
StraÙe	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So	fer b _{so}	Mo-So		Tag 06-22		day 06-18					
					W	U		W	U			W	U	W	U	evening 18-22	Night / night 22-06				
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
L 365	08417	83370	7719 1212	802	17.506	17.557	17.678	364	2,1	246	17.068	314	50	-	1.971	1.131	-	1.024	2,0	68,1	
		B 27/B463 Balingen/Süd			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.120	2,2	68,5	
		L 365/L 415 Balingen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734	1,0	66,3	
	2			0,5	Schätzung													163	2,8	60,3	
L 365	08417	83371	7719 1213	802	7.422	7.444	7.496	165	2,2	104	7.227	156	9	-	836	480	-	434	2,1	64,4	
		B 27/B463 Balingen/Süd			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	2,4	64,8	
		L 365/L 415 Balingen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311	1,1	62,6	
	2			1,1	Schätzung													69	2,9	56,6	
L 365	08417	83367	7719 1205	802	5.746	5.094	5.129	63	1,2	215	4.851	44	19	0,96	607	347	-	302	1,3	62,6	
		L 365/K 7125 nördl. Balingen			6.016	5.615	5.646	77	1,4	199	5.370	57	20	0,52	607	347	5,8	325	1,5	62,9	
		L 365/K 7124 Ostdorf			6.440	5.398	5.446	74	1,4	312	5.060	43	31	-	549	304	4,9	233	0,4	61,1	
	2			4,7	3.913	2.907	2.941	4	0,1	207	2.730	3	1	D	258	141	-	36	0,0	52,9	
					Fortschreibung																
L 370	08237	82908	7517 1209	803	8.355	8.376	8.485	578	6,8	215	7.689	269	312	1,07	936	551	-	491	6,6	66,1	
		L 370/L398 Schopfloch			8.476	8.537	8.678	681	7,8	178	7.822	313	365	0,80	908	528	6,1	538	7,3	66,6	
		L370/K4703 Schrägkreuzung			9.073	9.200	9.253	708	7,7	218	8.327	327	381	-	908	510	4,5	353	3,9	64,0	
	2			5,7	7.054	6.858	6.910	70	1,0	331	6.509	41	29	D	639	355	-	78	9,6	58,7	
					Fortschreibung																
L 370	08237	82928	7518 1203	803	6.198	6.214	6.295	376	6,0	83	5.836	165	211	1,01	694	409	-	365	5,8	64,6	
		L370/K4779 Rexinger Kapelle			6.400	6.446	6.552	490	7,5	50	6.012	194	296	0,76	686	399	6,1	399	6,5	65,2	
		L370/L355/K4706 Kegelhof			6.503	6.594	6.632	318	4,8	126	6.188	195	123	-	651	366	4,5	261	3,0	62,4	
	2			2,5	5.088	4.947	4.984	37	0,7	137	4.810	27	10	D	461	256	-	58	8,0	57,1	
					Fortschreibung																
L 370	08237	82929	7518 1204	803	2.982	2.990	2.425	38	1,6	62	2.325	28	10	1,05	268	156	-	142	1,4	59,3	
		B14/L370 Horb a.N.			3.186	3.209	2.563	44	1,7	49	2.470	32	12	0,62	268	156	6,1	151	2,0	59,7	
		L370/K4769 Waagrain			3.411	3.459	2.697	45	1,7	64	2.588	33	12	1,02	265	149	4,5	116	0,0	57,9	
	2			7,4	1.706	1.659	1.600	8	0,5	108	1.484	6	2	D	148	82	-	19	0,0	50,1	
					Fortschreibung																
L 370	08416	82954	7519 1209	801	3.652	3.663	3.765	80	2,1	274	3.411	52	28	0,85	389	223	-	218	2,1	61,4	
		L 370/K 6920 Oberrnau			4.043	4.088	4.143	103	2,5	227	3.813	64	39	0,65	389	223	6,6	238	2,4	61,8	
		L 370/K 6943 westl. Niederrnau			3.325	3.338	3.523	80	2,3	310	3.133	64	16	-	301	169	8,0	156	1,1	59,6	
	2			3,8	2.631	2.560	2.683	12	0,4	434	2.237	6	6	E	194	108	-	35	2,9	53,7	
					Fortschreibung																
L 370	08416	82946	7519 1201	801	4.370	4.383	4.505	80	1,8	130	4.295	59	21	1,07	446	255	-	261	1,8	62,1	
		L 370/K 6943 westl. Niederrnau			4.627	4.679	4.742	92	1,9	110	4.540	68	24	0,63	446	255	6,6	286	1,9	62,5	
		L 370/K 6921 Keplerbrücke Rott			4.791	4.810	5.076	122	2,4	143	4.811	86	36	-	434	243	8,0	187	0,9	60,3	
	2			3,5	2.907	2.828	2.964	5	0,2	209	2.750	5	0	E	215	120	-	41	2,4	54,2	
					Fortschreibung																
L 370	08416	82956	7519 1212	801	11.409	11.442	11.761	342	2,9	456	10.963	304	38	-	1.109	635	-	681	2,8	66,5	
		L 370/K 6921 Keplerbrücke Rott			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745	3,1	67,0
		L 370/L 385 Rottenburg			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488	1,5	64,7
	2			0,9	Schätzung													-	108	3,9	58,8
					Fortschreibung																
L 370	08416	82974	7520 1213	801	15.230	15.252	15.677	283	1,8	1.546	13.848	169	114	1,03	1.598	914	-	908	1,8	67,5	
		L 370 Kilchberg Bahnhof			16.625	16.779	17.006	330	1,9	1.337	15.339	196	134	0,51	1.598	914	6,6	993	2,0	67,9	
		L 370 Weilheim			16.622	16.658	17.579	432	2,5	1.776	15.371	254	178	-	1.503	842	8,0	651	0,9	65,8	
	2			7,5	8.409	8.223	8.618	17	0,2	1.961	6.640	13	4	E	624	348	-	144	2,5	59,7	
					Fortschreibung																
L 371	08416	82676	7419 1203	801	2.152	2.158	2.218	28	1,3	128	2.062	20	8	0,88	230	132	-	128	1,3	58,8	
		L 361/L 371 bei Seeborn			2.389	2.416	2.449	38	1,6	117	2.294	24	14	0,59	230	132	6,6	141	1,4	59,3	
		L 371/K 6938 bei Wendelsheim			2.038	2.046	2.159	31	1,4	147	1.981	27	4	-	185	103	8,0	93	0,7	57,2	
	2			5,8	1.427	1.388	1.455	2	0,1	160	1.293	2	0	E	105	59	-	21	1,8	51,0	
					Fortschreibung																
L 371	08416	82701	7420 1201	801	16.249	16.272	15.433	632	4,1	202	14.599	250	382	0,98	1.571	898	-	896	4,0	68,1	
		L 371 in Hirschau			17.383	17.544	16.716	745	4,5	209	15.762	291	454	0,58	1.571	898	6,6	964	4,6	68,5	
		L370/L371 Hirschau			17.379	17.417	16.407	762	4,6	255	15.390	296	466	1,00	1.403	786	8,0	691	1,9	66,3	
	2			5,6	10.739	10.502	9.656	64	0,7	110	9.482	44	20	E	699	389	-	138	5,1	60,2	
					Fortschreibung																
L 372	08416	82947	7519 1202	801	15.703	15.749	16.188	552	3,4	644	14.992	221	331	1,03	1.629	931	-	937	3,3	68,1	
		L 361/L 372 Rottenburg/Sülchen			16.910	17.099	17.330	638	3,7	612	16.080	255	383	0,59	1.629	931	6,6	1.026	3,7	68,6	
		L 372/L 371 Wurmlingen Richtun			16.804	16.871	17.804	822	4,6	724	16.258	321	501	-	1.522	853	8,0	672	1,7	66,1	
	2			1,9	9.954	9.684	10.149	41	0,4	729	9.379	23	18	E	735	409	-	149	4,6	60,4	
					Fortschreibung																
L 372	08416	82677	7419 1204	801	6.476	6.485	6.666	90	1,4	15	6.561	55	35	1,06	653	373	-	385	1,3	63,6	
		L 372/L 372 Wurmlingen			6.793	6															

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b ₉₀	b ₁₀	Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22			
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[%]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 382	08415	82998	7521 1202	803	4.186	4.198	4.253	96	2,3	100	4.057	64	32	0,84	500	291	6,1	246	2,2	61,9
					4.647	4.699	4.776	125	2,6	100	4.551	86	39	0,57	500	291	6,1	269	2,4	62,4
					3.957	3.973	3.996	88	2,2	124	3.784	53	35	-	392	220	4,5	176	1,1	60,1
					2.779	2.704	2.724	9	0,3	83	2.632	6	3	D	252	140		40	3,0	54,2
					Fortschreibung															
L 382	08415	83002	7521 1208	803	9.858	9.737	9.864	143	1,4	242	9.479	102	41	0,89	1.168	679	6,1	571	1,4	65,3
					11.071	10.983	11.164	217	1,9	153	10.794	151	66	0,47	1.168	679	6,1	625	1,5	65,8
					9.946	9.898	9.955	41	0,4	673	9.241	37	4	-	977	549	4,5	409	0,7	63,7
					5.312	5.162	5.201	15	0,3	71	5.115	12	3	D	481	268		91	1,9	57,5
					Fortschreibung															
L 383	08416	82967	7520 1203	801	6.877	6.423	6.602	133	2,0	322	6.147	70	63	1,07	653	373	6,6	388	2,1	63,9
					7.705	6.857	6.950	153	2,2	270	6.527	80	73	0,63	653	373	6,6	416	2,5	64,3
					5.979	7.042	7.431	201	2,7	343	6.887	99	102	-	635	356	8,0	301	0,7	62,3
					4.963	4.148	4.347	14	0,3	504	3.829	12	2	E	315	175		50	2,0	55,0
					Fortschreibung															
L 383	08415	82999	7521 1204	803	9.457	9.314	9.435	158	1,7	114	9.163	102	56	0,90	1.085	631	6,1	549	1,7	65,3
					10.473	10.204	10.372	193	1,9	84	10.095	118	75	0,61	1.085	631	6,1	587	1,9	65,6
					9.109	9.260	9.313	167	1,8	205	8.941	120	47	-	914	514	4,5	438	0,5	63,9
					6.172	6.262	6.309	26	0,4	101	6.182	20	6	D	584	325		81	1,3	56,8
					Fortschreibung															
L 384	08416	82976	7520 1215	801	10.420	12.994	13.356	346	2,6	493	12.517	185	161	1,03	1.372	784	6,6	782	2,6	67,1
					11.637	14.408	14.603	391	2,7	508	13.704	209	182	0,47	1.372	784	6,6	842	3,1	67,5
					11.266	14.210	14.996	521	3,5	594	13.881	268	253	-	1.282	718	8,0	603	1,0	65,5
					4.910	6.568	6.883	44	0,6	266	6.573	28	16	E	498	278		105	2,0	58,2
					Fortschreibung															
L 384	08416	82968	7520 1204	801	17.112	16.902	17.373	484	2,8	2.278	14.611	234	250	0,90	1.822	1.041	6,6	1.006	2,9	68,3
					19.280	19.126	19.385	613	3,2	1.767	17.005	290	323	0,51	1.822	1.041	6,6	1.101	3,2	68,7
					16.637	16.557	17.472	613	3,5	1.554	15.305	305	308	-	1.494	837	8,0	721	1,5	66,4
					9.778	9.502	9.958	18	0,2	3.652	6.288	9	9	E	721	402		159	4,0	60,6
					Fortschreibung															
L 384	08416	82977	7520 1216	801	15.870	15.675	16.111	561	3,5	514	15.036	430	131	-	1.519	869	-	933	3,4	68,1
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.021	3,7	68,6
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669	1,7	66,1
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	4,7	60,4
					Schätzung															
L 384	08416	82978	7520 1217	801	14.457	14.279	14.677	495	3,4	434	13.748	392	103	-	1.384	792	-	850	3,3	67,6
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930	3,6	68,1
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	1,7	65,7
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	4,5	60,0
					Schätzung															
L 384	08416	85813		801	11.751	11.607	11.930	314	2,6	250	11.366	155	159	0,95	1.260	720	6,6	691	2,5	66,5
					13.332	13.226	13.405	358	2,7	137	12.910	181	177	0,42	1.260	720	6,6	755	2,8	67,0
					12.109	12.051	12.717	500	3,9	636	11.581	219	281	-	1.087	609	8,0	495	1,3	64,7
					5.528	5.372	5.630	13	0,2	236	5.381	7	6	D	408	227		110	3,5	58,8
					Fortschreibung															
L 385	08416	82948	7519 1203	801	14.162	14.203	14.598	365	2,5	660	13.573	220	145	1,03	1.451	829	6,6	845	2,5	67,4
					15.064	15.233	15.439	419	2,7	657	14.363	252	167	0,65	1.451	829	6,6	925	2,7	67,8
					14.969	15.028	15.859	538	3,4	776	14.545	318	220	-	1.356	760	8,0	605	1,3	65,6
					9.870	9.602	10.063	41	0,4	546	9.476	31	10	E	728	406		135	3,4	59,7
					Fortschreibung															
L 385	08416	82949	7519 1204	801	3.020	3.029	3.113	81	2,6	161	2.871	55	26	1,03	310	177	6,6	180	2,6	60,7
					3.214	3.250	3.294	96	2,9	139	3.059	65	31	0,65	310	177	6,6	197	2,8	61,2
					3.194	3.207	3.384	119	3,5	164	3.101	81	38	-	289	162	8,0	129	1,3	58,9
					2.096	2.039	2.137	4	0,2	260	1.873	4	0	E	155	86		29	3,5	53,0
					Fortschreibung															
L 385	08416	82969	7520 1207	801	14.391	14.214	14.496	337	2,3	391	13.768	177	160	0,62	1.611	921	6,6	830	2,3	67,2
					15.621	15.496	17.142	461	2,7	502	16.179	245	216	0,58	1.611	921	6,6	858	2,7	67,5
					15.413	15.339	10.578	225	2,1	177	10.176	109	116	1,06	904	507	8,0	746	1,1	66,4
					8.625	8.381	9.941	34	0,3	260	9.647	23	11	D	720	401		152	2,6	60,0
					Fortschreibung															
L 385	08416	82972	7520 1210	801	11.652	11.509	11.829	467	3,9	504	10.858	395	72	-	1.115	638	-	685	3,8	66,8
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	4,2	67,3
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	2,0	64,9
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	5,3	59,2
					Schätzung															
L 385	08416	82973	7520 1211	801	16.934	16.726	17.192	601	3,5	662	15.929	496	105	-	1.621	928	-	995	3,4	68,3
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089	3,8	68,8
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713	1,7	66,4
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	4,7	60,7
					Schätzung															
L 385	08416	82979	7520 1218	801	5.980	5.906	6.070	90	1,5	377	5.603	66	24	0,97	613	350	6,6	351	1,5	63,3
					6.487	6.435	6.522	105	1,6	366	6.051	77	28	0,64	613	350	6,6	384	1,7	63,7
					6.005	5.976	6.306	131	2,1	450	5.725	90	41	-	539	302	8,0	252	0,8	61,6
					4.096	3.980	4.171	8	0,2	338	3.825	5	3	E	302	168		55	2,1	55,4
					Fortschreibung															
L 385	08416	82970	7520 1208	801	9.986</															

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22			
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				W	U		S	W	U	S
L 415		08325	83342 7717 1209	802	8.782	6.573	6.618	176	2,7	31	6.411	78	98	1,07	766	424		386	2,6	64,0
			B14/L415 Oberdorf am Neckar		-	7.045	7.084	211	3,0	28	6.845	93	118	0,53	762	435	5,8	436	3,0	64,7
			L415/K5503Bochingen		-	7.533	7.600	215	2,8	35	7.350	96	119	-	766	424	4,9	236	0,9	61,3
		2		0,6	-	3.744	3.788	6	0,2	40	3.742	3	3	D	332	182		56	3,6	55,9
			Fortschreibung																	
L 415		08417	83349 7718 1200	802	1.846	1.849	2.811	96	3,4	47	2.668	43	53	0,93	335	191		165	3,6	60,6
			BAG834/841 L415 Bochingen		1.956	1.974	3.114	124	4,0	38	2.952	55	69	0,52	335	191	5,8	179	4,5	61,2
			L 415/L 390 Rosenfeld		2.106	2.111	2.908	87	3,0	66	2.755	39	48	1,03	293	162	4,9	123	0,8	58,5
		2		8,1	1.132	1.107	1.611	5	0,3	57	1.549	4	1	D	141	77		21	4,8	52,0
			Fortschreibung																	
L 415		08417	83350 7718 1201	802	7.995	8.007	5.937	117	2,0	237	5.583	66	51	1,35	791	437		337	1,8	63,2
			L 415/K 7121 westl. Geislingen		8.784	8.865	5.807	116	2,0	186	5.505	67	49	0,70	625	356	5,8	332	2,1	63,2
			L 415/K 7128 Geislingen		8.116	8.134	7.841	197	2,5	226	7.418	105	92	1,06	791	437	4,9	353	1,1	63,2
		2		8,6	4.959	4.849	4.042	19	0,5	433	3.590	13	6	C	355	194		69	2,9	56,6
			Fortschreibung																	
L 415		08417	83369 7719 1210	802	10.279	10.309	10.380	246	2,4	748	9.386	163	83	1,07	1.192	680		601	2,3	65,8
			L 415/K 7124 Geislingen		10.903	11.025	11.085	293	2,6	897	9.895	194	99	0,56	1.192	680	5,8	657	2,5	66,3
			L 415/L 365 Balingen		11.671	11.717	11.821	300	2,5	1.067	10.454	202	98	-	1.192	659	4,9	431	1,2	64,0
		2		2,7	6.290	6.119	6.191	13	0,2	177	6.001	11	2	D	543	297		96	3,1	58,1
			Fortschreibung																	
L 415		08417	83372 7719 1214	802	11.222	9.366	9.431	181	1,9	297	8.953	101	80	1,03	1.112	634		550	2,0	65,4
			L 365/L 415 Balingen		11.848	10.280	10.336	215	2,1	344	9.777	121	94	0,46	1.112	634	5,8	580	2,4	65,7
			B 27/L415 Balingen/Nord		12.683	10.577	10.671	224	2,1	416	10.031	125	99	-	1.076	595	4,9	459	0,7	64,1
		2		0,8	7.143	4.689	4.744	13	0,3	88	4.643	7	6	D	416	228		79	1,3	56,7
			Fortschreibung																	
L 415		08417	83595 7820 1209	802	5.979	5.905	5.946	136	2,3	105	5.705	81	55	1,00	703	401		344	2,2	63,4
			B463/L415 Winterlingen		6.553	6.501	6.537	173	2,6	132	6.232	102	71	0,48	703	401	5,8	377	2,4	63,8
			L 415/L 449 Winterlingen		6.530	6.499	6.557	132	2,0	118	6.307	79	53	-	661	366	4,9	247	1,1	61,6
		2		1,3	3.205	3.114	3.151	9	0,3	34	3.108	6	3	D	277	151		54	3,0	55,6
			Fortschreibung																	
L 415		08417	83590 7820 1203	802	3.228	3.336	3.359	69	2,1	33	3.257	39	30	1,06	385	220		193	2,1	60,8
			L 449/L 415 Winterlingen		3.563	3.561	3.581	75	2,1	32	3.474	45	30	0,57	385	220	5,8	203	2,5	61,2
			L415/K7175 Harthausen		3.219	3.763	3.796	96	2,5	39	3.661	50	46	-	383	212	4,9	164	1,2	59,9
		2		3,7	2.024	2.018	2.042	7	0,3	41	1.994	3	4	D	179	98		32	0,0	52,4
			Fortschreibung																	
L 415		08437	83602 7821 1202	802	798	822	791	19	2,4	11	761	8	11	0,97	91	52		45	2,2	54,6
			L415 Kgr. BL/SIG		853	873	842	23	2,7	8	811	10	13	0,68	91	52	5,8	48	2,1	54,8
			B32/L415 Veringenstadt (nord)		826	875	817	21	2,6	11	785	8	13	1,09	82	46	4,9	35	0,0	52,7
		2		5,1	565	577	571	3	0,5	19	549	1	2	D	50	27		8	0,0	46,3
			Fortschreibung																	
L 415		08437	83604 7821 1401	802	930	932	938	43	4,6	15	880	18	25	1,07	106	60		54	4,4	56,0
			L415/K8266 Veringenstadt		972	979	984	52	5,3	13	919	22	30	0,66	106	60	5,8	59	4,9	56,5
			L415/K8201 bei Inneringen		1.031	1.045	1.054	57	5,4	15	982	25	32	-	106	59	4,9	39	2,3	54,0
		2		10,4	661	643	651	4	0,6	24	623	2	2	D	57	31		9	6,0	48,6
			Fortschreibung																	
L 415		08426	83614 7822 1204	802	1.193	1.179	1.187	62	5,2	18	1.107	35	27	1,05	135	77		68	5,0	57,1
			L415/K7551 Billafingen		1.256	1.249	1.256	72	5,7	19	1.165	41	31	0,63	135	77	5,8	76	5,5	57,7
			L277/L415 Langenenslingen (Ric)		1.318	1.302	1.314	74	5,6	23	1.217	42	32	-	133	73	4,9	49	2,5	55,1
		2		4,1	801	780	789	5	0,6	13	771	3	2	D	69	38		11	6,8	49,7
			Fortschreibung																	
L 419		08325	83319 7716 1201	802	6.042	5.334	5.371	255	4,7	81	5.035	167	88	0,79	665	380		311	4,9	63,7
			B462/L419 Sulgen		6.360	6.149	6.183	316	5,1	72	5.795	205	111	0,50	665	380	5,8	342	5,6	64,3
			L419/K5527 Heiligenbronn		6.860	4.851	4.894	270	5,5	92	4.532	182	88	-	494	273	4,9	219	1,8	61,3
		2		9,6	3.871	3.076	3.112	30	1,0	116	2.966	23	7	D	273	150		48	4,2	55,4
			Fortschreibung																	
L 419		08325	83337 7717 1204	802	5.597	5.611	5.650	255	4,5	54	5.341	159	96	0,90	684	390		327	4,3	63,8
			L419/K5522 Beffendorf		6.276	6.321	6.356	319	5,0	50	5.987	198	121	0,48	684	390	5,8	358	4,8	64,3
			L415/419 Lindenhof		5.604	5.682	5.732	257	4,5	60	5.415	159	98	-	578	320	4,9	235	2,2	61,7
		2		2,2	3.106	3.020	3.056	31	1,0	72	2.953	26	5	D	268	147		52	5,9	56,2
			Fortschreibung																	
L 422		08325	83320 7716 1202	802	5.275	5.288	4.582	331	7,2	53	4.198	171	160	0,88	545	311		265	7,2	63,5
			L419/422 Waldmössingen		5.473	5.513	5.072	391	7,7	34	4.647	210	181	0,59	545	311	5,8	293	8,2	64,2
			L422/K5526 Winzeln		5.903	5.985	4.460													

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22						
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 423		08325	83557 7817 1202 L423/K5541 Horgen L423/K5540 Rottweil	802	1.243	1.125	1.133	22	1,9	22	1.089	17	5	1,05	128	73	5,8	66	1,5	56,0	
		2		6,0	1.393	1.181	1.187	29	2,4	23	1.135	22	7	0,68	128	73	5,8	72	1,4	56,3	
					1.103	1.234	1.245	25	2,0	25	1.195	19	6	-	126	69	4,9	52	0,0	54,5	
					863	804	813	5	0,6	24	784	4	1	D	71	39		8	0,0	46,4	
					Fortschreibung																
L 423		08325	83558 7817 1203 L423/K5540 Rottweil L423 OD Rotweil	802	10.787	6.325	6.369	37	0,6	121	6.211	25	12	0,86	777	444	5,8	376	0,5	63,2	
		2		0,9	-	7.188	7.227	49	0,7	114	7.064	33	16	0,50	777	444	5,8	408	0,5	63,6	
					-	6.129	6.183	32	0,5	248	5.903	21	11	-	624	345	4,9	279	0,4	61,9	
					-	3.546	3.588	1	0,0	32	3.555	1	0	D	315	172		45	0,0	53,9	
					Fortschreibung																
L 423		08325	83552 7817 1105 L423 OD Rotweil L423/K5562 Rottweil	802	1.865	1.868	3.899	141	3,6	39	3.719	110	31	0,97	456	260	5,8	224	3,6	61,9	
		2		2,5	1.924	1.942	4.243	179	4,2	25	4.039	135	44	0,56	456	260	5,8	235	3,8	62,2	
					2.072	2.076	4.125	127	3,1	64	3.934	111	16	0,89	416	230	4,9	192	2,1	60,8	
					1.403	1.372	2.396	24	1,0	59	2.313	20	4	D	210	115		39	2,6	54,0	
					Fortschreibung																
L 429		08327	83762 7917 1204 L429/K5917 Schura L429/K5916 Trossingen	802	7.121	7.131	7.387	218	3,0	51	7.118	136	82	1,04	844	482	5,8	430	3,0	64,6	
		2		k.A.	7.604	7.674	7.848	253	3,2	41	7.554	158	95	0,61	844	482	5,8	458	3,5	65,0	
					8.191	8.209	8.175	260	3,2	52	7.863	161	99	1,19	824	456	4,9	347	1,2	63,1	
					4.041	3.952	4.770	39	0,8	84	4.647	29	10	D	419	229		63	3,2	56,3	
					Fortschreibung																
L 429		08327	83767 7917 1209 L429/K5916 Trossingen L429/433 Trossingen	802	14.568	10.900	13.393	190	1,4	170	13.033	120	70	0,99	1.602	915	5,8	781	1,4	66,7	
		2		0,9	-	12.090	14.900	208	1,4	262	14.430	149	59	0,43	1.602	915	5,8	818	1,6	67,0	
					-	12.006	14.705	274	1,9	-	14.431	124	150	1,18	1.483	820	4,9	670	0,7	65,8	
					-	5.392	6.408	18	0,3	51	6.339	12	6	D	562	308		112	0,9	58,1	
					Fortschreibung																
L 431		08327	83779 7918 1200 B14/L431 Spaichingen L431 Dreifaltigkeit	802	564	411	414	9	2,2	5	400	6	3	0,93	81	44	5,8	25	4,0	52,5	
		2		4,2	512	311	313	10	3,2	4	299	7	3	2,94	34	19	5,8	27	3,7	52,8	
					358	288	291	10	3,4	5	276	7	3	-	29	16	4,9	18	0,0	49,9	
					1.006	908	919	3	0,3	8	908	3	0	A	81	44		2	0,0	40,3	
					Fortschreibung																
L 431		08327	83784 7918 1205 B14/L431 Spaichingen L431 Dreifaltigkeit	802	4.159	4.165	2.058	10	0,5	117	1.931	8	2	1,07	229	132	5,8	121	0,8	58,4	
		2		0,8	-	-	2.099	11	0,5	55	2.033	9	2	0,79	226	129	5,8	128	0,8	58,6	
					-	-	2.255	16	0,7	182	2.057	12	4	0,97	227	126	4,9	101	0,0	57,3	
					-	-	1.664	1	0,1	256	1.407	1	0	D	146	80		16	0,0	49,3	
					Fortschreibung																
L 432		08327	83780 7918 1201 L432/K5915 Durchhausen L432/K5914 Seitingen	802	3.387	2.775	2.794	95	3,4	47	2.652	46	49	1,07	324	179	4,9	164	3,7	60,6	
		2		11,6	-	2.981	2.997	109	3,6	53	2.835	54	55	0,52	322	184	5,8	175	4,0	61,0	
					-	3.187	3.215	112	3,5	66	3.037	55	57	-	324	179	4,9	131	2,3	59,2	
					-	1.546	1.564	26	1,7	20	1.518	10	16	D	137	75		21	0,0	50,6	
					Fortschreibung																
L 433		08327	83565 7818 1202 L433/433A Denkingen L433/K5907 Denkingen	802	8.659	7.305	7.356	144	2,0	206	7.006	75	69	1,03	865	494	5,8	416	1,9	64,1	
		2		9,7	-	8.000	8.044	168	2,1	211	7.665	88	80	0,48	865	494	5,8	433	2,3	64,4	
					-	8.197	8.270	183	2,2	252	7.835	92	91	-	834	461	4,9	364	0,6	63,1	
					-	3.784	3.829	11	0,3	186	3.632	8	3	D	336	184		89	1,1	57,2	
					Fortschreibung																
L 433		08327	83764 7917 1206 L429/K5939 Trossingen L429/433 Trossingen	802	9.778	8.649	8.709	334	3,8	51	8.324	194	140	0,88	1.044	596	4,9	500	3,8	65,5	
		2		k.A.	10.354	9.655	9.708	418	4,3	52	9.238	241	177	0,56	1.044	596	5,8	530	4,6	65,9	
					11.152	8.422	8.497	349	4,1	60	8.088	208	141	-	857	474	4,9	414	1,2	63,9	
					5.991	5.404	5.468	25	0,5	53	5.390	15	10	D	480	263		88	4,6	58,1	
					Fortschreibung																
L 433		08327	83765 7917 1207 L429/K5939 Trossingen L429/433 Trossingen	802	10.956	9.430	11.177	237	2,1	461	10.479	138	99	1,04	1.258	718	5,8	645	2,2	66,1	
		2		0,9	-	10.361	11.699	272	2,3	485	10.942	157	115	0,69	1.258	718	5,8	670	2,5	66,4	
					-	9.484	12.186	277	2,3	607	11.302	160	117	1,08	1.229	680	4,9	571	1,1	65,2	
					-	6.107	8.066	61	0,8	194	7.811	43	18	D	708	388		108	1,9	58,2	
					Fortschreibung																
L 433		08327	83766 7917 1208 L429/433 Trossingen L433/K5911 Trossingen	802	15.204	11.906	11.312	201	1,8	218	10.893	120	81	1,08	1.304	721	5,8	652	1,8	66,1	
		2		k.A.	-	13.258	11.940	250	2,1	204	11.486	151	99	0,59	1.284	733	5,8	675	2,2	66,3	
					-	12.242	12.933	210	1,6	326	12.397	118	92	1,06	1.304	721	4,9	584	0,5	65,1	
					-	6.758	7.070	16	0,2	135	6.919	11	5	D	620	340		111	0,9	58,1	
					Fortschreibung																
L 433		08327	83781 7918 1202 L433/K5911 Trossingen L433/K5910 Aldingen	802	5.279	4.746	4.466	204	4,6	29	4.233	131	73	0,88	540	308	5,8	259	4,4	62,8	
		2		k.A.	5.675	5.442	5.021	253	5,0	23	4.745	164	89	0,52	540	308	5,8	283	4,9	63,3	
					6.120	4.474	4.429	215	4,9	32	4.182	135	80	1,05	447	247	4,9	185	2,3	60,7	
					2.796	2.638	2.535	14	0,6	46	2.475	8	6	D	222	122		41	6,1	55,2	
					Fortschreibung																
L 433		08327	83785 7918 1206 L433/K5911 Trossingen L433/K5910 Aldingen	802	7.884	4.009	4.037	130	3,2	137	3.770	62	68	1,07	467	258	5,8	232	3,5	62,0	
		2		k.A.	-	4.294	4.318	154	3,6	144	4.020	74	80	0,54							

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2011	2012														von [hh] bis [hh]			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	W	U	S	Tag 06-22	day 06-18	evening 18-22	Night / night 22-06	
					W	U														S
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 440		08327	83794 7919 1205 L277/440 Fridingen L440/K5925	802	2.073	2.078	2.092	126	6,0	56	1.910	74	52	1,10	233	134		121	5,7	59,8
		2		6,3	1.993	2.007	2.018	156	7,7	28	1.834	91	65	1,10	217	124	5,8	133	6,3	60,3
					2.170	2.200	2.220	123	5,5	80	2.017	72	51	-	224	124	4,9	87	2,9	57,6
					2.248	2.186	2.212	22	1,0	127	2.063	17	5	D	194	106		19	7,9	52,3
					Fortschreibung															
L 440		08327	83795 7919 1206 L440/K5908 Bärenthal BAG834/841 L440	802	1.899	1.877	1.890	99	5,2	88	1.703	54	45	1,15	214	117		110	5,0	59,2
		2		6,4	1.713	1.703	1.712	118	6,9	50	1.544	65	53	1,42	184	105	5,8	120	5,5	59,7
					1.984	1.960	1.977	107	5,4	123	1.747	57	50	-	199	110	4,9	79	2,6	57,1
					2.472	2.407	2.435	15	0,6	188	2.232	12	3	D	214	117		17	6,9	51,6
					Fortschreibung															
L 440		08417	83573 7819 1203 L 433/L 440 Unterdigisheim L 440/K 7172 Oberdigisheim	802	4.325	4.322	4.352	134	3,1	139	4.079	75	59	0,88	515	294		254	3,2	62,3
		2		5,1	4.493	4.758	4.784	173	3,6	109	4.502	99	74	0,63	515	294	5,8	277	3,6	62,9
					4.809	4.176	4.213	120	2,8	268	3.825	58	62	-	425	235	4,9	185	1,1	60,3
					3.119	2.972	3.007	10	0,3	119	2.878	5	5	D	264	144		37	2,7	53,9
					Fortschreibung															
L 440		08417	83363 7719 1201 L 440/K 7143 Tieringen L 440/K 7138 Weilstetten	802	3.205	3.214	3.236	139	4,3	57	3.040	64	75	0,92	373	213		187	4,1	61,3
		2		8,5	3.412	3.450	3.469	184	5,3	27	3.258	85	99	0,72	373	213	5,8	205	4,6	61,8
					3.152	3.165	3.193	111	3,5	136	2.946	55	56	-	322	178	4,9	134	2,1	59,3
					2.520	2.452	2.481	11	0,4	84	2.386	7	4	D	218	119		30	5,7	53,8
					Fortschreibung															
L 442		08417	83364 7719 1202 L 442/K 7136 östl. Roßwangen L 442/K 7138 Weilstetten	802	6.746	6.766	6.813	369	5,4	50	6.394	178	191	0,80	834	476		395	5,3	64,8
		2		4,2	7.623	7.708	7.750	490	6,3	1	7.259	239	251	0,54	834	476	5,8	432	5,8	65,3
					6.158	6.182	6.237	304	4,9	191	5.742	142	162	-	629	348	4,9	283	2,7	62,7
					4.256	4.141	4.190	22	0,5	70	4.098	9	13	D	368	201		62	7,2	57,3
					Fortschreibung															
L 442		08417	83366 7719 1204 L 442/K 7140 Zillhausen L 442/K 7142 westl. Pfeffingen	802	3.082	2.867	2.887	44	1,5	30	2.813	26	18	0,88	341	195		168	1,8	60,2
		2		9,7	3.394	3.154	3.171	54	1,7	28	3.089	32	22	0,63	341	195	5,8	179	2,2	60,6
					2.904	2.775	2.800	44	1,6	38	2.718	25	19	-	282	156	4,9	135	0,7	58,9
					2.164	1.972	1.995	9	0,5	32	1.954	7	2	D	175	96		25	0,0	51,3
					Fortschreibung															
L 442		08417	83391 7720 1210 L 442/K 7151 Pfeffingen L 442 Tailfingen	802	7.007	7.017	7.066	246	3,5	155	6.665	131	115	1,07	826	457		409	3,4	64,5
		2		2,4	7.517	7.587	7.629	290	3,8	153	7.186	156	134	0,49	821	468	5,8	448	3,7	65,0
					8.097	8.114	8.186	304	3,7	210	7.672	168	136	-	826	457	4,9	293	1,7	62,5
					3.807	3.723	3.767	32	0,8	141	3.594	8	24	D	331	181		65	4,6	56,9
					Fortschreibung															
L 442		08417	83395 7720 1214 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Neu L 442/L 449 Neuweiler	802	10.108	10.123	10.193	408	4,0	98	9.687	358	50	-	1.136	652		590	3,9	66,2
		2		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	4,3	66,7
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	2,0	64,2
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	5,4	58,6
					Schätzung															
L 442		08417	83396 7720 1218 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Neu L 442/L 449 Neuweiler	802	4.540	4.547	4.578	114	2,5	174	4.290	74	40	1,07	524	290		265	2,4	62,3
		2		2,3	4.774	4.818	4.844	136	2,8	157	4.551	88	48	0,60	521	297	5,8	290	2,6	62,8
					5.142	5.153	5.199	145	2,8	215	4.839	95	50	-	524	290	4,9	190	1,2	60,5
					2.951	2.886	2.920	5	0,2	222	2.693	4	1	D	256	140		42	3,3	54,6
					Fortschreibung															
L 442		08417	83384 7720 1203 L 442/L 449 Neuweiler L 442/K 7103 Hausen	802	3.679	3.684	4.017	168	4,2	63	3.786	83	85	1,04	452	258		230	4,3	62,2
		2		4,9	3.838	3.874	4.204	194	4,6	58	3.952	95	99	0,69	452	258	5,8	240	5,0	62,6
					4.134	4.143	4.379	200	4,6	73	4.106	97	103	1,08	442	244	4,9	199	2,0	61,0
					2.535	2.479	2.900	35	1,2	68	2.797	24	11	D	254	139		42	4,8	55,0
					Fortschreibung															
L 443		08327	83796 7919 1207 L443/K5925 Kolbingen L443/K5903 Königshheim	802	1.794	1.706	1.718	125	7,3	33	1.560	85	40	0,88	204	116		100	7,1	59,3
		2		15,8	1.971	1.886	1.896	155	8,2	29	1.712	106	49	0,61	204	116	5,8	107	7,5	59,7
					1.713	1.652	1.667	117	7,0	38	1.512	80	37	-	168	93	4,9	80	3,8	57,5
					1.242	1.143	1.156	21	1,8	53	1.082	13	8	D	101	56		15	6,7	51,0
					Fortschreibung															
L 446		08417	83374 7719 1401 B 463/L 446 südl. Balingen L 446/K 7171 Frommern	802	13.237	13.276	13.368	604	4,5	171	12.593	496	108	-	1.490	856		774	4,4	67,5
		2		1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847	4,9	68,0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555	2,3	65,5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	6,1	59,9
					Schätzung															
L 446		08417	83365 7719 1203 L 446/K 7171 Frommern L 446/L 442 Dürrwangen	802	3.276	3.954	3.981	68	1,7	89	3.824	34	34	1,03	453	259		231	1,7	61,5
		2		1,7	3.503	4.190	4.213	80	1,9	93	4.040	39	41	0,65	453	259	5,8	243	2,1	61,8
					3.750	4.311	4.349	85	2,0	113	4.151	42	43	-	439	243	4,9	195	0,5	60,4
					1.864	2.693	2.725	5	0,2	67	2.653	3	2	D	239	131		36	2,8	53,8
					Fortschreibung															
L 448		08417	83393 7720 1212 B 463/L 448 Ebingen Ost L 433/L 448 Ebingen	802	19.884	19.913	20.051	556	2,8	226	19.269	492								

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22							
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]				[Kfz/24h]	[%]	von [hh] bis [hh]					
				Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	Daulityp	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 448		08437	83407 7721 1200 L448 Krgr. BL/SIG L448/K8206 bei Neufra	802	7,3	3.434 3.590 3.676 2.567	3.347 3.535 3.492 2.517	3.370 3.554 3.523 2.547	99 124 103 4	2,9 3,5 2,9 0,2	157 80 158 449	3.114 3.350 3.262 2.094	35 48 25 2	64 76 78 2	0,99 0,72 - D	382 382 355 224	218 218 197 122	5,8 - 4,9 -	195 211 146 30	3,1 3,3 1,4 3,3	61,2 61,6 59,4 53,2
L 449		08417	83596 7820 1210 L 449/K 7174 Winterlingen L 449/K 7173 Winterlingen	802	1,7	3.893 4.290 3.690 2.689	3.904 4.338 3.705 2.647	3.931 4.362 3.738 2.647	82 104 86 8	2,1 2,4 2,3 0,3	92 77 168 79	3.757 4.181 3.484 2.560	57 31 63 4	25 31 23 4	0,86 0,61 - D	469 469 377 232	268 268 208 127	5,8 - 4,9 -	228 249 163 36	2,0 2,2 1,0 2,7	61,5 62,0 59,8 53,8
L 449		08417	83385 7720 1204 L 449/L 415 Winterlingen L 448/L 449 südl. Bitz	802	7,4	2.139 2.235 2.143 1.776	2.589 2.688 2.752 2.069	2.607 2.703 2.752 2.093	75 88 89 8	2,9 3,3 3,2 0,4	55 42 64 98	2.477 2.573 2.599 1.987	43 52 47 6	32 36 42 2	1,02 0,77 - D	291 291 278 184	166 166 153 101	5,8 - 4,9 -	152 159 130 22	2,6 3,2 0,8 4,5	60,0 60,3 58,7 52,1
L 449		08417	83386 7720 1205 L 449/K 7102 westl. Bitz L 442/L 449 Neuweiler	802	4,7	3.479 3.575 3.850 2.683	3.484 3.608 3.858 2.624	3.508 3.628 3.892 2.655	88 105 113 7	2,5 2,9 2,9 0,3	65 52 71 120	3.355 3.471 3.708 2.528	57 67 73 5	31 38 40 2	1,07 0,73 - D	393 390 393 233	217 223 217 128	5,8 - 4,9 -	203 223 146 32	2,4 2,7 1,2 3,3	61,2 61,6 59,4 53,4
L 453		08417	83591 7820 1204 L 453/K 7173 bei Kaiseringen B 463/L 453 nördl. Straßberg	802	9,5	2.388 2.653 2.367 1.442	2.327 2.591 2.326 1.401	2.343 2.605 2.347 1.418	30 38 27 2	1,3 1,5 1,2 0,1	53 52 57 65	2.260 2.515 2.263 1.351	23 29 20 1	7 9 7 1	0,90 0,54 - D	280 280 237 124	160 160 131 68	5,8 - 4,9 -	136 147 104 20	1,5 2,1 0,0 0,0	59,1 59,6 57,5 50,3
L 455		08437	83824 7921 1206 L456/L455 bei Krauchenwies L455/K8240Sigmaringendorf	802	3,4	2.654 2.793 2.989 1.737	2.662 2.824 3.001 1.690	2.518 2.647 2.862 1.626	60 72 70 3	2,4 2,7 2,4 0,2	20 8 55 17	2.438 2.567 2.737 1.606	26 30 34 2	34 42 36 1	1,08 0,61 0,94 D	289 285 289 143	160 162 160 78	5,8 - 4,9 -	146 161 101 22	2,1 2,5 1,0 4,5	59,6 60,2 57,7 52,1
L 455		08437	83822 7921 1203 B32/L455 Sigmaringendorf L455/K8265 Lauchertal	802	4,8	3.398 3.833 3.055 2.224	2.958 3.222 3.004 1.978	3.011 3.293 3.050 1.961	58 75 52 5	1,9 2,3 1,7 0,3	103 96 105 126	2.850 3.122 2.893 1.830	27 34 26 4	31 41 1,05 1	0,93 0,60 - D	354 354 308 172	202 202 170 94	5,8 - 4,9 -	174 191 125 28	1,9 2,1 1,0 2,6	60,3 60,8 58,6 52,6
L 456		08437	84063 8021 1218 L194/L456 Pfullendorf L456/K8242 bei Otterswang	802	5,7	6.078 6.158 6.641 5.113	6.094 6.203 6.734 4.971	6.136 6.237 6.794 5.030	254 297 310 30	4,1 4,8 4,6 0,6	227 227 287 220	5.655 5.713 6.197 4.780	96 111 121 13	158 186 189 17	1,09 0,81 - D	685 671 685 441	379 383 379 242	5,8 - 4,9 -	355 389 255 56	4,0 4,4 2,1 5,5	64,0 64,5 62,0 56,4
L 456		08437	84062 8021 1206 L456/K8239 bei Bittelschieß B311/L456 Krauchenwies	802	4,1	5.435 5.669 5.546 4.444	5.443 5.722 5.558 4.346	5.481 5.753 5.607 4.397	241 304 231 16	4,4 5,3 1,0 0,4	57 38 102 88	5.183 5.411 5.274 4.293	98 119 100 10	143 185 131 6	0,97 0,76 - D	619 619 565 386	353 353 313 211	5,8 - 4,9 -	317 347 228 50	4,3 4,7 2,2 5,9	63,6 64,1 61,6 56,0
L 456		08437	83821 7921 1202 L456/L455 bei Krauchenwies B313/L456 bei Sigmaringen	802	k.A.	9.976 10.547 9.590 8.377	10.005 10.665 9.628 8.150	10.074 10.723 9.713 8.246	487 601 526 42	4,8 5,6 5,4 0,5	140 125 147 216	9.447 9.997 9.040 7.988	217 277 214 23	270 324 312 19	0,91 0,77 - D	1.153 1.153 980 724	658 658 542 396	5,8 - 4,9 -	583 638 418 93	4,7 5,2 2,4 6,5	66,4 66,9 64,3 58,8
L 459		08237	82937 7518 1215 L395/L459/K4770 Mühringer Weg B32/L459/K4785 Zwischenholz	803	0,8	1.616 1.754 1.566 1.164	1.620 1.767 1.588 1.132	1.641 1.796 1.597 1.141	53 64 55 6	3,2 3,6 3,4 0,5	16 12 18 25	1.572 1.720 1.524 1.110	38 46 39 4	15 18 16 2	0,89 0,64 - D	188 188 157 106	109 109 88 59	6,1 - 4,5 -	95 104 68 15	3,1 3,4 1,6 4,2	58,1 58,5 56,1 50,4
L 460		08237	82890 7516 1213 B28/L460 Promenadenplatz B294/L460/K4745 Lauterbad	803	2,8	5.218 5.603 5.120 3.926	5.615 6.104 5.541 3.995	5.688 6.205 5.573 4.025	128 149 138 45	2,3 2,4 2,5 1,1	109 74 149 175	5.451 5.982 5.286 3.805	99 115 108 39	29 34 30 6	0,90 0,65 - D	649 649 547 372	378 378 307 207	6,1 - 4,5 -	333 362 248 45	2,1 2,2 1,2 2,3	63,2 63,6 61,7 54,5
L 504		08128	80044 6323 1206 Einm. K2880 in L 504 bei Küls Einm. K 2881 in L504 bei Eiers	802	7,6	2.722 2.991 2.872 1.550	2.671 2.930 2.780 1.635	2.689 2.946 2.805 1.654	25 30 30 1	0,9 1,0 1,1 0,1	40 39 52 40	2.624 2.877 2.723 1.613	20 24 22 1	5 6 8 0	0,95 0,56 - D	317 317 283 145	181 181 156 79	5,8 - 4,9 -	154 163 127 27	1,3 1,9 0,0 0,0	59,6 60,0 58,3 51,6
L 504		08128	80038 6323 1200 Abzweigung K2816 von L504 Die Einm. L 504 in B 27 bei Tauber	802	5,1	2.951 3.339 2.754 1.781	2.960 3.376 2.765 1.733	3.336 3.607 3.354 2.343	71 91 64 5	2,1 2,5 1,9 0,2	90 69 116 131	3.175 3.447 3.174 2.207	37 47 33 3	34 44 31 2	0,93 0,65 1,08 D	388 388 338 206	221 221 187 113	5,8 - 4,9 -	194 209 150 29	2,1 2,4 0,7 3,4	60,9 61,3 59,3 53,0
L 506		08128	80017 6223 1209 Einm. L 506 in L 2310 in Werth Abzweigung K2827 von L 506	802	1,6	2.684 2.853 2.954 1.735	2.692 2.885 2.966 1.688	2.711 2.901 2.992 1.708	55 65 70 4	2,0 2,2 2,3 0,2	75 58 68 154	2.581 2.778 2.854 1.550	38 45 48 4	17 20 22 0	1,03 0,59 - D	312 312 302 150	178 178 167 82	5,8 - 4,9 -	157 172 113 25	1,9 2,1 1,0 2,6	59,9 60,4 58,2 52,2
L 506		08128	80009 6223 1200 Abzweigung K2827 von L 506 Einm. K2879 in L506 bei Reicho	802	8,1	2.258 2.510 2.214 1.392	2.280 2.452 2.523 1.386	2.296 2.465 2.545 1.402	39 46 48 1	1,7 1,9 1,9 0,1	5 6 8 -	2.252 2.413 2.489 1.401	21 25 25 1	18 21 23 0	1,03 0,57 - D	265 265 257 123	151 151 142 67	5,8 - 4,9 -	135 156 70 16	1,5 1,9 0,0 0,0	59,1 59,9 55,8 49,4

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daulityp	Tag 06-22			Night / night 22-06			
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				Mo-So W U S	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]
L 506	08128	80039	6323 1201	802	1.015	1.003	1.077	22	2,0	91	964	16	6	1,04	120	69		64	1,6	55,9
			Einm. L 509 in L 506 Bronnbach		1.082	1.073	1.055	25	2,4	71	959	18	7	1,06	113	65	5,8	73	1,4	56,4
			Einm. K 2881 in L 506 bei Gamb		915	911	1.099	25	2,3	89	985	18	7	0,98	111	61	4,9	37	0,0	53,0
					887	862	1.120	4	0,4	162	954	4	0	D	98	54		6	0,0	45,1
L 506	08128	80040	6323 1202	802	6.434	6.453	6.498	231	3,6	146	6.121	114	117	0,95	754	430		377	3,4	64,1
			Kreuzung L 506/L2297/K2880 Wer		6.893	6.970	7.008	293	4,2	159	6.556	147	146	0,64	754	430	5,8	412	3,8	64,6
			Einmündung K 2815 in L 578 in		6.596	6.622	6.681	219	3,3	124	6.338	101	118	-	674	373	4,9	270	1,8	62,2
					4.565	4.441	4.493	18	0,4	162	4.313	11	7	D	394	216		59	4,7	56,5
L 506	08128	80049	6324 1101	802	15.530	15.575	15.683	654	4,2	284	14.745	468	186	-	1.748	1.004		908	4,1	68,1
			Einmündung K 2815 in L 578 in		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994	4,5	68,6
			Einm. L 578 in B 27 bei TBB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651	2,1	66,1
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	5,6	60,5
L 508	08128	80032	6322 1200	802	3.708	3.849	3.876	161	4,2	37	3.678	68	93	0,95	455	260		223	4,1	62,0
			Einm. L 509 in L 508 Zigeuners		3.884	4.210	4.233	171	4,0	30	4.032	87	84	0,58	455	260	5,8	237	4,7	62,5
			Kreuzung L 508 - K2829 Hundhei		4.158	3.985	4.020	245	6,1	41	3.734	66	179	-	405	224	4,9	179	2,2	60,6
					2.512	2.423	2.452	18	0,7	64	2.370	6	12	D	215	118		40	2,5	54,2
L 508	08128	80001	6222 1200	802	5.959	5.976	6.173	131	2,1	312	5.730	73	58	1,04	713	407		361	2,2	63,6
			Einm. K 2879 in L 508 bei Öden		6.442	6.514	6.625	154	2,3	324	6.147	85	69	0,55	713	407	5,8	397	2,5	64,1
			Einm. K 2829 in L 508 in Vocke		6.531	6.557	6.900	157	2,3	404	6.339	86	71	1,08	696	385	4,9	254	0,8	61,6
					3.498	3.403	3.662	15	0,4	156	3.491	13	2	D	321	176		49	2,0	54,9
L 508	08128	80016	6223 1207	802	7.362	7.383	7.434	204	2,7	65	7.165	110	94	1,03	848	484		430	2,6	64,5
			Einm. K 2829 in L 508 in Vocke		7.758	7.845	7.888	241	3,1	48	7.599	131	110	0,64	848	484	5,8	471	2,9	65,0
			Einm. L 508 in L 2310 bei Wert		8.031	8.063	8.135	255	3,1	58	7.822	137	118	-	820	454	4,9	308	1,4	62,6
					5.093	4.955	5.013	10	0,2	138	4.865	8	2	D	440	241		68	3,6	56,8
L 508	08128	80018	6223 1212	802	11.025	11.057	11.134	456	4,1	294	10.384	407	49	0,91	1.368	781		644	3,7	66,5
			Einm. K 2829 in L 508 in Vocke		12.508	12.648	12.717	647	5,1	250	11.820	579	68	0,41	1.368	781	5,8	706	4,0	67,0
			Einm. L 508 in L 2310 bei Wert		11.433	11.478	11.580	424	3,7	268	10.888	367	57	-	1.168	646	4,9	462	1,9	64,6
					5.252	5.110	5.170	29	0,6	551	4.590	29	0	D	454	248		103	5,0	58,9
L 508	08128	80021	6223 1215	802	11.194	11.227	11.305	436	3,9	313	10.556	317	119	-	1.260	724		655	3,8	66,6
			Einm. L 508 in L 2310 bei Wert		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	4,2	67,1
			Landesgrenze Bayern L 508 bei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	1,9	64,7
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	5,2	59,0
L 509	08128	80041	6323 1203	802	510	511	515	12	2,3	8	495	6	6	0,98	59	34		30	2,3	52,9
			Einm. L 509 in L 504 vor Küls		539	545	548	14	2,6	7	527	7	7	0,69	59	34	5,8	32	2,5	53,2
			Einm. L 509 in L 506 Bronnbach		529	531	536	17	3,2	10	509	8	9	-	54	30	4,9	21	1,2	51,0
					383	373	377	-	0,0	13	364	0	0	D	33	18		5	3,1	45,3
L 511	08128	80147	6424 1200	802	832	833	960	19	2,0	33	908	11	8	0,95	114	65		56	1,9	55,4
			Abzweigung L 511 von L 578		880	888	1.062	24	2,3	25	1.013	15	9	0,53	114	65	5,8	61	2,1	55,8
			Einm. K 2832 in L 511 in Lauda		948	950	1.007	20	2,0	29	958	9	11	1,05	102	56	4,9	40	1,0	53,6
					503	492	547	4	0,7	69	474	1	3	D	48	26		9	2,7	47,6
L 511	08128	80150	6424 1203	802	10.695	10.710	10.784	219	2,0	462	10.103	137	82	1,07	1.264	699		624	1,9	65,9
			Einm. K 2832 in L 511 in Lauda		11.512	11.619	11.683	257	2,2	530	10.896	162	95	0,47	1.257	717	5,8	684	2,1	66,4
			Einm. L 511 in die B 290 bei L		12.399	12.426	12.536	268	2,1	721	11.547	171	97	-	1.264	699	4,9	447	1,0	64,1
					5.607	5.483	5.548	29	0,5	91	5.428	12	17	D	487	267		100	2,7	58,1
L 511	08128	80148	6424 1201	802	2.216	2.222	2.237	51	2,3	18	2.168	35	16	0,86	268	153		130	2,1	59,1
			Abzweigung L 511 von B 290 bei		2.452	2.479	2.493	64	2,6	16	2.413	47	17	0,58	268	153	5,8	142	2,4	59,6
			Einm. L 512 in L 511 bei Grün		2.112	2.120	2.139	52	2,4	24	2.063	29	23	-	216	119	4,9	93	1,1	57,3
					1.480	1.440	1.457	4	0,3	22	1.431	3	1	D	128	70		20	3,0	51,3
L 511	08128	80053	6324 1201	802	2.385	2.392	2.409	75	3,1	46	2.288	42	33	0,90	286	163		139	3,0	59,7
			Einm. L 512 in L 511 bei Grün		2.616	2.645	2.660	94	3,5	42	2.524	54	40	0,57	286	163	5,8	153	3,3	60,2
			Einm. K 2801 in L 511 Wittigha		2.377	2.386	2.407	77	3,2	55	2.275	41	36	-	243	134	4,9	100	1,5	57,8
					1.552	1.510	1.528	8	0,5	63	1.457	4	4	D	134	73		22	4,1	52,0
L 511	08128	80056	6325 1200	802	1.225	1.196	1.204	31	2,6	59	1.114	16	15	0,94	142	81		70	2,9	56,7
			Einm. K 2808 in L 511		1.335	1.311	1.318	40	3,0	47	1.231	21	19	0,58	142	81	5,8	79	3,8	57,4
			Anfang K 2809 an L 511		1.232	1.224	1.235	35	2,8	86	1.114	17	18	-	125	69	4,9	46	0,0	54,0
					814	755	764	1	0,1	85	678	1	0	D	67	37		9	0,0	46,9
L 513	08128	80312	6524 1200	802	1.763	2.159	2.174	143	6,6	10	2.021	45	98	0,91	261	149		123	6,6	60,1
			Abzweigung L 513 von L 1025		1.850	2.418	2.431	197	8,1	8	2.226	61	136	0,51	261	149	5,8	135	7,5	60,7
			Einm. L 513 in L 514 in Assams		1.995	2.184	2.203	97	4,4	13	2.093	31	66	-	222	123	4,9	88	2,3	57,5
					1.159	1.220	1.234	13	1,1	14	1.207	8	5	D	108	59		25	4,0	52,5
L 513	08128	80313	6524 1201	802	1.762	1.767	1.600	43	2,7	16	1.541	22	21	0,90	194	111		91	3,3	57,9
			Einm. K 2842 in L 513 bei Bobs		1.901	1.922	1.808	53	2,9											

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22						
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]		[Kfz/24h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	von [hh] bis [hh]	[dB(A)]		
L 525	08225	80255	6520 1205	802	1.606	1.501	1.511	82	5,4	16	1.413	47	35	1,03	170	97	5,8	88	5,7	58,4	
					1.682	1.574	1.583	94	5,9	13	1.476	55	39	0,71	170	97	5,8	96	6,3	58,9	
					1.586	1.620	1.634	96	5,9	15	1.523	55	41	-	165	91	4,9	63	1,6	55,9	
					1.350	1.104	1.117	20	1,8	30	1.067	14	6	D	98	54		13	0,0	48,5	
					Fortschreibung																
L 526	08125	80735	6721 1220	804	2.792	2.758	2.781	-	0,0	-	2.781	0	0	0,76	305	176	9,1	161	0,0	59,4	
					3.254	3.228	3.245	-	0,0	-	3.245	0	0	0,46	305	176	9,1	176	0,0	59,8	
					2.457	2.445	2.476	-	0,0	-	2.476	0	0	-	216	121	8,9	115	0,0	57,9	
					1.518	1.475	1.494	-	0,0	-	1.494	0	0	D	114	61		25	0,0	51,3	
					Fortschreibung																
L 526	08225	80498	6621 1203	802	4.063	4.073	3.773	180	4,8	56	3.537	83	97	1,04	439	251	5,8	206	4,9	61,9	
					4.580	4.613	4.081	218	5,3	43	3.820	100	118	0,52	439	251	5,8	220	5,5	62,3	
					4.018	4.074	4.236	204	4,8	67	3.965	96	108	1,07	427	236	4,9	165	1,8	60,1	
					2.218	2.156	2.109	19	0,9	86	2.004	9	10	D	185	101		59	3,4	56,1	
					Fortschreibung																
L 526	08225	80499	6621 1204	802	2.039	2.044	2.058	105	5,1	83	1.870	68	37	0,87	251	143	5,8	119	4,8	59,5	
					2.304	2.321	2.334	129	5,5	106	2.099	86	43	0,48	251	143	5,8	131	5,3	60,0	
					1.981	2.009	2.027	126	6,2	55	1.846	76	50	-	204	113	4,9	86	2,5	57,4	
					1.140	1.108	1.121	8	0,7	66	1.047	5	3	D	98	54		19	6,6	52,0	
					Fortschreibung																
L 526	08225	80500	6621 1205	802	2.077	2.082	2.096	105	5,0	26	1.965	72	33	0,93	248	142	5,8	122	4,7	59,6	
					2.279	2.295	2.308	129	5,6	22	2.157	90	39	0,56	248	142	5,8	133	5,2	60,1	
					2.099	2.128	2.147	116	5,4	27	2.004	79	37	-	217	120	4,9	87	2,4	57,5	
					1.310	1.274	1.289	10	0,8	43	1.236	7	3	D	113	62		19	6,4	52,0	
					Fortschreibung																
L 526	08225	80270	6521 1205	802	3.659	3.668	3.693	102	2,8	60	3.531	73	29	0,89	442	252	5,8	213	2,6	61,4	
					4.060	4.089	4.111	124	3,0	55	3.932	88	36	0,55	442	252	5,8	234	2,8	61,9	
					3.579	3.629	3.661	113	3,1	62	3.486	82	31	-	369	204	4,9	153	1,3	59,6	
					2.288	2.224	2.250	11	0,5	89	2.150	9	2	D	197	108		34	3,5	53,8	
					Fortschreibung																
L 527	08225	80483	6620 1202	802	2.928	2.937	2.957	66	2,2	56	2.835	54	12	0,85	357	204	5,8	171	2,1	60,3	
					3.265	3.302	3.320	87	2,6	46	3.187	68	19	0,55	357	204	5,8	187	2,3	60,8	
					2.790	2.801	2.826	63	2,2	64	2.699	50	13	-	285	158	4,9	123	1,1	58,6	
					1.872	1.821	1.842	5	0,3	91	1.746	5	0	D	162	89		27	2,9	52,6	
					Fortschreibung																
L 527	08225	80484	6620 1203	802	9.738	9.766	9.834	206	2,1	190	9.438	151	55	-	1.096	629	-	569	2,0	65,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623	2,3	66,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408	1,0	63,8	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2,8	57,8	
					Schätzung																
L 527	08225	80501	6621 1206	802	4.670	4.366	4.342	116	2,7	84	4.142	79	37	0,89	526	300	5,8	251	2,6	62,1	
					4.990	4.931	4.892	145	3,0	66	4.681	100	45	0,51	526	300	5,8	275	2,9	62,6	
					5.342	4.235	4.368	118	2,7	81	4.169	78	40	1,04	441	244	4,9	180	1,3	60,3	
					2.668	2.552	2.354	13	0,6	149	2.192	9	4	D	207	113		40	3,6	54,4	
					DZZ																
L 527	08225	80502	6621 1207	802	2.756	2.763	2.778	87	3,1	82	2.609	52	35	0,97	330	188	5,8	164	3,0	60,4	
					3.068	3.090	3.067	112	3,7	17	2.938	68	44	0,49	330	188	5,8	179	3,4	60,9	
					2.749	2.787	2.983	79	2,6	99	2.805	43	36	0,88	301	166	4,9	119	0,8	58,3	
					1.611	1.566	1.490	4	0,3	292	1.194	3	1	D	131	72		19	0,0	50,1	
					Fortschreibung																
L 527	08225	80503	6621 1208	802	796	798	804	75	9,3	26	703	27	48	0,96	94	54	5,8	46	9,0	56,4	
					867	873	878	93	10,6	22	763	32	61	0,56	94	54	5,8	51	9,6	56,9	
					822	833	840	81	9,6	29	730	34	47	-	85	47	4,9	33	6,3	54,3	
					503	489	495	4	0,8	40	451	2	2	D	43	24		7	14,3	49,2	
					Fortschreibung																
L 527	08125	80515	6622 1206	804	625	617	622	18	2,9	33	571	12	6	1,07	62	36	9,1	36	2,8	53,8	
					660	655	659	20	3,0	33	606	14	6	0,60	62	36	9,1	39	3,1	54,2	
					696	693	702	24	3,4	32	646	13	11	-	61	34	8,9	26	1,5	52,0	
					404	393	398	-	0,0	38	360	0	0	E	30	16		6	3,9	46,3	
					Fortschreibung																
L 528	08125	80699	6720 1209	804	3.690	3.695	3.726	75	2,0	102	3.549	72	3	-	352	203	-	216	2,0	61,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	2,2	61,7	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	1,0	59,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	2,7	53,5	
					Schätzung																
L 528	08125	80700	6720 1210	804	1.516	1.575	1.575	8	0,5	48	1.519	6	2	0,97	158	91	9,1	91	0,5	57,1	
					1.548	1.713	1.680	10	0,6	46	1.624	8	2	0,70	158	91	9,1	100	0,5	57,5	
					1.658	1.543	1.626	7	0,4	51	1.568	5	2	1,05	142	80	8,9	65	0,3	55,5	
					1.220	1.131	1.136	1	0,1	54	1.081	1	0	E	87	46		14	0,7	49,1	
					DZZ																
L 528	08125	80709	6720 1224	804	2.436	2.441	2.462	40	1,6	201	2.221	20	20	1,10	234	132	9,1	143	1,4	59,3	

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22							
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 536	08226	80205	6517 1223	804	10.491	10.518	10.607	635	6,0	103	9.869	243	392	1,08	1.074	603	9,1	614	5,7	66,8	
					11.291	11.373	11.434	752	6,6	93	10.589	285	467	0,49	1.073	620	9,1	672	6,3	67,4	
					11.973	12.140	12.293	795	6,5	109	11.389	304	491	-	1.074	603	8,9	440	2,9	64,7	
					5.744	5.584	5.657	42	0,7	136	5.479	27	15	E	431	231		98	7,8	59,4	
					Fortschreibung																
L 536	08226	80189	6517 1200	804	12.444	12.476	21.699	1.317	6,1	160	20.222	497	820	1,03	2.204	1.273	9,1	1.257	5,6	69,9	
					13.213	13.309	23.476	1.548	6,6	146	21.782	578	970	0,52	2.204	1.273	9,1	1.369	6,4	70,5	
					13.500	13.689	24.246	1.596	6,6	181	22.469	604	992	1,08	2.118	1.189	8,9	922	2,1	67,6	
					8.336	8.104	12.225	150	1,2	185	11.890	78	72	E	932	500		199	12,1	63,3	
					Fortschreibung																
L 536	08226	80190	6517 1201	804	12.787	12.630	12.737	271	2,1	343	12.123	171	100	0,87	1.307	755	9,1	737	2,0	66,7	
					13.954	13.843	13.917	352	2,5	388	13.177	222	130	0,67	1.307	755	9,1	807	2,3	67,1	
					12.044	11.986	12.137	235	1,9	228	11.674	143	92	-	1.060	595	8,9	528	1,1	64,9	
					9.442	9.175	9.294	27	0,3	352	8.915	25	2	E	709	380		117	2,8	58,9	
					Fortschreibung																
L 536	08226	80202	6517 1219	804	12.490	12.336	12.441	248	2,0	440	11.753	221	27	-	1.177	679	-	720	1,9	66,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788	2,1	67,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516	1,0	64,8	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	2,7	58,7	
					Schätzung																
L 536	08226	80229	6518 1203	804	8.591	7.511	7.575	190	2,5	170	7.215	137	53	0,89	778	449	9,1	438	2,5	64,5	
					9.206	8.244	8.288	231	2,8	118	7.939	164	67	0,64	778	449	9,1	469	2,8	64,9	
					8.367	7.298	7.390	185	2,5	192	7.013	135	50	-	646	363	8,9	344	1,2	63,1	
					6.624	5.212	5.280	58	1,1	330	4.892	46	12	E	403	216		71	1,4	56,3	
					Fortschreibung																
L 536	08226	80230	6518 1204	804	2.702	2.706	2.729	72	2,6	55	2.602	62	10	1,02	273	158	9,1	158	2,6	60,1	
					2.862	2.889	2.905	87	3,0	49	2.769	74	13	0,63	273	158	9,1	172	2,8	60,6	
					2.921	2.927	2.964	87	2,9	59	2.818	74	13	-	259	145	8,9	113	1,3	58,3	
					1.853	1.812	1.836	18	1,0	74	1.744	17	1	E	140	75		25	3,5	52,4	
					Fortschreibung																
L 538	08222	80203	6517 1221	805	19.548	19.329	19.168	526	2,7	216	18.426	336	190	0,96	2.084	1.228	5,9	1.110	2,7	68,6	
					21.630	21.402	21.190	627	3,0	218	20.345	397	230	0,50	2.084	1.228	5,9	1.215	3,0	69,1	
					20.341	20.460	20.248	635	3,1	248	19.365	402	233	-	1.777	1.004	5,6	795	1,4	66,8	
					10.944	10.680	10.661	50	0,5	185	10.426	43	7	D	697	371		177	3,7	60,9	
					Fortschreibung																
L 538	08226	80191	6517 1202	804	10.477	10.360	10.448	391	3,7	399	9.658	307	84	1,01	1.054	609	9,1	605	3,6	66,2	
					11.288	11.169	11.229	452	4,0	355	10.422	353	99	0,59	1.054	609	9,1	662	3,9	66,7	
					11.153	11.218	11.359	448	3,9	396	10.515	346	102	-	992	557	8,9	434	1,8	64,3	
					6.645	6.485	6.569	122	1,9	586	5.861	115	7	E	501	269		96	4,9	58,6	
					Fortschreibung																
L 538	08226	80192	6517 1203	804	13.701	13.548	13.663	328	2,4	375	12.960	317	11	-	1.292	746	-	791	2,3	67,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866	2,6	67,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567	1,2	65,2	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	3,2	59,3	
					Schätzung																
L 541	08226	80079	6417 1200	804	6.635	5.776	5.825	135	2,3	90	5.600	80	55	0,91	612	353	9,1	333	2,1	63,2	
					7.170	6.481	6.516	160	2,5	96	6.260	95	65	0,50	612	353	9,1	356	2,5	63,6	
					7.316	5.853	5.927	147	2,5	93	5.687	88	59	-	518	291	8,9	262	0,8	61,8	
					3.847	3.219	3.261	30	0,9	76	3.155	16	14	D	249	133		64	3,2	56,3	
					Fortschreibung																
L 541	08226	80085	6417 1208	804	5.576	5.584	4.973	188	3,8	48	4.737	118	70	0,93	524	303	9,1	289	3,8	63,1	
					6.051	-	5.580	235	4,2	47	5.298	145	90	0,45	524	303	9,1	316	4,4	63,6	
					6.175	-	5.217	194	3,7	52	4.971	124	70	0,91	456	256	8,9	208	1,4	61,0	
					3.098	-	2.513	15	0,6	49	2.449	12	3	D	192	103		44	4,5	55,1	
					Fortschreibung																
L 541	08226	80080	6417 1201	804	8.499	8.511	8.583	450	5,2	75	8.058	236	214	1,02	878	507	9,1	497	5,0	65,8	
					9.212	9.297	9.347	529	5,7	70	8.748	276	253	0,50	878	507	9,1	544	5,5	66,3	
					9.428	9.448	9.567	553	5,8	85	8.929	291	262	-	836	469	8,9	356	2,6	63,6	
					4.756	4.651	4.711	54	1,1	83	4.574	33	21	E	359	193		79	6,9	58,2	
					Fortschreibung																
L 541	08226	80081	6417 1202	804	9.102	9.115	9.192	252	2,7	136	8.804	173	79	1,02	915	528	9,1	532	2,6	65,4	
					9.606	9.695	9.747	297	3,0	135	9.315	203	94	0,65	915	528	9,1	583	2,9	65,9	
					9.802	9.823	9.947	309	3,1	159	9.479	213	96	-	869	488	8,9	381	1,4	63,6	
					6.404	6.263	6.344	23	0,4	122	6.199	19	4	E	484	259		85	3,6	57,7	
					Fortschreibung																
L 542	08222	80193	6517 1204	805	7.733	7.647	7.583	199	2,6	65	7.319	181	18	0,97	813	479	5,9	439	2,6	64,6	
					8.433	8.344	8.261	224	2,7	64	7.973	202	22	0,56	813	479	5,9	481	2,8	65,0	
					8.046	8.093	8.009	233	2,9	76	7.700	210	23	-	703	397	5,6	314	1,3	62,7	
					4.786	4.671	4.663	75	1,6	53	4.535	71	4	D	305	162		69	3,5	56,8	
					Fortschreibung																
L 542	08226	80200	6517 1215	804	14.840	14.674	14.798	442	3,0	498	13.858	399	43	0,92	1.538	889	9,1	857	2,8	67,5	
					16.473	16.299	16.387	596	3,6	416	15.375	538	58	0,54	1.538	889	9,1	938	3,1	68,0	
					14.778	14.864	15.051	448	3,0	491	14.112	397	51	-	1.315	738	8,9	614	1,4	65,7	
	</																				

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2011	2012		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]												[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr.	Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So	fer	Mo-So		Tag 06-22						
					W	U		W	U			W	U	W	U	day 06-18	evening 18-22			
		von nach		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[dB(A)]				
		Anz. FS [n]								Daulityp										
L 562		08236	81696	802	7.832	7.843	7.897	260	3,3	136	7.501	176	84	0,86	952	544	5,8	457	3,2	64,9
					8.726	8.807	8.855	322	3,6	139	8.394	217	105	0,55	952	544	5,8	500	3,5	65,4
					7.517	7.533	7.600	274	3,6	153	7.173	187	87	-	766	424	4,9	327	1,6	63,0
					4.947	4.838	4.895	23	0,5	142	4.730	19	4	D	430	235		72	4,3	57,2
					Fortschreibung															
L 562		08236	85565	802	8.817	8.758	8.819	281	3,2	96	8.442	228	53	0,89	1.065	608	5,8	518	3,1	65,4
					9.402	9.848	9.902	352	3,6	102	9.448	290	62	0,51	1.065	608	5,8	557	3,6	65,9
					10.126	8.720	8.797	253	2,9	116	8.428	199	54	-	887	491	4,9	401	1,3	63,8
					5.083	4.992	5.051	63	1,2	86	4.902	44	19	D	443	243		67	3,0	56,5
					Fortschreibung															
L 562		08231	81709	804	15.199	15.029	15.157	481	3,2	278	14.398	442	39	0,88	1.591	919	9,1	877	3,0	67,7
					17.037	16.858	16.949	631	3,7	202	16.116	575	56	0,55	1.591	919	9,1	960	3,3	68,2
					14.564	14.649	14.834	558	3,8	233	14.043	509	49	-	1.296	728	8,9	629	1,5	65,8
					9.357	9.131	9.250	44	0,5	849	8.357	44	0	E	705	378		139	4,1	60,0
					Fortschreibung															
L 562		08231	81730	804	22.009	21.763	21.948	858	3,9	409	20.681	822	36	-	2.076	1.198		1.271	3,8	69,5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391	4,2	70,0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911	2,0	67,5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	5,2	61,9
					Schätzung															
L 562		08231	81697	804	14.911	15.060	15.188	349	2,3	89	14.750	272	77	0,90	1.582	914	9,1	886	2,3	67,5
					16.343	16.766	16.856	423	2,5	92	16.341	332	91	0,56	1.582	914	9,1	944	2,6	67,9
					15.594	14.924	15.112	350	2,3	94	14.668	264	86	-	1.320	741	8,9	715	1,0	66,2
					8.828	9.254	9.374	77	0,8	83	9.214	64	13	E	715	383		126	2,4	59,1
					Fortschreibung															
L 562		08236	81710	802	8.894	8.917	8.979	186	2,1	186	8.607	155	31	1,09	1.052	582	5,8	520	1,9	65,1
					9.453	9.521	9.573	217	2,3	203	9.153	182	35	0,54	1.030	588	5,8	569	2,1	65,5
					10.196	10.338	10.430	222	2,1	257	9.951	185	37	-	1.052	582	4,9	373	1,0	63,3
					5.239	5.093	5.153	20	0,4	115	5.018	19	1	D	452	248		83	2,6	57,3
					Fortschreibung															
L 562		08235	81691	803	5.546	5.633	6.350	208	3,3	110	6.032	187	21	1,04	700	412	6,1	374	3,2	64,0
					6.032	6.098	6.678	234	3,5	87	6.357	210	24	0,67	699	406	6,1	428	3,5	64,7
					5.394	5.655	6.916	237	3,4	170	6.509	209	28	1,13	679	381	4,5	211	1,4	61,0
					3.953	3.976	4.484	80	1,8	119	4.285	77	3	D	415	231		46	2,2	54,6
					Fortschreibung															
L 563		08215	81392	802	3.063	3.067	3.088	90	2,9	31	2.967	55	35	0,94	365	208	5,8	179	2,8	60,7
					3.341	3.372	3.390	114	3,4	25	3.251	70	44	0,56	365	208	5,8	195	3,1	61,2
					3.150	3.157	3.185	92	2,9	43	3.050	58	34	-	321	178	4,9	128	1,4	58,9
					1.927	1.884	1.906	7	0,4	43	1.856	5	2	D	167	92		28	3,8	53,0
					Fortschreibung															
L 564		08216	82033	804	4.765	4.779	4.765	169	3,5	192	4.404	122	47	0,99	458	264	9,1	271	3,7	62,8
					4.780	4.834	4.878	196	4,0	103	4.579	140	56	0,88	458	264	9,1	279	4,3	63,1
					4.904	4.923	4.838	171	3,5	238	4.429	122	49	1,06	423	237	8,9	246	2,0	61,9
					4.536	4.413	4.271	67	1,6	454	3.750	53	14	E	326	175		53	1,9	55,2
					Fortschreibung															
L 564		08235	82035	803	2.031	2.008	2.034	112	5,5	168	1.754	73	39	1,03	224	132	6,1	118	5,3	59,6
					1.979	1.968	2.000	132	6,6	113	1.755	87	45	1,07	209	122	6,1	129	5,8	60,1
					2.078	2.052	2.064	132	6,4	132	1.800	86	46	-	203	114	4,5	84	2,7	57,4
					2.173	2.116	2.132	35	1,6	374	1.723	28	7	D	197	110		18	7,3	51,9
					Fortschreibung															
L 564		08235	81674	803	7.679	7.667	7.767	78	1,0	326	7.363	44	34	1,01	857	504	6,1	459	0,9	64,2
					7.736	7.896	8.026	86	1,1	321	7.619	50	36	0,80	840	488	6,1	480	0,8	64,4
					8.324	8.090	8.136	91	1,1	374	7.671	51	40	-	798	449	4,5	394	0,8	63,5
					6.704	6.349	6.397	37	0,6	292	6.068	16	21	D	592	329		54	1,9	55,2
					Fortschreibung															
L 564		08215	81669	802	5.506	5.522	5.560	167	3,0	134	5.259	107	60	1,07	620	356	5,8	322	2,9	63,3
					5.478	5.539	5.569	194	3,5	102	5.273	124	70	0,91	599	342	5,8	352	3,2	63,8
					5.865	5.888	5.940	203	3,4	123	5.614	132	71	-	599	331	4,9	231	1,5	61,4
					5.164	5.024	5.083	15	0,3	273	4.795	11	4	D	446	244		51	3,9	55,6
					Fortschreibung															
L 564		08215	81678	802	12.821	12.840	12.929	504	3,9	358	12.067	305	199	-	1.441	827		749	3,8	67,2
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819	4,2	67,7
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	1,9	65,2
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	5,2	59,6
					Schätzung															
L 564		08215	81363	802	14.198	14.400	14.500	715	4,9	151	13.634	216	499	1,00	1.646	939	5,8	846	5,0	68,1
					14.732	15.217	15.300	821	5,4	148	14.331	252	569	0,71	1.646	939	5,8	905	5,7	68,5
					15.868	15.112														

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2011		2012		2011		2012		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	2011		2012		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06		
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 565	08236 81694 7117 1205 L565/L338/K4542 Neuenbürg L565/K4541	11.868	11.722	11.803	282	2,4	141	11.380	213	69	1,07	1.379	762		684	2,2	66,4
		12.809	12.707	12.777	333	2,6	137	12.307	251	82	0,48	1.374	784	5,8	748	2,5	66,8
		13.615	13.549	13.669	353	2,6	185	13.131	270	83	-	1.379	762	4,9	489	1,2	64,6
		6.260	6.083	6.155	23	0,4	139	5.993	19	4	D	540	296		109	3,1	58,6
		Fortschreibung															
L 565	08236 81699 7117 1213 L565/K4540 Birkenfeld L565/K4571 Birkenfeld	12.996	12.836	9.855	192	1,9	276	9.387	118	74	1,04	1.156	660		579	2,1	65,6
		-	-	10.744	225	2,1	298	10.221	137	88	0,47	1.156	660	5,8	613	2,4	66,0
		-	-	11.191	232	2,1	374	10.585	140	92	1,10	1.129	624	4,9	477	0,8	64,4
		-	-	5.035	24	0,5	75	4.936	21	3	D	442	242		73	1,4	56,4
		Fortschreibung															
L 565	08236 81698 7117 1212 L565/K4571 Birkenfeld B294/L565 Birkenfeld	9.505	9.388	5.785	111	1,9	130	5.544	80	31	1,04	684	391		335	1,8	63,1
		-	-	6.362	127	2,0	139	6.096	91	36	0,42	684	391	5,8	354	2,0	63,4
		-	-	6.627	130	2,0	175	6.322	93	37	1,00	668	370	4,9	277	1,1	62,1
		-	-	2.693	31	1,2	42	2.620	25	6	D	236	129		53	1,9	55,2
		Fortschreibung															
L 566	08215 81335 7015 1204 L78A/L566 Neuburgweiler B36/L566 Rheinstetten-Mörsch	5.278	5.218	5.254	34	0,6	209	5.011	28	6	1,08	601	332		304	0,6	62,3
		5.519	5.488	5.518	39	0,7	210	5.269	33	6	0,63	593	339	5,8	333	0,7	62,8
		5.983	5.909	5.961	43	0,7	259	5.659	36	7	-	601	332	4,9	218	0,3	60,8
		3.519	3.427	3.467	2	0,1	205	3.260	2	0	D	304	167		48	0,8	54,4
		Fortschreibung															
L 566	08215 81336 7015 1206 L78A/L566 Neuburgweiler B36/L566 Rheinstetten-Mörsch	8.174	8.081	8.137	213	2,6	113	7.811	194	19	1,08	930	515		471	2,4	64,8
		8.542	8.493	8.540	239	2,8	108	8.193	216	23	0,63	918	524	5,8	516	2,6	65,3
		9.259	9.145	9.226	243	2,6	134	8.849	220	23	-	930	515	4,9	337	1,2	63,0
		5.490	5.347	5.410	87	1,6	135	5.188	85	2	D	475	260		75	3,3	57,1
		Fortschreibung															
L 566	08215 81337 7015 1207 B36/L566 Rheinstetten-Mörsch L566/K3581 Ettlingen Silberstr	8.915	8.814	8.875	268	3,0	87	8.520	162	106	1,05	1.008	575		514	2,9	65,3
		9.376	9.323	9.374	314	3,3	80	8.980	189	125	0,64	1.008	575	5,8	563	3,2	65,8
		9.845	9.723	9.809	328	3,3	96	9.385	200	128	-	989	547	4,9	369	1,5	63,5
		6.092	5.933	6.003	43	0,7	117	5.843	33	10	D	527	288		82	4,0	57,7
		Fortschreibung															
L 570	08236 81386 7017 1200 B10/L570 Wilferdingen Nord L570/K4580 Wilferdingen Ost	11.907	12.672	12.760	448	3,5	127	12.185	264	184	0,92	1.532	874		745	3,5	67,1
		12.455	14.162	14.240	542	3,8	129	13.569	320	222	0,50	1.532	874	5,8	796	4,2	67,6
		13.434	12.962	13.077	488	3,7	164	12.425	290	198	-	1.319	729	4,9	592	1,0	65,4
		8.027	7.101	7.185	65	0,9	112	7.008	40	25	D	631	345		104	2,9	58,4
		Fortschreibung															
L 570	08236 81387 7017 1201 L570/L611 Königsbach Süd L570/K4538 Ersingen	7.777	7.797	9.153	127	1,4	72	8.954	103	24	1,04	1.066	609		532	1,3	65,0
		8.187	8.246	9.913	149	1,5	64	9.700	120	29	0,50	1.066	609	5,8	556	1,6	65,3
		8.830	8.953	10.326	156	1,5	81	10.089	126	30	1,08	1.041	576	4,9	460	0,4	64,1
		4.988	4.849	4.997	15	0,3	88	4.894	14	1	D	439	240		81	1,2	56,8
		Fortschreibung															
L 570	08231 85531 Ispringen Pforzheim	11.334	11.014	11.107	644	5,8	51	10.412	473	171	0,99	1.151	665		644	5,8	67,1
		12.497	12.198	12.264	749	6,1	54	11.461	549	200	0,47	1.151	665	9,1	685	6,2	67,4
		12.348	12.030	12.182	749	6,1	54	11.379	545	204	-	1.064	598	8,9	524	4,2	65,8
		5.804	5.642	5.715	168	2,9	36	5.511	130	38	E	436	234		100	4,0	58,5
		Fortschreibung															
L 570	08236 85567 7017 1209 L570/K4531 L570/L621/B294	8.446	8.458	8.517	155	1,8	54	8.308	118	37	0,96	1.020	582		493	1,7	64,8
		9.344	9.431	9.483	189	2,0	56	9.238	143	46	0,47	1.020	582	5,8	540	1,9	65,2
		8.970	8.989	9.069	159	1,8	72	8.838	123	36	-	915	506	4,9	353	0,9	63,1
		4.510	4.410	4.462	29	0,6	40	4.393	26	3	D	392	214		79	2,4	57,0
		Fortschreibung															
L 571	08236 81388 7017 1202 L570/L571 Königsbach Süd L571 Kreisgrenze nördlich Köni	3.643	3.654	3.679	279	7,6	75	3.325	182	97	1,07	414	229		213	7,3	62,6
		3.788	3.830	3.851	320	8,3	82	3.449	205	115	0,67	414	236	5,8	234	7,9	63,1
		4.056	4.072	4.108	335	8,2	98	3.675	220	115	-	414	229	4,9	153	4,5	60,5
		2.604	2.533	2.563	65	2,5	59	2.439	59	6	D	225	123		34	10,8	55,4
		Fortschreibung															
L 571	08215 81148 6917 1206 L571/L3565 Wössingen B293/L571	3.500	3.491	3.515	210	6,0	75	3.230	107	103	0,90	417	238		205	5,9	62,1
		3.654	3.854	3.875	266	6,9	62	3.547	135	131	0,58	417	238	5,8	228	6,6	62,8
		3.932	3.474	3.505	202	5,8	91	3.212	106	96	-	353	195	4,9	138	1,5	59,2
		2.414	2.239	2.265	14	0,6	119	2.132	8	6	D	199	109		29	6,9	53,9
		Fortschreibung															
L 572	08231 81724 7118 1202 L572/K9805 Würm B463/L572 Dillweissenstein	5.841	5.710	5.758	279	4,8	95	5.384	201	78	0,99	577	333		336	4,8	64,0
		6.253	6.110	6.143	318	5,2	87	5.738	228	90	0,65	577	333	9,1	355	5,4	64,4
		6.178	6.026	6.102	337	5,5	92	5.673	240	97	-	533	299	8,9	278	2,9	62,7
		3.902	3.928	3.979	65	1,6	136	3.778	55	10	E	303	163		48	4,2	55,4
		Fortschreibung															
L 572	08236 81725 7118 1203 L572/K9806 L573/L572 Tiefenbronn West	1.540	1.544	1.555	70	4,5	33	1.452	39	31	0,96	178	102		90	4,3	58,1
		1.633	1.645	1.654	84	5,1	21	1.549	47	37	0,71	178	102	5,8	99	4,7	58,7
		1.544	1.566	1.580	70	4,4	43	1.467	39	31	-	159	88	4,9	64	2,2	56,1
		1.196	1.163	1.177	13	1,1	70	1.094	9	4	D	103	57		14	5,9	50,5
		Fortschreibung															
L 572	08236 81732 7118 1211 L573/L572 Tiefenbronn West L572/L573 Tiefenbronn Mitte	3.067	3.075	2.776	167	6,0	48	2.561	107	60	1,04	314	179		160		

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012	
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
L 573		08235	82070 7218 1206	803	2.482	2.364	2.395	72	3,0	48	2.275	47	25	0,97	267	155		140	2,9	59,7
			L573/L343 Unterhaugstett Mitte L573/K4577 Neuhausen	3,4	2.583	2.509	2.550	86	3,4	32	2.432	56	30	0,69	267	155	6,1	146	3,5	60,0
		2			2.745	2.458	2.472	82	3,3	52	2.338	57	25	-	243	136	4,5	123	0,8	58,5
					1.789	1.742	1.755	11	0,6	94	1.650	7	4	D	162	90		20	5,0	51,9
					Fortschreibung															
L 573		08236	82071 7218 1207	802	2.198	2.025	2.039	116	5,7	27	1.896	79	37	1,07	235	130		119	5,1	59,6
			L573/K 4559 Neuhausen L573/K4558 Steinegg	4,0	2.207	2.162	2.174	131	6,0	23	2.020	91	40	0,56	234	133	5,8	126	5,6	59,9
		2			2.381	2.311	2.332	134	5,7	29	2.169	91	43	-	235	130	4,9	99	3,1	58,2
					1.951	1.194	1.208	39	3,2	43	1.126	25	14	D	106	58		17	5,9	51,3
					Fortschreibung															
L 573		08236	81726 7118 1204	802	3.426	3.435	3.459	190	5,5	41	3.228	113	77	1,09	412	228		200	5,3	61,9
			L573/K4563 Tiefenbronn Ost L573/L1175	3,4	3.700	3.727	3.747	230	6,1	39	3.478	136	94	0,45	403	230	5,8	220	5,9	62,4
		2			3.992	4.048	4.084	244	6,0	49	3.791	148	96	-	412	228	4,9	144	2,7	59,8
					1.711	1.663	1.683	3	0,2	49	1.631	3	0	D	148	81		32	7,3	54,4
					Fortschreibung															
L 574		08231	81723 7118 1201	804	7.524	7.440	7.503	295	3,9	90	7.118	193	102	1,01	755	436		435	3,8	64,9
			L574/K9805 Huchenfeld B463/L574	10,4	8.089	8.004	8.047	345	4,3	82	7.620	227	118	0,60	755	436	9,1	475	4,2	65,3
		2			7.993	8.040	8.141	345	4,2	92	7.704	222	123	-	711	399	8,9	312	1,9	62,9
					4.850	4.733	4.795	49	1,0	132	4.614	38	11	E	366	196		69	5,2	57,2
					Fortschreibung															
L 574		08236	82072 7218 1208	802	3.693	3.702	3.728	61	1,6	36	3.631	44	17	1,09	428	237		216	1,5	61,1
			L574/K4558 Schellbronn Ost L573/L574 Neuhausen	4,2	3.847	3.875	3.896	73	1,9	33	3.790	52	21	0,65	419	239	5,8	237	1,7	61,6
		2			4.149	4.207	4.244	73	1,7	40	4.131	53	20	-	428	237	4,9	155	0,8	59,5
					2.569	2.498	2.527	2	0,1	55	2.470	1	0	D	222	121		34	2,1	53,3
					Fortschreibung															
L 577		08225	80126 6422 1205	802	1.106	1.060	756	23	3,0	34	699	18	5	1,25	95	53		44	3,0	54,7
			B 27/ L 577 Walldürn, Abzw. Wa L 514/ L 577 bei Bretzingen, A	9,3	1.136	1.130	753	27	3,6	19	707	22	5	0,71	81	46	5,8	48	3,3	55,1
		2			1.225	1.208	944	28	3,0	65	851	21	7	1,09	95	53	4,9	31	1,5	52,8
					852	637	532	5	0,9	48	479	3	2	C	47	26		7	4,1	47,0
					DZZ															
L 578		08128	80137 6423 1202	802	1.170	1.172	1.180	-	0,0	-	1.180	0	0	1,07	136	75		68	0,0	55,7
			Abzweigung L 511 von L 578 Einm. L 578 in B 27 Gieserei	10,1	1.242	1.254	1.261	-	0,0	-	1.261	0	0	0,54	136	77	5,8	75	0,0	56,0
		2			1.338	1.341	1.353	-	0,0	-	1.353	0	0	-	136	75	4,9	49	0,0	54,2
					694	679	687	-	0,0	-	687	0	0	D	60	33		11	0,0	47,7
					Fortschreibung															
L 578		08128	80050 6324 1102	802	4.173	4.185	4.214	281	6,7	110	3.823	148	133	0,85	510	291		244	6,4	63,0
			Einmündung L 578 in B 27 bei T Einmündung K 2815 in L 578 in	0,5	4.666	4.718	4.744	417	8,8	82	4.245	222	195	0,55	510	291	5,8	267	7,0	63,5
		2			4.004	4.020	4.056	290	7,1	89	3.677	126	164	-	409	226	4,9	175	3,6	60,9
					2.635	2.564	2.594	16	0,6	325	2.253	16	0	D	228	125		39	9,2	55,7
					Fortschreibung															
L 578		08128	80048 6324 1100	802	3.675	3.684	3.709	172	4,6	60	3.477	68	104	0,91	436	249		214	4,5	62,0
			Einm. der K 2810 in L 578 Anfang K 2882 an L 578 Großrln	16,6	4.007	4.036	4.058	221	5,4	41	3.796	89	132	0,61	436	249	5,8	235	5,0	62,5
		2			3.625	3.676	3.709	159	4,3	72	3.478	62	97	-	374	207	4,9	154	2,3	59,9
					2.519	2.449	2.478	3	0,1	125	2.350	2	1	D	217	119		34	6,2	54,4
					Fortschreibung															
L 579		08225	80127 6422 1206	802	1.222	1.302	1.311	78	5,9	54	1.179	42	36	0,91	155	88		77	6,6	58,0
			L 518/ L 579 Altheim L 514/ L 579 Gerichtstetten	4,9	1.338	1.432	1.440	94	6,5	48	1.298	51	43	0,59	155	88	5,8	85	7,1	58,6
		2			1.227	1.302	1.314	79	6,0	57	1.178	42	37	-	133	73	4,9	53	1,9	55,2
					794	845	855	10	1,2	85	760	6	4	D	75	41		11	0,0	47,7
					Fortschreibung															
L 579		08128	80138 6423 1203	802	1.531	1.535	1.546	95	6,1	12	1.439	24	71	0,86	181	103		90	6,0	58,6
			L 579 Kreisgrenze NOK-Mgh bei Einm. K 2884 in L 579 in Buch	6,1	1.659	1.671	1.680	125	7,4	1	1.554	30	95	0,71	181	103	5,8	98	6,6	59,1
		2			1.414	1.434	1.447	80	5,5	38	1.329	22	58	-	146	81	4,9	64	3,1	56,4
					1.207	1.173	1.187	6	0,5	24	1.157	4	2	D	104	57		14	8,2	51,0
					Fortschreibung															
L 579		08128	80149 6424 1202	802	457	595	599	7	1,2	8	584	4	3	0,91	69	39		35	0,0	52,8
			Einm. L 578 in L 579 in Kuppri Einm. L 579 in B292 bei Unters	10,1	484	638	641	8	1,2	6	627	5	3	0,73	69	39	5,8	38	0,0	53,1
		2			464	576	581	7	1,2	11	563	3	4	-	59	32	4,9	26	0,0	51,5
					345	460	465	-	0,0	14	451	0	0	D	41	22		5	0,0	44,3
					Fortschreibung															
L 579		08128	80151 6424 1206	802	676	1.243	1.252	11	0,9	22	1.219	6	5	0,93	150	85		73	1,4	56,4
			Abzweigung L 579 von B 292 Kreuzung L 2248 - L 579 bei Da	3,6	755	1.383	1.391	12	0,9	20	1.359	7	5	0,51	150	85	5,8	79	1,3	56,7
		2			672	1.														

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daulityp	Mo-So		Tag 06-22				
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]
L 582		08225	80130 6422 1210	802	5.447	5.455	5.493	331	6,0	47	5.115	143	188	0,96	640	365		318	5,9	64,0
			L 582/ K 3900 Eberstadt B 27/ L 582 Buchen Ost	4,3	5.865	5.919	5.951	404	6,8	43	5.504	178	226	0,61	640	365	5,8	348	6,5	64,6
		2			5.635	5.647	5.697	367	6,4	47	5.283	150	217	-	575	318	4,9	228	3,0	61,8
					3.678	3.597	3.639	26	0,7	69	3.544	16	10	D	319	175		50	8,1	56,5
			Fortschreibung																	
L 582		08225	80109 6421 1211	802	4.246	4.252	4.281	97	2,3	138	4.046	64	33	0,92	504	287		248	2,1	61,9
			B 27/ L 582 Buchen Ost L 522/ L 582 Buchen, Eberstadt	5,7	4.614	4.657	4.683	120	2,6	206	4.357	79	41	0,60	504	287	5,8	271	2,4	62,4
		2			4.283	4.292	4.330	99	2,3	38	4.193	69	30	-	437	242	4,9	177	1,1	60,2
					2.854	2.791	2.824	10	0,4	58	2.756	6	4	D	248	136		39	2,9	54,2
			Fortschreibung																	
L 583		08225	80271 6521 1206	802	1.557	1.379	1.389	89	6,4	22	1.278	65	24	0,94	164	93		82	6,2	58,2
			L 520/ L 583 Großseicholzheim L 519/ L 583 Seckach Kreisel	3,9	1.680	1.513	1.521	110	7,2	14	1.397	79	31	0,58	164	93	5,8	88	6,9	58,7
		2			1.521	1.412	1.425	100	7,0	34	1.291	77	23	-	144	79	4,9	62	3,2	56,3
					1.155	867	877	3	0,3	40	834	2	1	D	77	42		10	10,0	49,9
			Fortschreibung																	
L 584		08225	80272 6521 1207	802	1.725	1.729	1.741	90	5,2	19	1.632	65	25	1,09	202	112		101	4,8	58,8
			L 525 / L 584 Robern L 584/ K 3924 Limbach	4,7	1.815	1.828	1.838	105	5,7	15	1.718	76	29	0,59	198	113	5,8	111	5,3	59,3
		2			1.958	1.985	2.003	106	5,3	19	1.878	79	27	-	202	112	4,9	72	2,5	56,7
					1.107	1.076	1.089	10	0,9	33	1.046	8	2	D	96	52		16	6,6	51,2
			Fortschreibung																	
L 584		08225	80276 6521 1212	802	2.873	2.877	2.707	108	4,0	27	2.572	74	34	1,04	315	180		158	3,8	60,5
			L 584/ L 615 Limbach B 27/ L 520/ L 584 Waldhausen	3,6	3.036	3.064	2.932	129	4,4	19	2.784	88	41	0,51	315	180	5,8	172	4,1	60,9
		2			3.270	3.277	3.054	134	4,4	23	2.897	91	43	1,06	308	170	4,9	116	1,7	58,5
					1.789	1.749	1.481	8	0,5	58	1.415	5	3	D	130	71		22	4,5	52,1
			Fortschreibung																	
L 585		08225	80097 6420 1202	802	1.342	1.345	1.354	46	3,4	26	1.282	28	18	1,00	155	89		79	3,2	57,3
			L 585 / K 3969 Schlossau L 523/ L 585/ K 3971 Mudau	6,7	1.425	1.435	1.443	50	3,5	18	1.375	31	19	0,66	155	89	5,8	86	3,5	57,7
		2			1.403	1.423	1.436	59	4,1	40	1.337	36	23	-	145	80	4,9	56	1,6	55,4
					964	937	948	11	1,2	45	892	7	4	D	83	46		12	4,4	49,5
			Fortschreibung																	
L 585		08225	80106 6421 1205	802	1.837	1.798	1.810	41	2,3	32	1.737	29	12	1,01	210	120		106	1,9	58,2
			L 585/ K 3916 Mudau L 585/ K 3917 Buchen (Ehler-Kr)	8,7	1.934	1.943	1.954	43	2,2	24	1.887	31	12	0,57	210	120	5,8	117	1,7	58,5
		2			2.087	1.956	1.973	55	2,8	39	1.879	40	15	-	199	110	4,9	72	1,4	56,4
					1.174	1.094	1.107	12	1,1	53	1.042	8	4	D	97	53		14	0,0	48,8
			Fortschreibung																	
L 586		08225	80504 6621 1209	802	1.492	1.496	1.506	-	0,0	-	1.506	0	0	1,09	168	96		88	0,0	56,7
			L 526/ L 586 Billigheim, Abzw. L 586/ K 3949 Waldmühlbach	2,6	1.492	1.503	1.511	-	0,0	-	1.511	0	0	0,88	163	93	5,8	96	0,0	57,1
		2			1.610	1.632	1.646	-	0,0	-	1.646	0	0	-	166	92	4,9	62	0,0	55,3
					1.356	1.318	1.334	-	0,0	-	1.334	0	0	D	117	64		14	0,0	48,8
			Fortschreibung																	
L 586		08125	80497 6621 1202	804	1.334	1.318	1.329	43	3,2	44	1.242	21	22	0,95	135	78		77	3,1	57,1
			L586/L1099 bei Roigheim L586/K2138 Roigheim	5,3	1.446	1.434	1.442	49	3,4	45	1.348	25	24	0,61	135	78	9,1	85	3,4	57,7
		2			1.354	1.347	1.364	61	4,5	44	1.259	26	35	-	119	67	8,9	55	1,6	55,3
					894	869	880	6	0,7	42	832	3	3	E	67	36		12	4,3	49,4
			Fortschreibung																	
L 587		08225	80505 6621 1210	802	2.970	2.978	2.999	127	4,2	51	2.821	69	58	0,87	365	208		173	4,0	60,9
			L 526/ L 587 Allfeld L 527/ L 587 Sulzbach, Abzw. B	3,2	3.348	3.372	3.390	162	4,8	38	3.190	88	74	0,50	365	208	5,8	190	4,4	61,4
		2			2.868	2.908	2.934	123	4,2	74	2.737	67	56	-	296	164	4,9	125	2,1	58,9
					1.710	1.662	1.682	11	0,7	83	1.588	9	2	D	148	81		27	5,5	53,3
			Fortschreibung																	
L 587		08225	80506 6621 1211	802	2.691	2.713	2.732	107	3,9	70	2.555	52	55	0,88	326	186		156	3,9	60,4
			L 527/ L 587 Sulzbach, Abzw. D L 587/ K 3949 Dallau	4,4	2.988	3.016	3.033	124	4,1	64	2.845	63	63	0,57	326	186	5,8	171	4,1	60,9
		2			2.666	2.655	2.679	123	4,6	51	2.505	57	66	-	270	149	4,9	110	1,8	58,3
					1.640	1.721	1.741	19	1,1	134	1.588	10	9	D	153	84		30	3,3	53,2
			Fortschreibung																	
L 588		08225	80703 6720 1217	802	3.326	3.359	3.382	133	3,9	57	3.192	86	47	0,96	396	226		192	4,2	61,4
			L 588/ K 3947 Neckarmühlbach L 529/ L 588 Abzw. Neckarmühlb	3,6	3.597	3.660	3.680	165	4,5	45	3.470	107	58	0,58	396	226	5,8	208	4,8	61,9
		2			3.414	3.502	3.533	137	3,9	57	3.339	87	50	-	356	197	4,9	144	1,4	59,4
					2.226	2.125	2.150	14	0,7	108	2.028	11	3	D	189	103		38	2,6	54,0
			Fortschreibung																	
L 588		08225	80485 6620 1204	802	5.195	5.208	5.186	159	3,1	51	4.976	100	59	1,04	604	344		297	3,0	63,0
			L 529/ L 588 Hassmersheim B 292/ L 588 bei Obrigheim, A	7,6	5.546	5.586	5.612	188	3,3	43	5.381	118	70	0,51	604	344	5,8	310	3,5	63,3

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer _{ba}	Mo-So	U	S	Tag 06-22	day 06-18	evening 18-22	Night / night 22-06			
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]									[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]
L 594		08221	80435 6618 1212	805	22.318	22.068	21.885	411	1,9	494	20.980	356	55	-	2.148	1.263	-	1.267	1,8	68,9	
			L 594 / L 600 Leimen Nord Zerne B 3 HD Boxbergknoten	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387	2,0	69,4	
		4			Schätzung													908	0,9	67,2	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	2,5	61,2	
L 594 A		08226	80437 6618 1214	804	10.298	9.562	9.643	175	1,8	59	9.409	86	89	0,91	1.013	585	9,1	560	1,8	65,4	
			L 594 / L 594 Wieloch, Landesk B 3 / L 594a Richtungsfahrbahn	1,1	11.347	10.733	10.791	219	2,0	60	10.512	105	114	0,50	1.013	585	9,1	589	2,2	65,7	
		2			11.579	9.712	9.834	170	1,7	70	9.594	90	80	-	859	482	8,9	472	0,4	64,2	
					4.883	5.287	5.356	24	0,4	47	5.285	11	13	D	408	219		87	2,3	57,4	
					Fortschreibung																
L 594 A		08226	80437 6618 1214	804	10.298	9.562	9.643	175	1,8	59	9.409	86	89	0,91	1.013	585	9,1	560	1,8	65,4	
			L 594 / L 594 Wieloch, Landesk B 3 / L 594a Richtungsfahrbahn	1,1	11.347	10.733	10.791	219	2,0	60	10.512	105	114	0,50	1.013	585	9,1	589	2,2	65,7	
		2			11.579	9.712	9.834	170	1,7	70	9.594	90	80	-	859	482	8,9	472	0,4	64,2	
					4.883	5.287	5.356	24	0,4	47	5.285	11	13	D	408	219		87	2,3	57,4	
					Fortschreibung																
L 595		08226	80459 6619 1206	804	2.402	2.368	2.388	65	2,7	100	2.223	50	15	0,91	241	139	9,1	139	2,9	59,7	
			L 532 / L 595 Waldwimmersbach, L 595 / K 4103 Haag, Haager Müh	8,6	2.582	2.550	2.564	79	3,1	65	2.420	60	19	0,71	241	139	9,1	151	3,3	60,1	
		2			2.294	2.310	2.339	73	3,1	88	2.178	56	17	-	204	115	8,9	104	1,9	58,1	
					1.874	1.803	1.826	10	0,5	239	1.577	8	2	E	139	75		20	5,0	51,8	
					Fortschreibung																
L 595		08226	80243 6519 1201	804	2.848	2.856	2.422	61	2,5	82	2.279	50	11	0,94	249	144	9,1	140	2,5	59,6	
			L 595 / K 4108 Allemühl L 590 / L 595 Eberbach, Schwanh	5,8	3.036	3.070	2.654	79	3,0	49	2.526	65	14	0,55	249	144	9,1	153	2,7	60,0	
		2			3.077	3.089	2.491	57	2,3	148	2.286	46	11	0,90	218	122	8,9	101	1,3	57,7	
					1.880	1.829	1.510	6	0,4	117	1.387	6	0	E	115	62		22	3,4	51,8	
					DZZ																
L 595		08226	80244 6519 1203	804	12.430	12.277	11.973	244	2,0	90	11.639	220	24	1,03	1.204	695	9,1	704	2,1	66,5	
			L 595 / K 4112 Eberbach, Rocke B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgas	0,5	13.127	13.022	12.823	285	2,2	69	12.469	257	28	0,58	1.204	695	9,1	751	2,5	66,9	
		2			13.218	13.154	13.244	293	2,2	86	12.865	265	28	1,05	1.157	650	8,9	563	0,7	65,1	
					8.916	8.664	7.374	35	0,5	168	7.171	33	2	E	562	302		88	1,1	57,1	
					Fortschreibung																
L 596		08226	80235 6518 1210	804	1.962	1.938	1.551	81	5,2	42	1.428	56	25	0,88	157	91	9,1	90	5,6	58,5	
			L 534 / L 596 HD Ziegelhausen, L 536 / L 596 Wilhelmsfeld, Sch	4,4	2.020	2.004	1.675	90	5,4	38	1.547	63	27	0,72	157	91	9,1	96	6,3	58,9	
		2			1.946	1.937	1.475	83	5,6	49	1.343	52	31	1,00	129	72	8,9	73	4,1	57,2	
					1.768	1.718	1.206	47	3,9	47	1.112	36	11	E	92	49		13	7,7	50,6	
					Fortschreibung																
L 596		08226	80231 6518 1205	804	5.200	5.136	5.180	107	2,1	85	4.988	81	26	1,02	518	299	9,1	300	2,0	62,7	
			L 596 / K 4122 Schriesheim, Rös L 596 / L 596a Schriesheim, Urs	4,2	5.535	5.491	5.520	117	2,1	74	5.329	87	30	0,62	518	299	9,1	328	2,2	63,2	
		2			5.573	5.546	5.616	121	2,2	86	5.409	91	30	-	491	276	8,9	215	1,0	61,0	
					3.504	3.405	3.449	41	1,2	121	3.287	37	4	E	263	141		47	2,7	54,9	
					Fortschreibung																
L 596		08226	80237 6518 1212	804	1.051	933	941	29	3,1	51	861	23	6	0,76	97	56	9,1	56	3,6	55,9	
			L 596 / L 596a Schriesheim, Urs L 596 / K 4124 Weinheim - Ritt	4,8	1.096	1.027	1.033	36	3,5	38	959	29	7	0,77	97	56	9,1	61	5,0	56,6	
		2			1.008	779	789	25	3,2	42	722	17	8	-	69	39	8,9	43	0,0	53,7	
					937	788	798	7	0,9	102	689	6	1	E	61	33		5	0,0	44,3	
					Fortschreibung																
L 596		08226	80094 6418 1201	804	5.191	5.115	5.158	219	4,2	95	4.844	96	123	0,87	535	309	9,1	304	4,3	63,4	
			L 596 / K 4124 Weinheim - Ritt B 3 / L 596 Hirschberg (Gross)	4,2	5.502	5.665	5.695	247	4,3	65	5.383	115	132	0,61	535	309	9,1	326	4,6	63,8	
		2			5.614	4.905	4.967	250	5,0	118	4.599	95	155	-	434	244	8,9	237	2,6	61,9	
					3.554	3.439	3.484	74	2,1	170	3.240	31	43	E	266	142		38	2,6	54,0	
					Fortschreibung																
L 596 A		08226	80232 6518 1206	804	4.291	4.238	4.274	87	2,0	124	4.063	72	15	0,89	436	252	9,1	247	2,0	61,9	
			L 536 / L 596a Schriesheim, Sta L 596 / L 596a Schriesheim, Urs	1,6	4.652	4.615	4.640	104	2,2	165	4.371	82	22	0,68	436	252	9,1	271	2,2	62,3	
		2			4.105	4.085	4.136	84	2,0	58	3.994	74	10	-	361	203	8,9	177	1,0	60,1	
					3.201	3.111	3.151	39	1,2	74	3.038	37	2	E	240	129		39	2,7	54,1	
					Fortschreibung																
L 597		08226	80195 6517 1208	804	5.440	5.373	5.419	148	2,7	131	5.140	92	56	0,85	567	328	9,1	314	2,6	63,1	
			B 36 / L 597 Schwetzingen, Frie AS Mannheim-Seckenheim (A 656)	k.A.	6.057	6.009	6.041	189	3,1	131</											

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013											
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22							
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	von [hh] bis [hh]	[dB(A)]	
L 600 A		08221	80383 6617 1213	805	23.214	22.954	22.763	753	3,3	292	21.718	487	266	-	2.234	1.313	-	1.318	3,2	69,5	
			AS Heidelberg/Schwetzingen (A)	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.442	3,6	70,0	
		2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945	1,7	67,6	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209	4,4	61,9	
					Schätzung																
L 600 A		08221	80384 6617 1214	805	-	31.919	29.665	1.095	3,7	239	28.331	671	423	-	3.276	1.930	-	1.718	3,6	70,8	
			B 535 / L 600a HD Kirchheim, G	3,0	-	35.237	33.310	1.468	4,4	-	-	-	-	-	3.276	1.930	5,9	1.880	4,0	71,3	
		4	L 600a / K 9707 HD Kirchheim,		-	19.711	19.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	1.231	1,8	68,8	
			DZ (8484)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	1.245	662	-	273	4,9	63,1	
					Schätzung																
L 602		08215	80857	802	8.609	8.631	8.691	431	5,0	273	7.987	335	96	-	969	556	-	503	4,8	65,8	
			B36/L602 Hochstetten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551	5,3	66,3	
		2	L602/K3532 Liedolsheim	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	2,5	63,7	
					Schätzung													80	6,6	58,2	
L 602		08215	80859 6816 1210	802	5.456	5.470	5.508	206	3,7	74	5.228	168	38	-	614	353	-	319	3,6	63,5	
			B36/L602 Hochstetten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349	4,0	64,0	
		2	L602/K3532 Liedolsheim	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	1,9	61,5	
					Schätzung													51	5,0	55,8	
L 602		08215	80858 6816 1209	802	5.258	5.271	5.307	287	5,4	72	4.948	257	30	-	592	340	-	307	5,3	63,7	
			B36/L602 Kreisel Hochstetten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336	5,8	64,3	
		2	L602/K3532 Liedolsheim	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	2,7	61,6	
					Schätzung													49	7,2	56,2	
L 602		08215	80856 6816 1205	802	2.498	2.504	2.521	92	3,6	25	2.404	71	21	1,07	286	158	-	146	3,4	60,0	
			L602/K3533 Rußheim		2.614	2.633	2.647	106	4,0	21	2.520	82	24	0,65	285	162	5,8	160	3,7	60,5	
		2	B35/Rampe B35 Huttenheim	4,7	2.771	2.810	2.835	110	3,9	26	2.699	85	25	-	286	158	4,9	105	1,7	58,1	
					1.739	1.691	1.711	15	0,9	42	1.654	12	3	D	150	82	-	23	4,7	52,4	
					Fortschreibung																
L 602		08215	80587 6716 1204	802	7.201	7.219	7.269	415	5,7	87	6.767	165	250	1,09	849	469	-	421	5,5	65,2	
			B35/L602 Huttenheim		7.629	7.684	7.726	487	6,3	82	7.157	187	300	0,56	831	474	5,8	460	6,1	65,7	
		2	L602/K3535 Philippsburg (Goody	4,9	8.228	8.343	8.417	505	6,0	104	7.808	200	305	-	849	469	4,9	302	2,8	63,0	
					4.367	4.246	4.296	45	1,0	110	4.141	32	13	D	377	206	-	66	7,6	57,6	
					Fortschreibung																
L 602		08215	80590 6716 1212	802	5.217	5.230	5.266	231	4,4	64	4.971	118	113	1,09	618	342	-	305	4,2	63,4	
			L602/K3535 Philippsburg (Goody		5.550	5.590	5.621	270	4,8	62	5.289	136	134	0,53	605	345	5,8	333	4,7	63,9	
		2	L555/L602/K3537 Philippsburg	0,9	5.986	6.070	6.124	284	4,6	78	5.762	147	137	-	618	342	4,9	218	2,2	61,4	
					3.047	2.962	2.997	17	0,6	74	2.906	13	4	D	263	144	-	48	5,8	55,8	
					Fortschreibung																
L 604		08212	81124 6916 1216	805	8.340	8.247	8.178	215	2,6	150	7.813	203	12	-	803	472	-	474	2,6	64,9	
				k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518	2,8	65,4	
		2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	1,3	63,1	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	3,5	57,2	
					Schätzung																
L 604		08215	81123 6916 1215	802	7.690	8.067	8.123	150	1,8	73	7.900	115	35	1,00	942	538	-	476	1,9	64,7	
			B36/L604/K3580 Eggenstein		8.163	8.710	8.758	174	2,0	73	8.511	133	41	0,59	942	538	5,8	515	2,2	65,1	
		2	L560/L604 Karlsruhe Europasied	4,9	8.793	8.650	8.727	180	2,1	86	8.461	139	41	-	880	487	4,9	360	0,6	63,1	
					4.613	5.108	5.168	25	0,5	78	5.065	23	2	D	454	248	-	63	1,6	55,9	
					Fortschreibung																
L 605		08212	81122 6916 1209	805	15.312	15.141	15.015	220	1,5	396	14.399	182	38	0,78	1.733	1.021	-	870	1,4	67,2	
			L605/K9658 Karlsruhe-Nordstadt		17.982	17.793	17.617	313	1,8	353	16.951	262	51	0,42	1.733	1.021	5,9	951	1,6	67,6	
		4	B36/L604/K3580 Eggenstein	2,5	13.789	13.870	13.726	215	1,6	578	12.933	167	48	-	1.205	681	5,6	623	0,7	65,5	
					7.608	7.425	7.412	20	0,3	364	7.028	20	0	D	485	258	-	138	2,0	59,3	
					Fortschreibung																
L 605		08215	81364 7016 1211	802	59.443	58.778	59.185	3.332	5,6	989	54.864	1.330	2.002	0,97	7.005	3.998	-	3.427	5,5	74,3	
			B3/L 605 Ettlingen		65.470	64.780	65.135	4.751	7,3	721	59.663	1.833	2.918	0,52	7.005	3.998	5,8	3.751	6,1	74,8	
		4	L605/K9655 Karlsruhe (Pulverha	1,0	62.417	62.782	63.339	4.054	6,4	1.435	57.850	1.542	2.512	-	6.388	3.533	4,9	2.456	2,8	72,1	
					34.104	33.282	33.674	133	0,4	1.815	31.726	122	11	D	2.955	1.618	-	545	7,6	66,8	
					Fortschreibung																
L 607		08215	81653 7115 1216	802	4.118	4.130	4.159	57	1,4	46	4.056	41	16	1,03	485	277	-	241	1,3	61,6	
			L607/Kreisgrenze Malsch		4.430	4.480	4.505	65	1,4	46	4.394	47	18	0,52	485	277	5,8	264	1,4	62,0	
		2	L607/L608 Malsch	3,0	4.587	4.605	4.646	69	1,5	54	4.523	49	20	-	469	259	4,9	172	0,7	59,9	
					2.393	2.328	2.355	11	0,5	54	2.290	8	3	D	207	113	-	38	1,8	53,7	
					Fortschreibung																
L 607		08215	81672 7115 1234	802	4.461	4.474	4.505	82	1,8	185	4.238	53	29	1,07	504	288	-	261	1,7	62,0	
			L607/Kreisgrenze Malsch		4.609	4.661	4.687	97	2,1	146	4.444	62	35	0,70	504	288					

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm + Lfw	Bus + LoA	Lm + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr.	Region	2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012	
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	[dB(A)]	[dB(A)]
L 618		08215	80919 6818 1205	802	1.937	1.757	1.893	63 3,3	59	1.771	34	29	0,88	225	129		110	3,6	58,8	
			L618/K3512 Luisenhof L618/K3511 Zaisenhausen		2.125	1.940	2.095	81 3,9	41	1.973	47	34	0,59	225	129	5,8	122	4,1	59,4	
		2		4,6	1.963	1.755	1.848	56 3,0	52	1.740	23	33	1,07	186	103	4,9	75	1,3	56,5	
					1.212	1.120	1.227	6 0,5	131	1.090	2	4	D	108	59		17	0,0	49,6	
L 618		08215	80920 6918 1217	802	1.519	1.523	1.543	84 5,4	26	1.433	44	40	0,81	193	110		89	5,6	58,4	
			L618/K3511 Zaisenhausen B293/L618 Zaisenhausen		1.731	1.744	1.792	122 6,8	13	1.657	63	59	0,44	193	110	5,8	101	5,9	59,1	
		2		k.A.	1.500	1.521	1.449	43 3,0	61	1.345	23	20	1,08	146	81	4,9	54	1,9	55,2	
					760	739	781	3 0,4	30	748	2	1	C	69	38		14	0,0	48,8	
L 621		08231	85533	804	5.198	5.200	5.244	285 5,4	15	4.944	233	52	0,91	551	318		307	5,3	63,7	
			Eisingen Pforzheim		5.725	5.841	5.872	291 5,0	11	5.570	238	53	0,50	551	318	9,1	334	5,4	64,1	
		2		k.A.	5.657	5.254	5.320	362 6,8	23	4.935	289	73	-	465	261	8,9	224	5,0	62,3	
					2.693	2.891	2.929	172 5,9	17	2.740	147	25	D	223	120		43	4,7	55,1	
					Fortschreibung															
L 621		08236	85564 7018 1200	802	4.290	4.296	4.326	112 2,6	72	4.142	102	10	1,07	500	276		251	2,3	62,0	
			L621/K4531 L621/K4530		4.547	4.589	4.614	129 2,8	74	4.411	118	11	0,56	496	283	5,8	274	2,5	62,5	
		2		k.A.	4.898	4.909	4.953	123 2,5	99	4.731	112	11	-	500	276	4,9	179	1,2	60,2	
					2.604	2.546	2.576	37 1,4	53	2.486	33	4	D	226	124		40	3,2	54,3	
					Fortschreibung															
L 622		08215	81708 7117 1222	802	4.187	4.193	4.222	109 2,6	66	4.047	80	29	1,07	484	268		245	2,5	62,0	
			L602/K3559 Ittersbach L622/K3583 Ittersbach (KVV)		4.406	4.447	4.471	127 2,8	61	4.283	91	36	0,60	481	274	5,8	268	2,7	62,5	
		2		4,5	4.746	4.756	4.798	138 2,9	84	4.576	101	37	-	484	268	4,9	175	1,3	60,2	
					2.708	2.648	2.679	27 1,0	80	2.572	24	3	D	235	129		39	3,4	54,3	
					Fortschreibung															
L 622		08215	81707 7116 1217	802	7.612	7.623	7.676	240 3,1	87	7.349	172	68	1,07	907	501		444	3,0	64,7	
			L622/K3583 Ittersbach (KVV) L622/K3585 Abtalquerspange		8.255	8.331	8.377	285 3,4	87	8.005	202	83	0,43	901	514	5,8	486	3,3	65,2	
		2		k.A.	8.891	8.910	8.989	312 3,5	117	8.560	226	86	-	907	501	4,9	318	1,5	62,8	
					3.681	3.600	3.642	9 0,2	78	3.555	6	3	D	320	175		70	4,1	57,1	
					Fortschreibung															
L 623		08215	81366 7016 1230	802	10.749	10.629	10.703	359 3,4	258	10.086	336	23	-	1.193	685		620	3,3	66,3	
			B3/L623 Wolfartsweier K9652		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		678	3,6	66,7	
		2		k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		444	1,7	64,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		98	4,5	58,6	
					Schätzung															
L 623		08215	81393 7017 1207	802	10.751	10.767	10.842	319 2,9	63	10.460	191	128	0,90	1.303	744		627	2,8	66,2	
			L609/L623 Karlsruhe-Palmbach L623/L563 Langensteinbach KSC		11.942	12.053	12.119	400 3,3	57	11.662	242	158	0,52	1.303	744	5,8	687	3,1	66,7	
		2		2,4	10.775	10.798	10.894	329 3,0	83	10.482	191	138	-	1.099	608	4,9	450	1,5	64,3	
					6.362	6.222	6.295	25 0,4	76	6.194	20	5	D	552	302		100	3,9	58,5	
					Fortschreibung															
L 628		08226	80609 6717 1203	804	6.614	6.533	7.605	282 3,7	81	7.242	130	152	1,03	793	458		440	3,6	64,9	
			L 546 / L 628 Rot,Wieslocher S B 3 / L 628		7.507	7.447	8.446	336 4,0	75	8.035	154	182	0,38	793	458	9,1	475	4,2	65,4	
		2		1,8	6.312	6.282	8.723	346 4,0	94	8.283	160	186	0,94	762	428	8,9	336	1,5	63,1	
					3.724	3.619	3.236	15 0,5	87	3.134	9	6	E	247	132		70	5,7	57,4	
					Fortschreibung															
L 630		08226	80393	804	18.025	17.803	17.954	546 3,0	546	16.862	510	36	-	1.698	980		1.040	3,0	68,4	
			B 36 / L 543 Schwetzingen, Fri L 543 / L 543a Schwetzingen, M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.138	3,3	68,9	
		2		k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		745	1,5	66,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		165	4,1	60,7	
					Schätzung															
L 630		08226	80394 6617 1229	804	40.031	39.539	39.874	1.044 2,6	968	37.862	913	131	-	3.771	2.177		2.309	2,5	71,8	
			L 543 / L 543a Schwetzingen, M L 543 / L 600 Schwetzingen, Na		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.527	2,8	72,2	
		2		k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.655	1,3	69,9	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		367	3,5	64,0	
					Schätzung															
L 630		08226	80396 6617 1232	804	22.422	22.146	22.334	669 3,0	509	21.156	430	239	-	2.112	1.220		1.293	2,9	69,3	
			L 543 / L 600 Schwetzingen, Na L 600 / K 4155 Schwetzingen, K		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.415	3,2	69,8	
		2		k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		927	1,5	67,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		205	4,0	61,7	
					Schätzung															
L 630		08226	80398 6617 1237	804	18.729	18.499	18.656	400 2,1	378	17.878	328	72	-	1.764	1.019		1.080	2,1	68,3	
			L 543a / K 4144 Schwetzingen, L 543 / L 543a Schwetzingen, M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.182	2,3	68,8	
		2		k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		774	1,1	66,6	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		172	2,9	60,6	
					Schätzung															
L 630		08226	80385 6617 1217	804	1.160	1.146	1.156	14 1,2	54	1.088	14	0	1,02	115	67		67	1,2	55,9	
			L 630 Landesgrenze Rheinland-P L 599 / L 630 bei Brühl		1.230	1.220	1.227	16 1,3	51	1.160	16	0	0,65	115	67	9,1	74	1,3	56,4	
		2		4,4	1.237	1.231	1.247	17 1,4	59	1.171	17	0	-	109	61	8,9	48	0,6	54,4	
					812	789	799	2 0,3	61	736	2									

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + LfW	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2011		2012		2013		2013		fer b _{so} b _{fr} Daultyp	2013		2013		2013			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	[dB(A)]	
Region	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{fr} Daultyp	Mo-So W U S	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	von [hh] bis [hh]			
L 1001	80560 6625 1206 L 1001 / K 2532 bei Schrozberg L 1001 / L 1022 Schrozberg	802	4.007 4.464 3.817 2.566	4.017 4.496 3.870 2.495	4.045 4.521 3.904 2.524	140 181 132 10	3,5 4,0 3,4 0,4	200 177 296 223	3.705 4.163 3.476 2.291	75 99 65 6	65 82 67 4	0,86 0,56 - D	486 486 394 222	278 278 218 121	5,8 - 4,9 -	235 257 168 37	3,3 3,7 1,7 4,6	62,0 62,5 60,1 54,4
L 1001	80561 6625 1207 L 1001 Kreisgrenze bei Könbron Einm. L 1020 in L 1001 Nieders	802	2.268 2.554 2.144 1.370	2.275 2.583 2.153 1.333	2.291 2.597 2.172 1.349	60 77 58 4	2,6 3,0 2,7 0,3	36 39 35 38	2.195 2.481 2.079 1.307	41 53 37 3	19 24 21 1	0,84 0,52 - D	279 279 219 118	159 159 121 65	5,8 - 4,9 -	133 145 95 21	2,5 2,7 1,3 3,4	59,3 59,8 57,5 51,6
L 1001	80327 6525 1206 Ast L 1001 Niederstetten Kreuzung L 1020 - L 1001 Niede	802	5.068 - - -	5.083 - - -	5.118 - - -	299 - - -	5,8 - - -	126 - - -	4.693 - - -	225 - - -	74 - - -	- - - -	571 - - -	328 - - -	- - - -	296 324 212 47	5,7 6,3 2,9 7,8	63,7 64,2 61,5 56,2
L 1001	80323 6525 1200 Einm. K2864 in L 1001 in Vorba Abzweigung K 2857 von L 1001 L	802	2.086 2.206 2.376 1.297	1.897 2.083 1.768 1.400	1.924 2.110 1.930 1.252	43 54 42 4	2,2 2,6 2,2 0,3	20 19 16 31	1.861 2.037 1.872 1.217	23 29 20 3	20 25 22 1	0,91 0,59 1,05 D	227 227 195 110	130 130 108 60	5,8 - 4,9 -	111 120 83 19	1,8 1,7 1,2 5,3	58,4 58,6 56,9 51,6
L 1001	80326 6525 1205 Einm. K 2857 in L 1001 in Laud Anfang L 1003 an L 1001 bei We	802	3.729 3.951 4.256 2.269	3.734 3.988 4.265 2.219	3.129 3.281 3.417 2.231	63 73 75 8	2,0 2,2 2,2 0,4	28 28 35 21	3.038 3.180 3.307 2.202	39 45 46 8	24 28 29 0	1,04 0,68 0,27 D	353 353 345 196	201 201 191 107	5,8 - 4,9 -	181 194 141 29	1,7 1,5 1,4 3,4	60,4 60,7 59,3 53,0
L 1001	80157 6425 1200 Einm. K2848 in L 1001 in Schäf Einm. L 1001 in die B 19 bei B	802	1.219 1.298 1.398 716	1.221 1.310 1.401 700	1.340 1.455 1.381 872	27 33 26 2	2,0 2,3 1,9 0,2	15 13 16 19	1.298 1.409 1.339 851	15 19 12 2	12 14 14 0	0,95 0,66 1,09 D	156 156 139 77	89 89 77 42	5,8 - 4,9 -	78 85 56 12	2,0 2,2 1,0 2,7	56,8 57,3 55,1 49,1
L 1003	80160 6426 1200 Kreuzung L 2256/L1003/K2894 Ende L 1003 Grenze zu Bayern	802	578 602 649 401	579 606 658 390	583 609 664 395	67 79 83 2	11,5 13,0 12,5 0,5	38 19 23 120	478 511 558 273	37 43 46 0	30 36 37 2	1,09 0,65 - D	67 65 67 35	37 37 37 19	5,8 - 4,9 -	34 37 24 5	10,7 11,3 8,1 17,7	55,4 55,9 53,3 48,2
L 1005	80842 6726 1204 L 1040 / L 1005 Brettheim L 1005 / K 2677 bei Gammesfeld	802	650 744 573 397	652 749 581 386	657 753 586 391	25 35 12 1	3,8 4,6 2,0 0,3	8 10 2 14	624 708 572 376	16 22 7 0	9 13 5 1	0,78 0,52 - D	81 81 59 34	46 46 33 19	5,8 - 4,9 -	38 41 27 6	3,6 4,0 1,8 4,9	54,2 54,7 52,3 46,6
L 1005	80572 6626 1201 L 1005 / K 2527 bei Schönggras L 1005 / K 2660 bei Spielbach	802	346 311 432 369	379 389 400 318	382 391 404 322	23 27 28 2	6,0 6,9 6,9 0,6	22 21 25 31	337 343 351 289	7 8 8 1	16 19 20 1	1,03 0,82 - D	43 42 41 28	24 24 23 15	5,8 - 4,9 -	22 24 16 3	4,5 4,2 0,0 0,0	52,1 52,4 49,4 42,1
L 1005	80580 6626 1209 L 1005 Kreisgrenze bei Spielba Kreuzung L 1005 - L 1020 bei S	802	431 456 406 379	432 459 412 368	435 462 416 372	15 21 19 3	3,4 4,5 4,6 0,8	6 5 7 8	414 436 390 361	10 14 13 2	5 7 6 2	0,90 0,81 - D	50 50 42 33	28 28 23 18	5,8 - 4,9 -	25 27 18 4	3,4 3,7 1,7 4,7	52,4 52,8 50,5 44,8
L 1005	80333 6526 1201 Einm. K 2890 in L 1005 in Müns Kreuzung L 1005 - L 2251 - K 2	802	1.662 1.772 1.480 1.486	1.666 1.785 1.501 1.445	1.678 1.795 1.514 1.462	56 67 52 9	3,3 3,7 3,4 0,6	58 47 87 77	1.564 1.681 1.375 1.376	36 44 34 5	20 23 18 4	0,84 0,81 - D	193 193 153 128	110 110 84 70	5,8 - 4,9 -	97 107 69 15	3,2 3,5 1,6 4,3	58,2 58,7 56,3 50,4
L 1008	80577 6626 1206 L 1008 / K 2532 Lindlein Kreisgrenze Bayern	802	977 968 1.035 945	980 979 1.039 919	960 976 1.016 830	34 38 40 11	3,5 3,9 3,9 1,3	21 19 23 24	905 919 953 795	13 14 25 5	21 24 25 6	1,04 0,85 1,05 D	107 105 102 73	61 60 57 40	5,8 - 4,9 -	56 61 40 8	3,6 3,3 2,5 0,0	55,9 56,2 54,1 46,3
L 1010	81106 6827 1202 L 2218 / L1010 Bergbronn L 1010 / K 2654 Waldtann	802	761 829 746 528	740 768 821 537	745 772 828 543	13 15 16 1	1,7 1,9 1,9 0,2	23 24 29 22	709 733 783 520	8 9 10 1	5 6 6 0	1,07 0,70 - D	84 83 84 48	46 47 46 26	5,8 - 4,9 -	43 45 37 7	2,3 2,2 0,0 0,0	54,4 54,6 53,0 45,8
L 1010	81104 6827 1200 L 1010 / K 2654 Waldtann L 1010 / K 2652 Marktlustenau	802	1.047 1.084 1.169 757	952 1.062 972 544	959 1.068 981 550	17 22 23 4	1,8 2,1 1,3 0,7	9 10 9 12	933 1.036 959 534	10 13 8 0	7 9 5 4	0,92 0,51 - D	115 115 99 48	66 66 55 26	5,8 - 4,9 -	56 60 44 8	1,8 1,7 0,0 0,0	55,4 55,7 53,8 46,4
L 1010	81105 6827 1201 L 1010 / K 2652 Marktlustenau L 1010 Landesgrenze bei Berger	802	564 602 650 315	580 626 587 409	652 706 666 445	18 24 15 1	2,8 3,4 2,3 0,2	16 8 31 27	618 674 620 417	9 12 7 1	9 12 8 0	0,94 0,58 1,02 D	76 76 67 39	43 43 37 21	5,8 - 4,9 -	38 41 27 6	2,7 3,0 1,4 3,7	53,9 54,4 52,1 46,2
L 1012	81065 6825 1209 L 1012 / K 2501 Triensbach L 1012 / L 1041 Erkenbrechtsha	802	219 245 192 161	216 243 191 156	217 244 193 158	12 16 10 -	5,5 6,6 5,2 0,0	9 9 13 9	196 219 170 149	10 9 1 0	2 2 1 0	0,79 0,65 - D	26 26 19 14	15 15 11 8	5,8 - 4,9 -	13 14 9 2	5,4 6,0 2,8 7,4	50,1 50,5 47,8 42,4

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2011		2012		2011		2012		2013		
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06	von [hh] bis [hh]	[Kfz/h]	[%]
L 1012		08127	81089 6826 1204	802	292	293	383	24	6,3	33	326	8	16	1,04	43	25	23	8,7	53,3
					317	321	396	29	7,3	32	335	10	19	0,75	43	24	26	11,5	54,3
					272	273	413	29	7,0	40	344	10	19	1,10	42	23	15	0,0	49,1
					225	219	296	1	0,3	26	269	1	0	D	26	14	2	0,0	40,3
L 1015		08111	82134 7220 1219	805	25.649	25.362	25.151	303	1,2	631	24.217	256	47	0,85	2.821	1.662	1.456	1,2	69,3
					29.280	28.972	28.685	383	1,3	540	27.762	319	64	0,47	2.821	1.662	1.456	1,3	69,8
					24.496	24.639	24.383	380	1,6	951	23.052	322	58	-	2.140	1.209	1.044	0,6	67,7
					13.963	13.626	13.602	64	0,5	678	12.860	64	0	D	890	473	231	1,6	61,5
L 1016		08111	82150 7221 1213	805	9.780	9.352	9.151	327	3,6	179	8.645	209	118	0,97	980	578	526	3,4	65,6
					10.892	10.037	9.969	373	3,7	158	9.438	232	141	0,56	980	578	548	3,8	65,9
					8.631	9.899	9.708	379	3,9	192	9.137	237	142	0,97	852	481	460	1,7	64,5
					7.154	6.293	5.554	100	1,8	236	5.218	89	11	D	363	193	92	4,3	58,3
L 1020		08126	80549	804	2.587	2.555	2.577	148	5,7	65	2.364	43	105	1,01	260	150	149	5,4	60,6
					2.777	2.755	2.770	176	6,4	64	2.530	51	125	0,58	260	150	163	6,0	61,2
					2.788	2.775	2.810	186	6,6	75	2.549	55	131	-	246	138	107	2,8	58,5
					1.644	1.598	1.619	12	0,7	62	1.545	3	9	E	123	66	24	7,4	53,2
L 1020		08126	86778 6624 1207	804	-	2.477	2.548	248	9,7	37	2.264	142	107	-	280	162	148	9,3	61,5
					-	2.753	2.987	346	11,6	-	-	-	-	-	280	162	161	9,9	62,0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	6,7	59,4
					-	1.500	1.524	-	-	-	-	-	-	D	116	62	23	14,9	54,5
L 1020		08128	80562 6625 1208	802	2.518	2.243	2.259	90	4,0	60	2.109	32	58	1,03	264	151	131	3,8	59,7
					2.659	2.443	2.456	107	4,4	56	2.293	38	69	0,50	264	151	146	4,1	60,2
					2.846	2.514	2.536	111	4,4	68	2.357	41	70	-	256	141	85	2,4	57,3
					1.605	1.214	1.228	6	0,5	83	1.139	1	5	D	108	59	20	5,0	51,8
L 1020		08128	80563 6625 1209	802	1.980	1.986	1.630	36	2,2	52	1.542	23	13	0,89	196	112	94	2,1	57,8
					2.116	2.140	1.818	48	2,6	31	1.739	31	17	0,52	196	112	103	2,4	58,2
					2.266	2.275	1.621	26	1,6	120	1.475	16	10	0,98	163	90	68	1,1	56,0
					1.133	1.102	977	7	0,7	43	927	4	3	D	86	47	15	3,0	50,0
L 1020		08128	80324 6525 1202	802	1.035	1.038	1.045	31	3,0	67	947	19	12	1,07	116	67	60	2,8	56,0
					1.063	1.075	1.081	37	3,4	76	968	22	15	0,74	116	66	66	3,1	56,5
					1.137	1.142	1.152	37	3,2	92	1.023	22	15	-	116	64	43	1,4	54,2
					815	793	802	-	0,0	30	772	0	0	D	70	39	10	3,9	48,5
L 1020		08128	80335 6526 1203	802	774	776	781	25	3,2	12	744	17	8	1,03	87	50	45	3,1	54,9
					785	794	798	30	3,8	10	758	20	10	0,85	86	49	49	3,5	55,3
					812	815	822	32	3,9	12	778	22	10	-	83	46	32	1,6	52,9
					688	669	677	2	0,3	18	657	2	0	D	59	33	7	4,3	47,1
L 1020		08128	80581 6626 1210	802	851	853	859	19	2,2	33	807	14	5	0,78	101	58	49	2,2	54,9
					931	938	943	27	2,9	20	896	20	7	0,75	101	58	54	2,4	55,4
					719	729	735	16	2,2	36	683	12	4	-	74	41	35	1,1	53,2
					721	701	709	1	0,1	79	629	1	0	D	62	34	8	3,0	47,3
L 1022		08126	80542 6624 1200	804	1.902	1.879	2.185	46	2,1	34	2.105	16	30	0,88	231	134	127	1,6	58,9
					2.060	2.044	2.465	64	2,6	13	2.388	23	41	0,49	231	134	139	1,4	59,2
					2.088	2.078	2.172	33	1,5	109	2.030	10	23	1,06	190	107	90	1,1	57,2
					1.095	1.064	1.206	3	0,2	15	1.188	1	2	D	92	49	20	5,0	51,8
L 1022		08126	80543 6624 1201	804	1.684	1.663	1.677	63	3,8	20	1.594	22	41	0,92	175	101	97	3,6	58,3
					1.867	1.852	1.862	78	4,2	22	1.762	26	52	0,53	175	101	106	3,9	58,8
					1.700	1.692	1.713	69	4,0	14	1.630	25	44	-	150	84	70	1,8	56,3
					994	966	979	4	0,4	23	952	2	2	E	75	40	15	4,9	50,6
L 1022		08127	80557 6625 1203	802	334	335	337	10	3,0	6	321	7	3	0,89	39	23	19	2,9	51,0
					362	365	367	15	4,1	5	347	10	5	0,67	39	23	21	3,2	51,6
					318	322	325	5	1,5	6	314	5	0	-	33	18	14	1,5	49,3
					250	243	246	-	0,0	12	234	0	0	D	22	12	3	4,0	43,3
L 1022		08127	80558 6625 1204	802	1.048	1.051	1.058	59	5,6	40	959	25	34	0,88	128	73	61	5,4	56,8
					1.174	1.187	1.194	76	6,4	47	1.071	32	44	0,50	128	73	67	5,9	57,3
					1.033	1.037	1.046	58	5,5	44	944	22	36	-	105	58	44	2,8	54,6
					607	591	598	4	0,7	23	571	2	2	D	52	29	10	7,4	49,4
L 1022		08127	80574 6626 1203	802	1.861	1.866	1.879	83	4,4	26	1.770	32	51	1,07	209	120	109	4,3	59,0
					1.851	1.872	1.882	98	5,2	22	1.762	38	60	0,92	202	116	119	4,7	59,5
					1.982	1.990	2.008	102	5,1	27	1.879	42	60	-	203	112	78	2,2	56,9
					1.750	1.703	1.723	8	0,5	42	1.673	4	4	D	151	83	17	5,9	51,3
L 1022		08127	80575 6626 1204	802	1.210	1.299	1.308	51	3,9	48	1.209	11	40	1,12	149	81	76	4,0	57,3
					1.240	1.308	1.315	62	4,7	33	1.220	13	49	0,82	141	81	83	4,9	57,9
					1.237	1.466	1.479	58	3,9	73	1.348	15	43	-	149	82	53	1,9	55,2
					1.069	1.060	1.072	5	0,5	81	986	1	4	D	94	52	12	0,0	48,1

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daultyp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22			
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]				[Kfz/24h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
L 1025	08125	80514	6622 1205	804	2.611	2.618	2.640	65	2,5	154	2.421	44	21	0,89	269	156	9,1	153	2,4	59,9
			L1025/L1095 Möckmühl		2.835	2.855	2.870	82	2,9	173	2.615	58	24	0,67	269	156	9,1	167	2,6	60,4
			L1025/L1047 Widdern		2.474	2.509	2.541	66	2,6	144	2.331	40	26	-	222	125	8,9	110	1,2	58,1
	2			6,5	1.963	1.908	1.933	7	0,4	113	1.813	5	2	E	147	79		24	3,3	52,2
			Fortschreibung																	
L 1025	08125	80517	6622 1211	804	2.590	2.597	2.619	148	5,7	120	2.351	51	97	1,04	260	150	9,1	151	5,3	60,7
			L1025/K2133 Widdern		2.733	2.753	2.768	173	6,3	130	2.465	61	112	0,65	260	150	9,1	166	5,8	61,2
			L1025/L1050 Jagsthausen		2.792	2.831	2.867	178	6,2	144	2.545	64	114	-	250	141	8,9	109	2,7	58,5
	2			9,2	1.823	1.772	1.795	24	1,3	76	1.695	7	17	E	137	73		24	7,3	53,2
			Fortschreibung																	
L 1025	08126	80525	6623 1202	804	1.718	1.722	1.737	97	5,6	82	1.558	47	50	1,07	165	92	9,1	101	5,3	58,9
			Kreuzung K 2321 mit L 1025 bei Einm. K 2322 in L 1025 in Schö		1.731	1.744	1.753	116	6,6	64	1.573	56	60	0,86	165	95	9,1	110	5,8	59,4
					1.835	1.861	1.884	119	6,3	76	1.689	56	63	-	165	92	8,9	72	2,7	56,7
	2			4,2	1.529	1.487	1.506	6	0,4	150	1.350	4	2	E	115	62		16	7,2	51,4
			Fortschreibung																	
L 1025	08126	80526	6623 1203	804	3.421	3.430	3.459	158	4,6	80	3.221	68	90	0,97	355	205	9,1	201	4,3	61,6
			Kreuzung L 1025 - L 1046		3.736	3.763	3.783	193	5,1	85	3.505	83	110	0,55	355	205	9,1	219	4,8	62,1
			Einm. L 1046 in L 1025 bei Wes		3.563	3.613	3.659	180	4,9	75	3.404	77	103	-	320	180	8,9	143	2,2	59,6
	2			2,4	2.103	2.045	2.072	15	0,7	75	1.982	8	7	E	158	85		32	5,9	54,1
			Fortschreibung																	
L 1025	08126	80530	6623 1207	804	2.708	2.635	2.657	115	4,3	3	2.539	53	62	1,08	266	149	9,1	153	3,9	60,4
			Einm. L 1046 in L 1025 bei Wes		2.856	2.814	2.829	138	4,9	1	2.690	63	75	0,56	266	153	9,1	176	4,6	61,1
			Beginn K 2319 an L 1025 Marlac		2.918	3.009	3.047	143	4,7	1	2.903	66	77	-	266	149	8,9	85	1,2	57,0
	2			3,7	1.910	1.552	1.572	3	0,2	9	1.560	2	2	E	120	64		25	4,0	52,5
			Fortschreibung																	
L 1025	08126	80531	6623 1208	804	4.176	4.154	4.219	140	3,3	146	3.933	57	83	0,92	437	253	9,1	242	3,3	62,2
			Beginn K 2381 an L 1025 Marlac		4.554	4.581	4.660	179	3,8	120	4.361	73	106	0,55	437	253	9,1	267	3,7	62,7
			Abzweigung L 515 von L 1025		4.220	4.253	4.278	134	3,1	143	4.001	53	81	1,06	374	210	8,9	168	1,2	60,0
	2			9,9	2.743	2.538	2.577	9	0,3	240	2.328	5	4	E	197	105		43	2,3	54,4
			Fortschreibung																	
L 1025	08126	80548	6624 1206	804	2.686	2.693	2.716	165	6,1	30	2.521	64	101	0,94	272	157	9,1	157	5,7	60,9
			Abzweigung L 1025 von B 19 Hoh		2.864	2.885	2.900	212	7,3	20	2.668	78	134	0,71	272	157	9,1	172	6,3	61,5
			Abzweigung L 1020 von L 1025		2.652	2.689	2.723	159	5,8	38	2.526	74	85	-	238	134	8,9	113	2,9	58,8
	2			1,9	2.083	2.025	2.051	15	0,7	61	1.975	8	7	E	156	84		25	7,9	53,5
			Fortschreibung																	
L 1025	08126	80546	6624 1204	804	2.614	2.582	2.762	75	2,7	58	2.629	34	41	0,84	298	172	9,1	159	2,5	60,1
			Abzweigung L 2249 von L 1025		2.895	2.872	3.173	99	3,1	57	3.017	46	53	0,45	298	172	9,1	177	2,8	60,7
			Einm. L 1022 in L 1025 Mulding		2.554	2.542	2.659	69	2,6	75	2.515	28	41	0,85	232	130	8,9	104	1,0	57,8
	2			5,5	1.665	1.618	1.436	4	0,3	40	1.392	2	2	D	110	59		28	3,6	52,9
			Fortschreibung																	
L 1025	08126	80544	6624 1202	804	1.195	997	1.005	10	1,0	40	955	8	2	1,03	98	57	9,1	58	1,7	55,5
			Beginn L 1022 an L 1025 Mulfin		1.289	1.037	1.043	12	1,2	42	989	9	3	0,75	98	57	9,1	67	1,5	56,0
			Kreuzung L 1025 - L 1034 Buche		1.163	1.065	1.078	13	1,2	49	1.016	10	3	-	94	53	8,9	35	0,0	52,8
	2			5,3	894	775	785	-	0,0	24	761	0	0	E	60	32		8	0,0	46,4
			Fortschreibung																	
L 1025	08127	80817	6725 1200	802	398	441	444	3	0,7	42	399	1	2	1,23	50	28	4,9	26	0,0	51,5
			L 1025 Kreisgrenze BA Hall		361	401	403	3	0,7	25	375	1	2	1,31	43	25	5,8	29	0,0	52,0
			L 1025 / L 1033 bei Oberregenb		441	490	494	2	0,4	55	437	0	2	-	50	28	4,9	18	0,0	49,9
	2			9,7	477	521	527	1	0,2	93	433	1	0	D	46	25		3	0,0	42,1
			Fortschreibung																	
L 1026	08127	80573	6626 1202	802	669	671	717	23	3,2	32	662	13	10	1,04	80	46	5,8	42	2,4	54,3
			L 1026 / K 2528 bei Schrozberg		685	693	739	26	3,5	24	689	15	11	0,77	79	45	5,8	46	2,2	54,6
			L 1026 / K 2527 Kreuzfeld		653	656	770	26	3,4	30	714	15	11	1,08	78	43	4,9	30	0,0	52,1
	2			9,0	639	622	572	4	0,7	63	505	2	2	D	50	27		6	0,0	45,1
			Fortschreibung																	
L 1029	08136	86075		802	11.533	11.391	11.470	266	2,3	133	11.071	160	106	1,01	1.338	763	5,8	665	2,2	66,3
			Hofen		12.468	12.369	12.437	312	2,5	141	11.984	187	125	0,55	1.338	763	5,8	727	2,5	66,7
			B 29/Kellerhaus		12.514	12.454	12.564	329	2,6	169	12.066	201	128	-	1.267	701	4,9	476	1,1	64,5
	2			k.A.	6.896	6.701	6.780	27	0,4	110	6.643	15	12	D	595	326		106	3,1	58,5
			Fortschreibung																	
L 1029	08136	81600	7027 1201	802	5.240	5.255	5.291	176	3,3	135	4.980	99	77	0,94	624	356	5,8	306	3,2	63,2
			L1029/K3319 Dalkingen-Weiler		5.709	5.773	5.805	212	3,7	51	5.542	124	88	0,57	624	356	5,8	335	3,5	63,7
			L1029/K3223 Haisterhofen		5.382	5.403	5.451	215	3,9	461	4.775	108	107	-	550	304	4,9	219	1,6	61,3
	2			2,9	3.354	3.263	3.301	14	0,4	82	3.205	8	6	D	290	159		48	4,4	55,5
			Fortschreibung																	
L 1029	08136	81604	7027 1214	802	3.262	3.270	3.293	209	6,3											

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22			
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]				[Kfz/24h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
L 1036		08127	80819 6725 1203	802	876	582	586	14	2,4	15	557	5	9	0,74	72	41	5,8	34	2,9	53,6
			L 1036 / K 2515 bei Langenburg		876	665	669	19	2,8	11	639	7	12	0,60	72	41	5,8	39	2,6	54,1
			L 1036 / K 2531 bei Raboldshau		988	492	496	14	2,8	22	460	4	10	-	50	28	4,9	20	0,0	50,3
		2		6,7	731	398	403	1	0,2	22	380	0	1	D	35	19		5	0,0	44,3
			Fortschreibung																	
L 1036		08127	80820 6725 1204	802	3.867	3.877	3.904	141	3,6	97	3.666	84	57	0,95	451	258	5,8	226	3,4	61,9
			L 1036 / K 2521 Wittenweiler		4.145	4.175	4.198	181	4,3	95	3.922	109	72	0,66	451	258	5,8	248	3,8	62,4
			L 1036 / B 290 Blaufelden		3.882	3.936	3.971	131	3,3	144	3.696	74	57	-	400	221	4,9	162	1,8	60,0
		2		4,0	2.837	2.758	2.791	10	0,4	85	2.696	5	5	D	245	134		36	4,7	54,3
			Fortschreibung																	
L 1037		08127	81066 6825 1211	802	4.278	4.289	4.319	305	7,1	101	3.913	79	226	1,09	503	278	5,8	250	6,9	63,2
			AS Ilshofen/Wolpertshausen A6		4.522	4.555	4.580	362	7,9	89	4.129	92	270	0,57	493	281	5,8	274	7,5	63,8
			L 2218 / L 1037 bei Wolpertsha		4.877	4.945	4.989	375	7,5	113	4.501	100	275	-	503	278	4,9	179	4,1	61,1
		2		2,2	2.654	2.580	2.610	26	1,0	154	2.430	8	18	D	229	125		39	10,1	55,9
			Fortschreibung																	
L 1037		08127	80828 6725 1213	802	1.586	1.590	1.601	94	5,9	36	1.471	33	61	0,93	189	108	5,8	93	5,7	58,6
			L 1037 / L 1042 bei Sandelsbro		1.735	1.748	1.758	117	6,7	44	1.597	40	77	0,57	189	108	5,8	102	6,3	59,2
			K 2664 / L 1037 Dünsbach		1.602	1.624	1.638	93	5,7	43	1.502	38	55	-	165	91	4,9	66	2,9	56,5
		2		2,7	1.027	998	1.010	11	1,1	18	981	4	7	D	89	49		15	7,8	51,2
			Fortschreibung																	
L 1037		08127	80822 6725 1207	802	2.648	2.618	1.752	26	1,5	214	1.512	18	8	0,79	217	124	5,8	102	2,0	58,0
			L 1037 / K2515 bei Liebesdorf		2.913	2.896	2.020	35	1,7	214	1.771	25	10	0,49	217	124	5,8	114	2,6	58,7
			L 1037 / L 1033 in Gerabronn		2.564	2.532	1.599	18	1,1	183	1.398	11	7	0,89	161	89	4,9	65	0,0	55,4
		2		6,8	1.798	1.751	983	-	0,0	255	728	0	0	D	86	47		15	0,0	49,1
			Fortschreibung																	
L 1037		08127	80823 6725 1208	802	2.253	2.227	2.242	97	4,3	54	2.091	51	46	0,85	270	154	5,8	130	4,2	59,7
			L 1037 / K 2519 Gerabronn		2.511	2.497	2.511	118	4,7	50	2.343	67	51	0,56	270	154	5,8	142	4,6	60,2
			L 1036 / L 1037 bei Oberweiler		2.151	2.124	2.143	107	5,0	86	1.950	44	63	-	216	120	4,9	93	2,2	57,7
		2		3,4	1.433	1.396	1.412	8	0,6	49	1.355	4	4	D	124	68		20	5,8	52,0
			Fortschreibung																	
L 1040		08127	81294 6925 1208	802	3.277	3.285	3.308	246	7,4	74	2.988	83	163	1,18	403	223	5,8	191	7,2	62,1
			L 1040 / L 1064 Vellberg		3.345	3.369	3.387	299	8,8	59	3.029	102	197	0,65	364	208	5,8	209	7,8	62,7
			L 1040 / K 2665 / K 2668 Gros		3.905	3.960	3.995	277	6,9	138	3.580	94	183	-	403	223	4,9	137	4,4	60,0
		2		5,1	2.254	2.191	2.217	20	0,9	76	2.121	5	15	D	195	107		30	10,7	54,8
			Fortschreibung																	
L 1040		08127	81059 6825 1202	802	1.166	1.169	1.331	58	4,4	58	1.215	27	31	1,03	154	88	5,8	78	5,1	57,7
			L 1040 / K 2603 Gaugshausen		1.256	1.265	1.429	74	5,2	32	1.323	36	38	0,56	154	88	5,8	85	5,9	58,3
			L 1040 / L 1042 Eckartshausen		1.210	1.227	1.475	55	3,7	114	1.306	22	33	1,04	149	82	4,9	56	1,8	55,4
		2		k.A.	781	759	801	5	0,6	79	717	2	3	D	70	38		10	0,0	47,3
			Fortschreibung																	
L 1040		08127	80838	802	2.565	2.572	2.590	151	5,8	85	2.354	69	82	1,03	294	168	5,8	150	5,6	60,7
			L 1040 / K 2509 Gagggstatt		2.688	2.718	2.733	178	6,5	89	2.466	82	96	0,66	294	168	5,8	164	6,2	61,2
			B 290 / L 1040 bei Rot am See		2.783	2.794	2.819	185	6,6	105	2.529	84	101	-	284	157	4,9	108	2,9	58,5
		2		k.A.	1.842	1.792	1.813	13	0,7	79	1.721	5	8	D	159	87		24	7,8	53,3
			Fortschreibung																	
L 1040		08127	86763 6726 1200	802	-	2.464	2.574	257	10,0	24	2.293	158	100	-	312	178	5,8	149	9,6	61,5
			L 1040 / K 2509 Gagggstatt		-	2.738	2.900	352	12,1	-	-	-	-	-	312	178	5,8	163	10,1	62,1
			B 290 / L 1040 bei Rot am See		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	107	6,9	59,5
		2		k.A.	-	1.732	1.771	-	-	-	-	-	-	D	155	85		24	15,4	54,6
			Fortschreibung																	
L 1040		08127	80839 6726 1201	802	2.250	2.256	2.272	101	4,4	22	2.149	58	43	0,94	267	153	5,8	132	4,3	59,8
			L 1040 / K 2519 bei Brettenfe		2.454	2.472	2.486	123	4,9	-	2.363	73	50	0,58	267	153	5,8	144	4,7	60,3
			L 1040 / K 2532 Brettheim		2.274	2.306	2.326	120	5,2	58	2.148	67	53	-	235	130	4,9	95	2,2	57,8
		2		5,9	1.473	1.432	1.449	8	0,6	60	1.381	4	4	D	127	70		21	5,9	52,3
			Fortschreibung																	
L 1040		08127	80578 6626 1207	802	1.122	1.125	1.133	83	7,3	67	983	31	52	0,83	134	77	5,8	65	7,0	57,4
			L 1040 / K 2677 Buch		1.231	1.240	1.247	111	8,9	73	1.063	42	69	0,67	134	77	5,8	72	7,6	58,0
			L 1040 Landesgrenze bei Buch		1.013	1.027	1.036	64	6,2	31	941	25	39	-	104	58	4,9	47	4,3	55,4
		2		7,1	851	827	837	4	0,5	104	729	2	2	D	73	40		10	10,4	50,0
			Fortschreibung																	
L 1041		08127	80829 6725 1214	802	226	205	206	2	1,0	6	198	1	1	1,11	23	13	5,8	12	0,0	48,1
			L 1037 / L 1041 bei Liebesdorf		226	200	201	2	1,0	2	197	1	1	1,00	22	12	5,8	13	0,0	48,5
			L 1041 / K 2517 bei Eichenau		233	222	224	4	1,8	13	207	1								

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013																											
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾																					
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22																					
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]				[Kfz/24h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]																
				Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	W	U	S	W	U	S	W	U	S	day 06-18	evening 18-22	Nacht / night 22-06																
L 1042	08127	81061	6825 1205	802	3.764	4.116	4.144	152	3,7	58	3.934	65	87	1,02	462	265	5,8	239	3,8	62,3	261	4,2	62,8	173	1,2	60,1	40	2,5	54,2									
		L 1037 / L 1042 / K 2543 bei H			4.065	4.215	4.238	184	4,3	1	4.053	80	104	0,86	456	260	5,8	261	4,2	62,8	456	260	5,8	261	4,2	62,8	456	260	5,8									
		L 1042 / K 2552 Hörlebach			3.857	4.269	4.307	162	3,8	173	3.972	63	99	-	434	240	4,9	173	1,2	60,1	434	240	4,9	173	1,2	60,1	434	240	4,9									
		Fortschreibung			2.542	3.583	3.625	27	0,7	122	3.476	11	16	D	318	174		40	2,5	54,2	318	174		40	2,5	54,2	318	174										
L 1042	08127	80827	6725 1212	802	817	819	874	35	4,0	53	786	13	22	0,88	104	59	5,8	52	3,8	55,7	904	914	963	17	29	0,62	104	59	5,8	52	3,8	55,7						
		L 1036 / L 1042 bei Nesselbach			904	914	963	46	4,8	39	878	17	29	0,86	104	59	5,8	52	3,8	55,7	904	914	963	17	29	0,62	104	59	5,8	52	3,8	55,7						
		L 1042 / K 2546 bei Nesselbach			800	803	843	25	3,0	65	753	9	16	0,86	85	47	4,9	32	3,1	53,3	800	803	843	25	3,0	65	753	9	16	0,86	85	47	4,9					
		Fortschreibung			518	504	594	4	0,7	90	500	2	2	D	52	29		6	0,0	45,1	518	504	594	4	0,7	90	500	2	2	D	52	29						
L 1044	08126	80779	6723 1213	804	2.260	2.775	2.635	51	1,9	52	2.532	21	30	0,78	286	165	9,1	153	1,9	59,8	2.517	3.174	3.051	54	2,933	27	37	0,47	286	165	9,1	153	1,9	59,8				
		Abzweigung L 1044 von L 1051 N			2.301	2.648	2.368	50	2,1	47	2.271	21	29	0,95	207	116	8,9	109	1,0	58,0	2.301	2.648	2.368	50	2,1	47	2.271	21	29	0,95	207	116	8,9	109	1,0	58,0		
		Einm. L 1044 in L 1045 Niedern			1.266	1.539	1.480	3	0,2	50	1.427	1	2	D	113	61		24	2,6	52,0	1.266	1.539	1.480	3	0,2	50	1.427	1	2	D	113	61		24	2,6	52,0		
		DZZ																																				
L 1045	08125	80759	6722 1210	804	3.755	3.709	3.777	66	1,7	105	3.606	32	34	0,88	386	223	9,1	218	1,8	61,3	4.027	3.995	4.115	88	2,1	78	3.949	42	46	0,68	386	223	9,1	233	2,1	61,7		
		L1088/L1045/K2129 bei Brettach			3.725	3.707	3.606	53	1,5	110	3.443	27	26	1,05	315	177	8,9	174	0,6	59,9	3.725	3.707	3.606	53	1,5	110	3.443	27	26	1,05	315	177	8,9	174	0,6	59,9		
		L1045/K2130 Kochersteinsfeld			2.806	2.727	2.790	8	0,3	194	2.588	4	4	E	213	114		36	0,0	52,9	2.806	2.727	2.790	8	0,3	194	2.588	4	4	E	213	114		36	0,0	52,9		
		Fortschreibung																																				
L 1045	08126	80753	6722 1203	804	1.469	1.471	1.483	93	6,3	69	1.321	35	58	1,02	143	83	9,1	86	6,0	58,4	1.506	1.520	1.528	111	7,3	59	1.358	41	70	0,82	143	83	9,1	94	6,6	58,9		
		Einm. K 2333 in L 1045 Mögling			1.536	1.539	1.558	115	7,4	69	1.374	44	71	-	136	76	8,9	61	3,1	56,2	1.536	1.539	1.558	115	7,4	69	1.374	44	71	-	136	76	8,9	61	3,1	56,2		
		Einm. K2384 in L 1045 Ohrnberg			1.267	1.239	1.255	11	0,9	110	1.134	4	7	E	96	51		14	8,2	51,0	1.267	1.239	1.255	11	0,9	110	1.134	4	7	E	96	51		14	8,2	51,0		
		Fortschreibung																																				
L 1045	08126	80754	6722 1204	804	2.288	2.294	2.313	104	4,5	42	2.167	47	57	1,04	225	130	9,1	134	4,3	59,9	2.364	2.381	2.394	125	5,2	49	2.220	56	69	0,77	225	130	9,1	146	4,7	60,4		
		Einm. K2384 in L 1045 Ohrnberg			2.415	2.449	2.480	128	5,2	56	2.296	58	70	-	217	122	8,9	96	2,2	57,8	2.415	2.449	2.480	128	5,2	56	2.296	58	70	-	217	122	8,9	96	2,2	57,8		
		Abzweigung L 10435 von L 1050			1.866	1.814	1.838	6	0,3	6	1.826	5	1	E	140	75		21	5,9	52,3	1.866	1.814	1.838	6	0,3	6	1.826	5	1	E	140	75		21	5,9	52,3		
		Fortschreibung																																				
L 1045	08126	80755	6722 1205	804	3.009	3.017	3.043	147	4,8	85	2.811	60	87	0,90	316	183	9,1	177	4,5	61,1	3.327	3.351	3.369	198	5,9	85	3.086	80	118	0,56	316	183	9,1	193	5,0	61,6		
		Abzweigung L 10435 von L 1050			2.954	2.995	3.033	120	4,0	87	2.826	54	66	-	265	149	8,9	126	2,3	59,1	2.954	2.995	3.033	120	4,0	87	2.826	54	66	-	265	149	8,9	126	2,3	59,1		
		Einm. L 1050 in L 1045			1.913	1.860	1.884	7	0,4	92	1.785	4	3	E	144	77		28	6,3	53,6	1.913	1.860	1.884	7	0,4	92	1.785	4	3	E	144	77		28	6,3	53,6		
		Fortschreibung																																				
L 1045	08126	80777	6723 1211	804	7.370	7.389	7.452	270	3,6	89	7.093	132	138	1,08	750	421	9,1	432	3,4	64,7	7.889	7.946	7.989	323	4,0	81	7.585	157	166	0,53	750	433	9,1	472	3,8	65,2		
		Kreuzung L 1045 - L1048 - K 23			8.365	8.482	8.589	336	3,9	97	8.156	163	173	-	750	421	8,9	310	1,8	62,8	8.365	8.482	8.589	336	3,9	97	8.156	163	173	-	750	421	8,9	310	1,8	62,8		
		Abzweigung L 1046 von L 1045 W			4.259	4.141	4.195	17	0,4	116	4.062	12	5	E	320	172		69	4,7	57,1	4.259	4.141	4.195	17	0,4	116	4.062	12	5	E	320	172		69	4,7	57,1		
		Fortschreibung																																				
L 1045	08126	80778	6723 1212	804	7.604	7.615	7.680	297	3,9	215	7.168	133	164	0,94	805	465	9,1	445	3,6	64,9	8.446	8.524	8.570	377	4,4	251	7.942	170	207	0,48	805	465	9,1	487	4,0	65,4		
		Abzweigung L 1046 von L 1045 W			7.911	7.928	8.028	294	3,7	159	7.575	127	167	-	701	394	8,9	319	1,9	63,0	7.911	7.928	8.028	294	3,7	159	7.575	127	167	-	701	394	8,9	319	1,9	63,0		
		Einm. L 1044 in L 1045 Niedern			4.143	4.052	4.105	18	0,4	173	3.914	12	6	E	313	168		71	5,0	57,3	4.143	4.052	4.105	18	0,4	173	3.914	12	6	E	313	168		71	5,0	57,3		
		Fortschreibung																																				
L 1045	08126	80524	6623 1200	804	10.760	10.776	10.674	278	2,6	258	10.138	113	165	0,97	1.111	642	9,1	620	2,7	66,1	11.651	11.759	11.834	362	3,1	143	11.329	143	219	0,47	1.111	642	9,1	687	3,2	66,7		
		Ende K 23418 an L 1045 in Crie			11.888	11.914	11.436	249	2,2	487	10.700	112	137	1,02	999	561	8,9	420	0,7	63,8	11.888	11.914	11.436	249	2,2	487	10.700	112</										

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	Lm A + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2011		2012		2013		2013		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	2013		2013		2013		
		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06	von [hh] bis [hh]			
	Anz. FS [n]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 1046	08126 81019 6823 1206 Einm. K 2387 in L 1046 Oberste Einm. K 2362 in L 1046	689 722 648 623	691 730 651 606	642 669 624 572 DZZ	8 10 10 2	1,2 1,5 1,6 0,3	20 16 18 37	614 643 596 533	5 6 5 1	3 4 5 1	0,93 0,87 1,03 E	63 63 55 44	36 36 31 23	9,1 8,9	37 41 27 6	1,2 1,3 0,6 1,7	53,4 53,8 51,8 45,6
L 1046	08126 81020 6823 1207 Einm. K 2362 in L 1046 Einm. K 2355 in L 1046 bei Wal	2.155 2.131 2.161 2.233	2.161 2.155 2.170 2.172	1.552 1.550 1.600 1.502	16 18 19 6	1,0 1,2 1,2 0,4	107 79 97 217	1.429 1.453 1.484 1.279	10 11 12 5	6 7 7 1	1,03 0,97 1,10 E	147 146 140 115	85 84 78 61	9,1 8,9	92 98 73 10	1,1 1,0 0,0 0,0	57,3 57,6 55,9 47,3
L 1046	08126 80775 6723 1209 Einm. K 2348 in L 1046 Wohlmüt Einm. L 1046 in L 1048	1.258 1.359 1.388 730	1.261 1.369 1.407 710	1.272 1.376 1.425 719	43 52 57 3	3,4 3,8 4,0 0,4	28 28 31 26	1.201 1.296 1.337 690	22 26 28 3	21 26 29 0	1,04 0,52 E	129 129 125 55	75 75 70 29	9,1 8,9	74 81 52 12	3,2 3,6 1,7 4,5	57,0 57,5 55,1 49,5
L 1046	08126 80527 6623 1204 Abzweigung K 2318 an L 1046 Kreuzung L 1046 - K 2320	2.033 2.213 2.261 1.087	2.048 2.216 2.369 1.070	2.065 2.228 2.399 1.084	53 64 65 2	2,6 2,9 2,7 0,2	55 56 68 41	1.957 2.108 2.266 1.041	18 21 22 1	35 43 43 1	1,08 0,49 E	210 209 210 83	118 121 118 44	9,1 8,9	117 128 85 23	2,6 3,1 0,0 0,0	58,8 59,4 56,6 51,0
L 1046	08126 80529 6623 1206 Anfang K 2325 an L 1046 Oberke Kreuzung L 1025 - L 1046 - K 2	1.730 1.731 1.769 1.682	1.734 1.744 1.794 1.635	1.536 1.621 1.674 1.066	54 64 67 -	3,5 3,9 4,0 0,0	5 6 7 -	1.477 1.551 1.600 1.066	11 13 14 0	43 51 53 0	1,03 0,66 1,04 E	152 152 146 81	88 88 82 44	9,1 8,9	90 103 52 13	3,3 3,9 0,0 0,0	57,9 58,6 54,5 48,4
L 1046	08126 80511 6622 1201 Anfang K 2326 in Oberkessach L 1046 Kreisgrenze MGH-NOK	1.380 1.429 1.515 1.040	1.384 1.439 1.536 1.011	1.396 1.447 1.555 1.024	86 104 109 3	6,2 7,2 7,0 0,3	8 5 7 19	1.302 1.338 1.439 1.002	28 35 36 2	58 69 73 1	1,07 0,71 E	136 136 136 78	76 78 76 42	9,1 8,9	81 89 57 13	5,8 6,5 3,0 8,0	58,1 58,6 55,9 50,7
L 1047	08125 80513 6622 1203 L1047/K2130 bei Möckmühl L1025/L1047 Widdern	1.526 1.557 1.641 1.279	1.530 1.568 1.664 1.243	1.543 1.576 1.685 1.259	131 158 141 18	8,5 10,0 8,4 1,4	26 14 42 44	1.386 1.404 1.502 1.197	29 33 37 4	102 125 104 14	1,07 0,80 E	148 148 147 96	85 85 83 51	9,1 8,9	90 98 64 14	7,9 8,5 5,1 12,0	59,0 59,5 56,9 51,8
L 1048	08126 80776 6723 1210 Einm. L 1046 in L 1048 Kreuzung L 1045 - L1048 - K 23	2.753 3.061 2.648 1.760	2.680 3.002 2.593 1.660	2.651 2.946 2.641 1.616	51 64 50 5	1,9 2,2 1,9 0,3	89 92 76 96	2.511 2.790 2.515 1.515	24 30 24 2	27 34 26 3	0,90 0,56 1,01 E	277 277 231 123	160 160 130 66	9,1 8,9	153 168 110 24	1,9 2,1 1,0 2,6	59,8 60,2 58,0 52,0
L 1049	08126 81015 6823 1200 L 1049 Kreisgrenze bei Fronfal Einm. K 2360 in L 1049 Bühl	533 524 532 562	535 530 534 547	449 452 466 414	4 4 4 2	0,9 0,9 0,9 0,5	30 19 24 76	415 429 438 336	3 3 3 2	1 1 1 0	1,03 0,92 1,08 E	42 42 41 32	25 25 23 17	9,1 8,9	27 30 18 3	0,0 0,0 0,0 0,0	51,6 52,1 49,9 42,1
L 1049	08126 81017 6823 1202 Beginn K 2358 an L 1049 Oberhö Einm. K 2347 in L 1049 Bauerba	3.361 3.523 3.573 2.504	3.371 3.562 3.587 2.436	3.183 3.331 3.440 2.346	32 39 41 1	1,0 1,2 1,2 0,0	232 142 175 624	2.919 3.150 3.224 1.721	19 23 25 0	13 16 16 1	1,03 0,70 1,07 E	313 313 301 179	181 181 169 96	9,1 8,9	186 198 150 26	1,1 1,5 0,0 0,0	60,4 60,8 59,1 51,4
L 1050	08127 81279 6924 1205 L 1050 / K 2512 Hausen a. d. R L 1050 / L 1066 Fichtenberg	4.589 5.010 4.524 3.123	4.702 5.129 4.715 3.187	4.735 5.157 4.757 3.225	251 317 252 10	5,3 6,1 5,3 0,3	236 257 107 381	4.248 4.583 4.398 2.834	60 75 58 9	191 242 194 1	0,92 0,63 D	555 555 480 283	317 317 265 155	5,8 4,9	270 291 205 52	5,2 5,9 2,5 5,8	63,2 63,6 61,2 56,2
L 1050	08127 81259 6923 1201 L 1050 / K 2669 Wielandsweiler L 1050 / K 2587 Hütten	1.758 1.814 1.716 1.621	1.762 1.827 1.740 1.576	1.502 1.610 1.452 1.176	120 154 115 5	8,0 9,6 7,9 0,4	30 9 63 66	1.352 1.447 1.274 1.105	23 26 29 4	97 128 86 1	0,90 0,73 1,21 D	173 173 146 103	99 99 81 57	5,8 4,9	87 94 65 14	6,9 7,4 3,1 14,3	58,6 59,1 56,4 52,1
L 1050	08127 81258 6923 1200 L 1050 / K 2582 bei Mainhardt L 1050 / K 2670 bei Geißelhard	1.106 1.127 1.109 1.028	1.109 1.135 1.124 999	1.117 1.141 1.134 1.011	26 32 23 2	2,3 2,8 2,0 0,2	19 15 37 23	1.072 1.094 1.074 986	19 23 17 2	7 9 6 0	0,99 0,89 E	125 123 114 89	71 70 63 49	5,8 4,9	64 71 46 10	2,2 2,4 1,1 3,0	56,1 56,6 54,3 48,3
L 1050	08126 81016 6823 1201 L 1050 Kreisgrenze bei Fronfal Einm. K2346 in L 1050 Heuberg	1.555 1.578 1.507 1.541	1.531 1.576 1.499 1.406	1.505 1.556 1.535 1.279	37 45 37 5	2,5 2,9 2,4 0,4	61 51 69 85	1.407 1.460 1.429 1.189	15 18 14 3	22 27 23 2	0,99 0,82 1,06 E	146 146 134 98	84 84 75 52	9,1 8,9	88 95 68 12	2,3 2,1 1,5 0,0	57,5 57,8 56,1 48,1
L 1050	08126 81023 6823 1210 Einm. K2346 in L 1050 Heuberg Einm. K2347 in L 1050 Pfedelba	2.946 3.009 3.418 2.147	2.955 3.043 3.432 2.089	2.846 2.935 3.031 2.299	38 45 46 5	1,3 1,5 1,5 0,2	150 145 180 131	2.658 2.745 2.805 2.163	18 21 22 5	20 24 24 0	1,03 0,78 1,04 E	276 276 265 175	159 159 149 94	9,1 8,9	167 185 113 22	1,2 1,6 0,0 0,0	59,9 60,5 57,8 50,7
L 1050	08126 81018 6823 1204 Einm. K 2347 in L 1050 in Pfed L 1050 in Öhringen	6.098 6.527 6.660 3.845	6.107 6.587 6.674 3.760	6.159 6.622 6.758 3.809	139 163 170 6	2,3 2,5 2,5 0,2	127 126 149 118	5.893 6.333 6.439 3.685	70 82 85 6	69 61 85 0	1,02 0,58 E	622 622 590 290	359 359 332 156	9,1 8,9	357 390 255 56	2,1 2,4 1,1 2,9	63,5 64,0 61,7 55,8

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer _{ba0}	Mo-So	U	S	Tag 06-22	day 06-18	evening 18-22	Night / night 22-06	
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]									[%]
L 1050	08126	80782	6723 1216	804	15.414	15.436	15.567	388	2,5	344	14.835	353	35	-	1.472	850	901	2,4	67,6
			L 1050 in Öhringen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986	2,7	68,1
			Kreuzung L 1036 - L1050 Öhring		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	1,2	65,8
	2			3,6	Schätzung												143	3,3	59,9
L 1050	08126	80773	6723 1207	804	4.557	4.505	4.543	181	4,0	127	4.235	145	36	-	430	248	263	3,9	62,7
			Abzweigung K 23449 von L 1050		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	4,3	63,2
			Einm. K 2329 in L 10050 Zweifl		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	2,0	60,7
	2			k.A.	Schätzung												42	5,3	55,1
L 1050	08126	80756	6722 1206	804	1.615	1.619	1.633	54	3,3	62	1.517	26	28	0,96	158	91	95	3,2	58,1
			Abzweigung L 10435 von L 1050		1.666	1.678	1.687	69	4,1	45	1.573	33	36	0,87	158	91	104	3,5	58,6
			L1050/K2017/K2328 Kreisgrenze		1.574	1.596	1.616	59	3,7	76	1.481	25	34	-	141	79	68	1,6	56,1
	2			12,3	1.487	1.446	1.465	5	0,3	98	1.362	5	0	E	112	60	15	4,4	50,4
					Fortschreibung														
L 1051	08126	80770	6723 1204	804	7.077	7.087	7.147	242	3,4	244	6.661	229	13	-	676	390	414	3,3	64,5
			Kreuzung L 1051 - K 2354 Neuen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	3,6	65,0
			Kreuzung L 1051 - K 2356 Neuen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	1,7	62,6
	2			k.A.	Schätzung												66	4,5	56,9
L 1051	08126	80774	6723 1208	804	2.770	2.774	2.798	96	3,4	53	2.649	49	47	1,02	285	165	162	3,3	60,4
			Beginn K 2351 an L 1051		2.993	3.021	3.037	117	3,9	54	2.866	60	57	0,52	285	165	178	3,6	60,9
			Beginn K 2370 an L 1051 Kirche		3.054	3.061	3.100	122	3,9	64	2.914	62	60	-	271	152	116	1,7	58,5
	2			k.A.	1.600	1.565	1.585	8	0,5	40	1.537	5	3	E	121	65	26	4,5	52,9
					Fortschreibung														
L 1054	08127	81275	6924 1201	802	1.329	1.314	1.323	20	1,5	34	1.269	17	3	1,08	152	84	77	1,5	56,6
			L 1050 / L 1054 Oberrot		1.395	1.387	1.395	21	1,5	39	1.335	19	2	0,61	150	86	84	1,6	57,1
			L 1054 / K 2594 bei Westheim		1.511	1.492	1.505	23	1,5	48	1.434	21	2	-	152	84	55	0,8	55,0
	2			8,6	858	836	846	6	0,7	20	820	2	4	D	74	41	12	2,0	48,8
					Fortschreibung														
L 1055	08127	81276	6924 1202	802	4.575	4.395	4.425	42	0,9	132	4.251	22	20	0,89	524	299	257	1,2	61,8
			L 1055 / K 2598 bei Michelbach		4.854	4.846	4.873	55	1,1	93	4.725	27	28	0,61	524	299	275	1,5	62,2
			L 1055 / K 2596 Hirschfelden		5.197	4.303	4.341	29	0,7	309	4.003	22	7	-	438	242	201	0,5	60,5
	2			7,1	2.799	2.930	2.965	9	0,3	82	2.874	2	7	D	260	142	39	0,0	53,2
					Fortschreibung														
L 1060	08127	81043	6824 1202	802	12.911	12.930	13.019	472	3,6	428	12.119	209	263	1,07	1.520	840	754	3,5	67,2
			L 1060 / K 2665 Schwäb. Hall		13.837	13.965	14.042	555	4,0	469	13.018	244	311	0,50	1.510	862	825	3,9	67,7
			L 1056 / L 1060 Hessental		14.903	14.935	15.068	580	3,8	638	13.850	263	317	-	1.520	840	541	1,8	65,2
	2			2,7	7.074	6.918	7.000	42	0,6	190	6.768	22	20	D	614	336	120	4,8	59,5
					Fortschreibung														
L 1060	08127	81044	6824 1203	802	13.642	13.662	13.611	645	4,7	228	12.738	243	402	1,04	1.576	899	793	4,7	67,7
			L 1060 / K 2600 bei Hessental		14.615	14.750	14.649	754	5,1	221	13.674	284	470	0,54	1.576	899	877	5,2	68,3
			L 1060 / K 2601 bei Sulzdorf		15.742	15.776	15.259	776	5,1	278	14.205	289	487	1,09	1.539	851	541	2,0	65,3
	2			k.A.	7.505	7.339	7.883	97	1,2	193	7.593	43	54	D	692	379	116	5,2	59,5
					Fortschreibung														
L 1060	08127	81288	6925 1202	802	12.007	12.024	12.107	607	5,0	292	11.208	242	365	1,07	1.408	779	701	4,9	67,2
			L 1060 / K 2601 bei Sulzdorf		12.825	12.944	13.015	717	5,5	266	12.032	285	432	0,52	1.400	799	767	5,4	67,7
			L 1060 / K 2627 bei Sulzdorf		13.813	13.843	13.966	749	5,4	361	12.856	309	440	-	1.408	779	502	2,5	65,1
	2			k.A.	6.806	6.656	6.734	57	0,8	380	6.297	12	45	D	591	324	112	6,7	59,7
					Fortschreibung														
L 1060	08127	81289	6925 1203	802	7.172	7.190	7.240	489	6,8	100	6.651	174	315	0,83	888	507	419	6,5	65,4
			L 1060 / K 2620 bei Ummerhofen		8.151	8.210	8.255	647	7,8	82	7.526	225	422	0,50	888	507	459	7,1	65,9
			L 1060 / K 2619 Hausen		6.705	6.799	6.859	375	5,5	196	6.288	149	226	-	692	383	300	3,7	63,2
	2			6,4	4.160	4.044	4.092	49	1,2	88	3.955	14	35	D	359	197	66	9,4	58,0
					Fortschreibung														
L 1060	08136	81308	6926 1205	802	3.203	3.211	3.233	305	9,4	33	2.895	80	225	1,03	368	210	187	9,1	62,5
			L 1060 Kreisgrenze bei Fronrot		3.375	3.399	3.418	378	11,1	9	3.031	101	277	0,66	368	210	204	9,7	62,9
			L1060/K3323 Rosenberg		3.430	3.478	3.509	322	9,2	105	3.082	79	243	-	354	196	134	6,5	60,4
	2			10,2	2.290	2.226	2.252	25	1,1	40	2.187	6	19	D	198	108	30	14,5	55,5
					Fortschreibung														
L 1060	08136	86132		802	4.854	4.866	4.900	-	0,0	-	4.900	0	0	1,09	560	310	284	0,0	61,8
			K 3230/Holzühle		5.033	5.069	5.097	-	0,0	-	5.097	0	0	0,67	548	313	310	0,0	62,2
			L 1073/Engelhardswailer		5.428	5.504	5.553	-	0,0	-	5.553	0	0	-	560	310	203	0,0	60,4
	2			k.A.	3.490	3.393	3.433	-	0,0	-	3.433	0	0	D	301	165	45	0,0	53,9
					Fortschreibung														
L 1060	08136	86767	7026 1200	802	-	4.809	4.909	622	12,7	54	4.233	186	436	-	589	336	284	12,1	64,8
			K3230/Holzühle		-	5.245	5.474	855	15,6	-	-	-	-	-	589	336	311	12,6	65,3
			L1073/Engelhardswailer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	9,5	62,9
	2			k.A.	-	3.253	3.365	-	-	-	-	-	-	D	295	162	45	20,4	58,1
					Fortschreibung														
L 1060	08136	81582	7026 1201	802	7.517	7.536	7.574	490	6,5	77	7.007	141	349	1,04	861	491	436	6,2	65,5
			L1060/L1073 Abzw. Eggenrot		7.957	8.015	8.005	571	7,1	74	7.360	165	406	0,64	861	491	463	7,1	66,0
			B290/L1060 Ellwangen Bauhof		7.929	8.040	8.338	590	7,1	94	7								

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2011	2012														von [hh] bis [hh]			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so}	Mo-So		Tag 06-22				
					W	U	U	U	W	U	W	U		W	U	day 06-18	evening 18-22	Nacht / night 22-06		
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		
L 1072	08127	81290	6925 1204	802	2.387	2.377	2.186	42	1,9	-	2.144	31	11	1,04	246	140	5,8	127	2,4	59,1
			L 1072 / K 2625 Kottspiel		2.571	2.593	2.288	49	2,1	-	2.239	37	12	0,69	246	140	5,8	144	2,8	59,8
			L 1072 / L 1060 Bühlermannl		2.426	2.378	2.383	52	2,2	-	2.331	39	13	-	240	133	4,9	75	1,3	56,5
	2			5,1	1.670	1.618	1.579	3	0,2	-	1.576	0	3	D	139	76		19	0,0	50,1
L 1072	08136	81568	7025 1202	802	530	496	499	8	1,6	11	480	2	6	1,26	60	33	5,8	29	0,0	52,0
			L1072/K3324 Bühler		540	465	468	10	2,1	1	457	2	8	1,07	50	29	5,8	31	0,0	52,2
			L1073/L1072 bei Pommertsweiler		578	586	591	5	0,8	26	560	2	3	-	60	33	4,9	22	0,0	50,8
	2			10,8	433	499	499	2	0,4	27	470	0	2	D	44	24		4	0,0	43,3
L 1073	08136	81569	7025 1207	802	1.993	1.999	2.148	72	3,4	54	2.022	41	31	1,04	240	137	5,8	125	3,2	59,3
			B19/L1073 Schäufele		2.036	2.059	2.235	84	3,8	46	2.105	47	37	0,73	240	137	5,8	133	3,8	59,7
			L1073/K3244 Pommertsweiler		2.179	2.188	2.328	87	3,7	58	2.183	49	38	1,08	235	130	4,9	102	1,0	57,7
	2			6,5	1.607	1.563	1.621	17	1,0	76	1.528	11	6	D	142	78		19	5,3	51,6
L 1073	08136	81583	7026 1203	802	1.909	1.844	2.130	47	2,2	33	2.050	30	17	0,74	262	150	5,8	127	2,4	59,1
			L1073/K3234 Schönbergerhof		2.032	1.981	2.438	70	2,9	15	2.353	45	25	0,59	262	150	5,8	147	2,7	59,8
			L1060/L1073 Abzw. Eggenrot		2.024	1.959	1.799	20	1,1	59	1.720	11	9	1,01	181	100	4,9	66	0,0	55,5
	2			9,1	1.319	1.222	1.442	-	0,0	64	1.378	0	0	D	127	69		13	0,0	48,4
L 1075	08136	81907	7124 1205	802	6.894	6.904	6.952	115	1,7	73	6.764	73	42	1,07	807	446	5,8	403	1,6	63,9
			B29/L1075 Schwäb. Gmünd		7.346	7.414	7.455	135	1,8	80	7.240	84	51	0,53	802	458	5,8	440	1,7	64,3
			Herlikofen		7.913	7.930	8.000	143	1,8	108	7.749	91	52	-	807	446	4,9	289	0,8	62,2
	2			k.A.	3.999	3.911	3.957	13	0,3	43	3.901	9	4	D	347	190		64	2,2	56,1
L 1075	08136	81920	7125 1202	802	6.109	6.118	6.160	145	2,4	60	5.955	82	63	1,07	710	393	5,8	356	2,3	63,6
			Herlikofen		6.467	6.527	6.563	171	2,6	70	6.322	96	75	0,57	706	403	5,8	391	2,5	64,0
			K 3258/Leinzell		6.966	6.981	7.043	182	2,6	92	6.769	105	77	-	710	393	4,9	256	1,2	61,8
	2			k.A.	3.766	3.683	3.726	11	0,3	18	3.697	8	3	D	327	179		56	3,1	55,8
L 1075	08136	82228	7224 1210	802	10.000	10.014	10.083	357	3,5	153	9.573	325	32	-	1.124	645	-	584	3,4	66,0
			L1075/L1160 Schwäb. Gmünd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639	3,8	66,5
			B29/L1075 Schwäb. Gmünd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418	1,8	64,1
	2			k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	4,7	58,4
L 1075	08116	82222	7224 1203	801	3.712	4.029	4.141	158	3,8	234	3.749	92	66	1,03	408	233	6,6	242	3,8	62,3
			L 1075/L 1219 Göppingen		3.929	4.288	4.346	177	4,1	173	3.996	102	75	0,69	408	233	6,6	261	4,3	62,8
			L 1075/K 1407 Abzw. Lerchenber		3.777	4.258	4.493	223	5,0	218	4.052	123	100	-	384	215	8,0	183	1,7	60,5
	2			5,4	2.836	2.842	2.978	32	1,1	504	2.442	26	6	E	216	120		34	3,0	53,6
L 1075	08116	82223	7224 1204	801	2.411	2.414	2.251	94	4,2	75	2.082	49	45	0,98	218	125	6,6	132	3,8	59,7
			L 1075/K 1407 Abzw. Lerchenber		2.465	2.488	2.325	105	4,5	56	2.164	54	51	0,84	218	125	6,6	141	4,3	60,1
			L 1075/K 1450 Aasrücken Abzw.		2.515	2.520	2.282	109	4,8	68	2.105	56	53	1,02	195	109	8,0	105	1,9	58,1
	2			k.A.	2.097	2.051	1.960	40	2,0	151	1.769	25	15	E	142	79		17	5,9	51,3
L 1075	08136	82229	7224 1213	802	3.853	3.859	3.616	83	2,3	25	3.508	43	40	0,95	420	240	5,8	211	2,4	61,3
			L1075 Kr.gr. Ostalb/Göppingen		3.976	4.013	3.906	101	2,6	-	3.805	51	50	0,63	420	240	5,8	228	2,6	61,7
			L1075/L1159 Straßdorf		4.283	4.292	3.706	91	2,5	47	3.568	51	40	1,04	374	207	4,9	160	1,3	59,8
	2			5,8	2.872	2.809	2.465	8	0,3	84	2.373	5	3	D	216	118		30	0,0	52,1
L 1075	08136	82227	7224 1209	802	15.630	15.653	15.761	469	3,0	297	14.995	400	69	-	1.757	1.009	-	913	2,9	67,8
			L1075/L1159 Straßdorf		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	3,2	68,3
			L1075/L1160 Schwäb. Gmünd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654	1,5	66,0
	2			k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	4,0	60,1
L 1075	08136	82230	7224 1214	802	12.697	12.715	12.803	465	3,6	283	12.055	393	72	0,92	1.514	864	5,8	741	3,4	67,1
			L1075/L1159 Straßdorf		13.875	14.004	14.081	642	4,6	211	13.228	536	106	0,59	1.514	864	5,8	812	3,7	67,6
			L1075/L1160 Schwäb. Gmünd		12.784	12.812	12.926	525	4,1	321	12.080	433	92	-	1.304	721	4,9	532	1,7	65,1
	2			k.A.	8.390	8.205	8.302	44	0,5	659	7.599	44	0	D	729	399		118	4,6	59,4
L 1075	08136	81919	7125 1201	802	4.045	3.922	3.949	72	1,8	99	3.778	54	18	0,86	480	274	5,8	229	1,8	61,5
			L1075/K3264 Abzw. Horn		4.315	4.435	4.459	95	2,1	92	4.272	70	25	0,51	480	274	5,8	246	2,0	61,9
			L1075/L1158 Heuchlingen		4.648	3.811	3.845	63	1,6	83	3.699	52	11	-	388	214	4,9	178	1,1	60,2
	2			0,1	2.322	2.263	2.290	8	0,3	168	2.114	6	2	D	201	110		36	0,0	52,9
L 1075	08136	81918	7125 1200	802	2.128	2.134	2.149	39	1,8	67	2.043	28	11	1,07	243	139	5,8	125	1,7	58,8
			K3240 Laubach		2.223	2.248	2.260	45	2,0	73	2.142	31	14	0,64	243	139	5,8	136	1,9	59,3
			L1075/L1080 Abtsgmünd Ri. Laub		2.380	2.389	2.410	48	2,0	87	2.275	34	14	-	243	134	4,9	90	0,9	57,1
	2			6,3	1.476	1.436	1.453	7	0,5	51	1.395	4	3	D	128	70		20	2,3	51,1
L 1075	08136	81955	7126 1215	802	5.216	5.231	5.267	179	3,4	52	5.036	96	83	0,93	623	356	5,8	305	3,3	63,2
			L1080/L1075 Abtsgmünd Ri. Laub		5.701	5.765	5.797	224	3,9	8	5.565	122	102	0,57	623	356	5,8	333	3,6	63,7
			B19/L1075 KV Abtsgmünd		5.303	5.324	5.371	185	3,4	197	4.989	97	88	-	542	300	4,9	218	1,7	61,3
	2			1,5	3.338	3.247	3.285	12	0,4	52	3.221	7	5	D	288	158		48	4,5	55,5
L 1075																				

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Tag 06-22						
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	Ant. SV	von [hh] bis [hh]					
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 1075	81584 7026 1204 L1075/K3333 Neuler Kindergarte L1075/K3333 Schrezheim Kapelle	528 551 550 425	522 547 547 413	526 550 552 418	9 13 11 -	1,7 2,4 2,0 0,0	8 2 22 14	509 535 519 404	8 11 9 0	1 2 2 0	1,00 0,76 - D	59 59 56 37	34 34 31 20	5,8 5,8 4,9 4,9	30 33 22 5	1,7 1,9 0,9 2,3	52,7 53,1 51,1 45,1
L 1076	81964 7127 1202 L1084/L1076 Auffahrt A7 L1080/L1076 Waldhausen	5.056 5.483 4.576 4.075	4.994 5.439 4.554 3.960	5.029 5.469 4.594 4.007	110 138 97 21	2,2 2,5 2,1 0,5	99 92 144 100	4.820 5.239 4.353 3.886	80 101 72 15	30 37 25 6	0,84 0,73 - D	588 588 463 352	336 336 256 193	5,8 5,8 4,9 4,9	291 318 208 46	2,1 2,3 1,1 2,8	62,6 63,1 60,9 54,9
L 1076	81965 7127 1203 L1080/K3289 Waldhausen Ri. Hüf L1076/K3293 Kapfenburg	3.059 3.381 2.933 2.041	3.068 3.419 2.945 1.986	3.246 3.439 3.582 2.151	95 113 112 11	2,9 3,3 3,1 0,5	239 257 320 76	2.912 3.069 3.150 2.064	67 79 33 9	28 34 33 2	1,04 0,63 1,02 D	370 370 361 189	211 211 200 103	5,8 5,8 4,9 4,9	187 201 144 32	3,2 4,0 0,7 0,0	61,0 61,6 59,1 52,4
L 1076	81602 7027 1205 L1060/L1076 Röhlingen Abzw. Pf L1076/K3218 Pfahlheim West	3.781 4.281 3.502 2.286	3.394 3.640 3.561 2.326	3.417 3.660 3.593 2.353	126 158 133 11	3,7 4,3 3,7 0,5	97 76 152 127	3.194 3.426 3.308 2.215	62 80 63 6	64 78 70 5	0,98 0,64 - D	394 394 362 206	225 225 200 113	5,8 5,8 4,9 4,9	195 206 162 36	3,6 4,4 1,2 2,8	61,3 61,8 59,8 53,8
L 1076	81603 7027 1206 K3213/Pfahlheim L 1070/Riepah	2.640 2.821 2.669 1.943	2.647 2.841 2.706 1.889	2.665 2.857 2.730 1.911	139 172 152 7	5,2 6,0 5,6 0,4	44 41 76 29	2.482 2.644 2.502 1.875	65 76 81 5	74 96 71 2	0,96 0,67 - D	307 307 275 168	175 175 152 92	5,8 5,8 4,9 4,9	154 169 111 24	5,0 5,5 2,6 6,9	60,7 61,2 58,6 53,1
L 1076	81617 7028 1201 L1070/Riepah L2221/Tannhausen	1.811 1.921 2.072 1.094	1.686 1.839 1.578 1.282	1.649 1.820 1.576 1.137	58 86 21 3	3,5 4,7 1,3 0,3	161 75 356 227	1.430 1.659 1.199 907	25 35 12 2	33 51 9 1	0,87 0,63 1,11 D	196 196 159 100	112 112 88 55	5,8 5,8 4,9 4,9	95 104 68 15	3,4 3,8 1,8 4,7	58,2 58,7 56,2 50,5
L 1078	81984 7128 1204 B29/Bopfingen bei alten Gerber K3205/Kirchheim	2.515 2.620 2.778 1.803	2.216 2.719 1.508 1.319	2.279 2.482 2.314 1.525	30 39 31 3	1,3 1,6 1,3 0,2	72 70 65 88	2.177 2.373 2.218 1.434	21 27 21 2	9 12 10 1	0,93 0,63 1,08 D	267 267 233 134	152 152 129 73	5,8 5,8 4,9 4,9	132 144 95 21	1,3 1,4 0,7 1,8	58,9 59,4 57,3 51,1
L 1079	83094 7526 1101 L1079/K7302 Albeck L1079/L1170 bei AS A7 Langenau	11.066 11.729 12.438 6.962	11.583 12.900 11.396 7.202	10.924 12.013 10.765 7.254	211 250 223 59	1,9 2,1 2,1 0,8	838 1.202 172 371	9.875 10.561 10.370 6.824	126 152 120 43	85 98 103 16	0,90 0,60 1,07 D	1.292 1.292 1.086 637	737 737 600 349	5,8 5,8 4,9 4,9	629 676 487 107	1,9 2,1 1,0 1,9	65,9 66,3 64,5 58,2
L 1079	82809 7426 1209 L1079/L1170 bei Langenau-Stupp L1079/L1232 Nerenstetten (Rich	3.134 3.198 3.678 2.243	3.142 3.221 3.729 2.181	3.164 3.239 3.762 2.207	279 340 324 17	8,8 10,5 8,6 0,8	76 58 145 82	2.809 2.841 3.293 2.108	82 96 101 7	197 244 223 10	1,16 0,68 - D	379 348 379 194	210 199 210 106	5,8 5,8 4,9 4,9	183 200 131 29	8,5 9,1 5,8 13,3	62,2 62,7 60,2 55,2
L 1079	82812 7426 1212 L1079/L1168 bei Hausen L1079/L1168 Auffahrt A7	3.201 3.347 3.551 2.236	3.209 3.371 3.601 2.174	3.231 3.389 3.633 2.200	456 546 521 60	14,1 16,1 14,3 2,7	75 45 172 82	2.700 2.798 2.940 2.058	90 116 85 6	366 430 436 54	1,07 0,65 - D	366 364 366 193	203 208 203 106	5,8 5,8 4,9 4,9	187 204 134 30	13,6 14,1 11,1 23,4	63,3 63,7 61,4 56,7
L 1079	82801 7426 1100 L1079/L1168 Auffahrt A7 L1079/K3019 Abzw. Hürben	3.730 3.953 3.914 2.684	3.771 3.975 4.250 2.480	3.516 3.729 3.884 2.306	157 185 191 18	4,5 5,0 4,9 0,8	194 155 194 330	3.165 3.389 3.499 1.958	58 68 69 11	99 117 122 7	1,04 0,62 1,07 D	401 401 392 202	229 229 217 111	5,8 5,8 4,9 4,9	202 221 145 36	4,5 5,0 1,4 5,6	61,7 62,2 59,4 54,5
L 1079	82549 7327 1202 L1079/K3020 Ri. Hürben AS Giengen/Herbrechtingen (A 7	3.649 3.926 3.754 2.515	3.950 4.160 4.448 2.608	3.977 4.183 4.487 2.639	272 319 326 32	6,8 7,6 7,3 1,2	158 146 180 206	3.547 3.718 5.448 2.401	74 88 90 6	198 231 236 26	1,07 0,63 - D	453 450 453 232	250 257 250 127	5,8 5,8 4,9 4,9	225 247 157 48	6,7 7,3 3,2 6,3	62,7 63,3 60,3 55,9
L 1079	82556 7327 1209 B492/L1079 Abzw. Giengen L1079/L1082 Giengen bei Stützp	15.010 - - -	14.825 - - -	14.928 - - -	297 - - -	2,0 - - -	263 - - -	14.368 - - -	183 - - -	114 - - -	- - - -	1.664 - - -	955 - - -	- - - -	864 946 620 137	1,9 2,1 1,0 2,7	67,3 67,8 65,6 59,5
L 1079	82558 7327 1215 B492/L1079 Abzw. Giengen L1079/L1082 Giengen bei Stützp	6.071 6.761 5.698 4.013	5.996 6.707 5.671 3.900	6.037 6.744 5.721 3.946	182 231 191 12	3,0 3,4 3,3 0,3	138 160 82 166	5.717 6.353 5.448 3.768	80 105 72 7	102 126 119 5	0,85 0,59 - D	725 725 577 346	414 414 319 190	5,8 5,8 4,9 4,9	349 383 251 55	2,9 3,2 1,5 4,0	63,7 64,1 61,8 56,0
L 1080	81524 7022 1215 B14/L1080, WN*Backnang, Spritr L1080/K1907, WN*Heininger Krzgr	7.186 7.470 7.655 5.571	7.196 7.539 7.672 5.448	9.643 10.222 9.955 7.193	451 527 539 73	4,7 5,2 5,4 1,0	165 151 183 190	9.027 9.544 9.233 6.930	221 258 266 34	230 269 273 39	0,97 0,70 1,06 E	1.005 1.005 874 471	592 592 494 250	5,9 5,9 5,6 5,6	547 573 470 112	4,8 5,6 1,5 3,6	66,1 66,5 64,5 58,9
L 1080	81523 7022 1210 L1080/K1907, WN*Heininger Krzgr L1080/L1120, WN*Königsbrunnhof	10.825 11.799 11.258 6.729	10.704 11.675 11.324 6.567	10.575 11.467 11.167 6.671	324 381 392 40	3,1 3,3 3,5 0,6	105 94 114 132	10.146 10.992 10.661 6.499	202 236 244 29	122 145 148 11	0,97 0,58 1,08 D	1.128 1.128 980 436	664 664 554 232	5,9 5,9 5,6 5,6	612 647 507 98	3,1 3,6 1,2 3,1	66,2 66,5 64,8 58,2

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2011	2012														von [hh] bis [hh]			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06	Kfz/h	%	[dB(A)]			
					W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S							
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
L 1100		08125	81227 6921 1206	804	11.794 12.952 11.261 8.234	11.757 12.677 11.861 8.410	11.857 12.745 12.010 8.519	395 471 422 97	3,3 3,7 3,5 1,1	334 295 368 444	11.128 11.979 11.220 7.978	159 192 151 52	236 279 271 45	0,94 0,67 -	1.197 1.197 1.049 650	691 691 589 348	9,1 -	679 708 590 124	3,4 3,8 1,9 1,6	66,7 67,0 65,6 58,8
L 1100		08125	81229 6921 1209	804	17.741 -	17.523 -	17.672 -	914 -	5,2 -	293 -	16.465 -	670 -	244 -	-	1.671 -	965 -	-	1.023 1.120 733 163	5,0 5,6 2,6 6,9	68,9 69,4 66,8 61,4
L 1100		08125	81230 6921 1210	804	4.691 -	4.633 -	4.672 -	240 -	5,1 -	129 -	4.303 -	209 -	31 -	-	442 -	255 -	-	271 296 194 43	5,0 5,5 2,6 6,9	63,1 63,6 61,0 55,6
L 1100		08125	80991 6821 1214	804	4.789 5.097 5.208 3.143	4.801 5.134 5.281 3.056	4.842 5.162 5.348 3.096	283 329 338 45	5,8 6,4 6,3 1,5	118 118 129 109	4.441 4.715 4.881 2.942	114 132 138 15	169 197 200 30	1,04 0,60 -	485 485 467 236	280 280 262 127	9,1 -	280 307 201 44	5,5 6,1 2,8 7,6	63,4 63,9 61,2 55,9
L 1100		08125	80983	804	9.987 10.797 11.032 5.714	10.013 10.875 11.186 5.555	10.098 10.933 11.327 5.627	193 225 232 32	1,9 2,1 2,0 0,6	856 912 997 602	9.049 9.796 10.098 4.993	99 113 118 31	94 112 114 1	1,04 0,51 -	1.026 1.026 990 429	593 593 556 230	9,1 -	585 639 420 93	1,8 2,0 0,9 2,5	65,6 66,0 63,8 57,8
L 1100		08125	86764 6821 1201	804	- -	10.709 12.094	10.698 12.107	316 388	3,0 3,2	60 -	10.321 -	233 -	83 -	-	1.137 1.137	656 656	9,1 8,9	619 678 444 98	2,9 3,2 1,5 4,0	66,1 66,6 64,3 58,5
L 1100		08125	80987 6821 1208	804	33.566 -	33.191 -	33.473 -	2.517 -	7,5 -	530 -	30.426 -	1.562 -	955 -	-	3.166 -	1.828 -	-	1.938 2.121 1.389 308	7,3 7,9 4,5 10,8	72,2 72,7 70,1 64,9
L 1100		08125	80988 6821 1209	804	17.183 -	16.991 -	17.135 -	812 -	4,7 -	279 -	16.044 -	517 -	295 -	-	1.621 -	936 -	-	992 1.086 711 158	4,6 5,1 2,4 6,4	68,7 69,2 66,6 61,1
L 1100		08125	80723 6721 1200	804	9.274 10.056 9.446 6.206	9.287 10.149 9.466 6.069	8.334 9.328 8.556 4.524	275 324 301 67	3,3 3,5 3,5 1,5	90 51 193 101	7.969 8.953 8.062 4.356	91 109 98 17	184 215 203 50	0,92 0,48 1,02 D	876 876 748 345	506 506 420 185	9,1 8,9	476 507 382 89	3,2 3,6 1,8 4,5	65,1 65,5 63,7 58,2
L 1100		08125	80725 6721 1202	804	11.861 -	11.891 -	11.992 -	622 -	5,2 -	316 -	11.054 -	501 -	121 -	-	1.134 -	655 -	-	694 760 498 110	5,0 5,6 2,6 7,0	67,2 67,7 65,1 59,7
L 1100		08125	80726 6721 1203	804	13.363 14.556 12.924 9.544	13.214 14.403 13.164 9.314	13.326 14.480 13.164 9.435	399 502 399 31	3,0 3,5 3,0 0,3	106 31 295 158	12.821 13.947 12.470 9.246	177 215 192 22	222 287 207 9	0,91 0,65 -	1.359 1.359 1.150 720	785 785 646 386	9,1 8,9	771 844 553 123	2,8 3,1 1,5 3,9	67,1 67,6 65,2 59,4
L 1101		08125	80989 6821 1210	804	16.225 18.838 15.177 8.001	16.044 18.640 15.266 7.808	16.180 18.740 15.458 7.910	663 868 607 36	4,1 4,6 3,9 0,5	516 506 784 257	15.001 17.366 14.067 7.617	228 292 221 21	435 576 386 15	0,82 0,42 -	1.759 1.759 1.351 603	1.016 1.016 758 323	9,1 8,9	937 1.026 672 149	3,9 4,3 2,0 5,3	68,2 68,7 66,2 60,6
L 1101		08125	80986 6821 1205	804	13.454 14.648 13.879 8.567	13.304 14.494 13.960 8.361	13.417 14.572 14.136 8.470	326 394 365 38	2,4 2,7 2,6 0,4	183 198 211 113	12.908 13.980 13.560 8.319	188 223 225 23	138 171 140 15	0,97 0,58 -	1.368 1.368 1.235 646	790 790 693 346	9,1 8,9	777 850 557 123	2,3 2,6 1,2 3,2	67,0 67,4 65,2 59,2
L 1102		08125	81231 6921 1211	804	7.326 8.062 6.791 5.307	7.307 8.022 7.172 4.973	7.369 8.065 7.262 5.038	126 167 101 12	1,7 2,1 1,4 0,2	320 154 584 565	6.923 7.744 6.577 4.461	62 82 45 8	64 85 56 4	0,90 0,62 -	757 757 634 384	437 437 356 206	9,1 8,9	432 455 362 57	1,6 2,0 0,6 1,8	64,2 64,5 63,1 55,5
L 1102		08125	80984 6821 1203	804	6.596 7.307 6.317 4.337	6.515 7.249 6.287 4.214	6.614 7.416 6.349 4.090	96 120 96 12	1,5 1,6 1,5 0,3	182 166 188 233	6.336 7.130 6.065 3.845	53 65 56 8	43 55 40 4	0,86 0,55 1,08 D	696 696 555 312	402 402 311 167	9,1 8,9	385 406 322 57	1,6 1,7 0,6 0,0	63,7 64,0 62,6 54,9
L 1103		08215	81168 6918 1204	802	5.737 6.270 5.626 3.924	5.672 6.234 5.557 3.821	5.711 6.268 5.606 3.866	145 175 160 31	2,5 2,8 2,9 0,8	49 44 66 59	5.517 6.049 5.380 3.776	101 133 88 12	44 42 72 19	0,89 0,62 -	674 674 565 339	385 385 313 186	5,8 4,9	330 361 237 52	2,4 2,6 1,2 3,3	63,3 63,7 61,5 55,5

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22				
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				W	U		S	W	U	S	von [hh] bis [hh]
L 1103		08215	81171 6918 1207	802	17.592	17.392	17.512	906	5,2	716	15.890	386	520	1,08	2.043	1.130		1.014	5,0	68,9	
			B35/L1103 Bretten (Alexanderpl L1103/K3572 Bretten-Rinklingen	0,8	18.753	18.646	18.748	1.065	5,7	855	16.828	450	615	0,52	2.016	1.151	5,8	1.110	5,6	69,4	
		2			20.329	20.078	20.256	1.088	5,4	1.047	18.121	486	602	-	2.043	1.130	4,9	727	2,6	66,8	
					9.950	9.690	9.804	98	1,0	170	9.536	50	48	D	860	471		161	6,9	61,3	
					Fortschreibung																
L 1103		08215	81175 6918 1284	802	6.071	6.002	6.044	170	2,8	137	5.737	158	12	-	674	387		350	2,7	63,6	
			L1103A Bretten L554 Großvillars	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	3,0	64,1	
		2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	1,4	61,8	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	3,8	55,9	
					Schätzung																
L 1103		08215	81172 6918 1208	802	9.066	8.963	9.025	98	1,1	719	8.208	75	23	1,08	1.006	578		523	1,0	64,8	
			B294/L1103 Bretten L1103/L1103a Bretten	0,9	9.218	9.165	9.215	115	1,2	675	8.425	87	28	0,79	991	566	5,8	572	1,1	65,3	
		2			9.993	9.870	9.958	122	1,2	824	9.012	94	28	-	1.004	555	4,9	375	0,5	63,2	
					7.388	7.195	7.280	11	0,2	935	6.334	11	0	D	639	350		83	1,4	56,9	
					Fortschreibung																
L 1103		08215	81168 6918 1204	802	5.737	5.672	5.711	145	2,5	49	5.517	101	44	0,89	674	385		330	2,4	63,3	
			L1103/L1103a Bretten L554/L1103 Großvillars	4,6	6.270	6.234	6.268	175	2,8	44	6.049	133	42	0,62	674	385	5,8	361	2,6	63,7	
		2			5.626	5.557	5.606	160	2,9	66	5.380	88	72	-	565	313	4,9	237	1,2	61,5	
					3.924	3.821	3.866	31	0,8	59	3.776	12	19	D	339	186		52	3,3	55,5	
					Fortschreibung																
L 1103		08215	81175 6918 1284	802	6.071	6.002	6.044	170	2,8	137	5.737	158	12	-	674	387		350	2,7	63,6	
			L1103A Bretten L554 Großvillars	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	3,0	64,1	
		2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	1,4	61,8	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	3,8	55,9	
					Schätzung																
L 1103		08215	81169 6918 1205	802	8.836	8.849	8.910	191	2,1	123	8.596	158	33	1,07	1.022	565		516	2,0	65,1	
			L554/L1103 Großvillars L554/L1103 Oberderdingen	3,4	9.305	9.391	9.442	222	2,4	116	9.104	183	39	0,59	1.015	580	5,8	565	2,2	65,5	
		2			10.022	10.044	10.133	229	2,3	161	9.743	189	40	-	1.022	565	4,9	370	1,0	63,3	
					5.675	5.550	5.615	37	0,7	134	5.444	34	3	D	493	270		82	2,7	57,3	
					Fortschreibung																
L 1103		08215	81170 6918 1206	802	3.491	3.446	3.523	148	4,2	97	3.278	100	48	0,91	416	237		204	4,1	61,7	
			L554/L1103 Oberderdingen L1103/Kreisgrenze Sternenfels	4,1	3.649	3.728	3.866	184	4,8	61	3.621	123	61	0,62	416	237	5,8	223	4,5	62,2	
		2			3.930	3.702	3.535	144	4,1	128	3.263	96	48	1,06	357	197	4,9	146	2,1	59,6	
					2.378	2.142	2.284	25	1,1	187	2.072	22	3	D	200	110		32	5,6	54,1	
					DZZ																
L 1103		08236	81187 6919 1206	802	2.308	2.314	2.330	122	5,2	76	2.132	48	74	1,09	260	149		135	5,1	60,1	
			L1103/L1134 Sternenfels Mitte s L1103 Kreisgrenze bei Leonbron	3,7	2.312	2.329	2.342	143	6,1	65	2.134	54	89	0,87	252	144	5,8	148	5,7	60,7	
		2			2.494	2.529	2.551	151	5,9	82	2.318	62	89	-	257	142	4,9	97	2,6	58,0	
					2.074	2.016	2.040	10	0,5	125	1.905	10	0	D	179	98		21	7,1	52,5	
					Fortschreibung																
L 1103		08125	81185 6919 1202	804	5.717	5.271	5.316	149	2,8	124	5.043	77	72	0,98	537	310		307	3,0	63,1	
			L1103/K2062 Zaberfeld L1103/L1110 Güglingen	8,5	6.156	5.694	5.725	194	3,4	23	5.508	100	94	0,61	537	310	9,1	331	3,4	63,6	
		2			5.580	5.558	5.628	135	2,4	354	5.139	64	71	-	492	276	8,9	235	0,9	61,3	
					4.292	3.450	3.495	17	0,5	187	3.291	12	5	E	267	143		51	2,0	55,1	
					Fortschreibung																
L 1103		08125	81197 6920 1204	804	12.058	12.089	12.192	427	3,5	226	11.539	225	202	1,04	1.222	706		706	3,3	66,8	
			L1103/L1110 Güglingen L1103/K2064/K2150 Frauenzimmer	5,1	12.851	12.944	13.014	510	3,9	242	12.262	265	245	0,59	1.222	706	9,1	773	3,7	67,3	
		2			13.131	13.314	13.482	522	3,9	265	12.695	275	247	-	1.178	661	8,9	506	1,7	64,9	
					7.840	7.622	7.721	37	0,5	159	7.525	29	8	E	589	316		112	4,6	59,2	
					Fortschreibung																
L 1103		08125	81199 6920 1206	804	6.128	6.137	6.189	125	2,0	64	6.000	81	44	1,02	629	363		358	1,9	63,5	
			L1103/L1107 Brackenheim L1103/K2073/K2075 Meimsheim	1,9	6.605	6.666	6.702	148	2,2	64	6.490	94	54	0,54	629	363	9,1	392	2,1	63,9	
		2			6.739	6.754	6.839	156	2,3	77	6.606	100	56	-	598	336	8,9	257	1,0	61,7	
					3.641	3.561	3.607	13	0,4	53	3.541	10	3	E	275	147		56	2,7	55,7	
					Fortschreibung																
L 1103		08125	81202 6920 1209	804	4.360	4.366	6.503	121	1,9	247	6.135	70	51	0,82	697	402		374	1,9	63,6	
			L1103/K2071 Meimsheim L1103/K2072 bei Meimsheim	2,8	4.706	4.750	7.419	153	2,1	286	6.980	90	63	0,50	697	402	9,1	400	2,0	64,0	
		2			4.802	4.812	6.103	116	1,9	217	5.770	59	57	1,02	533	299	8,9	296	1,0	62,4	
					2.552	2.496	3.742	19	0,5	145	3.578	14	5	D	285	153		65	1,5	55,9	
					Fortschreibung																
L 1103		08125	81200 6920 1207	804	6.171	6.180	6.232	153	2,5	60	6.019	85	68	1,02	615	355		361	2,3	63,6	
			L1103/K2074 bei Hausen a.d.Z. L1103/L1105 Lauffen a.N., Krei	3,2	6.455	6.515	6.550	179	2,7	53	6.318	99	80	0,69	615	355	9,1	395	2,6	64,1	
		2			6.606	6.620	6.703	190	2,8	66	6.447	105	85	-	586	329	8,9	258	1,2	61,8	

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2011	2012		W	U												W	U	W	U
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So	fer b _{so}	Mo-So		Tag 06-22							
					U	S		W	U			W	U	S	day 06-18	evening 18-22					
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
L 1105	08125	80957	6820 1213	804	10.044	10.058	10.143	263	2,6	209	9.671	211	52	-	959	554	-	587	2,5	65,8	
			B293/L1105 bei Schluchtern		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643	2,8	66,3	
			L1105/K2153 Großgartach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421	1,3	64,0	
	2			k.A.	Schätzung													93	3,5	58,1	
L 1105	08125	80955	6820 1208	804	4.647	4.654	4.693	150	3,2	91	4.452	69	81	0,89	493	285	9,1	271	3,0	62,6	
			B39/L1105 HN-Kirchhausen		5.180	5.228	5.256	189	3,6	118	4.949	84	105	0,52	493	285	9,1	297	3,3	63,1	
			B293/L1105 bei Schluchtern		4.606	4.616	4.674	148	3,2	54	4.472	74	74	-	408	229	8,9	195	1,5	60,7	
	2			k.A.	Fortschreibung									D	207	111		43	4,1	54,9	
L 1105	08125	80954	6820 1205	804	7.127	7.137	7.198	179	2,5	129	6.890	116	63	1,02	726	419	9,1	417	2,4	64,3	
			L1105/K2153 Großgartach		7.619	7.690	7.731	210	2,7	136	7.385	136	74	0,58	726	419	9,1	456	2,6	64,7	
			L1105/K2078 bei Großgartach		7.774	7.791	7.889	220	2,8	161	7.508	143	77	-	689	387	8,9	299	1,2	62,5	
	2			3,0	Fortschreibung									E	344	184		67	3,3	56,6	
L 1105	08125	81201	6920 1208	804	5.039	5.046	5.089	108	2,1	134	4.847	66	42	1,02	507	293	9,1	294	2,0	62,7	
			L1106/L1105 Nordheim		5.323	5.372	5.401	129	2,4	131	5.141	77	52	0,65	507	293	9,1	323	2,2	63,1	
			L1103/L1105 Lauffen a.N., Krei		5.431	5.443	5.512	133	2,4	158	5.221	80	53	-	482	270	8,9	211	1,0	60,9	
	2			4,8	Fortschreibung									E	267	143		46	2,8	54,9	
L 1105	08125	81228	6921 1208	804	3.191	6.436	6.491	211	3,3	109	6.171	94	117	0,96	637	368	9,1	372	3,3	64,0	
			L1105/K2081 bei Neckarwestheim		3.671	6.754	6.790	262	3,9	23	6.505	117	145	0,79	637	368	9,1	404	3,7	64,5	
			L1100/L1105 Ilsfeld		2.721	6.423	6.504	212	3,3	265	6.027	91	121	-	568	319	8,9	275	1,1	62,1	
	2			6,8	Fortschreibung									E	412	221		68	1,5	56,1	
L 1106	08118	81439	7019 1219	801	6.584	6.503	6.684	387	5,8	184	6.113	170	217	1,03	657	376	6,6	387	5,7	64,8	
			K 1699/L 1106 Essingen		6.952	6.897	6.990	439	6,3	158	6.393	189	250	0,71	657	376	6,6	423	6,3	65,4	
			L 1106/L 1131 bei Horrheim, Kr		6.859	6.826	7.203	567	7,9	208	6.428	242	325	-	616	345	8,0	278	2,9	62,7	
	2			7,9	Fortschreibung									E	361	201		62	7,8	57,4	
L 1106	08118	81195	6920 1200	801	6.582	6.601	6.785	222	3,3	207	6.356	114	108	1,07	654	374	6,6	393	3,2	64,3	
			L 1106/K 1633 bei Freudental		6.788	6.864	6.957	251	3,6	161	6.545	128	123	0,77	654	374	6,6	430	3,6	64,7	
			L 1106/K 1631 bei Freudental		7.027	7.055	7.445	332	4,5	206	6.907	164	168	-	637	357	8,0	282	1,7	62,3	
	2			8,6	Fortschreibung									E	389	217		63	4,4	56,6	
L 1106	08125	80952	6820 1200	804	10.990	10.855	11.178	205	1,8	274	10.699	102	103	0,85	1.183	683	9,1	636	1,9	66,0	
			L1106/K2075 bei Nordhausen		12.183	12.086	12.606	246	2,0	322	12.038	123	123	0,53	1.183	683	9,1	675	2,2	66,3	
			L1106/K2077 Nordheim		10.924	10.871	10.746	227	2,1	215	10.304	106	121	1,02	939	527	8,9	520	0,6	64,7	
	2			5,8	Fortschreibung									D	506	271		125	0,8	58,5	
L 1106	08125	80953	6820 1201	804	11.022	10.899	10.991	303	2,8	385	10.303	138	165	1,01	1.124	649	9,1	636	2,6	66,2	
			L1106/L1105 Nordheim		12.036	11.909	11.973	360	3,0	411	11.202	162	198	0,51	1.124	649	9,1	697	2,9	66,7	
			L1106/K9553 HN-Klingenberg		11.893	11.963	12.114	369	3,0	458	11.287	167	202	-	1.058	594	8,9	456	1,3	64,3	
	2			2,7	Fortschreibung									E	468	251		101	3,6	58,5	
L 1107	08118	81206	6920 1213	801	9.087	9.100	9.353	456	4,9	600	8.297	405	51	-	882	505	-	542	4,7	66,1	
			L 1107/K 1679 Bönnigheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593	5,2	66,6
			L 1107/K 1680 Bönnigheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	2,4	64,0
	2			1,6	Schätzung													86	6,5	58,5	
L 1107	08118	81455	7020 1200	801	9.972	9.861	10.136	328	3,2	188	9.620	219	109	1,01	987	564	6,6	587	3,2	66,0	
			L 1107/K 1633 bei Löchgau		10.476	10.366	10.506	370	3,5	177	9.959	245	125	0,79	987	564	6,6	642	3,5	66,5	
			L 1107/L 1141 bei Löchgau, Krei		9.997	10.055	10.611	470	4,4	219	9.922	307	163	-	907	508	8,0	420	1,6	64,1	
	2			8,6	Fortschreibung									E	600	334		94	4,3	58,3	
L 1107	08125	81198	6920 1205	804	7.638	7.649	7.714	187	2,4	-	7.527	106	81	1,02	780	451	9,1	447	2,3	64,6	
			L1107/K2068 Botenheim		8.190	8.266	8.310	218	2,6	-	8.092	124	94	0,56	780	451	9,1	489	2,5	65,0	
			L1103/L1107 Brackenheim		8.381	8.399	8.505	232	2,7	-	8.273	132	100	-	743	417	8,9	320	1,2	62,7	
	2			4,2	Fortschreibung									E	355	190		71	3,2	56,8	
L 1107	08125	81208	6920 1215	804	12.417	12.435	12.541	785	6,3	258	11.498	588	197	1,01	1.234	713	9,1	726	5,9	67,6	
			L1103/L1107 Brackenheim		12.951	13.071	13.141	1.026	7,8	147	11.968	746	280	0,73	1.234	713	9,1	795	6,5	68,2	
			L1107/K2074 Brackenheim		13.137	13.165	13.331	968	7,3	280	12.083	729	239	-	1.165	654	8,9	520	3,1	65,4	
	2			0,5	Fortschreibung									E	728	390		115	8,2	60,1	
L 1107	08125	80958	6820 1216	804	4.720	4.727	4.022	158	3,9	32	3.832	73	85	1,03	394	228	9,1	232	3,9	62,2	
			L1107/K2064 bei Haberschlacht		4.939	4.985	4.201	187	4,5	31	3.983	86	101	0,71	394	228	9,1	247	4,5	62,6	
			L1107/K2160 Stetten		5.039	5.050	4.339	192	4,4	39	4.108	89	103	1,09	379	213	8,9	187	1,1	60,4	
	2			k.A.	Fortschreibung									E	228	122		38	2,6	53,9	
L 1107	08125	80956	6820 1209	804	6.803	6.889	6.947	173	2,5	57	6.717	101	72	0,87	735	424	9,1	403	2,5	64,2	
			L1107/K2048 bei Massenbach		7.360	7.783	7.825	205	2,6	32	7.588	123	82	0,51	735	424	9,1	436	2,8	64,6	
			L1107/K2047 bei Massenbachhaus		7.459	6.748	6.833	209	3,1	135	6.489	112	97	-	597	335	8,9	307	1,0	62,5	
	2			8,4	Fortschreibung									D	303	163		63	1,6	55,8	
L 1107	08125	80696	6720 1200	804	12.287	12.305	12.409	950	7,7	122	11.337	245	705	1,02	1.214	701	9,1	718	7,1	67,9	
			B39/L1107 bei Fürfeld		12.748	12.866	12.935														

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2011	2012		Mo-So W U S	Mo-So W U S											
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S
L 1111	81232 6921 1212 AS Heilbronn/Untergruppenbach L1111/K2088 Happenbach	11.156	11.019	11.112	474	4,3	180	10.458	349	125	-	1.051	607	-	643	4,2	66,7
	08125 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704	4,6	67,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461	2,1	64,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	5,7	59,1
		Schätzung															
L 1111	81247 6922 1205 L1111/L1102 Unterheinriet B39/L1111 Löwenstein	3.236	3.196	3.131	70	2,2	162	2.899	27	43	0,95	303	175	9,1	184	2,2	60,7
	08125	3.308	3.282	3.227	81	2,5	154	2.992	31	50	0,89	303	175	9,1	194	2,6	61,0
		3.140	3.125	3.066	74	2,4	142	2.850	27	47	1,02	268	150	8,9	154	1,3	59,6
		3.104	3.016	2.860	21	0,7	217	2.622	12	9	E	218	117		23	0,0	50,9
L 1113	81487 7021 1202 L 1113/K 1600 bei Freiberg L 1113/L 1125 Ingersheim	8.744	8.277	8.507	204	2,4	253	8.050	178	26	0,84	912	521	6,6	501	2,3	65,0
	08118	9.303	9.572	9.701	239	2,5	223	9.239	206	33	0,48	912	521	6,6	550	2,4	65,5
		9.338	7.712	8.138	239	2,9	262	7.637	209	30	-	696	390	8,0	352	1,8	63,3
		5.971	4.426	4.638	54	1,2	371	4.213	52	2	D	336	187		62	5,0	56,7
		Fortschreibung															
L 1113	84975 L1113/K1619 Großingersheim	-	4.955	5.093	79	1,6	106	4.908	51	28	1,03	522	298	6,6	298	1,7	62,6
	08118	-	5.482	5.556	90	1,6	93	5.373	57	33	0,47	522	298	6,6	315	2,0	62,9
		-	5.444	5.745	115	2,0	118	5.512	70	45	-	491	275	8,0	250	0,4	61,4
		-	2.515	2.636	17	0,6	142	2.477	13	4	E	191	106		41	0,0	53,4
		Fortschreibung															
L 1113	81472 7020 1221 Besigheim (Einnündung Turmstraße) B 27/L 1113 Besigheim	3.764	3.649	3.751	99	2,6	91	3.561	79	20	0,93	386	221	6,6	221	2,8	61,6
	08118	4.033	4.050	4.105	117	2,9	74	3.914	92	25	0,59	386	221	6,6	227	3,2	61,9
		4.128	3.603	3.802	124	3,3	94	3.584	103	21	-	325	182	8,0	201	1,0	60,7
		2.336	2.300	2.410	15	0,6	162	2.233	12	3	E	174	97		27	3,8	52,8
		Fortschreibung															
L 1113	84976 7020 1233 L1113/K1619 Besigheim (Einnündung Turmstraße)	-	5.196	5.341	66	1,2	99	5.176	49	17	1,03	546	312	6,6	311	1,3	62,7
	08118	-	5.730	5.807	75	1,3	89	5.643	55	20	0,49	546	312	6,6	328	1,6	63,0
		-	5.690	6.005	96	1,6	114	5.795	69	27	-	513	288	8,0	263	0,4	61,6
		-	2.724	2.855	7	0,2	121	2.727	5	2	E	207	115		44	0,0	53,8
		Fortschreibung															
L 1114	81515 7022 1201 L1114/L1127/K1850, WN*Weiler z L1114/K1906, WN*Burgstall (Wes)	2.794	2.760	3.057	83	2,7	31	2.943	60	23	0,80	356	210	5,9	179	2,8	60,7
	08119	3.202	3.176	3.623	97	2,7	29	3.497	69	28	0,34	356	210	5,9	197	3,0	61,2
		2.605	2.592	2.906	91	3,1	42	2.773	68	23	1,02	255	144	5,6	124	1,6	58,8
		1.530	1.487	1.224	20	1,6	24	1.180	13	7	D	80	43		24	4,2	52,4
L 1114	81517 7022 1203 L1114/K1905, WN*Burgstall (Wes) L1114/L1124, WN*Frühmeßhof; be	1.300	1.303	1.314	91	6,9	20	1.203	69	22	0,97	140	82	5,9	78	6,4	58,1
	08119	1.445	1.455	1.423	105	7,4	16	1.302	80	25	0,58	140	82	5,9	85	7,1	58,6
		1.268	1.286	1.386	108	7,8	20	1.258	83	25	1,05	122	69	5,6	56	1,8	55,4
		815	792	830	17	2,0	35	778	10	7	D	54	29		9	11,1	49,7
L 1115	81207 6920 1214 B 27/L 1115 Besigheim L 1115/K 1623/K 1677 Besigheim	12.222	12.240	12.581	500	4,0	936	11.145	440	60	-	1.186	679	-	728	3,9	67,1
	08118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797	4,3	67,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	2,0	65,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	5,3	59,5
		Schätzung															
L 1115	81470 7020 1217 L 1115/L 1141 Löchgau B 27/L 1115 Besigheim	13.723	13.570	13.948	524	3,8	688	12.736	475	49	-	1.315	753	-	808	3,7	67,5
	08118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884	4,0	68,0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579	1,9	65,5
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	5,0	59,9
		Schätzung															
L 1115	81480 7020 1232 L 1115/L 1141 Löchgau B 27/L 1115 Besigheim	7.870	7.782	7.999	205	2,6	95	7.699	129	76	1,01	794	454	6,6	464	2,5	64,8
	08118	8.420	8.331	8.444	235	2,8	92	8.117	146	89	0,69	794	454	6,6	507	2,8	65,2
		8.034	8.081	8.528	306	3,6	113	8.109	185	121	-	729	409	8,0	332	1,3	62,9
		5.658	5.522	5.787	16	0,3	71	5.700	14	2	E	419	233		74	3,4	57,1
		Fortschreibung															
L 1115	81223 6921 1202 L 1115/K 1620 bei Hessigheim L 1115/K 1621/K 1625 bei Ottma	5.672	5.687	5.845	266	4,6	179	5.400	161	105	1,11	565	316	6,6	338	4,4	63,9
	08118	5.823	5.865	5.944	295	5,0	149	5.500	175	120	0,77	559	319	6,6	370	4,9	64,5
		6.174	6.260	6.606	378	5,7	193	6.035	218	160	-	565	316	8,0	243	2,3	61,9
		4.509	4.384	4.594	76	1,7	298	4.220	65	11	E	333	185		53	6,1	56,3
		Fortschreibung															
L 1115	81222 6921 1201 AS Mundelsheim A 81/L 1115 L 1115/K 1617 bei Holzweiler H	18.603	18.651	19.170	1.233	6,4	2.410	15.527	418	815	1,11	1.842	1.032	6,6	1.110	6,6	69,6
	08118	18.982	19.119	19.378	1.410	7,3	2.512	15.456	475	935	0,81	1.821	1.041	6,6	1.215	7,3	70,2
		20.128	20.409	21.537	1.801	8,4	3.175	16.561	596	1.205	-	1.842	1.032	8,0	796	3,9	67,5
		15.342	14.916	15.632	132	0,8	936	14.564	60	72	E	1.132	630		177	9,6	62,3
		Fortschreibung															
L 1115	81505 7021 1222 L 1100/L 1115 bei Großbottwar L 1115/K 1608 bei Großbottwar	11.738	11.755	12.082	1.327	11,0	203	10.552	427	900	1,06	1.182	676	6,6	700	10,4	68,4
	08118	12.296	12.410	12.578	1.523	12,1	206	10.849	483	1.040	0,71	1.182	676	6,6	766	11,0	68,9
		12.583	12.610	13.307	1.955	14,7	262	11.090	617	1.338	-	1.138	637	8,0	502	7,8	66,5
		8.657	8.466	8.872	112	1,3	97	8.663	58	54	E	642	358		111	17,1	61,6
		Fortschreibung															
L 1115	86877 6921 1216 k.A.	-	-	11.763	1.333	11,3	92	10.339	519	815	-	1.190	680	6,6	681	10,8	68,4
	08118	-	-	12.662	1.840	14,5	-	-	-	-	-	1.190	680	6,6	745	11,4	68,9
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	488	8,2	66,4
		-	-	9.186	-	-	-	-	-	-	E	665	370		108	17,9	61,6
		DZ (8666)															
L 1115	81520 7022 1206 L1115/L1118, WN*Karlshof; beim B14/L1115, WN*Backnang; bei, K	20.579	20.326	18.320	1.174	6,4	126	17.020	504	670	0,97	1.911	1.126	5,9	1.044	6,1	69,3
	08119	22.731	22.550	19.427	1.379	7,1	105	17.943	589	790	0,70	1.911	1.126	5,9	1.100	7,1	69,7
		20.074	19.977	18.919	1.418	7,5	128	17.373	611	807	0,52	1.660	938	5,6	876	2,4	67,5

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer _{ba}	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22					
					von	nach	U	S	U	S				U	S	U	S	U	S
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	Daulityp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 1125	08118	2	81440 7019 1222 B10/L1125 L1125 Kreisgrenze bei Vaihinge	801	5.136	5.073	5.214	667	12,8	302	4.245	382	285	-	492	281	302	12,2	65,1
				k.A.			Schätzung										330	12,7	65,6
																	216	9,7	63,2
																	48	20,6	58,4
L 1125	08236	2	81410 7018 1208 B10/L1125/K4582 bei Niefern L1125/K4500 Niefern Mitte	802	14.735	14.570	14.671	561	3,8	279	13.831	484	77	-	1.635	939	849	3,7	67,7
				1,4			Schätzung										930	4,1	68,2
																	609	1,9	65,8
																	135	5,1	60,1
L 1125	08236	2	81411 7018 1209 B10/L1125/K4582 bei Niefern L1125/K4500 Niefern Mitte	802	8.627	9.407	7.297	1.785	24,5	23	5.489	1.559	226	1,04	832	475	418	25,1	68,4
				0,3													419	28,2	68,7
																	415	15,7	67,1
																	76	17,1	59,9
L 1125	08236	2	81407 7018 1204 L1125/K4500 Niefern Mitte L1125/K4501 Öschelbronn West	802	7.372	7.290	7.340	245	3,3	132	6.963	149	96	1,06	853	487	425	3,1	64,6
				5,0			Fortschreibung										465	3,5	65,1
																	305	1,6	62,7
																	67	4,3	56,9
L 1125	08236	2	81432 7019 1204 L1125/K4504 L1125/K4502 Grossglattbach	802	1.878	1.855	1.868	68	3,6	19	1.781	57	11	1,01	215	123	108	3,4	58,7
				4,1			Fortschreibung										119	3,7	59,2
																	78	1,7	56,8
																	17	4,6	51,0
L 1125	08118	2	81430 7019 1201 B 10 /L 1125 bei Vaihingen a.d L 1125/L 1135 bei Aurich	801	5.799	5.728	5.887	160	2,7	225	5.502	124	36	1,03	600	343	341	2,7	63,5
				5,2			Fortschreibung										373	3,0	64,0
																	245	1,4	61,6
																	54	3,7	55,8
L 1125	08118	2	84978 Kleinglattbach B 10	801	-	-	8.261	1.319	16,0	91	6.851	407	912	0,98	848	485	468	14,5	67,4
				k.A.													507	15,2	67,9
																	352	11,4	65,6
																	96	29,2	62,4
L 1125	08118	2	84979 Kleinglattbach B 10	801	-	-	6.754	931	13,8	70	5.753	425	506	0,98	692	396	388	13,1	66,4
				k.A.													437	14,0	67,0
																	240	9,2	63,5
																	68	20,6	59,9
L 1125	08118	2	81460 7020 1206 K 1683/L 1125 bei Sersheim, Kr L 1125/L 1131/K 1683 Sersheim	801	4.803	4.815	4.949	260	5,3	174	4.515	125	135	1,05	501	286	287	5,2	63,4
				k.A.			Fortschreibung										313	5,7	63,9
																	206	2,6	61,3
																	45	7,1	55,8
L 1125	08118	2	81459 7020 1205 L 1125/L 1141 bei Sachsenheim L 1125/K 1636 Bietigheim-Bissi	801	16.136	16.513	16.973	852	5,0	283	15.838	406	446	1,07	1.684	963	952	4,9	68,5
				k.A.			Fortschreibung										973	5,7	68,8
																	888	2,1	67,5
																	219	6,1	62,5
L 1125	08118	2	81491 7021 1206 L 1125/L 1130 bei Bietigheim-B L 1113/L 1125 Ingersheim	801	12.455	12.302	12.645	403	3,2	225	12.017	241	162	1,14	1.273	713	732	3,1	66,9
				4,4			Fortschreibung										802	3,4	67,4
																	525	1,6	65,0
																	116	4,3	59,3
L 1125	08118	2	81504 7021 1221 L 1125/L 1129/K 1700 Pleidelsh AS Pleidelsheim A 81/L 1125	801	14.698	14.534	14.939	826	5,5	368	13.745	612	214	-	1.408	806	865	5,4	68,3
				1,1			Schätzung										947	6,0	68,8
																	620	2,8	66,1
																	137	7,4	60,7
L 1125	08118	2	81490 7021 1205 AS Pleidelsheim A 81/L 1125 L 1125/K 1609 bei Murr	801	19.908	19.685	20.233	1.222	6,0	356	18.655	490	732	1,01	2.019	1.154	1.172	5,8	69,7
				2,5			Fortschreibung										1.282	6,4	70,2
																	840	3,0	67,5
																	186	8,0	62,2
L 1126	08118	2	81492 7021 1207 L 1124/L 1126/K 1606 bei Erdma L 1126/K 1702 Steinheim	801	9.159	8.421	8.655	293	3,4	204	8.158	100	193	1,03	879	502	504	3,5	65,4
				1,8			Fortschreibung										541	4,2	65,9
																	392	0,8	63,5
																	74	2,8	56,9
L 1126	08118	2	81498 7021 1214 L 1126/K 1702 Steinheim L 1126/K 1610 Steinheim	801	21.068	20.832	21.412	802	3,7	888	19.722	689	113	-	2.018	1.155	1.240	3,6	69,4
				1,8			Schätzung										1.357	4,0	69,9
																	889	1,9	67,4
																	197	5,0	61,7
L 1127	08118	2	81497 7021 1212 L 1124/L 1127/K 1603 Marbach L 1127/K 1695 Marbach	801	15.267	15.289	15.715	920	5,9	504	14.291	839	81	-	1.481	848	910	5,7	68,6
				0,5			Schätzung										996	6,3	69,1
																	652	2,9	66,4
																	145	7,8	61,1

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013											
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M p L _m ⁽²⁵⁾							
		2011	2012		[Kfz/24h]	[%]									[Kfz/24h]	[%]	von [hh] bis [hh]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So	fer	Mo-So		Tag 06-22								
					W	U		W	U			W	U		W	U	day 06-18					
		von nach		U S		U S		U S		b _{so} b _{fr}		U S		evening 18-22								
		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		Daulityp		[Kfz/h]		[Kfz/h] [%] [dB(A)]								
		Anz. FS [n]												Nacht / night 22-06								
L 1134	08236		81740 7119 1209 L1134/L1177 L1134/L1135 Schweizerstr. in W	802	2,7	3.778	3.983	4.011	242	6,0	88	3.681	145	97	1,07	463	256		236	6,0	62,8	
						3.996	4.252	4.275	279	6,5	88	3.908	168	111	0,56	460	262	5,8	251	6,8	63,2	
						4.309	4.547	4.587	290	6,3	108	4.189	177	113	-	463	256	4,9	190	2,6	60,9	
						2.329	2.354	2.382	46	1,9	89	2.247	26	20	D	209	114		30	6,7	54,0	
						Fortschreibung																
L 1134	08236		81741 7119 1210 L1134/L1135 Bachstr. in Wirmsh L1125/L1134 Pinache	802	2,2	6.096	6.112	6.154	248	4,0	165	5.741	168	80	1,09	716	396		356	3,8	64,0	
						6.439	6.486	6.522	286	4,4	165	6.071	193	93	0,57	701	400	5,8	390	4,2	64,5	
						6.944	7.041	7.103	294	4,1	209	6.600	200	94	-	716	396	4,9	256	1,9	62,0	
						3.799	3.693	3.737	45	1,2	167	3.525	38	7	D	328	180		56	5,2	56,4	
						Fortschreibung																
L 1134	08236		81434 7019 1207 L1125/L1134 Pinache L1134/K4505 Dürrmenz	802	4,4	3.334	3.293	3.316	109	3,3	70	3.137	77	32	1,07	380	210		192	3,1	61,1	
						3.535	3.507	3.526	129	3,7	67	3.330	90	39	0,58	379	216	5,8	210	3,4	61,6	
						3.757	3.739	3.772	134	3,6	89	3.549	96	38	-	380	210	4,9	138	1,6	59,2	
						2.080	2.021	2.045	15	0,7	74	1.956	15	0	D	179	98		30	4,3	53,4	
						Fortschreibung																
L 1134	08236		81436 7019 1214 L1134/K4505 Dürrmenz B10/L1134 Mühlackler Mitte	802	0,6	17.607	17.391	13.925	170	1,2	496	13.259	123	47	1,04	1.591	908		814	1,2	66,8	
						-	-	14.789	201	1,4	495	14.093	145	56	0,61	1.591	908	5,8	869	1,4	67,2	
						-	-	15.404	206	1,3	621	14.577	148	58	1,07	1.553	859	4,9	650	0,5	65,6	
						-	-	9.024	19	0,2	345	8.660	17	2	D	792	434		113	0,9	58,1	
						Fortschreibung																
L 1134	08236		81435 7019 1208 B10/L1134 Mühlackler Ost B 35/L1134 Anschl. Lienzingen	802	2,8	5.398	5.332	5.297	228	4,3	47	5.022	109	119	1,04	629	359		305	4,3	63,4	
						5.838	5.791	5.844	268	4,6	47	5.529	129	139	0,41	629	359	5,8	335	4,8	64,0	
						6.205	6.175	6.087	278	4,6	59	5.750	134	144	1,01	614	340	4,9	214	1,9	61,2	
						2.790	2.711	2.378	28	1,2	31	2.319	8	20	D	209	114		53	3,8	55,7	
						Fortschreibung																
L 1134	08236		85560 7019 1209 L1134/B35 L1134/K4512 Lienzingen	802	k.A.	6.814	6.730	6.777	223	3,3	43	6.511	182	41	1,01	795	454		393	3,0	64,2	
						7.407	7.348	7.388	257	3,5	42	7.089	210	47	0,52	795	454	5,8	429	3,4	64,7	
						7.434	7.398	7.464	267	3,6	49	7.148	218	49	-	753	416	4,9	281	1,6	62,3	
						3.880	3.770	3.814	39	1,0	51	3.724	35	4	D	335	183		62	4,2	56,5	
						Fortschreibung																
L 1134	08236		81183 6919 1200 L1134/K4514 Sternfels Süd L1103/L1134 Sternfels Mitte s	802	8,5	5.503	5.517	5.555	355	6,4	193	5.007	224	131	1,09	632	350		321	6,1	64,1	
						5.681	5.722	5.753	417	7,2	180	5.156	261	156	0,70	619	353	5,8	352	6,7	64,7	
						6.127	6.213	6.268	436	7,0	228	5.604	276	160	-	632	350	4,9	231	3,3	62,0	
						4.100	3.986	4.033	49	1,2	249	3.735	47	2	D	354	194		51	8,5	56,7	
						Fortschreibung																
L 1135	08231		81729 7118 1208 L1135/K9801 Hagenschies L1135/K4570 Neubärenatal Süd	804	6,6	9.751	10.286	10.373	698	6,7	60	9.615	287	411	0,99	1.045	604		599	6,6	66,9	
						10.484	11.075	11.134	821	7,4	60	10.253	338	483	0,61	1.045	604	9,1	632	7,3	67,4	
						10.359	10.923	11.061	868	7,8	63	10.130	351	517	-	966	543	8,9	500	3,6	65,4	
						6.295	6.751	6.839	72	1,1	61	6.706	35	37	E	522	280		98	6,2	59,0	
						Fortschreibung																
L 1135	08236		81727 7118 1205 L1135/K4501 Wurmberg Ost L1135/L1177	802	4,1	7.240	7.151	7.200	198	2,8	77	6.925	126	72	0,85	898	512		417	2,6	64,3	
						8.368	8.301	8.347	246	2,9	79	8.022	160	86	0,40	898	512	5,8	456	2,9	64,8	
						7.029	6.995	7.057	199	2,8	83	6.775	115	84	-	712	394	4,9	299	1,3	62,5	
						3.377	3.282	3.321	15	0,5	88	3.218	9	6	D	291	160		66	3,6	56,6	
						Fortschreibung																
L 1135	08236		81742 7119 1211 L1135/K4502 L1135/K4503 Serres	802	3,8	1.794	1.799	1.811	31	1,7	34	1.746	24	7	1,09	212	117		105	1,6	58,0	
						1.904	1.918	1.929	37	1,9	34	1.858	28	9	0,55	207	118	5,8	115	1,8	58,5	
						2.054	2.083	2.101	40	1,9	41	2.020	31	9	-	212	117	4,9	76	0,8	56,4	
						1.074	1.044	1.056	2	0,2	41	1.013	2	0	D	93	51		17	2,2	50,4	
						Fortschreibung																
L 1135	08118		81756 7119 1228 L1135 Kreisgrenze bei Eberding L1135/K1651 Nussdorf	801	8,1	2.623	2.260	2.323	88	3,8	118	2.117	49	39	0,94	235	135		136	3,8	59,8	
						2.865	2.471	2.504	101	4,0	83	2.320	60	41	0,65	235	135	6,6	144	4,3	60,2	
						2.864	2.233	2.356	129	5,5	105	2.122	52	77	-	201	113	8,0	112	0,9	58,1	
						1.448	1.553	1.628	7	0,4	282	1.339	6	1	E	118	66		20	0,0	50,2	
						Fortschreibung																
L 1136	08118		81772 7120 1201 L 1136/L 1177 bei Hirschlanden L1136/K1656 Schöckingen	801	7,3	7.108	7.029	7.225	310	4,3	322	6.593	184	126	1,02	732	419		418	4,2	64,8	
						7.769	7.687	7.791	360	4,6	291	7.140	212	148	0,55	732	419	6,6	457	4,7	65,3	
						7.522	7.566	7.984	449	5,6	369	7.166	253	196	-	683	382	8,0	300	2,2	62,8	
						4.163	4.063	4.258	31	0,7	385	3.842	29	2								

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22						
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 1138		08118	81473 7020 1225	801	13.051	13.084	13.448	665	4,9	1.189	11.594	566	99	-	1.268	726	-	779	4,8	67,7
			L1138/L1141/K1660 Markgröninge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852	5,3	68,2
			L1138/K1676 Markgröningen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558	2,5	65,6
		2		k.A.	Schätzung													124	6,6	60,1
L 1138		08118	81467 7020 1214	801	8.911	8.084	8.309	313	3,8	217	7.779	235	78	0,88	883	505	-	481	3,8	65,3
			L1138/K1676 Markgröningen		9.363	9.274	9.399	384	4,1	199	8.816	285	99	0,47	883	505	6,6	515	4,4	65,8
			L 1138/K 1693 Asperg		9.373	7.840	8.273	332	4,0	273	7.668	251	81	-	707	396	8,0	379	1,9	63,7
		2		k.A.	Fortschreibung			63	1,4	206	4.152	54	9	D	320	178		77	4,0	57,4
L 1138		08118	81474 7020 1226	801	15.956	15.997	16.442	496	3,0	860	15.086	449	47	-	1.550	887	-	952	2,9	68,0
			L 1138/K 1693 Asperg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.042	3,2	68,5
			L 1138/L 1110 Asperg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682	1,5	66,1
		2		k.A.	Schätzung													151	4,0	60,3
L 1138		08118	81466 7020 1213	801	13.970	14.006	14.396	363	2,5	784	13.249	301	62	-	1.357	777	-	834	2,5	67,3
			L 1138/L 1110 Asperg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912	2,7	67,8
			B 27/L 1138 Ludwigsburg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597	1,3	65,5
		2		1,6	Schätzung													132	3,4	59,6
L 1138		08118	81475 7020 1227	801	14.141	14.177	14.572	282	1,9	661	13.629	244	38	-	1.374	786	-	844	1,9	67,2
			L 1138/L 1110 Asperg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923	2,1	67,6
			B 27/L 1138 Ludwigsburg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605	1,0	65,4
		2		1,4	Schätzung													134	2,6	59,4
L 1138		08118	81496 7021 1211	801	11.862	13.911	14.298	605	4,2	250	13.443	413	192	0,98	1.500	857	6,6	842	4,2	67,8
			L 1138/K 1600 Freiberg		13.230	15.748	15.961	755	4,7	164	15.042	516	239	0,42	1.500	857	6,6	926	4,7	68,4
			L 1113/L 1138 bei Freiberg, Kr		12.624	14.776	15.593	688	4,4	371	14.534	453	235	-	1.333	747	8,0	589	1,9	65,6
		2		8,4	Fortschreibung			44	0,7	446	6.237	34	10	E	487	271		103	6,0	59,2
L 1138		08118	81494 7021 1209	801	11.018	10.544	11.303	435	3,8	93	10.775	305	130	0,98	1.150	657	6,6	661	3,9	66,7
			L 1100/L 1138 bei Marbach		11.575	11.293	12.238	518	4,2	81	11.639	363	155	0,58	1.150	657	6,6	713	4,6	67,2
			L 1138/K 1672 Benningen		11.589	11.666	12.011	531	4,4	98	11.382	372	159	1,16	1.027	575	8,0	505	1,2	64,7
		2		0,8	Fortschreibung			23	0,3	129	6.947	17	6	E	514	286		90	3,3	57,9
L 1140		08118	81775 7120 1204	801	7.688	7.699	7.913	399	5,0	236	7.278	278	121	1,03	778	445	6,6	458	5,0	65,4
			L1140/K1690 Hemmingen		8.091	8.166	8.276	443	5,4	205	7.628	303	140	0,71	778	445	6,6	502	5,5	65,9
			B10/L1140 bei Schwieberdingen		8.090	8.107	8.555	553	6,5	272	7.730	366	187	-	732	410	8,0	329	2,6	63,3
		2		6,9	Fortschreibung			146	2,5	318	5.408	129	17	E	425	237		73	6,8	57,9
L 1140		08118	81774 7120 1203	801	30.220	30.297	31.141	1.911	6,1	1.387	27.843	1.331	580	-	2.936	1.680	-	1.803	6,0	71,6
			L1140/K1662 bei Möglingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.973	6,6	72,1
			AS Ludwigsburg-Süd A 81/L 1140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.292	3,1	69,4
		4		6,3	Schätzung													286	8,3	64,1
L 1140		08118	81813 7121 1201	801	21.056	21.520	22.119	1.367	6,2	491	20.261	838	529	1,03	2.213	1.265	6,6	1.272	6,2	70,1
			B 27/L 1140 Ludwigsburg		23.664	23.237	23.551	1.567	6,7	432	21.552	958	609	0,61	2.213	1.265	6,6	1.333	7,2	70,6
			L 1140/K 1666 bei Ludwigsburg-		19.888	22.917	24.184	2.027	8,4	498	21.659	1.203	824	-	2.068	1.158	8,0	1.090	2,6	68,5
		2		4,1	Fortschreibung			107	0,7	744	13.620	86	21	E	1.048	584		220	6,1	62,5
L 1140		08119	81819 7121 1208	805	8.836	9.268	9.191	332	3,6	132	8.727	223	109	0,99	964	568	5,9	531	3,7	65,7
			L1140/L1142/L1197, LB*Neckarre		9.678	9.904	9.806	395	4,0	113	9.298	265	130	0,65	964	568	5,9	558	4,4	66,1
			L1140/K1850, WN*Schwaikheim		8.563	9.768	9.667	411	4,3	126	9.130	274	137	-	848	479	5,6	446	0,9	64,1
		2		6,6	Fortschreibung			18	0,3	205	6.196	16	2	E	420	223		87	2,3	57,5
L 1140		08119	81854 7122 1207	805	4.007	3.901	3.372	110	3,3	34	3.228	72	38	0,97	359	211	5,9	194	3,1	61,2
			L1140/K1850, WN*Schwaikheim		4.318	4.147	3.648	128	3,5	32	3.488	84	44	0,59	359	211	5,9	203	3,4	61,5
			L1127/L1140, WN*Winnenden (Wes)		4.165	4.259	3.552	130	3,7	39	3.383	86	44	0,57	312	176	5,6	166	1,2	59,9
		2		k.A.	Fortschreibung			14	0,6	34	2.115	10	4	D	141	75		34	2,9	53,6
L 1140		08119	81863 7122 1221	805	13.767	13.598	13.485	553	4,1	239	12.693	446	107	-	1.324	778	-	781	4,0	67,5
			L1140/K1850, WN*Schwaikheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854	4,4	68,0
			B14/L1140, WN*Winnenden; Schel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	2,1	65,5
		2		1,5	Schätzung													124	5,5	59,9
L 1140		08119	81864 7122 1222	805	12.704	11.958	11.859	249	2,1	121	11.489	180	69	1,03	1.264	745	5,9	678	2,2	66,3
			B14/L1140, WN*Winnenden; Schel		13.909	12.980	12.851	292	2,3	120	12.439	211	81	0,52	1.264	745	5,9	706	2,7	66,6
			L1140/K1914, WN*Burkhardshof;		12.059	13.331	13.193	306	2,3	144	12.743	218	88	-	1.158	654	5,6	594	0,7	65,3
		2		3,0	Fortschreibung			28	0,4	99	6.577	22	6	D	439	233		125	1,6	58,8
L 1140		08119	81856 7122 1209	805	10.595	9.947	9.864	254	2,6	118	9.492	203	51	1,03	1.046	616	5,9	568	2,6	65,7
			L1140/K1914, WN*Burkhardshof;		11.496	10.737	10.631	299	2,8	112	10.220	240	59	0,55	1.046	616	5,9	594	3,0	66,0
			L1140/K1915, WN*Erlenhofkrzg.		11.018	11.027	10.913	308	2,8	136	10.469	243	65	-	958	541	5,6	490	1,0	64,5
		2		3,4	Fortschreibung			31	0,5	118	5.707	23	8	D	383	204		97	2,0	57,8
L 1140		08119	81848 7122 1201	805	2.576	2.014	1.997	71	3,6	71	1.855	46	25	1,03	207	122	5,9	117	3,4	59,0
			L1140/K1915, WN*Erlenhofkrzg.		2.754	2.126	2.105	84	4,0	54	1.967	54	30	0,67	207	122	5,9	123	4,0	59,4
			B29/L1140/L1150, WN*AS Winterb		2.656	2.184	2.161	86	4,0	64	2.011	55	31	-	190	10				

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2011		2012		2011		2012		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	2011		2012		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06				
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]		[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1143	08118 81792 7120 1223 L 1143 bei Korntal L1143/K9501, S*Stgt.-Neuwirtsh	2	0,6	20.439	20.210	20.773	730	3,5	992	19.051	613	117	-	1.958	1.121	-	1.203	3,4	69,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.316	3,8	69,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862	1,8	67,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	4,7	61,5
				Schätzung															
L 1143	08118 81814 7121 1203 L 1143/K 1691 Kornwestheim L 1140/L 1143 Ludwigsburg	2	1,6	3.899	3.851	3.958	67	1,7	76	3.815	49	18	1,05	404	231	-	229	1,6	61,5
				4.281	4.247	4.304	78	1,8	74	4.152	56	22	0,48	404	231	6,6	251	1,8	61,9
				4.297	4.276	4.512	103	2,3	96	4.313	74	29	-	386	216	8,0	164	0,8	59,8
				2.019	1.962	2.056	7	0,3	55	1.994	7	0	E	149	83	-	36	2,3	53,6
				Fortschreibung															
L 1143	08118 81829 7121 1230 L 1143/K 1691 Kornwestheim L 1140/L 1143 Ludwigsburg	2	0,4	10.762	10.630	10.926	443	4,1	592	9.891	349	94	-	1.030	590	-	633	3,9	66,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692	4,4	67,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	2,0	64,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	5,4	58,9
				Schätzung															
L 1144	08118 81815 7121 1204 B27/L1144/K1691 Anschluss Korn L 1144/K 1692 Aldingen	2	4,4	10.049	14.045	14.436	853	5,9	360	13.223	460	393	1,07	1.457	833	6,6	834	6,0	68,3
				10.901	15.302	15.509	982	6,3	326	14.201	532	450	0,51	1.457	833	6,6	873	6,9	68,7
				10.942	15.716	16.585	1.283	7,7	410	14.892	654	629	-	1.418	794	8,0	716	2,7	66,7
				5.842	7.611	7.976	41	0,5	426	7.509	32	9	E	577	322	-	138	4,5	60,0
				Fortschreibung															
L 1147	08116 82198 7223 1203 B 297/L 1147 Abzw. Adelberg L1147, GP/WN*Kreisgrenze bei A	2	9,2	4.635	4.559	4.712	162	3,4	80	4.470	101	61	0,98	466	267	6,6	276	3,6	62,8
				4.948	5.012	4.964	191	3,8	57	4.716	118	73	0,73	466	267	6,6	299	4,0	63,3
				4.481	4.144	4.872	195	4,0	68	4.609	120	75	1,04	417	233	8,0	208	1,4	61,0
				3.681	3.475	3.621	17	0,5	178	3.426	15	2	E	262	146	-	37	2,7	53,9
				Fortschreibung															
L 1147	08119 82196 7223 1201 L1147/L1225, WN*Oberberken; be L1147/L1151/K1881, WN*Schorndo	2	3,6	7.694	7.192	7.132	301	4,2	102	6.729	177	124	1,03	747	440	5,9	416	4,3	64,8
				8.310	7.674	7.598	354	4,7	84	7.160	210	144	0,61	747	440	5,9	445	4,9	65,3
				7.834	7.881	7.799	370	4,7	102	7.327	214	156	-	684	387	5,6	325	1,8	63,0
				5.261	4.659	4.651	31	0,7	165	4.455	21	10	E	304	162	-	60	4,9	56,6
				Fortschreibung															
L 1148	08119 81877 7123 1202 L1148/L1150, WN*Haubersbronn (L1080/L1148, WN*Rudersberg	2	k.A.	13.600	13.448	13.336	362	2,7	102	12.872	229	133	0,90	1.436	846	5,9	773	2,6	67,0
				14.901	14.744	14.598	447	3,1	65	14.086	280	167	0,62	1.436	846	5,9	845	2,9	67,5
				13.251	13.328	13.190	377	2,9	153	12.660	241	136	-	1.158	654	5,6	553	1,4	65,2
				9.265	9.042	9.026	48	0,5	178	8.800	42	6	D	590	314	-	123	3,6	59,3
				Fortschreibung															
L 1149	08119 81537 7023 1207 L1066/L1149, WN*Eisenschmiedmü L1149/L1150, WN*Kirchenkimber	2	5,2	1.963	1.968	1.899	108	5,7	29	1.762	55	53	0,93	197	116	5,9	111	5,4	59,3
				2.117	2.132	2.008	129	6,4	19	1.860	66	63	0,77	197	116	5,9	120	5,8	59,8
				1.847	1.873	1.864	106	5,7	30	1.728	59	47	1,04	164	92	5,6	85	2,4	57,4
				1.539	1.496	1.552	32	2,1	63	1.457	9	23	E	102	54	-	15	6,7	51,0
				Fortschreibung															
L 1150	08119 81861 7122 1219 L 1150/K 1214 Oberesslingen L 1150/K 1267 Rotes Kreuz	2	k.A.	8.461	8.366	8.296	164	2,0	301	7.831	148	16	-	814	479	-	480	1,9	64,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	2,1	65,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	1,0	63,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	2,6	57,0
				Schätzung															
L 1150	08119 81879 7123 1204 L1080/L1150, WN*Welzheim (Mitt L1120/L1150, WN*Ebniseckkrzg.	2	k.A.	4.120	4.336	4.898	188	3,8	1.416	3.294	111	77	0,97	482	284	5,9	288	3,5	63,0
				4.238	4.637	4.896	221	4,5	1.277	3.398	130	91	1,03	482	284	5,9	319	3,8	63,5
				4.338	3.778	4.768	209	4,4	1.433	3.126	124	85	0,81	418	236	5,6	194	2,6	61,0
				3.421	3.966	5.066	45	0,9	1.889	3.132	30	15	E	331	176	-	36	8,3	55,1
				Fortschreibung															
L 1150	08119 81886 7123 1216 L1080/L1150, WN*Welzheim (Mitt L1120/L1150, WN*Ebniseckkrzg.	2	k.A.	6.277	6.286	6.234	222	3,6	274	5.738	149	73	-	612	360	-	361	3,5	64,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	3,8	64,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	1,8	62,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	4,8	56,3
				Schätzung															
L 1150	08116 82160 7222 1201 L 1150/K 1214 Oberesslingen L 1150/K 1267 Rotes Kreuz	2	6,1	8.654	8.472	8.708	256	2,9	367	8.085	212	44	0,91	903	516	6,6	502	2,9	65,2
				9.364	9.478	9.606	303	3,2	334	8.969	247	56	0,57	903	516	6,6	536	3,3	65,6
				9.399	8.240	8.696	282	3,2	354	8.060	237	45	-	744	417	8,0	400	1,5	63,8
				5.144	5.228	5.479	76	1,4	521	4.882	73	3	E	397	221	-	86	3,6	57,8
				Fortschreibung															
L 1150	08116 82161 7222 1202 L 1150/K 1210 Baltmannsweiler L1150, ES/WN*Kreisgrenze bei H	2	6,5	5.171	4.765	4.552	107	2,4	108	4.337	78	29	0,93	464	265	6,6	268	2,2	62,3
				5.387	5.018	4.937	134	2,7	92	4.711	99	35	0,63	464	265	6,6	289	2,4	62,7
				5.577	5.163	4.615	103	2,2	111	4.401	73	30	0,96	395	221	8,0	206	1,0	60,8
				3.878	3.400	3.101	12	0,4	162	2.927	10	2	E	224	125	-	33	3,0	53,4
				Fortschreibung															
L 1150	08119 81860 7122 1218 L1150/K1865, WN*Manolzweiler; B29/L1140/L1150, WN*AS Winterb	2	1,3	18.203	18.229	18.078	583	3,2	589	16.906	486	97	-	1.774	1.043	-	1.047	3,1	68,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.146	3,5	69,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	1,6	66,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	4,3	60,8
				Schätzung															
L 1150	08119 82171 7222 1213 L1150/K1865, WN*Manolzweiler; L1150, WN*Winterbach (Querspan	2	3,7	5.791	4.819	4.779	193	4,0	106	4.480	99	94	0,99	504	297	5,9	281	4,2	63,1
				6.513	5.178	5.127	227	4,4	84	4.816	116	111	0,62	504	297	5,9	303	4,9	63,6
				5.091	5.143	5.090	231	4,5	99	4.760	118	113	-	447	252	5,6	213	0,9	60,9
				4.007	3.168	3.162	23	0,7	194	2.945	11	12	D	207	110	-	36	2,8	53,7
				Fortschreibung															
L 1150																			

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2011	2012		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]												[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so}	Mo-So		Tag 06-22						
					W	U	W	U	W	U		W	U	day 06-18	evening 18-22					
		von nach		U S		U S		U S		Daulityp	U S		Night / night 22-06							
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]	[dB(A)]			
L 1150	08119	81884	7123 1217	805	7.420	7.337	7.276	274	3,8	60	6.942	205	69	1,00	762	449	5,9	421	3,7	64,7
					7.905	7.822	7.745	336	4,3	40	7.369	248	88	0,65	762	449	5,9	461	4,1	65,2
					7.808	7.854	7.772	293	3,8	74	7.405	218	75	-	682	385	5,6	301	1,9	62,7
					5.167	5.042	5.033	39	0,8	115	4.879	39	0	E	329	175		67	5,1	57,1
					Fortschreibung															
L 1150	08119	81883	7123 1208	805	8.027	8.427	8.357	267	3,2	146	7.944	147	120	0,99	857	505	5,9	479	3,3	65,1
					8.573	8.796	8.709	311	3,6	121	8.277	172	139	0,77	857	505	5,9	502	4,0	65,5
					8.325	8.735	8.644	319	3,7	145	8.180	177	142	-	759	429	5,6	411	1,2	63,8
					5.682	6.761	6.749	49	0,7	238	6.462	21	28	E	441	235		87	2,3	57,5
					Fortschreibung															
L 1150	08119	81881	7123 1206	805	11.883	11.549	11.453	346	3,0	155	10.952	219	127	0,99	1.170	689	5,9	658	3,0	66,4
					12.759	12.014	11.895	407	3,4	118	11.370	256	151	0,79	1.170	689	5,9	687	3,5	66,8
					12.390	11.931	11.807	416	3,5	141	11.250	263	153	-	1.036	585	5,6	572	1,2	65,3
					8.068	9.464	9.447	46	0,5	302	9.099	36	10	E	618	328		114	2,6	58,7
					Fortschreibung															
L 1150	08119	81885	7123 1215	805	17.909	17.935	17.786	657	3,7	693	16.436	513	144	-	1.746	1.026		1.030	3,6	68,5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.127	4,0	69,0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738	1,8	66,6
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	4,9	60,9
					Schätzung															
L 1150	08119	81540	7023 1210	805	3.083	3.091	3.164	106	3,4	83	2.975	75	31	0,85	338	199	5,9	186	3,2	61,0
					3.111	3.133	3.436	141	4,1	75	3.220	103	38	0,73	338	199	5,9	200	3,5	61,4
					3.298	3.344	2.909	81	2,8	68	2.760	53	28	0,96	255	144	5,6	143	1,4	59,3
					2.724	2.648	2.509	15	0,6	129	2.365	7	8	D	164	87		23	4,3	52,2
					Fortschreibung															
L 1150	08119	81555	7024 1203	805	1.840	1.845	1.473	106	7,2	30	1.337	55	51	0,63	156	92	5,9	87	6,9	58,6
					1.923	1.945	1.589	114	7,2	10	1.465	59	55	1,04	156	92	5,9	98	7,1	59,2
					1.855	1.862	999	123	12,3	59	817	64	59	1,04	88	50	5,6	55	5,5	56,3
					1.520	1.479	1.655	59	3,6	67	1.529	33	26	D	108	58		10	10,0	49,9
					Fortschreibung															
L 1151	08116	82162	7222 1203	801	5.394	5.947	6.113	206	3,4	177	5.730	144	62	1,07	603	345	6,6	356	3,5	63,9
					5.821	6.334	6.420	234	3,6	126	6.060	162	72	0,64	603	345	6,6	374	4,1	64,3
					5.600	6.517	6.877	296	4,3	163	6.418	201	95	-	588	329	8,0	299	1,4	62,5
					3.578	3.899	4.086	34	0,8	426	3.626	29	5	E	296	165		52	3,9	55,7
					Fortschreibung															
L 1151	08119	82195	7223 1200	805	3.864	4.111	4.077	133	3,3	98	3.846	90	43	0,99	428	252	5,9	239	3,3	62,1
					4.205	4.391	4.348	156	3,6	79	4.113	106	50	0,66	428	252	5,9	254	3,9	62,6
					3.627	4.330	4.285	163	3,8	88	4.034	111	52	-	376	212	5,6	194	1,0	60,5
					2.906	2.858	2.853	13	0,5	175	2.665	10	3	E	187	99		32	3,1	53,3
					Fortschreibung															
L 1152	08116	82458	7323 1203	801	5.410	5.418	5.569	195	3,5	473	4.901	127	68	1,06	560	320	6,6	323	3,6	63,5
					5.821	5.875	5.954	229	3,8	420	5.305	147	82	0,56	560	320	6,6	353	4,0	64,0
					5.940	5.953	6.282	288	4,6	534	5.460	184	104	-	537	301	8,0	231	1,8	61,6
					3.266	3.194	3.347	13	0,4	594	2.740	10	3	E	242	135		51	4,9	55,9
					Fortschreibung															
L 1152	08116	82199	7223 1204	801	1.426	1.240	1.457	39	2,7	31	1.387	33	6	0,91	147	84	6,6	84	2,6	57,4
					1.496	1.370	1.568	51	3,3	24	1.493	43	8	0,74	147	84	6,6	92	2,9	57,9
					1.486	1.078	1.431	37	2,6	33	1.361	30	7	1,08	122	69	8,0	60	1,3	55,6
					1.098	975	1.102	6	0,5	52	1.044	5	1	E	80	44		13	3,6	49,7
					DZZ															
L 1153	08119	81902	7124 1200	805	2.399	2.106	2.080	76	3,7	57	1.947	56	20	1,07	214	126	5,9	122	4,1	59,4
					2.461	2.139	2.172	92	4,2	48	2.032	68	24	0,67	214	126	5,9	132	4,5	59,9
					2.480	2.288	2.334	68	2,9	59	2.207	52	16	1,14	205	116	5,6	93	1,1	57,4
					2.081	1.775	1.446	29	2,0	89	1.328	19	10	E	95	50		17	0,0	49,6
					Fortschreibung															
L 1154	08136	81906	7124 1204	802	7.122	7.143	7.192	202	2,8	171	6.819	108	94	1,07	810	463	5,8	417	2,7	64,4
					7.411	7.494	7.535	235	3,1	181	7.119	126	109	0,66	810	463	5,8	456	3,0	64,8
					7.933	7.964	8.035	242	3,0	217	7.576	132	110	-	810	448	4,9	298	1,4	62,5
					5.073	4.935	4.993	20	0,4	139	4.834	13	7	D	438	240		66	3,7	56,7
					Fortschreibung															
L 1155	08119	81882	7123 1207	805	3.926	3.977	3.836	173	4,5	89	3.574	114	59	0,96	411	242	5,9	224	4,5	62,2
					4.036	4.038	4.183	214	5,1	79	3.890	139	75	0,57	411	242	5,9	243	4,9	62,6
					4.172	4.317	4.020	182	4,5	112	3.726	123	59	0,93	353	199	5,6	166	2,4	60,3
					3.242	3.355	2.376	19	0,8	94	2.263	14	5	D	155	83		32	3,1	53,3
					Fortschreibung															
L 1155	08119	81903	7124 1201	805	4.379	3.921	3.888	190	4,9	80	3.618	119	71	1,07	399	235	5,9	225	5,3	62,4
					4.693	4.097	4.056	223	5,5	66	3.767	139	84	0,68	399	235	5,9	238	6,3	62,9
					4.580	4.381	4.336	230	5,3	84	4.022	145	85	-	381	215	5,6	187	2,1	60,7
					2.991	2.748	2.743	28	1,0	124	2.591	21	7	E	179	95		36	2,8	53,7
					Fortschreibung															
L 1156	08136	81905	7124 1203	802	11.362	11.378	11.457	234	2,0	95	11.128	156	78	1,02	1.341	766	5,8	664	2,0	66,2
					12.290	12.404	12.472	278												

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22							
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 1161		08136	82246	802	7.232	7.253	7.303	173	2,4	94	7.036	117	56	0,82	902	515		423	2,3	64,3	
					8.253	8.345	8.391	221	2,6	132	8.038	149	72	0,48	902	515	5,8	463	2,5	64,8	
					6.765	6.792	6.852	157	2,3	58	6.637	107	50	-	691	382	4,9	303	1,2	62,5	
					4.055	3.945	3.992	13	0,3	42	3.937	8	5	D	350	192		67	3,1	56,6	
					Fortschreibung																
L 1162		08136	82238	802	3.538	2.621	2.639	76	2,9	154	2.409	35	41	0,98	296	169		154	3,3	60,2	
					3.609	2.735	2.750	96	3,5	198	2.456	48	48	0,80	296	169	5,8	174	3,5	60,8	
					3.886	2.669	2.693	68	2,5	-	2.625	22	46	-	272	150	4,9	93	1,1	57,3	
					2.871	2.163	2.189	9	0,4	225	1.955	4	5	D	192	105		22	0,0	50,8	
					Fortschreibung																
L 1162		08136	82243	802	11.209	11.225	11.303	507	4,5	235	10.561	428	79	-	1.260	723		654	4,4	66,8	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	4,8	67,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	2,2	64,7	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	6,0	59,2	
					Schätzung																
L 1162		08136	81927	802	4.637	4.651	4.683	113	2,4	63	4.507	66	47	1,07	542	300		271	2,3	62,4	
					4.954	5.009	5.036	135	2,7	68	4.833	78	57	0,52	542	309	5,8	297	2,5	62,9	
					5.303	5.324	5.371	138	2,6	82	5.151	82	56	-	542	300	4,9	194	1,2	60,6	
					2.668	2.596	2.627	8	0,3	46	2.573	6	2	D	231	126		43	3,2	54,7	
					Fortschreibung																
L 1163		08135	82534	802	7.949	7.972	8.027	285	3,6	95	7.647	242	43	-	895	514		465	3,5	65,1	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	3,8	65,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	1,8	63,1	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	4,8	57,4	
					Schätzung																
L 1163		08135	82528	802	6.352	6.371	6.415	137	2,1	102	6.176	79	58	1,07	748	427		372	2,0	63,7	
					6.843	6.920	6.958	164	2,4	110	6.684	93	71	0,48	748	427	5,8	407	2,3	64,1	
					7.325	7.354	7.419	165	2,2	132	7.122	96	69	-	748	414	4,9	266	1,1	61,9	
					3.377	3.285	3.324	11	0,3	78	3.235	7	4	D	292	160		59	2,8	55,9	
					Fortschreibung																
L 1164		08135	82533	802	10.339	10.365	10.437	381	3,7	262	9.794	294	87	-	1.163	668		604	3,6	66,2	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	3,9	66,7	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433	1,8	64,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	4,9	58,6	
					Schätzung																
L 1164		08116	82500	801	-	2.322	2.297	168	7,3	44	2.085	101	67	-	233	133		133	7,1	60,5	
					-	2.448	2.475	226	9,1	-	-	-	-	-	233	133	6,6	146	7,7	61,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	95	4,3	58,4	
					-	1.896	1.868	-	-	-	-	-	-	E	135	75		21	10,4	53,2	
					DZ (8201)																
L 1164		08135	82499	802	3.070	3.078	3.099	160	5,2	95	2.844	70	90	1,09	359	198		179	5,0	61,3	
					3.221	3.244	3.262	187	5,7	101	2.974	81	106	0,61	351	200	5,8	196	5,5	61,8	
					3.475	3.524	3.555	193	5,4	126	3.236	87	106	-	359	198	4,9	129	2,6	59,2	
					2.013	1.957	1.980	11	0,6	66	1.903	4	7	D	174	95		28	6,8	53,7	
					Fortschreibung																
L 1164		08135	82529	802	5.868	6.086	6.128	234	3,8	100	5.794	97	137	1,07	694	384		350	3,7	63,9	
					6.417	6.378	6.413	275	4,3	88	6.050	113	162	0,66	690	394	5,8	363	4,4	64,3	
					5.884	6.820	6.881	284	4,1	107	6.490	118	166	-	694	384	4,9	310	1,6	62,8	
					3.830	4.166	4.215	22	0,5	158	4.035	14	8	D	370	203		64	3,1	56,4	
					Fortschreibung																
L 1164		08135	85289	802	-	3.887	3.914	144	3,7	112	3.658	62	82	0,86	464	265		222	3,6	61,9	
					-	4.288	4.312	184	4,3	96	4.032	76	108	0,64	464	265	5,8	249	4,0	62,5	
					-	3.690	3.723	126	3,4	171	3.426	58	68	-	375	208	4,9	139	1,4	59,2	
					-	2.728	2.760	20	0,7	122	2.618	15	5	D	242	133		45	2,2	54,6	
					Fortschreibung																
L 1164		08135	82810	802	4.942	4.817	4.850	245	5,1	216	4.389	88	157	0,91	574	327		276	5,1	63,2	
					5.401	5.306	5.335	300	5,6	153	4.882	109	191	0,59	574	327	5,8	300	5,7	63,7	
					4.887	4.806	4.849	261	5,4	263	4.325	90	171	-	489	270	4,9	204	2,0	61,1	
					3.336	3.124	3.161	29	0,9	421	2.711	14	15	D	277	152		54	3,7	55,8	
					Fortschreibung																
L 1164		08135	82530	802	4.571	4.583	4.806	162	3,4	251	4.393	68	94	1,04	563	322		273	3,7	62,8	
					4.911	4.947	5.238	193	3,7	267	4.778	81	112	0,47	563	322	5,8	298	4,0	63,3	
					5.296	5.370	5.456	196	3,6	333	4.927	81	115	1,04	550	304	4,9	198	1,5	60,8	
					2.427	2.360	2.468	15	0,6	95	2.358	7	8	D	217	119		54	1,9	55,2	
					Fortschreibung																
L 1164		08135	82531	802	6.917	6.927	13.368	373	2,8	787	12.208	229	144	1,04	1.560	891		763	2,9	67,0	
					7.592	7.662	14.507	439	3,0	863	13.205	268	171	0,49	1.560	891	5,8	824	3,3	67,5	
					8.176	8.194	15.111	446	3,0	1.075	13.590	271	175	1,04	1.524	843	4,9				

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2011		2012		2011		2012		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	2011		2012		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	
L 1185	82381 7320 1208 L 1185/K 1048 bei Schönaich L 1185/L 1208 Waldenbuch	08115	804	3.386	3.855	3.578	175	4,9	114	3.289	125	50	1,03	352	203	211	4,7	62,0	
		2	k.A.	3.637	4.216	3.746	204	5,4	90	3.452	145	59	0,70	352	203	230	5,2	62,5	
				3.710	4.187	3.869	213	5,5	111	3.545	152	61	-	338	190	154	1,9	59,8	
				2.072	2.188	2.624	30	1,1	205	2.389	23	7	E	200	107	26	3,8	52,6	
L 1185	82402 7321 1200 L 1185/L 1209 Burkhardtsmühle L 1185/K 1228 Aich	08116	801	6.599	6.518	6.699	199	3,0	307	6.193	153	46	1,03	671	384	387	3,0	64,1	
		2	k.A.	7.103	7.046	7.141	228	3,2	222	6.691	172	56	0,61	671	384	424	3,3	64,6	
				7.008	6.974	7.360	295	4,0	293	6.772	222	73	-	629	353	277	1,5	62,2	
				4.251	4.131	4.329	27	0,6	671	3.631	25	2	E	313	175	62	4,1	56,5	
				Fortschreibung															
L 1185	82403 7321 1201 L 1185/K 1222 Grötzingen Abzw. L 1185/L 1205 Oberensingen Abz	08116	801	5.594	5.525	5.451	281	5,2	96	5.074	143	138	0,98	551	315	310	5,2	63,7	
		2	6,6	6.198	6.149	5.860	330	5,6	80	5.450	168	162	0,62	551	315	319	6,3	64,1	
				5.286	5.261	5.751	336	5,8	97	5.318	171	165	1,02	492	275	282	1,8	62,4	
				3.771	3.664	3.624	38	1,0	151	3.435	22	16	E	262	146	62	4,8	56,7	
L 1187	82125 7220 1207 AS Leonberg-Ost L 1187/L 1188 bei Leonberg (GI)	08115	804	11.950	12.594	9.314	358	3,8	127	8.829	163	195	0,90	958	553	546	3,8	65,9	
		2	k.A.	13.242	13.745	10.201	428	4,2	76	9.697	188	240	0,62	958	553	590	4,2	66,3	
				11.071	13.556	9.191	404	4,4	148	8.639	195	209	0,74	803	451	415	2,2	64,2	
				8.295	7.394	6.325	57	0,9	285	5.983	39	18	E	482	259	72	4,2	57,1	
L 1187	82127 7220 1209 B14/L1187, S*Stgt.-Vaihingen b L1180/L1187, S*Stuttgart, Wildp	08111	805	54.037	53.433	52.989	1.032	1,9	921	51.036	832	200	0,77	6.084	3.584	3.068	1,9	72,8	
		4	k.A.	63.139	62.474	61.855	1.386	2,2	933	59.536	1.130	256	0,46	6.084	3.584	3.358	2,1	73,3	
				47.730	48.009	47.511	1.015	2,1	983	45.513	778	237	-	4.170	2.356	2.199	1,0	71,1	
				29.135	28.433	28.382	234	0,8	787	27.361	234	0	D	1.857	987	488	2,6	65,0	
				Fortschreibung															
L 1187	86315 7220 1208 L 1188/ Leonberg Glemseck S.-Büsenau (bei ADAC Übungsplat	08115	804	8.115	9.243	7.163	339	4,7	340	6.484	148	191	1,03	718	415	424	4,5	64,9	
		2	k.A.	9.340	9.980	7.646	400	5,2	151	7.095	173	227	0,59	718	415	474	5,1	65,6	
				6.851	9.842	7.897	413	5,2	187	7.297	180	233	1,04	690	387	274	1,8	62,3	
				5.218	5.930	4.536	28	0,6	1.199	3.309	19	9	E	346	185	48	8,3	56,4	
L 1187	82126 7220 1208 L1187/L1189, S*Stgt.-Büsnau be B14/L1187, S*Stgt.-Vaihingen b	08111	805	18.113	17.910	17.761	778	4,4	741	16.242	437	341	0,78	1.940	1.143	1.028	4,3	68,7	
		2	1,9	20.137	19.925	19.728	1.071	5,4	480	18.177	594	477	0,70	1.940	1.143	1.126	4,7	69,2	
				15.375	15.465	15.304	949	6,2	720	13.635	511	438	-	1.343	759	737	2,2	66,7	
				14.105	13.765	13.740	30	0,2	2.097	11.613	30	0	D	899	478	164	5,9	61,1	
				Fortschreibung															
L 1187	82135 7220 1220 L1015/L1187, S*Stgt.-Rotenwald L1187/K9501, S*Stgt.-Botnang b	08111	805	24.297	24.025	23.825	570	2,4	421	22.834	427	143	0,88	2.612	1.538	1.379	2,3	69,5	
		3	0,8	27.105	26.819	26.553	791	3,0	397	25.365	595	196	0,56	2.612	1.538	1.509	2,6	69,9	
				23.353	23.490	23.246	619	2,7	352	22.275	437	182	-	2.040	1.153	989	1,2	67,7	
				15.241	14.874	14.847	53	0,4	653	14.141	53	0	D	971	516	219	3,2	61,7	
				Fortschreibung															
L 1188	82128 7220 1211 L 1183/L 1185/L 1188 Sindelfin L 1188/K 1065 bei Sindelfingen	08115	804	8.482	7.456	7.328	235	3,2	74	7.019	157	78	0,87	776	448	426	3,3	64,6	
		2	3,0	9.261	8.104	8.262	296	3,6	64	7.902	199	97	0,51	776	448	453	3,8	65,0	
				8.837	7.992	7.194	244	3,4	90	6.860	160	84	0,98	629	353	344	1,2	63,1	
				5.192	4.535	4.176	9	0,2	88	4.079	6	3	D	318	171	63	1,6	55,8	
L 1188	82136 7220 1221 L 1188/L 1189 bei Sindelfingen L 1188/K 1008 bei Leonberg (Fr	08115	804	8.550	8.562	8.635	558	6,5	244	7.833	357	201	-	817	472	500	6,3	66,1	
		2	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547	6,9	66,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358	3,5	63,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	8,9	58,7	
				Schätzung															
L 1188	82129 7220 1212 L 1188/K 1008 bei Leonberg (Fr L 1187/L 1188 bei Leonberg (GI)	08115	804	6.100	6.003	7.386	354	4,8	187	6.845	172	182	0,74	820	473	437	4,8	65,1	
		2	2,3	6.731	6.548	8.732	440	5,0	62	8.230	209	231	0,43	820	473	473	5,3	65,6	
				5.526	6.458	6.456	341	5,3	346	5.769	176	165	0,83	564	317	328	2,4	63,3	
				4.491	3.542	3.756	66	1,8	435	3.255	34	32	D	286	154	50	4,0	55,5	
L 1189	86320 7220 1213 L1183 /Kreisgrenze Ostelsheim/ L 1182 Schaffhausen	08115	804	1.647	1.390	1.204	57	4,7	14	1.133	43	14	1,03	125	72	70	4,3	57,1	
		2	k.A.	1.769	1.486	1.333	68	5,1	13	1.252	51	17	0,40	125	72	74	4,1	57,2	
				1.832	1.528	1.376	70	5,1	16	1.290	53	17	1,15	120	68	59	3,4	56,1	
				978	897	529	4	0,8	15	510	2	2	E	40	22	11	9,1	50,1	
L 1189	82098 7219 1217 L 1182/L 1189 bei Weil der Sta L 1189/ K1007 bei Weil der Sta	08115	804	4.869	4.294	4.330	85	2,0	84	4.161	56	29	1,04	433	250	253	2,0	62,0	
		2	k.A.	5.130	4.584	4.609	95	2,1	52	4.462	64	31	0,61	433	250	267	2,3	62,3	
				5.311	4.717	4.776	101	2,1	61	4.614	68	33	-	417	234	212	0,5	60,7	
				3.368	2.766	2.802	31	1,1	217	2.554	15	16	E	214	115	34	2,9	53,6	
				Fortschreibung															
L 1189	82130 7220 1213 L 1185/L 1189/K 1005 Magstadt L 1188/L 1189 bei Sindelfingen	08115	804	3.791	4.490	4.172	144	3,5	78	3.950	91	53	1,03	418	241	245	3,7	62,3	
		2	4,6	4.045	4.913	4.450	171	3,8	66	4.213	108	63	0,60	418	241	264	4,2	62,8	
				4.140	4.880	4.596	175	3,8	82	4.339	112	63	0,96	402	225	189	1,1	60,4	
				2.432	2.536	2.657	8	0,3	118	2.531	4	4	E	203	109	32	0,0	52,4	
L 1189	86314 7220 1214 L 1188/ Leonberg/Sindelfingen/ S.-Büsenau	08115	804	17.664	10.456	9.128	242	2,7	152	8.734	168	74	0,84	988	571	528	2,8	65,4	
		2	k.A.	18.815	11.298	10.527	298	2,8	131	10.098	203	95	0,42	988	571	554	3,2	65,8	
				18.591	11.143	8.867	261	2,9	177	8.429	191	70	1,11	775	435	451	1,3	64,3	
				12.253</															

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2011		2012		2011		2012		fer _{ba} b _{fr} Daultyp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Ant. SV %	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	von [hh] bis [hh]	[dB(A)]
L 1192	82404 7321 1202 08116 B 27 AS. Echterdingen/Flughaf L1192, ES/S*Kreisgrenze bei Ec 2	7.902	7.814	8.032	200	2,5	314	7.518	155	45	-	757	433	-	465	2,4	64,8
L 1192	82133 7220 1218 08116 L1192, S/ES*Kreisgrenze bei Ob L 1192/K 1227 Musberg 2	6.242	6.552	6.016	214	3,6	67	5.735	152	62	0,98	618	353	6,6	350	3,1	63,7
L 1192	82378 7320 1201 08116 L 1192/K 1227 Musberg L 1192/L 1208 Echterdingen Mit 2	20.436	20.208	20.771	611	2,9	889	19.271	518	93	-	1.958	1.121	-	1.203	2,9	69,0
L 1192	82140 7221 1200 08116 L 1192/K 1269 Scharnhausen L 1192/L 1200 Nellingen 2	9.200	9.097	8.228	269	3,3	73	7.886	177	92	0,98	858	491	6,6	476	3,2	65,1
L 1192	82154 7221 1404 08116 L 1192/K 1216 Berkheim B 10 AS. Oberesslingen 3	13.589	13.422	13.796	749	5,4	863	12.184	600	149	-	1.301	744	-	799	5,3	67,9
L 1192	82163 7222 1204 08116 L 1150/L 1192 Oberesslingen L 1192/L 1204 Altbach 2	9.372	9.257	8.641	129	1,5	87	8.425	99	30	0,80	935	534	6,6	507	1,6	64,9
L 1192	82164 7222 1205 08116 L 1192/L 1204 Altbach L 1192/L 1201 Plochingen Waldh 2	8.398	8.304	8.535	142	1,7	513	7.880	138	4	-	805	461	-	494	1,6	64,8
L 1192	82156 7222 1101 08116 L 1192/L 1250 Plochingen L 1192/L 1201 Querspange Reich 2	10.240	10.126	10.408	265	2,5	396	9.747	193	72	1,02	1.072	613	6,6	602	2,5	65,9
L 1192	82159 7222 1104 08116 L 1192/L 1201 Querspange Reich L 1192/K 1208 Reichenbach/Fils 2	13.656	14.326	14.725	376	2,6	297	14.052	250	126	1,03	1.492	853	6,6	846	2,6	67,4
L 1192	82157 7222 1102 08116 L 1192/K 1208 Reichenbach/Fils L 1151/L 1192 Reichenbach/Fils 2	12.677	12.714	13.068	644	4,9	669	11.755	592	52	-	1.232	705	-	757	4,8	67,5
L 1192	82184 7223 1105 08116 L 1151/L 1192 Reichenbach/Fils L 1192/K 1413 Ebersbach Mitte 2	4.992	5.007	5.107	180	3,5	76	4.851	116	64	0,95	536	306	6,6	294	3,4	63,1
L 1192	82187 7223 1108 08116 L 1152/K 1416 Ebersbach L 1192 Seitenarm AS. Nassachta 2	11.931	10.979	11.285	461	4,1	252	10.572	272	189	0,95	1.182	676	6,6	649	4,0	66,6
L 1192	82188 7223 1109 08116 L 1192 Uhingen Seitenarm AS. B L 1192/L 1225 Uhingen 2	17.460	17.485	17.972	905	5,0	1.228	15.839	731	174	-	1.694	970	-	1.041	4,9	68,9
L 1192	82188 7223 1109 08116 L 1192 Uhingen Seitenarm AS. B L 1192/L 1225 Uhingen 2	17.460	17.485	17.972	905	5,0	1.228	15.839	731	174	-	1.694	970	-	1.041	4,9	68,9
L 1192	82181 7223 1102 08116 L 1192/K 1415 Uhingen B297/L 1192 Querspange Faurmda 2	7.966	9.397	9.659	429	4,4	227	9.003	289	140	1,03	983	562	6,6	544	4,5	66,0
L 1193	81805 7121 1100 08119 B14/L1193, WN*AS Waiblingen-Sü L1193, WN*Waibl., Ruhr-/Stuttg 4	31.538	31.185	30.926	1.197	3,9	782	28.947	1.024	173	-	3.036	1.784	-	1.791	3,8	71,0

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2011	2012	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]										[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 1193	81824 7121 1213 L1142/L1193, WN*Waiblingen; Fr B29/L1193/K1866, WN*AS Waiblingen	12.337	12.199	12.098	275	2,3	110	11.713	203	72	0,90	1.355	798	5,9	700	2,2	66,5
	08119	14.061	13.913	13.775	324	2,4	105	13.346	240	84	0,41	1.355	798	5,9	767	2,4	66,9
	2	12.466	12.539	12.409	336	2,7	125	11.948	239	97	-	1.089	615	5,6	502	1,1	64,7
	2	5.866	5.725	5.715	31	0,5	113	5.571	30	1	D	374	199		111	3,0	58,7
		Fortschreibung															
L 1197	81834 7121 1237 L1193/L1197, WN*Fellbach, Höhe L1197/K1854, WN*Oeffingen; bei	8.327	9.540	9.461	686	7,3	79	8.696	291	395	1,07	997	587	5,9	545	6,9	66,6
	08119	9.097	10.237	10.136	817	8,1	77	9.242	344	473	0,53	997	587	5,9	580	7,7	67,1
	2	8.846	10.946	10.832	837	7,7	97	8.898	360	477	-	951	537	5,6	440	4,1	65,0
	2	4.855	5.382	5.372	32	0,6	67	5.273	16	16	D	351	187		92	11,8	59,9
		Fortschreibung															
L 1197	81818 7121 1207 L1197/K1854, WN*Oeffingen; bei L1140/L1142/L1197, LB*Neckarre	10.047	10.133	10.049	743	7,4	108	9.198	343	400	1,07	1.070	630	5,9	583	7,0	66,9
	08119	10.695	10.990	10.881	889	8,2	100	9.892	408	481	0,47	1.070	630	5,9	616	7,6	67,3
	2	11.340	11.751	11.629	913	7,9	125	10.591	428	485	-	1.021	577	5,6	484	4,7	65,6
	2	6.096	5.172	5.163	22	0,4	122	5.019	14	8	D	338	179		90	13,2	60,0
		Fortschreibung															
L 1198	82151 7221 1214 L1198/L1200, S*Stgt.-Heumaden L1198/K9509, S*Stgt.-Hedelfing	15.773	15.597	15.467	547	3,5	312	14.608	493	54	-	1.518	892		896	3,4	67,9
	08111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	3,8	68,4
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642	1,8	66,0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	4,7	60,3
		Schätzung															
L 1198	81826 7121 1215 L1198/K9514, S*Stgt.-Untertürk B14/L1198, WN*AS Fellbach-Ost	9.019	8.918	8.844	173	2,0	175	8.496	125	48	0,97	959	565	5,9	512	1,9	65,0
	08119	9.952	9.847	9.750	186	1,9	185	9.379	132	54	0,50	959	565	5,9	560	2,1	65,5
	2	9.496	9.552	9.453	195	2,1	220	9.038	141	54	-	830	469	5,6	367	1,0	63,3
	2	5.014	4.893	4.884	91	1,9	92	4.701	72	19	D	319	170		81	2,6	57,2
		Fortschreibung															
L 1198	82152 7221 1215 L1198/K9514, S*Stgt.-Untertürk L1197/L1198, WN*Fellbach bei	5.484	5.423	5.378	89	1,7	175	5.114	88	1	-	528	310		311	1,6	62,8
	08111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	1,8	63,2
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	0,8	61,1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	2,2	55,0
		Schätzung															
L 1198	81825 7121 1214 L1197/L1198, WN*Fellbach; Frei L1198/K1856, WN*Rommelshausen	9.936	9.961	9.878	204	2,1	128	9.546	171	33	1,07	1.027	605	5,9	572	2,0	65,5
	08119	10.473	10.549	10.445	238	2,3	124	10.083	198	40	0,61	1.027	605	5,9	626	2,2	66,0
	2	11.106	11.261	11.144	244	2,2	156	10.744	204	40	-	978	553	5,6	410	1,0	63,8
	2	6.533	6.351	6.340	42	0,7	118	6.180	40	2	E	415	220		91	2,8	57,8
		Fortschreibung															
L 1198	81827 7121 1228 B14/L1198, WN*AS Fellbach-Ost L1198/K1857, WN*Rommelshausen;	9.592	9.617	9.537	267	2,8	269	9.001	260	7	-	936	550		552	2,7	65,6
	08119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604	3,0	66,1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	1,4	63,7
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	3,8	57,9
		Schätzung															
L 1198	81850 7122 1203 L1198/K1856, WN*Rommelshausen L1198/L1199, WN*Endersbach; bei	6.699	6.709	6.653	102	1,5	74	6.477	77	25	1,02	712	419	5,9	385	1,5	63,7
	08119	7.240	7.307	7.235	121	1,7	66	7.048	92	29	0,52	712	419	5,9	421	1,7	64,1
	2	7.409	7.425	7.348	125	1,7	85	7.138	96	29	-	645	364	5,6	276	0,8	62,0
	2	3.841	3.756	3.749	3	0,1	85	3.661	2	1	D	245	130		61	2,1	55,9
		Fortschreibung															
L 1199	82149 7221 1212 L1199, ES*Esslingen a.N. L1199/K1857, Stetten (Nord)	4.543	4.570	4.203	101	2,4	92	4.010	64	37	0,86	454	268	5,9	243	2,3	61,9
	08119	4.725	4.848	4.618	125	2,7	78	4.415	78	47	0,67	454	268	5,9	266	2,6	62,4
	2	4.970	4.815	3.970	101	2,5	91	3.778	62	39	1,02	348	197	5,6	174	1,2	60,1
	2	3.351	3.302	3.023	17	0,6	143	2.863	13	4	D	198	105		39	3,2	54,2
		DZZ															
L 1199	82173 7222 1215 L1199, ES*WN*Kreisgrenze bei W L1199/L1201, WN*Endersbach; bei	11.639	11.656	11.559	378	3,3	287	10.894	343	35	-	1.135	667		669	3,2	66,6
	08119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	3,5	67,0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	1,6	64,7
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	4,4	58,9
		Schätzung															
L 1199	82170 7222 1211 L1199/K1857, Stetten (Nord) L1199/L1201, WN*Endersbach; bei	7.366	7.377	7.316	95	1,3	133	7.088	67	28	0,82	806	475	5,9	423	1,3	64,0
	08119	8.197	8.273	8.191	136	1,7	151	7.904	96	40	0,60	806	475	5,9	463	1,4	64,4
	2	6.764	6.779	6.709	47	0,7	96	6.566	34	13	-	589	333	5,6	303	0,7	62,3
	2	5.066	4.954	4.945	12	0,2	110	4.823	12	0	D	323	172		67	1,7	56,2
		Fortschreibung															
L 1199	81865 7122 1223 L1199/L1201, WN*Endersbach; bei B29/L1193/K1866, WN*AS Waiblingen	16.074	15.876	15.744	382	2,4	125	15.237	293	89	1,01	1.662	979	5,9	911	2,4	67,7
	08119	17.200	17.063	16.894	448	2,7	106	16.340	343	105	0,60	1.662	979	5,9	998	2,6	68,1
	2	17.264	17.181	17.003	470	2,8	130	16.403	363	107	-	1.492	843	5,6	654	1,2	65,9
	2	10.487	10.191	10.173	45	0,4	184	9.944	35	10	D	665	354		145	3,3	59,9
		Fortschreibung															
L 1200	82142 7221 1203 L 1200/K 1218 L 1200/K 1269 Ruit	15.479	15.306	15.732	536	3,4	755	14.441	523	13	-	1.483	849		911	3,3	67,9
	08116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997	3,7	68,4
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653	1,7	66,0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	4,6	60,3
		Schätzung															
L 1200	82144 7221 1205 L 1192/L 1200 Nellingen L 1192/L 1200 Umfahrung Nellin	2.817	2.786	2.864	122	4,3	132	2.610	112	10	-	270	155		166	4,1	60,8
	08116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	4,6	61,3
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	2,1	58,7
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5,7	53,2
		Schätzung															
L 1200	82141 7221 1202 L 1200/K 1218 L 1200/K 1269 Ruit	11.794	11.662	11.987	258	2,2	574	11.155	211	47	1,02	1.215	695	6,6	694	2,2	66,4
	08116	12.892	12.756	12.928	290	2,2	537	12.101	237	53	0,55	1.215	695	6,6	760	2,4	66,9
	2	12.483	12.556	13.250	358	2,7	685	12.207	289	69	-	1.133	635	8,0	497	1,1	64,6
	2	6.914	6.747	7.071	65	0,9	579	6.427	57	8	E	512	285		110	3,0	58,7
		Fortschreibung															

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
		2011	2012														von [hh] bis [hh]				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so}	Mo-So		Tag 06-22							
					W	U	W	U	W	U		W	U	day 06-18	evening 18-22						
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					
L 1200	08116	2	82143 7221 1204 L 1200/K 1269 Ruit L 1192/L 1200 Nellingen	801	1,8	6.269 7.016 6.091 3.754	6.486 7.318 6.261 3.850	6.667 7.417 6.607 4.035	162 192 204 23	2,4 2,6 3,1 0,6	165 154 192 168	6.340 7.071 6.211 3.844	126 149 159 17	36 43 45 6	0,89 0,54 -	697 697 565 292	398 398 316 163	6,6 6,6 8,0	386 410 317 60	2,4 2,8 0,6 1,7	63,9 64,3 62,5 55,6
L 1200	08116	2	82145 7221 1206 L 1192/L 1200 Nellingen L 1192/L 1200 Umfahrung Nellin	801	k.A.	12.833 14.079 13.631 7.269	12.690 13.931 13.711 7.094	13.005 14.425 12.948 8.021	377 432 439 99	2,9 3,0 3,4 1,2	100 90 144 80	12.528 13.903 12.365 7.842	214 253 244 35	163 179 195 64	0,90 0,56 1,07 E	1.356 1.356 1.107 581	775 775 620 324	6,6 6,6 8,0	749 796 609 127	2,9 3,4 1,3 3,1	67,0 67,4 65,6 59,3
L 1200	08116	2	82405 7321 1203 L 1192/L 1200 Umfahrung Nellin L 1200/L 1204 Denkendorf	801	1,7	8.029 -	7.939 -	8.160 -	314 -	3,8 -	475 -	7.371 -	284 -	30 -	-	769 -	440 -	-	472 517 339 75	3,7 4,1 1,9 5,2	65,2 65,7 63,2 57,6
L 1200	08116	2	82406 7321 1204 L 1200/L 1204 Denkendorf L 1200/K1266 Köngen Kreisverke	801	3,6	8.096 8.952 8.542 4.416	8.005 8.858 8.592 4.310	8.228 8.978 9.067 4.517	147 167 213 19	1,8 1,9 2,3 0,4	325 305 381 329	7.756 8.506 8.473 4.169	111 127 163 12	36 40 50 7	1,01 0,50 -	844 844 775 327	482 482 434 182	6,6 6,6 8,0	476 521 341 76	1,8 1,9 0,9 2,4	64,7 65,1 62,9 56,9
L 1200	08116	2	82436 7322 1200 L 1200/K1266 Köngen Kreisverke B 313/L 1200 AS. Wendlingen	801	0,5	13.482 14.149 13.754 10.651	13.331 14.000 13.834 10.394	13.702 14.189 14.599 10.893	389 516 671 12	2,8 3,6 4,0 0,1	871 670 671 2.258	12.442 13.003 13.349 8.623	318 418 466 12	71 98 113 0	1,03 0,77 -	1.333 1.333 1.248 789	762 762 699 439	6,6 6,6 8,0	793 869 568 126	2,9 3,2 1,5 3,9	67,2 67,7 65,3 59,5
L 1200	08116	2	82437 7322 1201 L 1200/L 1250 Wendlingen L 1200/K 1204/K 1205 Ötlingen	801	4,6	11.770 13.021 12.607 6.154	11.362 12.669 11.673 6.410	11.678 12.840 12.318 6.718	420 478 625 41	3,6 3,7 5,1 0,6	286 245 339 392	10.972 12.117 11.354 6.285	253 304 320 21	167 174 305 20	0,96 0,52 -	1.207 1.207 1.053 486	690 690 590 271	6,6 6,6 8,0	670 700 580 119	3,7 4,4 1,1 2,6	66,7 67,1 65,3 58,9
L 1200	08116	2	82455 7323 1200 L 1200/K 1201 Holzmaden L 1200/L 1214 Weilheim	801	6,2	7.517 8.169 8.167 4.336	7.572 8.279 8.222 4.303	7.783 8.391 8.677 4.509	355 405 509 51	4,6 4,8 5,9 1,1	170 141 175 294	7.258 7.845 7.993 4.164	253 287 351 46	102 118 158 5	1,03 0,54 -	789 789 742 326	451 451 416 182	6,6 6,6 8,0	450 484 347 72	4,6 5,1 2,4 4,3	65,2 65,7 63,5 57,2
L 1200	08116	2	82456 7323 1201 L 1200/K 1252 Weilheim L 1200/L 1213 Weilheim	801	1,4	8.148 -	8.160 -	8.387 -	374 -	4,5 -	932 -	7.081 -	240 -	134 -	-	791 -	453 -	-	486 531 348 77	4,3 4,8 2,2 6,0	65,5 66,0 63,4 57,9
L 1200	08116	2	82763 7423 1200 L 1200/L 1213 Weilheim L 1200/L1212Abzw. Hepsisau	801	4,5	6.091 6.379 6.377 4.697	5.876 6.205 5.452 5.238	6.040 6.289 5.753 5.489	195 234 206 57	3,2 3,7 3,6 1,0	244 154 293 577	5.601 5.901 5.254 4.855	160 191 166 53	35 43 40 4	0,91 0,87 -	591 591 492 397	338 338 276 221	6,6 6,6 8,0	348 371 281 59	3,5 3,9 2,2 1,8	63,8 64,2 62,5 55,6
L 1200	08116	2	82768 7423 1205 L 1200/K 1430 Bläsberg L 1200/L 1236 Wiesensteig	801	6,5	1.125 1.045 1.074 1.487	1.112 1.039 1.061 1.448	1.143 1.053 1.120 1.517	18 22 28 3	1,6 2,1 2,5 0,2	187 134 156 429	938 897 936 1.085	14 18 21 3	4 4 7 0	1,06 1,44 -	110 99 96 110	61 57 54 61	6,6 6,6 8,0	66 72 47 10	1,7 1,9 0,9 2,4	56,1 56,5 54,4 48,2
L 1200	08116	2	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen	801	3,2	4.701 4.953 4.559 3.957	4.601 4.845 4.569 3.780	4.696 4.910 4.819 3.790	181 210 210 47	3,9 4,3 4,4 1,2	120 80 97 290	4.395 4.620 4.512 3.453	141 162 162 42	40 48 48 5	0,98 0,77 1,03 E	461 461 412 274	264 264 231 153	6,6 6,6 8,0	275 297 209 37	4,0 4,7 1,4 2,7	62,9 63,4 61,0 53,9
L 1201	08116	2	82444 7322 1211 L 1200/L 1201 Kirchheim L 1201/K 1205 Notzingen	801	k.A.	9.866 10.686 10.618 5.958	6.630 7.143 7.350 3.962	6.815 7.240 7.756 4.152	241 277 346 34	3,5 3,8 4,5 0,8	199 161 206 353	6.375 6.802 7.204 3.765	136 158 189 19	105 119 157 15	1,07 0,57 -	680 680 663 301	389 389 372 167	6,6 6,6 8,0	391 401 361 70	3,7 4,4 1,4 2,9	64,4 64,7 63,4 56,7
L 1201	08116	2	82444 7322 1211 L 1200/L 1201 Kirchheim L 1201/K 1205 Notzingen	801	k.A.	9.866 10.686 10.618 5.958	6.630 7.143 7.350 3.962	6.815 7.240 7.756 4.152	241 277 346 34	3,5 3,8 4,5 0,8	199 161 206 353	6.375 6.802 7.204 3.765	136 158 189 19	105 119 157 15	1,07 0,57 -	680 680 663 301	389 389 372 167	6,6 6,6 8,0	391 401 361 70	3,7 4,4 1,4 2,9	64,4 64,7 63,4 56,7
L 1201	08116	2	82445 7322 1212 L 1201/K 1205 Notzingen L 1201/K 1207 Hochdorf	801	3,0	7.400 8.041 8.039 4.281	7.411 8.115 8.056 4.186	7.617 8.225 8.501 4.387	205 236 304 12	2,7 2,9 3,6 0,3	257 216 291 397	7.155 7.773 7.906 3.978	146 166 210 12	59 70 94 0	1,03 0,53 -	773 773 727 318	442 442 407 177	6,6 6,6 8,0	441 483 317 70	2,6 2,9 1,4 3,6	64,6 65,1 62,8 56,9
L 1201	08116	2	82446 7322 1213 L 1201/K 1207 Hochdorf L1201/K 1206 Hochdorf-Reichenb	801	2,2	13.119 14.538 14.077 6.737	12.972 14.385 14.159 6.575	13.030 14.746 12.859 7.149	417 539 361 59	3,2 3,7 2,8 0,8	130 137 127 109	12.483 14.070 12.371 6.981	246 314 232 26	171 225 129 33	0,87 0,48 1,03 D	1.386 1.386 1.100 518	792 792 616 288	6,6 6,6 8,0	754 817 565 120	3,3 3,7 1,8 2,5	67,1 67,6 65,4 58,9
L 1201	08116	2	82165 7222 1206 L 1192/L 1201 Plochingen Waldh L 1150/L 1201 Weißer Stein	801	1,1	18.001 -	17.800 -	18.296 -	646 -	3,5 -	1.261 -	16.389 -	557 -	89 -	-	1.725 -	987 -	-	1.059 1.159 759 168	3,4 3,8 1,8 4,7	68,6 69,1 66,7 61,0

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	Lm A + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2011		2012		2013		2013		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06						
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 1201	82166 7222 1207 08116 L 1192/L 1201 Plochingen Waldh L 1150/L 1201 Weißer Stein 2	801	4,6	9.698	9.825	10.099	276	2,7	218	9.605	191	85	1,03	1.002	573	6,6	593	2,8	65,9
L 1201	82167 7222 1208 08116 L 1201/K 1267 Aichschieß L 1201/K 1212 Schanbach 2	801	3,3	8.984	8.674	8.916	207	2,3	263	8.446	176	31	1,03	884	505	6,6	521	2,4	65,2
L 1201	81862 7122 1220 08119 L1201/K1212, ES*Schanbach L1199/L1201, WN*Endersbach; be 2	805	7,6	7.478	7.244	7.184	214	3,0	66	6.904	169	45	1,03	731	430	5,9	410	2,9	64,4
L 1202	82407 7321 1205 08116 L 1202/L 1205 Wolfschlügen L 1202/L 1204 Neuhausen 2	801	1,9	5.536	5.550	5.705	115	2,0	279	5.311	86	29	1,05	565	323	6,6	330	2,0	63,1
L 1202	82408 7321 1206 08116 L 1202/L 1205 Wolfschlügen L 1202/L 1204 Neuhausen 2	801	1,9	15.041	14.873	15.287	582	3,8	1.043	13.662	544	38	-	1.441	825	-	885	3,7	67,9
L 1202	82146 7221 1207 08116 AS Esslingen A8/L 1202 L 1192/L 1200 Umfahrung Nellin 2	801	26,1	24.653	24.377	25.056	1.213	4,8	580	23.263	626	587	1,02	2.519	1.440	6,6	1.450	4,7	70,3
L 1204	82409 7321 1207 08116 L 1204/K 1269 Abzw. Scharnhaus L 1204/L 1209 Umfahrung Neuhaus 2	801	k.A.	15.973	14.940	15.356	899	5,9	255	14.202	510	389	1,03	1.549	886	6,6	876	5,8	68,4
L 1204	82417 7321 1216 08116 L 1202/L 1204 Neuhausen L 1200/L 1204 Denkendorf 2	801	3,5	7.235	8.102	8.328	335	4,0	299	7.694	192	143	0,91	867	496	6,6	485	3,8	65,3
L 1204	82168 7222 1209 08116 L 1200/L 1204 Denkendorf L 1204/ K 1215 Körschtal 2	801	3,6	11.213	10.665	10.962	453	4,1	355	10.154	285	168	1,03	1.145	655	6,6	638	4,0	66,6
L 1204	82169 7222 1210 08116 L 1204/ K 1215 Körschtal L 1204/K 1211 Deizisau 2	801	k.A.	10.190	10.076	11.149	441	4,0	118	10.590	247	194	0,98	1.183	676	6,6	658	4,0	66,7
L 1205	82148 7221 1211 08111 L1205/1205 Seitena.,S*S-Möhrin L1205/K9507, S*Stgt.-Steckfeld 2	805	2,4	12.108	11.973	11.874	365	3,1	284	11.225	334	31	-	1.165	685	-	688	3,0	66,6
L 1205	82148 7221 1211 08111 L1205/1205 Seitena.,S*S-Möhrin L1205/K9507, S*Stgt.-Steckfeld 2	805	2,4	12.108	11.973	11.874	365	3,1	284	11.225	334	31	-	1.165	685	-	688	3,0	66,6
L 1205	82410 7321 1208 08116 L 1205/L 1209 Bernhausen L 1205/K 1225 Sielmingen 2	801	1,4	6.451	7.127	7.325	315	4,3	270	6.740	205	110	0,88	780	446	6,6	424	4,1	64,8
L 1205	82418 7321 1217 08116 L 1205/K 1225 Sielmingen L 1202/L 1205 Wolfschlügen 2	801	4,4	4.999	5.012	5.012	253	5,0	98	4.661	81	172	0,94	516	295	6,6	285	4,9	63,3
L 1205	82411 7321 1209 08116 L 1205/K 1222 Wolfschlügen L 1205/K 1221 Abzw. Hardt 2	801	3,5	7.992	8.735	8.978	338	3,8	282	8.358	256	82	1,03	917	524	6,6	523	3,7	65,6
L 1207	82438 7322 1203 08116 L 1207/L 1250/K 1266 Wernau L 1207/K 1205 Abzw. Ötlingen-N 2	801	2,5	17.842	17.868	18.366	530	2,9	1.133	16.703	464	66	-	1.731	991	-	1.063	2,8	68,5

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2011	2012		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]												[Kfz/24h]
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr.	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b ₉₀ b ₁₅ Daulityp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06	von [hh] bis [hh]								
E-Str.	zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region																
Anz. FS [n]																		
L 1207	82439 08116 7322 1204 L 1207/K 1205 Abzw. Ötlingen-N L 1200/L 1207 Kirchheim	801	8.481 9.149 9.147 5.219	8.946 9.846 8.940 5.800	9.195 9.979 9.434 6.078	258 281 425 37	2,8 2,8 4,5 0,6	222 159 264 440	8.715 9.539 8.745 5.601	123 148 149 15	135 133 276 22	0,95 0,61 -	938 938 807 440	536 536 452 245	6,6 6,6 8,0	523 545 458 104	2,9 3,4 1,1 2,0	65,4 65,7 64,3 58,1
2		k.A.	Fortschreibung															
L 1208	85815 08416 7420 1102 L 1208 / K 6911 Lustnau L 1208 / Kreisgr. B 464 Detten	801	- - - -	8.839 9.292 9.228 6.776	8.670 8.956 8.790 7.505	380 445 453 58	4,4 5,0 5,2 0,8	73 51 62 164	8.217 8.460 8.275 7.283	245 284 288 52	135 161 165 6	0,98 0,84 1,11 E	842 842 752 543	481 481 421 303	6,6 8,0	501 537 393 82	4,2 4,7 2,0 6,1	65,6 66,0 63,9 58,2
2		k.A.																
L 1208	82690 08416 7420 1103 L 1208 Kreisgrenze, Landkreis L 1208/K 6912 südl. Dettenhaus	801	3.447 3.767 3.382 2.355	3.405 3.737 3.366 2.288	3.500 3.788 3.552 2.398	91 107 119 13	2,6 2,8 3,4 0,5	259 217 348 318	3.150 3.464 3.085 2.067	51 56 76 7	40 51 43 6	0,94 0,63 -	356 356 304 174	203 203 170 97	6,6 8,0	202 222 145 32	2,6 2,9 1,3 3,6	61,2 61,7 59,4 53,5
2		k.A.	Fortschreibung															
L 1208	82375 08416 7320 1109 L 1208/K 6912 südl. Dettenhaus L 1208/K 6947 Dettenhausen	801	6.796 7.581 6.220 4.642	6.712 7.521 6.190 4.511	6.899 7.623 6.532 4.727	136 161 200 16	2,0 2,1 3,1 0,3	976 1.147 678 668	5.787 6.315 5.654 4.043	79 96 108 10	57 65 92 6	0,86 0,62 -	716 716 559 342	410 410 313 191	6,6 8,0	400 437 287 64	2,1 2,3 1,1 2,9	64,0 64,5 62,2 56,3
2		0,9	Fortschreibung															
L 1208	82374 08416 7320 1108 L 1208/K 6947 Dettenhausen L 1208 Kreisgrenze nördl. Dett	801	4.812 5.976 3.261 2.450	4.753 5.928 3.245 2.381	4.885 6.008 3.424 2.495	83 104 74 7	1,7 1,7 2,2 0,3	212 245 146 172	4.590 5.659 3.204 2.316	57 71 58 5	26 33 16 2	0,57 0,42 -	565 565 293 181	323 323 164 101	6,6 8,0	283 309 202 45	1,7 1,8 0,9 2,3	62,4 62,8 60,7 54,6
2		4,4	Fortschreibung															
L 1208	86356 08115 7320 1103 Kreisgrenze Dettenhausen Waldenbuch	804	2.930 3.990 1.145 1.233	5.216 5.583 5.506 3.577	5.260 5.613 5.575 3.624	243 277 292 61	4,6 4,9 5,2 1,7	113 101 107 167	4.904 5.235 5.176 3.396	189 215 225 53	54 62 67 8	0,99 0,65 -	527 527 487 276	304 304 273 148	9,1 8,9	310 331 246 38	4,6 5,2 2,5 5,3	63,6 64,0 62,0 54,7
2		k.A.	Fortschreibung															
L 1208	82372 08115 7320 1103 L 1208/K 1050 Waldenbuch L 1185/L 1208 Waldenbuch	804	13.450 14.674 13.124 9.436	13.300 14.519 13.201 9.209	13.413 14.597 13.367 9.329	593 780 651 123	4,4 5,3 4,9 1,3	372 223 271 1.580	12.448 13.594 12.445 7.626	530 677 566 123	63 103 85 0	0,92 0,64 -	1.370 1.370 1.168 711	791 791 656 381	9,1 8,9	777 850 557 123	4,2 4,6 2,1 5,7	67,5 68,0 65,5 59,9
2		1,0	Fortschreibung															
L 1208	86364 08115 7320 1103 Steinenbronn Waldenbuch	804	6.464 7.078 6.754 3.866	8.009 8.737 8.568 4.778	8.077 8.784 8.676 4.840	313 401 280 35	3,9 4,6 3,2 0,7	91 79 150 66	7.673 8.304 8.246 4.739	199 253 184 22	114 148 96 13	0,99 0,55 -	825 825 758 369	476 476 426 198	9,1 8,9	472 500 388 66	3,8 4,4 1,8 3,1	65,2 65,6 63,8 56,4
2		k.A.	Fortschreibung															
L 1208	82373 08115 7320 1104 L 1208 Steinenbronn (Anfang Se L 1208/K 1227 Siebenmühlental	804	12.107 13.000 12.845 7.900	13.086 14.449 14.250 6.894	11.819 13.457 10.861 7.180	414 486 420 147	3,5 3,6 3,9 2,0	133 131 97 187	11.272 12.840 10.344 6.846	318 361 341 137	96 125 79 10	0,81 0,53 0,92 D	1.263 1.263 949 548	730 730 533 294	9,1 8,9	690 740 541 97	3,5 3,8 2,4 3,1	66,8 67,2 65,4 58,1
2		9,3	Fortschreibung															
L 1208	82373 08115 7320 1104 L 1208 Steinenbronn (Anfang Se L 1208/K 1227 Siebenmühlental	804	12.107 13.000 12.845 7.900	13.086 14.449 14.250 6.894	11.819 13.457 10.861 7.180	414 486 420 147	3,5 3,6 3,9 2,0	133 131 97 187	11.272 12.840 10.344 6.846	318 361 341 137	96 125 79 10	0,81 0,53 0,92 D	1.263 1.263 949 548	730 730 533 294	9,1 8,9	690 740 541 97	3,5 3,8 2,4 3,1	66,8 67,2 65,4 58,1
2		9,3	Fortschreibung															
L 1208	82391 08116 7321 1101 L 1192/L 1208 Echterdingen Mit B 27/L 1208 Echterdingen	801	21.495 24.418 22.956 9.072	21.255 24.161 23.090 8.853	21.847 24.488 24.367 9.278	544 726 804 46	2,5 3,0 3,3 0,5	564 451 731 870	20.739 23.311 22.832 8.362	402 522 569 46	142 204 235 0	1,00 0,38 -	2.301 2.301 2.084 672	1.316 1.316 1.167 374	6,6 8,0	1.265 1.385 907 201	2,4 2,7 1,3 3,4	69,1 69,6 67,3 61,4
2		1,5	Fortschreibung															
L 1208 A	82412 08116 7321 1211 L 1192/L 1208 Echterdingen L 1208 A/K 1255 Abzw. Stetten	801	9.422 10.364 9.890 5.397	11.029 12.574 11.034 5.617	11.336 12.744 11.644 5.887	346 384 443 153	3,1 3,0 3,8 2,6	262 215 378 297	10.728 12.145 10.823 5.437	266 290 339 133	80 94 104 20	0,91 0,46 -	1.198 1.198 996 426	685 685 558 237	6,6 8,0	658 717 478 101	3,0 3,3 1,5 5,1	66,4 66,9 64,6 58,8
2		3,8	Fortschreibung															
L 1208 B	82737 08116 7421 1213 B 297/L 1208 B Neckartenzlinge L 1208 B/K 1234 Neckartenzlinge	801	6.308 - - -	6.230 - - -	6.403 - - -	175 - - -	2,7 - - -	331 - - -	5.897 - - -	168 - - -	7 - - -	- - -	604 - - -	346 - - -	- - -	371 406 266 59	2,7 2,9 1,4 3,7	63,8 64,3 62,0 56,1
2		1,3	Schätzung															
L 1208 B	82732 08116 7421 1206 L 1208 B/K 1234 Neckartenzlinge B 312/L 1208 B AS. Bempflingen	801	5.465 6.052 5.475 3.300	5.398 6.004 5.449 3.207	5.789 6.440 6.321 2.819	137 163 166 8	2,4 2,5 2,6 0,3	43 40 49 48	5.609 6.237 6.106 2.763	100 119 120 6	37 44 46 2	0,98 0,44 1,09 E	605 605 540 204	346 346 303 114	6,6 8,0	338 370 241 48	2,4 2,7 0,4 2,1	63,4 63,9 61,3 54,8
2		1,1	Fortschreibung															
L 1209	82413 08116 7321 1212 L 1185/L 1209 Burkhardtsmühle L 1209/K 1224 Plattenhardt	801	4.936 5.242 5.365 3.286	4.943 5.291 5.377 3.213	5.081 5.363 5.674 3.367	120 137 180 12	2,4 2,6 3,2 0,4	201 169 226 295	4.760 5.057 5.268 3.060	71 80 105 6	49 57 75 6	1,06 0,63 -	504 504 485 244	288 288 272 136	6,6 8,0	294 322 211 46	2,3 2,6 1,2 3,2	62,7 63,2 60,9 55,0
2		k.A.	Fortschreibung															
L 1209	82414 08116 7321 1213 L 1205/L 1209 Bernhausen L 1209/K 1225 Sielmingen	801	6.093 6.818 6.255 3.235	6.102 6.881 6.269 3.164	5.522 6.048 5.936 3.142	144 168 173 21	2,6 2,8 2,9 0,7	60 61 73 43	5.318 5.819 5.690 3.078	98 115 119 14	46 53 54 7	0,98 0,52 1,06 E	568 568 508 227	325 325 284 127	6,6 8,0	314 332 261 63	2,5 3,0 1,1 1,6	63,1 63,5 61,9 55,8
2		3,6	Fortschreibung															

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22							
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[%]	von [hh] bis [hh]	[dB(A)]				
L 1236	08116	82770	7423 1207	801	1.352	1.294	1.330	44	3,3	227	1.059	25	19	1,03	128	73	6,6	76	4,1	57,4	
					1.303	1.349	1.367	53	3,9	231	1.083	29	24	0,81	128	73	6,6	84	4,9	58,0	
					1.371	1.338	1.412	58	4,1	166	1.188	36	22	-	121	68	8,0	51	2,0	55,1	
					1.506	1.055	1.106	15	1,4	289	802	8	7	E	80	45	-	13	0,0	48,6	
					Fortschreibung																
L 1236	08425	82767	7423 1204	802	3.400	3.405	3.429	73	2,1	131	3.225	44	29	1,07	401	222	5,8	198	2,0	60,9	
					3.652	3.686	3.706	87	2,3	122	3.497	52	35	0,49	399	227	5,8	218	2,2	61,4	
					3.934	3.942	3.977	92	2,3	167	3.718	56	36	-	401	222	4,9	142	1,0	59,2	
					1.828	1.788	1.809	5	0,3	149	1.655	2	3	D	159	87	-	31	2,8	53,1	
					Fortschreibung																
L 1236	08425	83052	7524 1206	802	7.907	7.918	7.973	318	4,0	344	7.311	266	52	-	889	510	-	462	3,9	65,1	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505	4,3	65,6	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331	2,0	63,2	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	5,3	57,5	
					Schätzung																
L 1236	08425	83054	7524 1208	802	4.979	4.304	4.334	52	1,2	274	4.008	35	17	1,00	502	287	5,8	254	1,2	61,7	
					5.296	4.647	4.672	59	1,3	296	4.317	41	18	0,59	502	287	5,8	273	1,5	62,2	
					5.704	4.615	4.656	60	1,3	345	4.251	42	18	-	470	260	4,9	195	0,5	60,4	
					2.924	2.724	2.756	15	0,5	187	2.554	6	9	D	242	132	-	33	0,0	52,5	
					Fortschreibung																
L 1236	08425	83046	7524 1200	802	2.386	2.370	2.386	57	2,4	9	2.320	34	23	1,00	279	159	5,8	142	2,8	59,7	
					2.647	2.578	2.592	67	2,6	10	2.515	40	27	0,55	279	159	5,8	156	3,2	60,3	
					2.386	2.561	2.584	70	2,7	12	2.502	41	29	-	261	144	4,9	100	1,0	57,6	
					1.436	1.414	1.431	5	0,3	9	1.417	3	2	D	126	69	-	15	0,0	49,1	
					Fortschreibung																
L 1236	08425	83049	7524 1203	802	1.558	1.560	1.454	43	3,0	29	1.382	28	15	0,83	174	99	5,8	85	3,5	57,7	
					1.658	1.673	1.616	51	3,2	34	1.531	35	16	0,63	174	99	5,8	91	4,4	58,2	
					1.622	1.626	1.334	39	2,9	21	1.274	24	15	1,04	135	74	4,9	68	1,5	56,1	
					1.106	1.082	1.020	12	1,2	24	984	4	8	D	90	49	-	12	0,0	48,1	
					Fortschreibung																
L 1236	08425	83050	7524 1204	802	3.162	3.170	3.192	128	4,0	50	3.014	62	66	0,95	373	213	5,8	185	3,9	61,2	
					3.427	3.452	3.471	165	4,8	42	3.264	80	85	0,59	373	213	5,8	202	4,3	61,7	
					3.234	3.279	3.308	114	3,4	99	3.095	57	57	-	334	185	4,9	133	2,0	59,2	
					2.099	2.041	2.065	10	0,5	41	2.014	6	4	D	181	99	-	29	5,3	53,5	
					Fortschreibung																
L 1236	08425	83069	7525 1203	802	4.197	4.209	4.238	83	2,0	110	4.045	53	30	1,07	484	276	5,8	246	1,9	61,8	
					4.422	4.472	4.497	97	2,2	115	4.285	62	35	0,60	484	276	5,8	269	2,1	62,3	
					4.733	4.752	4.794	100	2,1	138	4.556	65	35	-	483	267	4,9	176	1,0	60,1	
					2.721	2.647	2.678	8	0,3	99	2.571	6	2	D	235	129	-	39	2,6	54,1	
					Fortschreibung																
L 1239	08425	83077	7525 1213	802	2.537	2.506	2.470	76	3,1	144	2.250	32	44	1,04	280	160	5,8	145	3,4	60,0	
					2.720	2.698	2.604	91	3,5	148	2.365	38	53	0,65	280	160	5,8	157	3,8	60,4	
					2.555	2.543	2.712	92	3,4	184	2.436	39	53	1,04	274	151	4,9	109	0,9	58,0	
					1.839	1.787	1.701	6	0,4	82	1.613	4	2	D	149	82	-	18	0,0	49,9	
					Fortschreibung																
L 1239	08425	83070	7525 1205	802	3.888	3.840	3.867	107	2,8	78	3.682	70	37	0,93	459	262	5,8	224	2,6	61,6	
					4.276	4.242	4.265	134	3,1	73	4.058	85	49	0,55	459	262	5,8	245	2,9	62,1	
					3.969	3.950	3.985	107	2,7	122	3.756	73	34	-	402	222	4,9	160	1,4	59,8	
					2.370	2.303	2.330	7	0,3	72	2.251	4	3	D	204	112	-	35	3,6	53,9	
					Fortschreibung																
L 1239	08425	83076	7525 1212	802	12.101	11.952	12.035	288	2,4	207	11.540	199	89	-	1.342	770	-	697	2,3	66,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763	2,6	67,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499	1,2	64,7	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	3,2	58,8	
					Schätzung																
L 1239	08425	83071	7525 1206	802	3.911	3.863	3.890	64	1,6	66	3.760	41	23	0,87	469	268	5,8	226	1,6	61,4	
					4.376	4.341	4.365	78	1,8	8	4.279	53	25	0,53	469	268	5,8	247	1,7	61,8	
					3.800	3.782	3.816	68	1,8	202	3.546	33	35	-	385	213	4,9	161	0,8	59,6	
					2.342	2.276	2.303	7	0,3	121	2.175	4	3	D	202	111	-	36	2,2	53,6	
					Fortschreibung																
L 1242	08421	83257	7625 1205	801	1.874	1.851	1.903	83	4,4	168	1.652	66	17	-	179	103	-	110	4,2	59,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	4,7	59,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	2,2	57,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5,8	51,4	
					Schätzung																
L 1243	08425	82797	7425 1209	802	790	792	876	22	2,5	30	822	11	11	1,04	98	56	5,8	51	2,0	55,0	
					810	816	875	25	2,9	30	820	13	12	0,95	94	54	5,8	54	1,9	55,2	
					785	796	911	26	2,9	38	847	14	12	1,09	92	51	4,9	42	2,4	54,3	
					723	703	834	5	0,6	31	798	3	2	D	73	40	-	8	0,0	46,3	
					Fortschreibung																
L 1243	08425	82798	7425 1210	802	2.233	2.224	2.277	25	1,1	43	2.209	17	8	0,92	270	154	5,8	132	1,1	58,9	
					2.469	2.456	2.507	30	1,2	34	2.443	21	9	0,55	270	154	5,8	144	1,2	59,3	
					2.195	2.225	2.296	27	1,2	35	2.234	17	10	1,02	232	128	4,9	94	0,5	57,2	
					1.415	1.411	1.434	6	0,4	86	1.342	4	2	D	126	69	-	21	1,5	51,0	
					Fortschreibung																
L 1244	08425	83269	7625 1406	802	2.273	2.276	2.292	40	1,7	54	2.198	33	7	0,86	279	159	5,8	133	1,6	59,1	
					2.554	2.578	2.592	56	2,2	42</											

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013						Kennwerte 2013								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2011		2012		Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 1244	83264 7625 1401 L1244/K9904 bei Ulm-Allewind L1244/K9916 Ulm-Eggingen	08421	801	4.858	4.798	4.932	199	4,0	325	4.408	168	31	-	465	266	286	3,9	63,1
		2	2,0	Schätzung												313	4,3	63,6
L 1244	83270 7625 1407 L1244/K7379 bei Arnegg (Richt. L1244/K9904 bei Ulm-Allewind	08421	801	2.149	2.123	2.182	36	1,6	135	2.011	25	11	0,86	225	129	126	1,6	58,9
		2	4,1	Fortschreibung												139	1,8	59,3
L 1244	83079 7525 1215 L1244/K7379 bei Arnegg (Richt. L1244/K7387 Arnegg	08425	802	3.222	3.231	3.253	74	2,3	51	3.128	48	26	1,07	377	215	188	2,2	60,8
		2	1,7	Fortschreibung												206	2,4	61,2
L 1244	83078 7525 1214 L1244/K7387 Arnegg B28/L1244 Klingenstein (Richt.	08425	802	7.360	7.381	6.899	55	0,8	304	6.540	37	18	0,82	860	491	405	0,7	63,6
		2	2,1	Fortschreibung												442	0,9	64,1
L 1250	82752 7422 1204 L 250/L 1250 Kreisgr. Reutl./E L 1250/L 1210 Neuffen Rathaus	08116	801	2.517	2.300	2.364	107	4,5	163	2.094	72	35	1,03	223	128	138	4,5	60,0
		2	5,5	Fortschreibung												143	5,0	60,4
L 1250	82753 7422 1205 L 1250/K 1261 Linsenhofen L 1250/K 1239 Frickenhausen	08116	801	13.337	13.188	13.555	294	2,2	528	12.733	236	58	1,02	1.358	776	785	2,2	67,0
		2	4,6	Fortschreibung												859	2,4	67,4
L 1250	82441 7322 1207 L 1250/K 1439 Frickenhausen B 297/L 1250 Nürtingen	08116	801	17.571	17.375	15.489	423	2,7	107	14.959	245	178	0,98	1.590	909	884	2,8	67,7
		2	3,8	Fortschreibung												934	3,3	68,0
L 1250	82442 7322 1208 L 1250/K 1200 Oberboihingen L 1200/L 1250 Wendlingen	08116	801	7.870	7.199	7.399	177	2,4	116	7.106	138	39	1,03	749	428	426	2,4	64,4
		2	5,7	Fortschreibung												446	2,8	64,7
L 1250	82443 7322 1209 L 1250/K 1200 Oberboihingen L 1200/L 1250 Wendlingen	08116	801	8.978	8.878	9.125	230	2,5	682	8.213	214	16	-	860	492	528	2,5	65,3
		2	1,1	Schätzung												578	2,7	65,8
L 1250	82174 7222 1216 L 1207/L 1250/K 1266 Wernau L 1250/K 1211 beim Plochingen	08116	801	10.693	10.708	11.006	215	2,0	370	10.421	144	71	1,03	1.121	641	637	1,9	66,0
		2	1,6	Fortschreibung												698	2,2	66,4
L 1261	83454 7725 1201 L1261 Krgr. bei Hüttisheim L1261/K7370 Hüttisheim	08425	802	2.142	2.148	2.270	44	1,9	97	2.129	33	16	1,04	260	149	133	2,3	59,3
		2	6,8	Fortschreibung												143	2,8	59,8
L 1261	83279 7626 1200 L1261/K7364 bei Steinberg L260/L1261 bei Oberkirchberg (08425	802	2.702	2.713	2.682	60	2,2	90	2.532	31	29	1,01	312	178	155	2,2	59,9
		2	4,9	DZZ												170	2,4	60,4
L 1268	83472 7726 1201 L1268/K7515 Haderhöhe b. Orsen L1268/K7513 Hörenhausen (Richt	08426	802	2.344	2.297	2.313	84	3,6	93	2.136	24	60	1,03	260	148	133	3,8	59,7
		2	4,4	Fortschreibung												143	4,2	60,1
L 1268	83473 7726 1202 L1268/L280 bei Dietenheim L260/L1268 Kreuzung bei Dieten	08425	802	4.917	4.572	4.604	168	3,6	363	4.073	53	115	0,93	539	307	268	3,8	62,7
		2	4,9	Fortschreibung												294	4,1	63,2
L 1268	83476 7726 1206 L260/L1268 Kreuzung bei Dieten L1268 Landesgr. bei Dietenheim	08425	802	7.811	7.366	7.417	308	4,2	244	6.865	108	200	0,92	871	497	429	4,2	64,9
		2	0,9	Fortschreibung												459	4,8	65,4
L 1357	86291 Gültlingen Deckenfronn	08115	804	4.310	4.261	4.297	-	0,0	-	4.297	0	0	1,01	431	249	249	0,0	61,3
		2	k.A.	Fortschreibung												272	0,0	61,7

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2011	2012														von [hh] bis [hh]			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so}	Mo-So		Tag 06-22						
					W	U	W	U	W	U		W	U	day 06-18	evening 18-22					
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
L 2218	08127	81058	6825 1100	802	5.104	5.117	5.152	280	5,4	105	4.767	99	181	0,97	607	347	5,8	298	5,3	63,6
			L 2218 / K 2668 bei Illshofen		5.577	5.617	5.648	353	6,3	63	5.232	121	232	0,53	607	347	5,8	326	5,8	64,1
			L 2218 / K 2569 Rudelsdorf		5.359	5.434	5.482	278	5,1	277	4.927	113	165	-	553	306	4,9	213	2,7	61,5
	2		Fortschreibung	7,6	3.052	2.967	3.002	22	0,7	75	2.905	7	15	D	263	144		47	7,3	56,1
L 2218	08127	81074	6826 1100	802	9.450	9.096	9.159	586	6,4	184	8.389	108	478	0,93	1.098	627	5,8	524	6,2	66,3
			L 2218 / L 1012 bei Saurach		10.433	10.154	10.210	737	7,2	121	9.352	130	607	0,50	1.098	627	5,8	573	6,7	66,8
			L 2218 / K 2641 Rossfeld		9.682	9.421	9.505	593	6,2	225	8.687	127	466	-	959	530	4,9	375	3,5	64,1
	2		Fortschreibung	5,9	5.564	5.004	5.063	34	0,7	381	4.648	9	25	D	444	243		99	10,2	59,9
L 2218	08127	81075	6826 1101	802	14.857	14.674	14.776	763	5,2	340	13.673	542	221	-	1.647	946		856	5,0	68,1
			L 2218 / K 2641 Rossfeld		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936	5,6	68,6
			L 2218 / L 1041 Crailsheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	2,6	66,0
	2		Schätzung	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	6,9	60,6
L 2218	08127	81081	6826 1109	802	16.758	16.552	16.667	796	4,8	459	15.412	575	221	-	1.858	1.067		965	4,6	68,5
			L 1066 / L 2218 Crailsheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056	5,1	69,1
			B 290 / L 2218 Crailsheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692	2,4	66,5
	2		Schätzung	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	6,4	61,0
L 2218	08127	81086	6826 1201	802	6.598	6.517	6.562	368	5,6	132	6.062	111	257	0,92	774	442	5,8	380	5,5	64,7
			L 2218 / L1010 Bergbronn		7.216	7.158	7.197	456	6,3	147	6.594	140	316	0,59	774	442	5,8	416	6,1	65,2
			L 2218 / K 2645 bei Wittau		6.613	6.581	6.639	380	5,7	136	6.123	109	271	-	670	370	4,9	272	2,8	62,5
	2		Fortschreibung	9,5	4.310	4.188	4.237	33	0,8	110	4.094	12	21	D	372	204		60	7,6	57,2
L 2218	08127	81314	6927 1200	802	3.852	3.687	3.713	319	8,6	381	3.013	67	252	0,93	432	246	5,8	207	8,3	62,7
			L 2218 / L 1070 bei Bergbronn		4.006	3.991	4.013	423	10,5	193	3.397	91	332	0,66	432	246	5,8	227	8,9	63,2
			AS Dinkelsbühl/Fichtenau A7		4.320	3.691	3.724	253	6,8	849	2.622	49	204	-	376	208	4,9	149	4,7	60,5
	2		Fortschreibung	2,8	2.721	2.625	2.656	23	0,9	551	2.082	5	18	D	233	128		48	12,5	57,2
L 2220	08136	81318	6927 1205	802	3.751	4.015	3.916	102	2,6	125	3.689	52	50	0,90	464	265	5,8	227	2,5	61,7
			L 1060/Rattstadt		4.071	4.442	4.314	131	3,0	129	4.054	67	64	0,61	464	265	5,8	248	2,8	62,1
			K3215/Ellenberg		3.914	4.030	3.877	94	2,4	108	3.675	43	51	1,09	391	216	4,9	163	1,3	59,8
	2		DZZ	12,2	2.376	2.502	2.550	9	0,4	134	2.407	7	2	D	224	123		36	3,5	54,0
L 2221	08136	81619	7028 1400	802	1.553	1.527	1.538	44	2,9	27	1.467	23	21	0,94	183	104	5,8	89	3,4	57,8
			L1060/L2221 Abzw. Sechtenhause		1.709	1.689	1.698	59	3,5	8	1.631	32	27	0,54	183	104	5,8	98	4,1	58,5
			L2221/L2223 Unterschneidheim		1.573	1.575	1.589	37	2,3	89	1.463	17	20	-	160	89	4,9	62	1,6	55,8
	2		Fortschreibung	4,3	968	903	914	5	0,5	22	887	2	3	D	80	44		15	0,0	49,1
L 2221	08136	81618	7028 1205	802	1.322	1.325	1.334	43	3,2	29	1.262	28	15	1,01	153	88	5,8	78	3,0	57,2
			L2221/K3209 Unterschneidheim b		1.408	1.418	1.426	54	3,8	25	1.347	36	18	0,62	153	88	5,8	85	3,3	57,6
			L1076/L2221 Tannhausen		1.403	1.423	1.436	41	2,9	40	1.355	25	16	-	145	80	4,9	55	1,5	55,3
	2		Fortschreibung	5,1	905	880	890	2	0,2	34	854	2	0	D	78	43		12	4,1	49,4
L 2223	08136	81607	7027 1217	802	2.133	2.221	2.236	63	2,8	45	2.128	34	29	0,87	271	155	5,8	128	3,1	59,4
			L1060/L2223 Zöbingen		2.294	2.510	2.524	83	3,3	28	2.413	44	39	0,50	271	155	5,8	139	3,6	59,9
			L2221/L2223 Unterschneidheim		2.475	2.189	2.208	59	2,7	75	2.074	32	27	-	223	123	4,9	96	1,1	57,5
	2		Fortschreibung	2,8	1.114	1.246	1.261	2	0,2	77	1.182	1	1	D	111	61		23	0,0	50,9
L 2247	08127	80840	6726 1202	802	1.888	1.865	2.080	43	2,1	36	2.001	28	15	1,04	236	135	5,8	122	2,5	59,0
			L 2247 / K 2503 Hengstfeld		2.166	2.149	2.193	50	2,3	36	2.107	32	18	0,65	236	135	5,8	129	3,1	59,4
			B 290 / L 2247 Wallhausen		1.735	1.727	2.285	53	2,3	45	2.187	34	19	1,10	230	127	4,9	102	1,0	57,7
	2		Fortschreibung	6,1	1.059	1.029	1.423	3	0,2	25	1.395	2	1	D	125	68		17	0,0	49,6
L 2248	08128	80320	6524 1400	802	2.336	2.343	2.359	60	2,5	64	2.235	30	30	0,94	283	162	5,8	137	2,4	59,4
			Einm. L 2248 in B 292 bei Schw		2.592	2.621	2.635	74	2,8	64	2.497	38	36	0,48	283	162	5,8	149	2,7	59,9
			Kreuzung L 2248 - L 579 bei Da		2.441	2.451	2.473	59	2,4	50	2.364	26	33	-	249	138	4,9	98	1,2	57,6
	2		Fortschreibung	8,8	1.273	1.238	1.253	4	0,3	94	1.155	2	2	D	110	60		22	3,3	51,8
L 2249	08126	80552	6624 1402	804	1.369	1.405	1.417	86	6,1	10	1.321	18	68	1,03	149	86	9,1	80	6,3	58,1
			Abzweigung K 2307 von L 2249		1.707	1.576	1.584	102	6,4	11	1.471	22	80	0,35	149	86	9,1	95	6,4	58,9
			Ende L 2249 an L 1020 Hollenba		951	1.619	1.639	112	6,8	13	1.514	23	89	-	143	80	8,9	34	2,9	53,6
	2		Fortschreibung	k.A.	639	553	560	4	0,7	-	556	0	4	D	43	23		17	5,9	51,4
L 2251	08128	80319	6524 1208	802	10.135	10.165	9.410	192	2,0	122	9.096	109	83	1,04	1.073	612	5,8	546	2,0	65,3
			Abzweigung K 2850 - L 2251 bei		11.021	11.144	9.978	224	2,2	118	9.636	127	97	0,62	1.073	612	5,8	579	2,2	65,7
			Ende K 2889 an L 2251 bei Mark		9.845	9.884	10.393	230	2,2	148	10.015	130	100	1,14	1.048	580	4,9	447	0,9	64,1
	2		Fortschreibung	8,3	7.255	7.058	6.173	29	0,5	106	6.038	20	9	D	542	297		85	2,4	57,4
L 2251	08128	80325	6525 1204	802	6.593	6.603	6.649	149	2,2	427	6.073	80	69	0,89	783	447	5,8	385	2,2	63,9
			Abzweigung L 1001 von L 2251 W		7.174	7.240	7.280	179	2,5	549	6.552	99	80	0,64	783	447	5,8	421	2,4	64,3
			Abzweigung L 1001 von L 2251		6.386	6.400	6.457	179	2,8	231	6.047	87	92	-	651	360	4,9	276	1,1	62,1
	2		Fortschreibung	2,6	4.723	4.619	4.673	14	0,3	333										

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b _{so}	b _{fr}	Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22					
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]				[Kfz/24h]	[%]		W	U	S	von [hh] bis [hh]	[Kfz/h]	[%]
				Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	W	U	S	W	U	S	W	U	S	evening 18-22	Nacht / night 22-06	
L 2251	08128		80337 6526 1205	802	2.610	2.484	2.501	60	2,4	289	2.152	33	27	1,01	281	160				149	2,7	59,9
					2.671	2.595	2.609	82	3,1	140	2.387	46	36	0,75	281	160	5,8			169	3,0	60,5
					2.756	2.611	2.634	40	1,5	620	1.974	17	23	-	266	147	4,9			89	1,1	57,2
					2.221	1.938	1.961	3	0,2	461	1.497	2	1	D	172	94				15	0,0	49,1
					Fortschreibung																	
L 2254	08118		81209 6920 1400	801	4.915	4.922	5.059	191	3,8	217	4.651	136	55	0,91	526	301				293	3,8	63,1
					5.475	5.526	5.601	260	4,6	144	5.197	183	77	0,55	526	301	6,6			321	4,2	63,6
					4.798	4.808	5.074	275	5,4	121	4.678	184	91	-	434	243	8,0			210	1,9	61,2
					3.025	2.958	3.100	14	0,5	723	2.363	14	0	E	224	125				46	5,2	55,5
					Fortschreibung																	
L 2255	08118		81799 7120 1230	801	5.618	5.634	5.791	83	1,4	269	5.439	68	15	1,13	582	326				335	1,4	63,0
					5.891	5.957	6.038	111	1,8	225	5.702	88	23	0,61	567	324	6,6			367	1,5	63,5
					6.423	6.448	6.805	103	1,5	330	6.372	80	23	-	582	326	8,0			241	0,7	61,4
					3.623	3.525	3.694	17	0,5	426	3.251	17	0	E	267	149				53	1,9	55,2
					Fortschreibung																	
L 2256	08128		80161 6426 1201	802	850	852	858	73	8,5	16	769	32	41	1,09	98	54				49	8,1	56,4
					884	890	895	86	9,6	14	795	37	49	0,66	96	55	5,8			54	8,7	57,0
					954	967	976	90	9,2	17	869	42	48	-	98	54	4,9			35	5,4	54,4
					598	581	588	7	1,2	29	552	2	5	D	52	28				8	12,5	49,4
					Fortschreibung																	
L 2297	08128		80054 6324 1202	802	1.789	1.767	1.779	34	1,9	33	1.712	27	7	0,91	213	122				103	1,8	58,0
					1.986	1.970	1.981	45	2,3	34	1.902	33	12	0,53	213	122	5,8			113	1,9	58,5
					1.797	1.788	1.804	30	1,7	41	1.733	28	2	-	182	101	4,9			73	0,9	56,3
					1.060	1.030	1.042	2	0,2	30	1.010	2	0	D	91	50				16	2,4	50,2
					Fortschreibung																	
L 2310	08128		86874 6222 1202	802	-	3.653	3.622	400	11,0	84	3.139	170	230	-	436	249				210	10,5	63,2
					-	3.929	4.052	555	13,7	-	-	-	-	-	436	249	5,8			230	11,1	63,7
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9			150	7,9	61,2
					-	2.538	2.516	-	-	-	-	-	-	D	221	121				33	17,3	56,4
					Fortschreibung																	
L 2310	08128		86874 6222 1202	802	-	3.653	3.622	400	11,0	84	3.139	170	230	-	436	249				210	10,5	63,2
					-	3.929	4.052	555	13,7	-	-	-	-	-	436	249	5,8			230	11,1	63,7
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9			150	7,9	61,2
					-	2.538	2.516	-	-	-	-	-	-	D	221	121				33	17,3	56,4
					Fortschreibung																	
L 2310	08128		80004 6222 1203	802	4.363	4.376	4.189	264	6,3	217	3.708	72	192	1,08	467	268				241	5,8	62,8
					4.353	4.402	4.267	313	7,3	268	3.686	81	232	0,79	459	262	5,8			264	6,4	63,4
					4.659	4.677	4.618	311	6,7	74	4.233	90	221	1,06	466	258	4,9			171	3,5	60,7
					4.040	3.930	3.380	31	0,9	210	3.139	17	14	D	297	162				42	9,5	56,0
					Fortschreibung																	
L 2310	08128		80013 6223 1204	802	18.014	18.067	18.192	915	5,0	474	16.803	668	247	-	2.028	1.164				1.053	4,9	69,0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.153	5,4	69,5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			755	2,5	66,9
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			167	6,7	61,4
					Schätzung																	
L 2310	08128		80020 6223 1214	802	10.570	10.601	10.674	577	5,4	362	9.735	327	250	0,99	1.272	726				618	5,1	66,7
					11.632	11.762	11.826	791	6,7	238	10.797	453	338	0,46	1.272	726	5,8			677	5,7	67,3
					11.610	11.656	11.759	618	5,3	586	10.555	329	289	-	1.186	656	4,9			443	2,6	64,6
					5.507	5.358	5.421	41	0,8	761	4.619	40	1	D	476	260				99	7,1	59,2
					Fortschreibung																	
L 2310	08128		80019 6223 1213	802	14.482	14.524	14.625	719	4,9	386	13.520	500	219	-	1.630	936				847	4,8	68,0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			927	5,3	68,5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			607	2,5	65,9
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			135	6,6	60,5
					Schätzung																	
L 2310	08128		80014 6223 1205	802	8.333	9.502	9.568	438	4,6	55	9.075	115	323	1,03	1.098	627				556	4,3	66,1
					8.724	10.154	10.210	516	5,1	51	9.643	133	383	0,60	1.098	627	5,8			612	4,9	66,6
					9.339	10.447	10.540	536	5,1	62	9.942	138	398	-	1.063	588	4,9			386	1,8	63,8
					5.672	6.066	6.138	39	0,6	73	6.026	22	17	D	539	295				85	7,1	58,6
					Fortschreibung																	
L 2310	08128		80014 6223 1205	802	8.333	9.502	9.568	438	4,6	55	9.075	115	323	1,03	1.098	627				556	4,3	66,1
					8.724	10.154	10.210	516	5,1	51	9.643	133	383	0,60	1.098	627	5,8			612		

Verkehrsmonitoring 2013: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2013							Kennwerte 2013										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
StraÙe	E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	2011		2012		2013		fer b ₉₀ b ₁₀ Daulityp	Mo-So		Ant. SV	Tag 06-22						
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 2311	08226	2	80095 6420 1200	804	1.306	1.273	1.284	69	5,4	79	1.136	43	26	1,04	123	71		76	5,3	57,7	
					1.305	1.305	1.312	79	6,0	46	1.187	49	30	0,83	123	71	9,1	84	6,0	58,3	
					1.333	1.344	1.361	79	5,8	67	1.215	48	31	-	119	67	8,9	50	2,0	55,0	
					1.274	1.072	1.086	15	1,4	207	864	13	2	E	83	44		10	0,0	47,3	
					Fortschreibung																
L 2311	08225	2	80096 6420 1201	802	715	717	722	38	5,3	75	609	17	21	1,14	81	44		42	5,2	55,1	
					648	653	657	46	7,0	37	574	20	26	1,40	71	40	5,8	45	5,7	55,5	
					729	739	746	46	6,2	96	604	23	23	-	75	42	4,9	30	2,6	53,0	
					933	907	918	4	0,4	191	723	4	0	D	81	44		7	7,1	47,8	
					Fortschreibung																
L 2374	08436	2	84816 8324 1202	802	2.220	2.181	2.196	41	1,9	35	2.120	29	12	0,93	254	145		129	1,6	58,9	
					2.369	2.351	2.364	51	2,2	34	2.279	36	15	0,68	254	145	5,8	138	1,5	59,2	
					2.279	2.185	2.204	37	1,7	45	2.122	24	13	-	222	123	4,9	103	1,0	57,8	
					1.601	1.581	1.600	5	0,3	35	1.560	4	1	D	140	77		17	0,0	49,6	
					Fortschreibung																
L 2378	08436	2	84839 8325 1205	802	3.810	3.821	3.847	211	5,5	52	3.584	88	123	0,95	447	255		223	5,3	62,3	
					4.090	4.136	4.159	275	6,6	80	3.804	115	160	0,64	447	255	5,8	244	5,9	62,9	
					3.888	3.903	3.938	180	4,6	11	3.747	81	99	-	397	220	4,9	160	2,7	60,2	
					2.694	2.621	2.652	17	0,6	35	2.600	8	9	D	233	127		35	7,3	54,8	
					Fortschreibung																
L 2385	08136	2	81324 6928 1200	802	1.022	1.025	1.032	45	4,4	16	971	29	16	1,09	121	67		59	4,1	56,3	
					1.084	1.092	1.098	54	4,9	15	1.029	35	19	0,55	118	67	5,8	65	4,5	56,8	
					1.169	1.185	1.196	57	4,8	20	1.119	39	18	-	121	67	4,9	43	2,1	54,4	
					616	599	606	1	0,2	16	589	0	1	D	53	29		9	5,6	48,5	
					Fortschreibung																
L 3105	08226	2	80233 6518 1207	804	1.612	1.594	1.608	74	4,6	78	1.456	38	36	1,02	153	89		93	4,3	58,3	
					1.635	1.626	1.635	90	5,5	38	1.507	46	44	0,88	153	89	9,1	102	4,8	58,8	
					1.672	1.651	1.672	79	4,7	113	1.480	44	35	-	146	82	8,9	67	2,2	56,3	
					1.462	1.424	1.443	12	0,8	168	1.263	9	3	E	110	59		15	6,0	50,8	
					Fortschreibung																
L 3110	08226	2	80083 6417 1206	804	5.382	5.694	5.742	241	4,2	83	5.418	119	122	0,97	581	335		336	3,9	63,8	
					5.746	6.154	6.187	290	4,7	57	5.840	141	149	0,63	581	335	9,1	367	4,4	64,3	
					5.678	5.908	5.982	275	4,6	125	5.582	139	136	-	523	293	8,9	241	1,3	61,5	
					3.669	3.821	3.871	24	0,6	116	3.731	16	8	E	295	158		46	6,5	55,8	
					Fortschreibung																
L 3110	08226	2	80084 6417 1207	804	13.574	13.422	13.536	286	2,1	249	13.001	190	96	0,86	1.403	810		784	2,0	66,9	
					15.024	14.866	14.946	381	2,5	197	14.368	258	123	0,64	1.403	810	9,1	858	2,2	67,4	
					12.561	12.634	12.793	297	2,3	264	12.232	194	103	-	1.118	628	8,9	562	1,0	65,1	
					9.622	9.390	9.512	23	0,2	555	8.934	17	6	E	725	389		124	2,8	59,1	
					Fortschreibung																
L 3110	08226	2	80086 6417 1209	804	11.551	11.422	11.519	298	2,6	374	10.847	243	55	-	1.089	629		667	2,5	66,4	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730	2,8	66,8	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	1,3	64,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	3,5	58,6	
					Schätzung																
L 3408	08226	4	80074 6417 1109	804	27.953	27.640	27.875	783	2,8	309	26.783	458	325	0,93	2.947	1.702		1.614	2,7	70,2	
					31.557	31.225	31.393	1.068	3,4	268	30.057	601	467	0,44	2.947	1.702	9,1	1.766	3,0	70,7	
					28.644	28.812	29.175	946	3,2	283	27.946	548	398	-	2.549	1.431	8,9	1.157	1,4	68,4	
					14.029	13.691	13.869	59	0,4	544	13.266	57	2	D	1.058	567		256	3,7	62,5	
					Fortschreibung																