

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]			
L 67	81646 7115 1200 L67/L77 Kuppenheim L67/L607 Muggensturm Tierpark	804	8.859	8.226	9.663	394	4,1	131	9.138	256	138	0,87	861	492	14,5	559	4,1	66,0	
			8216	9.453	9.221	10.847	481	4,4	115	10.251	309	172	-	914	525	14,5	616	4,7	66,6
				-	9.484	11.743	556	4,7	131	11.056	353	203	-	945	541	15,1	387	1,6	63,7
				9.529	7.927	9.470	431	4,6	149	8.890	283	148	E	747	414	14,4	89	4,5	58,2
			2	FS	5,7	5.979	5.054	5.508	33	0,6	166	5.309	30	3		481	256	2,8	
			Hochgerechnet																
L 67	81647 7115 1201 L67/K9603 Baden-Baden Hauenebe L67/K3711 bei Kuppenheim	805	11.438	13.044	11.978	297	2,5	159	11.522	189	108	0,88	1.141	665	9,0	696	2,6	66,6	
			8211	12.273	14.146	13.268	340	2,6	164	12.764	242	98	-	1.166	680	8,8	754	2,9	67,0
				-	14.411	13.769	388	2,8	163	13.218	275	113	-	1.162	675	8,8	522	1,0	64,8
				11.773	13.769	11.626	376	3,2	104	11.146	151	225	E	984	551	9,0	106	0,9	57,9
			2	FS	2,1	8.120	8.230	7.615	47	0,6	205	7.363	38	9		664	349	1,8	
			Hochgerechnet																
L 67	81655 7115 1221 L67/K3711 bei Kuppenheim L67/L77 Kuppenheim	804	9.842	10.198	10.365	415	4,0	168	9.782	301	114	1,02	924	528	14,5	595	4,1	66,3	
			8216	10.752	11.000	11.190	487	4,4	164	10.539	353	134	-	943	541	14,5	632	4,8	66,8
				-	11.711	11.919	427	3,6	193	11.299	328	99	-	959	549	15,1	481	1,5	64,6
				9.692	11.266	11.415	484	4,2	210	10.721	354	130	E	900	499	14,4	106	1,9	58,2
			2	OD	2,0	6.811	6.022	6.059	50	0,8	145	5.864	45	5		529	281	2,8	
			Fortschreibung																
L 67	86480 7115 1233 L67/L607 Muggensturm Tierpark L67/Kreisgrenze Muggensturm	804	-	5.478	5.568	348	6,3	79	5.141	193	155	1,02	496	284	14,5	321	6,0	64,1	
			8216	-	5.990	6.093	411	6,7	77	5.605	227	184	-	514	295	14,5	362	6,7	64,8
				-	6.424	6.538	507	7,8	79	5.952	266	241	-	526	301	15,1	199	2,6	61,1
				-	6.135	6.216	409	6,6	99	5.708	231	178	E	490	272	14,4	53	5,8	56,2
			2	FS	4,3	-	2.844	2.861	26	0,9	67	2.768	22	4		250	133	2,8	
			Fortschreibung																
L 75	86865 - B36/Kreisgrenze OG/RA B36/Scherzheim	804	4.457	4.548	4.443	304	6,8	62	4.077	132	172	0,94	396	226	14,5	256	7,0	63,4	
			8216	4.791	4.882	4.824	385	8,0	42	4.397	167	218	-	407	233	14,5	282	7,8	64,0
				-	-	4.945	477	9,6	27	4.441	202	275	-	398	228	15,1	177	2,8	60,7
				4.930	5.004	4.511	291	6,5	93	4.127	127	164	E	356	197	14,4	43	7,0	55,6
			2	FS	3,4	2.713	2.785	2.956	24	0,8	100	2.832	10	14		258	137	2,8	
			Hochgerechnet																
L 75	81626 7114 1100 L75/ B500 Iffezheim L75/ L78b bei Rastatt	804	7.946	8.623	9.180	720	7,8	113	8.347	240	480	1,00	818	468	14,5	522	8,0	66,7	
			8216	8.688	9.307	9.898	898	9,1	91	8.909	289	609	-	834	479	14,5	559	9,1	67,2
				-	9.560	10.185	1.010	9,9	83	9.092	323	687	-	819	469	15,1	411	3,9	64,6
				8.431	9.099	9.853	709	7,2	167	8.977	245	464	E	777	431	14,4	103	6,8	59,4
			2	FS	4,4	4.764	5.609	5.702	65	1,1	132	5.505	49	16		498	265	2,8	
			Hochgerechnet																
L 75	81644 7115 1111 L75/ L78b bei Rastatt B3/ L75 Rastatt	804	13.753	12.169	12.531	581	4,6	139	11.811	284	297	1,02	1.117	639	14,5	706	4,7	67,2	
			8216	14.058	13.585	13.525	687	5,1	119	12.719	332	355	-	1.140	654	14,5	769	5,1	67,7
				-	14.080	13.737	824	6,0	112	12.801	390	434	-	1.105	633	15,1	518	2,7	65,3
				17.101	12.610	13.746	687	5,0	158	12.901	332	355	E	1.084	601	14,4	155	3,9	60,4
			2	FS	1,9	8.616	6.590	7.390	57	0,8	190	7.143	47	10		646	343	2,8	
			Hochgerechnet																
L 75	86508 7213 1101 L75/ K3745/ K5316 bei der Krei L75/ L76 Ulm	804	5.433	5.638	5.730	440	7,7	108	5.182	210	230	0,94	511	292	14,5	332	6,7	64,4	
			8216	5.923	6.161	6.267	565	9,0	89	5.613	273	292	-	528	303	14,5	358	7,7	65,0
				-	6.221	6.332	583	9,2	77	5.672	278	305	-	509	292	15,1	255	2,9	62,3
				5.767	5.836	5.913	372	6,3	141	5.400	174	198	E	466	259	14,4	53	6,0	56,3
			2	FS	3,2	3.322	3.536	3.558	56	1,6	142	3.360	32	24		311	165	2,8	
			Fortschreibung																
L 75	81995 7214 1101 L75/ K3759 L75/ B500 Iffezheim	804	9.849	9.598	9.891	610	6,2	111	9.170	194	416	1,06	882	504	14,5	547	6,0	66,4	
			8216	10.263	9.825	10.244	750	7,3	89	9.405	236	514	-	863	495	14,5	588	6,5	66,8
				-	10.126	10.257	885	8,6	83	9.289	265	620	-	825	472	15,1	424	4,2	64,9
				10.562	10.622	10.866	624	5,7	162	10.080	180	444	E	857	475	14,4	143	7,0	60,8
			2	FS	4,3	7.534	7.525	7.423	76	1,0	130	7.217	57	19		649	345	2,8	
			Hochgerechnet																
L 75	81999 7214 1105 L75/ L76 Ulm L75/ L85 bei Greffern	804	4.276	4.388	4.460	302	6,8	50	4.108	92	210	1,02	398	227	14,5	258	6,3	63,2	
			8216	4.469	4.585	4.664	348	7,5	45	4.271	105	243	-	393	226	14,5	272	7,1	63,6
				-	4.548	4.629	393	8,5	37	4.199	120	273	-	372	213	15,1	215	2,8	61,5
				4.901	4.696	4.758	346	7,3	58	4.354	107	239	E	375	208	14,4	42	7,3	55,5
			2	FS	2,8	2.850	3.302	3.322	56	1,7	56	3.210	25	31		290	154	2,8	
			Fortschreibung																
L 75	86866 7214 1110 L75/ L85 bei Greffern L75/ K3761 KVP Stollhofen	804	4.147	3.922	4.142	251	6,1	61	3.830	121	130	1,02	369	211	14,5	237	6,3	62,9	
			8216	4.586	3.972	4.440	298	6,7	48	4.094	143	155	-	374	215	14,5	257	7,0	63,4
				-	4.075	4.631	372	8,0	46	4.213	160	212	-	373	213	15,1	176	4,0	61,0
				4.058	4.712	4.512	297	6,6	64	4.151	142	155	E	356	197	14,4	43	4,7	55,0
			2	FS	2,9	2.730	2.764	2.600	25	1,0	104	2.471	13	12		227	121	2,8	
			Hochgerechnet																
L 75	86867 7214 1111 L75/ K3761 KVP Stollhofen L75/ K3759	804	4.352	4.370	4.442	274	6,2	110	4.058	95	179	1,11	396	226	14,5	254	6,0	63,1	
			8216	4.559	4.443	4.520	322	7,1	96	4.102	112	210	-	381	219	14,5	282	6,5	63,7
				-	4.619	4.701	390	8,3	90	4.221	127	263	-	378	216	15,1	172	3,0	60,6
				4.556	4.970	5.036	304	6,0	87	4.645	104	200	E	397	220	14,4	47	6,5	55,9
			2	FS	4,3	3.383	3.369	3.390	44	1,3	189	3.157	22	22		296	157	2,8	
			Fortschreibung																
L 75	82286 7313 1100 B36/K5311 Rheinbischofsheim L75/ K3745/ K5316 bei der Krei	802	4.566	4.445	4.551	301	6,6	103	4.147	149	152	0,90	478	273	11,7	263	6,5	63,3	
			8317	4.902	4.807	5.033	378	7,5	88	4.567	188	190	-	490	277	12,0	289	7,3	63,9
				-	5.096	5.284	438	8,3	81	4.765									

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 75	82571 7412 1101 B36/L91 Marlen	802	10.742 12.925 - 9.192 4.860	8.312 9.199 9.522 8.857 4.483	8.443 9.387 9.714 8.907 4.479	366 448 540 383 42	4,3 4,8 5,6 4,3 0,9	99 102 114 123 67	7.978 8.837 9.060 8.401 4.370	195 244 280 186 27	171 204 260 197 15	0,95 - - D	888 914 859 805 446	507 516 489 443 245	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	490 529 372 76	4,4 5,0 1,6 4,0	65,5 66,0 63,6 57,4
L 75	82832 7512 1100 AS Lahr A5/B415 (56) B36/K5330 Altenheim	802	8.084 8.916 - 8.119 5.151	6.830 7.452 7.625 7.043 4.348	7.039 7.584 7.611 7.438 4.540	451 534 597 533 41	6,4 7,0 7,8 7,2 0,9	120 103 92 144 155	6.468 6.947 6.922 6.761 4.344	200 236 260 234 24	251 298 337 299 17	0,98 - - D	740 739 673 672 452	422 417 383 370 248	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	405 435 315 70	6,4 7,4 2,9 5,7	65,2 65,7 63,2 57,4
L 75	86650 7512 1105 B36/L98 Goldscheuer B36/L91 Marlen	802	8.439 9.263 - - 4.910	8.025 8.860 8.779 8.456 4.522	8.606 9.497 9.323 9.140 4.664	543 672 763 557 46	6,3 7,1 8,2 6,1 1,0	93 74 68 118 136	7.970 8.751 8.492 8.465 4.482	211 259 294 216 24	332 413 469 341 22	0,96 - - D	1.010 1.009 948 892 525	622 613 589 531 267	8,1 8,0 8,2 7,6 1,1	506 557 354 63	6,2 7,0 2,3 8,4	66,1 66,7 63,5 57,6
L 75	86651 7512 1106 B36/K5330 Altenheim B36/L98 Goldscheuer	802	5.403 6.030 - - 3.530	5.019 5.388 5.747 5.340 3.307	4.965 5.429 5.583 5.037 3.164	444 553 641 446 40	8,9 10,2 11,5 8,9 1,3	70 54 50 87 109	4.451 4.822 4.892 4.504 3.015	157 192 223 162 20	287 361 418 284 20	0,93 - - C	588 572 535 460 350	356 336 297 251 181	13,1 13,3 13,8 12,6 2,3	287 315 203 46	9,0 10,0 4,3 8,5	64,3 64,9 61,7 56,2
L 76	82006 7214 1212 L75/ L76 Ulm L76/K3762 Moos	804	4.041 4.320 - 4.433 2.564	3.766 4.045 4.344 4.143 2.300	3.958 4.305 4.468 4.103 2.496	98 126 146 88 7	2,5 2,9 3,3 2,1 0,3	84 84 77 75 94	3.776 4.095 4.245 3.940 2.395	61 78 88 58 5	37 48 58 30 2	0,95 - - E	353 363 359 324 218	202 208 206 179 116	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	226 246 167 43	2,7 3,3 0,6 2,3	61,7 62,2 59,7 54,4
L 76	86498 7214 1214 L76/K3762 Moos L76/L85 Oberbruch	804	2.451 2.599 - 2.675 1.659	1.743 1.664 1.684 2.323 1.310	2.522 2.721 2.788 2.667 1.609	118 144 162 127 10	4,7 5,3 5,8 4,8 0,6	26 20 18 36 36	2.378 2.557 2.608 2.504 1.563	69 85 91 70 7	49 59 71 57 3	0,98 - - E	225 229 224 210 141	129 132 128 117 75	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	145 154 117 25	4,8 5,8 0,9 4,0	60,4 60,9 58,3 52,5
L 76 B	82032 7216 1201 B462/L76B Hilpertsau L76b/L351 Sprollenhaus	804	1.976 1.928 - 2.190 1.896	2.016 1.965 - 2.223 1.946	1.999 2.014 1.910 1.827 2.152	77 91 105 80 23	3,9 4,5 5,5 4,4 1,1	73 58 30 65 137	1.849 1.865 1.775 1.682 1.992	54 63 78 53 22	23 28 27 27 1	0,91 - - E	178 170 154 144 188	102 97 88 80 100	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	116 132 69 17	3,4 3,8 1,4 5,9	59,0 59,7 56,2 51,3
L 77	81630 7114 1200 L77/Rhein Plittersdorf L77/L78A Plittersdorf (ost)	804	1.040 921 - 862 1.706	1.159 916 730 1.263 1.897	1.269 1.232 1.259 1.041 1.681	23 14 8 11 78	1,8 1,1 0,6 1,1 4,6	39 43 43 8 60	1.207 1.175 1.208 1.022 1.543	21 10 7 11 77	2 4 1 0 1	0,84 - - E	113 104 101 82 147	65 60 58 46 78	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	77 82 62 4	1,3 1,2 0,0 0,0	56,6 56,9 55,2 43,3
L 77	81649 7115 1204 L77/L78A Plittersdorf (ost) L77/K3740 Rastatt	804	6.733 7.158 - 7.047 4.878	6.088 6.418 6.503 6.573 4.314	6.188 6.529 6.619 6.660 4.341	156 186 213 183 22	2,5 2,8 3,2 2,7 0,5	142 139 152 176 118	5.890 6.204 6.254 6.301 4.201	123 147 160 145 21	33 39 53 38 1	1,02 - - E	552 550 533 525 379	315 316 305 291 202	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	356 398 229 61	2,6 2,8 1,8 1,7	63,6 64,2 61,5 55,7
L 77	81651 7115 1206 L 67/L 77 Ortsmitte in Kuppenh B462/L77 KVP Oberndorf	804	12.477 14.028 - 12.009 7.554	12.248 13.486 13.918 13.812 5.898	12.511 13.601 13.808 13.823 6.903	262 310 352 310 21	2,1 2,3 2,5 2,2 0,3	150 144 150 191 126	12.099 13.147 13.306 13.322 6.756	200 237 265 236 18	62 73 87 74 3	1,02 - - E	1.115 1.146 1.111 1.090 603	638 658 636 605 321	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	718 762 585 127	2,1 2,5 0,5 1,6	66,5 66,9 65,2 58,9
L 77	81654 7115 1219 L77/K3716 Niederbühl L67/L77 Kuppenheim	804	7.664 8.583 - 7.389 4.744	6.335 7.172 7.603 6.129 3.614	6.439 7.296 7.738 6.210 3.636	101 127 149 99 17	1,6 1,7 1,9 1,6 0,5	66 62 66 70 82	6.272 7.107 7.523 6.041 3.537	85 106 122 85 14	16 21 27 14 3	0,85 - - E	574 615 623 490 318	328 353 356 272 169	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	373 407 268 59	1,8 2,0 0,9 2,5	63,6 64,1 61,9 55,8
L 77	81658 7115 1227 L77/K3740 Rastatt B3/L77 Rastatt	804	6.642 7.117 - 7.505 3.924	6.777 7.252 - 7.618 4.028	6.888 7.377 - 7.719 4.053	223 281 - 280 4	3,2 3,8 - 3,6 0,1	181 152 - 183 310	6.484 6.944 - 7.256 3.739	207 259 - 262 4	16 22 - 18 0	1,05 - - E	614 622 - 609 354	351 357 - 338 188	14,5 14,5 - 14,4 2,8	398 436 287 63	3,0 3,3 1,5 4,1	64,3 64,7 62,4 56,6
L 77 A	81665 7115 1406 K3740/K3769 Rheinau B3/B462 Rastatt	804	12.787 14.252 - 13.744 6.403	13.358 14.558 15.916 14.910 7.168	14.817 16.319 17.753 16.585 7.132	1.239 1.476 1.898 1.482 69	8,4 9,0 10,7 8,9 1,0	108 97 98 130 120	13.470 14.746 15.757 14.973 6.943	297 350 395 351 35	942 1.126 1.503 1.131 34	1,02 - - E	1.321 1.375 1.428 1.308 623	755 789 817 725 331	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	810 888 577 232	8,0 8,4 5,9 10,8	68,6 69,1 66,6 63,7
L 77 A	81666 7115 1407 L77/L77a Mercedes Haupttor K3740/K3769 Rheinau	804	11.461 12.658 - 13.027 5.378	10.150 12.564 14.563 7.115 5.322	10.316 12.781 14.822 7.209 5.355	894 1.284 1.602 387 76	8,7 10,0 10,8 5,4 1,4	158 166 175 152 143	9.264 11.331 13.045 6.670 5.136	165 230 233 92 29	729 1.054 1.369 295 47	0,56 - - E	919 1.077 1.193 569 468	526 618 682 315 249	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	564 641 334 161	9,3 9,4 8,1 8,9	67,3 67,9 64,7 61,8

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach	Region	2014		2015		Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06		
			Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
L 80	8216 8216 2	804	2.983	3.384	3.439	39	1,1	112	3.288	24	15	0,86	307	175	14,5	199	0,7	60,5	
	7214 1205 L85/K3761 B3/B500 OU Baden-Baden		3.209	3.808	3.874	45	1,2	122	3.707	31	14	-	327	187	14,5	218	0,7	60,9	
			-	3.889	3.958	57	1,4	112	3.789	38	19	-	318	182	15,1	143	0,3	59,0	
			3.245	3.280	3.323	57	1,7	108	3.158	27	30	E	262	145	14,4	32	0,9	52,7	
			1.877	2.012	2.024	0	0,0	90	1.934	0	0		177	94	2,8				
	FS	5,1	Fortschreibung																
L 80	8216 8216 2	804	2.183	2.079	2.113	56	2,7	28	2.029	38	18	1,02	188	108	14,5	124	2,5	59,0	
	7214 1215 L80/K3736 Leiberstung L85/K3761		2.355	2.169	2.206	60	2,7	23	2.123	40	20	-	186	107	14,5	132	3,1	59,5	
			-	2.228	2.268	67	3,0	22	2.179	47	20	-	182	104	15,1	99	1,0	57,6	
			2.374	2.221	2.250	61	2,7	29	2.160	41	20	E	177	98	14,4	15	6,7	51,0	
			1.340	1.574	1.584	31	2,0	45	1.508	29	2		138	74	2,8				
	FS	2,9	Fortschreibung																
L 80	8216 8216 2	804	1.621	1.625	1.671	30	1,8	37	1.604	23	7	1,02	149	85	14,5	97	2,1	57,8	
	7214 1217 L80/L85 L80/K3736 Leiberstung		1.743	1.747	1.776	36	2,0	31	1.709	27	9	-	150	86	14,5	106	2,8	58,5	
			-	1.798	1.816	41	2,3	28	1.747	31	10	-	146	84	15,1	69	0,0	55,7	
			1.657	1.676	1.805	36	2,0	41	1.728	27	9	E	142	79	14,4	15	0,0	49,1	
			1.154	1.136	1.124	4	0,4	57	1.063	4	0		98	52	2,8				
	FS	2,5	Hochgerechnet																
L 80 B	8216 8216 2	804	384	389	449	26	5,8	42	381	24	2	1,07	40	23	14,5	27	7,4	53,7	
	7315 1200 B500/L80B Hundseck L80B/L83 Ebersbronn		364	353	439	31	7,1	38	370	27	4	-	37	21	14,5	31	9,7	54,8	
			-	-	405	34	8,4	31	340	28	6	-	33	19	15,1	16	0,0	49,3	
			374	361	469	26	5,5	39	404	26	0	E	37	21	14,4	2	0,0	40,3	
			463	553	469	8	1,7	63	398	8	0		41	22	2,8				
	FS	11,2	Hochgerechnet																
L 83	8216 8216 2	804	10.477	-	11.037	294	2,7	63	10.680	235	59	0,92	1.198	836	4,2	643	2,7	66,2	
	7214 1207 B3/L83 Bühl L83/K3764 Altschweier		11.680	-	12.046	358	3,0	44	11.644	285	73	-	1.198	836	4,1	705	3,1	66,8	
			-	-	12.333	407	3,3	40	11.886	321	86	-	1.186	831	4,0	457	0,8	64,2	
			6.910	-	11.093	313	2,8	85	10.695	249	64	D	1.020	604	4,2	94	2,5	57,8	
			-	-	7.228	32	0,4	101	7.095	31	1		733	402	0,7				
	FS	3,1	Aktive Dauerzählstelle																
L 83	8216 8216 2	804	-	15.073	14.430	273	1,9	206	13.951	234	39	0,92	1.286	735	14,5	833	1,9	67,1	
	7314 1219 L83/K3764 Altschweier L83/K3753 Bühlertal		-	16.121	15.886	327	2,1	188	15.371	277	50	-	1.339	768	14,5	874	2,3	67,5	
			-	16.528	16.212	374	2,3	186	15.652	321	53	-	1.304	746	15,1	709	0,7	66,1	
			-	16.511	14.613	296	2,0	291	14.026	261	35	E	1.153	639	14,4	138	1,4	59,2	
			-	9.559	8.810	42	0,5	174	8.594	37	5		770	409	2,8				
	FS	k.A.	Hochgerechnet																
L 83	8216 8216 2	804	2.074	1.446	1.533	69	4,5	92	1.372	46	23	1,10	137	78	14,5	91	4,4	58,2	
	7315 1202 L83/L83A Bühlertal-Hof B500/L83 Sand		1.847	1.290	1.445	87	6,0	57	1.301	54	33	-	122	70	14,5	102	4,9	58,9	
			-	1.240	1.430	92	6,4	51	1.287	56	36	-	115	66	15,1	57	3,5	56,0	
			1.886	1.321	1.596	52	3,3	147	1.397	41	11	E	126	70	14,4	9	0,0	46,8	
			3.195	2.149	1.784	25	1,4	155	1.604	22	3		156	83	2,8				
	FS	5,6	Hochgerechnet																
L 83	8216 8216 2	804	1.169	1.318	1.383	79	5,7	151	1.153	51	28	0,94	123	70	14,5	84	6,0	58,3	
	7315 1203 B500/L83 Sand B462/L83 Raumünzach		903	1.015	1.252	85	6,8	108	1.059	53	32	-	106	61	14,5	95	6,3	58,9	
			-	-	926	77	8,3	41	808	42	35	-	75	43	15,1	50	2,0	54,9	
			1.004	1.039	1.177	93	7,9	140	944	56	37	E	93	51	14,4	5	0,0	44,3	
			2.296	2.744	2.118	38	1,8	323	1.757	36	2		185	98	2,8				
	FS	11,3	Hochgerechnet																
L 83	8216 8216 2	804	8.084	7.600	7.725	198	2,6	136	7.391	153	45	1,02	689	394	14,5	457	2,7	64,8	
	7315 1205 L83/K3753 Bühlertal L83/L83A Bühlertal-Hof		8.377	7.854	7.990	223	2,8	117	7.650	174	49	-	673	386	14,5	503	3,0	65,3	
			-	7.839	7.978	242	3,0	96	7.640	197	45	-	642	367	15,1	320	1,3	62,8	
			8.599	8.043	8.149	223	2,7	148	7.778	174	49	E	643	356	14,4	51	2,0	55,0	
			6.435	6.155	6.193	79	1,3	196	5.918	56	23		541	288	2,8				
	OD	4,4	Fortschreibung																
L 83 A	8216 8216 2	804	4.274	4.361	4.433	131	3,0	186	4.116	117	14	0,92	395	226	14,5	256	2,9	62,3	
	7314 1201 L83A/K3752 Hub L 83A/ K 3749 Hub		4.673	4.762	4.844	191	3,9	138	4.515	169	22	-	408	234	14,5	282	3,2	62,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	1,5	60,4	
			4.335	4.400	4.458	116	2,6	259	4.083	99	17	E	352	195	14,4	41	4,0	54,6	
			2.815	2.890	2.908	13	0,4	320	2.575	13	0		254	135	2,8				
	FS	5,6	Fortschreibung																
L 83 A	8216 8216 2	804	3.649	4.071	4.014	71	1,8	64	3.879	60	11	1,02	358	205	14,5	235	1,7	61,6	
	7314 1216 L 83A/ K 3749 Hub L 83A/ K 3765 Neusatzack		3.947	4.503	4.232	84	2,0	50	4.098	71	13	-	357	205	14,5	259	1,9	62,1	
			-	4.496	4.224	87	2,1	47	4.090	73	14	-	340	194	15,1	164	1,2	59,9	
			3.976	3.709	4.301	84	2,0	66	4.151	71	13	E	339	188	14,4	32	0,0	52,4	
			2.209	2.986	2.864	9	0,3	113	2.742	8	1		250	133	2,8				
	FS	2,0	Hochgerechnet																
L 83 A	8216 8216 2	804	3.178	3.243	3.296	72	2,2	48	3.176	54	18	1,02	294	168	14,5	195	2,1	60,9	
	7314 1217 L83A/L86A Ottersweier L83A/K3752 Hub		3.360	3.424	3.483	81	2,3	36	3.366	62	19	-	294	168	14,5	208	2,5	61,3	
			-	-	19	0	0,0	2	17	0	0	-	2	1	15,1	156	1,3	59,7	
			3.457	3.509	3.555	80	2,3	44	3.431	61	19	E	280	155	14,4	21	4,8	52,0	
			2.208	2.267	2.281	36	1,6	97	2.148	22	14		199	106	2,8				
	FS	3,1	Fortschreibung																
L 83 A	8216 8216 2	804	1.524	1.482	1.506	46	3,1	54	1.406	27	19	1,02	134	77	14,5	88	3,4	57,8	
	7315 1211 L 83A/ K 3765 Neusatzack L83/L83A Bühlertal-Hof		1.481	1.477	1.502	54	3,6	40	1.408	32	22	-	127	73	14,5	93	4,3	58,3	
			-	1.515	1.542	66	4,3	39	1.437	39	27	-	124	71	15,1	74	1,4	56,5	
			1.631	1.513	1.533	52	3,4	49											

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016						Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 87	8317	82305 7314 1206 AS Achern A5/L87 (53) B3/L87 Achern Süd	802	11.807	13.786	14.004	952	6,8	169	12.883	349	603	0,87	1.472	840	11,7	805	6,8	68,3	
				12.187	14.952	15.257	1.156	7,6	109	13.992	417	739	-	1.486	839	12,0	873	7,8	68,9	
				-	14.648	14.943	1.419	9,5	93	13.431	481	938	-	1.322	753	13,3	599	2,5	65,9	
				13.030	13.190	13.265	1.016	7,7	261	11.988	360	656	D	1.199	659	11,5	141	7,2	60,8	
				9.102	10.380	10.372	115	1,1	278	9.979	79	36		1.032	566	2,0				
				Fortschreibung																
L 87	8317	82306 7314 1207 B3/L87 Achern Süd L87/K5371 Ottenhöfen	802	12.521	13.814	14.032	783	5,6	161	13.088	320	463	0,89	1.475	842	11,7	812	5,9	68,1	
				13.193	15.121	15.429	967	6,3	167	14.295	385	582	-	1.503	848	12,0	889	6,5	68,6	
				-	15.383	15.693	1.241	7,9	144	14.308	474	767	-	1.388	791	13,3	582	3,1	65,9	
				13.250	13.656	13.734	796	5,8	129	12.809	331	465	D	1.241	683	11,5	129	8,1	60,6	
				9.362	9.368	9.360	86	0,9	189	9.085	64	22		931	511	2,0				
				Fortschreibung																
L 87	8317	82603 7415 1202 L86A/L87 Kappelrodeck B500/L87 von Seebach	802	2.365	2.344	2.381	258	10,8	81	2.042	88	170	1,12	250	143	11,7	142	11,3	61,7	
				2.123	2.090	2.133	296	13,9	43	1.794	96	200	-	208	117	12,0	160	12,6	62,4	
				-	1.875	1.913	330	17,3	31	1.552	104	226	-	169	96	13,3	88	3,4	57,8	
				2.278	2.380	2.394	317	13,2	94	1.983	106	211	D	216	119	11,5	14	21,4	53,2	
				3.314	3.202	3.199	33	1,0	198	2.968	28	5		318	175	2,0				
				Fortschreibung																
L 87 A	8216	82005 7214 1208 L87A/K3746 bei Moos L76/L87A Moos	804	4.185	4.248	4.318	137	3,2	88	4.093	87	50	0,86	385	220	14,5	248	3,3	62,3	
				4.487	4.686	4.767	161	3,4	95	4.511	102	59	-	402	231	14,5	269	3,8	62,8	
				-	4.804	4.889	175	3,6	90	4.624	110	65	-	393	225	15,1	184	1,1	60,3	
				4.606	4.056	4.110	135	3,3	82	3.893	94	41	E	324	180	14,4	45	2,3	54,5	
				2.586	2.922	2.940	53	1,8	75	2.812	32	21		257	137	2,8				
				Fortschreibung																
L 87 A	8216	86526 7214 1219 L87A/K3747 Zell L87A/K3746 bei Moos	804	2.267	2.087	2.121	48	2,3	33	2.040	31	17	0,91	189	108	14,5	122	2,5	59,0	
				2.379	2.268	2.307	57	2,5	27	2.223	36	21	-	194	112	14,5	131	3,1	59,5	
				-	2.305	2.346	58	2,5	21	2.267	34	24	-	189	108	15,1	96	1,1	57,5	
				2.442	2.061	2.088	58	2,8	46	1.984	40	18	E	165	91	14,4	21	0,0	50,6	
				1.660	1.476	1.485	5	0,3	42	1.438	5	0		130	69	2,8				
				Fortschreibung																
L 87 A	8317	82303 7314 1204 L87A Achern b. Bahnhof L87A/K3750 Unzhurst	802	3.505	3.587	3.282	54	1,6	49	3.179	36	18	0,83	345	197	11,7	195	1,5	60,7	
				3.706	3.776	3.646	71	1,9	41	3.534	47	24	-	355	200	12,0	218	1,8	61,3	
				-	-	3.695	77	2,1	37	3.581	52	25	-	327	186	13,3	126	0,8	58,6	
				3.789	3.911	3.026	47	1,6	77	2.902	30	17	D	273	150	11,5	21	0,0	50,5	
				2.456	2.524	2.239	3	0,1	48	2.188	2	1		223	122	2,0				
				Hochgerechnet																
L 87 A	8317	82309 7314 1210 L87A Achern b. Bahnhof L86/K5308 Achern	802	9.635	9.860	10.016	189	1,9	309	9.518	174	15	-	1.053	601	11,7	580	1,9	65,5	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635	2,1	66,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	1,0	63,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	92	2,6	57,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
				Schätzwert																
L 87 A	8216	86502 7314 1218 L87A/K3750 Unzhurst L87A/K3747 Zell	804	3.129	3.120	3.171	73	2,3	55	3.043	54	19	0,92	283	162	14,5	181	3,4	61,0	
				3.371	3.387	3.445	86	2,5	48	3.311	62	24	-	290	167	14,5	197	3,7	61,4	
				-	3.461	3.523	80	2,3	41	3.402	58	22	-	283	162	15,1	139	1,5	59,2	
				3.198	3.119	3.160	73	2,3	71	3.016	57	16	E	249	138	14,4	32	3,2	53,4	
				2.190	2.168	2.181	17	0,8	68	2.096	14	3		191	101	2,8				
				Fortschreibung																
L 88	8317	82590 7414 1204 L88/L89 Obk. Rennbäumle L87/K5308 Achern	802	6.297	6.444	6.546	254	3,9	55	6.237	146	108	0,47	688	393	11,7	379	3,8	64,3	
				8.210	8.365	8.536	352	4,1	58	8.126	204	148	-	831	469	12,0	416	4,2	64,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	2,0	62,3	
				3.902	4.027	4.050	156	3,9	64	3.830	94	62	D	366	201	11,5	60	5,3	56,7	
				2.416	2.483	2.481	17	0,7	45	2.419	8	9		247	135	2,0				
				Fortschreibung																
L 89	8317	82589 7414 1203 L86A/L89 Oberkirch, bei WG B3/L89 Renchen	802	4.249	4.348	4.318	140	3,2	102	4.076	88	52	1,03	454	259	11,7	252	3,2	62,3	
				4.718	4.807	4.661	166	3,6	94	4.401	104	62	-	454	256	12,0	274	3,6	62,8	
				-	-	4.901	189	3,9	96	4.616	114	75	-	434	247	13,3	186	1,1	60,4	
				4.163	4.297	4.789	166	3,5	125	4.498	105	61	D	433	238	11,5	36	2,8	53,8	
				2.721	2.797	2.474	12	0,5	102	2.360	10	2		246	135	2,0				
				Hochgerechnet																
L 89	8317	82594 7414 1208 B 28 KVP Oberkirch L86A/L89 Oberkirch, bei WG	802	8.068	8.257	8.387	159	1,9	198	8.030	126	33	-	882	503	11,7	485	1,9	64,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531	2,1	65,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	1,0	63,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	77	2,6	57,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
				Schätzwert																
L 90	8317	82581 7413 1202 B28/B33/L90 Sand B28/L90 Kork	802	5.396	5.522	5.609	229	4,1	98	5.282	123	106	0,94	590	337	11,7	326	4,2	63,7	
				5.972	6.085	6.209	289	4,7	70	5.850	157	132	-	605	341	12,0	347	4,9	64,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267	2,0	62,2	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	von [hh] bis [hh]				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22	day 06-18	evening 18-22	Nacht / night 22-06	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 92	82866 7515 1201 B28/L92 Oppenau B500/L402 Zuflucht	802	1.357 1.239 - 1.522 1.604	1.389 1.262 - 1.571 1.649	1.411 1.288 - 1.580 1.648	19 21 - 26 6	1,3 1,6 - 1,6 0,4	47 26 - 63 114	1.345 1.241 - 1.491 1.528	15 16 - 24 5	4 5 - 2 1	1,23 - - D -	148 125 - 143 164	85 71 - 79 90	11,7 12,0 - 11,5 2,0	82 89 57 12	1,4 1,6 0,7 1,9	56,9 57,3 55,1 48,8
L 93	82867 7515 1202 L96/L93 Wildschapbach B28/L93 Bad Peterstal/Freiersb	802	529 459 - 585 704	541 468 - 604 724	550 478 - 607 723	21 26 - 20 2	3,8 5,4 - 3,3 0,3	54 28 - 78 122	475 424 - 509 599	14 17 - 13 2	7 9 - 7 0	1,27 - - D -	58 47 - 55 72	33 26 - 30 39	11,7 12,0 - 11,5 2,0	33 37 20 3	3,1 2,8 0,0 0,0	53,5 53,9 50,3 42,2
L 94	83124 7614 1200 B33/B415 Biberach Süd L94/K5354 Zell a. H.	802	17.657 - - - -	18.070 - - - -	18.355 - - - -	778 - - - -	4,2 - - - -	408 - - - -	17.169 - - - -	632 - - - -	146 - - - -	- - - D -	1.930 - - - -	1.101 - - - -	11,7 - - - -	1.062 1.163 762 168	4,2 4,6 2,1 5,8	68,8 69,4 66,8 61,2
L 94	83125 7614 1201 L94/K5354 Zell a. H. B28/L94 Löcherberg	802	4.398 4.544 - 4.604 3.666	4.501 4.630 - 4.752 3.768	4.572 4.724 - 4.779 3.765	180 207 - 213 35	3,9 4,4 - 4,5 0,9	118 92 - 124 232	4.274 4.425 - 4.442 3.498	112 131 - 135 30	68 76 - 78 5	1,01 - - D -	481 460 - 432 375	274 260 - 237 206	11,7 12,0 - 11,5 2,0	267 285 209 39	4,0 4,5 1,5 2,8	62,8 63,2 61,0 54,1
L 95	82582 7413 1203 L90/L95 Kork B3/L95 Urloffen	802	3.354 3.626 - 3.707 1.938	3.432 3.694 - 3.826 1.992	3.486 3.769 - 3.848 1.990	195 227 - 227 33	5,6 6,0 - 5,9 1,7	94 64 - 88 219	3.197 3.478 - 3.533 1.738	140 166 - 165 15	55 61 - 62 18	1,02 - - D -	366 367 - 348 198	209 207 - 191 109	11,7 12,0 - 11,5 2,0	203 215 164 30	5,8 6,4 3,3 3,6	62,1 62,5 60,5 53,3
L 96	82865 7515 1200 L96/L404 Rippoldsau B28/L96 Kniebis	803	897 879 - 918 948	906 885 - 917 950	924 908 - 923 956	62 71 - 69 14	6,7 7,8 - 7,5 1,5	54 33 - 50 150	808 804 - 804 792	40 46 - 44 13	22 25 - 25 1	1,02 - - D -	98 88 - 82 97	57 50 - 45 54	10,4 10,7 - 10,2 1,5	56 61 39 5	5,8 5,3 5,4 20,0	56,5 56,7 54,8 48,6
L 96	8237 7515 1203 L96/L93 Wildschapbach L96/L404 Rippoldsau	803	1.518 1.468 - 1.593 1.632	1.533 1.479 - 1.592 1.636	1.784 1.693 1.621 1.768 2.140	83 96 107 93 26	4,7 5,7 6,6 5,3 1,2	153 106 83 147 334	1.548 1.491 1.431 1.528 1.780	56 63 65 62 24	27 33 42 31 2	1,04 - - D -	188 164 145 157 217	109 94 83 87 120	10,4 10,7 11,8 10,2 1,5	106 116 75 11	4,7 5,2 2,7 9,1	59,0 59,5 56,9 50,1
L 96	83131 7615 1200 B294/L96 Wolfach L96/L93 Wildschapbach	802	2.103 2.135 - 2.283 1.802	2.101 2.079 2.116 2.169 2.102	2.134 2.121 2.159 2.181 2.100	104 122 137 123 19	4,9 5,8 6,3 5,6 0,9	97 60 45 80 248	1.933 1.939 1.977 1.978 1.833	75 87 90 87 18	29 35 47 36 1	1,03 - - D -	224 207 191 197 209	128 117 109 108 115	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	124 135 88 20	3,9 4,3 2,0 5,3	59,4 59,9 57,4 52,0
L 96	83130 7615 1201 B294/L96 Wolfach L96 Kreisgrenze Zierlebauernho	802	3.728 3.916 - 3.662 3.157	3.815 3.990 - 3.780 3.245	3.875 4.071 - 3.801 3.242	184 228 - 189 22	4,7 5,6 - 5,0 0,7	104 67 - 138 200	3.587 3.776 - 3.474 3.020	136 172 - 130 19	48 56 - 59 3	0,93 - - D -	407 396 - 343 323	232 224 - 189 177	11,7 12,0 - 11,5 2,0	229 250 168 28	4,5 5,0 2,5 7,4	62,3 62,8 60,3 53,9
L 98	8317 7512 1202 L98/Landesgrenze F B36/L98 Goldscheuer	802	12.990 13.373 - - 9.685	- - 13.545 15.240 - 9.722	13.681 14.248 13.545 15.240 9.722	1.737 2.162 2.504 1.686 229	12,7 15,2 18,5 11,1 2,4	107 74 64 153 176	11.837 12.012 10.977 13.401 9.317	259 308 348 257 86	1.478 1.854 2.156 1.429 143	1,07 - - D -	1.604 1.551 1.328 1.461 1.055	964 935 861 866 582	13,1 13,5 15,7 12,3 2,6	796 860 603 118	12,1 13,0 8,1 21,4	69,3 69,8 67,3 62,4
L 98	82835 7512 1205 B36/L98 Goldscheuer L98/K5329 Hohnhurst	802	10.836 11.119 - - 8.587	- - 11.177 12.349 - 8.713	11.297 11.655 11.177 12.349 8.713	1.718 2.133 2.470 1.687 214	15,2 18,3 22,1 13,7 2,5	75 54 46 109 118	9.504 9.468 8.661 10.553 8.381	290 346 390 291 85	1.428 1.787 2.080 1.396 129	1,06 - - D -	1.228 1.194 1.015 1.120 928	693 676 590 625 507	16,9 17,1 20,1 16,0 2,9	650 701 497 111	14,5 15,7 9,4 23,5	68,8 69,4 66,7 62,4
L 98	8317 7512 1206 L98/Landesgrenze F B36/L98 Goldscheuer	802	13.037 13.508 - - 9.377	- - 13.657 15.268 - 9.496	13.723 14.367 13.657 15.268 9.496	1.708 2.130 2.464 1.645 226	12,4 14,8 18,0 10,8 2,4	113 80 68 161 177	11.902 12.157 11.125 13.462 9.093	250 297 334 247 87	1.458 1.833 2.130 1.398 139	1,06 - - D -	1.610 1.570 1.358 1.474 1.030	990 957 877 887 607	13,0 13,3 15,3 12,0 2,5	799 862 609 117	11,8 12,7 7,9 21,1	69,3 69,8 67,3 62,3
L 98	82843 7513 1200 L98/K5329 Hohnhurst AS Offenburg A5/B28a/L98 (55)	802	17.193 16.747 - 22.239 12.599	17.595 17.063 - 22.954 12.950	20.866 22.127 21.869 22.734 13.949	2.487 2.944 3.296 2.931 258	11,9 13,3 15,1 12,9 1,8	154 125 112 168 244	18.225 19.058 18.461 19.635 13.447	709 829 905 823 127	1.778 2.115 2.391 2.108 131	1,03 - - D -	2.194 2.155 1.935 2.054 1.388	1.252 1.217 1.102 1.130 762	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	1.207 1.304 915 194	11,4 12,4 7,2 18,0	71,0 71,5 68,9 64,1
L 99	82848 - L99/K5330 Schutterwald Höfen	802	2.981 3.158 - 3.274 2.001	3.051 3.218 - 3.379 2.057	3.099 3.284 - 3.398 2.055	48 61 - 53 4	1,5 1,9 - 1,6 0,2	118 88 - 74 290	2.933 3.135 - 3.271 1.761	35 46 - 35 2	13 15 - 18 2	1,03 - - D -	326 320 - 307 204	186 181 - 169 112	11,7 12,0 - 11,5 2,0	183 203 123 21	1,8 2,1 0,0 0,0	60,5 61,1 58,2 50,6

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 99	82833 7512 1200 L99/K5330 Schutterwald B36/L99 Dundenheim	802	1.214 1.266 - 1.280 962	1.549 1.735 1.774 1.479 974	1.573 1.770 1.810 1.487 973	32 37 36 40 4	2,0 2,1 2,0 2,7 0,4	95 101 91 46 134	1.446 1.632 1.683 1.401 835	27 32 30 30 4	5 5 6 10 0	0,84 - - D -	165 172 160 134 97	94 97 91 74 53	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	92 104 60 11	2,2 2,9 0,0 0,0	57,7 58,4 55,1 47,8
L 99	82844 7513 1201 KV B3_L99 West B36/L99 Dundenheim	802	10.640 11.910 - 10.782 6.043	11.516 12.716 12.882 11.622 7.121	11.698 12.975 13.141 11.688 7.115	321 391 459 341 47	2,7 3,0 3,5 2,9 0,7	351 460 524 177 195	11.026 12.124 12.158 11.170 6.873	235 282 321 254 40	86 109 138 87 7	0,90 - - D -	1.230 1.264 1.163 1.056 708	702 713 662 581 388	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	684 766 438 94	2,8 3,2 1,2 2,2	66,6 67,1 64,1 57,8
L 99	82846 7513 1203 L99/K5326 Ortenberg Süd B3/L99 Kinzigbrücke/Burda	802	19.323 - - - -	19.775 - - - -	20.087 - - - -	462 - - - -	2,3 - - - -	659 - - - -	18.966 - - - -	420 - - - -	42 - - - -	- - - D -	2.112 - - - -	1.205 - - - -	11,7 - - - -	1.163 1.273 834 185	2,2 2,5 1,2 3,1	68,7 69,2 66,9 60,9
L 99	82849 7513 1206 L99/Stadtstraße L99/K5330 Schutterwald	802	9.183 9.970 - 10.410 4.922	10.375 11.300 11.012 11.048 6.248	10.539 11.530 11.234 11.111 6.243	243 294 291 254 38	2,3 2,5 2,6 2,3 0,6	277 337 378 241 133	10.019 10.899 10.565 10.616 6.072	195 237 233 202 33	48 57 58 52 5	0,96 - - D -	1.108 1.123 994 1.004 621	632 634 566 552 341	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	611 668 438 98	1,7 1,9 0,9 2,4	65,7 66,2 64,0 58,0
L 99	82851 7513 1208 L99/K5326 Ortenberg Nord B3/L99 Kinzigbrücke/Burda	802	16.167 17.912 - 15.560 10.869	16.545 18.250 - 16.060 11.172	16.806 18.622 - 16.151 11.163	231 279 - 230 45	1,4 1,5 - 1,4 0,4	137 114 - 210 172	16.438 18.229 - 15.711 10.946	179 219 - 176 38	52 60 - 54 7	0,87 - - D -	1.767 1.814 - 1.459 1.111	1.008 1.024 - 803 610	11,7 12,0 - 11,5 2,0	984 1.056 772 131	1,3 1,4 0,7 1,6	67,7 68,0 66,4 59,0
L 99	82854 7513 1402 L99/K5334 Reichenbach L99/K5326 Ortenberg Süd	802	8.549 8.997 - 9.187 6.237	8.749 9.167 - 9.482 6.411	8.887 9.354 - 9.536 6.406	220 247 - 258 58	2,5 2,6 - 2,7 0,9	242 173 - 454 308	8.425 8.934 - 8.824 6.040	163 179 - 206 45	57 68 - 52 13	1,02 - - D -	934 911 - 862 637	533 514 - 474 350	11,7 12,0 - 11,5 2,0	517 567 368 76	2,5 2,8 1,2 2,8	65,2 65,7 63,4 57,0
L 99	82861 7514 1401 B33/L99 Strohbach L99/K5334 Reichenbach	802	10.268 11.117 - 10.468 7.044	13.149 13.488 12.973 14.075 10.795	13.357 13.763 13.234 14.155 10.786	259 294 288 294 79	1,9 2,1 2,2 2,1 0,7	617 569 543 756 661	12.481 12.900 12.403 13.105 10.046	211 239 236 240 70	48 55 52 54 9	1,03 - - D -	1.404 1.340 1.171 1.279 1.073	801 757 667 703 589	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	796 884 534 77	1,9 2,1 1,1 2,6	66,9 67,4 65,0 57,0
L 100	83107 7612 1200 L 100 Staatsgrenze L100/L104 Nonnenweiler	802	2.454 2.441 - 2.616 2.301	2.511 2.487 - 2.700 2.365	2.551 2.538 - 2.715 2.363	70 79 - 80 28	2,7 3,1 - 2,9 1,2	43 32 - 51 79	2.438 2.427 - 2.584 2.256	43 46 - 52 22	27 33 - 28 6	1,07 - - D -	268 247 - 245 235	153 140 - 135 129	11,7 12,0 - 11,5 2,0	142 153 111 33	2,9 3,4 1,9 0,0	59,8 60,2 58,4 52,5
L 100	83108 7612 1201 L100/L104 Nonnenweiler L100/L104 Allmannsweier	802	1.848 2.091 - 2.001 819	1.891 2.130 - 2.065 842	1.921 2.173 - 2.077 841	65 83 - 69 10	3,4 3,8 - 3,3 1,2	20 17 - 24 26	1.836 2.073 - 1.984 805	45 56 - 48 9	20 27 - 21 1	0,96 - - D -	202 212 - 188 84	115 119 - 103 46	11,7 12,0 - 11,5 2,0	109 123 69 21	3,8 4,2 3,0 0,0	58,8 59,5 56,7 50,6
L 101	83521 7814 1200 B294/L101 Elzach (West) L101/L103 bei Durenbach	804	3.077 3.265 - 3.041 2.461	3.139 3.327 - 3.087 2.526	3.184 3.310 3.278 3.364 2.502	109 127 134 126 22	3,4 3,8 4,1 3,7 0,9	70 56 47 73 118	3.005 3.127 3.097 3.165 2.362	79 92 94 91 16	30 35 40 35 6	1,02 - - E -	284 279 264 265 219	162 160 151 147 116	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	186 196 155 25	3,8 4,6 1,3 0,0	61,2 61,6 59,6 51,3
L 102	83116 7613 1201 L102/L103 Obersteig B415/L102 bei Reichenbach	802	9.629 10.300 - 10.847 5.865	10.182 10.767 10.795 11.235 6.794	10.343 10.987 11.012 11.299 6.788	305 352 381 352 60	2,9 3,2 3,5 3,1 0,9	340 303 300 405 411	9.698 10.332 10.331 10.542 6.317	239 274 300 275 56	66 78 81 77 4	1,03 - - D -	1.087 1.070 974 1.021 675	621 604 555 562 371	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	599 655 429 96	2,9 3,2 1,5 3,9	66,0 66,5 64,1 58,3
L 103	83109 7612 1202 L 103 Staatsgrenze AS Ettenheim A5 (57a)	802	2.273 2.127 - 2.541 2.453	- - - 1.735 1.264	1.625 1.688 1.645 1.735 1.264	47 57 101 58 2	2,9 3,4 6,1 3,3 0,2	28 18 16 25 66	1.550 1.613 1.528 1.652 1.196	40 48 85 49 2	7 9 16 9 0	1,03 - - D -	171 164 146 157 126	97 93 83 86 69	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	99 123 26 5	3,0 3,3 0,0 0,0	58,2 59,2 51,4 44,3
L 103	83288 7712 1200 AS Ettenheim A5 (57a) L103/K5348 Ettenheim	802	10.188 10.809 - 10.817 7.326	9.983 10.668 10.949 11.132 6.118	10.141 10.886 11.169 11.195 6.113	379 445 515 445 42	3,7 4,1 4,6 4,0 0,7	216 185 175 249 297	9.546 10.256 10.479 10.501 5.774	205 239 280 242 28	174 206 235 203 14	1,03 - - D -	1.066 1.060 988 1.011 608	608 599 563 556 334	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	596 649 439 75	3,7 4,2 1,6 5,4	66,2 66,7 64,3 57,7
L 103	83293 7712 1207 L103/K5348 Ettenheim L103/K5346 Ettenheim	802	11.524 - - - -	11.793 - - - -	11.979 - - - -	298 - - - -	2,5 - - - -	310 - - - -	11.371 - - - -	252 - - - -	46 - - - -	- - - D -	1.259 - - - -	719 - - - -	11,7 - - - -	694 759 497 110	2,4 2,7 1,2 3,3	66,5 67,0 64,7 58,8

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2014	2015														von [hh] bis [hh]		
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	fer	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22		
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	b _{so}	W6	W6	W6	W6	W6	W6	day 06-18		
		W3 (Di-Do)	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	b _{fr}	W3	W3	W3	W3	W3	W3	evening 18-22		
		U	U	U	U	U	U	U	U	Daulityp	U	U	U	U	U	U	Nacht / night 22-06		
		S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 103	8317	83297 7713 1200 L103/K5346 Ettenheim L102/L103 Obersteig	802	3.155	3.229	3.280	83	2,5	74	3.123	68	15	1,02	345	197	11,7	194	2,7	61,1
				3.262	3.323	3.391	96	2,8	53	3.242	78	18	-	330	186	12,0	208	3,1	61,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	1,4	59,6
				3.334	3.441	3.461	96	2,8	74	3.291	79	17	D	313	172	11,5	20	0,0	50,4
				2.570	2.642	2.640	23	0,9	151	2.466	20	3		263	144	2,0			
	2	FS	3,1	Fortschreibung															
L 103	8317	83298 7713 1201 L102/L103 Obersteig B33/L103/K5356 Steinach	802	2.532	2.591	2.632	102	3,9	164	2.366	76	26	0,95	277	158	11,7	155	4,2	60,5
				2.600	2.649	2.703	123	4,6	106	2.474	92	31	-	263	149	12,0	164	4,6	60,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	1,7	58,9
				2.484	2.564	2.579	99	3,8	195	2.285	72	27	D	233	128	11,5	19	0,0	50,0
				2.373	2.439	2.437	31	1,3	374	2.032	20	11		242	133	2,0			
	2	FS	16,4	Fortschreibung															
L 104	8317	82834 7512 1201 L104/K5343 Schwanau B36/L104 Ichenheim	802	2.146	2.196	2.296	106	4,6	79	2.111	84	22	0,88	241	138	11,7	136	5,1	60,2
				2.271	2.314	2.515	128	5,1	65	2.322	103	25	-	245	138	12,0	148	6,1	60,8
				-	-	2.509	137	5,5	58	2.314	110	27	-	222	126	13,3	100	2,0	58,0
				2.299	2.373	2.221	115	5,2	75	2.031	84	31	D	201	110	11,5	15	0,0	49,1
				1.535	1.578	1.580	18	1,1	135	1.427	17	1		157	86	2,0			
	2	FS	7,5	Hochgerechnet															
L 104	8317	83110 7612 1203 L103/L104 Kappel L100/L104 Nonnenweiler	802	1.336	1.367	1.389	57	4,1	62	1.270	44	13	0,98	146	83	11,7	80	4,2	57,6
				1.380	1.406	1.435	70	4,9	40	1.325	56	14	-	140	79	12,0	87	4,6	58,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	2,2	55,6
				1.350	1.393	1.401	57	4,1	67	1.277	44	13	D	127	70	11,5	12	5,8	49,8
				1.171	1.204	1.203	13	1,1	138	1.052	8	5		120	66	2,0			
	2	FS	7,8	Fortschreibung															
L 104	8317	83111 7612 1400 L 103 Staatsgrenze B36/L104 Allmannsweiler Ost	802	3.791	3.880	4.180	172	4,1	253	3.755	132	40	1,03	439	251	11,7	245	4,1	62,4
				4.304	4.385	4.611	207	4,5	230	4.174	159	48	-	449	254	12,0	270	4,8	63,1
				-	-	4.662	235	5,0	242	4.185	178	57	-	412	235	13,3	170	1,2	60,0
				3.783	3.905	4.738	202	4,3	305	4.231	154	48	D	428	235	11,5	32	3,1	53,3
				2.012	2.068	1.916	9	0,5	276	1.631	7	2		191	105	2,0			
	2	FS	3,5	Hochgerechnet															
L 104	8317	83292 7712 1204 L104 / K5349 Europapark L103/L104 Kappel	802	3.759	3.733	3.337	120	3,6	94	3.123	88	32	1,03	351	200	11,7	196	3,6	61,3
				3.751	3.691	3.326	140	4,2	82	3.104	103	37	-	324	183	12,0	206	4,4	61,8
				-	3.658	3.293	155	4,7	80	3.058	122	33	-	291	166	13,3	166	1,2	59,9
				3.978	3.852	3.417	138	4,0	110	3.169	101	37	D	309	170	11,5	25	4,0	52,5
				3.585	3.723	3.284	21	0,6	117	3.146	14	7		327	179	2,0			
	2	FS	4,4	Hochgerechnet															
L 104	8316	86655 7712 1205 L104/K5135 Weisweil L104 / K5349 Europapark	804	3.498	-	3.657	112	3,1	65	3.480	78	34	1,06	413	275	5,6	213	3,2	61,6
				3.573	-	3.655	142	3,9	47	3.466	98	44	-	392	237	5,9	218	3,8	61,9
				-	-	3.595	159	4,4	41	3.395	111	48	-	359	220	5,8	197	1,2	60,6
				-	-	3.867	107	2,8	77	3.683	76	31	D	344	232	4,7	31	1,6	52,7
				3.297	-	3.436	17	0,5	118	3.301	13	4		350	207	1,1			
	2	FS	3,1	Aktive Dauerzählstelle															
L 104	8316	83483 7811 1212 L104/L105 Jechtingen (Süd) L104/K5114 Wyhl	804	4.065	4.148	4.216	195	4,6	72	3.949	119	76	1,02	376	215	14,5	247	4,7	62,6
				4.260	4.341	4.416	226	5,1	55	4.135	137	89	-	372	214	14,5	262	5,6	63,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	1,6	60,8
				4.373	4.439	4.498	229	5,1	81	4.188	141	88	E	355	197	14,4	34	3,1	53,6
				2.996	3.075	3.094	28	0,9	128	2.938	20	8		270	144	2,8			
	2	FS	7,4	Fortschreibung															
L 104	8316	83494 7812 1205 L104/K5114 Wyhl L104/K5135 Weisweil	804	3.665	3.739	2.552	101	4,0	46	2.405	67	34	1,02	227	130	14,5	150	4,0	60,3
				3.816	3.888	2.580	119	4,6	33	2.428	79	40	-	217	125	14,5	160	5,0	60,8
				-	-	2.551	131	5,1	30	2.390	83	48	-	205	117	15,1	121	0,8	58,4
				3.664	3.719	2.622	118	4,5	44	2.460	79	39	E	207	115	14,4	20	0,0	50,3
				3.176	3.260	2.365	16	0,7	97	2.252	11	5		207	110	2,8			
	2	OD	4,4	Hochgerechnet															
L 104	8315	83682 7911 1200 B31/L104 zw. Breisach und Hoch L104/L105 Jechtingen (Süd)	803	6.566	6.034	6.489	293	4,5	81	6.115	184	109	1,04	685	398	10,4	378	4,5	64,4
				6.942	6.543	6.772	341	5,0	68	6.363	213	128	-	657	376	10,7	394	5,3	64,8
				-	6.614	6.792	371	5,5	66	6.355	232	139	-	607	350	11,8	331	1,5	63,0
				6.140	6.224	7.073	346	4,9	95	6.632	217	129	D	629	348	10,2	55	3,6	55,8
				5.801	3.992	4.746	55	1,2	112	4.579	39	16		482	266	1,5			
	2	FS	11,4	Hochgerechnet															
L 105	8316	83482 7811 1210 L104/L105 Jechtingen (Süd) L105/L113 Eendingen	804	2.274	2.229	2.266	129	5,7	58	2.079	79	50	1,02	202	115	14,5	134	5,3	60,1
				2.327	2.309	2.349	151	6,4	45	2.153	93	58	-	198	114	14,5	149	5,4	60,6
				-	2.431	2.474	189	7,6	43	2.242	108	81	-	199	114	15,1	89	3,4	57,9
				2.346	2.365	2.396	149	6,2	59	2.188	93	56	E	189	105	14,4	14	7,1	50,8
				2.008	1.775	1.786	22	1,2	98	1.666	17	5		156	83	2,8			
	2	FS	7,2	Fortschreibung															
L 106	8316	83286 7712 1101 KV 7712_055 B3 / L106 Richtung Wagenstadt	804	6.956	7.097	6.507	133	2,0	117	6.257	106	27	0,83	580	332	14,5	383	2,1	63,8
				7.439	7.580	7.259	168	2,3	121	6.970	135	33	-	612	351	14,5	414	2,4	64,3
				-	-	7.241	181	2,5	114	6.946	142	39	-	583	333	15,1	291	0,7</	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 108	8317	83311 7715 1200 B33/L108 Hornberg L108/K5528 Lauterbach	802	3.849	3.939	4.001	88	2,2	78	3.835	60	28	1,02	421	240	11,7	234	2,3	61,7		
				3.768	3.839	3.917	103	2,6	59	3.755	69	34	-	381	215	12,0	247	2,6	62,1		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	1,1	60,5
				3.852	3.976	3.999	103	2,6	82	3.814	70	33	D	361	199	11,5	32	3,3	53,4		
				4.176	4.292	4.289	19	0,4	141	4.129	16	3		427	234	2,0					
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 108	8325	83323 7716 1208 L108/K5528 Lauterbach L108/175 Schramberg	802	5.294	5.418	5.504	83	1,5	100	5.321	47	36	1,02	579	330	11,7	317	1,3	62,8		
				5.596	5.701	5.817	98	1,7	84	5.635	55	43	-	567	320	12,0	331	1,6	63,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274	0,4	61,8
				5.721	5.905	5.939	100	1,7	118	5.721	58	42	D	537	295	11,5	54	2,0	55,3		
				3.711	3.814	3.811	9	0,2	139	3.663	7	2		379	208	2,0					
2	OD	3,5	Fortschreibung																		
L 109	8316	83523 7814 1212 L109 BAG 834/832 L107/L109 Oberprechtal/Dorf	804	841	858	872	70	8,0	21	781	45	25	1,02	78	44	14,5	52	8,0	56,6		
				820	836	850	77	9,1	16	757	51	26	-	72	41	14,5	58	8,9	57,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	3,2	53,4
				844	857	868	77	8,9	21	770	50	27	E	68	38	14,4	6	16,7	49,0		
				902	926	932	22	2,4	41	869	18	4		81	43	2,8					
2	FS	5,6	Fortschreibung																		
L 109	8326	83529 7815 1200 L109/K5751 Schonach L109 BAG 834/832	803	1.183	905	923	40	4,3	46	837	29	11	1,04	97	57	10,4	55	3,7	55,9		
				1.140	839	861	45	5,2	25	791	32	13	-	84	48	10,7	59	5,2	56,6		
				-	926	948	48	5,1	29	871	33	15	-	85	49	11,8	42	0,0	53,5		
				1.182	886	892	46	5,2	35	811	33	13	D	79	44	10,2	5	0,0	44,4		
				1.353	1.163	1.170	19	1,6	128	1.023	15	4		119	66	1,5					
2	FS	10,0	Fortschreibung																		
L 109	8326	83530 7815 1201 B500/L109 Schonach L109 BAG 834/832	803	4.876	4.800	4.894	186	3,8	95	4.613	142	44	0,90	517	300	10,4	284	3,2	62,8		
				5.327	5.256	5.394	206	3,8	67	5.121	147	59	-	523	300	10,7	306	3,6	63,3		
				-	5.376	5.502	246	4,5	67	5.189	177	69	-	492	283	11,8	217	1,9	61,3		
				4.964	4.845	4.878	224	4,6	159	4.495	194	30	D	434	240	10,2	44	2,3	54,5		
				3.207	3.124	3.144	63	2,0	129	2.952	55	8		319	176	1,5					
2	FS	3,0	Fortschreibung																		
L 110	8316	83508 7813 1201 L110/L186 OD Sexau Kreisverkeh L103/L106 Streitberg	804	1.842	1.880	1.911	112	5,9	79	1.720	94	18	1,02	170	97	14,5	114	5,4	59,4		
				1.846	1.933	1.966	129	6,6	64	1.773	108	21	-	166	95	14,5	127	6,4	60,2		
				-	2.066	2.103	141	6,7	59	1.903	116	25	-	169	97	15,1	75	1,4	56,5		
				1.926	1.980	2.006	129	6,4	81	1.796	109	20	E	158	88	14,4	12	8,3	50,4		
				1.738	1.560	1.570	17	1,1	132	1.421	16	1		137	73	2,8					
2	FS	20,6	Fortschreibung																		
L 110	8316	83717 7913 1214 L 110 / L 112 Denzlingen L110/L186 OD Sexau Kreisverkeh	804	7.110	6.422	7.676	271	3,5	168	7.237	205	66	1,02	684	391	14,5	452	3,5	65,0		
				7.677	7.669	8.317	312	3,8	165	7.840	237	75	-	701	402	14,5	498	3,8	65,5		
				-	7.839	8.738	357	4,1	175	8.206	277	80	-	703	402	15,1	314	1,9	62,9		
				7.633	4.945	8.452	310	3,7	216	7.926	236	74	E	667	370	14,4	56	3,6	55,9		
				4.457	3.820	4.366	69	1,6	121	4.176	48	21		382	203	2,8					
2	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 110	8316	86245 7913 1215 L 110 / L 112 Denzlingen L110/L186 OD Sexau Kreisverkeh	804	-	9.665	9.824	371	3,8	131	9.322	266	105	0,83	876	501	14,5	576	3,7	66,1		
				-	10.998	11.188	460	4,1	120	10.608	337	123	-	943	541	14,5	632	4,2	66,6		
				-	11.345	11.547	530	4,6	113	10.904	389	141	-	929	532	15,1	409	1,5	63,9		
				-	9.216	9.338	351	3,8	186	8.801	240	111	E	737	408	14,4	75	4,1	57,3		
				-	5.482	5.516	58	1,1	117	5.341	47	11		482	256	2,8					
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 111	8316	83291 7712 1203 L104/L111 Oberhausen KV 7712_056	804	10.222	10.430	10.601	491	4,6	72	10.038	207	284	0,98	945	540	14,5	614	4,4	66,5		
				10.926	11.133	11.325	581	5,1	59	10.685	245	336	-	954	548	14,5	672	4,9	67,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	2,3	64,5
				10.744	10.906	11.050	562	5,1	107	10.381	236	326	E	872	483	14,4	97	6,1	58,9		
				7.101	7.289	7.334	55	0,7	87	7.192	41	14		641	341	2,8					
2	FS	3,8	Fortschreibung																		
L 112	8316	83714 7913 1201 B294/L112 Denzlingen L127/L112 St.Peter	804	10.137	10.343	10.513	309	2,9	159	10.045	254	55	1,13	937	536	14,5	622	3,1	66,2		
				10.127	10.319	10.497	340	3,2	90	10.067	286	54	-	885	508	14,5	665	3,5	66,6		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	1,3	64,7
				11.569	11.743	11.898	398	3,3	294	11.206	307	91	E	939	520	14,4	69	3,0	56,7		
				8.440	8.664	8.717	75	0,9	271	8.371	69	6		762	405	2,8					
2	FS	13,7	Fortschreibung																		
L 112	8316	83715 7913 1202 B3/L112 bei Denzlingen B294/L112 Denzlingen	804	1.562	1.594	1.620	96	5,9	21	1.503	65	31	0,99	144	83	14,5	94	5,7	58,7		
				1.649	1.680	1.709	109	6,4	17	1.583	75	34	-	144	83	14,5	102	6,3	59,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	3,0	56,8
				1.639	1.664	1.686	110	6,5	23	1.553	78	32	E	133	74	14,4	13	7,7	50,7		
				1.163	1.194	1.201	35	2,9	38	1.128	19	16		105	56	2,8					
2	OD	3,1	Fortschreibung																		
L 113	8316	86660 7811 1200 L113 Rhein L104/L113 Kreisverkehr	804	11.765	-	5.789	420	7,3	104	5.265	69	351	1,14	693	402	8,9	338	7,3	64,6		
				13.087	-	5.854	524	9,0	64	5.266	79	445	-	640	387	9,5	367	8,0	65,1		
				-	-	5.667	617	10,9	50	5.000	90	527	-	581	366	10,5	254	4,3	62,7		
				-	-	6.698	414	6,2	145	6.139	71	343	C	644	364	7,9	47	7,0	56,0		
				7.953	-	4.474	47	1,1	203	4.224	31	16		537	295	1,5					
2	FS	3,1	Aktive Dauerzählstelle																		
L 113	8316	83498 7811 1214 L104/L113 Kreisverkehr L113/K5126 Kreisverkehr	804	4.922	5.342	5.430	590	10,9	59	4.781	161	429	1,02	484	277	14,5	314	8,1	64,5		
				5.203	5.527	5.622	693	12,3	42	4.887	188	505	-	474	272	14,5	345	8,7	65,0		
				-	5.610	5.710	807	14,1	36	4.867	205	602	-	459	263	15,1	225	5,4	62,4		
				5.359	5.661	5.736	686	12,0	55	4.995	190	496	E	452	251	14,4	50	12,4	57,3		
				3.399	4.294	4.320	56	1,3	121	4.143	33	23		378	201	2,8					
2	FS	2,8	Fortschreibung																		
L 113																					

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2014	2015														Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	fer	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 113	8316	83493 7812 1204 AS Riegel A5/L113 (59) B3 Malterdinger Ei	804	10.558	10.772	11.440	617	5,4	73	10.750	369	248	1,02	1.020	583	14,5	666	5,4	67,1	
	2	FS	3,1	11.557	11.776	12.242	730	6,0	61	11.451	435	295	-	1.032	592	14,5	729	6,2	67,7	
				-	-	12.944	908	7,0	58	11.978	535	373	-	1.041	596	15,1	478	1,9	64,7	
				10.546	10.705	12.442	733	5,9	80	11.629	437	296	E	981	544	14,4	99	6,1	59,0	
				7.010	7.196	7.273	60	0,8	111	7.102	43	17		636	338	2,8				
				Hochgerechnet																
L 113	8316	86875 7812 1210 L113/K5126 Kreisverkehr AS Riegel A5/L113 (59)	804	-	-	12.794	1.071	8,4	123	11.600	437	634	0,94	1.336	969	12,7	742	8,4	68,3	
	2	FS	k.A.	-	-	13.921	1.342	9,6	89	12.490	543	799	-	1.336	969	12,7	817	9,4	68,9	
				-	-	14.397	1.570	10,9	79	12.748	626	944	-	1.327	956	12,4	518	3,2	65,5	
				-	-	13.071	1.062	8,1	167	11.842	439	623	D	1.190	705	11,3	114	8,5	60,2	
				-	-	8.279	78	0,9	199	8.002	47	31		878	466	1,4				
				Aktive Dauerzählstelle																
L 113	8316	83507 7813 1200 L113/K5138 Auf der Eck L110/L113 Eckacker	804	3.578	3.651	3.711	139	3,7	95	3.477	110	29	1,02	331	189	14,5	218	3,8	61,9	
	2	FS	2,7	3.693	3.763	3.828	157	4,1	68	3.603	125	32	-	323	185	14,5	237	4,4	62,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	1,9	60,0	
				3.800	3.857	3.908	158	4,0	88	3.662	126	32	E	308	171	14,4	28	3,7	53,0	
				2.903	2.980	2.998	43	1,4	189	2.766	38	5		262	139	2,8				
				Fortschreibung																
L 114	8316	83497 7812 1209 AS Teningen A5/L114 (60) B3/L114 Teningen	804	23.023	16.995	17.274	499	2,9	360	16.415	340	159	0,98	1.540	880	14,5	1.016	2,8	68,3	
	2	OD	3,1	-	18.412	18.730	602	3,2	335	17.793	411	191	-	1.579	906	14,5	1.113	3,2	68,8	
				-	18.671	19.003	661	3,5	385	17.957	449	212	-	1.529	875	15,1	728	1,0	66,3	
				-	18.112	18.352	501	2,7	524	17.327	347	154	E	1.448	803	14,4	127	3,2	59,4	
				-	10.572	10.637	85	0,8	280	10.272	63	22		930	494	2,8				
				Fortschreibung																
L 114	8315	83683 7911 1201 B31/L114 Breisach Kreisverkehr L114/L115 Bötzingen	803	3.475	2.993	3.052	88	2,9	84	2.880	58	30	1,04	322	187	10,4	177	2,6	60,6	
	2	FS	12,3	3.457	3.032	3.112	106	3,4	49	2.957	69	37	-	302	173	10,7	194	2,9	61,1	
				-	3.110	3.183	143	4,5	31	3.009	95	48	-	284	164	11,8	126	1,3	58,8	
				3.766	3.206	3.228	86	2,7	161	2.981	56	30	D	287	159	10,2	27	3,6	52,8	
				3.208	2.596	2.613	23	0,9	125	2.465	21	2		266	147	1,5				
				Fortschreibung																
L 114	8315	83697 7912 1211 L114/L115 Bötzingen L114/L116 Eichstetten	803	5.303	5.264	5.367	170	3,2	124	5.073	110	60	1,04	566	329	10,4	310	2,0	62,9	
	2	FS	3,5	5.693	5.428	5.570	193	3,5	98	5.279	121	72	-	540	309	10,7	337	2,1	63,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	1,3	61,3	
				5.254	5.732	5.771	193	3,3	138	5.440	121	72	D	514	284	10,2	51	2,0	55,0	
				4.012	4.104	4.130	59	1,4	207	3.864	54	5		420	232	1,5				
				Fortschreibung																
L 114	8315	83700 7912 1214 L114/L116 Eichstetten AS Teningen A5/L114 (60)	803	4.237	4.020	4.434	300	6,8	59	4.075	177	123	0,98	468	272	10,4	257	6,2	63,2	
	2	FS	3,1	4.590	4.243	4.777	366	7,7	49	4.362	214	152	-	463	265	10,7	281	7,1	63,8	
				-	-	4.888	406	8,3	43	4.439	231	175	-	437	252	11,8	186	2,2	60,7	
				4.580	4.480	4.667	297	6,4	75	4.295	177	120	D	415	230	10,2	41	14,6	56,9	
				2.595	2.662	2.884	55	1,9	77	2.752	38	17		293	162	1,5				
				Hochgerechnet																
L 115	8315	83684 7911 1202 L104/L115 Richtung Niederrotwe B31A Umkirch	803	4.260	4.340	4.609	128	2,8	122	4.359	106	22	0,99	486	283	10,4	270	3,0	62,6	
	2	FS	10,9	4.446	4.292	4.758	153	3,2	96	4.509	127	26	-	462	264	10,7	288	3,5	63,0	
				-	-	4.938	168	3,4	91	4.679	137	31	-	441	254	11,8	217	1,4	61,1	
				4.138	4.533	4.729	133	2,8	122	4.474	109	24	D	421	233	10,2	37	2,7	53,9	
				3.767	4.279	3.918	32	0,8	220	3.666	28	4		398	220	1,5				
				Hochgerechnet																
L 115	8315	83692 7912 1202 L115/L116 Umkirch B31A Umkirch	803	9.869	7.941	8.261	298	3,6	206	7.757	214	84	0,73	872	507	10,4	480	3,5	65,2	
	2	FS	8,3	10.478	8.291	9.435	365	3,9	232	8.838	252	113	-	915	524	10,7	517	3,9	65,6	
				-	8.632	9.620	377	3,9	222	9.021	241	136	-	860	495	11,8	368	1,9	63,6	
				10.217	8.799	6.873	241	3,5	167	6.465	182	59	D	612	338	10,2	72	4,2	57,1	
				7.333	5.631	5.574	124	2,2	158	5.292	114	10		566	313	1,5				
				Hochgerechnet																
L 116	8316	83496 7812 1208 L114/L116 Eichstetten L113/L116 Riegel	804	4.967	5.068	5.151	174	3,4	132	4.845	114	60	1,02	459	263	14,5	298	3,6	63,2	
	2	FS	6,6	5.259	5.359	5.451	201	3,7	96	5.154	130	71	-	459	264	14,5	324	3,9	63,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	1,5	61,1	
				5.399	5.480	5.553	202	3,6	141	5.210	134	68	E	438	243	14,4	48	2,2	54,8	
				3.396	3.486	3.507	37	1,1	253	3.217	30	7		306	163	2,8				
				Fortschreibung																
L 116	8315	83698 7912 1212 L115/L116 Umkirch L116/K4978 Hugstetten	803	7.657	10.021	9.931	470	4,7	160	9.301	330	140	1,09	1.048	609	10,4	582	4,8	66,4	
	2	FS	3,1	8.280	10.817	10.637	580	5,5	134	9.923	409	171	-	1.032	591	10,7	637	5,7	67,0	
				-	11.266	11.274	665	5,9	152	10.457	467	198	-	1.007	581	11,8	418	1,2	63,9	
				8.630	11.095	11.599	500	4,3	283	10.816	346	154	D	1.032	570	10,2	77	3,9	57,4	
				4.309	5.865	5.324	28	0,5	108	5.188	18	10		541	299	1,5				
				Hochgerechnet																
L 116	8315	83699 7912 1213 L116/K4978 Hugstetten L116/L114 Eichstetten	803	10.671	10.599	10.089	556	5,5	176	9.357	451	105	1,04	1.065	619	10,4	589	5,6	66,6	
	2	FS	5,6	11.602	11.6															

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	fer	Mo-So	Tag 06-22								
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	b _{so}	W6	von [hh] bis [hh]												
von nach		W3 (Di-Do)	W3	W3	W3	W3	b _{fr}	W3	W3	W3	U	W3	day 06-18								
Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]		U	U	U	U	U	Daulityp	U	U	U	S	U	evening 18-22								
		S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	Nacht / night 22-06								
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 122	8315	83952	8012 1203	803	5.648	-	5.768	216	3,7	132	5.420	173	43	0,93	592	326	6,3	341	3,7	63,8	
		L125/L122 Kirchhofen	L122/K4954 Wittnau		6.040	-	6.158	262	4,3	120	5.776	209	53	-	589	324	6,3	368	4,1	64,2	
					-	-	6.229	302	4,8	116	5.811	237	65	-	575	314	6,1	263	1,7	62,1	
					-	-	5.713	203	3,6	157	5.353	162	41	E	507	271	5,3	38	4,9	54,6	
					4.359	-	4.387	58	1,3	146	4.183	55	3		468	250	1,3				
					Aktive Dauerzählstelle																
L 122	8315	83953	8012 1204	803	9.238	8.247	8.409	217	2,6	102	8.090	158	59	1,04	888	516	10,4	499	2,5	65,1	
		L122/K4954 Wittnau	B3/L122 Freiburg		9.892	8.668	8.895	247	2,8	96	8.552	179	68	-	863	494	10,7	524	2,7	65,4	
					-	8.806	9.013	267	3,0	95	8.651	184	83	-	805	464	11,8	422	1,2	64,0	
					9.645	9.153	9.216	248	2,7	135	8.833	180	68	D	820	453	10,2	54	3,8	55,8	
					6.465	5.623	5.659	59	1,0	97	5.503	52	7		575	317	1,5				
					Fortschreibung																
L 123	8315	84184	8112 1200	803	19.057	19.250	19.627	386	2,0	350	18.891	329	57	-	2.072	1.204	10,4	1.137	1,9	68,5	
		L123/L125 Staufen	L123/L130 Münstertal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244	2,1	68,9	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815	1,0	66,7	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	180	2,6	60,7	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
					Schätzwert																
L 123	8315	84191	8112 1208	803	8.796	8.071	8.229	272	3,3	161	7.796	208	64	0,97	869	505	10,4	476	2,4	64,9	
		L123/L125 Staufen	L123/L130 Münstertal		9.099	8.355	8.574	336	3,9	136	8.102	255	81	-	832	476	10,7	521	2,6	65,3	
					-	8.535	8.736	385	4,4	109	8.242	280	105	-	781	450	11,8	342	1,2	63,1	
					9.483	8.298	8.355	252	3,0	177	7.926	201	51	D	744	411	10,2	76	3,3	57,1	
					6.994	6.781	6.825	69	1,0	237	6.519	52	17		694	383	1,5				
					Fortschreibung																
L 123	8315	85615	8112 1209	803	10.429	11.931	12.165	407	3,3	158	11.600	298	109	1,04	1.284	746	10,4	722	3,4	66,9	
		B 3 / L 123 Bad Krozingen West	L123/L125 Staufen		10.884	12.346	12.670	455	3,6	129	12.086	327	128	-	1.229	704	10,7	793	3,9	67,5	
					-	12.548	12.843	505	3,9	130	12.208	354	151	-	1.148	661	11,8	508	1,0	64,7	
					11.345	13.037	13.127	457	3,5	183	12.487	331	126	D	1.168	646	10,2	77	3,9	57,4	
					7.809	9.090	9.149	173	1,9	235	8.741	151	22		930	513	1,5				
					Fortschreibung																
L 123	8315	84196	8113 1200	803	1.725	-	1.745	47	2,7	130	1.568	39	8	1,25	373	208	2,7	105	2,7	58,4	
		L123/L130 Münstertal	L123/K6341 (Rich. Belchen)		1.551	-	1.550	53	3,4	78	1.419	42	11	-	237	132	4,2	120	2,9	59,0	
					-	-	1.477	59	4,0	61	1.357	47	12	-	187	105	4,8	62	1,7	55,8	
					-	-	1.938	52	2,7	200	1.686	40	12	A	240	136	3,3	8	2,5	47,1	
					2.360	-	2.242	21	0,9	238	1.983	20	1		373	203	1,1				
					Aktive Dauerzählstelle																
L 123	8336	84202	8113 1206	804	1.463	1.646	1.673	77	4,6	127	1.469	56	21	0,96	149	85	14,5	100	5,1	58,8	
		L123/K6341 (Rich. Belchen)	B317/L123 Utzenfeld		1.478	1.622	1.650	95	5,8	83	1.472	68	27	-	139	80	14,5	111	5,5	59,4	
					-	1.679	1.709	112	6,6	77	1.520	79	33	-	138	79	15,1	65	1,6	56,0	
					1.520	1.563	1.584	65	4,1	127	1.392	53	12	E	125	69	14,4	9	0,0	46,9	
					1.355	1.831	1.842	22	1,2	276	1.544	21	1		161	86	2,8				
					Fortschreibung																
L 124	8311	83966	8013 1200	801	1.795	1.318	1.428	20	1,4	79	1.329	17	3	0,60	127	72	12,2	87	1,1	57,1	
		L124/K4958 Hofgrund	B31 Südtrasse/L124 Kaiserbrück		1.599	1.268	1.410	27	1,9	94	1.289	22	5	-	118	67	12,1	98	1,0	57,6	
					-	1.077	1.208	29	2,4	77	1.102	22	7	-	97	55	12,3	55	0,0	54,7	
					1.684	1.260	848	10	1,2	28	810	9	1	E	69	38	12,1	5	0,0	44,3	
					2.632	1.567	2.190	9	0,4	87	2.094	8	1		189	103	1,8				
					Hochgerechnet																
L 124	8315	84198	8113 1202	803	1.256	1.269	1.294	24	1,9	118	1.152	18	6	1,46	137	79	10,4	75	2,0	56,7	
		L126/L124 Notschrei	L124/K4958 Hofgrund		1.135	1.143	1.173	26	2,2	41	1.106	20	6	-	114	65	10,7	83	2,2	57,2	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	1,0	55,1	
					1.702	1.701	1.713	27	1,6	441	1.245	19	8	D	152	84	10,2	11	2,7	48,7	
					1.141	1.144	1.151	4	0,3	40	1.107	3	1		117	65	1,5				
					Fortschreibung																
L 125	8315	83951	8012 1202	803	11.775	9.920	10.114	301	3,0	76	9.737	219	82	1,04	1.068	620	10,4	593	2,4	65,8	
		L125/L122 Kirchhofen	L125/K4981/K4982 Kreisverkehr		12.772	10.499	10.774	349	3,2	69	10.356	251	98	-	1.045	598	10,7	624	2,7	66,1	
					-	10.760	11.013	374	3,4	68	10.571	254	120	-	984	567	11,8	496	1,1	64,6	
					12.455	11.086	11.162	352	3,2	96	10.714	255	97	D	993	549	10,2	80	2,2	57,1	
					7.459	6.419	6.460	63	1,0	88	6.309	55	8		656	362	1,5				
					Fortschreibung																
L 125	8315	83954	8012 1206	803	16.250	-	17.926	261	1,5	207	17.458	236	25	0,88	2.058	1.452	1,9	1.041	1,4	67,9	
		L125/K4981/K4982 Kreisverkehr	B3/L125 Schallstadt-Wolfenweil		18.360	-	19.946	319	1,6	196	19.431	288	31	-	2.058	1.452	1,8	1.124	1,6	68,3	
					-	-	20.772	360	1,7	201	20.211	325	35	-	2.026	1.431	1,9	789	0,7	66,5	
					-	-	17.597	261	1,5	271	17.065	236	25	D	1.613	963	1,9	160	2,3	60,1	
					9.800	-	10.829	46	0,4	175	10.608	44	2		1.005	509	0,5				
					Aktive Dauerzählstelle																
L 125	8315	84185	8112 1201	803	7.799	7.424	7.569	192	2,5	139	7.238	157	35	1,04	799	464	10,4	439	2,3	64,5	
		L125 Ballrechten-Ast-Dottingen	L123/L125 Staufen		8.102	7.710	7.912	220	2,8	118	7.574	179	41	-	768	439	10,7	479	2,6	64,9	
					-	8.029	8.218	238	2,9	113	7.867	191	47	-	734	423	11,8	313	1,2	62,7	
					8.445	8.142	8.198	222	2,7	166	7.810	18									

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	2014		2015		2016		2016			fer	2016			von [hh] bis [hh]				
			Mo-So	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
E-Str.	zust. Stelle	von nach	U	W3 (Di-Do)	W3	W3	W3	W3	U	U	U	b _{so}	U	U	U	U	U	U		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 126	8315	83971 8013 1205	803	3.941	3.981	4.059	213	5,2	154	3.692	104	109	0,97	428	249	10,4	235	5,3	62,6	
		L126/K4959 St.Wilhelm L126/K4959 Oberried		4.018	4.047	4.153	234	5,6	75	3.844	123	111	-	403	231	10,7	258	5,8	63,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	2,7	60,5	
				3.999	3.996	4.024	241	6,0	264	3.519	102	139	D	358	198	10,2	37	7,3	55,0	
				3.623	3.632	3.655	75	2,1	348	3.232	37	38		371	205	1,5				
		FS	4,6	Fortschreibung																
L 126	8315	83972 8013 1206	803	6.750	6.314	6.438	265	4,1	84	6.089	170	95	1,08	680	395	10,4	377	4,1	64,3	
		L126/K4959 Oberried B31/L126/L127 AS Kirchzarten		6.899	6.484	6.654	297	4,5	73	6.284	189	108	-	646	370	10,7	406	4,8	64,8	
				-	6.521	6.674	347	5,2	60	6.267	219	128	-	596	344	11,8	293	1,4	62,4	
				6.883	7.116	7.165	333	4,6	137	6.695	210	123	D	638	352	10,2	50	6,1	56,1	
				6.137	4.710	4.740	60	1,3	71	4.609	47	13		482	266	1,5				
		FS	4,0	Fortschreibung																
L 126	8315	84197 8113 1201	803	3.242	3.275	3.339	134	4,0	53	3.152	96	38	0,97	352	205	10,4	194	4,0	61,4	
		B317/L126 Todtnau L126/K4959 St.Wilhelm		3.335	3.359	3.447	155	4,5	38	3.254	112	43	-	334	191	10,7	212	4,5	61,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	2,1	59,4	
				3.339	3.336	3.359	152	4,5	46	3.161	110	42	D	299	165	10,2	30	5,6	53,6	
				2.831	2.838	2.856	30	1,1	122	2.704	30	0		290	160	1,5				
		FS	13,6	Fortschreibung																
L 127	8315	83724 7914 1201	803	5.994	6.055	6.174	278	4,5	298	5.598	234	44	-	652	379	10,4	358	4,4	64,2	
		L127/L112 St.Peter L128 / L127 St.Märgen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392	4,8	64,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	2,2	62,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	57	6,0	56,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
		FS	6,5	Schätzwert																
L 127	8315	83969 8013 1203	803	4.628	4.123	4.204	186	4,4	81	3.937	152	34	0,98	444	258	10,4	243	3,0	62,1	
		L127/L133 Stegen L127/L112 St.Peter		4.782	4.388	4.503	195	4,3	77	4.231	163	32	-	437	250	10,7	266	3,3	62,6	
				-	4.398	4.501	218	4,8	68	4.215	179	39	-	402	232	11,8	174	1,5	60,2	
				5.058	4.391	4.421	249	5,6	130	4.042	193	56	D	393	217	10,2	40	4,1	54,6	
				3.598	2.847	2.865	60	2,1	51	2.754	56	4		291	161	1,5				
		OD	8,7	Fortschreibung																
L 127	8315	83973 8013 1207	803	6.606	6.520	6.648	283	4,3	65	6.300	227	56	0,93	702	408	10,4	392	4,0	64,5	
		B31/L126/L127 AS Kirchzarten L127/L133 Stegen		7.116	7.128	7.315	329	4,5	67	6.919	267	62	-	710	406	10,7	418	4,5	64,9	
				-	7.113	7.280	372	5,1	55	6.853	299	73	-	650	375	11,8	313	2,0	62,9	
				6.940	6.756	6.802	321	4,7	78	6.403	247	74	D	605	335	10,2	48	4,4	55,5	
				4.417	4.072	4.098	63	1,5	51	3.984	56	7		416	230	1,5				
		FS	2,6	Fortschreibung																
L 128	8315	83981 8014 1200	803	2.700	2.455	2.503	138	5,5	76	2.289	101	37	1,00	264	154	10,4	151	5,4	60,7	
		L128 / L127 St.Märgen B500/L128 - Thurner		2.583	2.492	2.557	154	6,0	62	2.341	117	37	-	248	142	10,7	167	6,1	61,3	
				-	2.530	2.590	181	7,0	54	2.355	132	49	-	231	133	11,8	101	3,0	58,3	
				2.610	2.535	2.552	162	6,3	118	2.272	103	59	D	227	125	10,2	11	0,0	47,8	
				3.232	2.238	2.252	49	2,2	88	2.115	41	8		229	126	1,5				
		FS	6,3	Fortschreibung																
L 128	8315	83984 8014 1203	803	4.546	4.359	4.444	185	4,2	63	4.196	75	110	0,92	469	273	10,4	262	4,3	62,8	
		B31/L128 Kirchzarten-Burg L128 / L127 St.Märgen		4.756	4.688	4.811	256	5,3	70	4.485	101	155	-	467	267	10,7	280	4,7	63,2	
				-	4.673	4.783	305	6,4	58	4.420	117	188	-	427	246	11,8	206	2,0	61,1	
				4.993	4.412	4.442	121	2,7	61	4.260	55	66	D	395	218	10,2	32	3,2	53,3	
				3.286	3.120	3.140	10	0,3	42	3.088	6	4		319	176	1,5				
		FS	13,7	Fortschreibung																
L 128	8315	83993 8015 1400	803	3.088	2.926	2.661	103	3,9	119	2.439	72	31	1,12	281	163	10,4	159	3,8	60,5	
		B500/L128 Titisee L128 / L156 Neustadt		3.098	3.021	2.704	116	4,3	87	2.501	80	36	-	262	150	10,7	173	4,0	60,9	
				-	-	2.818	135	4,8	86	2.597	91	44	-	252	145	11,8	116	1,7	58,5	
				3.147	3.070	3.040	128	4,2	209	2.703	90	38	D	271	149	10,2	14	7,1	50,8	
				3.016	2.408	2.046	22	1,1	128	1.896	20	2		208	115	1,5				
		FS	7,7	Hochgerechnet																
L 129	8315	84192 8112 1400	803	2.715	2.802	2.857	77	2,7	26	2.754	60	17	0,78	302	175	10,4	169	3,0	60,5	
		B3/L129/K4942 Eschbach/Gallenw L123/L129 Staufen		3.019	3.124	3.206	100	3,1	28	3.078	79	21	-	311	178	10,7	198	3,6	61,4	
				-	3.267	3.344	109	3,3	19	3.216	89	20	-	299	172	11,8	83	0,0	56,5	
				2.593	2.479	2.496	62	2,5	34	2.400	48	14	D	222	123	10,2	18	0,0	49,9	
				1.801	2.050	2.063	10	0,5	11	2.042	8	2		210	116	1,5				
		FS	4,8	Fortschreibung																
L 130	8315	84188 8112 1204	803	787	700	714	19	2,7	47	648	15	4	1,04	75	44	10,4	43	2,1	54,3	
		L130/L131 (Rich. Müllheim) L123/L130 Münstertal		686	654	671	22	3,3	33	616	17	5	-	65	37	10,7	45	2,0	54,5	
				-	636	651	23	3,5	23	605	16	7	-	58	34	11,8	34	0,0	52,6	
				873	690	695	23	3,3	45	627	18	5	D	62	34	10,2	4	0,0	42,9	
				1.032	872	878	2	0,2	98	778	2	0		89	49	1,5				
		FS	9,8	Fortschreibung																
L 131	8315	84171 8111 1202	803	13.177	15.869	16.180	423	2,6	151	15.606	312	111	1,04	1.708	992	10,4	951	2,7	67,9	
		B3/B378 Müllheim L131/L132 Müllheim (OST)		13.626	16.717	17.156	485	2,8	129	16.542	359	126	-	1.664	953	10,7	1.037	3,0	68,4	
				-	17.673	18.089	554	3,1	128	17.407	431	123	-	1.616	932	11,8	693	0,9	66,0	
				14.115	17.653	17.775	489	2,8	182	17.104	366	123	D	1.582	874	10,2	120	1,7	58,7	
				10.522	10.641	10.710	108	1,0	197	10.405	63	45		1.088	601	1,5				
		FS	2,0	Fortschreibung																
L 131	8315	84189 8112 1205	803	6.250	6.313															

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 132	8315	84172 8111 1203	803	2.952 3.062	2.648 2.677	2.700 2.747	58 68	2,1 2,5	72 63	2.570 2.616	47 55	11 13	1,04	285 266	166 153	10,4 10,7	161 177	1,8 2,2	60,0 60,5
	2	OD	4,1	3.095 2.396	2.735 2.317	2.799 2.332	82 8	2,9 0,3	66 91	2.651 2.233	65 8	17 0	-	250 237	144 131	11,8 1,5	116 15	0,8 0,0	58,2 49,0
L 132	8336	84410 8211 1202	804	967 939	1.550 1.470	1.575 1.495	39 38	2,5 2,5	93 71	1.443 1.386	31 30	8 8	1,18	140 126	80 72	14,5 14,5	94 107	2,2 2,9	57,8 58,5
	2	FS	10,8	- 897 1.150	1.502 1.738 1.607	1.529 1.761 1.617	43 66 9	2,8 3,7 0,6	66 119 137	1.420 1.576 1.471	32 51 7	11 15 2	-	123 139 141	70 77 75	15,1 14,4 2,8	59 8	0,0 0,0	55,0 46,4
L 133	8311	83970 8013 1204	801	3.627 3.683	4.310 4.554	4.391 4.661	85 97	1,9 2,1	181 185	4.125 4.379	64 73	21 24	1,00	390 389	221 220	12,2 12,1	260 279	1,9 2,2	62,1 62,5
	2	FS	5,0	- 3.597 3.489	4.759 4.526 3.186	4.813 4.665 3.058	98 96 25	2,0 2,1 0,8	205 241 94	4.510 4.328 2.939	76 72 18	22 24 7	-	385 377 264	218 208 144	12,3 12,1 1,8	204 29	0,5 3,4	60,6 53,0
L 134	8336	86944	804	7.652 8.089	7.807 8.242	7.935 8.384	192 226	2,4 2,7	109 105	7.634 8.053	154 183	38 43	1,02	707 707	404 405	14,5 14,5	467 517	2,4 2,6	64,8 65,3
	2	FS	k.A.	- 8.325 5.314	- 8.451 5.455	- 8.563 5.489	- 226 23	- 2,6 0,4	- 132 108	- 8.205 5.358	- 182 21	- 44 2	-	- 675 480	- 375 255	- 14,4 2,8	315 59	1,3 1,8	62,7 55,6
L 134	8315	83938 8011 1204	803	2.323 2.441	2.651 2.847	2.650 2.876	435 517	16,4 18,0	52 31	2.163 2.328	152 185	283 332	0,95	280 279	163 160	10,4 10,7	157 180	16,6 18,3	63,0 63,8
	2	FS	14,8	- 2.582 1.595	3.002 2.628 1.984	2.994 2.738 1.705	625 509 42	20,9 18,6 2,5	31 76 102	2.338 2.153 1.561	198 145 40	427 364 2	-	268 244 173	154 135 96	11,8 10,2 1,5	87 18	4,6 11,1	58,1 52,7
L 134	8315	83940 8011 1206	803	5.819 6.229	5.896 6.525	6.011 6.696	790 976	13,1 14,6	75 54	5.146 5.666	316 392	474 584	0,90	634 650	369 372	10,4 10,7	351 396	12,8 14,2	65,9 66,6
	2	FS	5,2	- 6.504 3.514	6.630 5.969 3.573	6.786 6.010 3.596	1.111 812 74	16,4 13,5 2,1	48 131 96	5.627 5.067 3.426	439 320 31	672 492 43	-	606 535 365	349 296 202	11,8 10,2 1,5	216 51	5,2 18,0	62,2 58,3
L 134	8315	83941 8011 1207	803	3.608 3.853	4.006 4.250	4.084 4.362	396 465	9,7 10,7	89 73	3.599 3.824	242 284	154 181	1,04	431 423	250 242	10,4 10,7	242 265	9,7 11,2	63,7 64,4
	2	FS	2,3	- 3.978 2.300	4.374 4.488 2.534	4.477 4.519 2.550	557 464 40	12,4 10,3 1,6	67 101 140	3.853 3.954 2.370	344 287 25	213 177 15	-	400 402 259	231 222 143	11,8 10,2 1,5	171 28	3,6 7,4	60,8 53,8
L 134	8315	84174 8111 1205	803	4.828 5.154	5.119 5.505	5.219 5.649	367 436	7,0 7,7	94 75	4.758 5.138	195 230	172 206	1,04	551 548	320 314	10,4 10,7	306 333	7,3 8,6	64,2 64,8
	2	FS	3,1	- 5.411 2.977	5.849 5.813 2.886	5.987 5.853 2.905	498 437 20	8,3 7,5 0,7	75 106 153	5.414 5.310 2.732	267 233 18	231 204 2	-	535 521 295	308 288 163	11,8 10,2 1,5	224 40	2,3 2,6	61,6 54,1
L 134	8315	84173 8111 1208	803	1.793 1.958	1.811 1.972	1.846 2.024	282 342	15,3 16,9	43 33	1.521 1.649	154 194	128 148	0,90	195 196	113 112	10,4 10,7	107 116	15,1 15,7	61,1 61,5
	2	FS	3,1	- 1.811 1.197	- 1.810 1.200	- 1.822 1.208	- 291 35	- 16,0 2,9	- 41 82	- 1.490 1.091	- 146 32	- 145 3	-	- 162 123	- 90 68	- 10,2 1,5	77 17	12,8 26,5	59,3 54,7
L 134	8315	84409 8211 1201	803	4.745 4.912	4.997 5.277	5.095 5.415	182 223	3,6 4,1	73 56	4.840 5.136	106 131	76 92	0,92	538 525	313 301	10,4 10,7	297 320	3,8 4,5	63,2 63,7
	2	FS	15,5	- 5.120 3.704	5.436 4.962 4.034	5.564 4.996 4.060	241 174 46	4,3 3,5 1,1	54 85 123	5.269 4.737 3.891	134 92 33	107 82 13	-	497 445 413	287 246 228	11,8 10,2 1,5	226 43	1,4 2,4	61,3 54,4
L 134	8336	84411 8211 1203	804	3.531 3.649	3.477 3.583	3.534 3.645	166 195	4,7 5,3	196 168	3.172 3.282	120 141	46 54	1,02	315 307	180 176	14,5 14,5	208 223	3,9 4,6	61,7 62,2
	2	FS	9,6	- 3.745 2.853	3.579 3.670 2.860	3.643 3.719 2.878	212 193 24	5,8 5,2 0,8	176 212 280	3.255 3.314 2.574	152 141 20	60 52 4	-	293 293 251	168 163 134	15,1 14,4 2,8	164 26	1,2 4,0	59,9 52,7
L 134	8336	84638 8311 1200	804	8.098 8.596	8.399 8.768	8.377 8.774	218 255	2,6 2,9	134 113	8.025 8.406	186 217	32 38	1,02	747 739	427 424	14,5 14,5	492 522	2,6 3,1	65,1 65,5
	2	FS	11,5	- 8.085 6.371	8.957 8.507 6.955	8.857 8.917 6.260	287 253 37	3,2 2,8 0,6	104 149 193	8.466 8.515 6.030	240 215 33	47 38 4	-	713 703 547	408 390 291	15,1 14,4 2,8	402 63	1,2 1,6	63,8 55,8
L 135	8336	84656 8312 1201	804	914 918	1.087 1.147	1.105 1.167	30 41	2,7 3,5	90 53	985 1.073	24 33	6 8	0,83	98 98	56 56	14,5 14,5	66 75	3,1 4,1	56,5 57,3
	2	FS	14,0	- 915 907	1.164 956 1.034	1.185 969 1.040	44 21 5	3,7 2,2 0,5	43 144 156	1.098 804 879	35 17 5	9 4 0	-	95 76 91	55 42 48	15,1 14,4 2,8	39 6	0,0 0,0	53,2 45,2
L 136	8336	84657 8312 1202	804	2.310 2.512	2.406 2.513	2.445 2.556	68 90	2,8 3,5	91 67	2.286 2.399	44 59	24 31	0,97	218 215	125 124	14,5 14,5	142 147	2,9 3,4	59,7 60,1
	2	FS	5,9	- 2.125 1.841	- 2.442 1.982	- 2.474 1.994	- 53 8	- 2,1 0,4	- 134 129	- 2.287 1.857	- 36 6	- 17 2	-	- 195 174	- 108 93	- 14,4 2,8	128 20	0,8 0,0	58,6 50,4

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			von [hh] bis [hh]							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]					
L 137	8336	84640	8312 1202	804	5.068	5.568	5.659	296	5,2	120	5.243	116	180	1,02	504	288	14,5	327	3,9	63,6	
					5.135	5.906	6.008	353	5,9	115	5.540	137	216	-	506	291	14,5	360	4,3	64,2	
					-	5.718	5.820	376	6,5	90	5.354	145	231	-	468	268	15,1	234	2,0	61,7	
					6.074	6.074	6.154	333	5,4	145	5.676	127	206	E	485	269	14,4	51	5,3	56,0	
					3.649	3.746	3.769	30	0,8	119	3.620	22	8		329	175	2,8				
					Fortschreibung																
L 138	8336	84661	8312 1207	804	7.798	9.073	9.222	233	2,5	414	8.575	156	77	1,02	822	470	14,5	539	2,5	65,4	
					8.476	9.078	9.235	269	2,9	357	8.609	170	99	-	778	447	14,5	594	2,9	66,0	
					-	8.843	9.000	307	3,4	320	8.373	196	111	-	724	414	15,1	375	0,5	63,2	
					8.030	9.291	9.414	279	3,0	751	8.384	212	67	E	743	412	14,4	76	2,7	57,0	
					5.113	8.782	8.836	26	0,3	242	8.568	22	4		772	410	2,8				
					Fortschreibung																
L 139	8336	84418	8212 1203	804	1.319	1.538	1.453	39	2,7	85	1.329	34	5	1,02	130	74	14,5	86	2,3	57,4	
					1.355	1.497	1.491	47	3,2	73	1.371	40	7	-	126	72	14,5	92	2,2	57,7	
					-	1.541	1.611	49	3,0	76	1.486	41	8	-	130	74	15,1	68	1,5	56,1	
					1.312	1.533	1.515	48	3,2	95	1.372	41	7	E	120	66	14,4	9	0,0	46,8	
					1.201	1.694	1.249	6	0,5	120	1.123	5	1		109	58	2,8				
					Hochgerechnet																
L 139	8336	84660	8312 1206	804	5.857	5.932	6.029	135	2,2	142	5.752	96	39	0,98	537	307	14,5	357	2,3	63,6	
					6.314	6.469	6.581	167	2,5	135	6.279	120	47	-	555	318	14,5	386	2,6	64,0	
					-	6.720	6.839	195	2,9	109	6.535	140	55	-	550	315	15,1	267	0,8	61,8	
					6.481	6.355	6.439	129	2,0	199	6.111	96	33	E	508	282	14,4	41	2,5	54,2	
					3.447	3.498	3.519	13	0,4	105	3.401	11	2		308	163	2,8				
					Fortschreibung																
L 139	8336	84867	8412 1200	804	3.455	3.276	3.330	79	2,4	142	3.109	68	11	0,86	297	170	14,5	196	2,1	60,9	
					3.974	3.708	3.772	95	2,5	152	3.525	81	14	-	318	182	14,5	217	2,3	61,4	
					-	3.888	3.957	103	2,6	155	3.699	91	12	-	318	182	15,1	134	1,5	59,1	
					3.154	3.194	3.236	82	2,5	150	3.004	71	11	E	255	142	14,4	24	4,2	52,4	
					2.002	1.840	1.851	11	0,6	103	1.737	10	1		162	86	2,8				
					Fortschreibung																
L 139	8336	84869	8412 1202	804	3.621	3.024	3.074	57	1,9	65	2.952	42	15	1,02	274	157	14,5	178	2,4	60,6	
					3.872	3.162	3.217	68	2,1	56	3.093	50	18	-	271	156	14,5	188	2,7	60,9	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	0,6	59,3	
					3.984	3.238	3.281	69	2,1	72	3.140	51	18	E	259	143	14,4	27	0,0	51,6	
					2.303	2.274	2.288	6	0,3	91	2.191	6	0		200	106	2,8				
					Fortschreibung																
L 140	8336	84419	8212 1204	804	556	583	593	12	2,0	32	549	9	3	1,02	53	30	14,5	36	2,9	53,7	
					615	571	581	13	2,2	28	540	10	3	-	49	28	14,5	41	2,5	54,2	
					-	592	603	19	3,2	28	556	15	4	-	49	28	15,1	19	0,0	50,2	
					359	585	593	12	2,0	35	546	10	2	E	47	26	14,4	3	0,0	42,1	
					588	619	623	3	0,5	41	579	3	0		54	29	2,8				
					Fortschreibung																
L 140	8336	84420	8212 1205	804	1.155	1.074	1.092	36	3,3	74	982	23	13	1,34	97	56	14,5	65	3,1	56,4	
					1.146	1.012	1.029	45	4,4	24	960	29	16	-	87	50	14,5	69	2,9	56,6	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	2,0	55,1	
					1.169	1.356	1.374	40	2,9	166	1.168	27	13	E	108	60	14,4	7	0,0	45,8	
					1.176	953	959	3	0,3	141	815	2	1		84	45	2,8				
					Fortschreibung																
L 140	8336	84421	8212 1400	804	482	499	507	13	2,6	32	462	11	2	1,02	45	26	14,5	31	3,4	53,2	
					467	499	508	14	2,8	29	465	12	2	-	43	25	14,5	33	3,2	53,5	
					-	499	508	16	3,1	20	472	14	2	-	41	23	15,1	24	4,3	52,5	
					494	511	518	14	2,7	37	467	12	2	E	41	23	14,4	3	0,0	42,3	
					518	480	483	3	0,6	35	445	3	0		42	22	2,8				
					Fortschreibung																
L 141	8336	84633	8311 1106	804	9.728	10.384	10.315	176	1,7	125	10.014	150	26	0,77	919	526	14,5	602	1,5	65,6	
					11.383	11.809	11.958	214	1,8	130	11.614	183	31	-	1.008	578	14,5	651	1,7	66,0	
					-	12.015	12.331	246	2,0	132	11.953	207	39	-	992	568	15,1	456	0,9	64,2	
					8.854	10.089	9.245	177	1,9	142	8.926	149	28	E	729	404	14,4	84	1,2	57,0	
					5.026	5.686	5.488	28	0,5	84	5.376	24	4		480	255	2,8				
					Aktive DZZ Zählstelle																
L 142	8336	84200	8113 1204	804	1.962	2.724	2.769	61	2,2	253	2.455	57	4	1,02	247	141	14,5	166	2,5	60,3	
					2.035	2.658	2.704	64	2,4	220	2.420	60	4	-	228	131	14,5	183	2,8	60,8	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	0,9	58,1	
					2.048	2.722	2.758	64	2,3	278	2.416	61	3	E	218	121	14,4	15	0,0	49,1	
					1.611	2.957	2.975	37	1,2	343	2.595	37	0		260	138	2,8				
					Fortschreibung																
L 143	8336	84868	8412 1201	804	3.093	3.139	3.190	102	3,2	249	2.839	85	17	1,49	284	163	14,5	187	3,3	61,0	
					3.448	2.902	2.952	117	4,0	275	2.560	97	20	-	249	143	14,5	194	3,7	61,3	
					-	3.013	3.067	134	4,4	251	2.682	114	20	-	247	141	15,1	165	1,2	59,9	
					3.040	4.348	4.406	122	2,8	308	3.976	105	17	E	348	193	14,4	25	4,0	52,6	
					1.918	2.487	2.502	19	0,8	108	2.375	15	4		219	116	2,8				
					Fortschreibung																
L 143	8336	85750	8412 1203	804	12.552	10.050	10.215	1.028	10,1	140	9.047	326	702	0,91	910	521	14,5	591	7,2	67,0	
					13.332	11.144	1														

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 146	8337	86782 8114 1210 L146/K6522 Menzenschwand B500/L146 Aha	803	1.208	1.220	678	44	6,5	8	626	25	19	1,04	72	42	10,4	40	7,5	55,4
				1.148	1.156	654	51	7,8	6	597	29	22	-	63	36	10,7	46	8,7	56,3
				-	-	651	65	10,0	3	583	35	30	-	58	34	11,8	23	4,3	52,2
				1.197	1.196	683	52	7,6	8	623	30	22	D	61	34	10,2	4	0,0	43,3
				1.427	1.430	759	5	0,7	16	738	4	1	-	77	43	1,5	-	-	-
2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 146	8336	84425 8213 1200 B317/L146 Mambach L146/L151 Todtmoos-Weg	804	1.371	1.456	1.480	30	2,0	65	1.385	22	8	0,90	132	75	14,5	85	2,4	57,4
				1.501	1.602	1.630	39	2,4	64	1.527	27	12	-	137	79	14,5	95	3,2	58,1
				-	1.611	1.640	37	2,3	58	1.545	27	10	-	132	76	15,1	57	0,0	54,9
				1.395	1.448	1.467	29	2,0	70	1.368	22	7	E	116	64	14,4	13	0,0	48,5
				881	956	962	5	0,5	68	889	5	0	-	84	45	2,8	-	-	-
2	FS	13,0	Forttschreibung																
L 146	8337	84430 8214 1202 L151/L146 Hintertodtmoos L146/L149 Bernau-Weierle	803	986	996	1.028	53	5,2	41	934	41	12	1,25	109	63	10,4	61	4,9	56,6
				943	950	976	60	6,1	13	903	46	14	-	95	54	10,7	70	5,7	57,4
				-	-	1.018	63	6,2	10	945	48	15	-	91	52	11,8	35	2,9	53,7
				1.098	1.097	1.224	63	5,1	116	1.045	50	13	D	109	60	10,2	6	0,0	45,1
				1.012	1.014	977	12	1,2	54	911	11	1	-	99	55	1,5	-	-	-
2	FS	9,8	Hochgerechnet																
L 148	8337	84670 8313 1202 Kreisgrenze WT/LÖ L146/L151 Todtmoos	803	1.521	1.536	1.566	54	3,4	125	1.387	39	15	0,88	165	96	10,4	92	3,5	58,0
				1.560	1.571	1.612	66	4,1	80	1.466	49	17	-	156	90	10,7	101	4,3	58,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	1,7	55,9
				1.404	1.403	1.413	45	3,2	132	1.236	29	16	D	126	69	10,2	11	0,0	47,8
				1.531	1.535	1.545	19	1,2	296	1.230	15	4	-	157	87	1,5	-	-	-
2	FS	4,9	Forttschreibung																
L 148	8337	84672 8313 1204 L155/L148 Wehr Kreisgrenze WT/LÖ	803	1.192	1.204	1.228	34	2,8	90	1.104	23	11	0,86	130	75	10,4	71	3,0	56,8
				1.254	1.263	1.296	41	3,2	63	1.192	28	13	-	126	72	10,7	79	2,7	57,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	2,2	55,0
				1.108	1.107	1.115	29	2,6	120	966	20	9	D	99	55	10,2	9	0,0	47,0
				1.079	1.082	1.089	13	1,2	164	912	11	2	-	111	61	1,5	-	-	-
2	OD	11,4	Forttschreibung																
L 149	8336	84201 8113 1205 B317/L149 Geschwend L149/L151 Präg	804	2.524	2.446	2.306	106	4,6	106	2.094	86	20	1,02	206	118	14,5	138	4,3	60,0
				2.518	2.508	2.393	123	5,1	105	2.165	99	24	-	202	116	14,5	156	4,5	60,6
				-	2.496	2.491	138	5,5	106	2.247	107	31	-	200	115	15,1	84	2,4	57,3
				2.592	2.113	2.432	122	5,0	137	2.173	98	24	E	192	106	14,4	12	8,3	50,4
				2.464	2.638	1.827	20	1,1	75	1.732	19	1	-	160	85	2,8	-	-	-
2	FS	3,4	Hochgerechnet																
L 149	8337	84211 8114 1202 L149/L151 Präg L149/L146 (Rich. Menzenschwand)	803	1.053	964	789	66	8,4	115	608	50	16	1,04	83	48	10,4	48	8,3	56,4
				911	903	671	74	11,0	74	523	55	19	-	65	37	10,7	55	9,1	57,1
				-	728	608	90	14,8	54	464	62	28	-	54	31	11,8	26	3,8	52,6
				1.455	953	700	74	10,6	100	526	55	19	D	62	34	10,2	2	0,0	40,3
				1.066	1.189	1.336	26	1,9	286	1.024	24	2	-	136	75	1,5	-	-	-
2	FS	13,1	Hochgerechnet																
L 149	8337	84428 8214 1200 L149/L146 (Rich. Menzenschwand) L150/L149 St. Blasien	803	4.072	4.113	3.605	187	5,2	87	3.331	144	43	1,04	381	221	10,4	215	5,1	62,1
				4.591	4.624	3.759	230	6,1	37	3.492	178	52	-	365	209	10,7	245	5,7	62,9
				-	-	3.771	257	6,8	32	3.482	198	59	-	337	194	11,8	124	2,4	59,0
				3.509	3.506	3.915	188	4,8	217	3.510	139	49	D	348	193	10,2	21	4,8	52,0
				2.948	2.955	2.663	26	1,0	118	2.519	24	2	-	271	149	1,5	-	-	-
2	FS	5,2	Hochgerechnet																
L 149	8337	84429 8214 1201 L150/L149 St. Blasien B500/L149 Häusern	803	6.722	4.967	5.064	319	6,3	165	4.580	224	95	1,20	535	311	10,4	301	6,4	63,9
				7.004	4.870	4.998	383	7,7	94	4.521	270	113	-	485	278	10,7	338	6,9	64,5
				-	5.168	5.290	389	7,4	106	4.795	261	128	-	473	272	11,8	189	3,8	61,2
				6.881	5.947	5.988	275	4,6	251	5.462	178	97	D	533	294	10,2	32	6,5	54,1
				5.561	4.100	4.126	146	3,5	320	3.660	128	18	-	419	231	1,5	-	-	-
2	FS	3,5	Forttschreibung																
L 150	8337	86555 8214 1203 L150/K6590 Sägewerk L150/L149 St. Blasien	803	-	-	3.623	114	3,1	184	3.325	95	19	1,05	460	250	4,8	217	3,2	61,7
				-	-	3.692	143	3,9	108	3.441	120	23	-	388	216	5,7	243	3,5	62,3
				-	-	3.697	163	4,4	83	3.451	137	26	-	365	206	5,8	142	1,3	59,3
				-	-	3.873	114	2,9	272	3.487	91	23	C	394	208	4,6	18	3,3	50,9
				-	-	3.061	12	0,4	356	2.693	11	1	-	442	240	0,5	-	-	-
2	FS	3,1	Aktive Dauerzählstelle																
L 150	8337	84431 8214 1205 L150/K6591 (Rich. Lindau) L150/K6590 Sägewerk	803	1.217	-	1.755	51	2,9	184	1.520	41	10	1,04	185	108	10,4	101	4,9	58,8
				1.164	-	1.582	52	3,3	99	1.431	41	11	-	153	88	10,7	111	5,4	59,3
				-	1.608	1.646	53	3,2	101	1.492	44	9	-	147	85	11,8	74	2,5	56,8
				1.213	-	1.639	52	3,2	136	1.451	40	12	D	146	81	10,2	16	6,7	51,2
				1.405	-	2.491	52	2,1	535	1.904	48	4	-	253	140	1,5	-	-	-
2	FS	3,1	Forttschreibung																
L 151	8336	84426 8213 1201 L150/L151 Todtmoos L149/L151 Präg	804	1.262	994	1.010	52	5,1	125	833	39	13	1,22	90	51	14,5	61	5,0	56,6
				1.156	945	961	62	6,5	96	803	47	15	-	81	46	14,5	70	5,8	57,4
				-	882	898	62	6,9	80	756	50	12	-	72	41	15,1	35	2,9	53,6
				1.386	1.162	1.177	47	4,0	208	922	36	11	E	93	51	14,4	4	0,0	43,4
				1.521	958	964	25	2,6	132	807	19	6	-	84	45	2,8	-	-	-
2	FS	11,6	Forttschreibung																
L 151	8337	86780 8213 1210 L150/L151 Todtmoos L146/L151 Todtmoos-Weg	803	1.193	1.498	1.527	88	5,8	138	1.301	75	13	1,69	161	94	10,4	92	5,6	58,6
				1.149	1.201	1.233	84	6,8	29	1.120	73	11	-	120	68	10,7	106	5,8	59,2
				-	1.184	1.212	89	7,3	21	1.102	76	13	-	108	62	11,8	49	2,1	54,9
				1.198	2.073	2.087	135	6,5	340	1.612	106	29	D	186	103	10,2	8	0,0	46,4
				1.338	1.853	1.865	45	2,4	295	1.525	42	3	-	190	105	1,5	-	-	-
2	OD	3,1	Forttschreibung																
L 151	8337	84680 8314 1200 L151/L155 Hottingen L151/K6532 Wehrhalden	803	1.347	1.361	1.388	75	5,4	90										

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 151	8337	84884 8414 1204 L151/K6543 Bei Hammer L151/L155 (Rich.Hänner)	803	4.446	4.861	4.956	82	1,7	151	4.723	35	47	0,98	523	304	10,4	292	1,7	62,5	
				4.796	5.124	5.258	112	2,1	53	5.093	50	62	-	510	292	10,7	325	2,2	63,1	
				-	5.264	5.388	143	2,7	51	5.194	71	72	-	481	277	11,8	191	0,0	60,1	
				4.547	5.138	5.173	56	1,1	536	4.581	18	38	D	460	254	10,2	36	0,0	52,8	
				3.110	3.587	3.610	11	0,3	69	3.530	7	4		367	202	1,5				
2	FS	10,1	Fortschreibung																	
L 151	8337	86822 8414 1211 B34/L151 Murg Niederhof L151/K6543 Bei Hammer	803	-	4.866	4.961	122	2,5	76	4.763	89	33	0,91	524	304	10,4	291	2,5	62,7	
				-	5.387	5.528	157	2,8	79	5.292	114	43	-	536	307	10,7	309	3,0	63,1	
				-	5.498	5.627	187	3,3	75	5.365	135	52	-	503	290	11,8	236	0,9	61,3	
				-	4.989	5.023	105	2,1	78	4.840	75	30	D	447	247	10,2	40	2,6	54,1	
				-	2.862	2.880	12	0,4	71	2.797	11	1		293	162	1,5				
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 151 A	8337	86576 8314 1214 L151A/K6545 (Rich. Niederwühl) L155/L151A Oberwühl	803	1.514	1.529	1.559	78	5,0	28	1.453	50	28	0,92	165	96	10,4	90	5,7	58,5	
				1.641	1.653	1.696	101	6,0	23	1.572	63	38	-	165	94	10,7	95	6,5	58,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.549	1.548	1.559	66	4,2	32	1.461	50	16	D	139	77	10,2	15	0,0	49,1	
				1.024	1.026	1.033	8	0,8	42	983	5	3		105	58	1,5				
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 151 A	8337	84885 8414 1205 L151A/K6542 Hochsal L155/L151A Oberwühl	803	1.475	1.637	1.669	71	4,3	23	1.575	51	20	0,90	176	102	10,4	96	4,2	58,4	
				1.600	1.803	1.850	94	5,1	27	1.729	67	27	-	179	103	10,7	105	4,7	58,9	
				-	1.852	1.896	100	5,3	22	1.774	72	28	-	169	98	11,8	69	2,2	56,4	
				1.583	1.651	1.662	55	3,3	2	1.605	39	16	D	148	82	10,2	15	5,8	50,7	
				911	1.020	1.027	7	0,7	31	989	7	0		104	58	1,5				
2	FS	7,8	Fortschreibung																	
L 151 A	8337	84886 8414 1206 L 151A / Zoll CH B34/L151A Laufenburg-Rheinbrüc	803	11.589	-	11.736	105	0,9	126	11.505	42	63	0,96	1.331	935	2,0	684	1,0	66,0	
				12.954	-	13.112	133	1,0	94	12.885	52	81	-	1.330	935	2,0	740	1,1	66,4	
				-	-	13.161	151	1,1	87	12.923	56	95	-	1.308	925	1,8	517	0,2	64,5	
				-	-	12.631	109	0,9	194	12.328	46	63	D	1.185	775	1,6	99	0,2	57,3	
				5.894	-	5.573	4	0,1	164	5.405	4	0		520	269	0,4				
2	OD	0,5	Aktive Dauerzählstelle																	
L 151 A	8337	86532 8414 1210 B34/L151A Luttingen L151A/K6542 Hochsal	803	2.271	1.967	2.006	64	3,2	35	1.907	45	19	1,04	212	123	10,4	117	2,3	58,7	
				2.536	2.007	2.060	75	3,6	28	1.957	51	24	-	200	114	10,7	129	2,7	59,3	
				-	2.046	2.094	78	3,7	29	1.987	56	22	-	187	108	11,8	79	1,1	56,7	
				2.401	2.120	2.135	75	3,5	40	2.020	52	23	D	190	105	10,2	18	0,0	49,8	
				1.192	1.647	1.658	21	1,3	56	1.581	17	4		168	93	1,5				
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 152	8337	86530 8313 1211 L152/K6541 Rippolingen L152/K6587 Willaringen	803	1.495	1.511	1.541	81	5,3	46	1.414	66	15	1,04	163	95	10,4	92	5,6	58,6	
				1.516	1.476	1.515	91	6,0	28	1.396	74	17	-	147	84	10,7	103	5,9	59,2	
				-	1.484	1.519	100	6,6	25	1.394	83	17	-	136	78	11,8	59	1,7	55,6	
				1.580	1.558	1.569	92	5,9	40	1.437	74	18	D	140	77	10,2	9	0,0	46,9	
				1.324	1.582	1.592	25	1,6	118	1.449	22	3		162	89	1,5				
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 152	8337	86578 8313 1212 L152/L155 (Rich. Bergaligen) L151/L155 Hottingen	803	5.161	5.228	5.330	159	3,0	108	5.063	125	34	0,91	563	327	10,4	314	3,3	63,3	
				5.483	5.678	5.827	187	3,2	61	5.579	153	34	-	565	324	10,7	339	3,7	63,7	
				-	5.838	5.975	206	3,4	58	5.711	169	37	-	534	308	11,8	239	1,3	61,5	
				5.715	5.258	5.294	167	3,2	204	4.923	112	55	D	471	260	10,2	39	2,6	54,1	
				3.366	3.583	3.606	40	1,1	172	3.394	38	2		366	202	1,5				
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 152	8337	84878 8413 1200 B34/L152 Bad Säckingen Konz L152/K6541 Rippolingen	803	2.718	2.495	2.544	45	1,8	101	2.398	34	11	0,92	269	156	10,4	148	2,1	59,7	
				2.903	2.692	2.763	67	2,4	65	2.631	51	16	-	268	153	10,7	156	2,6	60,1	
				-	2.741	2.805	76	2,7	58	2.671	59	17	-	251	144	11,8	124	0,8	58,5	
				2.832	2.516	2.533	13	0,5	136	2.384	6	7	D	225	125	10,2	22	0,0	50,8	
				1.937	1.763	1.774	9	0,5	193	1.572	7	2		180	99	1,5				
2	FS	14,8	Fortschreibung																	
L 153	8337	84682 8314 1202 L153/L155 Görwühl L153/K6532 Strittmatt	803	2.044	2.065	2.071	103	5,0	73	1.895	90	13	1,00	219	127	10,4	123	4,9	59,7	
				2.250	2.266	2.186	125	5,7	37	2.024	109	16	-	212	121	10,7	134	5,2	60,1	
				-	-	2.235	135	6,0	33	2.067	118	17	-	200	115	11,8	89	2,2	57,5	
				1.966	1.964	2.181	109	5,0	111	1.961	92	17	D	194	107	10,2	12	8,3	50,4	
				1.416	1.419	1.512	14	0,9	159	1.339	14	0		154	85	1,5				
2	FS	11,0	Hochgerechnet																	
L 153	8337	86536 8314 1211 L153/K6532 Strittmatt L151/L153 (Rich.Segeten)	803	1.371	1.578	1.609	211	13,1	11	1.387	194	17	1,04	170	99	10,4	94	10,0	59,6	
				1.413	1.646	1.689	234	13,9	9	1.446	214	20	-	164	94	10,7	100	10,6	60,0	
				-	1.673	1.712	197	11,5	12	1.503	176	21	-	153	88	11,8	75	6,3	57,9	
				1.473	1.738	1.750	237	13,5	11	1.502	217	20	D	156	86	10,2	14	8,3	51,0	
				1.108	1.139	1.146	100	8,7	16	1.030	96	4		116	64	1,5				
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 153	8337	86575 8314 1212 L154/L153 Tiefensteiner Brücke L153/L155 Görwühl	803	1.684	1.701	1.938	77	4,0	67	1.794	65	12	0,98	205	119	10,4	114	4,4	59,2	
				1.779	1.792	2.041	91	4,5	38	1.912	75	16	-	198	113	10,7	123	4,9	59,7	
				-	-	2.083	106	5,1	33	1.944	88	18	-	186	107	11,8	86	2,3	57,4	
				1.854	1.853	1.994	93	4,7	92	1.809	79	14	D	177	98	10,2	14	0,0	48,8	
				1.152	1.155	1.491	9	0,6	143	1.339	9	0		152	84	1,5				
2	FS	3,1	Hochgerechnet																	
L 154	8337	84684 8314 1204 B34/L154 Albruck L154/K6563 (Rich. Hechwühl)	803	894	751	766	15	2,0	30	721	13	2								

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			von [hh] bis [hh]				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 154	84883 8337 AS Murg-Rothaus A98/B34 B34/L151 Murg Niederhof	8005401	10.220 11.302	- 11.386	10.262 541	4,2 4,8	94 79	9.736 10.766	256 315	176 226	0,90 -	998 998	579 579	7,8 7,8	595 641	4,3 4,9	66,3 66,8	
	FS	0,5	6.165	6.046	44	0,7	98	5.904	40	4	E	589	302	0,8	93	3,3	58,0	
	Aktive Dauerzählstelle																	
L 154	86556 8337 B34/L151A Laufenburg-Rheinbrüc B34/K6542 Albert	803	4.990 5.359	5.041 5.397	5.140 5.539	55 70	1,1 1,3	307 286	4.778 5.183	30 31	25 31	1,00 -	543 537	315 308	10,4 10,7	300 322	1,1 1,3	62,4 62,8
	FS	3,4	5.487	5.483	5.521	46	0,8	350	5.125	27	19	D	491	272	10,2	43	0,0	53,6
	Fortschreibung			3.062	3.069	3.089	7	0,2	345	2.737	6	1	314	173	1,5			
L 154	86883 8337 B34/L151A Laufenburg-Rheinbrüc B34/L151A Luttingen	803	11.500 12.502	10.670 11.683	10.879 11.990	350 461	3,2 3,8	539 227	9.990 11.302	191 264	159 197	0,95 -	1.148 1.163	667 666	10,4 10,7	633 667	3,3 3,7	66,4 66,7
	FS	k.A.	12.895	11.292	11.370	274	2,4	1.741	9.355	109	165	D	1.012	559	10,2	95	4,0	58,3
	Fortschreibung			6.306	6.295	6.336	47	0,7	287	6.002	36	11	644	355	1,5			
L 154	86821 8337 B34/L151 Murg Niederhof B34/L151A Laufenburg-Rheinbrüc	803	- -	7.297 7.981	7.440 8.190	259 310	3,5 3,8	225 172	6.956 7.708	164 187	95 123	0,96 -	785 795	456 455	10,4 10,7	432 466	3,5 4,2	64,8 65,3
	FS	3,4	-	8.019	8.208	357	4,3	167	7.684	215	142	D	733	423	11,8	332	1,2	62,9
	Fortschreibung			-	4.258	4.285	47	1,1	230	4.008	42	5	435	240	1,5	66	3,1	56,5
L 155	84671 8337 L155/K6535 (Rich. Rüttehof) L152/L155 (Rich. Bergaligen)	803	1.432 1.494	1.479 1.512	1.508 1.552	59 66	3,9 4,3	34 29	1.415 1.457	51 56	8 10	1,04 -	159 151	92 86	10,4 10,7	90 99	4,5 5,2	58,2 58,8
	FS	10,6	1.457	1.596	1.607	67	4,2	41	1.499	56	11	D	143	79	10,2	9	0,0	46,9
	Fortschreibung			1.175	1.217	1.225	24	2,0	44	1.157	23	1	124	69	1,5			
L 155	85789 8337 B518/L155 Wehr L155/K6535 (Rich. Rüttehof)	803	2.429 2.509	2.692 2.715	2.745 2.786	79 94	2,9 3,4	86 59	2.580 2.633	60 70	19 24	1,04 -	290 270	168 155	10,4 10,7	160 172	3,5 3,9	60,5 60,9
	FS	3,1	-	2.662	2.725	100	3,7	36	2.589	73	27	D	243	140	11,8	125	0,9	58,6
	Fortschreibung			2.615	2.867	2.887	96	3,3	83	2.708	73	23	257	142	10,2	23	0,0	50,8
	Fortschreibung			1.916	2.398	2.413	11	0,5	190	2.212	8	3	245	135	1,5			
L 155	84681 8337 L151/L155 (Rich.Hänner) L155/L151A Oberwühl	803	1.266 1.333	1.584 1.628	1.615 1.671	90 107	5,6 6,4	48 32	1.477 1.532	71 84	19 23	1,04 -	170 162	99 93	10,4 10,7	94 96	5,4 6,7	58,6 59,0
	FS	10,0	-	1.606	1.644	123	7,5	30	1.491	92	31	D	147	85	11,8	91	2,8	57,8
	Fortschreibung			1.469	1.719	1.731	108	6,2	46	1.577	85	23	154	85	10,2	14	0,0	48,8
	Fortschreibung			788	1.259	1.267	8	0,6	106	1.153	6	2	129	71	1,5			
L 155	86577 8337 L155/L151A Oberwühl L153/L155 Görwühl	803	1.427 1.590	1.441 1.601	1.469 1.643	65 80	4,4 4,9	38 28	1.366 1.535	51 64	14 16	0,88 -	155 159	90 91	10,4 10,7	85 90	4,9 5,7	58,0 58,5
	FS	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	70	2,9	56,7
	Fortschreibung			1.443	1.442	1.452	65	4,5	65	1.322	49	16	129	71	10,2	14	0,0	48,8
	Fortschreibung			843	845	850	10	1,2	53	787	9	1	86	48	1,5			
L 156	83979 8315 L128 / L156 Neustadt B31/L156 KV Erlebnisbad Titsee	803	7.597 7.962	6.987 7.440	7.033 7.449	410 498	5,8 6,7	97 52	6.526 6.899	264 316	146 182	1,00 -	742 723	431 414	10,4 10,7	420 469	5,7 6,4	65,2 65,8
	FS	0,1	-	-	7.566	573	7,6	53	6.940	365	208	D	676	390	11,8	274	2,2	62,4
	Hochgerechnet			8.125	7.612	7.478	409	5,5	154	6.915	270	139	666	368	10,2	40	10,0	55,9
	Hochgerechnet			5.720	4.599	4.953	82	1,7	195	4.676	64	18	503	278	1,5			
L 156	83987 8315 L156/K4964 Neustadt L128 / L156 Neustadt	803	8.420 9.240	11.445 12.757	8.081 8.664	222 253	2,7 2,9	100 74	7.759 8.337	169 189	53 64	1,03 -	853 841	496 481	10,4 10,7	484 532	2,7 2,8	65,0 65,5
	FS	3,8	-	-	8.990	358	4,0	55	8.577	260	98	D	803	463	11,8	340	1,8	63,2
	Hochgerechnet			8.926	12.005	8.885	241	2,7	142	8.502	187	54	791	437	10,2	43	4,7	55,0
	Hochgerechnet			4.940	6.084	4.956	79	1,6	148	4.729	68	11	504	278	1,5			
L 156	84215 8315 B500/L156 Schluchsee B315/L156 Lenzkirch	803	1.251 1.289	1.223 1.195	1.480 1.444	56 62	3,8 4,3	62 38	1.362 1.344	43 49	13 13	1,17 -	156 140	91 80	10,4 10,7	87 96	4,6 5,2	58,1 58,7
	FS	8,8	-	-	1.464	69	4,7	33	1.362	55	14	D	131	75	11,8	59	1,7	55,6
	Hochgerechnet			1.353	1.317	1.687	62	3,7	98	1.527	45	17	150	83	10,2	11	0,0	47,7
	Hochgerechnet			993	1.204	1.359	18	1,3	109	1.232	14	4	138	76	1,5			
L 156	84216 8315 B315/L156 Lenzkirch L156/K4964 Neustadt	803	3.279 3.527	2.909 3.171	2.996 3.257	104 123	3,5 3,8	62 32	2.830 3.102	74 89	30 34	0,96 -	316 316	184 181	10,4 10,7	177 196	3,4 3,6	60,8 61,3
	FS	9,1	-	3.300	3.252	141	4,3	32	3.079	99	42	D	291	167	11,8	119	2,5	58,9
	Hochgerechnet			3.693	3.040	3.141	115	3,7	123	2.903	76	39	280	154	10,2	21	4,8	52,0
	Hochgerechnet			1.917	1.816	1.854	18	1,0	99	1.737	14	4	188	104	1,5			
L 157	84435 8337 L157/L158 Ühlingen L157/L170 Rothaus-Brauerei	803	1.561 1.560	1.577 1.571	1.754 1.806	87 109	5,0 6,0	58 46	1.609 1.651	65 82	22 27	0,82 -	185 175	108 100	10,4 10,7	104 114	4,8 5,3	58,9 59,4
	FS	20,3	-	-	1.741	124	7,1	39	1.578	92	32	D	156	90	11,8	73	2,7	56,8
	Hochgerechnet			1.614	1.613	1.473	67	4,5	25	1.381	46	21	131	72	10,2	12	8,3	50,4
	Hochgerechnet			1.514	1.518	1.890	27	1,4	139	1.724	25	2	192	106	1,5			
L 157	87005 8337 L157/K6500 Grafenhausen L157/L170 Rothaus-Brauerei	803	- -	2.758 2.492	2.812 2.557	130 148	4,6 5,8	77 38	2.605 2.371	89 102	41 46	1,19 -	297 248	172 142	10,4 10,7	165 175	4,9 5,8	61,0 61,4
	FS	k.A.	-	2.498	2.557	169	6,6	33	2.355	114	55	D	228	132	11,8	135	1,5	59,1
	Fortschreibung			-	3.030	3.051	152	5,0	91	2.808	106	46	272	150	10,2	20	5,0	51,9
	Fortschreibung			-	3.369	3.391	30	0,9	201	3.160	21	9	345	190	1,5			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 157	8337	87017 8215 1215 L157/L158 Ühlingen L157/K6593 Birkendorf	803	-	2.267	2.177	86	4,0	22	2.069	68	18	0,99	230	134	10,4	129	3,9	59,6
				-	2.317	2.301	111	4,8	13	2.177	87	24	-	223	128	10,7	147	4,1	60,2
				-	2.324	2.445	140	5,7	9	2.296	105	35	-	218	126	11,8	76	1,3	56,6
				-	2.446	2.267	75	3,3	48	2.144	56	19	D	202	111	10,2	14	0,0	48,8
				-	1.864	1.614	12	0,7	22	1.580	12	0	-	164	91	1,5	-	-	-
2	FS	k.A.	Hochgerechnet																
L 157	8337	87018 8215 1216 L157/K6500 Riedersteg L157/L158 Ühlingen	803	-	-	1.742	56	3,2	50	1.636	41	15	1,08	184	107	10,4	101	4,0	58,6
				-	-	1.841	66	3,6	26	1.749	48	18	-	179	102	10,7	109	4,6	59,1
				-	-	1.905	82	4,3	24	1.799	58	24	-	170	98	11,8	77	1,3	56,6
				-	-	1.982	67	3,4	131	1.784	51	16	D	176	97	10,2	15	0,0	49,1
				-	-	1.091	8	0,7	44	1.039	6	2	-	111	61	1,5	-	-	-
2	FS	k.A.	Hochgerechnet																
L 157	8337	87019 8215 1217 L157/K6594 (Rich. Berau) L157/K6500 Riedersteg	803	-	1.093	1.130	56	5,0	56	1.018	39	17	1,13	119	69	10,4	66	6,1	57,2
				-	1.109	1.158	70	6,0	26	1.062	48	22	-	112	64	10,7	72	6,9	57,8
				-	1.212	1.195	85	7,1	16	1.094	58	27	-	107	62	11,8	47	2,1	54,7
				-	1.171	1.304	54	4,1	144	1.106	40	14	D	116	64	10,2	10	0,0	47,3
				-	946	813	5	0,6	61	747	3	2	-	83	46	1,5	-	-	-
2	FS	k.A.	Hochgerechnet																
L 157	8337	84704 8315 1201 L161/K6551 Bruckhaus L157/K6594 (Rich. Berau)	803	2.762	2.790	2.845	119	4,2	96	2.630	82	37	0,97	300	175	10,4	165	4,1	60,7
				2.851	2.871	2.946	143	4,9	39	2.764	104	39	-	286	164	10,7	180	4,5	61,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	2,1	58,7
				2.847	2.845	2.865	117	4,1	154	2.594	76	41	D	255	141	10,2	25	5,6	53,0
				2.350	2.356	2.371	26	1,1	264	2.081	22	4	-	241	133	1,5	-	-	-
2	FS	18,6	Fortanschreibung																
L 158	8337	84436 8215 1201 L157/L158 Ühlingen L158/L159 Untermettingen	803	1.019	1.029	1.079	47	4,4	17	1.015	36	11	1,04	114	66	10,4	63	4,8	56,7
				1.068	1.076	1.101	56	5,1	13	1.032	43	13	-	107	61	10,7	71	5,6	57,5
				-	-	1.133	70	6,2	14	1.049	51	19	-	101	58	11,8	40	0,0	53,3
				956	955	1.150	57	5,0	18	1.075	44	13	D	102	57	10,2	8	0,0	46,3
				933	935	915	3	0,3	28	884	2	1	-	93	51	1,5	-	-	-
2	FS	3,4	Hochgerechnet																
L 158	8337	84442 8216 1200 L158/L159 Untermettingen B314/L158/K6506 Unterreggingen	803	353	357	364	20	5,5	19	325	14	6	0,87	38	22	10,4	21	5,0	52,1
				354	357	366	26	7,1	14	326	18	8	-	36	20	10,7	22	4,8	52,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0,0	49,7
				318	318	320	15	4,7	20	285	10	5	D	28	16	10,2	3	0,0	42,2
				399	400	403	3	0,7	35	365	3	0	-	41	23	1,5	-	-	-
2	FS	6,2	Fortanschreibung																
L 159	8337	84447 8216 1205 L159/K6505 Stockenmühle L159/K6593 (Rich. Birkendorf)	803	-	-	398	27	6,8	82	289	20	7	1,32	42	24	10,4	24	8,3	53,4
				-	-	348	33	9,5	34	281	25	8	-	34	19	10,7	28	10,7	54,5
				-	-	354	41	11,6	31	282	32	9	-	32	18	11,8	13	0,0	48,4
				-	-	459	33	7,2	132	294	21	12	D	41	23	10,2	2	0,0	40,3
				-	-	514	5	1,0	202	307	3	2	-	52	29	1,5	-	-	-
2	FS	11,6	Hochgerechnet																
L 159	8337	87014 8216 1210 L159/K6593 (Rich. Birkendorf) L159/K6517 (Rich. Wittlekofen)	803	-	477	377	21	5,6	57	299	13	8	1,22	40	23	10,4	23	4,3	52,2
				-	409	345	22	6,4	27	296	14	8	-	33	19	10,7	27	3,7	52,8
				-	393	358	30	8,4	22	306	17	13	-	32	18	11,8	12	0,0	48,1
				-	432	420	30	7,1	76	314	15	15	D	37	21	10,2	2	0,0	40,3
				-	782	443	6	1,4	147	290	4	2	-	45	25	1,5	-	-	-
2	FS	k.A.	Hochgerechnet																
L 159	8337	87020 8216 1212 L158/L159 Untermettingen L159/K6505 Stockenmühle	803	-	457	439	33	7,5	57	349	23	10	1,18	46	27	10,4	26	7,7	53,6
				-	451	425	41	9,6	29	355	30	11	-	41	24	10,7	29	6,9	53,9
				-	451	405	44	10,9	14	347	31	13	-	36	21	11,8	18	5,6	51,5
				-	476	502	34	6,8	122	346	17	17	D	45	25	10,2	2	0,0	40,3
				-	455	413	3	0,7	82	328	2	1	-	42	23	1,5	-	-	-
2	FS	k.A.	Hochgerechnet																
L 159	8337	85778 8315 1104 AS Tiengen-West A98/B34 L159/L160 Tiengen-Ost	803	18.049	15.461	15.764	294	1,9	574	14.896	146	148	1,04	1.664	967	10,4	911	3,0	67,9
				18.869	16.619	17.055	346	2,0	606	16.103	168	178	-	1.655	947	10,7	953	3,4	68,1
				-	16.915	17.313	419	2,4	636	16.258	203	216	-	1.547	892	11,8	787	1,6	66,8
				20.886	17.549	17.670	344	1,9	849	16.477	170	174	D	1.573	869	10,2	148	3,1	60,0
				11.696	8.757	8.813	42	0,5	186	8.585	30	12	-	896	494	1,5	-	-	-
2	FS	2,3	Fortanschreibung																
L 159	8337	84706 8315 1203 L159/L160 Tiengen-Ost L158/L159 Untermettingen	803	2.414	2.438	2.486	142	5,7	62	2.282	87	55	0,83	262	152	10,4	146	5,9	60,7
				2.701	2.720	2.791	192	6,9	60	2.539	119	73	-	271	155	10,7	156	6,9	61,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	0,9	58,2
				2.308	2.306	2.322	91	3,9	51	2.180	62	29	D	207	114	10,2	20	0,0	50,2
				1.550	1.554	1.564	5	0,3	76	1.483	5	0	-	159	88	1,5	-	-	-
2	FS	8,0	Fortanschreibung																
L 159	8337	86793 8315 1212 L159/K6556 Detzeln L158/L159 Untermettingen	803	932	941	959	54	5,6	37	868	37	17	1,01	101	59	10,4	57	5,5	56,4
				971	978	1.004	63	6,3	28	913	44	19	-	97	56	10,7	62	6,7	57,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	2,5	54,3
				1.012	1.011	1.018	64	6,3	40	914	44	20	D	91	50	10,2	7	0,0	45,9
				698	700	705	7	1,0	71	627	4	3	-	72	40	1,5	-	-	-
2	FS	3,1	Fortanschreibung																
L 160	8337	84709 8315 1207 L161/L160 Kadelburg B34/L160 Unterlauchringen	803	6.149	6.603	6.732	231	3,4	162	6.339	98	133	1,04	711	413	10,4	389	2,1	63,9
				6.832	7.161	7.349	272	3,7	166	6.911	114	158	-	713	408	10,7	426	2,3	64,4
				-	7.234	7.404	272	3,7	205	6.927	127	145	-	662	381	11,8	279	1,1	62,1
				6.386	7.562	7.614	270	3,5	235	7.109	116	154	D	678	374	10,2	62	2,9	56,2
				3.480	3.426	3.448	25	0,7	76	3.347	13	12	-	350	193	1,5	-	-	-
2	FS	2,1	Fortanschreibung																
L 161	8337	84710 8315 1208 L161/K6551 Bruckhaus B34/L161 Kaitle	803	6.724	6.665	6.796	300	4,4	78	6.418	165	135	0,91	717	417	10,4	405	4,5	64,7
				7.482															

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	2014		2015		2016		2016			fer	2016			von [hh] bis [hh]			
			Mo-So	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
E-Str.	zust. Stelle	von nach	U	W3 (Di-Do)	U	W3	U	U	U	U	U	b _{so}	U	U	U	U	U	U	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	Daulityp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
L 161	86565	8337	803	9.591	9.688	9.878	254	2,6	136	9.488	180	74	1,01	1.043	606	10,4	579	2,7	65,8
	8315 1211	B34/L161 Kaitle		10.635	10.711	10.992	302	2,7	119	10.571	216	86	-	1.066	610	10,7	631	3,1	66,3
		L161/L160 Kadelburg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422	0,5	63,7
				11.085	11.076	11.152	295	2,6	170	10.687	212	83	D	993	548	10,2	77	1,3	56,6
				4.136	4.146	4.173	20	0,5	180	3.973	15	5		424	234	1,5			
				Fortschreibung															
L 161	84708	8337	803	12.268	12.392	12.635	259	2,0	187	12.189	152	107	0,98	1.334	775	10,4	746	2,2	66,7
	8415 1202	L161/L160 Kadelburg		13.485	13.582	13.938	303	2,2	121	13.514	189	114	-	1.352	774	10,7	814	2,5	67,2
		L161/L162 Rheinheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545	0,4	64,8
				13.520	13.510	13.603	291	2,1	329	12.983	150	141	D	1.211	669	10,2	87	1,3	57,1
				6.455	6.471	6.513	31	0,5	279	6.203	23	8		662	365	1,5			
				Fortschreibung															
L 161	85776	8337	803	3.610	3.647	3.718	109	2,9	60	3.549	70	39	0,96	392	228	10,4	215	3,0	61,6
	8415 1210	L161/L162 Rheinheim		3.835	3.863	3.964	123	3,1	52	3.789	81	42	-	385	220	10,7	235	3,3	62,1
		L161/K6575 Gugenmühle		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	1,5	59,7
				3.791	3.788	3.814	127	3,3	71	3.616	83	44	D	339	188	10,2	34	4,1	53,8
				2.628	2.634	2.651	24	0,9	78	2.549	20	4		269	149	1,5			
				Fortschreibung															
L 161	84894	8337	803	2.242	2.265	2.309	20	0,9	22	2.267	18	2	1,02	244	142	10,4	135	0,9	58,9
	8416 1202	L161/K6596 Günzgen		2.352	2.369	2.431	21	0,9	15	2.395	19	2	-	236	135	10,7	146	1,0	59,3
		L161 Günzgen Zoll CH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	0,5	57,3
				2.466	2.464	2.481	22	0,9	23	2.436	20	2	D	221	122	10,2	21	1,3	51,0
				1.586	1.590	1.600	7	0,4	43	1.550	7	0		163	90	1,5			
				Fortschreibung															
L 161	85770	8337	803	3.686	3.723	3.796	121	3,2	110	3.565	83	38	0,64	401	233	10,4	223	3,3	61,8
	8416 1210	L161/K6575 Gugenmühle		4.403	4.435	4.551	156	3,4	95	4.300	112	44	-	442	253	10,7	248	3,9	62,4
		L161/K6596 Günzgen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	1,5	59,4
				2.896	2.894	2.914	97	3,3	93	2.724	61	36	D	259	143	10,2	29	3,7	53,0
				2.117	2.122	2.136	21	1,0	202	1.913	16	5		217	120	1,5			
				Fortschreibung															
L 161 A	84718	8337	803	1.047	1.058	1.125	59	5,2	56	1.010	45	14	0,91	119	69	10,4	65	6,2	57,2
	8316 1201	L161/L161A Hohentengen		1.098	1.106	1.206	73	6,1	39	1.094	54	19	-	117	67	10,7	67	7,5	57,6
		L161A/L163 Grießen-Riedern a.S		-	-	1.231	86	7,0	32	1.113	65	21	-	110	63	11,8	60	1,7	55,6
				1.130	1.129	1.101	62	5,6	84	955	51	11	D	98	54	10,2	11	0,0	47,7
				771	773	854	7	0,8	84	763	6	1		87	48	1,5			
				Hochgerechnet															
L 161 A	86564	8337	803	2.014	2.034	2.074	43	2,1	26	2.005	30	13	0,96	219	127	10,4	121	2,5	59,0
	8316 1212	L161A/L163 Grießen-Geißlingen		2.174	2.190	2.247	54	2,4	17	2.176	39	15	-	218	125	10,7	128	3,2	59,4
		B34/L161A (Rich. Grießen)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,0	57,6
				2.135	2.133	2.148	40	1,9	34	2.074	27	13	D	191	106	10,2	16	0,0	49,4
				1.310	1.313	1.321	14	1,1	48	1.259	8	6		134	74	1,5			
				Fortschreibung															
L 161 A	84892	8337	803	3.640	3.677	3.749	67	1,8	122	3.560	11	56	1,02	396	230	10,4	219	1,9	61,4
	8416 1200	L161A Zoll Kaiserstuhl CH		3.955	3.983	4.087	75	1,8	113	3.899	12	63	-	396	227	10,7	247	2,2	61,9
		L161/L161A Hohentengen (Rich.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	1,6	59,2
				4.130	4.127	4.155	73	1,8	174	3.908	12	61	D	370	204	10,2	29	0,0	51,9
				1.911	1.916	1.928	13	0,7	80	1.835	5	8		196	108	1,5			
				Fortschreibung															
L 162	85775	8337	803	3.793	3.831	3.906	65	1,7	64	3.777	45	20	0,91	412	240	10,4	226	1,7	61,4
	8316 1210	L162/K6572 Küssaberg		4.048	4.077	4.184	54	1,3	47	4.083	41	13	-	406	232	10,7	247	1,9	61,9
		B34/L162 (Rich. Küssaberg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	0,9	59,7
				3.790	3.787	3.813	139	3,6	75	3.599	90	49	D	339	188	10,2	35	2,4	53,5
				2.923	2.930	2.949	8	0,3	113	2.828	7	1		300	165	1,5			
				Fortschreibung															
L 162	84890	8337	803	9.883	9.983	10.179	153	1,5	77	9.949	75	78	0,98	1.074	624	10,4	599	1,6	65,6
	8415 1200	L162 Rheinheim Zoll		10.954	11.033	11.322	175	1,5	59	11.088	90	85	-	1.098	629	10,7	658	1,8	66,1
		L161/L162 Rheinheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424	0,5	63,8
				11.046	11.037	11.113	174	1,6	80	10.859	85	89	D	989	547	10,2	72	0,0	55,9
				4.686	4.697	4.727	19	0,4	148	4.560	12	7		480	265	1,5			
				Fortschreibung															
L 162	84891	8337	803	4.835	4.884	4.980	106	2,1	84	4.790	73	33	0,89	526	305	10,4	292	2,2	62,7
	8415 1201	L161/L162 Rheinheim		5.343	5.381	5.522	143	2,6	68	5.311	97	46	-	536	307	10,7	313	2,8	63,1
		L162/K6572 Küssaberg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	0,5	61,0
				4.865	4.861	4.894	73	1,5	111	4.710	57	16	D	436	241	10,2	39	0,0	53,2
				3.037	3.044	3.064	19	0,6	113	2.932	16	3		311	172	1,5			
				Fortschreibung															
L 163	84701	8337	8005401	13.917	14.058	11.162	1.680	15,1	149	9.333	1.532	148	1,03	1.121	718	5,3	648	15,6	69,0
	8315 1107	B34/L160 Unterlauchringen		15.158	15.267	12.111	1.859	15,3	138	10.114	1.685	174	-	1.099	704	5,3	674	16,9	69,4
		B34/B314 Oberlauchringen		-	-	13.545	2.601	19,2	147	10.797	2.347	254	-	1.198	703	5,0	569	10,9	67,6
				15.219	15.207	12.482	1.847	14,8	166	10.469	1.677	170	E	1.070	613	4,4	99	8,1	59,5
				7.966	7.985	6.066	815	13,4	172	5.079	791	24		551	291	0,9			
				Hochgerechnet															
L 163	84719	8337	803	3.591	3.627	3.944	207	5,2	57	3.680	151	56	1,04	416	242	10,4	230	5,2	62,5
	8316 1202	L161A/L163 Grießen-Riedern a.S		3.963	3.991	4.212													

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			von [hh] bis [hh]						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 163	8337	87023 8316 1214 L163/L163A Riedern a.S. L163/K6576 Mittelhof	803	-	-	6.386	293	4,6	75	6.018	194	99	1,04	674	392	10,4	366	4,6	64,3	
	2	FS	k.A.	-	-	6.767	349	5,2	65	6.353	231	118	-	656	376	10,7	405	5,4	65,0	
				-	-	6.940	389	5,6	63	6.488	261	128	-	620	357	11,8	249	1,2	61,7	
				-	-	7.067	352	5,0	90	6.625	235	117	D	629	348	10,2	67	3,0	56,5	
				-	-	4.170	20	0,5	94	4.056	12	8		424	234	1,5				
				Hochgerechnet																
L 163	8337	85777 8317 1210 L163/K6576 Mittelhof L163/L165 (Rich.Wangental)	803	2.368	2.392	2.173	222	10,2	38	1.913	147	75	1,04	229	133	10,4	128	10,2	61,0	
				2.534	2.552	2.338	263	11,2	30	2.045	174	89	-	227	130	10,7	144	11,1	61,7	
				-	-	2.486	300	12,1	23	2.163	210	90	-	222	128	11,8	80	3,8	57,5	
				2.647	2.645	2.442	266	10,9	42	2.134	176	90	D	217	120	10,2	15	13,3	52,3	
				1.427	1.430	1.236	15	1,2	64	1.157	11	4		126	69	1,5				
				Hochgerechnet																
L 163	8337	87024 8317 1211 L163/L165 (Rich.Wangental) B27/L163 Jestetten	803	-	-	3.826	275	7,2	76	3.475	187	88	1,04	404	235	10,4	224	7,1	62,8	
				-	-	4.072	327	8,0	66	3.679	223	104	-	395	226	10,7	246	8,1	63,4	
				-	-	4.279	386	9,0	64	3.829	265	121	-	382	220	11,8	158	2,5	60,1	
				-	-	4.252	330	7,8	93	3.829	226	104	D	378	209	10,2	30	6,7	54,0	
				-	-	2.398	13	0,5	95	2.290	7	6		244	134	1,5				
				Hochgerechnet																
L 163 A	8337	84720 8316 1203 B314/L163A Silberwiese B34/L163A Klettgau	803	3.199	3.231	3.294	178	5,4	46	3.070	87	91	1,02	348	202	10,4	188	5,7	61,7	
				3.369	3.393	3.482	204	5,9	35	3.243	101	103	-	338	193	10,7	200	6,4	62,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	2,1	59,8	
				3.518	3.515	3.539	201	5,7	53	3.285	101	100	D	315	174	10,2	36	5,9	54,5	
				2.199	2.204	2.218	22	1,0	94	2.102	13	9		225	124	1,5				
				Fortschreibung																
L 163 A	8337	86563 8316 1211 Riedern a.S Erzingen	803	2.703	2.730	3.046	130	4,3	46	2.870	77	53	1,04	322	187	10,4	169	4,7	61,0	
				2.929	2.950	3.236	153	4,7	34	3.049	91	62	-	314	180	10,7	170	5,9	61,3	
				-	-	3.296	174	5,3	28	3.094	104	70	-	295	170	11,8	167	1,2	59,9	
				2.771	2.769	3.379	155	4,6	48	3.176	93	62	D	301	166	10,2	42	2,4	54,3	
				1.835	1.839	1.938	14	0,7	86	1.838	10	4		197	109	1,5				
				Hochgerechnet																
L 164	8337	84717 8316 1200 L164 BA-Grenze Schweiz L163/L164/K6576 Bühl	803	2.747	-	2.919	15	0,5	49	2.855	13	2	0,97	308	179	10,4	158	0,6	59,5	
				2.913	-	3.074	16	0,5	43	3.015	14	2	-	298	171	10,7	162	0,6	59,6	
				-	-	3.143	17	0,5	39	3.087	14	3	-	281	162	11,8	146	0,0	58,9	
				2.863	-	2.972	18	0,6	71	2.883	18	0	D	265	146	10,2	49	0,0	54,2	
				2.029	-	2.281	5	0,2	46	2.230	4	1		232	128	1,5				
				Hochgerechnet																
L 165	8337	84728 8317 1200 L163/L165 (Rich.Wangental) L165 Wangental	803	2.007	2.027	1.786	43	2,4	32	1.711	29	14	1,04	189	110	10,4	103	2,9	58,4	
				2.214	2.230	1.802	51	2,8	25	1.726	34	17	-	175	100	10,7	112	3,6	58,9	
				-	-	1.852	61	3,3	23	1.768	40	21	-	165	95	11,8	76	1,3	56,6	
				1.813	1.812	1.882	51	2,7	35	1.796	34	17	D	167	93	10,2	17	0,0	49,6	
				1.514	1.518	1.614	1	0,1	54	1.559	1	0		164	91	1,5				
				Hochgerechnet																
L 165 A	8337	84729 8317 1202 L165A BA-Grenze Schweiz B27/L165A Nack	803	767	775	807	3	0,4	18	786	3	0	1,06	85	49	10,4	48	0,0	54,1	
				808	814	856	3	0,4	14	839	3	0	-	83	48	10,7	50	0,0	54,3	
				-	-	850	3	0,4	12	835	3	0	-	76	44	11,8	41	0,0	53,4	
				848	847	904	5	0,6	31	868	5	0	D	80	44	10,2	5	0,0	44,3	
				515	516	506	1	0,2	16	489	1	0		51	28	1,5				
				Hochgerechnet																
L 169	8337	84445 8216 1203 B315/L169 Wellendingen L169/K6509 Untere Alp	803	2.186	2.208	2.190	85	3,9	51	2.054	70	15	1,04	231	134	10,4	127	3,9	59,6	
				2.321	2.338	2.269	100	4,4	39	2.130	82	18	-	220	126	10,7	137	4,4	60,0	
				-	-	2.333	112	4,8	30	2.191	94	18	-	208	120	11,8	98	1,0	57,6	
				2.176	2.174	2.370	99	4,2	55	2.216	81	18	D	211	117	10,2	19	5,3	51,6	
				1.730	1.734	1.677	13	0,8	91	1.573	13	0		170	94	1,5				
				Hochgerechnet																
L 169	8337	84446 8216 1204 L169/K6509 (Rich. Mauchen) B314/L169 Stühlingen	803	1.516	1.236	1.352	40	3,0	41	1.271	30	10	1,00	143	83	10,4	80	2,5	57,1	
				1.589	1.290	1.409	51	3,6	26	1.332	39	12	-	137	78	10,7	87	2,3	57,4	
				-	1.374	1.414	60	4,2	20	1.334	44	16	-	126	73	11,8	60	1,7	55,6	
				1.566	1.184	1.410	34	2,4	66	1.310	22	12	D	125	69	10,2	8	0,0	46,3	
				1.195	1.119	1.068	5	0,5	65	998	4	1		109	60	1,5				
				Hochgerechnet																
L 169	8337	87015 8216 1211 L169/K6509 Untere Alp L169/K6509 (Rich. Mauchen)	803	-	-	1.203	36	3,0	40	1.127	29	7	0,89	127	74	10,4	72	2,8	56,8	
				-	-	1.302	46	3,5	27	1.229	39	7	-	126	72	10,7	79	3,8	57,5	
				-	-	1.335	54	4,0	26	1.255	46	8	-	119	69	11,8	50	0,0	54,3	
				-	-	1.157	31	2,7	56	1.070	19	12	D	103	57	10,2	6	0,0	45,1	
				-	-	895	6	0,7	72	817	5	1		91	50	1,5				
				Hochgerechnet																
L 170	8315	84217 8115 1202 B500/L170/K4967 Sebruck L170/K4992 Löffingen	803	1.376	1.390	1.417	44	3,1	162	1.211	33	11	1,02	150	87	10,4	83	3,3	57,5	
				1.417	1.427	1.464	49	3,3	136	1.279	36	13	-	142	81	10,7	90	3,7	58,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	1,7	55,6	
				1.477	1.476	1.486	50	3,4	201	1.235	37	13	D	132	73	10,2	12	4,6	49,6	
				1.114	1.117	1.124	8	0,7	210	906	8	0		114	63	1,5				
				Fortschreibung																
L 170	8337	84221 8115 1206 L170/L159 Steinasäge B315/L170 Bonndorf	803	1.889	1.908	1.945	122	6,3	144	1.679	77	45	0,98	205	119	10,4	116	6,5	59,8	
				1.952	1.966	2.018	141	7,0	105	1.772	93	48	-	196	112	10,7	132	7,4	60,5	
			</																	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]					
L 170	8337	86784 8215 1211 L157/L170 Rothaus-Brauerei L170/L159 Steinassäge	803	1.398	1.412	1.440	125	8,7	96	1.219	70	55	1,01	152	88	10,4	87	8,3	58,9		
				1.406	1.416	1.453	152	10,5	52	1.249	86	66	-	141	81	10,7	100	9,3	59,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.454	1.453	1.463	120	8,2	120	1.223	66	54	D	130	72	10,2	7	14,3	49,2		
				1.300	1.303	1.311	19	1,4	245	1.047	15	4	-	133	74	1,5	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 170	8337	86785 8215 1212 L170 Kreisgrenze L157/L170 Rothaus-Brauerei	803	2.790	2.818	2.873	214	7,4	131	2.528	118	96	1,06	303	176	10,4	172	7,2	61,7		
				2.727	2.747	2.819	263	9,3	69	2.487	145	118	-	273	157	10,7	195	7,9	62,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.963	2.961	2.981	206	6,9	174	2.601	114	92	D	265	147	10,2	15	13,3	52,4		
				2.796	2.803	2.821	37	1,3	335	2.449	31	6	-	287	158	1,5	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 171	8326	83997 8016 1200 BAG 833/834 L171Mundelfingen L171/181 Hüfingen	803	2.589	2.615	2.666	172	6,5	45	2.449	94	78	1,02	281	164	10,4	155	6,4	61,0		
				2.692	2.711	2.782	204	7,3	39	2.539	112	92	-	270	154	10,7	169	7,0	61,6		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.822	2.820	2.839	198	7,0	54	2.587	107	91	D	253	140	10,2	24	9,1	53,6		
				1.955	1.960	1.973	13	0,7	65	1.895	8	5	-	200	111	1,5	-	-	-	-	
2	FS	11,2	Fortschreibung																		
L 171	8326	84019 8017 1204 B31/L171 Hüfingen L171/180 Donaueschingen	803	10.988	11.099	10.515	150	1,4	113	10.252	110	40	1,04	1.110	645	10,4	631	1,4	65,8		
				11.923	12.009	11.410	175	1,5	106	11.129	128	47	-	1.107	634	10,7	683	1,6	66,2		
				-	-	11.150	194	1,7	100	10.856	142	52	-	996	574	11,8	475	0,8	64,4		
				12.517	12.507	11.916	178	1,5	148	11.590	130	48	D	1.061	586	10,2	52	1,9	55,1		
				5.827	5.841	5.521	23	0,4	98	5.400	18	5	-	561	310	1,5	-	-	-	-	
2	OD	2,1	Hochgerechnet																		
L 171	8337	84226 8116 1201 L171/K6597 Münchingen L171/K6511 Ewatingen	803	2.349	2.373	2.419	148	6,1	84	2.187	81	67	1,01	255	148	10,4	142	6,5	60,7		
				2.341	2.358	2.420	165	6,8	38	2.217	89	76	-	235	134	10,7	156	7,3	61,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.440	2.438	2.455	165	6,7	54	2.236	91	74	D	218	121	10,2	17	5,9	51,4		
				2.262	2.267	2.282	44	1,9	309	1.929	34	10	-	232	128	1,5	-	-	-	-	
2	FS	10,9	Fortschreibung																		
L 171	8337	86551 8116 1210 L171/K6511 Ewatingen L171/K6512 Wutachmühle	803	2.319	2.076	2.117	149	7,0	57	1.911	85	64	1,06	223	130	10,4	123	5,9	59,9		
				2.307	2.086	2.141	168	7,8	56	1.917	94	74	-	208	119	10,7	134	6,8	60,5		
				-	2.070	2.119	197	9,3	46	1.876	109	88	-	189	109	11,8	89	2,0	57,5		
				2.405	2.244	2.259	169	7,5	76	2.014	92	77	D	201	111	10,2	17	5,3	51,2		
				2.251	1.830	1.842	46	2,5	41	1.755	38	8	-	187	103	1,5	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 171	8337	86552 8116 1211 L171/K6512 Wutachmühle BAG 833/834 L171Mundelfingen	803	2.188	1.983	2.022	139	6,9	121	1.762	70	69	1,04	213	124	10,4	118	6,9	60,0		
				2.140	1.890	1.940	162	8,4	99	1.679	78	84	-	188	108	10,7	128	7,9	60,6		
				-	1.885	1.929	190	9,8	34	1.705	96	94	-	172	99	11,8	89	3,4	57,9		
				2.492	1.995	2.009	159	7,9	138	1.712	78	81	D	179	99	10,2	15	6,7	51,0		
				1.986	2.303	2.318	37	1,6	186	2.095	33	4	-	236	130	1,5	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 171	8337	87008 8116 1212 B315/L171 Bonndorf L171/K6597 Münchingen	803	-	2.770	2.824	223	7,9	76	2.525	128	95	1,04	298	173	10,4	164	8,1	61,7		
				-	2.831	2.905	254	8,7	66	2.585	142	112	-	282	161	10,7	179	9,1	62,3		
				-	2.408	2.465	257	10,4	51	2.157	142	115	-	220	127	11,8	119	3,4	59,1		
				-	2.989	3.010	254	8,4	92	2.664	144	110	D	268	148	10,2	24	4,2	52,5		
				-	2.278	2.293	63	2,7	99	2.131	53	10	-	233	129	1,5	-	-	-	-	
2	FS	k.A.	Fortschreibung																		
L 172	8326	83734 7915 1204 L172/L180 Hammereisenbach L172/173 Vöhrenbach	803	3.881	3.920	3.997	194	4,9	158	3.645	120	74	0,72	422	245	10,4	232	5,0	62,5		
				4.281	4.312	4.425	265	6,0	107	4.053	166	99	-	429	246	10,7	245	5,7	62,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3.178	3.176	3.198	124	3,9	211	2.863	74	50	D	285	157	10,2	35	3,0	53,7		
				3.362	3.370	3.392	29	0,9	314	3.049	24	5	-	345	190	1,5	-	-	-	-	
2	FS	5,9	Fortschreibung																		
L 172	8315	83990 8015 1201 L156/L172 Neustadt L180/L172 Hammereisenbach	803	3.678	3.715	3.644	122	3,3	82	3.440	85	37	1,04	385	224	10,4	211	3,3	61,6		
				3.954	3.982	3.792	141	3,7	60	3.591	97	44	-	368	211	10,7	231	3,9	62,1		
				-	-	3.880	160	4,1	33	3.687	113	47	-	347	200	11,8	152	0,7	59,3		
				3.804	3.801	3.960	142	3,6	83	3.735	99	43	D	352	195	10,2	33	3,0	53,4		
				2.558	2.564	2.717	29	1,1	160	2.528	24	5	-	276	152	1,5	-	-	-	-	
2	FS	13,8	Hochgerechnet																		
L 172	8315	83992 8015 1203 B 31 / L 172 Schwarzenbachweg K4902/L127 Friedenweiler	803	5.911	4.393	4.479	123	2,7	108	4.248	89	34	0,96	473	275	10,4	263	2,7	62,4		
				-	4.660	4.782	149	3,1	64	4.569	109	40	-	464	266	10,7	287	3,2	62,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	4.569	4.600	129	2,8	168	4.303	88	41	D	409	226	10,2	35	2,9	53,6		
				-	3.232	3.253	24	0,7	201	3.028	23	1	-	331	182	1,5	-	-	-	-	
2	OD	3,1	Fortschreibung																		
L 173	8316	83522 - B294/L 173/K5109 Gutach L173/K5106 Untersimonswald	804	6.148	6.339	6.435	222	3,4	116	6.097	150	72	1,10	574	328	14,5	381	3,1	64,1		
				6.378	6.728	6.606	269	4,1	89	6.248	179	90	-	557	319	14,5	417	3,4	64,6		
				-	6.669	6.566	308	4,7	101	6.157	203	105	-	528	302	15,1	272	1,8	62,3		
				6.564	6.450	7.268	221	3,0	181	6.866	154	67	E	573	318	14,4	42	7,1	55,5		
				4.849	4.822	4.808	47	1,0	140	4.621	36	11	-	420	223	2,8	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 173	8316	86876 7814 1204 B294/L 173/K5109 Gutach K5105 Obersimonswald "Sternen"	804	6.255	-	6.603	235	3,6	160	6.208	171	64	0,99	698	416	5,2	386	3,5	64,3		
				6.609	-	6.909	283	4,1	106	6.520	206	77	-	688	415	5,2	384	4,1	64,4		
				-	-	6.992	329	4,7	89	6.574	238	91	-	674	408	5,2	390	1,7	63,8		
				-	-	6.874	242	3,5	233	6.399	173	69	D	638	357	4,5	54	4,3	55,9		
				5.071	-	5.142	45	0,9	274	4.823	41	4	-	588	306	0,9	-	-	-	-	
2	FS	k.A.	Aktive Dauerzählstelle																		
L 173																					

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	2014		2015		2016		2016			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	2016			2016			
			Mo-So	W6 (Mo-Sa)	Mo-So	W6	Mo-So	W6	Mo-So	W6	Mo-So		W6	Mo-So	W6	Mo-So	W6	Mo-So	W6
E-Str.	zust. Stelle	von nach	W3 (Di-Do)	U	W3	U	W3	U	W3	U	W3	U	W3	U	W3	U	W3	U	W3
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 173	8326	83731 7915 1201 B500/L173 Furtwangen L173/175 Schönenbach	803	9.357	-	9.526	334	3,5	149	9.043	237	97	0,86	1.110	711	5,0	559	3,5	65,9
				10.495	-	10.591	417	3,9	102	10.072	297	120	-	1.110	711	5,0	615	4,0	66,4
L 173	8326	85697 7915 1205 L173/175 Schönenbach L172/173 Vöhrenbach	803	5.937	5.997	6.114	229	3,7	101	5.784	151	78	0,87	645	375	10,4	354	3,8	64,0
				6.573	6.620	6.794	289	4,3	59	6.446	189	100	-	659	377	10,7	387	4,2	64,5
L 173	8326	83735 7915 1206 B500/L173 Furtwangen L173/175 Schönenbach	803	6.325	6.389	6.514	295	4,5	83	6.136	160	135	0,83	688	400	10,4	367	4,7	64,4
				7.006	7.056	7.241	355	4,9	56	6.830	200	155	-	702	402	10,7	415	5,2	65,0
L 173	8326	83739 7916 1200 L172/173 Vöhrenbach L173/K5714 Villingen	803	5.446	5.501	5.437	180	3,3	38	5.219	124	56	1,04	574	333	10,4	318	3,1	63,3
				5.963	6.006	5.766	208	3,6	34	5.524	143	65	-	559	320	10,7	348	3,4	63,8
L 173	8326	83740 7916 1201 L173/K5714 Villingen L173/423 Schwenningen	803	10.901	15.092	14.806	320	2,2	76	14.410	253	67	1,04	1.563	908	10,4	862	2,1	67,3
				11.785	16.305	16.042	375	2,3	70	15.597	296	79	-	1.556	891	10,7	951	2,3	67,8
L 173	8326	83761 7917 1203 L173/423 Schwenningen B523/L173 Lochenrain	803	6.406	6.219	6.341	331	5,2	92	5.918	261	70	1,04	669	389	10,4	374	5,4	64,6
				7.474	6.798	6.976	389	5,6	78	6.509	306	83	-	677	387	10,7	418	6,1	65,3
L 175	8325	83322 7716 1206 L177/175 Schramberg B462/L175 Schramberg	802	7.962	8.148	8.277	230	2,8	692	7.355	81	149	1,02	870	497	11,7	479	2,9	65,0
				8.600	8.762	8.941	269	3,0	634	8.038	96	173	-	871	492	12,0	519	3,3	65,5
L 175	8325	83324 7716 1210 L175/K5560 Berneck B462/L175 Schramberg	802	1.112	1.199	1.218	72	5,9	38	1.108	52	20	1,04	128	73	11,7	71	5,7	57,5
				1.166	1.243	1.268	88	6,9	18	1.162	65	23	-	123	70	12,0	77	6,6	58,1
L 175	8326	83531 7815 1202 L175/K5728 Obertal B33/L175 St.Georgen	803	5.251	5.304	5.634	234	4,2	68	5.332	167	67	1,04	595	346	10,4	330	4,2	63,8
				5.728	5.769	5.928	277	4,7	51	5.600	197	80	-	575	329	10,7	359	5,0	64,3
L 175	8325	83532 7815 1203 L175/K5724 L175/K5560 Berneck	802	2.523	2.250	2.286	115	5,0	46	2.125	87	28	1,06	240	137	11,7	133	5,3	60,1
				2.611	2.327	2.374	142	6,0	25	2.207	106	36	-	231	131	12,0	141	6,5	60,6
L 175	8326	83545 7816 1208 B33/L175 St.Georgen L175/K5724	803	2.904	2.933	2.990	101	3,4	55	2.834	82	19	0,98	316	183	10,4	173	3,2	60,7
				3.095	3.117	3.199	123	3,8	40	3.036	101	22	-	310	178	10,7	189	3,5	61,2
L 175	8326	83733 7915 1203 L173/175 Schönenbach L175/K5728 Obertal	803	3.742	3.331	3.396	161	4,7	64	3.171	114	47	0,76	358	208	10,4	197	4,0	61,5
				3.961	3.759	3.858	204	5,3	55	3.599	137	67	-	374	214	10,7	215	4,5	62,0
L 177	8325	83325 7716 1211 L177/K5563 Hardt L177/175 Schramberg	802	3.620	3.307	3.359	95	2,8	46	3.218	74	21	1,00	353	202	11,7	196	2,6	61,1
				3.815	3.556	3.629	109	3,0	40	3.480	88	21	-	353	200	12,0	210	2,9	61,5
L 177	8326	83538 7816 1201 B33/L177 Peterzell L177/181 Königfeld	803	3.997	4.020	4.099	191	4,7	68	3.840	144	47	0,94	433	251	10,4	237	4,2	62,3
				4.189	4.242	4.353	233	5,4	39	4.081	175	58	-	422	242	10,7	259	4,6	62,8

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 177	8325	83542 7816 1205 L177/181 Königsfeld L177/K5563 Hardt	802	3.127	-	3.213	124	3,9	35	3.054	85	39	0,92	338	193	11,7	186	3,8	61,2	
				3.388	-	3.482	156	4,5	22	3.304	108	48	-	339	191	12,0	203	4,2	61,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	2,0	59,2	
				3.113	-	3.209	119	3,7	51	3.039	82	37	D	290	159	11,5	30	5,3	53,6	
				2.237	-	2.250	15	0,7	69	2.166	10	5		224	123	2,0				
	2	FS	7,0	Fortschreibung																
L 178	8326	83541 7816 1204 L178/K5709 Kappel L178/423 Niedereschach	803	5.252	4.924	5.020	132	2,6	67	4.821	100	32	0,80	530	308	10,4	295	2,8	62,9	
				5.597	5.623	5.771	173	3,0	64	5.534	128	45	-	560	320	10,7	325	3,1	63,4	
				-	5.595	5.727	222	3,9	49	5.456	157	65	-	512	295	11,8	203	0,5	60,5	
				5.922	4.575	4.606	105	2,3	103	4.398	84	21	D	410	227	10,2	38	0,0	53,1	
				3.231	2.866	2.884	15	0,5	46	2.823	14	1		293	162	1,5				
	2	FS	6,0	Fortschreibung																
L 178	8326	83741 7916 1202 L173/178 Villingen L178/K5709 Kappel	803	5.578	5.635	5.745	163	2,8	65	5.517	126	37	0,85	606	352	10,4	333	2,6	63,4	
				6.345	6.391	6.559	216	3,3	56	6.287	172	44	-	636	364	10,7	364	2,9	63,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	1,4	61,5	
				5.551	5.547	5.585	130	2,3	103	5.352	89	41	D	497	275	10,2	54	3,6	55,7	
				2.914	2.921	2.940	18	0,6	62	2.860	16	2		299	165	1,5				
	2	FS	4,3	Fortschreibung																
L 178	8326	83742 7916 1203 L178/180 Donaueschingen B33 Villingen-Gaskugel	803	2.969	3.368	3.434	122	3,6	39	3.273	78	44	0,90	362	211	10,4	202	3,5	61,5	
				3.189	3.706	3.803	160	4,2	39	3.604	98	62	-	369	211	10,7	219	4,2	62,0	
				-	3.873	3.964	205	5,2	36	3.723	120	85	-	354	204	11,8	149	1,4	59,5	
				3.324	3.407	3.430	101	2,9	47	3.282	73	28	D	305	169	10,2	27	3,8	52,7	
				1.768	2.118	2.132	10	0,5	31	2.091	9	1		217	120	1,5				
	2	FS	10,7	Fortschreibung																
L 178	8326	84002 8016 1207 L178/180 Donaueschingen L178/K5712 Brigachtal	803	3.192	3.224	3.287	120	3,7	43	3.124	64	56	0,90	347	202	10,4	192	3,9	61,3	
				3.540	3.565	3.659	139	3,8	37	3.483	76	63	-	355	203	10,7	207	4,6	61,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	1,5	59,4	
				3.257	3.254	3.276	136	4,2	49	3.091	76	60	D	292	161	10,2	27	4,0	52,8	
				1.873	1.878	1.890	14	0,7	67	1.809	8	6		192	106	1,5				
	2	OD	0,8	Fortschreibung																
L 179	8235	82065 7218 1200 B295/L179 L179/L343/K4364 Möttlingen	803	8.327	8.411	8.576	241	2,8	123	8.212	146	95	0,98	905	526	10,4	495	2,8	65,2	
				8.762	8.825	9.057	299	3,3	88	8.670	185	114	-	879	503	10,7	517	3,3	65,5	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421	0,8	63,8	
				8.846	8.839	8.900	211	2,4	138	8.551	127	84	D	792	438	10,2	84	2,6	57,4	
				6.180	6.195	6.235	48	0,8	251	5.936	32	16		634	350	1,5				
	2	FS	1,3	Fortschreibung																
L 180	8326	83730 7915 1200 B500/L180 Kalte Herberge L172/L180 Hammereisenbach	803	1.928	1.948	1.986	81	4,1	54	1.851	40	41	0,85	210	122	10,4	115	3,7	59,1	
				2.054	2.069	2.123	105	4,9	38	1.980	52	53	-	206	118	10,7	127	4,2	59,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1,4	56,8	
				1.788	1.787	1.799	62	3,4	74	1.663	35	27	D	160	88	10,2	17	6,3	51,5	
				1.675	1.679	1.690	11	0,7	96	1.583	9	2		172	95	1,5				
	2	FS	9,5	Fortschreibung																
L 180	8326	83999 8016 1202 L180/L172 Hammereisenbach B27/L180 Donaueschingen-Mitte	803	4.576	4.622	4.713	181	3,8	75	4.457	93	88	0,94	497	289	10,4	276	3,9	62,9	
				4.877	4.912	5.041	215	4,3	59	4.767	113	102	-	489	280	10,7	297	4,3	63,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	1,5	61,1	
				4.725	4.721	4.753	202	4,2	92	4.459	103	99	D	423	234	10,2	37	2,9	53,9	
				3.326	3.334	3.355	22	0,7	130	3.203	15	7		341	188	1,5				
	2	FS	13,4	Fortschreibung																
L 181	8326	83539 7816 1202 B33/L181 Mönchweiler L177/181 Königsfeld	803	5.944	6.004	6.347	179	2,8	76	6.092	132	47	1,04	670	389	10,4	371	2,7	63,9	
				6.726	6.774	6.717	209	3,1	60	6.448	153	56	-	652	373	10,7	387	3,1	64,2	
				-	-	6.959	234	3,4	52	6.673	170	64	-	622	358	11,8	323	1,2	62,8	
				5.718	5.714	7.015	210	3,0	85	6.720	154	56	D	624	345	10,2	52	3,8	55,7	
				3.492	3.500	4.173	27	0,6	122	4.024	23	4		424	234	1,5				
	2	FS	5,3	Hochgerechnet																
L 181	8326	83540 7816 1203 L177/181 Königsfeld L423/K5710 Niedereschach	803	2.721	2.835	2.880	140	4,9	23	2.717	110	30	0,91	304	177	10,4	169	4,7	61,0	
				2.831	2.957	3.159	176	5,6	23	2.960	134	42	-	306	175	10,7	189	5,3	61,6	
				-	3.130	3.312	206	6,2	19	3.087	154	52	-	296	171	11,8	110	1,8	58,3	
				2.950	3.122	2.860	129	4,5	14	2.717	113	16	D	255	141	10,2	22	4,5	52,1	
				2.058	2.043	1.871	19	1,0	34	1.818	15	4		190	105	1,5				
	2	FS	10,6	Hochgerechnet																
L 181	8326	83743 7916 1204 L180/181 Wolterdingen L173/181 Villingen	803	7.719	7.797	7.685	205	2,7	83	7.397	147	58	1,04	811	471	10,4	453	2,6	64,7	
				8.503	8.564	8.245	241	2,9	77	7.927	173	68	-	800	458	10,7	497	3,0	65,2	
				-	-	8.592	278	3,2	85	8.229	194	84	-	768	443	11,8	321	0,9	62,7	
				7.893	7.887	8.610	244	2,8	108	8.258	176	68	D	766	423	10,2	54	3,7	55,8	
				4.717	4.728	4.501	25	0,6	74	4.402	20	5		457	252	1,5				
	2	FS	11,8	Hochgerechnet																
L 181	8326	83744 7916 1205 L173/181 Villingen B33/L181 Mönchweiler	803	4.904	4.954	5.626	97	1,7	23	5.506	82	15	1,04	594	345	10,4	333	1,8	63,1	
				5.548	5.588	6.002	112	1,9	23	5.867	94	18	-	582	333	10,7	370	1,9	63,6	
				-	-	6.186	118	1,9	22	6.046	97	21	-	553	319	11,8	222	0,9	61,1	
				4.722	4.718	6.268	112	1,8	32	6.124	94	18	D	558	308	10,2	37	2,7	53,9	
				2.875	2.882	3.466	26	0,8	11	3.429	23	3		352	194	1,5				
	2	FS	1,8	Hochgerechnet																
L 181	8326	84000 8016 1203 B27/L181 Hüfingen L181/K5739 Bräunlingen	803	7.719	7.375	7.519	433	5,8	90	6.996	199	234	0,98	794	461	10,4	434</			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22								
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So					
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]						
L 182	8315	84219 8115 1204 L170/L182 Göschweiler B31/L182 Röttenbach	803	1.070	1.174	1.552	72	4,6	46	1.434	53	19	1,04	164	95	10,4	92	4,3	58,3			
				1.112	1.218	1.604	84	5,2	35	1.485	61	23	-	156	89	10,7	101	5,0	58,8			
				-	1.234	1.646	82	5,0	22	1.542	55	27	-	147	85	11,8	66	1,5	56,0			
				1.167	1.180	1.675	85	5,1	48	1.542	62	23	D	149	82	10,2	11	9,1	50,1			
				802	1.014	1.210	15	1,2	83	1.112	14	1	-	123	68	1,5	-	-	-	-	-	
2	FS	5,7	Hochgerechnet																			
L 183	8235	82066 7218 1201 B295/L183 Anschluss Gewerbegeb L 183/L 1183 Kreisgr. b. Grafe	803	5.943	6.003	6.121	228	3,7	92	5.801	144	84	0,79	646	375	10,4	347	4,0	63,9			
				6.815	6.864	7.044	273	3,9	90	6.681	177	96	-	683	391	10,7	376	4,5	64,4			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	1,6	62,0
				5.530	5.526	5.564	219	3,9	76	5.269	132	87	D	495	274	10,2	72	2,9	56,8			
				3.355	3.363	3.385	58	1,7	122	3.205	46	12	-	344	190	1,5	-	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 185	8327	84235 8117 1202 B27/L185 Zollhaus B31/L185 Kirchen-Hausen	802	2.577	2.637	2.679	280	10,5	52	2.347	98	182	0,97	282	161	11,7	154	10,7	61,9			
				2.642	2.692	2.747	338	12,3	37	2.372	119	219	-	268	151	12,0	172	11,5	62,5			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	6,0	59,2	
				2.579	2.662	2.677	314	11,7	54	2.309	100	214	D	242	133	11,5	25	12,5	54,4			
				2.348	2.413	2.411	29	1,2	106	2.276	22	7	-	240	132	2,0	-	-	-	-	-	
2	FS	14,3	Fortschreibung																			
L 186	8316	83511 7813 1205 B3/L186 Emmendingen L110/L186 OD Sexau Kreisverkeh	804	9.553	8.275	8.411	379	4,5	118	7.914	258	121	1,02	750	429	14,5	492	4,3	65,5			
				10.563	8.823	8.975	419	4,7	117	8.439	279	140	-	756	434	14,5	533	4,8	66,0			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	2,2	63,7	
				9.621	9.036	9.156	412	4,5	149	8.595	279	133	E	722	400	14,4	67	4,5	56,9			
				5.930	5.386	5.419	190	3,5	97	5.132	169	21	-	474	252	2,8	-	-	-	-	-	
2	OD	4,7	Fortschreibung																			
L 186	8316	86773 7913 1205 L110/L186 OD Sexau Kreisverkeh B294/L186 Waldkirch-West	804	8.085	-	8.661	252	2,9	134	8.275	204	48	0,91	948	497	4,9	509	2,9	65,3			
				9.066	-	9.581	313	3,3	112	9.156	253	60	-	947	497	4,8	562	3,4	65,9			
				-	-	9.951	367	3,7	108	9.476	298	69	-	935	488	4,7	352	0,6	63,0			
				-	-	8.679	261	3,0	184	8.234	209	52	D	827	423	4,5	64	3,3	56,4			
				5.199	-	5.234	21	0,4	157	5.056	18	3	-	582	296	0,5	-	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Aktive Dauerzählstelle																			
L 186	8316	83723 7914 1200 B294/L186/K5104 Waldkirch-Ost L112/L127/L186 bei St.Peter	804	751	357	363	9	2,5	39	315	8	1	0,84	32	19	14,5	22	4,5	52,2			
				740	328	334	14	4,2	31	289	11	3	-	28	16	14,5	25	4,0	52,6			
				-	220	224	15	6,7	14	195	11	4	-	18	10	15,1	12	0,0	48,2			
				755	277	281	3	1,1	37	241	3	0	E	22	12	14,4	1	0,0	37,4			
				793	566	569	4	0,7	70	495	4	0	-	50	26	2,8	-	-	-	-	-	
2	FS	19,7	Fortschreibung																			
L 187	8311	83695 7912 1206 L187/K9864/L187 Tiengen L115/L187 Gottenheim	801	2.161	2.292	2.300	146	6,3	64	2.090	115	31	1,00	204	116	12,2	135	5,9	60,3			
				2.322	2.425	2.443	160	6,5	62	2.221	124	36	-	204	115	12,1	143	6,3	60,7			
				-	2.477	2.484	169	6,8	63	2.252	127	42	-	199	112	12,3	111	4,5	59,1			
				2.276	2.410	2.445	155	6,3	81	2.209	119	36	E	198	109	12,1	18	16,7	53,6			
				1.457	1.671	1.598	81	5,1	51	1.466	74	7	-	138	75	1,8	-	-	-	-	-	
2	FS	8,6	Hochgerechnet																			
L 187	8315	83701 7912 1215 L116/L187 Buchheim AS Freiburg-Nord A5/B294 (61)	803	5.865	5.649	5.760	134	2,3	97	5.529	102	32	0,93	608	353	10,4	338	2,4	63,4			
				6.324	6.149	6.310	169	2,7	116	6.025	128	41	-	612	350	10,7	367	2,8	63,8			
				-	6.397	6.547	197	3,0	112	6.238	149	48	-	585	337	11,8	248	0,8	61,5			
				6.310	5.842	5.882	127	2,2	80	5.675	95	32	D	523	289	10,2	45	2,3	54,6			
				3.732	3.630	3.653	21	0,6	57	3.575	19	2	-	371	205	1,5	-	-	-	-	-	
2	FS	3,3	Fortschreibung																			
L 187	8315	83702 7912 1216 B 31 A / L 115 L116/L187 Hugstetten-Buchheim	803	2.566	3.902	3.722	231	6,2	57	3.434	159	72	0,88	393	228	10,4	216	6,0	62,4			
				2.754	4.342	4.171	289	6,9	52	3.830	197	92	-	405	232	10,7	236	7,2	63,0			
				-	4.440	4.564	376	8,2	49	4.139	255	121	-	408	235	11,8	157	0,6	59,5			
				2.747	4.003	3.674	231	6,3	81	3.362	165	66	D	327	181	10,2	33	6,1	54,2			
				1.692	2.212	2.111	14	0,7	49	2.048	10	4	-	215	118	1,5	-	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Hochgerechnet																			
L 187	8315	83950 8012 1201 B3/L187/K4981 zw. Bad-Krozinge L187/K9864/L187 Tiengen	803	2.639	2.686	2.971	77	2,6	57	2.837	60	17	0,90	314	182	10,4	172	2,3	60,4			
				2.737	2.905	3.268	96	2,9	56	3.116	74	22	-	317	181	10,7	178	2,8	60,7			
				-	2.978	3.472	83	2,4	53	3.336	63	20	-	310	179	11,8	154	0,6	59,4			
				2.765	2.638	2.952	69	2,3	70	2.813	56	13	D	263	145	10,2	27	3,7	52,8			
				2.142	1.974	1.894	14	0,7	48	1.832	11	3	-	192	106	1,5	-	-	-	-	-	
2	FS	5,7	Hochgerechnet																			
L 188	8335	84463 8218 1200 Landesgrenze CH/0835 L188 B314/L188 Beuren a.R.	803	1.073	1.084	1.105	41	3,7	69	995	26	15	0,94	117	68	10,4	64	3,8	56,6			
				1.123	1.131	1.161	59	5,1	44	1.058	49	10	-	113	64	10,7	70	4,2	57,1			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	2,0	54,6	
				1.081	1.080	1.087	10	0,9	117	960	2	8	D	97	53	10,2	9	5,2	48,5			
				911	913	919	2	0,2	143	774	1	1	-	93	52	1,5	-	-	-	-	-	
2	FS	2,2	Fortschreibung																			
L 189	8335	84265 8119 1201 B34/L189 Singen Freiheitsstraß B31/L189 Aach	803	3.772	3.695	3.881	103	2,7	113	3.665	83	20	1,04	410	238	10,4	228	2,6	61,7			
				4.131	3.993	4.221	122	2,9	99	4.000	98	24	-	409	234	10,7	251	2,8	62,2			
				-	4.118	4.279	131	3,1	93	4.055	104	27	-	382	220	11,8	158	1,9	59,9			
				4.119	4.216	4.408	120	2,7	138	4.150	96	24	D	392	217	10,2	29	3,4	53,0			
				2.099	1.989	1.997	17	0,9	136	1.844	14	3	-	203	112	1,5	-	-	-	-	-	
2	FS	7,7	Hochgerechnet																			
L 189	8335	84481 8219 1200 B34/L189 Singen Freiheitsstraß L189/K6123 Friedingen	803	4.032	4.073	4.153	97	2,3	49	4.007	73	24	0,98	438	255	10,4	240	2,3	61,8			
				4.314	4.345	4.459	117	2,6	42	4.300	90	27	-	433	248	10,7	263	2,5	62,3			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	1,2	60,0	
				4.354	4.351	4.381	111	2,5	59	4.211	81	30	D	390	215	10,2	37	3,1	54,0			
				2.667	2.673	2.690	25	0,9	74	2.591	18	7	-	273	151	1,5	-					

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 190	8335	84465 8218 1202 B34/L190 Gottmadingen L190/L191 Welschingen	803	1.909	2.197	1.962	61	3,1	63	1.838	46	15	0,98	207	120	10,4	118	2,5	58,8
				2.169	2.615	2.208	80	3,6	44	2.084	56	24	-	214	123	10,7	134	3,0	59,5
				-	-	2.269	87	3,8	40	2.142	62	25	-	203	117	11,8	70	1,4	56,2
				2.055	2.062	2.162	52	2,4	141	1.969	50	2	D	192	106	10,2	10	10,0	49,9
				817	882	810	6	0,7	40	764	5	1	-	82	45	1,5			
2	FS	13,3	Hochgerechnet																
L 190	8335	84732 8318 1200 Landesgrenze CH/0835 L202 Gail Landesgrenze CH/L190/K6152 Gai	803	2.270	2.762	2.816	21	0,7	51	2.744	17	4	1,03	297	173	10,4	167	0,6	59,7
				2.352	2.909	2.985	21	0,7	45	2.919	18	3	-	290	166	10,7	175	0,6	59,9
				-	2.929	2.998	29	1,0	47	2.922	25	4	-	268	154	11,8	143	0,7	59,1
				2.481	3.066	3.087	24	0,8	71	2.992	20	4	D	275	152	10,2	18	0,0	49,9
				1.750	1.865	1.877	13	0,7	52	1.812	9	4	-	191	105	1,5			
2	FS	1,3	Fortschreibung																
L 191	8335	84245 8118 1101 AS Singen A81/L191 (41) B491/L191 Engen Eselsbrücke	803	6.708	6.776	7.248	299	4,1	61	6.888	186	113	1,04	765	445	10,4	424	4,2	64,9
				7.179	7.230	7.655	349	4,6	44	7.262	218	131	-	743	425	10,7	464	4,7	65,4
				-	-	7.842	399	5,1	34	7.409	251	148	-	701	404	11,8	305	1,6	62,7
				7.161	7.155	7.995	352	4,4	61	7.582	221	131	D	712	393	10,2	58	3,4	56,0
				4.507	4.518	4.841	49	1,0	127	4.665	29	20	-	492	272	1,5			
2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 191	8327	84246 8118 1102 L191/L191 KVP Engen L185/191 Kirchen-Hausen	802	2.605	2.666	2.708	235	8,7	107	2.366	102	133	0,95	285	162	11,7	163	8,3	61,7
				2.699	2.750	2.806	291	10,4	46	2.469	126	165	-	273	154	12,0	182	9,1	62,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	4,0	58,7
				2.562	2.644	2.659	246	9,3	96	2.317	97	149	D	240	132	11,5	14	14,3	52,2
				2.329	2.394	2.392	23	1,0	337	2.032	19	4	-	238	131	2,0			
2	FS	12,4	Fortschreibung																
L 191	8335	84461 8218 1107 B34/L191 Singen Friedenslinde AS Singen A81/L191 (41)	803	14.710	14.859	15.150	371	2,4	156	14.623	193	178	0,94	1.599	929	10,4	869	2,5	67,5
				15.753	15.866	16.282	431	2,6	119	15.732	233	198	-	1.580	904	10,7	922	2,8	67,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	1,1	66,2
				15.288	15.276	15.381	408	2,7	206	14.767	207	201	D	1.369	756	10,2	156	2,1	59,9
				10.370	10.395	10.462	71	0,7	261	10.130	44	27	-	1.063	587	1,5			
2	FS	4,2	Fortschreibung																
L 191	8335	84466 8218 1203 Landesgrenze CH/0835 L191 L191/L222 Rielasingen	803	9.428	9.524	9.711	261	2,7	131	9.319	111	150	0,83	1.025	596	10,4	563	2,6	65,7
				10.232	10.305	10.575	330	3,1	101	10.144	138	192	-	1.026	587	10,7	615	2,9	66,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	1,4	63,8
				8.703	8.696	8.756	213	2,4	117	8.426	100	113	D	779	431	10,2	90	3,6	58,0
				7.538	7.556	7.605	29	0,4	270	7.306	24	5	-	773	427	1,5			
2	FS	2,7	Fortschreibung																
L 191	8335	84487 8219 1206 L191/L222 Rielasingen B34/L191 Singen Freiheitsstraß	803	10.671	8.646	8.815	188	2,1	146	8.481	145	43	0,97	930	541	10,4	515	2,2	65,1
				11.150	9.082	9.320	219	2,3	120	8.981	167	52	-	904	518	10,7	542	2,4	65,4
				-	8.791	8.998	230	2,6	91	8.677	163	67	-	804	463	11,8	431	1,4	64,1
				11.620	8.961	9.023	194	2,2	237	8.592	150	44	D	803	444	10,2	72	2,8	56,8
				7.928	6.702	6.745	64	0,9	142	6.539	55	9	-	685	378	1,5			
2	OD	3,5	Fortschreibung																
L 192	8335	84483 8219 1202 L192/L193 Moos L220/L226 Radolfzell BEZ	803	10.929	9.666	9.855	269	2,7	222	9.364	194	75	0,95	1.040	604	10,4	584	2,8	65,9
				11.871	10.408	10.681	326	3,1	221	10.134	235	91	-	1.036	593	10,7	646	3,2	66,4
				-	10.512	10.759	373	3,5	208	10.178	259	114	-	961	554	11,8	398	1,0	63,6
				10.602	10.122	10.192	282	2,8	265	9.645	204	78	D	907	501	10,2	64	3,2	56,4
				8.094	6.464	6.506	46	0,7	194	6.266	37	9	-	661	365	1,5			
2	FS	2,1	Fortschreibung																
L 192	8335	84735 8319 1200 Landesgrenze CH/0835 L192 Öhni L192/L193 Öhningen	803	3.752	3.790	3.864	40	1,0	84	3.740	27	13	1,18	408	237	10,4	230	0,9	61,2
				3.702	3.729	3.827	39	1,0	54	3.734	25	14	-	371	213	10,7	244	0,9	61,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	0,6	60,3
				4.489	4.486	4.517	60	1,3	129	4.328	43	17	D	402	222	10,2	21	0,0	50,6
				3.021	3.028	3.048	21	0,7	159	2.868	17	4	-	310	171	1,5			
2	FS	1,3	Fortschreibung																
L 192	8335	84737 8319 1202 L192/L193 Öhningen L192/L193 Moos	803	3.976	4.016	4.095	144	3,5	71	3.880	107	37	1,05	432	251	10,4	243	3,4	62,2
				4.009	4.038	4.144	177	4,3	55	3.912	130	47	-	402	230	10,7	261	3,6	62,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	2,2	60,8
				4.324	4.321	4.351	129	3,0	114	4.108	104	25	D	387	214	10,2	24	4,2	52,5
				3.442	3.450	3.472	34	1,0	96	3.342	28	6	-	353	195	1,5			
2	OD	15,6	Fortschreibung																
L 193	8335	86831 8219 1207 L193/K6160 Bankholzen L192/L193 Moos	803	2.606	2.680	2.732	108	4,0	84	2.540	72	36	1,04	288	168	10,4	161	3,8	60,5
				2.755	2.776	2.849	116	4,1	69	2.664	78	38	-	276	158	10,7	169	4,2	60,9
				-	2.775	2.840	121	4,3	65	2.654	84	37	-	254	146	11,8	137	3,0	59,6
				2.872	2.932	2.952	118	4,0	96	2.738	79	39	D	263	145	10,2	19	5,3	51,7
				1.765	2.026	2.039	51	2,5	129	1.859	33	18	-	207	114	1,5			
2	FS	3,1	Fortschreibung																
L 193	8335	84736 8319 1201 L192/L193 Öhningen L192/L193 Moos	803	1.982	2.002	2.041	35	1,7	51	1.955	30	5	1,09	215	125	10,4	117	1,8	58,6
				1.984	1.998	2.050	42	2,0	33	1.975	36	6	-	199	114	10,7	130	1,9	59,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	0,9	56,9
				2.229	2.227	2.242	41	1,8	94	2.107	34	7	D	200	110	10,2	19	2,4	50,8
				1.688	1.692	1.703	6	0,4	75	1.622	6	0	-	173	96	1,5			
2	FS	10,6	Fortschreibung																
L 194	8437	84057 8021 1200 L194/K6108 Selgetsweiler L194/L195 Aach-Linz	802	2.985	3.055	3.103	190												

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 194	8437	84067 8021 1208	802	7.785 8.255	7.967 8.411	8.093 8.583	438 522	5,4 6,1	86 95	7.569 7.966	154 184	284 338	1,05	851 836	486 472	11,7 12,0	469 513	5,3 5,9	65,6 66,1
	2	FS	1,2	8.678 5.092	8.957 5.234	9.008 5.230	534 25	5,9 0,5	128 41	8.346 5.164	188 13	346 12	D	814 520	448 286	11,5 2,0	74	7,4	58,1
L 194	8437	84064 8021 1209	802	2.245 2.351	2.598 2.747	2.639 2.803	203 241	7,7 8,6	33 31	2.403 2.531	53 62	150 179	1,03	277 273	158 154	11,7 12,0	155 172	7,8 9,5	61,4 62,1
	2	OD	0,7	- 2.515 1.557	2.908 2.867 1.726	2.967 2.883 1.725	317 241 8	10,7 8,4 0,5	30 42 30	2.620 2.600 1.687	76 63 4	241 178 4	D	263 260 172	149 143 94	13,3 11,5 2,0	107 18	0,0 0,0	57,6 49,9
L 194	8437	84069 8021 1216	802	3.382 3.592	3.461 3.660	3.516 3.735	279 334	7,9 8,9	24 22	3.213 3.379	97 115	182 219	1,02	370 364	211 205	11,7 12,0	208 230	7,7 8,4	62,6 63,2
	2	FS	1,8	- 3.672 2.285	- 3.790 2.349	- 3.812 2.347	- 337 13	- 8,8 0,6	- 29 26	- 3.446 2.308	- 116 8	- 221 5	D	- 344 233	- 189 128	- 11,5 2,0	143 23	3,7 14,3	60,0 54,3
L 194	8437	84081 8022 1201	802	3.558 3.852	3.641 3.925	3.699 4.005	187 242	5,1 6,0	207 182	3.305 3.581	81 104	106 138	0,94	389 390	222 220	11,7 12,0	214 236	5,0 5,9	62,1 62,8
	2	FS	3,1	- 3.616 2.458	- 3.732 2.527	- 3.753 2.525	- 174 9	- 4,6 0,4	- 152 415	- 3.427 2.101	- 80 6	- 94 3	D	- 339 251	- 187 138	- 11,5 2,0	153 31	1,4 6,9	59,6 54,2
L 194	8335	84261 8119 1100	803	3.849 3.996	4.017 4.133	4.214 4.335	248 305	5,9 7,0	131 95	3.835 3.935	137 167	111 138	1,03	445 421	258 241	10,4 10,7	248 270	5,6 6,3	62,9 63,4
	2	FS	8,9	- 3.947 3.231	4.283 3.879 3.780	4.479 4.450 3.487	365 255 30	8,1 5,7 0,9	82 173 215	4.032 4.022 3.242	196 142 19	169 113 11	D	400 396 354	231 219 196	11,8 10,2 1,5	181 31	2,8 6,5	60,8 54,1
L 194	8335	84262 8119 1101	803	7.271 7.929	7.228 7.732	7.606 8.110	451 557	5,9 6,9	186 144	6.969 7.409	269 332	182 225	1,02	803 787	467 450	10,4 10,7	447 490	6,0 6,9	65,6 66,2
	2	FS	8,0	- 7.340 4.859	7.979 7.580 4.996	8.318 8.259 4.954	675 469 37	8,1 5,7 0,7	131 274 236	7.512 7.516 4.681	392 273 30	283 196 7	D	743 735 503	428 406 278	11,8 10,2 1,5	318 56	2,2 5,4	63,0 56,4
L 194	8335	84285 8120 1204	803	5.371 5.571	5.425 5.611	5.821 6.137	473 564	8,1 9,2	63 60	5.285 5.513	187 221	286 343	1,04	614 595	357 341	10,4 10,7	341 372	7,9 9,1	64,8 65,4
	2	FS	7,8	- 5.806 4.152	- 5.802 4.162	6.276 6.409 3.953	677 566 26	10,8 8,8 0,7	52 84 52	5.547 5.759 3.875	261 223 19	416 343 7	D	561 570 402	323 315 222	11,8 10,2 1,5	247 45	2,8 11,1	62,1 56,6
L 194	8335	84287 8120 1206	803	2.774 2.845	2.802 2.865	2.857 2.940	338 380	11,8 12,9	77 42	2.442 2.518	79 100	259 280	1,00	302 285	175 163	10,4 10,7	167 178	11,7 13,9	62,5 63,1
	2	FS	2,2	- 2.912 2.373	- 2.910 2.379	- 2.930 2.394	- 423 22	- 14,4 0,9	- 70 230	- 2.437 2.142	- 76 11	- 347 11	D	- 261 243	- 144 134	- 10,2 1,5	129 24	3,3 13,0	59,5 54,3
L 194	8335	84290 8120 1209	803	3.363 3.373	3.397 3.397	3.893 4.035	412 490	10,6 12,1	85 75	3.396 3.470	127 149	285 341	1,04	411 391	239 224	10,4 10,7	228 247	10,1 11,3	63,5 64,1
	2	FS	2,6	- 3.521 3.155	- 3.518 3.163	4.122 4.214 2.976	605 492 21	14,7 11,7 0,7	59 104 102	3.458 3.618 2.853	168 151 15	437 341 6	D	368 375 302	212 207 167	11,8 10,2 1,5	171 31	4,1 19,4	60,9 56,3
L 195	8437	84046 8020 1203	802	3.266 3.536	3.378 3.561	3.431 3.634	92 110	2,7 3,0	65 61	3.274 3.463	40 47	52 63	1,03	361 354	206 200	11,7 12,0	200 228	3,0 3,6	61,3 62,0
	2	FS	7,8	- 3.161 2.461	3.651 3.716 2.313	3.725 3.737 2.311	137 110 6	3,7 2,9 0,3	41 81 68	3.547 3.546 2.237	64 47 5	73 63 1	D	330 338 230	188 186 126	13,3 11,5 2,0	119 29	0,0 0,0	58,0 52,0
L 195	8437	84065 8021 1210	802	1.783 1.894	1.825 1.930	1.854 1.969	52 65	2,8 3,3	67 44	1.735 1.860	29 38	23 27	0,90	195 192	111 108	11,7 12,0	109 114	3,0 3,8	58,6 59,1
	2	FS	3,7	- 1.701 1.516	- 1.756 1.558	- 1.766 1.557	- 40 8	- 2,3 0,5	- 47 190	- 1.679 1.359	- 19 5	- 21 3	D	- 160 155	- 88 85	- 11,5 2,0	92 14	1,2 0,0	57,3 48,6
L 195	8437	84294 8121 1200	802	4.594 4.939	4.701 5.032	4.775 5.135	156 193	3,3 3,8	80 67	4.539 4.875	71 87	85 106	0,89	502 500	286 282	11,7 12,0	276 303	3,3 3,6	62,7 63,2
	2	FS	12,9	- 4.404 3.646	- 4.546 3.748	- 4.572 3.745	- 167 14	- 3,7 0,4	- 156 69	- 4.249 3.662	- 81 5	- 86 9	D	- 413 373	- 227 204	- 11,5 2,0	197 44	1,7 4,5	60,8 55,1
L 195	8435	84522 8221 1212	803	9.838 10.484	9.938 10.559	10.133 10.836	207 243	2,0 2,2	427 342	9.499 10.251	119 142	88 101	0,98	1.070 1.051	622 602	10,4 10,7	587 642	2,0 2,2	65,7 66,1
	2	FS	4,2	- 10.580 6.692	- 10.572 6.708	- 10.645 6.751	- 237 15	- 2,2 0,2	- 463 752	- 9.945 5.984	- 137 10	- 100 5	D	- 947 686	- 523 379	- 10,2 1,5	420 93	1,0 2,8	63,9 57,9
L 195	8435	84525 8221 1215	803	18.842 18.687	14.403 14.767	14.685 15.154	883 1.046	6,0 6,9	692 624	13.110 13.484	190 216	693 830	1,04	1.550 1.470	901 842	10,4 10,7	851 931	5,8 6,4	68,3 68,8
	2	FS	1,2	- 21.191 16.634	13.770 15.594 11.632	14.094 15.701 11.707	1.072 1.030 106	7,6 6,6 0,9	547 875 754	12.475 13.796 10.847	255 218 64	817 812 42	D	1.259 1.397 1.190	726 772 657	11,8 10,2 1,5	609 135	3,0 7,9	66,1 60,8

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 196	83576 7819 1206 L196/L218/K8212 Schwenningen L 196/L 433 südl. Messtetten	802	-	4.775	4.218	58	1,4	106	4.054	39	19	1,03	443	253	11,7	249	1,6	61,8		
			8417	-	5.611	4.550	70	1,5	72	4.408	47	23	-	443	250	12,0	266	1,9	62,2	
				-	5.590	4.562	76	1,7	59	4.427	55	21	-	404	230	13,3	198	0,5	60,4	
				-	4.245	4.675	69	1,5	96	4.510	46	23	D	422	232	11,5	30	0,0	52,1	
			2	FS	10,1	Hochgerechnet								244	134	2,0				
L 196	83594 7820 1208 L277/L196 Hausen L196/L218/K8212 Schwenningen	802	883	904	843	20	2,4	20	803	12	8	1,03	89	51	11,7	50	2,0	54,9		
			8437	845	861	855	24	2,8	14	817	15	9	-	83	47	12,0	56	1,8	55,4	
				-	-	849	32	3,8	11	806	22	10	-	75	43	13,3	31	0,0	52,2	
				974	1.005	878	24	2,7	19	835	15	9	D	79	44	11,5	6	0,0	45,1	
			2	FS	5,7	Hochgerechnet								75	41	2,0				
L 196	83800 7920 1201 B313/L196 bei Rohrdorf L196/K8217 Kreenheinstetten	802	696	712	723	20	2,8	32	671	9	11	1,05	76	43	11,7	44	2,4	54,5		
			8437	708	721	736	25	3,4	21	690	12	13	-	72	40	12,0	48	2,2	54,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,0	52,1
				745	769	773	20	2,6	46	707	8	12	D	70	38	11,5	4	0,0	43,4	
			2	FS	7,2	Fortschreibung								61	33	2,0				
L 196	83803 7920 1205 L196/K8217 Kreenheinstetten L277/L196 bei Hausen	802	850	815	828	16	1,9	37	775	13	3	1,03	87	50	11,7	49	2,1	54,9		
			8437	749	637	650	18	2,8	29	603	14	4	-	63	36	12,0	55	1,9	55,3	
				-	631	644	24	3,7	29	591	18	6	-	57	32	13,3	29	0,0	52,0	
				849	665	669	17	2,5	39	613	13	4	D	60	33	11,5	5	0,0	44,4	
			2	FS	4,9	Fortschreibung								162	89	2,0				
L 197	83588 7820 1201 L277/L197 Thiergarten L197/K8210 Stetten a.k.M.	802	424	434	441	14	3,2	12	415	11	3	1,53	46	26	11,7	26	3,3	52,5		
			8437	374	381	389	18	4,6	7	364	15	3	-	38	21	12,0	28	3,7	52,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1,7	50,3
				575	593	596	22	3,7	29	545	13	9	D	54	30	11,5	4	4,6	44,9	
			2	FS	5,0	Fortschreibung								44	24	2,0				
L 197	83593 7820 1206 L197/K8210 Stetten a.k.M. L218/L197 KVP Stetten a.k.M.	802	5.996	6.136	3.945	23	0,6	260	3.662	19	4	1,03	415	237	11,7	236	0,4	61,2		
			8437	-	-	4.290	28	0,7	267	3.995	23	5	-	418	236	12,0	269	0,4	61,7	
				-	-	4.454	36	0,8	234	4.184	31	5	-	394	224	13,3	138	0,0	58,7	
				-	-	4.408	28	0,6	353	4.027	23	5	D	398	219	11,5	22	0,0	50,7	
			2	OD	1,1	Hochgerechnet								210	115	2,0				
L 200	84296 8121 1203 L200/K7767 Hattenweiler L201/L200 bei Denkingen	802	3.021	3.092	3.141	105	3,3	95	2.941	47	58	0,92	330	188	11,7	184	3,5	61,0		
			8437	3.237	3.298	3.365	134	4,0	69	3.162	59	75	-	328	185	12,0	198	3,8	61,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	1,5	59,4
				2.971	3.067	3.084	101	3,3	209	2.774	47	54	D	279	153	11,5	26	4,2	52,7	
			2	FS	4,0	Fortschreibung								240	132	2,0				
L 200	84304 8121 1212 L200/K7768 Altheim L200/K7767 Hattenweiler	803	2.966	2.969	3.027	72	2,4	56	2.899	33	39	0,80	319	186	10,4	176	3,8	60,9		
			8435	3.143	3.254	3.339	104	3,1	71	3.164	49	55	-	324	185	10,7	192	4,2	61,4	
				-	3.348	3.427	128	3,7	84	3.215	61	67	-	306	176	11,8	126	2,0	58,9	
				3.142	2.657	2.675	37	1,4	26	2.612	12	25	D	238	132	10,2	28	5,3	53,3	
			2	FS	4,6	Fortschreibung								240	132	1,5				
L 200	84512 8221 1200 L195/L200 bei Überlingen L200/K7768 Altheim	803	6.903	6.973	7.328	149	2,0	181	6.998	77	72	1,04	773	449	10,4	434	2,1	64,4		
			8435	7.386	7.439	7.740	179	2,3	173	7.388	93	86	-	751	430	10,7	472	2,3	64,8	
				-	-	7.927	229	2,9	146	7.552	120	109	-	708	408	11,8	320	0,9	62,7	
				7.084	7.079	8.084	178	2,2	241	7.665	93	85	D	719	398	10,2	49	2,0	54,9	
			2	FS	3,1	Hochgerechnet								498	275	1,5				
L 200 A	84513 8221 1201 L200/L200A bei Überlingen (La L205/L200A Salem (Schloß)	803	6.108	6.170	6.291	163	2,6	90	6.038	86	77	1,02	664	386	10,4	367	2,6	63,8		
			8435	6.430	6.476	6.646	164	2,5	79	6.403	89	75	-	645	369	10,7	397	3,0	64,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	1,5	62,2
				6.760	6.755	6.801	246	3,6	110	6.445	130	116	D	605	334	10,2	52	2,1	55,1	
			2	FS	3,1	Fortschreibung								427	236	1,5				
L 201	84068 8021 1214 L201/L280 Denkingen L268/L201 Pfullendorf	802	5.385	5.511	5.598	192	3,4	72	5.334	89	103	1,02	588	336	11,7	329	3,6	63,6		
			8437	5.582	5.687	5.803	223	3,8	61	5.519	104	119	-	565	319	12,0	362	4,1	64,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	1,4	61,5
				5.706	5.889	5.922	227	3,8	85	5.610	105	122	D	535	294	11,5	40	2,7	54,1	
			2	FS	4,2	Fortschreibung								441	242	2,0				
L 201	84299 8121 1207 L201/L205 KVP Salem L201/K7755 Heiligenberg	803	3.956	3.996	4.074	101	2,5	105	3.868	53	48	1,21	430	250	10,4	240	2,7	62,0		
			8435	3.914	3.942	4.045	78	1,9	59	3.908	44	34	-	392	225	10,7	264	3,2	62,5	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	0,6	59,8
				4.850	4.846	4.879	218	4,5	120	4.541	109	109	D	434	240	10,2	29	3,7	53,1	
			2	FS	9,5	Fortschreibung								307	169	1,5				
L 201	84300 8121 1208 L201/K7755 Heiligenberg L201/L207 Rickertsreute	803	3.243	3.276	2.871	68	2,4	147	2.656	45	23	1,04	303	176	10,4	170	2,4	60,4		
			8435	3.217	3.240	2.898	82	2,8	102	2.714	54	28	-	281	161	10,7	188	2,7	60,9	
				-	-	2.962	100	3,4	79	2.783	71	29	-	265	153	11,8	116	0,9	58,2	
				3.243	3.240	3.026	83	2,7	141	2.802	55	28	D	269	149	10,2	18	0,0	49,9	
			2	FS	4,4	Hochgerechnet								263	145	1,5				
L 201	84302 8121 1210 L201/L207 Rickertsreute L201/L200 bei Denkingen	802	3.030	2.980	3.027	88	2,9	23	2.916	43	45	1,03	318	182	11,7	179	2,8	60,7		
			8437	3.030	3.067	3.130	104	3,3	18	3.008	50	54	-	305	172	12,0	199	3,6	61,4	
				-	3.057	3.119	123	3,9	11	2.985	60	63	-	276	157	13,3	118	0,0	58,0	
				3.241	3.200	3.218	104	3,2	25	3.089	51	53	D	291	160	11,5	20	0,0	50,4	
			2	FS	3,8	Fortschreibung								239	131	2,0				

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 201	8437	84303 8121 1211 L201/L200 bei Denkingen L201/L280 Denkingen	802	4.456	4.560	4.589	148	3,2	86	4.355	78	70	1,03	482	275	11,7	269	3,3	62,7		
				4.608	4.695	4.741	177	3,7	71	4.493	94	83	-	462	261	12,0	294	3,7	63,1		
				-	-	4.846	215	4,4	55	4.576	120	95	-	429	244	13,3	195	1,0	60,6		
				4.212	4.347	4.871	176	3,6	95	4.600	93	83	D	440	242	11,5	36	2,8	53,8		
				4.229	4.347	3.682	5	0,1	130	3.547	2	3		366	201	2,0					
2	FS	1,2	Hochgerechnet																		
L 201	8435	84514 8221 1202 L201/K7783/K7782 Mühlhofen L201/L205 KVP Salem	803	6.274	6.403	6.906	150	2,2	149	6.607	76	74	1,04	729	424	10,4	407	2,2	64,1		
				6.886	6.605	7.261	177	2,4	140	6.944	91	86	-	704	403	10,7	440	2,5	64,5		
				-	6.778	7.442	206	2,8	132	7.104	110	96	-	665	383	11,8	308	0,6	62,4		
				5.924	6.974	7.582	177	2,3	195	7.210	91	86	D	675	373	10,2	49	2,0	54,9		
				4.581	4.975	4.783	15	0,3	130	4.638	1	14		486	268	1,5					
2	FS	5,1	Hochgerechnet																		
L 201	8435	84519 8221 1208 B31/L201 Uhldingen (Spinne) L201/K7783/K7782 Mühlhofen	803	9.374	9.469	9.654	159	1,6	116	9.379	79	80	1,01	1.019	592	10,4	572	1,5	65,4		
				9.961	10.032	10.295	194	1,9	11	10.090	101	93	-	999	572	10,7	606	1,8	65,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	0,7	64,2
				10.372	10.364	10.435	142	1,4	447	9.846	71	71	D	929	513	10,2	64	1,7	55,9		
				6.096	6.111	6.150	27	0,4	120	6.003	14	13		625	345	1,5					
2	FS	1,9	Fortgeschrieben																		
L 201	8435	84524 8221 1214 B33/L201 Meersburg (Richt. Uhl B31/L201 Uhldingen (Spinne))	803	5.297	5.351	4.150	75	1,8	83	3.992	28	47	1,04	438	255	10,4	245	2,0	61,9		
				6.000	6.043	4.250	85	2,0	73	4.092	33	52	-	412	236	10,7	259	2,3	62,2		
				-	-	4.338	83	1,9	74	4.181	41	42	-	388	223	11,8	203	1,0	60,7		
				3.713	3.710	4.439	86	1,9	101	4.252	33	53	D	395	218	10,2	28	0,0	51,8		
				4.805	4.817	3.428	26	0,8	96	3.306	0	26		348	192	1,5					
2	FS	6,0	Hochgerechnet																		
L 201 B	8437	84297 8121 1204 L201/L201B Denkingen L201B/K8037 Pfrungen	802	2.335	2.390	2.428	75	3,1	28	2.325	37	38	0,92	255	146	11,7	141	3,0	59,8		
				2.508	2.555	2.607	86	3,3	29	2.492	45	41	-	254	143	12,0	153	3,3	60,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	1,6	57,9
				2.304	2.378	2.392	85	3,6	30	2.277	37	48	D	216	119	11,5	23	4,2	52,3		
				1.774	1.823	1.822	9	0,5	28	1.785	3	6		181	99	2,0					
2	FS	7,5	Fortgeschrieben																		
L 201 B	8436	84316 8122 1203 L201B/K8037 Pfrungen L201B/L288 Ringenhausen	802	4.820	4.933	5.187	203	3,9	74	4.910	121	82	1,03	545	311	11,7	307	3,9	63,4		
				5.324	5.424	5.602	239	4,3	65	5.298	143	96	-	546	308	12,0	336	4,5	63,9		
				-	-	5.830	288	4,9	73	5.469	174	114	-	516	294	13,3	221	1,4	61,2		
				4.810	4.965	5.756	235	4,1	87	5.434	140	95	D	520	286	11,5	35	2,9	53,7		
				3.083	3.169	2.973	35	1,2	92	2.846	20	15		296	162	2,0					
2	FS	5,2	Hochgerechnet																		
L 202	8335	84733 8318 1201 Landesgrenze CH/0835 L202 Büsi Landesgrenze 0835/CH L202 Büsi	803	3.350	3.775	3.849	34	0,9	66	3.749	29	5	1,00	406	236	10,4	223	0,5	61,0		
				3.644	4.167	4.276	38	0,9	56	4.182	31	7	-	415	237	10,7	244	0,5	61,4		
				-	4.139	4.236	46	1,1	54	4.136	33	13	-	379	218	11,8	160	0,3	59,4		
				3.799	4.228	4.257	31	0,7	107	4.119	29	2	D	379	209	10,2	34	0,7	52,9		
				1.779	1.812	1.824	22	1,2	63	1.739	22	0		185	102	1,5					
2	FS	13,0	Fortgeschrieben																		
L 204	8435	84536 8222 1202 L201/L204 Salem L204/L207 Wittenhofen	803	3.889	3.411	3.478	68	2,0	100	3.310	28	40	0,83	367	213	10,4	207	2,0	61,1		
				4.132	3.788	3.887	90	2,3	107	3.690	39	51	-	377	216	10,7	239	2,1	61,8		
				-	4.187	4.285	121	2,8	101	4.063	57	64	-	383	221	11,8	112	0,0	57,8		
				4.036	3.203	3.225	58	1,8	104	3.063	17	41	D	287	159	10,2	20	0,0	50,4		
				2.859	2.326	2.341	6	0,3	78	2.257	2	4		238	131	1,5					
2	FS	8,4	Fortgeschrieben																		
L 204	8435	84542 8222 1210 L204/K8039 Fuchstobel B33/L204 Hefigkofen	803	4.447	4.492	4.580	113	2,5	0	4.467	42	71	0,75	483	281	10,4	273	2,7	62,5		
				5.107	5.144	5.279	139	2,6	0	5.140	58	81	-	512	293	10,7	323	3,0	63,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	0,9	58,4
				3.946	3.943	3.970	93	2,3	0	3.877	30	63	D	353	195	10,2	27	0,0	51,5		
				2.727	2.734	2.752	22	0,8	0	2.730	3	19		280	154	1,5					
2	FS	2,9	Fortgeschrieben																		
L 204	8435	84545 8222 1214 L204/L207 Wittenhofen L204/K8039 Fuchstobel	803	4.567	5.078	5.177	108	2,1	167	4.902	50	58	0,93	546	318	10,4	306	2,3	62,9		
				4.485	5.530	5.675	142	2,5	147	5.386	65	77	-	551	315	10,7	337	2,7	63,5		
				-	5.585	5.716	164	2,9	129	5.423	78	86	-	511	294	11,8	211	0,0	60,5		
				5.557	5.234	5.270	96	1,8	311	4.863	43	53	D	469	259	10,2	35	0,0	52,7		
				3.640	3.283	3.304	12	0,4	84	3.208	8	4		336	185	1,5					
2	FS	6,2	Fortgeschrieben																		
L 205	8435	84283 8120 1200 L195/L205 Owingen L194/L205 Mahlspüren i.T.	803	1.664	1.532	1.638	36	2,2	22	1.580	17	19	1,04	173	100	10,4	97	2,1	57,8		
				1.731	1.525	1.683	43	2,6	18	1.622	21	22	-	163	93	10,7	106	2,8	58,5		
				-	1.519	1.697	53	3,1	13	1.631	29	24	-	152	87	11,8	69	0,0	55,7		
				1.748	1.610	1.758	43	2,4	25	1.690	21	22	D	156	86	10,2	10	0,0	47,3		
				1.324	1.457	1.329	1	0,1	33	1.295	0	1		135	75	1,5					
2	FS	7,4	Hochgerechnet																		
L 205	8435	84301 8121 1209 L200/L205 bei Ahäusle L195/L205 Owingen	803	1.865	1.884	1.921	57	3,0	101	1.763	39	18	1,00	203	118	10,4	111	3,0	58,7		
				1.894	1.908	1.958	72	3,7	70	1.816	51	21	-	190	109	10,7	121	3,3	59,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	1,5	56,9
				1.939	1.937	1.950	57	2,9	148	1.745	36	21	D	174	96	10,2	17	4,1	51,0		
				1.683	1.687	1.698	5	0,3	181	1.512	4	1		173	95	1,5					
2	FS	7,7	Fortgeschrieben																		
L 205	8435	84516 8221 1204 L205/L200A Salem (Schloß) L200/L205 bei Ahäusle	803	2.602	2.506	2.555	43	1,7	22	2.490	18	25	0,70	270	157	10,4	151	2,0	59,8		
				2.719	2.871	2.946	56	1,9	23	2.867	26	30	-	286	164	10,7	173	2,4	60,5		
				-	3.052	3.124	74	2,4	27	3.023	39	35	-	279	161	11,8	84	0,0	56,5		
				2.792	2.057	2.071	39	1,9	23	2.009	10	29	D	184	102	10,2	18	0,0	49,9		
				1.966	1.768	1.779	2	0,1	21	1.756	1	1		181	100						

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	2014		2015		2016		2016			fer	2016			von [hh] bis [hh]			
			Mo-So	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
E-Str.	zust. Stelle	von nach	U	W3 (Di-Do)	U	W3	U	U	U	U	U	b _{so}	U	U	U	U	U	U	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
L 205	8435	84538 8222 1206 L205/K7744 Markdorf L201/L205 KVP Salem	803	11.092	10.813	11.025	234	2,1	293	10.498	120	114	1,04	1.164	676	10,4	638	2,3	66,1
				12.318	11.549	11.852	271	2,3	297	11.284	138	133	-	1.150	658	10,7	699	2,6	66,6
2	OD	9,9	Fortschreibung	11.332	12.195	12.279	269	2,2	417	11.593	139	130	D	1.100	634	11,8	458	1,2	64,3
				6.526	6.487	6.529	50	0,8	157	6.322	26	24	-	1.093	604	10,2	101	3,2	58,4
L 205	8435	84543 8222 1211 B33/L205 KVP Markdorf L205/K7749 Bermatingen	803	13.901	12.889	12.002	450	3,7	539	11.013	332	118	1,04	1.267	736	10,4	693	3,9	66,9
				14.750	13.615	12.769	531	4,2	524	11.714	391	140	-	1.239	709	10,7	749	4,5	67,4
2	OD	0,5	Hochgerechnet	15.479	14.377	13.335	531	4,0	724	12.080	392	139	D	1.186	683	11,8	524	1,1	64,9
				8.983	8.465	7.573	55	0,7	376	7.142	40	15	-	1.187	656	10,2	115	2,6	58,7
L 206	8435	84517 8221 1205 L201/L206 Mimmehausen L205/L206/K7759 KVP Neufrach	803	3.877	3.916	3.993	157	3,9	58	3.778	86	71	0,74	421	245	10,4	235	4,1	62,3
				4.481	4.513	4.631	189	4,1	54	4.388	110	79	-	449	257	10,7	255	4,6	62,8
2	OD	1,7	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	174	1,8	60,3
				3.392	3.389	3.412	156	4,6	62	3.194	80	76	-	304	168	10,2	29	0,0	51,9
L 207	8435	84320 8122 1207 L204/L207 Wittenhofen L201/L207 Rickertsreute	803	-	1.977	2.016	29	1,4	44	1.943	15	14	0,91	213	124	10,4	118	1,7	58,6
				-	2.057	2.111	34	1,6	45	2.032	21	13	-	205	117	10,7	126	2,4	59,1
2	FS	11,0	Fortschreibung	-	2.090	2.139	44	2,1	44	2.051	30	14	-	191	110	11,8	95	0,0	57,1
				-	1.917	1.930	32	1,7	30	1.868	3	29	D	172	95	10,2	15	0,0	49,1
L 207	8435	84546 8222 1215 L207/K7742 Markdorf (Industrie) B33/L207/K7750 Markdorf	803	15.338	13.126	13.383	256	1,9	530	12.597	121	135	1,04	1.413	821	10,4	779	2,1	66,9
				-	14.143	14.514	301	2,1	558	13.655	140	161	-	1.408	806	10,7	846	2,5	67,4
2	OD	0,9	Fortschreibung	-	14.694	15.040	355	2,4	643	14.042	176	179	-	1.344	775	11,8	577	0,0	64,9
				-	14.935	15.038	300	2,0	781	13.957	141	159	D	1.338	740	10,2	114	0,0	57,9
L 207	8435	84754 8322 1200 KVP L207/L328B Kluftern L207/K7742 Markdorf (Industrie)	803	8.837	8.844	9.017	142	1,6	791	8.084	83	59	1,04	952	553	10,4	527	1,6	65,1
				9.749	9.553	9.804	169	1,7	753	8.882	98	71	-	951	544	10,7	569	1,9	65,5
2	FS	2,3	Fortschreibung	-	10.058	10.295	194	1,9	664	9.437	124	70	-	920	530	11,8	398	0,8	63,6
				9.505	10.087	10.156	165	1,6	1.037	8.954	96	69	D	904	499	10,2	72	1,5	56,4
L 207	8435	84760 8322 1207 B31/L207 bei Immenstaad KVP L207/L328B Kluftern	803	5.621	5.409	5.515	139	2,5	188	5.188	63	76	1,04	582	338	10,4	328	2,5	63,3
				6.062	5.848	6.001	165	2,7	191	5.645	74	91	-	582	333	10,7	358	3,1	63,8
2	FS	3,2	Fortschreibung	-	6.394	6.544	187	2,9	253	6.104	86	101	-	585	337	11,8	241	0,0	61,1
				6.318	6.175	6.218	166	2,7	269	5.783	76	90	D	553	306	10,2	34	0,0	52,6
L 207 A	8437	84325 8122 1212 L201/L207A Rickertsreute L201B/L207A westl. Pfrungen	802	1.643	1.681	1.708	31	1,8	50	1.627	18	13	0,95	180	102	11,7	101	2,2	58,0
				1.748	1.781	1.817	40	2,2	28	1.749	23	17	-	177	100	12,0	108	3,0	58,6
2	FS	5,9	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	0,0	56,1
				1.659	1.712	1.722	28	1,6	123	1.571	15	13	D	156	86	11,5	12	0,0	48,2
L 211	8415	82748 7422 1200 B 28/L 211 Bad Urach L 211/K 6758 in Grabenstetten	803	1.505	1.520	1.550	27	1,7	132	1.391	19	8	0,95	164	95	10,4	90	1,2	57,2
				1.598	1.609	1.651	35	2,1	111	1.505	25	10	-	160	92	10,7	96	1,1	57,5
2	FS	5,9	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	0,0	55,8
				1.560	1.559	1.570	29	1,8	138	1.403	17	12	D	140	77	10,2	13	7,7	50,6
L 211	8415	82757 7422 1209 L 211/K 6758 in Grabenstetten B 465/L 1211 Abzw. Grabenstett	803	1.289	1.302	1.327	49	3,7	90	1.188	27	22	1,06	140	81	10,4	77	2,8	57,1
				1.300	1.309	1.343	60	4,5	90	1.193	32	28	-	130	75	10,7	82	2,6	57,3
2	FS	3,9	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1,8	55,7
				1.410	1.409	1.419	44	3,1	96	1.279	27	17	D	126	70	10,2	12	8,3	50,5
L 211	8415	83022 7522 1206 B 28/L 211 Bad Urach L 211/K 6759 westl. Grabenstet	803	3.106	3.138	3.199	227	7,1	90	2.882	188	39	-	338	196	10,4	185	6,8	61,9
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
2	OD	0,6	Schätzwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	4,0	59,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
L 212	8437	84058 8021 1201 L194/L212 KVP bei Gaisweiler L195/L212 Wald	802	3.368	3.447	3.501	102	2,9	74	3.325	49	53	1,02	368	210	11,7	202	3,2	61,4
				3.571	3.638	3.712	120	3,2	66	3.526	58	62	-	362	204	12,0	221	3,4	61,8
2	FS	4,5	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	1,5	59,4
				3.651	3.768	3.789	123	3,2	90	3.576	61	62	D	342	188	11,5	33	3,2	53,5
L 214	8326	84234 8117 1201 B314/L214 Epfenhofen B27/L214 Zollhaus	803	4.632	5.162	5.263	96	1,8	55	5.112	80	16	1,01	556	323	10,4	305	1,8	62,7
				4.626	5.108	5.242	115	2,2	38	5.089	97	18	-	509	291	10,7	334	2,0	63,2
2	FS	2,8	Fortschreibung	-	4.819	4.932	124	2,5	41	4.767	102	22	-	441	254	11,8	218	0,9	61,0
				4.835	5.237	5.273	95	1,8	93	5.085	75	20	D	469	259	10,2	50	2,5	55,1
L 218	8437	83587 7820 1200 L 196/ L 218 Schwenningen L218/L453 bei Stetten a.k.M.	802	2.525	2.584	2.941	52	1,8	35	2.854	33	19	1,03	309	176	11,7	174	1,7	60,3
				2.780	2.832	3.092	63	2,0	27	3.002	40	23	-	301	170	12,0	193	2,1	60,8
2	FS	7,9	Hochgerechnet	-	-	3.276	85	2,6	22	3.169	55	30	-	290	165	13,3	117	0,9	58,3
				2.368	2.444	3.176	63	2,0	37	3.076	40	23	D	287	158	11,5	20	0,0	50,3
2	FS	7,9	Hochgerechnet	1.819	1.870	2.104	2	0,1	61	2.041	0	2	-	209	115	2,0	-	-	-

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 218	83592 8437 7820 1205 L218/L453 bei Stetten a.k.M. B463/L218 Neuhaus	802	1.286	1.443	1.594	65	4,1	26	1.503	32	33	1,03	168	96	11,7	94	4,3	58,3		
			1.474	1.531	1.728	78	4,5	27	1.623	38	40	-	168	95	12,0	109	4,6	59,1		
			-	1.730	1.949	103	5,3	26	1.820	52	51	-	172	98	13,3	49	2,0	54,9		
			1.196	1.598	1.775	78	4,4	36	1.661	38	40	D	160	88	11,5	11	0,0	47,7		
			735	947	882	2	0,2	8	872	0	2	-	88	48	2,0	-	-	-	-	
2	FS	6,5	Hochgerechnet																	
L 219	84498 8335 8220 1201 L219/K6172 Dingelsdorf L219/L220 Dettingen	803	1.837	1.856	1.892	131	6,9	48	1.713	82	49	1,27	200	116	10,4	109	6,3	59,5		
			1.708	1.720	1.765	149	8,4	41	1.575	92	57	-	171	98	10,7	119	6,9	60,0		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.223	2.221	2.236	118	5,3	60	2.058	74	44	D	199	110	10,2	18	8,9	52,1		
			1.831	1.835	1.847	80	4,3	71	1.696	55	25	-	188	104	1,5	-	-	-	-	
2	FS	4,1	Fortschreibung																	
L 219	84748 8335 8321 1200 B33/L219 Konstanz Allmannsdorf L219/K6172 Dingelsdorf	803	8.092	8.174	8.334	229	2,7	207	7.898	142	87	0,92	880	511	10,4	493	2,6	65,1		
			8.522	8.583	8.808	245	2,8	194	8.369	155	90	-	854	489	10,7	516	2,9	65,4		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8.035	8.029	8.084	224	2,8	211	7.649	139	85	D	719	398	10,2	421	1,3	64,0		
			6.680	6.696	6.739	143	2,1	263	6.333	95	48	-	685	378	1,5	57	3,8	56,1		
2	FS	8,1	Fortschreibung																	
L 220	84500 8335 - L220/K6168 Langenrain L220/K6100 Liggeringen	803	-	3.408	3.475	81	2,3	119	3.275	63	18	0,83	367	213	10,4	210	2,4	61,3		
			-	3.548	3.641	94	2,6	96	3.451	73	21	-	353	202	10,7	234	2,6	61,8		
			-	3.571	3.655	109	3,0	89	3.457	86	23	-	327	188	11,8	141	0,7	59,0		
			-	2.999	3.020	90	3,0	120	2.810	67	23	D	269	149	10,2	15	0,0	49,1		
			-	3.419	3.441	24	0,7	207	3.210	22	2	-	350	193	1,5	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 220	84477 8335 8219 1105 L220/K6170 Radolfzell Altbohl L220/L226 Radolfzell BEZ	803	19.023	19.216	19.592	551	2,8	737	18.304	420	131	-	2.068	1.202	10,4	1.135	2,7	68,7		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	1,7	Schätzwert																	
L 220	84478 8335 8219 1209 B33/B34 AS Radolfzell L220/K6170 Radolfzell Altbohl	803	22.292	22.518	22.959	898	3,9	241	21.820	453	445	0,49	2.423	1.408	10,4	1.359	4,0	69,9		
			27.439	27.636	28.361	1.211	4,3	232	26.918	632	579	-	2.751	1.575	10,7	1.502	4,6	70,5		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13.683	13.672	13.766	551	4,0	167	13.048	258	293	D	1.225	677	10,2	935	1,1	67,4		
			14.755	14.790	14.885	152	1,0	381	14.352	82	70	-	1.513	835	1,5	150	4,3	60,4		
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 220	84491 8335 8219 1403 L192/L220 Radolfzell B34/L220 Weiherhof	803	5.315	5.369	5.555	285	5,1	74	5.196	167	118	1,04	586	341	10,4	328	5,2	64,0		
			5.708	5.749	5.912	339	5,7	56	5.517	197	142	-	574	328	10,7	372	5,9	64,7		
			-	-	6.167	409	6,6	40	5.718	233	176	-	551	318	11,8	195	1,0	60,6		
			5.536	5.532	6.174	342	5,5	79	5.753	200	142	D	549	304	10,2	38	5,3	54,7		
			3.677	3.686	3.491	18	0,5	135	3.338	18	0	-	355	196	1,5	-	-	-	-	
2	FS	2,5	Hochgerechnet																	
L 220	84499 8335 8220 1202 L 219 / L 220 KV Hundepplatz L219/L220 Dettingen	803	5.438	5.493	5.601	162	2,9	206	5.233	119	43	0,87	591	344	10,4	327	2,9	63,4		
			5.970	6.013	6.171	177	2,9	195	5.799	132	45	-	599	343	10,7	351	3,3	63,8		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.347	5.343	5.380	167	3,1	242	4.971	123	44	D	479	265	10,2	259	1,7	62,0		
			3.661	3.670	3.694	80	2,2	206	3.408	59	21	-	375	207	1,5	46	2,3	54,7		
2	FS	4,7	Fortschreibung																	
L 220	86776 8335 8220 1203 L219/L220 Dettingen B34/L220 Güttingen	803	3.083	-	3.974	107	2,7	57	3.810	88	19	1,03	655	430	3,7	238	2,7	61,9		
			3.166	-	4.053	130	3,2	40	3.883	106	24	-	615	418	3,7	261	3,1	62,4		
			-	-	4.137	149	3,6	35	3.953	123	26	-	554	390	3,8	169	1,0	59,9		
			-	-	4.172	106	2,5	82	3.984	87	19	B	475	317	3,6	21	2,8	51,4		
			2.992	-	3.446	18	0,5	91	3.337	15	3	-	490	298	0,8	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Aktive Dauerzählstelle																	
L 220	84501 8335 8220 1209 L220/L221 Wollmatingen B33/L220 Waldsiedlung	803	9.245	7.937	8.092	274	3,4	96	7.722	171	103	0,74	854	496	10,4	487	3,3	65,2		
			9.533	8.909	9.143	366	4,0	98	8.679	219	147	-	887	508	10,7	541	3,8	65,8		
			-	9.322	9.541	428	4,5	90	9.023	243	185	-	853	491	11,8	325	1,3	62,8		
			9.633	6.754	6.800	189	2,8	109	6.502	136	53	D	605	334	10,2	37	2,8	53,8		
			7.812	5.956	5.994	50	0,8	86	5.858	43	7	-	609	336	1,5	-	-	-	-	
2	FS	2,5	Fortschreibung																	
L 220	84742 8335 8320 1201 B33/L220 Konstanz L220/L221 Wollmatingen	803	20.103	20.307	20.705	925	4,5	772	19.008	899	26	-	2.185	1.270	10,4	1.199	4,3	69,4		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	4,7	Schätzwert																	
L 221	84743 8335 - B33/L221 Kindlebild L220/L221 Wollmatingen	803	-	-	2.895	78	2,7	96	2.721	68	10	1,04	306	178	10,4	172	2,9	60,6		
			-	-	3.016	89	3,0	93	2.834	77	12	-	293	167	10,7	188	3,2	61,1		
			-	-	3.146	108	3,4	97	2.941	93	15	-	281	162	11,8	123	1,6	58,7		
			-	-	3.150	86	2,7	130	2.934	74	12	D	280	155	10,2	17	0,0	49,6		
			-	-	2.147	28	1,3	69	2.050	27	1	-	218	120	1,5	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Hochgerechnet																	
L 221	84741 8335 8320 1200 L221 Reichenau Niederzell B33/L221 Kindlebild	803	7.625	6.866	7.000	252	3,6	156	6.592	188	64	0,85	739	429	10,4	406	2,6	64,2		
			7.462	7.315	7.507	295	3,9	156	7.056	219	76	-	728	417	10,7	443	2,8	64,7		
			-	7.442	7.617	325	4,3	153	7.139	249	76	-	681	392	11,8	290	1,3	62,4		
			8.713	6.374	6.418	256	4,0	213	5.949	197	59	D	571	316	10,2	64	3,5	56,5		
			6.975	5.876	5.914	80	1,4	100	5.734	61	19	-	601	332	1,5	-	-	-	-	
2	FS	6,1	Fortschreibung																	
L 221	86777 8335 8320 1203 B33/L221 Kindlebild L220/L221 Wollmatingen	803	1.950	-	1.884	39	2,1	48	1.797	35	4	0,89	230	137	4,8	112	2,0	58,4		
			2.084	-	2.027	48	2,4	48	1.931	44	4	-	229	136	4,8	11				

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22			
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 222	8335	84482 8219 1201	803	2.571 2.573	2.623	62 2,4	50	2.511	45	17	0,98	277	161	10,4	156	2,0	59,9
		L191/L222/K6158 Rielasingen		2.674 2.653	2.723	77 2,8	40	2.606	55	22	-	264	151	10,7	165	2,5	60,3
		L192/L222 Moos		- -	-	- -	-	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	129	0,8	58,7
		L192/L222 Moos		2.675 2.640	2.658	59 2,2	75	2.524	45	14	D	237	131	10,2	16	6,3	51,2
	2	FS	8,2	2.081 2.203	2.217	10 0,5	60	2.147	7	3		225	124	1,5			
		Fortschreibung															
L 223	8335	84266 8119 1202	803	5.600 5.657	5.768	420 7,3	109	5.239	178	242	1,02	609	354	10,4	335	7,7	64,7
		AS Singen/Steißlingen B33/B34		6.050 6.093	6.253	495 7,9	94	5.664	216	279	-	607	347	10,7	365	8,9	65,3
		L223/K6116 Orsingen		- -	-	- -	-	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	245	2,2	61,9
		L223/K6116 Orsingen		6.352 6.347	6.391	483 7,6	132	5.776	209	274	D	569	314	10,2	53	4,2	55,8
	2	FS	4,4	3.108 3.115	3.135	26 0,8	146	2.963	15	11		319	176	1,5			
		Fortschreibung															
L 223	8335	84271 8119 1403	803	3.729 3.767	4.381	390 8,9	65	3.926	228	162	1,04	462	269	10,4	255	9,0	63,8
		L223/K6116 Orsingen		4.175 4.205	4.721	466 9,9	54	4.201	272	194	-	458	262	10,7	288	10,1	64,5
		B31/L223 Eigeltingen		- -	4.976	583 11,7	49	4.344	323	260	-	445	256	11,8	157	3,2	60,3
		B31/L223 Eigeltingen		3.825 3.822	4.930	468 9,5	76	4.386	274	194	D	439	242	10,2	37	5,4	54,6
	2	FS	1,8	2.045 2.050	2.464	18 0,7	92	2.354	13	5		250	138	1,5			
		Hochgerechnet															
L 223	8335	84485 8219 1204	803	4.121 4.392	4.478	122 2,7	54	4.302	86	36	1,04	473	275	10,4	259	2,9	62,4
		L222/L223 Bohlingen		4.383 4.768	4.893	144 2,9	51	4.698	101	43	-	475	272	10,7	284	3,3	62,9
		L223/Georg-Fischer-Straße Sing		- -	4.992	166 3,3	50	4.776	109	57	-	446	257	11,8	186	1,5	60,5
		L223/Georg-Fischer-Straße Sing		4.352 5.034	5.069	145 2,9	73	4.851	102	43	D	451	249	10,2	40	4,1	54,6
	2	FS	3,3	2.938 2.264	2.279	10 0,4	44	2.225	9	1		232	128	1,5			
		Fortschreibung															
L 224	8335	84249 8118 1201	803	2.585 2.611	2.662	139 5,2	62	2.461	79	60	1,02	281	163	10,4	156	5,5	60,8
		B314/L224/K6132 Tengen		2.682 2.701	2.772	162 5,8	40	2.570	95	67	-	269	154	10,7	165	6,5	61,3
		L191/L224 Anseltingen		- -	-	- -	-	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	131	1,6	59,0
		L191/L224 Anseltingen		2.801 2.799	2.818	157 5,6	61	2.600	91	66	D	251	139	10,2	21	5,0	52,1
	2	FS	10,1	1.977 1.982	1.995	17 0,9	165	1.813	13	4		203	112	1,5			
		Fortschreibung															
L 225	8327	84032 8018 1202	802	2.538 2.597	2.638	176 6,7	38	2.424	105	71	0,85	277	158	11,7	154	6,9	61,1
		L191/L225 Bargen		2.829 2.882	2.941	210 7,1	26	2.705	125	85	-	286	162	12,0	170	7,6	61,7
		B311/L225 Immendingen		- -	-	- -	-	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	111	3,9	58,9
		B311/L225 Immendingen		2.417 2.495	2.509	163 6,5	44	2.302	97	66	D	227	125	11,5	20	5,3	51,9
	2	FS	8,4	1.673 1.720	1.719	46 2,7	88	1.585	32	14		171	94	2,0			
		Fortschreibung															
L 226	8335	84486 8219 1205	803	5.442 5.497	5.605	190 3,4	74	5.341	128	62	0,87	592	344	10,4	332	3,4	63,6
		L220/L226 Radolfzell BEZ		6.173 6.217	6.380	247 3,9	65	6.068	166	81	-	619	354	10,7	366	3,9	64,2
		L223/L226 Steißlingen		- -	-	- -	-	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	235	0,9	61,3
		L223/L226 Steißlingen		5.524 5.520	5.558	162 2,9	110	5.286	112	50	D	495	273	10,2	35	2,9	53,6
	2	FS	6,9	2.792 2.799	2.817	10 0,4	79	2.728	9	1		286	158	1,5			
		Fortschreibung															
L 230	8416	82965 7520 1200	801	13.527 13.827	13.949	301 2,2	749	12.899	132	169	1,07	1.240	701	12,2	805	2,3	67,1
		B27/L230 KVP Dusslingen		14.369 14.594	14.750	341 2,3	606	13.803	150	191	-	1.232	696	12,1	863	2,7	67,5
		L 230/L 384 Gomaringen		- -	-	- -	-	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	635	0,7	65,6
		L 230/L 384 Gomaringen		15.292 15.770	15.713	460 2,9	833	14.420	187	273	E	1.270	702	12,1	133	1,6	59,1
	2	FS	3,1	8.411 8.696	8.732	27 0,3	1.260	7.445	18	9		755	411	1,8			
		Fortschreibung															
L 230	8416	82966 7520 1201	801	5.181 5.296	5.607	98 1,7	242	5.267	58	40	1,00	498	282	12,2	332	1,8	63,1
		L 384/L 230 Gomaringen Richtun		5.673 5.762	6.053	118 1,9	230	5.705	70	48	-	505	286	12,1	365	1,9	63,6
		L 230/L 384 Gönningen		- -	6.224	153 2,5	239	5.832	90	63	-	498	282	12,3	233	0,9	61,3
		L 230/L 384 Gönningen		5.102 5.262	6.059	119 2,0	301	5.639	71	48	E	490	271	12,1	36	2,8	53,8
	2	FS	4,3	3.507 3.626	3.414	1 0,0	219	3.194	0	1		295	161	1,8			
		Hochgerechnet															
L 230	8416	82971 7520 1209	801	8.990 8.665	8.742	100 1,1	362	8.280	74	26	0,98	777	439	12,2	514	1,2	64,8
		L 384/L 230 Gomaringen Richtun		- 9.203	9.301	117 1,3	370	8.814	86	31	-	777	439	12,1	551	1,5	65,2
		L 230/K 6728 Bronnweiler		- 9.135	9.241	161 1,7	386	8.694	118	43	-	740	418	12,3	403	0,0	63,3
		L 230/K 6728 Bronnweiler		- 9.148	9.115	116 1,3	475	8.524	85	31	E	737	407	12,1	67	0,0	55,5
	2	OD	1,7	- 6.150	6.176	11 0,2	224	5.941	10	1		534	291	1,8			
		Fortschreibung															
L 230	8415	83001 7521 1206	803	3.634 3.985	3.905	150 3,8	127	3.628	67	83	1,04	412	240	10,4	230	3,9	62,1
		L 230/L 382 Genkingen		3.670 3.953	3.938	180 4,6	106	3.652	80	100	-	382	219	10,7	259	4,2	62,7
		B 312/L 230 Traifelberg		- 3.910	3.979	216 5,4	82	3.681	97	119	-	356	205	11,8	144	1,4	59,4
		L 230/L 382 Genkingen		3.656 4.175	4.112	180 4,4	147	3.785	81	99	D	366	202	10,2	29	3,4	53,0
	2	FS	7,9	3.507 3.868	3.528	3 0,1	180	3.345	0	3		358	198	1,5			
		Hochgerechnet															
L 230	8415	83006 7521 1212	803	5.394 5.449	5.556	25 0,4	150	5.381	14	11	1,01	586	341	10,4	321	0,6	62,6
		L 230/L 384 Gönningen		5.530 5.570	5.716	28 0,5	139	5.549	15	13	-	555	317	10,7	351	0,9	63,1
		L 230/L 382 Genkingen		- -	-	- -	-	- -	- -	-	-	- -	- -	- -	233	0,0	61,0
		L 230/L 382 Genkingen		5.764 5.760	5.800	29 0,5	198	5.573	16	13	D	516	285	10,2	52	0,0	54,4
	2	FS	6,4	4.468 4.479	4.508	5 0,1	154	4.349	4	1		458	253	1,5			
		Fortschreibung															
L 230	8415	83016 7522 1200	803	4.486 4.971	5.068	169 3,3	257	4.642	70	99	1,04	535	311	10,4	296	3,4	63,1
		B 312/L 230 Traifelberg		4.434 5.034	5.166	199 3,9	258	4.709	81	118	-	501	287	10,7	331	4,0	63,7
		B 465/L 230 westl. Münsingen		- 5.113	5.233	248 4,7	287	4.698	105	143	-	468	270	11,8	190	0,0	60,1
		B 465/L 230 westl. Münsingen		4.781 5.316	5.353	198 3,7	359	4.796	84	114	D	476	263	10,2	43	0,0	53,6
	2	FS															

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 230	8415	83038 7523 1208	803	2.566 2.609	1.837 1.844	2.407 2.445	138 163	5,7 6,7	36 28	2.233 2.254	39 46	99 117	1,04	254 237	148 136	10,4 10,7	139 152	5,8 5,9	60,4 60,8	
	2	FS	9,5	Hochgerechnet																
L 230	8425	83051 7524 1205	802	12.428 13.647	12.718 13.904	12.919 14.188	829 1.059	6,4 7,5	331 332	11.759 12.797	263 325	566 734	0,89	1.358 1.382	775 780	11,7 12,0	747 802	7,0 8,7	68,0 68,7	
	2	FS	1,3	Fortschreibung																
L 230	8425	83056 7524 1210	802	7.253 7.684	7.082 7.521	7.194 7.674	460 544	6,4 7,1	71 73	6.663 7.057	150 174	310 370	1,03	756 747	432 422	11,7 12,0	413 441	6,9 8,5	65,4 66,0	
	2	FS	2,0	Fortschreibung																
L 230	8425	83057 7524 1211	802	5.293 5.657	5.417 5.764	5.503 5.882	491 620	8,9 10,5	52 31	4.960 5.231	130 160	361 460	0,89	578 573	330 323	11,7 12,0	318 348	8,8 9,4	64,7 65,2	
	2	FS	2,7	Fortschreibung																
L 231	8425	83230 7623 1203	802	613 577	627 588	637 600	10 13	1,6 2,2	12 0	615 587	2 1	8 12	1,23	67 58	38 33	11,7 12,0	36 36	2,9 2,9	53,8 53,8	
	2	FS	10,6	Fortschreibung																
L 231	8425	83421 7723 1203	802	1.440 1.532	- -	1.480 1.574	49 68	3,3 4,3	9 6	1.422 1.500	19 26	30 42	0,86	156 153	89 87	11,7 12,0	85 94	3,2 3,6	57,6 58,1	
	2	FS	1,9	Fortschreibung																
L 232	8425	83039 7523 1400	802	2.022 2.088	1.476 1.545	1.499 1.577	52 59	3,5 3,7	19 18	1.428 1.500	23 26	29 33	1,03	158 154	90 87	11,7 12,0	88 96	3,4 4,2	57,8 58,4	
	2	FS	3,4	Fortschreibung																
L 240	8425	83236 7624 1200	802	2.918 3.154	2.986 3.213	2.946 3.147	32 38	1,1 1,2	0 0	2.914 3.109	18 22	14 16	1,03	310 307	177 173	11,7 12,0	170 182	1,2 1,1	60,0 60,3	
	2	FS	11,8	Hochgerechnet																
L 240	8425	83242 7624 1206	802	2.206 2.363	1.945 2.080	1.976 2.122	85 99	4,3 4,7	49 52	1.842 1.971	41 48	44 51	1,03	208 207	119 117	11,7 12,0	114 129	4,5 5,5	59,2 60,0	
	2	FS	13,6	Fortschreibung																
L 240	8425	83243 7624 1207	802	4.230 -	4.329 -	4.397 -	155 -	3,5 -	106 -	4.136 -	115 -	40 -	-	462 -	264 -	11,7 -	255 278	3,4 3,8	62,4 62,9	
	2	OD	0,8	Schätzwert																
L 240	8425	83256 7625 1203	801	5.728 5.986	5.862 6.099	5.955 6.223	111 125	1,9 2,0	99 82	5.745 6.016	67 74	44 51	1,04	626 606	357 342	11,7 12,0	345 376	1,9 2,1	63,3 63,7	
	2	FS	4,4	Fortschreibung																
L 240	8425	83261 7625 1210	802	9.195 -	9.410 -	9.559 -	412 -	4,3 -	353 -	8.794 -	232 -	180 -	-	1.005 -	573 -	11,7 -	553 606	4,2 4,7	66,0 66,5	
	2	OD	0,6	Schätzwert																
L 240	8425	83262 7625 1211	802	6.461 7.219	6.539 7.009	6.554 6.993	407 487	6,2 7,0	196 196	5.951 6.310	101 121	306 366	1,03	689 681	393 385	11,7 12,0	377 402	5,6 6,0	64,7 65,1	
	2	OD	0,3	Hochgerechnet																
L 240	8425	83263 7625 1212	802	3.373 3.780	3.452 3.851	3.478 3.709	101 122	2,9 3,3	84 82	3.293 3.505	43 52	58 70	1,03	366 361	209 204	11,7 12,0	203 220	3,0 3,2	61,3 61,7	
	2	OD	0,5	Hochgerechnet																

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
L 253	83416 7722 1401 L253/K8204 Kettenacker B 312/L 253 östl. Geisingen	803	1.143 1.096 - 1.213 1.228	1.155 1.104 - 1.212 1.231	1.178 1.133 - 1.220 1.239	93 110 - 111 17	7,9 9,7 - 9,1 1,4	60 56 - 48 90	1.025 967 - 1.061 1.132	32 42 - 37 10	61 68 - 74 7	1,08 - - D -	124 110 - 109 126	72 63 - 60 69	10,4 10,7 - 10,2 1,5	68 75 50 10	7,7 8,3 5,0 11,7	57,8 58,3 55,8 50,3
L 255	83441 7724 1200 L255/L257 Rottenacker (Donaur B465/L255 Ehingen (SAP))	802	4.793 5.229 - 5.202 2.772	4.905 5.328 - 5.369 2.849	4.982 5.437 - 5.400 2.847	109 143 - 93 8	2,2 2,6 - 1,7 0,3	79 43 - 175 99	4.794 5.251 - 5.132 2.740	68 92 - 50 6	41 51 - 43 2	0,99 - - D -	524 530 - 488 283	299 299 - 268 155	11,7 12,0 - 11,5 2,0	287 306 232 50	2,5 3,1 0,0 0,0	62,7 63,1 61,0 54,3
L 257	83426 7723 1208 L257/L273 Munderkingen (Bahnho L257/K7415 Rottenacker (Fetzer	802	4.382 4.914 - 4.578 2.284	4.484 5.007 - 4.725 2.348	4.451 4.804 5.026 4.936 2.555	137 164 244 160 2	3,1 3,4 4,9 3,2 0,1	176 186 136 246 54	4.138 4.454 4.646 4.530 2.499	56 67 96 65 1	81 97 148 95 1	1,03 - - D -	468 468 445 446 254	267 264 253 245 140	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	260 287 180 36	3,1 3,5 1,1 2,8	62,4 63,0 60,2 53,8
L 257	83427 7723 1209 B311/L257 Untermarchtal L257/L273 Munderkingen (Brunne	802	3.041 3.331 - 2.981 2.097	3.089 3.438 3.440 2.788 2.216	3.138 3.508 3.509 2.804 2.214	112 140 169 98 17	3,6 4,0 4,8 3,5 0,8	13 11 9 30 7	3.013 3.357 3.331 2.676 2.190	87 109 135 74 15	25 31 34 24 2	0,80 - - D -	330 342 310 253 220	188 193 177 139 121	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	185 207 117 23	3,9 4,5 1,8 4,5	61,2 61,8 58,6 52,2
L 257	83429 7723 1211 L257/L273 Munderkingen (Brunne L255/L257 Rottenacker (Donaur	802	- - - - -	6.400 6.915 7.008 7.216 3.556	6.501 7.056 7.149 7.257 3.553	185 219 256 218 18	2,8 3,1 3,6 3,0 0,5	266 268 227 357 171	6.050 6.569 6.666 6.682 3.364	89 105 126 105 8	96 114 130 113 10	1,03 - - D -	683 687 633 656 353	390 388 360 361 194	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	380 439 204 52	2,9 3,5 0,0 0,0	64,0 64,8 60,4 54,4
L 257	83443 7724 1202 L257/K7415 Rottenacker (Fetzer B465/L257 Weisel	802	2.831 3.025 - 3.092 1.820	2.897 3.082 - 3.191 1.871	2.943 3.145 - 3.209 1.869	180 209 - 213 31	6,1 6,6 - 6,6 1,7	31 29 - 40 30	2.732 2.907 - 2.956 1.808	58 67 - 69 12	122 142 - 144 19	1,02 - - D -	309 306 - 290 186	177 173 - 159 102	11,7 12,0 - 11,5 2,0	170 186 121 29	5,7 5,7 4,4 11,1	61,3 61,7 59,5 54,8
L 257	83446 7724 1205 B465/L257 Weisel L257/K7524 Untersulmetingen (R	802	2.816 3.321 - 2.377 1.578	2.882 3.384 - 2.453 1.622	2.928 3.453 - 2.467 1.621	143 181 - 137 6	4,9 5,2 - 5,6 0,4	8 4 - 9 24	2.777 3.268 - 2.321 1.591	40 55 - 26 2	103 126 - 111 4	0,71 - - D -	308 336 - 223 161	176 190 - 123 89	11,7 12,0 - 11,5 2,0	171 199 88 24	5,0 5,4 2,4 4,5	61,1 61,9 57,5 52,5
L 257	83453 7725 1200 L257/K7524 Untersulmetingen (R L257/L265 Laupheim (Simmisgass	802	7.366 8.341 - 7.344 3.968	7.538 8.498 - 7.580 4.079	7.571 8.167 8.551 8.392 4.382	260 311 359 308 11	3,4 3,8 4,2 3,7 0,3	173 170 194 227 121	7.138 7.686 7.998 7.857 4.250	113 136 161 135 2	147 175 198 173 9	1,03 - - D -	796 795 757 758 436	454 449 431 417 239	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	438 482 307 71	3,4 3,9 1,3 2,8	64,8 65,3 62,6 56,7
L 257	83463 7725 1210 L257/K7596 Untersulmetingen L257/L265 Laupheim (Simmisgass	802	9.995 10.956 - 10.715 5.747	10.229 11.163 - 11.059 5.907	10.391 11.391 - 11.122 5.902	272 314 - 326 49	2,6 2,8 - 2,9 0,8	306 325 - 419 183	9.813 10.752 - 10.377 5.670	148 173 - 180 28	124 141 - 146 21	0,98 - - D -	1.092 1.109 - 1.005 587	623 626 - 553 322	11,7 12,0 - 11,5 2,0	602 646 471 95	2,7 3,0 1,1 2,2	66,0 66,4 64,4 57,8
L 259	83444 7724 1203 B311/L259 Ehingen (Möbel Borst L259/K7373 Rissstissen (bei Säg	802	5.260 5.820 - 5.505 3.011	5.383 5.930 - 5.682 3.095	6.088 6.577 6.927 6.757 3.476	215 258 306 256 3	3,5 3,9 4,4 3,8 0,1	81 77 73 103 72	5.792 6.242 6.548 6.398 3.401	100 120 141 119 0	115 138 165 137 3	1,03 - - D -	640 641 613 611 346	365 362 349 336 190	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	352 388 243 58	3,4 3,9 1,6 3,4	63,8 64,4 61,7 56,0
L 259	83458 7725 1205 L259/L263/K7582 Rot b. Lauphei L259/L280 Schwendi (Richt. Gro	802	3.804 4.144 - 3.961 2.408	3.893 4.222 - 4.088 2.475	3.954 4.308 - 4.111 2.473	135 172 - 124 17	3,4 4,0 - 3,0 0,7	148 80 - 216 329	3.671 4.056 - 3.771 2.127	56 68 - 57 10	79 104 - 67 7	0,95 - - D -	416 420 - 371 246	237 237 - 204 135	11,7 12,0 - 11,5 2,0	230 248 174 36	3,7 4,3 1,2 3,0	62,1 62,6 60,1 53,8
L 259	83464 7725 1211 L259/K7373 Rissstissen (bei Säg L265/L259 Laupheim(Ulmer Straß	802	8.637 10.100 - 8.468 3.701	8.839 10.290 - 8.740 3.804	8.979 10.500 - 8.790 3.801	350 431 - 356 48	3,9 4,1 - 4,1 1,3	179 166 - 344 82	8.450 9.903 - 8.090 3.671	155 187 - 159 31	195 244 - 197 17	0,84 - - D -	944 1.023 - 794 378	539 577 - 437 208	11,7 12,0 - 11,5 2,0	539 605 343 43	4,0 4,3 2,2 5,0	65,8 66,4 63,4 55,1
L 260	83258 7625 1206 L260/L2021 KVP Ulm-Wiblingen L260/K9906/K9915 Ulm-Wiblingen	801	19.866 22.256 - 20.468 10.579	20.307 22.605 - 21.108 10.937	20.487 22.846 - 21.031 10.983	536 720 - 656 10	2,6 3,2 - 3,1 0,1	662 535 - 712 1.184	19.289 21.591 - 19.663 9.789	459 611 - 532 10	77 109 - 124 0	0,92 - - E -	1.821 1.908 - 1.700 949	1.029 1.078 - 940 517	12,2 12,1 - 12,1 1,8	1.186 1.298 851 189	2,6 2,9 1,4 3,6	68,9 69,4 67,1 61,2
L 260	83260 7625 1209 L240/L260 Unterkirchberg L260/L2021 KVP Ulm-Wiblingen	802	9.503 10.511 - 9.701 5.746	9.725 10.709 - 10.013 5.906	9.879 10.927 - 10.070 5.901	142 176 - 148 18	1,4 1,6 - 1,5 0,3	93 4 - 392 89	9.644 10.747 - 9.530 5.794	74 91 - 79 11	68 85 - 69 7	0,92 - - D -	1.039 1.064 - 910 587	593 601 - 500 322	11,7 12,0 - 11,5 2,0	568 615 429 100	1,5 1,8 0,5 1,1	65,4 65,8 63,8 57,7

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 265	83459	8426	7725 1206	802	8.065	8.253	8.383	144	1,7	115	8.124	84	60	0,87	881	503	11,7	486	1,7	64,7	
	7725 1206		9.134	9.306	9.496	181	1,9	132	9.183	106	75	-	-	-	925	522	12,0	530	1,9	65,2	
	L265/L259 Laupheim(Ulmer Straß		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	0,9	63,0
	B30/L265/K7522 bei Achstetten		7.977	8.233	8.280	146	1,8	125	8.009	82	64	D	D	D	748	411	11,5	77	2,3	56,9	
2	FS	3,1	4.441	4.565	4.561	6	0,1	75	4.480	5	1				454	249	2,0				
			Fortschreibung																		
L 265	83462	8426	7725 1209	802	10.627	10.875	11.047	200	1,8	374	10.473	109	91	0,98	1.161	663	11,7	639	1,8	66,0	
	7725 1209		11.600	11.819	12.060	230	1,9	388	11.442	127	103	-	-	-	1.175	663	12,0	673	2,1	66,3	
	L257/L265 Laupheim (Simmisgass		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	0,8	64,9
	L265/K7519 bei Laupheim (Ulmer		11.345	11.710	11.777	235	2,0	499	11.043	131	104	D	D	D	1.064	585	11,5	102	2,1	58,1	
2	OD	1,4	6.343	6.520	6.515	31	0,5	273	6.211	17	14				648	356	2,0				
			Fortschreibung																		
L 265	83465	8426	7725 1212	802	13.258	13.568	13.782	336	2,4	442	13.004	164	172	0,98	1.449	827	11,7	802	2,5	67,2	
	7725 1212		14.751	15.029	15.336	395	2,6	477	14.464	192	203	-	-	-	1.494	843	12,0	854	2,9	67,5	
	B30/L265 KVP bei Laupheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653	1,2	65,8
	L257/L265 Laupheim (Simmisgass		14.427	14.891	14.976	402	2,7	615	13.959	198	204	D	D	D	1.353	744	11,5	118	0,9	58,3	
2	OD	1,2	6.570	6.753	6.747	37	0,5	235	6.475	24	13				671	368	2,0				
			Fortschreibung																		
L 265	83661	8426	7825 1201	802	4.739	4.850	5.130	139	2,7	54	4.937	59	80	1,03	539	308	11,7	299	2,7	62,9	
	7825 1201		5.269	5.368	5.512	166	3,0	52	5.294	71	95	-	-	-	537	303	12,0	322	3,1	63,4	
	L265/L280 Schönebürg		-	-	5.666	199	3,5	47	5.420	84	115	-	-	-	501	285	13,3	230	1,3	61,4	
	B30/L265/K7507 Laupheim Süd Kr		4.824	4.979	5.663	165	2,9	70	5.428	71	94	D	D	D	512	281	11,5	43	2,3	54,4	
2	FS	8,8	2.795	2.873	3.074	6	0,2	44	3.024	0	6				306	168	2,0				
			Hochgerechnet																		
L 265	83907	8426	7925 1200	802	2.500	2.558	2.766	77	2,8	43	2.646	33	44	1,03	291	166	11,7	160	2,5	60,2	
	7925 1200		2.710	2.761	2.925	91	3,1	42	2.792	39	52	-	-	-	285	161	12,0	171	2,9	60,6	
	L265/L300/K7575 Ellwangen (süd		-	-	3.013	112	3,7	37	2.864	51	61	-	-	-	267	152	13,3	126	0,8	58,6	
	L265 Ochsenhausen		2.449	2.528	3.006	91	3,0	56	2.859	39	52	D	D	D	272	149	11,5	25	4,0	52,5	
2	FS	12,1	1.824	1.875	1.887	5	0,3	32	1.850	1	4				188	103	2,0				
			Hochgerechnet																		
L 265	83911	8426	7925 1204	802	5.242	4.969	5.610	306	5,5	55	5.249	106	200	1,03	590	337	11,7	327	5,5	64,1	
	7925 1204		5.650	5.250	5.924	365	6,2	51	5.508	127	238	-	-	-	577	326	12,0	357	6,2	64,6	
	B312/L265 Ochsenhausen (beim Ö		-	5.233	6.102	423	6,9	52	5.627	146	277	-	-	-	540	307	13,3	238	2,1	61,8	
	L265/L280 Schönebürg		5.569	5.478	6.086	362	5,9	69	5.655	125	237	D	D	D	550	302	11,5	47	4,3	55,3	
2	FS	10,2	3.378	3.340	3.877	15	0,4	53	3.809	1	14				386	212	2,0				
			Hochgerechnet																		
L 265	83912	8426	7925 1205	802	6.116	6.259	6.358	113	1,8	218	6.027	98	15	-	668	381	11,7	368	1,7	63,5	
	7925 1205		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403	1,9	64,0
	L265 Ochsenhausen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	0,9	61,8
	B312/L265 Ochsenhausen (Postst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	2,4	55,7
2	OD	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Schätzwert																		
L 265	84141	8436	8025 1201	802	2.418	2.475	2.514	90	3,6	7	2.417	35	55	1,02	264	151	11,7	147	3,6	60,1	
	8025 1201		2.482	2.529	2.581	105	4,1	6	2.470	40	65	-	-	-	251	142	12,0	158	4,1	60,5	
	L314/L365 Bad Wurzach Lindenke		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	1,8	58,6
	L265/L300/K7575 Ellwangen (süd		2.538	2.620	2.635	108	4,1	8	2.519	41	67	D	D	D	238	131	11,5	18	5,6	51,6	
2	FS	8,1	2.054	2.111	2.109	12	0,6	9	2.088	7	5				210	115	2,0				
			Fortschreibung																		
L 265	84375	8436	8125 1200	802	2.139	2.104	2.137	116	5,4	0	2.021	69	47	1,03	225	128	11,7	125	5,7	59,9	
	8125 1200		2.330	2.192	2.237	134	6,0	0	2.103	79	55	-	-	-	218	123	12,0	136	6,7	60,5	
	L265/L330 nördl. Kißlegg		-	2.295	2.341	150	6,4	0	2.191	98	52	-	-	-	207	118	13,3	91	0,0	56,9	
	B465/L265 Brugg		2.095	2.287	2.300	134	5,8	1	2.165	80	54	D	D	D	208	114	11,5	17	0,0	49,7	
2	FS	9,9	1.528	1.570	1.569	30	1,9	0	1.539	20	10				156	86	2,0				
			Fortschreibung																		
L 265	84606	8436	8225 1200	802	2.803	2.869	2.914	54	1,9	24	2.836	31	23	1,01	306	175	11,7	172	1,9	60,3	
	8225 1200		2.937	2.992	3.053	64	2,1	21	2.968	36	28	-	-	-	297	168	12,0	189	2,3	60,8	
	L265/K8016 Ried		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	0,9	58,5
	L265/L320 Gottrazhofen		2.976	3.072	3.089	68	2,2	28	2.993	39	29	D	D	D	279	154	11,5	18	0,0	49,9	
2	FS	5,6	2.141	2.201	2.199	10	0,5	35	2.154	6	4				219	120	2,0				
			Fortschreibung																		
L 265	84607	8436	8225 1201	802	3.149	3.223	3.274	114	3,5	0	3.160	64	50	1,02	344	196	11,7	193	3,3	61,2	
	8225 1201		3.165	3.225	3.291	133	4,0	0	3.158	74	59	-	-	-	321	181	12,0	213	3,5	61,7	
	L265/L320 Gottrazhofen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	1,6	59,1
	KVP L265/K8025 bei AS Kißlegg		3.235	3.339	3.358	134	4,0	0	3.224	75	59	D	D	D	303	167	11,5	24	4,5	52,5	
2	FS	5,9	3.013	3.097	3.094	17	0,5	0	3.077	12	5				308	169	2,0				
			Fortschreibung																		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			von [hh] bis [hh]					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 265	8436	84622 8226 1206 L265/L318 Insy L265/K8016 Ried	802	4.837	4.317	4.380	94	2,1	156	4.130	41	53	1,03	460	263	11,7	260	1,9	62,1
				5.317	4.736	4.796	114	2,4	124	4.558	50	64	-	467	264	12,0	289	2,1	62,6
				-	4.636	4.780	142	3,0	111	4.527	63	79	-	423	241	13,3	173	0,6	59,9
				5.383	4.876	4.927	112	2,3	165	4.650	49	63	D	445	245	11,5	27	3,7	52,8
				2.493	2.139	2.186	2	0,1	265	1.919	0	2		217	119	2,0			
		OD	0,6	Hochgerechnet															
L 266	8426	83650 7824 1209 B312/L266/L280 Gutershofen (Ab L266/L273 Aßmannshardt (Richt.	802	938	960	853	23	2,7	27	803	12	11	1,03	90	51	11,7	50	2,0	54,9
				947	965	880	28	3,2	25	827	15	13	-	86	48	12,0	54	1,9	55,2
				-	-	878	33	3,8	24	821	21	12	-	78	44	13,3	39	0,0	53,2
				1.027	1.060	904	28	3,1	34	842	15	13	D	82	45	11,5	7	0,0	45,8
				803	825	691	0	0,0	26	665	0	0		69	38	2,0			
		FS	48,8	Hochgerechnet															
L 266	8426	83652 7824 1211 L266/L273 Aßmannshardt (Richt. L266/L267 Äpfingen (Richt. B30	802	1.815	1.857	1.886	46	2,4	75	1.765	27	19	0,93	198	113	11,7	110	2,9	58,6
				1.948	1.985	2.025	58	2,9	62	1.905	32	26	-	197	111	12,0	111	3,9	58,9
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	1,0	57,9
				1.821	1.880	1.891	53	2,8	82	1.756	35	18	D	171	94	11,5	15	0,0	49,1
				1.354	1.392	1.391	7	0,5	131	1.253	3	4		138	76	2,0			
		FS	10,2	Fortschreibung															
L 266	8426	83672 7825 1404 L266/K7527 Sulmingen L266/L280/K7506 Heggbach	802	1.701	1.741	1.768	67	3,8	13	1.688	27	40	0,55	186	106	11,7	104	4,0	58,7
				2.053	2.092	2.135	94	4,4	15	2.026	36	58	-	208	117	12,0	116	4,5	59,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	0,0	55,5
				1.140	1.177	1.184	31	2,6	9	1.144	15	16	D	107	59	11,5	14	0,0	48,6
				1.154	1.186	1.185	6	0,5	18	1.161	4	2		118	65	2,0			
		FS	3,6	Fortschreibung															
L 267	8426	83636 7824 1101 B465/L267 Biberach (beim Bahnh L 267/K 7532 zw.BC u.Warthause	802	15.368	15.727	15.975	487	3,0	355	15.133	223	264	1,05	1.679	958	11,7	924	3,0	67,9
				17.009	17.330	17.683	578	3,3	390	16.715	261	317	-	1.722	972	12,0	1.014	3,3	68,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663	1,5	66,0
				17.914	18.490	18.595	589	3,2	588	17.418	276	313	D	1.680	924	11,5	147	4,1	60,3
				6.484	6.665	6.660	36	0,5	87	6.537	19	17		663	364	2,0			
		OD	1,6	Fortschreibung															
L 267	8426	83637 7824 1102 L251/L267 Warthausen (Bahnhofs L266/K7507 Äpfingen (Biberache	802	12.123	12.406	12.602	377	3,0	244	11.981	175	202	1,05	1.325	756	11,7	730	2,9	66,9
				13.108	13.355	13.627	443	3,3	254	12.930	205	238	-	1.327	749	12,0	798	3,2	67,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	1,5	65,0
				13.806	14.250	14.331	458	3,2	381	13.492	221	237	D	1.295	712	11,5	116	4,0	59,2
				6.660	6.846	6.840	25	0,4	142	6.673	13	12		680	373	2,0			
		FS	3,1	Fortschreibung															
L 267	8426	85901 7824 1214 B465/L267 Biberach (beim Bahnh L251/L267 Warthausen (Bahnhofs	802	-	14.270	14.832	567	3,8	476	13.789	200	367	1,03	1.559	890	11,7	862	3,8	67,8
				-	15.544	16.137	679	4,2	474	14.984	240	439	-	1.572	887	12,0	946	4,3	68,4
				-	16.260	16.688	844	5,1	498	15.346	292	552	-	1.476	841	13,3	609	1,5	65,6
				-	16.220	16.579	670	4,0	632	15.277	236	434	D	1.498	824	11,5	129	3,9	59,6
				-	7.316	7.905	29	0,4	298	7.578	10	19		786	432	2,0			
		FS	3,1	Hochgerechnet															
L 268	8437	83618 7822 1401 L268/K8262 Blochingen L268/L277 Wilflingen (Richt. H	802	809	907	921	23	2,5	10	888	9	14	1,03	97	55	11,7	53	1,9	55,2
				841	939	958	29	3,0	9	920	11	18	-	93	53	12,0	58	1,8	55,5
				-	924	943	34	3,6	9	900	14	20	-	83	48	13,3	39	0,0	53,2
				902	980	986	28	2,8	12	946	11	17	D	89	49	11,5	9	0,0	46,9
				597	703	702	2	0,3	11	689	1	1		70	38	2,0			
		FS	8,0	Fortschreibung															
L 268	8437	83828 7921 1401 L268/L286 bei Habsthal B 311/L 268 Mengen	802	2.876	2.943	2.989	88	2,9	20	2.881	34	54	0,96	314	179	11,7	174	3,0	60,6
				3.059	3.117	3.181	109	3,4	3	3.069	40	69	-	310	175	12,0	186	3,9	61,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	0,0	58,6
				2.944	3.039	3.056	90	2,9	60	2.906	36	54	D	276	152	11,5	26	0,0	51,4
				2.154	2.214	2.212	13	0,6	33	2.166	8	5		220	121	2,0			
		FS	3,1	Fortschreibung															
L 268	8437	83846 7922 1400 B32/L268 Mengen L268/K8262 Blochingen	802	3.691	3.777	3.837	63	1,6	187	3.587	35	28	0,87	403	230	11,7	226	1,9	61,5
				4.133	4.211	4.297	72	1,7	127	4.098	46	26	-	419	236	12,0	251	2,1	62,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	0,7	59,3
				3.610	3.726	3.747	82	2,2	131	3.534	33	49	D	339	186	11,5	29	0,0	51,9
				2.226	2.288	2.286	1	0,0	479	1.806	1	0		227	125	2,0			
		FS	1,6	Fortschreibung															
L 268	8437	84066 8021 1211 L268/L201 Pfullendorf KVP L268/K8269 Pfullendorf	802	9.732	9.959	10.081	230	2,3	265	9.586	98	132	1,03	1.060	605	11,7	592	2,2	65,7
				10.391	10.587	10.854	275	2,5	274	10.305	118	157	-	1.057	597	12,0	653	2,5	66,2
				-	-	10.990	338	3,1	297	10.355	150	188	-	972	554	13,3	408	0,7	63,7
				10.236	10.565	11.152	271	2,4	366	10.515	116	155	D	1.008	554	11,5	76	2,6	57,0
				6.823	7.013	5.929	8	0,1	110	5.811	0	8		590	324	2,0			
		OD	3,1	Hochgerechnet															
L 268	8437	84061 8021 1217 KVP L268/K8269 Pfullendorf L194/L456 Pfullendorf	802	11.233	11.496	11.678	307	2,6	411	10.960	146	161	0,96	1.228	701	11,7	688	2,7	66,5
				12.121	12.349	12.601	385	3,1	417	11.799	190	195	-	1.227	693	12,0	752	3,0	67,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	1,3	64,7
				11.695	12.071	12.140	294	2,4	294	11.552	122	172	D	1.097	603	11,5	81	2,7	57,2
				7.595	7.807	7.801	48	0,6	629	7.124	27	21		776	426	2,0			
		FS	2,2	Fortschreibung															
L 268	8437	84074 8021 1406 L194/L268 KVP Umg. Pfullendorf L268/L286 bei Habsthal	802	2.372	2.117	2.150	68	3,2	28	2.054	28	40	1,03	226	129	11,7	125	3,3	59,3
				2.476	2.231														

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]			
L 270	8425	83632 7823 1403	802	897 992	918 1.011	932 1.032	26 35	2,8 3,4	9 2	897 995	11 14	15 21	0,89	98 101	56 57	11,7 12,0	54 60	3,8 5,2	55,8 56,6	
	2	FS	9,1	Fortschreibung																
L 270	8426	83854 7923 1201	802	1.510 1.675	1.545 1.707	1.569 1.742	21 29	1,3 1,7	77 49	1.471 1.664	9 12	12 17	0,87	165 170	94 96	11,7 12,0	91 96	1,2 1,1	57,3 57,5	
	2	FS	13,1	Fortschreibung																
L 271	8426	83419 7723 1200	802	1.848 1.894	1.891 1.930	1.921 1.969	121 145	6,3 7,4	13 10	1.787 1.814	42 52	79 93	0,99	202 192	115 108	11,7 12,0	111 120	6,7 7,1	59,7 60,1	
	2	FS	4,2	Fortschreibung																
L 273	8425	83422 7723 1204	802	4.234 4.811	4.333 4.902	4.555 4.982	129 155	2,8 3,1	114 111	4.312 4.716	58 70	71 85	1,03	479 485	273 274	11,7 12,0	263 289	3,0 3,5	62,5 63,0	
	2	FS	0,1	Hochgerechnet																
L 273	8425	83424 7723 1206	802	1.939 2.146	1.984 2.186	2.015 2.231	67 82	3,3 3,7	35 27	1.913 2.122	30 37	37 45	0,94	212 217	121 123	11,7 12,0	118 129	3,6 4,1	59,1 59,7	
	2	FS	3,6	Fortschreibung																
L 273	8425	83428 7723 1210	802	8.920	9.128	9.272	708	7,6	280	8.284	470	238	-	975	556	11,7	537	7,4	66,7	
	2	OD	1,3	Schätzwert																
L 273	8425	83445 7724 1204	802	3.527 4.038	3.609 4.114	3.666 4.198	89 107	2,4 2,5	39 30	3.538 4.061	52 65	37 42	0,80	385 409	220 231	11,7 12,0	211 233	2,4 2,7	61,3 61,8	
	2	FS	1,6	Fortschreibung																
L 273	8425	83646 7824 1204	802	2.135 2.233	2.185 2.275	2.220 2.321	85 92	3,8 4,0	56 49	2.079 2.180	36 43	49 49	1,04	233 226	133 128	11,7 12,0	127 135	4,1 5,4	59,6 60,2	
	2	FS	2,9	Fortschreibung																
L 273	8426	83648 7824 1207	802	11.497 12.680	11.766 12.919	11.952 13.182	131 155	1,1 1,2	406 488	11.415 12.539	92 112	39 43	0,90	1.256 1.284	717 725	11,7 12,0	685 712	1,1 1,2	66,0 66,2	
	2	OD	1,5	Fortschreibung																
L 273	8426	83653 7824 1212	802	2.854 3.255	2.921 3.316	2.967 3.384	63 84	2,1 2,5	64 58	2.840 3.242	43 55	20 29	0,80	312 330	178 186	11,7 12,0	172 185	2,5 2,9	60,5 60,9	
	2	FS	4,1	Fortschreibung																
L 273	8426	83654 7824 1213	802	1.399 1.537	- -	1.309 1.498	44 53	3,4 3,5	3 3	1.262 1.442	18 25	26 28	0,77	138 146	79 82	11,7 12,0	75 81	4,0 4,9	57,3 57,9	
	2	FS	3,3	Hochgerechnet																
L 273	8426	85904 7824 1215	802	- -	3.912 4.443	3.974 4.534	36 50	0,9 1,1	260 136	3.678 4.348	24 32	12 18	0,83	418 442	238 249	11,7 12,0	232 248	0,9 1,2	61,2 61,7	
	2	FS	3,1	Fortschreibung																
L 275	8437	83408 7721 1201	802	2.105 2.097	2.154 2.137	2.188 2.181	96 113	4,4 5,2	9 0	2.083 2.068	32 38	64 75	1,02	230 212	131 120	11,7 12,0	128 137	4,2 4,7	59,6 60,1	
	2	FS	10,8	Fortschreibung																
L 275	8426	83610 7822 1200	802	3.232 3.321	3.308 3.384	3.127 3.040	177 206	5,7 6,8	136 103	2.814 2.731	59 67	118 139	1,17	329 296	188 167	11,7 12,0	184 200	5,4 6,0	61,5 62,0	
	2	FS	12,4	Hochgerechnet																

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 275	8426	83615 7822 1205	802	6.872	7.033	7.144	119	1,7	368	6.657	58	61	1,01	751	429	11,7	420	1,8	64,1	
		L275/K7547 Pflummern (Richt. R L275/L277 Riedlingen (Gönner K		7.328	7.466	7.618	146	1,9	307	7.165	70	76	-	742	419	12,0	439	2,0	64,4	
		von nach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	0,9	63,2	
		U		7.412	7.650	7.693	119	1,5	837	6.737	61	58	D	695	382	11,5	53	2,0	55,2	
		S		4.625	4.754	4.750	8	0,2	129	4.613	7	1		473	259	2,0				
		OD	0,6	Fortschreibung																
L 275	8426	83627 7823 1205	802	4.422	4.338	4.730	204	4,3	202	4.324	77	127	1,03	497	284	11,7	276	4,3	63,0	
		B312/L275 Riedlingen (Gewerbeg L275/L282/K7554 Kanzach		4.808	4.535	4.927	244	5,0	182	4.501	93	151	-	480	271	12,0	307	4,9	63,6	
		von nach		-	4.747	5.027	276	5,5	211	4.540	108	168	-	445	253	13,3	183	2,2	60,6	
		U		4.388	4.732	5.062	240	4,7	243	4.579	91	149	D	457	252	11,5	39	2,6	54,0	
		S		3.119	3.153	3.606	15	0,4	227	3.364	2	13		359	197	2,0				
		FS	10,2	Hochgerechnet																
L 275	8426	83855 7923 1202	802	5.065	5.183	6.045	262	4,3	140	5.643	112	150	1,03	635	363	11,7	353	4,2	64,1	
		L275/L283 Sattenbeuren L275/K7556 Bad Schussenried (B		4.972	5.066	6.305	305	4,8	133	5.867	132	173	-	614	347	12,0	383	4,7	64,5	
		von nach		-	-	6.534	352	5,4	139	6.043	165	187	-	578	329	13,3	263	2,3	62,2	
		U		5.741	5.926	6.478	301	4,6	178	5.999	130	171	D	585	322	11,5	49	4,1	55,5	
		S		4.564	4.691	4.565	56	1,2	118	4.391	13	43		454	249	2,0				
		FS	1,7	Hochgerechnet																
L 275	8426	83856 7923 1203	802	6.906	7.067	7.179	340	4,7	149	6.690	135	205	1,03	755	431	11,7	419	5,2	65,1	
		L275/L282/K7554 Kanzach L275/L280 Bad Buchau (südl. Ba		7.167	7.302	7.451	401	5,4	144	6.906	156	245	-	726	410	12,0	464	6,3	65,8	
		von nach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	0,0	61,8	
		U		7.364	7.601	7.644	404	5,3	189	7.051	160	244	D	691	380	11,5	60	0,0	55,1	
		S		5.442	5.594	5.589	50	0,9	137	5.402	36	14		556	305	2,0				
		FS	5,9	Fortschreibung																
L 275	8426	83867 7923 1215	802	5.692	5.825	5.917	286	4,8	168	5.463	116	170	0,98	622	355	11,7	345	5,0	64,2	
		L275/L280 Bad Buchau (südl. Ba L275/L283 Sattenbeuren		5.963	6.075	6.199	347	5,6	145	5.707	140	207	-	604	341	12,0	372	5,7	64,7	
		von nach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	2,0	62,1	
		U		5.870	6.059	6.093	310	5,1	159	5.624	125	185	D	551	303	11,5	50	6,4	56,1	
		S		4.532	4.658	4.654	33	0,7	269	4.352	24	9		463	254	2,0				
		FS	3,7	Fortschreibung																
L 275	8426	83874 7923 1405	802	5.078	5.197	5.279	192	3,6	71	5.016	109	83	1,32	555	317	11,7	306	3,5	63,3	
		L275/K7556 Bad Schussenried (B L275/L284 bei Bad Schussenried		4.983	5.077	5.181	234	4,5	76	4.871	132	102	-	505	285	12,0	334	3,9	63,7	
		von nach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	1,8	61,3	
		U		6.585	6.797	6.836	201	2,9	87	6.548	121	80	D	618	340	11,5	48	4,8	55,5	
		S		3.628	3.729	3.726	22	0,6	55	3.649	14	8		371	203	2,0				
		OD	1,0	Fortschreibung																
L 275	8436	84111 8024 1200	802	3.303	3.148	3.198	162	5,1	0	3.036	95	67	1,03	336	192	11,7	189	5,4	61,6	
		L275/K8034 Haslach Michelwinna L275/K7941 Bad Waldsee Aulendo		3.414	3.226	3.292	185	5,6	0	3.107	106	79	-	321	181	12,0	212	6,2	62,4	
		von nach		-	3.438	3.507	207	5,9	0	3.300	114	93	-	310	177	13,3	118	0,0	58,0	
		U		3.508	3.366	3.385	187	5,5	0	3.198	108	79	D	306	168	11,5	21	0,0	50,6	
		S		2.667	2.600	2.598	46	1,8	0	2.552	43	3		258	142	2,0				
		FS	6,4	Fortschreibung																
L 275	8436	84112 8024 1201	802	8.940	9.149	9.293	198	2,1	21	9.074	97	101	0,93	977	558	11,7	545	2,3	65,4	
		L275/L300/K7942 Bad Waldsee Bl B30/L275 Bad Waldsee-Süd		9.799	9.984	10.188	271	2,7	12	9.905	131	140	-	992	560	12,0	628	2,6	66,1	
		von nach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	0,0	62,1	
		U		9.152	9.446	9.500	135	1,4	53	9.312	74	61	D	858	472	11,5	70	0,0	55,8	
		S		5.680	5.838	5.833	9	0,2	16	5.808	7	2		580	318	2,0				
		FS	0,3	Fortschreibung																
L 275	8436	84119 8024 1209	802	7.298	7.469	7.587	121	1,6	0	7.466	83	38	1,03	798	455	11,7	456	1,6	64,4	
		L275/K8034 Haslach Michelwinna L275/L300 Bad Waldsee Post		7.859	8.007	8.170	140	1,7	0	8.030	95	45	-	796	449	12,0	520	1,8	65,1	
		von nach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	0,0	61,5	
		U		8.075	8.335	8.382	142	1,7	0	8.240	97	45	D	757	417	11,5	36	0,0	52,9	
		S		4.399	4.522	4.518	17	0,4	0	4.501	14	3		449	247	2,0				
		OD	1,1	Fortschreibung																
L 275	8436	84120 8024 1210	802	9.121	9.334	9.481	101	1,1	216	9.164	73	28	1,02	997	569	11,7	561	1,1	65,2	
		L275/L300 Bad Waldsee Post B30/L275 Bad Waldsee-Süd		10.156	10.347	10.558	117	1,1	228	10.213	85	32	-	1.028	581	12,0	611	1,2	65,6	
		von nach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	0,5	63,6	
		U		10.383	10.717	10.778	119	1,1	317	10.342	86	33	D	974	536	11,5	64	1,7	55,9	
		S		3.835	3.942	3.939	12	0,3	39	3.888	11	1		392	215	2,0				
		OD	1,4	Fortschreibung																
L 275	8426	84125 8024 1215	802	3.358	3.426	3.480	132	3,8	81	3.267	56	76	1,03	366	209	11,7	204	4,0	61,6	
		L275/L284 bei Bad Schussenried L275/K8034 Haslach Michelwinna		3.395	3.525	3.597	153	4,3	78	3.366	63	90	-	350	198	12,0	224	5,0	62,3	
		von nach		-	3.590	3.662	163	4,5	80	3.419	70	93	-	324	184	13,3	143	0,0	58,9	
		U		3.631	3.678	3.699	153	4,1	106	3.440	64	89	D	334	184	11,5	27	0,0	51,7	
		S		2.960	2.760	2.758	24	0,9	68	2.666	18	6		274	151	2,0				
		FS	3,1	Fortschreibung																
L 277	8437	83601 7821 1200	802	7.300	7.471	8.005	208	2,6	155	7.642	83	125	1,03	842	480	11,7	471	2,5	64,9	
		B32/L277 Sigmaringen (KVP Schö L277/L455 Hitzkofen		7.953	8.103	8.510	249													

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]					
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]					
L 277	8426	83616 7822 1206 L277/K7553 Altheim B312/L277 Riedlingen (Ziegelhü)	802	10.158	10.395	10.559	245	2,3	327	9.987	102	143	0,96	1.110	633	11,7	617	2,3	65,9		
				11.104	11.313	11.544	311	2,7	315	10.918	132	179	-	1.124	635	12,0	657	2,6	66,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10.632	10.974	11.036	240	2,2	640	10.156	101	139	D	997	548	11,5	87	3,7	57,9		
2	OD	1,0	Fortschreibung																		
L 277	8437	83790 7919 1200 L277/440 Fridingen L277/K8278 Beuron	802	997	1.020	1.036	25	2,4	1	1.010	17	8	1,03	109	62	11,7	61	3,4	56,2		
				995	1.014	1.035	29	2,8	1	1.005	20	9	-	101	57	12,0	72	4,3	57,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.022	1.055	1.061	29	2,7	1	1.031	20	9	D	96	53	11,5	7	0,0	52,1		
2	FS	7,5	Fortschreibung																		
L 277	8437	83802 7920 1204 L277/L197 Thiergarten L277/K8279 Gutenstein	802	1.054	694	1.224	21	1,7	114	1.089	13	8	1,03	129	73	11,7	74	1,4	56,4		
				861	701	1.064	25	2,3	69	970	16	9	-	104	59	12,0	82	1,2	56,9		
				-	712	958	33	3,4	49	876	22	11	-	85	48	13,3	50	0,0	54,3		
				1.086	732	1.093	25	2,3	90	978	16	9	D	99	54	11,5	5	0,0	44,3		
2	FS	3,5	Hochgerechnet																		
L 277	8437	83805 7920 1207 L277/K8278 Beuron L277/L197 Thiergarten	802	1.005	1.028	1.044	22	2,1	101	921	14	8	2,23	110	63	11,7	59	2,2	55,7		
				668	681	695	28	4,0	39	628	17	11	-	68	38	12,0	66	2,4	56,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.493	1.541	1.550	20	1,3	226	1.304	17	3	D	140	77	11,5	9	3,0	48,0		
2	FS	14,8	Fortschreibung																		
L 277	8437	83823 7921 1205 L277/K8279 Gutenstein B 32 / L 277 Sigmaringen	802	2.574	2.634	2.676	46	1,7	75	2.555	32	14	1,00	281	161	11,7	154	1,7	59,8		
				2.523	2.571	2.623	53	2,0	57	2.513	36	17	-	255	144	12,0	170	1,9	60,2		
				-	-	1.677	30	1,8	6	1.641	17	13	-	148	84	13,3	111	0,9	58,0		
				2.528	2.609	2.624	47	1,8	91	2.486	37	10	D	237	130	11,5	25	2,4	52,1		
2	FS	8,0	Fortschreibung																		
L 277	8327	84033 8018 1203 B14/523 Tuttlingen L277/440 Fridingen	802	11.836	12.113	12.304	379	3,1	156	11.769	242	137	0,84	1.293	738	11,7	722	3,1	66,9		
				13.512	13.767	14.048	465	3,3	92	13.491	299	166	-	1.368	772	12,0	783	3,6	67,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				11.429	11.796	11.863	389	3,3	300	11.174	235	154	D	1.072	590	11,5	93	2,3	57,7		
2	FS	12,6	Fortschreibung																		
L 278	8426	83613 7822 1203 B311/L278 Ertingen (südl. d. T L277/L278/K7547 Andelfingen	802	3.100	-	3.185	135	4,2	48	3.002	56	79	0,91	335	191	11,7	184	4,2	61,2		
				3.411	-	3.505	169	4,8	49	3.287	70	99	-	341	193	12,0	201	4,6	61,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3.090	-	3.185	131	4,1	55	2.999	53	78	D	288	158	11,5	30	5,7	53,7		
2	FS	8,9	Fortschreibung																		
L 279	8437	83836 7922 1200 L280/L279 Tafertweiler L279/L283 bei Hohentengen	802	2.046	2.094	2.127	50	2,4	59	2.018	25	25	0,88	224	128	11,7	125	2,6	59,1		
				2.265	2.308	2.355	66	2,8	28	2.261	34	32	-	229	129	12,0	135	3,2	59,6		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.990	2.054	2.066	41	2,0	152	1.873	16	25	D	187	103	11,5	15	0,0	49,1		
2	FS	6,2	Fortschreibung																		
L 279	8437	83841 7922 1205 L279/L283 bei Hohentengen B32/L279 Herberlingen	802	1.886	1.930	1.960	78	4,0	21	1.861	37	41	0,90	206	118	11,7	115	4,7	59,3		
				2.065	2.104	2.147	98	4,6	10	2.039	48	50	-	209	118	12,0	127	5,0	59,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.869	1.929	1.940	73	3,8	40	1.827	32	41	D	175	96	11,5	16	0,0	49,4		
2	FS	6,1	Fortschreibung																		
L 279	8437	86860 7922 1210 B32/L279 Herberlingen B32/B311 Herberlingen	802	5.718	5.852	5.635	167	3,0	157	5.311	77	90	1,03	592	338	11,7	331	3,0	63,5		
				6.117	6.232	5.993	201	3,4	161	5.631	93	108	-	584	330	12,0	374	3,5	64,1		
				-	-	6.086	243	4,0	161	5.682	111	132	-	538	307	13,3	203	1,0	60,7		
				5.927	6.118	6.158	199	3,2	215	5.744	92	107	D	556	306	11,5	42	2,4	54,3		
2	OD	3,1	Hochgerechnet																		
L 280	8426	83649 7824 1208 B465/L267 Biberach (beim Bahnh L280/K7505 Mettenberg (b. B30-	802	6.405	6.555	6.871	169	2,5	159	6.543	36	133	0,81	722	412	11,7	402	2,7	64,2		
				7.353	7.492	7.904	213	2,7	197	7.494	46	167	-	770	435	12,0	428	3,0	64,6		
				-	-	8.469	234	2,8	253	7.982	59	175	-	749	427	13,3	323	1,2	62,8		
				6.290	6.492	6.416	162	2,5	118	6.136	35	127	D	580	319	11,5	55	0,0	54,7		
2	OD	3,1	Hochgerechnet																		
L 280	8426	83665 7825 1205 L266/L280/K7506 Heggbach L259/L280 Schwendi (Richt. Gro	802	4.222	4.359	4.522	279	6,2	62	4.181	183	96	1,03	475	271	11,7	266	6,0	63,3		
				4.726	4.670	4.873	334	6,9	54	4.485	219	115	-	475	268	12,0	298	6,7	63,9		
				-	5.037	5.204	407	7,8	57	4.740	273	134	-	460	262	13,3	171	1,8	60,2		
				4.052	4.873	5.006	330	6,6	73	4.603	215	115	D	452	249	11,5	34	5,9	54,3		
2	FS	7,4	Hochgerechnet																		
L 280	8426	83667 7825 1207 L280/K7503 Biberach (Richt. Me L266/L280/K7506 Heggbach	802	1.610	-	1.547	13	0,8	46	1.488	6	7	0,76	163	93	11,7	91	1,1	57,3		
				1.756	-	1.776	18	1,0	32	1.726	10	8	-	173	98	12,0	100	1,0	57,6		
				-	-	1.887	24	1,3	29	1.834	14	10	-	167	95	13,3	65	0,0	55,4		
				1.738	-	1.351	8	0,6	64	1.279	0	8	D	122	67	11,5	12	0,0	48,1		
2	FS	10,4	Hochgerechnet																		
L 280	8426	83674 7826 1200 L259/L280 Schwendi (Richt. Gro L1268/L280 bei Dietenheim	802	3.993	4.086	4.151	155	3,7	93	3.903	72	83	0,88	436	249	11,7	241	3,7	62,3		
				4.429	4.512	4.604	198	4,3	89	4.317	90	108	-	448	253	12,0	264	4,1	62,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3.908	4.034	4.057	145	3,6	132	3.780	71	74	D	367	202	11,5	39	5,1	54,7		
2	FS	6,5	Fortschreibung																		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 280	8437	83838 7922 1202 L280/L279 Tafertsweiler L280/L283 Bad Saulgau	802	4.791	4.596	4.669	183	3,9	89	4.397	63	120	1,03	491	280	11,7	270	3,9	62,8
				5.161	4.787	4.885	215	4,4	91	4.579	73	142	-	476	269	12,0	296	4,3	63,3
				-	5.447	5.557	310	5,6	106	5.141	97	213	-	492	280	13,3	193	2,0	60,8
				4.887	4.995	5.023	215	4,3	122	4.686	74	141	D	454	250	11,5	43	5,4	55,2
2	FS	8,3	Fortschreibung																
L 280	8426	83857 7923 1204 L275/L280 Bad Buchau (südl. Ba B312/L266/L280 Gutershofen (Ab	802	4.085	4.180	4.246	91	2,1	109	4.046	53	38	0,89	446	255	11,7	249	2,2	62,0
				4.451	4.535	4.627	120	2,6	94	4.413	69	51	-	451	254	12,0	267	2,4	62,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	1,1	60,5
				3.971	4.099	4.122	72	1,7	174	3.876	43	29	D	372	205	11,5	34	0,0	52,6
2	FS	10,3	Fortschreibung																
L 280	8437	83861 7923 1208 L280/L283 bei Saulgau L280/K8260 Braunweiler	802	2.835	2.901	2.947	54	1,8	160	2.733	23	31	0,91	310	177	11,7	172	1,9	60,3
				3.094	3.152	3.216	65	2,0	175	2.976	29	36	-	313	177	12,0	188	2,3	60,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	0,9	58,6
				2.822	2.913	2.930	52	1,8	111	2.767	20	32	D	265	146	11,5	24	0,0	51,2
2	FS	3,1	Fortschreibung																
L 280	8437	83864 7923 1212 L280/L283 Bad Saulgau B32/L280 Bad Saulgau	802	6.367	6.516	6.619	52	0,8	270	6.297	34	18	0,90	696	397	11,7	389	0,8	63,5
				7.190	7.326	7.475	69	0,9	315	7.091	45	24	-	728	411	12,0	405	1,0	63,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	0,0	62,6
				6.510	6.719	6.757	42	0,6	303	6.412	23	19	D	611	336	11,5	50	0,0	54,3
2	OD	0,6	Fortschreibung																
L 280	8426	83869 7923 1400 L280/K8260 Braunweiler L275/L280 Kanzach-Vollochhof	802	1.576	1.613	1.638	62	3,8	17	1.559	20	42	0,92	172	98	11,7	95	3,4	58,2
				1.720	1.752	1.788	81	4,5	14	1.693	27	54	-	174	98	12,0	104	4,2	58,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	1,5	56,4
				1.588	1.639	1.648	60	3,6	23	1.565	16	44	D	149	82	11,5	13	7,7	50,6
2	FS	4,7	Fortschreibung																
L 280	8426	83897 7924 1216 B312/L280 Biberach (Königsberg B312/B465 Biberach (Freibad)	802	11.853	12.130	12.322	465	3,8	301	11.556	370	95	-	1.295	739	11,7	713	3,6	67,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781	4,0	67,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511	1,9	65,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	114	5,0	59,4
4	OD	0,8	Schätzwert																
L 280	8437	84082 8022 1202 L201/L280 Denkingen L280/L286/L194 Ostrach	802	3.167	3.241	3.477	204	5,9	52	3.221	99	105	0,96	366	209	11,7	205	5,9	62,1
				3.297	3.359	3.659	255	7,0	33	3.371	121	134	-	356	201	12,0	223	6,7	62,7
				-	-	3.760	328	8,7	28	3.404	152	176	-	333	189	13,3	152	2,0	59,8
				3.466	3.577	3.508	207	5,9	89	3.212	104	103	D	317	174	11,5	25	4,0	52,5
2	FS	9,1	Hochgerechnet																
L 280	8437	84084 8022 1204 L286/L280 Ostrach L280/L279 Tafertsweiler	802	4.664	4.773	5.381	237	4,4	53	5.091	94	143	1,03	566	323	11,7	315	4,4	63,6
				5.055	5.150	5.662	284	5,0	50	5.328	113	171	-	551	311	12,0	342	5,0	64,1
				-	-	5.809	367	6,3	51	5.391	143	224	-	514	293	13,3	235	2,1	61,7
				4.480	4.624	5.817	282	4,8	68	5.467	112	170	D	526	289	11,5	43	4,7	55,0
2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 282	8437	83835 7922 1105 B 311/ L282 Herbertingen L282 K8258 bei Marbach	802	15.861	16.232	5.450	115	2,1	102	5.233	64	51	1,03	573	327	11,7	322	2,2	63,1
				17.025	17.346	5.807	138	2,4	102	5.567	77	61	-	566	319	12,0	358	2,5	63,7
				-	-	5.796	169	2,9	99	5.528	93	76	-	513	292	13,3	214	0,9	60,9
				16.517	17.048	5.966	136	2,3	136	5.694	76	60	D	539	296	11,5	38	2,6	53,9
2	OD	3,4	Hochgerechnet																
L 282	8437	83842 7922 1206 B32/B311 Herbertingen L282/K8258 Marbach	802	1.835	1.878	1.680	83	4,9	26	1.571	32	51	1,03	177	101	11,7	99	5,1	58,8
				1.920	1.956	1.760	99	5,6	22	1.639	38	61	-	171	97	12,0	110	5,5	59,3
				-	-	1.807	121	6,7	19	1.667	45	76	-	160	91	13,3	67	1,5	56,1
				1.962	2.025	1.808	99	5,5	30	1.679	38	61	D	163	90	11,5	12	8,3	50,4
2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 282	8426	83858 7923 1205 L282/K8258 Marbach L275/L282/K7554 Kanzach	802	1.785	1.433	1.456	76	5,2	19	1.361	23	53	1,03	153	87	11,7	85	6,0	58,3
				1.871	1.484	1.514	91	6,0	18	1.405	26	65	-	147	83	12,0	94	7,5	59,1
				-	1.596	1.628	115	7,1	23	1.490	34	81	-	144	82	13,3	57	0,0	54,9
				1.830	1.549	1.558	91	5,8	25	1.442	27	64	D	141	77	11,5	12	0,0	48,2
2	FS	6,9	Fortschreibung																
L 283	8437	83837 7922 1201 B311/L283 Mengen L279/L283 bei Hohentengen	802	5.609	5.740	5.897	217	3,7	48	5.632	148	69	1,03	620	354	11,7	346	3,8	63,9
				6.255	6.373	6.398	257	4,0	47	6.094	175	82	-	623	352	12,0	378	4,5	64,4
				-	-	6.610	311	4,7	38	6.261	210	101	-	585	333	13,3	250	0,8	61,6
				5.552	5.731	6.573	256	3,9	64	6.253	174	82	D	594	327	11,5	45	2,2	54,6
2	FS	4,6	Hochgerechnet																
L 283	8437	83839 7922 1203 L279/L283 bei Hohentengen L280/L283 Bad Saulgau	802	4.186	3.741	3.930	57	1,5	43	3.830	36	21	1,03	413	236	11,7	230	1,7	61,5
				4.717	4.011	4.217	68	1,6	42	4.107	43	25	-	411	232	12,0	249	2,0	61,9
				-	4.302	4.295	82	1,9	46	4.167	53	29	-	380	216	13,3	174	0,6	59,9
				4.150	4.186	4.333	68	1,6	57	4.208	43	25	D	391	215	11,5	31	0,0	52,2
2	FS	9,0	Hochgerechnet																
L 283	8437	83843 7922 1207 Mengen Hohentengen	802	6.991	7.154	7.267	250	3,4	160	6.857	185	65	-	764	436	11,7	421	3,4	64,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	3,8	65,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	1,7	62,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	67	4,7	56,9
2	OD	3,1	Schätzwert																

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]					
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 283	83859 7923 1206 L280/L283 bei Saulgau L275/L283 Sattenbeuren	802	4.770	4.881	5.622	316	5,6	72	5.234	104	212	1,03	591	337	11,7	326	5,5	64,1			
			8437	5.021	5.116	5.875	379	6,5	65	5.431	125	254	-	572	323	12,0	352	6,3	64,6		
				-	-	6.017	489	8,1	68	5.460	164	325	-	532	303	13,3	248	2,8	62,1		
				5.082	5.245	6.036	375	6,2	88	5.573	123	252	D	545	300	11,5	51	7,8	56,5		
			2	3.549	3.648	4.195	13	0,3	80	4.102	4	9		417	229	2,0					
			Hochgerechnet																		
L 283	86926 7923 1217 L283/K8258 KVP bei Saulgau L280/L283 bei Saulgau	802	-	8.054	9.021	514	5,7	211	8.296	159	355	1,03	948	541	11,7	532	5,6	66,2			
			8437	-	8.601	9.720	614	6,3	196	8.910	191	423	-	947	534	12,0	587	6,3	66,8		
				-	8.646	9.570	743	7,8	212	8.615	222	521	-	847	482	13,3	366	2,2	63,7		
				-	8.975	9.987	608	6,1	262	9.117	188	420	D	902	496	11,5	63	6,3	57,1		
			2	4.968	5.278	33	0,6	208	5.037	7	26		525	288	2,0						
			Hochgerechnet																		
L 283	83886 7924 1201 L283/K7529 Muttensweiler B312/L283 Biberach (Saulgauer	802	2.964	3.033	3.081	43	1,4	47	2.991	29	14	1,00	324	185	11,7	179	1,4	60,3			
			8426	3.205	3.265	3.332	50	1,5	39	3.243	34	16	-	325	183	12,0	195	1,5	60,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.207	3.310	3.329	52	1,6	53	3.224	36	16	D	301	165	11,5	28	1,9	52,5		
			2	1.836	1.887	1.885	6	0,3	88	1.791	2	4		188	103	2,0					
			Fortschreibung																		
L 283	83887 7924 1202 L275/L283 Sattenbeuren L283/L284 Steinhausen	802	5.046	5.576	7.537	565	7,5	170	6.802	165	400	1,03	792	452	11,7	439	7,3	65,8			
			8426	5.239	5.774	7.775	672	8,6	151	6.952	195	477	-	757	428	12,0	483	8,1	66,3		
				-	5.954	8.147	808	9,9	182	7.157	234	574	-	721	410	13,3	307	3,3	63,2		
				5.603	6.025	7.989	666	8,3	202	7.121	193	473	D	722	397	11,5	65	9,2	57,9		
			2	3.730	4.314	6.121	50	0,8	204	5.867	21	29		609	334	2,0					
			Hochgerechnet																		
L 283	83896 7924 1214 L283/K7500 bei Reute (Richt. R B312/L283 Biberach (Saulgauer	802	3.967	4.060	3.649	38	1,0	74	3.537	13	25	0,85	384	219	11,7	215	0,9	60,9			
			8426	4.510	4.595	4.115	54	1,3	89	3.972	20	34	-	401	226	12,0	231	0,9	61,2		
				-	-	4.400	67	1,5	110	4.223	29	38	-	389	222	13,3	166	0,6	59,7		
				3.814	3.937	3.518	21	0,6	59	3.438	3	18	D	318	175	11,5	27	0,0	51,6		
			2	2.258	2.321	2.077	1	0,0	34	2.042	0	1		207	113	2,0					
			Hochgerechnet																		
L 283	83898 7924 1217 L283/L284 Steinhausen L283/K7529 Muttensweiler	802	3.124	3.197	3.247	70	2,2	89	3.088	33	37	0,81	341	195	11,7	189	2,3	60,8			
			8426	3.529	3.596	3.669	93	2,5	82	3.494	43	50	-	357	202	12,0	203	2,6	61,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.853	2.945	2.962	49	1,7	134	2.779	21	28	D	268	147	11,5	27	0,0	51,6		
			2	2.052	2.109	2.107	10	0,5	88	2.009	6	4		210	115	2,0					
			Fortschreibung																		
L 284	83890 7924 1205 L 275 / L 284 Kleinwinnaden L283/L284 bei Kleinwinnaden	802	4.207	4.296	4.364	146	3,3	49	4.169	63	83	1,03	459	262	11,7	254	3,6	62,5			
			8426	4.373	4.577	4.670	173	3,7	50	4.447	73	100	-	455	257	12,0	278	4,4	63,1		
				-	4.804	4.901	209	4,3	57	4.635	86	123	-	434	247	13,3	181	0,0	59,9		
				4.470	4.776	4.803	172	3,6	68	4.563	74	98	D	434	239	11,5	39	0,0	53,2		
			2	3.306	2.706	2.704	15	0,6	27	2.662	13	2		269	148	2,0					
			Fortschreibung																		
L 284	83891 7924 1206 L283/L284 Steinhausen B30/L284/K7563 Auf-/Abfahrt b.	802	6.414	6.564	6.668	537	8,1	108	6.023	163	374	0,98	701	400	11,7	385	8,1	65,4			
			8426	6.720	6.847	6.987	680	9,7	43	6.264	198	482	-	680	384	12,0	415	9,0	65,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6.584	6.796	6.835	506	7,4	181	6.148	164	342	D	618	340	11,5	64	8,3	57,6		
			2	5.153	5.297	5.293	56	1,1	275	4.962	36	20		527	289	2,0					
			Fortschreibung																		
L 284	84096 8023 1202 L284/K7956 Zollenreute L284 Aulendorf beim Bahnhof	802	2.156	-	2.215	47	2,1	11	2.157	24	23	0,87	233	133	11,7	128	2,1	59,1			
			8436	2.358	-	2.423	57	2,4	13	2.353	29	28	-	236	133	12,0	141	2,3	59,5		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.033	-	2.096	44	2,1	8	2.044	23	21	D	189	104	11,5	21	2,9	51,3		
			2	1.595	-	1.604	4	0,2	14	1.586	3	1		160	88	2,0					
			Fortschreibung																		
L 284	84097 8023 1203 L284 Kgrg. bei Otterswang L275/L284 bei Bad Schussenried	802	4.398	-	4.399	184	4,2	56	4.159	131	53	0,93	454	241	7,7	256	4,2	62,7			
			8426	4.807	-	4.730	218	4,6	44	4.468	154	64	-	451	240	7,5	277	4,8	63,2		
				-	-	4.857	250	5,1	44	4.563	179	71	-	446	236	7,6	193	1,6	60,7		
				-	-	4.420	204	4,6	78	4.138	141	63	D	391	203	7,7	37	4,5	54,3		
			2	3.194	-	3.148	34	1,1	70	3.044	30	4		326	180	1,5					
			Aktive Dauerzählstelle																		
L 284	84103 8023 1210 L284/K7956 Zollenreute L284 Kgrg. bei Otterswang	802	4.124	4.220	4.287	87	2,0	24	4.176	52	35	0,93	451	257	11,7	249	1,7	61,8			
			8436	4.450	4.534	4.626	102	2,2	29	4.495	65	37	-	451	254	12,0	264	2,0	62,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.129	4.262	4.286	94	2,2	31	4.161	51	43	D	387	213	11,5	39	2,8	54,1		
			2	2.998	3.082	3.079	9	0,3	7	3.063	8	1		306	168	2,0					
			Fortschreibung																		
L 284	84340 8123 1200 B30/L284/K7946/K7951 AS Kriese L284/K7956 Zollenreute	802	5.874	6.011	6.760	142	2,1	0	6.618	95	47	1,03	711	406	11,7	394	2,0	63,9			
			8436	6.595	6.719	7.347	170	2,3	0	7.177	115	55	-	716	404	12,0	427	2,3	64,4		
				-	-	7.644	195	2,6	0	7.449	133	62	-	676	385	13,3	296	1,0	62,4		
				5.849	6.037	7.548	169	2,2	0	7.379	114	55	D	682	375	11,5	56	1,8	55,4		
			2	3.389	3.484	3.642	7	0,2	0	3.635	3	4		362	199	2,0					
			Hochgerechnet																		
L 285	84098 8023 1204 L283/L285 bei Saulgau L285/K8035 Musbach (Nord)	802	2.476	2.689	3.167	139	4,4	8	3.020	72	67	1,03	333	190	11,7	183	4,4	61,3			
			8436	2.572	2.826	3.335	165	4,9	7	3.163	85	80	-	325	183	12,0	202	5,0	61,8		
				-	2.894	3.388	182	5,4	7	3.199	101	81	-	300	171	13,3	127	1,6	58,9		
				2.690	2.949	3.426	165	4,8	10	3.251	85	80	D	310	170	11,5	29	3,4	53,0		
			2																		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	von [hh] bis [hh]						
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 289	8436	84321 8122 1208 L201B/L289 b. Niederweiler L289/K7970/K8046 Wilhelmsdorf	802	1.770	1.811	1.757	50	2,8	12	1.695	39	11	0,79	185	105	11,7	105	2,9	58,4		
				1.953	1.990	1.982	69	3,5	17	1.896	54	15	-	193	109	12,0	117	3,4	59,1		
				-	-	2.055	81	3,9	16	1.958	66	15	-	182	104	13,3	70	1,4	56,2		
				1.759	1.816	1.575	25	1,6	0	1.550	18	7	D	142	78	11,5	9	0,0	46,8		
				1.145	1.177	1.143	11	1,0	7	1.125	10	1	-	114	62	2,0	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 289	8436	84322 8122 1209 L288/L289 nördl. Esenhausen L289/K7962 Ebenweiler	802	1.239	1.268	1.288	39	3,0	0	1.249	24	15	1,03	135	77	11,7	76	2,7	57,0		
				1.318	1.343	1.370	47	3,4	0	1.323	28	19	-	133	75	12,0	82	3,8	57,6		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.354	1.398	1.406	49	3,5	0	1.357	30	19	D	127	70	11,5	9	0,0	54,9		
				826	849	848	3	0,4	0	845	3	0	-	84	46	2,0	-	-	-	-	
2	FS	7,2	Fortschreibung																		
L 290	8436	84324 8122 1211 B33/L290 Hefigkofen L288/L290/K8038 KVP Horgenzell	802	4.090	4.745	4.820	105	2,2	73	4.642	61	44	1,03	507	289	11,7	279	1,9	62,4		
				4.649	5.070	5.173	122	2,4	70	4.981	71	51	-	504	284	12,0	306	2,1	62,9		
				-	5.289	5.395	132	2,4	84	5.179	81	51	-	477	272	13,3	199	1,0	60,6		
				3.778	5.290	5.320	124	2,3	94	5.102	72	52	D	481	264	11,5	44	2,6	54,5		
				2.520	2.917	2.915	16	0,5	61	2.838	10	6	-	290	159	2,0	-	-	-	-	
2	OD	7,8	Fortschreibung																		
L 291	8436	84342 8123 1203 B32 / L291 Ravensburg Nord L291/K7950 Kasernen	802	7.201	7.369	7.485	154	2,1	87	7.244	108	46	0,85	787	449	11,7	430	2,0	64,3		
				8.233	8.388	8.559	195	2,3	81	8.283	137	58	-	834	471	12,0	462	2,3	64,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6.975	7.199	7.240	147	2,0	130	6.963	104	43	D	654	360	11,5	79	1,4	56,8		
				3.873	3.981	3.978	15	0,4	86	3.877	9	6	-	396	217	2,0	-	-	-	-	
2	FS	2,5	Fortschreibung																		
L 291	8436	84343 8123 1204 L291/K7950 Kasernen B32/L291 b. Blitzenreute	802	5.679	5.676	5.766	164	2,8	171	5.431	103	61	1,03	606	346	11,7	340	3,0	63,6		
				6.498	6.145	6.270	192	3,1	179	5.899	120	72	-	611	345	12,0	373	3,5	64,1		
				-	6.278	6.404	209	3,3	211	5.984	134	75	-	567	323	13,3	242	0,0	61,1		
				5.656	6.412	6.448	193	3,0	239	6.016	122	71	D	583	320	11,5	40	0,0	53,3		
				2.837	3.104	3.101	27	0,9	76	2.998	20	7	-	308	169	2,0	-	-	-	-	
2	FS	7,4	Fortschreibung																		
L 299	8426	83926 7926 1203 L260/L299 Erolzheim (Feuerwehr L 299 bei Dettingen)	802	2.898	3.557	3.528	253	7,2	53	3.222	51	202	1,03	371	212	11,7	199	6,5	62,2		
				3.154	3.766	3.853	302	7,8	53	3.498	62	240	-	375	212	12,0	219	7,3	62,7		
				-	4.006	4.059	357	8,8	51	3.651	80	277	-	359	204	13,3	140	3,6	59,9		
				2.976	3.930	3.959	301	7,6	71	3.587	62	239	D	358	197	11,5	43	14,0	56,9		
				1.913	2.348	1.813	16	0,9	30	1.767	0	16	-	180	99	2,0	-	-	-	-	
2	FS	4,3	Hochgerechnet																		
L 299	8426	83929 7926 1206 B312/L299 Edenbachen L260/L299 Erolzheim (Marktplat	802	2.162	2.213	2.488	166	6,7	28	2.294	38	128	1,03	262	149	11,7	141	6,4	60,6		
				2.351	2.395	2.669	200	7,5	26	2.443	47	153	-	260	147	12,0	156	7,1	61,2		
				-	-	2.839	242	8,5	25	2.572	65	177	-	251	143	13,3	97	3,1	58,1		
				2.186	2.256	2.742	198	7,2	35	2.509	46	152	D	248	136	11,5	29	10,3	54,6		
				1.470	1.511	1.516	9	0,6	27	1.480	0	9	-	151	83	2,0	-	-	-	-	
2	FS	16,6	Hochgerechnet																		
L 300	8426	83924 7926 1201 L265/L300/K7575 Ellwangen (süd L300/K7577 Rot an der Rot (Spo	802	1.879	1.923	1.953	77	3,9	82	1.794	30	47	1,02	205	117	11,7	114	4,7	59,3		
				1.955	1.992	2.033	96	4,7	40	1.897	35	61	-	198	112	12,0	119	5,4	59,6		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.990	2.054	2.066	75	3,6	200	1.791	33	42	D	187	103	11,5	16	0,0	49,4		
				1.485	1.526	1.525	8	0,5	105	1.412	6	2	-	152	83	2,0	-	-	-	-	
2	FS	8,9	Fortschreibung																		
L 300	8426	83925 7926 1202 L260/L300 Tannheim (Leutkirche L300/K7577 Rot an der Rot (Spo	802	1.304	1.334	1.355	19	1,4	11	1.325	11	8	0,93	142	81	11,7	79	1,3	56,7		
				1.402	1.428	1.457	28	1,9	10	1.419	16	12	-	142	80	12,0	85	1,2	57,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.311	1.353	1.361	4	0,3	8	1.349	2	2	D	123	68	11,5	10	0,0	55,1		
				950	976	975	2	0,2	16	957	2	0	-	97	53	2,0	-	-	-	-	
2	FS	0,2	Fortschreibung																		
L 300	8426	83927 7926 1204 L260/L300 Tannheim (Memminger B312/K7578 Oberopfingen (beim	802	2.137	2.187	2.222	60	2,7	95	2.067	20	40	1,01	234	133	11,7	128	3,4	59,4		
				2.226	2.268	2.314	70	3,0	81	2.163	23	47	-	225	127	12,0	137	3,9	59,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.255	2.328	2.341	68	2,9	108	2.165	23	45	D	212	116	11,5	22	0,0	50,7		
				1.695	1.742	1.741	10	0,6	163	1.568	4	6	-	173	95	2,0	-	-	-	-	
2	FS	1,8	Fortschreibung																		
L 300	8436	84115 8024 1204 L300/K7935 Bad Waldsee Wurzach L300/K7933 Haisterkirch	802	6.008	4.804	5.503	95	1,7	66	5.342	61	34	1,03	578	330	11,7	323	1,5	62,9		
				6.338	5.079	5.811	113	1,9	63	5.635	73	40	-	566	320	12,0	349	1,7	63,3		
				-	5.344	5.959	145	2,4	60	5.754	94	51	-	527	300	13,3	245	0,8	61,5		
				6.511	5.300	5.971	112	1,9	85	5.774	72	40	D	539	297	11,5	41	2,4	54,2		
				4.244	3.213	3.799	4	0,1	57	3.738	0	4	-	378	207	2,0	-	-	-	-	
2	FS	2,4	Hochgerechnet																		
L 300	8436	84121 8024 1211 L300/L316 Friedhofstra0e L300/K7933 Haisterkirch	802	9.205	9.420	9.569	132	1,4	255	9.182	123	9	-	1.006	574	11,7	554	1,4	65,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	1,1	Schätzwert																		
L 300	8436	84122 8024 1212 B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nor L275/L300 Bad Waldsee Post	802	4.060	4.155	4.221	404	9,6	55	3.762	241	163	0,84	444	253	11,7	248	9,4	63,7		
				4.617	4.704	4.800	440	9,2	70	4.290	251	189	-	467	264	12,0	282	10,2	64,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.868	3.992	4.015	520	13,0	13	3.482	335	185	D	363	200	11,5	30	14,3	55,5		
				2.313	2.377	2.375	109	4,6	37	2.229	83	26	-	236	130	2,0	-	-	-	-	
2	OD	1,6	Fortschreibung																		
L 300	8436	84146 8025 1206 L300/K7933 Haisterkirch L300/L314 Kimpfler	802	3.233	3.083	3.132	81	2,6	11	3.040	44	37	1,03	329							

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 301	8426	83908 7925 1201 L300/L301 bei Rot a.d.R. B312/L301/K7511 Erlenmoos	802	2.470	2.266	2.318	95	4,1	78	2.145	38	57	1,03	244	139	11,7	133	3,8	59,7		
				2.593	2.391	2.420	113	4,7	64	2.243	45	68	-	236	133	12,0	142	4,2	60,1		
				-	2.445	2.431	132	5,4	59	2.240	53	79	-	215	122	13,3	106	1,9	58,2		
				2.669	2.495	2.486	111	4,5	85	2.290	45	66	D	225	124	11,5	24	4,2	52,4		
				1.805	1.539	1.732	7	0,4	121	1.604	0	7	-	172	95	2,0					
2	FS	7,6	Hochgerechnet																		
L 301	8436	84143 8025 1203 L301/L309/K7918 Seibranz L300/L301 Rot a. d. Rot (Richt	802	1.051	1.076	1.093	29	2,7	0	1.064	12	17	0,96	115	66	11,7	64	3,3	56,4		
				1.119	1.140	1.163	38	3,3	0	1.125	15	23	-	113	64	12,0	69	3,1	56,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.076	1.111	1.117	26	2,3	0	1.091	11	15	D	101	56	11,5	8	0,0	46,5		
				789	811	810	5	0,6	0	805	3	2	-	81	44	2,0					
2	FS	14,3	Fortschreibung																		
L 302	8426	83909 7925 1202 L265 Ochsenhausen B312/L302 Ochsenhausen (Fa. Li	802	3.422	3.502	3.919	131	3,3	120	3.668	52	79	1,03	412	235	11,7	227	3,5	62,0		
				3.642	3.711	4.223	157	3,7	117	3.949	63	94	-	411	232	12,0	247	4,0	62,5		
				-	-	4.510	190	4,2	119	4.201	82	108	-	399	227	13,3	167	1,2	59,9		
				3.686	3.805	4.339	156	3,6	158	4.025	63	93	D	392	216	11,5	35	2,9	53,7		
				2.331	2.396	2.292	7	0,3	85	2.200	0	7	-	228	125	2,0					
2	OD	0,6	Hochgerechnet																		
L 306	8426	83899 7924 1218 L284/L306 Ingoldingen (Richt. B30/L306 Unteressendorf (Richt	802	1.469	1.630	1.595	118	7,4	21	1.456	26	92	0,87	168	96	11,7	93	7,5	59,1		
				1.530	1.706	1.736	158	9,1	15	1.563	39	119	-	169	95	12,0	102	8,8	59,8		
				-	1.748	1.790	193	10,8	11	1.586	51	142	-	158	90	13,3	67	3,0	56,5		
				1.635	1.780	1.517	93	6,1	31	1.393	11	82	D	137	75	11,5	13	7,7	50,6		
				1.060	1.180	1.167	3	0,3	29	1.135	0	3	-	116	64	2,0					
2	FS	3,7	Hochgerechnet																		
L 306	8426	84123 8024 1213 B465/L306 Oberessendorf (Fried L306/K7573 Füramoos (Zeller Ta	802	1.511	-	1.533	37	2,4	10	1.486	21	16	1,04	161	92	11,7	89	2,2	57,5		
				1.633	-	1.607	43	2,7	8	1.556	24	19	-	157	88	12,0	99	2,0	57,9		
				-	-	1.641	56	3,4	8	1.577	33	23	-	145	83	13,3	58	1,7	55,5		
				1.498	-	1.671	50	3,0	18	1.603	27	23	D	151	83	11,5	14	0,0	48,8		
				1.097	-	1.095	1	0,1	7	1.087	0	1	-	109	60	2,0					
2	FS	8,8	Hochgerechnet																		
L 306	8426	84147 8025 1210 L306/K7573 Füramoos (Zeller Ta L265/L306 bei Tristolz	802	948	970	985	45	4,6	63	877	23	22	1,00	104	59	11,7	56	5,7	56,4		
				1.002	1.021	1.042	57	5,5	58	927	30	27	-	101	57	12,0	61	7,0	57,1		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.003	1.035	1.041	46	4,4	127	868	20	26	D	94	52	11,5	9	0,0	46,9		
				685	704	703	0	0,0	0	703	0	0	-	70	38	2,0					
2	FS	3,2	Fortschreibung																		
L 307	8426	83892 7924 1209 L307/K7562 Ummendorf (Kirche) B312/L307 Biberach (Jordanbad)	802	8.652	8.854	8.994	371	4,1	329	8.294	123	248	0,93	945	540	11,7	520	4,4	65,8		
				9.693	9.876	10.077	468	4,6	404	9.205	155	313	-	981	554	12,0	557	5,4	66,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				9.056	9.347	9.400	375	4,0	283	8.742	124	251	D	849	467	11,5	84	0,0	56,6		
				4.528	4.654	4.650	20	0,4	159	4.471	12	8	-	463	254	2,0					
2	FS	1,5	Fortschreibung																		
L 307	8426	83894 7924 1211 L306/L307/K7569 Eberhardzell (L307/K7568 Fischbach (Dietenwe	802	2.298	2.352	2.317	41	1,8	105	2.171	19	22	0,87	244	139	11,7	135	2,2	59,3		
				2.531	2.579	2.555	52	2,0	98	2.405	24	28	-	249	140	12,0	148	2,7	59,9		
				-	-	2.626	63	2,4	80	2.483	31	32	-	232	132	13,3	97	1,0	57,5		
				2.351	2.427	2.224	40	1,8	139	2.045	21	19	D	201	111	11,5	20	0,0	50,3		
				1.430	1.470	1.546	2	0,1	91	1.453	0	2	-	154	84	2,0					
2	FS	5,5	Hochgerechnet																		
L 307	8426	83913 7925 1207 L307/K7568 Fischbach (Dietenwe L307/K7562 Ummendorf (Kirche)	802	4.336	4.940	5.018	119	2,4	60	4.839	78	41	1,03	528	301	11,7	293	2,4	62,8		
				4.864	5.368	5.477	140	2,6	62	5.275	92	48	-	533	301	12,0	319	2,9	63,3		
				-	5.471	5.581	157	2,8	52	5.372	100	57	-	494	281	13,3	214	0,5	60,8		
				4.341	5.602	5.634	141	2,5	83	5.410	93	48	D	509	280	11,5	43	0,0	53,6		
				2.485	2.598	2.596	10	0,4	35	2.551	8	2	-	258	142	2,0					
2	FS	2,6	Fortschreibung																		
L 308	8436	84390 8126 1102 AS Leutkirch-West A96/B465 (00 L308/K8025 Leutkirch Neue Welt	802	8.330	6.241	6.340	508	8,0	33	5.799	143	365	1,03	666	380	11,7	376	8,4	65,3		
				9.453	6.564	6.698	600	9,0	38	6.060	168	432	-	652	368	12,0	430	9,7	66,2		
				-	7.776	7.933	781	9,8	66	7.086	218	563	-	702	400	13,3	214	0,0	60,6		
				8.043	6.849	6.888	599	8,7	50	6.239	171	428	D	622	342	11,5	42	0,0	53,5		
				4.735	4.336	4.332	46	1,1	0	4.286	14	32	-	431	237	2,0					
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 308	8436	84391 8126 1104 L308/K8025 Leutkirch Neue Welt L260/L308 Leutkirch Mohrenbrüc	802	6.635	6.790	6.897	534	7,7	255	6.108	312	222	0,98	725	414	11,7	399	7,5	65,4		
				7.054	7.187	7.334	742	10,1	172	6.420	459	283	-	714	403	12,0	438	8,1	65,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6.922	7.145	7.186	528	7,3	463	6.195	293	235	D	649	357	11,5	63	11,3	58,1		
				4.889	5.025	5.021	11	0,2	409	4.601	5	6	-	500	274	2,0					
2	OD	0,1	Fortschreibung																		
L 308	8436	84393 8126 1106 AS Leutkirch-West A96/B465 (00 L308/K8025 Leutkirch Neue Welt	802	7.263	7.433	7.550	325	4,3	64	7.161	113	212	0,95	794	453	11,7	438	4,3	65,0		
				8.072	8.224	8.392	392	4,7	65	7.935	133	259	-	817	461	12,0	478	4,7	65,5		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7.649	7.895	7.940	358	4,5	118	7.464	143	215	D	717	395	11,5	70	5,9	57,5		
				3.954	4.064	4.061	41	1,0	23	3.997	11	30	-	404	222	2,0					
2	OD	3,1	Fortschreibung																		
L 308	8436	84395 8126 1200 L308/L318 Leutkirch Straußenbr L 308 bayer. Landesgrenze b. H	802	2.615	3.234	3.303	108	3,3	40	3.155	53	55	0,86	347	198	11,7	194	3,7	61,3		
				3.093	3.337	3.626	142	3,9	24	3.460	71	71	-	353	199	12,0	217	4,2	62,0		
				-	3.352	3.677	173	4,7	29	3.475	93	80	-	325	185	13,3	126	0,0	58,3		
				1.935	3.482	3.117	82	2,6	54	2.981	40	42	D	282	155	11,5	25	0,0	51,2		
				1.783	2.565	2.322	11	0,5	80	2.231	0	11	-	231	127	2,0					
2	FS	5,8	Aktive DZZ Zählstelle																		
L 308	8436	84397 8126 1204 L260/L308 Leutkirch Moh																			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 309	8436	84376 8125 1202 L301/L309/K7918 Seibranz L260/L309 Niederhofen	802	1.234	1.241	1.261	34	2,7	26	1.201	12	22	1,03	133	76	11,7	74	2,8	56,9		
				1.285	1.290	1.316	40	3,0	19	1.257	14	26	-	128	72	12,0	78	3,9	57,4		
				-	1.297	1.323	44	3,3	19	1.260	19	25	-	117	67	13,3	61	0,0	55,2		
				1.198	1.346	1.354	39	2,9	26	1.289	14	25	D	122	67	11,5	11	0,0	47,8		
				1.102	931	930	3	0,3	49	878	2	1		93	51	2,0					
2	OD	7,6	Fortschreibung																		
L 314	8436	84144 8025 1204 L314/L317A Bad Wurzach Glasfab B465/L314 Leprosenberg	802	9.026	9.237	9.383	537	5,7	204	8.642	199	338	0,80	986	563	11,7	542	5,7	66,3		
				10.125	10.316	10.526	688	6,5	258	9.580	249	439	-	1.025	579	12,0	594	6,3	66,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8.134	8.396	8.444	488	5,8	168	7.788	191	297	D	763	420	11,5	389	2,9	64,1		
				6.255	6.429	6.424	52	0,8	126	6.246	29	23		639	351	2,0	86	7,8	58,8		
2	FS	0,4	Fortschreibung																		
L 314	8436	84145 8025 1205 L314/L365 Bad Wurzach Lindenke L314/L301 Baierz	802	2.080	2.129	2.163	75	3,5	1	2.087	33	42	0,96	227	130	11,7	127	4,1	59,6		
				2.195	2.236	2.282	101	4,4	1	2.180	40	61	-	222	125	12,0	137	5,3	60,2		
				-	-	1.439	62	4,3	27	1.350	27	35	-	127	72	13,3	97	0,0	57,1		
				2.111	2.179	2.191	43	2,0	0	2.148	30	13	D	198	109	11,5	16	0,0	49,4		
				1.637	1.683	1.682	18	1,1	0	1.664	12	6		167	92	2,0					
2	FS	4,1	Fortschreibung																		
L 314	8436	84148 8025 1211 L300/L314 Kimpfler L314/L317A Bad Wurzach Glasfab	802	7.402	6.367	6.468	430	6,6	181	5.857	110	320	1,03	680	388	11,7	375	7,0	65,0		
				7.765	6.672	6.808	507	7,4	165	6.136	129	378	-	663	374	12,0	409	8,7	65,8		
				-	6.960	7.100	600	8,5	131	6.369	162	438	-	628	358	13,3	272	0,0	61,6		
				8.301	6.962	7.002	503	7,2	221	6.278	130	373	D	633	348	11,5	59	0,0	55,0		
				5.078	4.546	4.542	50	1,1	203	4.289	20	30		452	248	2,0					
2	FS	2,6	Fortschreibung																		
L 314	8436	84149 8025 1212 B465/L314 südl. Bad Wurzach L314/L365 Bad Wurzach Lindenke	802	4.442	4.546	4.400	193	4,4	25	4.182	71	122	1,03	463	264	11,7	258	4,7	62,8		
				4.592	4.679	4.620	229	5,0	24	4.367	84	145	-	450	254	12,0	280	5,4	63,4		
				-	-	4.758	261	5,5	18	4.479	100	161	-	421	240	13,3	193	2,1	60,8		
				4.695	4.846	4.747	229	4,8	32	4.486	85	144	D	429	236	11,5	35	2,9	53,7		
				3.619	3.720	3.166	14	0,4	23	3.129	2	12		315	173	2,0					
2	FS	1,6	Hochgerechnet																		
L 314	8436	84157 8026 1201 L314/L301 Baierz L260/L314 Aitrach	802	1.566	1.603	1.594	54	3,4	8	1.532	21	33	1,03	168	96	11,7	95	3,2	58,1		
				1.734	1.767	1.650	65	3,9	9	1.576	25	40	-	161	91	12,0	109	3,7	58,8		
				-	-	1.677	76	4,5	7	1.594	33	43	-	148	84	13,3	54	0,0	54,6		
				1.390	1.435	1.695	65	3,8	12	1.618	25	40	D	153	84	11,5	10	0,0	47,3		
				1.200	1.233	1.273	1	0,1	0	1.272	0	1		127	70	2,0					
2	FS	10,8	Hochgerechnet																		
L 314	8436	84335 8123 1105 L314/K7949 Baierfurt Sterkshof L314/K7951 nördl. Baierfurt	802	9.493	9.898	10.054	328	3,3	221	9.505	155	173	1,03	1.057	603	11,7	579	3,5	66,0		
				10.424	10.479	10.693	379	3,5	223	10.091	177	202	-	1.041	588	12,0	615	4,5	66,5		
				-	10.789	11.006	443	4,0	220	10.343	211	232	-	974	554	13,3	471	0,0	64,0		
				9.531	10.935	10.997	381	3,5	298	10.318	180	201	D	994	547	11,5	100	0,0	57,3		
				6.179	6.541	6.536	65	1,0	139	6.332	38	27		650	357	2,0					
2	OD	1,2	Fortschreibung																		
L 314	8436	84337 8123 1107 L313/L314 Weingarten Danziger L314/K7951 nördl. Baierfurt	802	12.522	12.815	13.017	305	2,3	312	12.400	166	139	1,04	1.368	781	11,7	744	2,5	66,8		
				13.335	13.586	13.863	358	2,6	239	13.266	197	161	-	1.350	762	12,0	789	3,2	67,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				13.858	14.304	14.385	353	2,5	520	13.512	190	163	D	1.300	715	11,5	140	0,0	58,8		
				8.063	8.288	8.281	43	0,5	362	7.876	27	16		824	452	2,0					
2	FS	0,5	Fortschreibung																		
L 314	8436	84348 8123 1209 L314/L317 Ortliebs L313/L314 Weingarten Danziger	802	4.816	4.929	5.427	431	7,9	43	4.953	218	213	1,03	571	326	11,7	310	7,7	64,3		
				5.486	5.589	5.981	515	8,6	36	5.430	260	255	-	583	329	12,0	340	8,8	65,0		
				-	-	6.456	631	9,8	35	5.790	313	318	-	571	325	13,3	219	3,2	61,7		
				4.866	5.022	6.145	513	8,3	48	5.584	259	254	D	555	305	11,5	58	8,6	57,3		
				2.371	2.437	2.504	16	0,6	61	2.427	9	7		249	137	2,0					
2	FS	1,5	Hochgerechnet																		
L 314	8436	84359 8124 1201 L314/K7951 nördl. Baierfurt L314/L316 Roßberg	802	5.147	-	5.715	355	6,2	3	5.357	103	252	1,03	601	343	11,7	330	6,1	64,2		
				5.967	-	6.180	421	6,8	3	5.756	124	297	-	602	340	12,0	364	6,6	64,8		
				-	-	6.504	507	7,8	6	5.991	166	341	-	575	328	13,3	229	3,5	62,0		
				4.492	-	6.350	420	6,6	4	5.926	124	296	D	574	316	11,5	54	9,3	57,1		
				3.088	-	3.226	30	0,9	0	3.196	0	30		321	176	2,0					
2	FS	12,2	Hochgerechnet																		
L 314	8436	84366 8124 1208 L314/L316 Roßberg L300/L314 Kimpfler	802	4.483	4.588	4.845	342	7,1	7	4.496	124	218	1,03	509	291	11,7	278	6,5	63,6		
				4.851	4.942	5.151	405	7,9	7	4.739	148	257	-	502	283	12,0	304	7,2	64,2		
				-	-	5.444	498	9,1	8	4.938	189	309	-	482	274	13,3	200	3,5	61,4		
				4.545	4.691	5.292	404	7,6	9	4.879	147	257	D	478	263	11,5	49	12,2	57,2		
				3.142	3.230	3.170	28	0,9	6	3.136	4	24		315	173	2,0					
2	FS	6,0	Hochgerechnet																		
L 315	8436	84368 8124 1210 L315/L317 Wolfegg L315/L330 Röttenbach	802	1.399	1.432	1.455	81	5,6	10	1.364	37	44	1,05	153	87	11,7	84	5,5	58,2		
				1.438	1.465	1.495	98	6,6	11	1.386	45	53	-	146	82	12,0	93	6,1	58,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.512	1.561	1.570	98	6,2	15	1.457	46	52	D	142	78	11,5	12	7,6	50,4		
				1.147	1.179	1.178	5	0,4	8	1.165	4	1		117	64	2,0					
2	FS	2,9	Fortschreibung																		
L 316	8436	84118 8024 1208 L300/L316 Friedhofstra0e L314/L316 Roßberg	802	3.139	3.212	3.263	132	4,0	11	3.120	59	73	1,02	343	196	11,7	192	3,9	61,3		
				3.290	3.352	3.420	156	4,6	10	3.254	69	87	-	333	188	12,0	207	4,6	61,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3.364	3.472	3.492	160	4,6	14	3.318	71	89	D	316	174	11,5	23	4,8	52,4		
				2.327	2.392	2.390	10	0,4	10	2.370	7	3		238	130	2,0					
2	FS	5,9																			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 316	8436	84360 8124 1202 L314/L316 Roßberg L316/L317 Wolfegg Grimmenstein	802	2.991	3.269	3.415	205	6,0	30	3.180	105	100	1,03	359	205	11,7	200	6,0	62,0		
				3.126	3.379	3.457	244	7,1	30	3.183	124	120	-	337	190	12,0	218	6,9	62,6		
				-	3.501	3.496	284	8,1	26	3.186	143	141	-	309	176	13,3	145	2,8	59,8		
				3.013	3.526	3.551	240	6,8	41	3.270	121	119	D	321	176	11,5	27	3,7	52,8		
				2.488	2.564	3.093	19	0,6	16	3.058	15	4		308	169	2,0					
2	FS	5,6	Hochgerechnet																		
L 317	8436	84338 8123 1108 B32/B30 AS Weingarten (OU RV) L314/L317 Ortliebs	802	14.730	15.074	15.312	611	4,0	416	14.285	275	336	0,97	1.610	919	11,7	873	4,2	68,0		
				16.037	16.339	16.672	767	4,6	267	15.638	344	423	-	1.624	917	12,0	937	4,6	68,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15.580	16.081	16.172	602	3,7	951	14.619	262	340	D	1.461	804	11,5	170	3,8	60,8		
				9.041	9.293	9.285	54	0,6	318	8.913	37	17		924	507	2,0					
2	FS	0,9	Fortschreibung																		
L 317	8436	84347 8123 1208 L313/L317 Weingarten Bad Schön L317/K7945/K7949 Wanderers Ruh	802	5.593	5.821	6.840	169	2,5	139	6.532	118	51	1,03	719	410	11,7	402	2,5	64,1		
				5.915	6.157	7.312	200	2,7	119	6.993	139	61	-	712	402	12,0	433	2,8	64,6		
				-	6.356	7.680	248	3,2	120	7.312	168	80	-	679	387	13,3	309	1,0	62,5		
				6.229	5.923	7.513	198	2,6	161	7.154	137	61	D	679	373	11,5	52	1,9	55,1		
				3.725	4.502	4.280	16	0,4	187	4.077	13	3		426	234	2,0					
2	OD	0,8	Hochgerechnet																		
L 317	8436	84361 8124 1203 L317/K7945/K7949 Wanderers Ruh L317/L326 KVP Unterankenreute	802	6.897	7.058	7.169	146	2,0	59	6.964	94	52	0,90	754	430	11,7	415	2,0	64,1		
				7.611	7.754	7.912	180	2,3	31	7.701	112	68	-	771	435	12,0	454	2,2	64,6		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6.830	7.050	7.090	157	2,2	187	6.746	109	48	D	641	352	11,5	65	2,8	56,3		
				4.502	4.628	4.624	6	0,1	43	4.575	5	1		460	252	2,0					
2	FS	3,7	Fortschreibung																		
L 317	8436	84362 8124 1204 L317/L323 westl. Grund L317/K7937 Wassers	802	1.614	1.616	1.642	38	2,3	16	1.588	15	23	1,03	173	99	11,7	98	2,1	57,9		
				-	1.573	1.605	44	2,7	15	1.546	17	27	-	156	88	12,0	109	2,8	58,6		
				-	1.568	1.600	56	3,5	16	1.528	24	32	-	142	81	13,3	63	0,0	55,3		
				-	1.642	1.651	44	2,7	22	1.585	17	27	D	149	82	11,5	11	0,0	47,8		
				-	1.738	1.737	5	0,3	14	1.718	4	1		173	95	2,0					
2	OD	3,4	Fortschreibung																		
L 317	8436	84363 8124 1205 L316/L317 Wolfegg Grimmenstein L317/K7933 westl. Eintürnen	802	394	1.388	1.410	86	6,1	5	1.319	32	54	1,03	148	85	11,7	82	6,2	58,2		
				394	1.454	1.484	103	6,9	4	1.377	37	66	-	145	82	12,0	88	8,0	59,0		
				-	1.477	1.507	110	7,3	4	1.393	46	64	-	133	76	13,3	63	0,0	55,3		
				476	1.518	1.527	103	6,7	5	1.419	38	65	D	138	76	11,5	12	0,0	48,2		
				287	995	994	5	0,5	9	980	3	2		99	54	2,0					
2	OD	4,7	Fortschreibung																		
L 317	8436	84365 8124 1207 L317/L324 Schachenmühle L316/L317 Wolfegg Grimmenstein	802	4.092	4.188	4.216	254	6,0	143	3.819	124	130	0,82	443	253	11,7	248	6,0	63,0		
				4.355	4.437	4.591	347	7,6	94	4.150	169	178	-	447	252	12,0	272	7,0	63,6		
				-	-	4.659	423	9,1	97	4.139	203	220	-	412	235	13,3	175	2,3	60,5		
				3.950	4.077	3.761	159	4,2	306	3.296	75	84	D	340	187	11,5	30	6,7	54,0		
				3.370	3.464	3.375	26	0,8	130	3.219	17	9		336	184	2,0					
2	FS	1,7	Hochgerechnet																		
L 317	8436	85002 8124 1209 L317/L326 KVP Unterankenreute L317/L323 westl. Grund	802	1.653	1.692	1.719	39	2,3	10	1.670	22	17	0,86	181	103	11,7	102	2,1	58,1		
				1.792	1.826	1.863	48	2,6	10	1.805	26	22	-	181	102	12,0	112	1,9	58,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.541	1.591	1.600	41	2,6	9	1.550	22	19	D	145	80	11,5	11	0,0	47,8		
				1.310	1.347	1.346	4	0,3	11	1.331	3	1		134	73	2,0					
2	FS	5,5	Fortschreibung																		
L 317	8436	85003 8124 1211 L317/K7937 Wassers L317/L324 Schachenmühle	802	2.061	-	2.118	34	1,6	25	2.059	21	13	0,98	223	127	11,7	122	1,6	58,7		
				2.152	-	2.211	41	1,9	26	2.144	25	16	-	215	122	12,0	135	1,8	59,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.109	-	2.174	36	1,7	24	2.114	21	15	D	196	108	11,5	20	2,2	50,9		
				1.685	-	1.695	7	0,4	26	1.662	6	1		169	93	2,0					
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 317	8436	84382 8125 1208 L317/L317A Eintürnen B465/L317 Rimmeldingen	802	1.300	1.330	1.271	137	10,8	95	1.039	56	81	1,03	134	76	11,7	75	10,7	58,8		
				1.365	1.391	1.363	163	12,0	84	1.116	65	98	-	133	75	12,0	84	11,9	59,5		
				-	-	1.446	205	14,2	78	1.163	73	132	-	128	73	13,3	49	4,1	55,5		
				1.395	1.440	1.400	161	11,5	110	1.129	65	96	D	126	70	11,5	9	11,1	49,7		
				954	981	776	13	1,7	118	645	10	3		77	42	2,0					
2	FS	6,8	Hochgerechnet																		
L 317	8436	84383 8125 1209 L317/K7933 westl. Eintürnen L317/L317A Eintürnen	802	2.428	2.485	2.524	137	5,4	145	2.242	59	78	0,88	265	151	11,7	147	5,8	60,7		
				2.646	2.696	2.751	184	6,7	94	2.473	81	103	-	268	151	12,0	164	6,6	61,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.342	2.417	2.431	112	4,6	69	2.250	50	62	D	220	121	11,5	21	5,0	52,1		
				1.791	1.841	1.839	5	0,3	458	1.376	4	1		183	100	2,0					
2	OD	0,2	Fortschreibung																		
L 317 A	8436	84381 8125 1207 L317/L317A Eintürnen L314/L317A Bad Wurzach Glasfab	802	1.281	1.311	1.332	74	5,6	25	1.233	41	33	0,87	140	80	11,7	78	5,3	57,8		
				1.402	1.428	1.457	65	4,5	26	1.366	42	23	-	142	80	12,0	84	5,8	58,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.223	1.262	1.269	146	11,5	23	1.100	61	85	D	115	63	11,5	11	7,3	49,9		
				920	946	945	4	0,4	27	914	3	1		94	52	2,0					
2	FS	6,3	Fortschreibung																		
L 318	8436	84396 8126 1202 L318/L319 b. Haselburg L308/L318 Leutkirch Straußenbr	802	5.943	6.082	6.178	111	1,8	106	5.961	56	55	0,95	649	371	11,7	364	2,0	63,6		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 318	8436	84620 8226 1203 L318/L320 b. Friesenhofen L308/L318 Leutkirch Straußenbr	802	8.731	-	9.372	649	6,9	164	8.559	280	369	0,97	996	536	10,5	548	6,9	66,6	
				9.374	-	9.848	805	8,2	99	8.944	348	457	-	971	516	10,7	610	7,8	67,3	
				-	-	10.039	930	9,3	76	9.033	406	524	-	955	503	10,5	361	2,4	63,7	
				-	-	9.573	648	6,8	241	8.684	273	375	D	885	454	9,8	76	7,3	58,2	
2	FS	7,7	Aktive Dauerzählstelle			75	1,0	311	6.987	38	37		869	505	1,0					
L 318	8436	84623 8226 1207 B 12/L 318 bei Isny L265/L318 Insy	802	7.385	7.581	7.790	333	4,3	297	7.160	130	203	1,03	819	467	11,7	464	4,1	65,2	
				8.159	7.979	8.503	401	4,7	283	7.819	157	244	-	828	468	12,0	524	4,4	65,8	
				-	7.502	8.532	471	5,5	274	7.787	189	282	-	755	430	13,3	283	2,1	62,5	
				7.670	8.398	8.736	395	4,5	377	7.964	155	240	D	789	434	11,5	45	6,7	55,7	
2	OD	0,4	Hochgerechnet			14	0,3	254	3.760	2	12		401	220	2,0					
L 318	8436	84849 8326 1200 L318 bayer. Landesgrenze B 12/L 318 bei Isny	802	3.648	3.523	3.703	67	1,8	28	3.608	54	13	1,03	389	222	11,7	220	1,8	61,3	
				3.794	3.570	3.799	79	2,1	25	3.695	64	15	-	370	209	12,0	243	2,1	61,8	
				-	-	3.802	89	2,3	26	3.687	74	15	-	336	192	13,3	151	0,7	59,3	
				3.894	3.725	3.903	78	2,0	33	3.792	63	15	D	353	194	11,5	22	0,0	50,7	
2	FS	0,5	Hochgerechnet			9	0,3	31	3.073	5	4		310	170	2,0					
L 318	8436	84851 8326 1204 B 12/L 318 bei Isny L265/L318 Insy	802	8.226	8.253	8.383	599	7,1	110	7.674	273	326	1,02	881	503	11,7	499	6,9	66,2	
				8.913	8.790	8.969	742	8,3	70	8.157	330	412	-	874	493	12,0	579	7,5	67,0	
				-	8.806	8.983	859	9,6	43	8.081	383	476	-	795	453	13,3	257	2,8	62,3	
				9.329	9.091	9.143	616	6,7	166	8.361	305	311	D	826	454	11,5	51	14,0	57,7	
2	FS	1,7	Fortschreibung			59	1,1	195	5.052	22	37		528	290	2,0					
L 319	8436	84398 8126 1205 K8025/L319 Zollhaus L318/L319 b. Haselburg	802	3.732	4.113	4.685	263	5,6	120	4.302	116	147	1,03	493	281	11,7	274	5,5	63,3	
				3.658	4.173	4.849	314	6,5	121	4.414	139	175	-	472	267	12,0	304	6,3	63,9	
				-	4.248	4.884	389	8,0	117	4.378	177	212	-	432	246	13,3	185	2,2	60,7	
				4.380	4.354	4.982	311	6,2	161	4.510	138	173	D	450	248	11,5	38	5,3	54,7	
2	FS	5,3	Hochgerechnet			16	0,4	69	3.639	2	14		370	203	2,0					
L 319	8436	84618 8226 1201 L318/L319 b. Urlaub L319 bayer. Landesgrenze b. Em	802	1.795	1.837	1.821	19	1,0	484	1.318	13	6	1,03	191	109	11,7	108	0,9	58,0	
				1.774	1.807	1.874	23	1,2	474	1.377	16	7	-	183	103	12,0	120	0,8	58,4	
				-	-	1.825	32	1,8	412	1.381	22	10	-	161	92	13,3	73	0,0	55,9	
				1.871	1.931	1.926	21	1,1	571	1.334	15	6	D	174	96	11,5	12	0,0	48,1	
2	FS	5,7	Hochgerechnet			1	0,1	420	1.079	0	1		149	82	2,0					
L 320	8436	84603 8225 1100 L320/B32 Wangen K8008 Dürren	802	9.129	-	9.380	413	4,4	113	8.854	180	233	1,05	986	563	11,7	522	4,4	65,8	
				9.738	-	10.007	494	4,9	96	9.417	214	280	-	975	550	12,0	571	4,9	66,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10.229	-	10.544	489	4,6	126	9.929	217	272	D	953	524	11,5	83	6,1	58,3	
2	FS	3,1	Fortschreibung			26	0,5	168	5.481	17	9		565	310	2,0					
L 320	8436	84609 8225 1203 B18/L320 Bahnhof Ratzenried L265/L320 Christazhofen	802	2.274	-	2.336	49	2,1	10	2.277	29	20	0,92	246	140	11,7	136	2,1	59,3	
				2.486	-	2.555	58	2,3	14	2.483	34	24	-	249	140	12,0	148	2,3	59,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.289	-	2.359	47	2,0	7	2.305	27	20	D	213	117	11,5	22	2,8	51,5	
2	FS	8,5	Fortschreibung			14	0,9	7	1.502	8	6		152	83	2,0					
L 320	8436	84610 8225 1204 L265/L320 Gottrazhofen L318/L320 b. Friesenhofen	802	769	761	765	15	2,0	21	729	8	7	1,03	80	46	11,7	44	2,3	54,5	
				824	782	786	18	2,3	18	750	10	8	-	77	43	12,0	48	2,1	54,8	
				-	793	796	22	2,8	17	757	15	7	-	70	40	13,3	33	0,0	52,5	
				738	816	808	18	2,2	25	765	10	8	D	73	40	11,5	7	0,0	45,8	
2	FS	8,5	Hochgerechnet			1	0,2	26	613	0	1		64	35	2,0					
L 320	8436	84808 8324 1100 L320/L333 westl. Niederwangen L320/B32 Wangen Buchweg	802	9.506	9.728	9.882	203	2,1	92	9.587	145	58	0,95	1.039	593	11,7	572	2,0	65,5	
				10.547	10.746	10.965	263	2,4	88	10.614	189	74	-	1.068	603	12,0	626	2,3	66,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				9.997	10.318	10.377	188	1,8	179	10.010	129	59	D	938	516	11,5	91	2,8	57,8	
2	FS	2,3	Fortschreibung			15	0,3	48	5.327	12	3		536	294	2,0					
L 320	8436	84809 8324 1101 L320/L2374 bayer. Landesgrenz L320/L333 westl. Niederwangen	802	5.455	5.582	5.591	114	2,0	0	5.477	65	49	1,03	588	335	11,7	328	2,1	63,2	
				5.811	5.921	6.025	137	2,3	0	5.888	79	58	-	587	331	12,0	354	2,5	63,6	
				-	-	6.158	172	2,8	0	5.986	100	72	-	545	310	13,3	249	0,8	61,5	
				5.971	6.163	6.190	136	2,2	0	6.054	78	58	D	559	308	11,5	42	2,4	54,3	
2	FS	3,1	Hochgerechnet			3	0,1	0	3.265	0	3		325	178	2,0					
L 320	8436	84811 8324 1103 L320/K8005 b. Niederwangen L320/B32 Wangen Buchweg	802	9.902	10.133	10.293	217	2,1	243	9.833	155	62	1,03	1.082	618	11,7	606	2,2	65,9	
				10.618	10.818	11.039	254	2,3	247	10.538	181	73	-	1.075	607	12,0	664	2,7	66,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10.909	11.260	11.324	260	2,3	321	10.743	186	74	D	1.023	563	11,5	74	0,0	56,0	
2	OD	0,6	Fortschreibung			32	0,5	174	6.141	28	4		631	347	2,0					
L 321	8436	84835 8325 1201 B32/L321 Wangen L321/K8044 b. Epplings	802	6.152	6.809	6.917	162	2,3	62	6.693	86	76	1,03	727	415	11,7	406	2,5	64,2	
				6.804	7.209	7.356	192	2,6	41	7.123	101	91	-	716	404	12,0	445	3,0	64,7	
				-	7.391	7.540	232	3,1	44	7.264	118	114	-	667	380	13,3	292	0,0	61,9	
				5.518	7.522	7.565	191	2,5	54	7.320	101	90	D	684	376	11,5	53	0,0	54,5	
2	FS	0,4	Fortschreibung			16	0,4	150	4.340	11	5		448	246	2,0					
L 321	8436	84837 8325 1203 B32/L321 Wangen L321/K8044 b. Epplings	802	7.795	7.977	8.103	920	11,4	102	7.081	711	209	1,03	852	486	11,7	475	12,3	67,1	
				8.242	8.397	8.568	1.006	11,7	104	7.458	763	243	-	834	471	12,0	514	15,2	67,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8.468	8.740	8.790	1.013	11,5	135	7.642	773	240	D	794	437	11,5	62	0,0	55,2	
2	OD																			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 321	84840 8325 1206 L321/K8044 b. Epplings L321 bayer. Landesgrenze b. Ep	802	5.222	5.344	4.870	180	3,7	95	4.595	74	106	1,03	512	292	11,7	285	3,5	62,9		
			5.526	5.630	5.145	214	4,2	84	4.847	89	125	-	501	283	12,0	315	3,8	63,5		
			-	-	5.235	253	4,8	71	4.911	110	143	-	463	264	13,3	195	2,1	60,9		
			5.785	5.971	5.286	214	4,0	113	4.959	89	125	D	478	263	11,5	38	5,3	54,7		
			3.492	3.589	3.357	17	0,5	117	3.223	0	17		334	183	2,0					
2	FS	3,1	Hochgerechnet																	
L 323	8436 8124 1206 L317/L323 westl. Grund L323/L324 östl. Grund	802	481	492	544	9	1,7	8	527	4	5	1,03	57	33	11,7	32	3,1	53,3		
			553	563	583	11	1,9	8	564	5	6	-	57	32	12,0	36	2,8	53,8		
			-	-	618	16	2,6	7	595	9	7	-	55	31	13,3	21	0,0	50,5		
			425	439	599	11	1,8	11	577	5	6	D	54	30	11,5	4	0,0	43,3		
			296	304	332	0	0,0	2	330	0	0		33	18	2,0					
2	FS	1,6	Hochgerechnet																	
L 324	8436 8224 1202 L324/L325 KVP Vogt L317/L324 Schachenmühle	802	5.173	5.294	5.468	215	3,9	93	5.160	124	91	1,03	575	328	11,7	322	4,0	63,6		
			5.609	5.715	5.773	253	4,4	79	5.441	145	108	-	562	317	12,0	351	4,6	64,1		
			-	-	5.824	283	4,9	74	5.467	158	125	-	515	293	13,3	236	1,3	61,5		
			5.211	5.379	5.932	251	4,2	105	5.576	143	108	D	536	295	11,5	40	2,5	54,1		
			3.625	3.726	3.780	28	0,7	130	3.622	23	5		376	206	2,0					
2	OD	3,1	Hochgerechnet																	
L 324	8436 8224 1204 L324/L326 nördl. Kofeld L324/L325 KVP Vogt	802	2.510	2.569	2.610	125	4,8	38	2.447	86	39	1,02	274	157	11,7	155	4,8	60,6		
			2.621	2.670	2.724	147	5,4	36	2.541	101	46	-	265	150	12,0	172	5,6	61,3		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	2,0	58,2
			2.680	2.766	2.782	150	5,4	50	2.582	103	47	D	251	138	11,5	17	0,0	49,5		
			1.917	1.970	1.968	9	0,5	34	1.925	8	1		196	107	2,0					
2	OD	8,0	Fortschreibung																	
L 325	8436 8223 1201 B32/L325 Ravensburg Wilhelmstr L325/K7984 Schlier (West)	802	5.162	5.283	5.475	95	1,7	312	5.068	74	21	1,03	576	328	11,7	319	1,6	62,9		
			5.694	5.801	5.948	112	1,9	263	5.573	88	24	-	579	327	12,0	341	1,8	63,2		
			-	-	6.196	124	2,0	251	5.821	101	23	-	548	312	13,3	253	0,8	61,6		
			5.140	5.305	6.112	109	1,8	348	5.655	85	24	D	552	304	11,5	46	2,2	54,6		
			3.331	3.424	2.964	17	0,6	452	2.495	12	5		295	162	2,0					
2	FS	3,1	Hochgerechnet																	
L 325	8436 8224 1200 L325/K8043 Leupolz B32/L325 Herfatz	802	3.230	3.305	3.357	95	2,8	154	3.108	59	36	1,01	353	201	11,7	194	2,7	61,1		
			3.426	3.491	3.562	110	3,1	152	3.300	69	41	-	347	196	12,0	212	3,0	61,5		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	1,4	59,2
			3.468	3.579	3.599	114	3,2	199	3.286	72	42	D	325	179	11,5	31	3,8	53,4		
			2.266	2.329	2.327	6	0,3	154	2.167	5	1		231	127	2,0					
2	FS	4,9	Fortschreibung																	
L 325	8436 8224 1203 L325/L326 östl. Kalksteige L324/L325 KVP Vogt	802	5.695	5.828	5.920	96	1,6	122	5.702	62	34	0,95	622	355	11,7	345	1,8	63,3		
			6.233	6.350	6.480	124	1,9	122	6.234	80	44	-	631	356	12,0	365	2,3	63,7		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	0,0	61,9
			5.928	6.119	6.154	68	1,1	215	5.871	43	25	D	556	306	11,5	49	0,0	54,2		
			3.533	3.632	3.629	17	0,5	36	3.576	14	3		361	198	2,0					
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 325	8436 8224 1206 L324/L325 KVP Vogt L325/K8043 Leupolz	802	3.125	3.194	3.244	105	3,2	2	3.137	65	40	1,03	341	195	11,7	191	3,2	61,1		
			3.451	3.370	3.439	124	3,6	3	3.312	76	48	-	335	189	12,0	211	3,8	61,7		
			-	3.443	3.512	143	4,1	4	3.365	84	59	-	311	177	13,3	131	0,0	58,5		
			3.014	3.517	3.537	125	3,5	3	3.409	78	47	D	320	176	11,5	23	0,0	51,0		
			2.116	2.176	2.174	10	0,5	0	2.164	9	1		216	119	2,0					
2	FS	6,1	Fortschreibung																	
L 325	8436 8224 1400 L325/K7984 Schlier (West) L325/L326 östl. Kalksteige	802	4.870	4.984	5.215	118	2,3	32	5.065	88	30	1,03	548	313	11,7	305	2,3	62,9		
			5.371	5.472	5.618	136	2,4	28	5.454	104	32	-	547	309	12,0	326	2,8	63,3		
			-	-	5.837	154	2,6	25	5.658	120	34	-	516	294	13,3	241	0,8	61,4		
			5.111	5.275	5.772	134	2,3	37	5.601	102	32	D	522	287	11,5	42	2,4	54,3		
			2.814	2.892	3.052	30	1,0	42	2.980	11	19		304	167	2,0					
2	FS	4,7	Hochgerechnet																	
L 326	8436 8224 1205 L326/K8041 Waldburg L317/L326 KVP Unterankenreute	802	5.396	5.522	5.991	179	3,0	106	5.706	103	76	1,03	630	359	11,7	348	3,2	63,7		
			6.247	6.365	6.390	214	3,3	95	6.081	124	90	-	622	351	12,0	377	3,7	64,2		
			-	-	6.558	246	3,8	93	6.219	144	102	-	580	330	13,3	262	1,1	61,9		
			4.419	4.561	6.565	211	3,2	126	6.228	122	89	D	593	326	11,5	52	1,9	55,1		
			3.644	3.746	3.826	13	0,3	121	3.692	4	9		381	209	2,0					
2	FS	5,1	Hochgerechnet																	
L 326	8436 8224 1207 B32/L326 südl. Kofeld L326/K8041 Waldburg	802	4.498	4.603	4.222	78	1,8	0	4.144	47	31	0,90	444	253	11,7	246	2,3	62,0		
			5.133	5.230	4.614	102	2,2	0	4.512	63	39	-	449	254	12,0	260	2,9	62,4		
			-	-	4.753	128	2,7	0	4.625	80	48	-	421	239	13,3	202	0,0	60,3		
			3.699	3.818	4.135	69	1,7	0	4.066	39	30	D	374	205	11,5	37	0,0	52,9		
			3.254	3.345	2.875	1	0,0	0	2.874	0	1		286	157	2,0					
2	FS	3,1	Aktive DZZ Zählstelle																	
L 326	8436 8224 1401 L326/K7712 bei Prestenberg B32/L326 südl. Kofeld	802	2.209	2.261	2.297	45	2,0	29	2.223	28	17	1,02	241	138	11,7	134	2,4	59,4		
			2.335	2.379	2.428	55	2,3	29	2.344	33	22	-	236	134	12,0	148	2,9	59,9		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	1,1	57,5
			2.387	2.464	2.478	58	2,3	40	2.380	35	23	D	224	123	11,5	18	0,0	49,8		
			1.545	1.588	1.587	4	0,3	14	1.569	3	1		158	87	2,0					
2	FS	7,2	Fortschreibung																	
L 326	8435 8323 1406 L333/L326/K7719 bei Büchel L326/K7712 bei Prestenberg	803	2.590	-	2.667	17	0,6	110	2.540	12	5	0,90	282	164	10,4	154	0,6	59,4		
			2.909	-	3.008	23	0,8	107	2.878	16	7	-	292	167	10,7	169	0,7	59,8		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	0,3	57,8
			2.639	-	2.717	17	0,6	152	2.548	11	6	D	242	134	10,2	25	0,9	51,5		
			1.421	-	1.425	0	0,0	85	1.340	0	0		145	80	1,5					
2	FS	4,4	Fortschreibung																	
L 328 A	8435 8222 1213 L328A/K7725 KVP Ailingen L329/L328A Blankenried	803	4.313	4.357	4.442	64	1,4	0	4.378	28										

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 339	8236	81389 7017 1203	802	10.187	9.691	9.844	342	3,5	132	9.370	232	110	1,03	1.035	591	11,7	572	7,0	66,8	
				11.448	10.396	10.608	403	3,8	115	10.090	272	131	-	1.033	583	12,0	603	7,6	67,2	
		L339/L562 westlich Ellmendinge		-	10.864	11.083	483	4,4	114	10.486	319	164	-	981	558	13,3	474	4,8	65,5	
		L339/K4535 südlich Wilferdinge		10.324	10.848	10.910	403	3,7	154	10.353	275	128	D	986	542	11,5	88	4,5	58,1	
	2	FS	4,4	5.609	5.750	5.745	34	0,6	178	5.533	26	8		572	314	2,0				
				Fortschreibung																
L 339	8236	81394 7017 1208	802	10.946	12.478	11.750	271	2,3	141	11.338	198	73	1,03	1.235	705	11,7	688	2,3	66,4	
				11.299	13.327	12.652	321	2,5	127	12.204	235	86	-	1.232	696	12,0	725	2,8	66,8	
		L339/K4535 südlich Wilferdinge		-	13.915	13.366	373	2,8	123	12.870	267	106	-	1.183	673	13,3	576	0,7	65,1	
		B10/L339 Wilferdigen Süd		12.081	13.907	12.999	319	2,5	170	12.510	233	86	D	1.174	646	11,5	92	1,1	57,3	
	2	FS	0,4	8.440	7.696	6.908	24	0,3	160	6.724	17	7		687	377	2,0				
				Hochgerechnet																
L 339	8236	81695 7117 1206	802	6.213	6.235	6.454	187	2,9	98	6.169	140	47	1,03	678	387	11,7	379	2,9	64,0	
				6.369	6.278	6.723	219	3,3	76	6.428	163	56	-	655	370	12,0	402	3,2	64,4	
		L339/L340 Kreisgrenze		-	-	6.855	245	3,6	64	6.546	180	65	-	606	345	13,3	310	1,3	62,7	
		L339/L565 Schwann Mitte (Mini-		6.510	6.551	6.907	216	3,1	103	6.588	160	56	D	624	343	11,5	48	2,1	54,8	
	2	FS	6,1	5.327	5.682	4.924	36	0,7	176	4.712	30	6		490	269	2,0				
				Hochgerechnet																
L 339	8236	81705 7117 1219	802	5.695	5.641	5.730	190	3,3	67	5.473	143	47	1,03	602	344	11,7	336	3,3	63,6	
				6.179	6.039	6.162	220	3,6	59	5.883	166	54	-	600	339	12,0	344	3,8	63,9	
		L339/K4576 Ellmendingen		-	6.263	6.389	223	3,5	57	6.109	174	49	-	565	322	13,3	312	1,3	62,7	
		L339/L562 Ellmendingen Mitte		5.977	6.302	6.338	222	3,5	79	6.037	169	53	D	573	315	11,5	44	2,3	54,5	
	2	FS	0,9	3.673	3.401	3.398	36	1,1	85	3.277	27	9		338	186	2,0				
				Fortschreibung																
L 339	8236	81706 7117 1220	802	1.613	1.966	1.918	47	2,5	37	1.834	36	11	1,03	202	115	11,7	113	2,7	58,7	
				1.653	2.013	2.007	55	2,7	37	1.915	42	13	-	195	110	12,0	118	3,4	59,1	
		L339/L565 Schwann Ost		-	2.032	2.025	61	3,0	31	1.933	46	15	-	179	102	13,3	99	1,0	57,6	
		L339/K4576 Ellmendingen		1.726	2.100	2.062	55	2,7	50	1.957	42	13	D	186	102	11,5	13	0,0	48,4	
	2	FS	5,7	1.354	1.628	1.417	4	0,3	24	1.389	4	0		141	77	2,0				
				Hochgerechnet																
L 340	8235	81690 7117 1200	803	4.157	4.199	4.281	234	5,5	138	3.909	160	74	1,00	452	263	10,4	247	5,3	62,8	
				4.233	4.263	4.375	282	6,4	106	3.987	195	87	-	424	243	10,7	271	5,9	63,3	
		L340/K4331 Dobel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	2,7	60,7	
		B294/L340		4.335	4.332	4.362	269	6,2	144	3.949	183	86	D	388	215	10,2	38	7,3	55,1	
	2	FS	13,2	3.709	3.718	3.742	40	1,1	269	3.433	34	6		380	210	1,5				
				Fortschreibung																
L 340	8235	82036 7216 1205	803	3.110	2.826	2.881	89	3,1	163	2.629	69	20	1,14	304	177	10,4	167	3,0	60,5	
				2.901	2.589	2.657	102	3,8	94	2.461	77	25	-	258	148	10,7	182	3,3	61,0	
		L564/L340 Bad Herrenalb		-	2.628	2.690	119	4,4	54	2.517	86	33	-	240	139	11,8	120	1,5	58,6	
		L340/K4331 Dobel		3.044	2.996	3.017	99	3,3	252	2.666	80	19	D	269	148	10,2	26	4,1	52,7	
	2	OD	0,8	4.007	3.453	3.475	24	0,7	308	3.143	24	0		353	195	1,5				
				Fortschreibung																
L 343	8235	87176	803	-	-	3.452	128	3,7	103	3.221	99	29	0,94	364	212	10,4	204	3,9	61,6	
				-	-	3.671	152	4,1	89	3.430	119	33	-	356	204	10,7	231	4,3	62,3	
		Oberlengenhardt		-	-	3.706	170	4,6	84	3.452	133	37	-	331	191	11,8	124	0,8	58,5	
		Unterslengenhardt		-	-	3.440	138	4,0	128	3.174	101	37	D	306	169	10,2	24	4,2	52,4	
	2	FS	k.A.	-	-	2.652	28	1,1	124	2.500	22	6		269	149	1,5				
				Hochgerechnet																
L 343	8235	81700 7117 1214	803	8.629	8.717	8.888	337	3,8	74	8.477	269	68	0,98	938	545	10,4	521	3,5	65,6	
				9.101	9.166	9.406	387	4,1	60	8.959	311	76	-	912	522	10,7	566	4,0	66,1	
		B294/L343 Höfen a.d.E.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	1,4	63,7	
		L343/L346 Lindenstr. in Schömb		9.195	9.188	9.251	358	3,9	85	8.808	281	77	D	823	455	10,2	69	3,1	56,7	
	2	FS	5,4	6.291	6.306	6.347	132	2,1	121	6.094	118	14		645	356	1,5				
				Fortschreibung																
L 343	8235	82050 7217 1208	803	5.722	5.636	5.746	117	2,0	131	5.498	100	17	1,11	606	352	10,4	337	2,1	63,3	
				6.017	5.796	5.948	132	2,2	98	5.718	114	18	-	577	330	10,7	371	2,5	63,8	
		L343/L562/K4378 Langenbrand		-	5.885	6.023	156	2,6	94	5.773	127	29	-	538	310	11,8	236	0,9	61,3	
		L343/K4317		6.233	6.546	6.591	148	2,2	204	6.239	122	26	D	587	324	10,2	43	2,4	54,4	
	2	OD	2,4	4.080	3.944	3.969	25	0,6	171	3.773	22	3		403	223	1,5				
				Fortschreibung																
L 343	8235	86769 7218 1202	803	3.300	-	3.482	119	3,4	63	3.300	103	16	0,84	381	208	5,8	205	3,4	61,5	
				3.488	-	3.789	154	4,1	42	3.593	134	20	-	378	206	5,8	223	4,0	62,0	
		L343/K4317		-	-	3.847	177	4,6	34	3.636	153	24	-	364	199	5,8	150	1,2	59,5	
		L343/K4313		-	-	3.170	97	3,1	74	2.999	81	16	D	294	161	4,4	26	3,3	52,5	
	2	FS	3,1	2.791	-	2.726	18	0,7	131	2.577	17	1		306	160	1,0				
				Aktive Dauerzählstelle																
L 343	8235	82068 7218 1203	803	5.998	6.059	6.178	179	2,9	111	5.888	132	47	0,84	652	379	10,4	358	3,0	63,8	
				6.517	6.564	6.736	208	3,1	92	6.436	164	44	-	653	374	10,7	384	3,3	64,2	
		L573/L343 Unterhaugstett Mitte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	1,2	62,1	
		L179/L343/K4364 Möttlingen		5.593	5.589	5.627	210	3,7	92	5.325	137	73	D	501	277	10,2	58	1,9	55,6	
	2	FS	6,3	4.672	4.683	4.713	29	0,6	230	4.454	25	4		479	264	1,5				
				Fortschreibung																
L 343	8235	82073 7218 1211	803	4.174	4.216	4.299	220	5,1	66	4.013	165	55	0,86	454</						

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22								
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]						
L 343	8115	86349 7218 1213 L179/L343/K4364 Möttlingen L 343/K 1021 Bereich Kreisgren	804	4.617	4.973	5.378	109	2,0	62	5.207	87	22	1,02	479	274	14,5	309	1,9	62,8			
				5.204	5.208	5.573	128	2,3	55	5.390	101	27	-	470	270	14,5	330	2,1	63,2			
				-	5.346	5.802	152	2,6	58	5.592	114	38	-	467	267	15,1	247	0,8	61,5			
				3.770	5.002	5.664	127	2,2	72	5.465	100	27	E	447	248	14,4	54	1,9	55,2			
				3.610	4.107	4.313	20	0,5	77	4.216	19	1	-	377	200	2,8						
2	FS	3,1	Hochgerechnet																			
L 343	8115	82087 7219 1200 L 343/K 1021 Bereich Kreisgren B 295/L 1182 Weil der Stadt	804	3.492	4.327	4.185	108	2,6	85	3.992	80	28	0,92	373	213	14,5	239	2,8	62,0			
				3.878	4.255	4.453	132	3,0	78	4.243	98	34	-	375	215	14,5	246	3,1	62,2			
				-	4.267	4.576	149	3,3	80	4.347	109	40	-	368	211	15,1	220	1,3	61,2			
				2.797	5.058	4.097	102	2,5	89	3.906	75	27	E	323	179	14,4	45	2,1	54,6			
				2.995	3.678	3.299	27	0,8	109	3.163	22	5	-	288	153	2,8						
2	FS	5,6	Aktive DZZ Zählstelle																			
L 343 A	8235	82069 7218 1204 L343/L343a Bad Liebenzell B463/L343a Bad Liebenzell Nord	803	974	984	1.003	8	0,8	95	900	4	4	0,98	106	62	10,4	61	0,0	55,2			
				988	995	1.021	12	1,2	59	950	6	6	-	99	57	10,7	66	0,0	55,5			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	0,0	53,9
				999	998	1.005	6	0,6	126	873	3	3	D	89	49	10,2	5	0,0	44,4			
				899	901	907	0	0,0	202	705	0	0	-	92	51	1,5						
2	FS	1,2	Fortschreibung																			
L 346	8235	82044 7217 1200 B296/L346 Oberreichenbach L343/L346 Lindenstr. in Schömb	803	2.591	2.617	2.668	78	2,9	122	2.468	47	31	1,02	282	164	10,4	158	2,7	60,2			
				2.646	2.665	2.735	90	3,3	84	2.561	54	36	-	265	152	10,7	174	3,1	60,7			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	1,9	58,4
				2.763	2.761	2.780	88	3,2	128	2.564	54	34	D	247	137	10,2	18	5,9	51,6			
				2.184	2.189	2.203	17	0,8	286	1.900	14	3	-	224	124	1,5						
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 346	8235	82339 7318 1201 L346/L347 Bad Teinach B 292 / L 346 Oberreichenbach	803	2.000	2.020	2.060	115	5,6	17	1.928	71	44	1,01	217	126	10,4	120	6,0	59,8			
				2.060	2.075	2.129	132	6,2	10	1.987	82	50	-	207	118	10,7	134	6,9	60,5			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	2,6	57,1
				2.147	2.145	2.160	128	5,9	14	2.018	81	47	D	192	106	10,2	16	0,0	49,4			
				1.611	1.615	1.625	26	1,6	45	1.554	20	6	-	165	91	1,5						
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 347	8235	82331 7317 1200 B294/K4332 L346/L347 Bad Teinach	803	2.095	2.197	2.240	112	5,0	39	2.089	83	29	0,84	236	137	10,4	132	4,7	59,9			
				2.218	2.435	2.499	146	5,8	41	2.312	109	37	-	242	139	10,7	147	5,6	60,6			
				-	2.430	2.487	154	6,2	25	2.308	112	42	-	222	128	11,8	87	1,2	57,1			
				2.263	2.080	2.094	104	5,0	23	1.967	71	33	D	186	103	10,2	17	5,9	51,4			
				1.468	1.500	1.510	9	0,6	50	1.451	7	2	-	153	85	1,5						
2	FS	18,0	Fortschreibung																			
L 347	8235	82340 7318 1202 L346/L347 Bad Teinach B463/L347 Sommenhardt	803	2.071	1.953	1.991	127	6,4	48	1.816	52	75	1,39	210	122	10,4	115	6,2	59,7			
				2.120	1.798	1.845	159	8,6	31	1.655	63	96	-	179	102	10,7	124	6,6	60,1			
				-	1.874	1.918	196	10,2	28	1.694	71	125	-	171	99	11,8	88	3,5	57,8			
				2.245	2.549	2.567	126	4,9	61	2.380	55	71	D	228	126	10,2	18	5,6	51,6			
				1.704	1.760	1.771	9	0,5	91	1.671	7	2	-	180	99	1,5						
2	FS	3,6	Fortschreibung																			
L 348	8235	82332 7317 1203 B28/L348 L348/K4371 Oberhaugstett	803	3.774	2.819	2.874	252	8,8	63	2.559	170	82	1,04	303	176	10,4	167	5,5	61,1			
				4.056	2.965	3.043	294	9,7	54	2.695	196	98	-	295	169	10,7	182	6,1	61,7			
				-	3.162	3.236	348	10,8	31	2.857	228	120	-	289	167	11,8	119	2,9	59,0			
				3.846	3.131	3.153	296	9,4	75	2.782	198	98	D	281	155	10,2	26	7,6	53,5			
				2.704	1.915	1.927	36	1,9	85	1.806	33	3	-	196	108	1,5						
2	FS	8,5	Fortschreibung																			
L 348	8235	82341 7318 1203 L348/K4371 Oberhaugstett L347/L348 Bad Teinach	803	4.933	4.983	5.081	227	4,5	80	4.774	143	84	0,60	536	312	10,4	295	4,5	63,4			
				5.826	5.868	6.022	282	4,7	75	5.665	182	100	-	584	334	10,7	322	5,0	63,9			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	2,3	61,3
				3.602	3.599	3.624	219	6,0	54	3.351	127	92	D	323	178	10,2	47	6,2	55,9			
				3.391	3.399	3.421	29	0,8	136	3.256	20	9	-	348	192	1,5						
2	FS	5,9	Fortschreibung																			
L 349	8235	82342 7318 1204 L348/L349 B463/L349 Wildberg	803	5.075	5.126	5.226	169	3,2	53	5.004	114	55	0,91	552	321	10,4	303	3,1	63,1			
				5.529	5.569	5.715	207	3,6	42	5.466	140	67	-	554	317	10,7	330	3,4	63,6			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	1,6	61,2
				5.186	5.182	5.218	168	3,2	69	4.981	119	49	D	464	257	10,2	48	4,3	55,4			
				3.351	3.359	3.381	17	0,5	82	3.282	13	4	-	344	190	1,5						
2	FS	6,5	Fortschreibung																			
L 349	8235	82346 7318 1208 L349/K4353 Efringen B463/L349 Wildberg	803	5.790	5.849	5.964	66	1,1	315	5.583	49	17	0,91	629	366	10,4	347	1,2	63,1			
				6.374	6.420	6.588	82	1,2	284	6.222	62	20	-	639	366	10,7	376	1,4	63,5			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	0,4	61,7
				5.969	5.964	6.005	64	1,1	447	5.494	47	17	D	534	295	10,2	52	0,0	54,4			
				3.532	3.540	3.563	11	0,3	285	3.267	10	1	-	362	200	1,5						
2	OD	1,0	Fortschreibung																			
L 350	8237	82614 7416 1200 B462/L350 Huzenbach B294/L350Krähenwäldle	803	2.840	2.869	2.925	307	10,5	88	2.530	75	232	1,01	309	179	10,4	173	10,1	62,3			
				2.708	2.727	2.799	356	12,7	56	2.387	86	270	-	272	155	10,7	204	10,6	63,1			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	5,1	57,9
				2.822	2.820	2.839	349	12,3	78	2.412	87	262	D	253	140	10,2	19	22,2	54,5			
				3.324	3.332	3.353	44	1,3	231	3.078	25	19	-	341	188	1,5						
2	FS	4,4	Fortschreibung																			
L 351	8235	82046 7217 1204 L351/K4366 Lautenhof L351/L397 Hauptstr. in Calmbac	803	9.840	9.940	10.135	605	6,0	84	9.446	500	105	0,85	1.070	622	10,4	587	5,4	66,6			
				10.779	10.856	11.141	694	6,2	53	10.394	574	120	-	1.081	619	10,7	642	6,0	67,1			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	2,8	64,4
				9.400	9.393	9.458	562	5,9	109	8.787	455	107	D	842	465	10,2	93	7,5	59,1			
				7.075	7.092	7.138	352	4,9	181	6.605	342	10	-	725	400	1,5						
2	OD	3,5	Fortschreibung																			
L 35																						

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 351	8235	82049 7217 1207 L351/K4366 Lautenhof L351/L397 Hauptstr. in Calmbac	803	3.387	3.632	3.703	152	4,1	78	3.473	119	33	0,87	391	227	10,4	221	4,1	62,0		
				3.414	3.876	3.978	191	4,8	80	3.707	152	39	-	386	221	10,7	252	4,9	62,8		
				-	3.893	3.985	181	4,5	51	3.753	139	42	-	356	205	11,8	128	0,8	58,7		
				3.559	3.443	3.467	122	3,5	35	3.310	85	37	D	309	170	10,2	20	5,0	51,9		
				3.079	2.999	3.018	45	1,5	125	2.848	41	4		307	169	1,5					
2	FS	0,8	Fortgeschrieben																		
L 351	8235	82051 7217 1210 L351/K4367 Enzklösterle L351/K4366 Lautenhof	803	2.999	2.817	2.872	147	5,1	103	2.622	124	23	1,04	303	176	10,4	166	4,1	60,8		
				2.795	2.879	2.955	171	5,8	84	2.700	143	28	-	287	164	10,7	182	4,6	61,3		
				-	2.883	2.951	162	5,5	55	2.734	131	31	-	264	152	11,8	120	2,1	58,8		
				3.012	3.040	3.061	171	5,6	118	2.772	143	28	D	272	151	10,2	26	5,7	53,1		
				3.789	2.324	2.339	35	1,5	161	2.143	30	5		238	131	1,5					
2	FS	9,8	Fortgeschrieben																		
L 351	8235	82333 7317 1206 L351/L362 Altensteig B294/L351	803	3.026	3.057	2.859	200	7,0	44	2.615	112	88	1,04	302	175	10,4	163	6,7	61,3		
				3.328	3.352	3.008	234	7,8	26	2.748	132	102	-	292	167	10,7	177	7,3	61,8		
				-	-	3.047	263	8,6	20	2.764	146	117	-	272	157	11,8	121	4,1	59,4		
				2.961	2.959	3.118	247	7,9	71	2.800	131	116	D	278	153	10,2	32	9,4	54,8		
				2.056	2.061	1.993	16	0,8	76	1.901	13	3		203	112	1,5					
2	FS	9,9	Hochgerechnet																		
L 352	8235	82626 7417 1202 L352/L353 Egenhausen B28 /L 352 Altensteig Bahnhofs	803	3.497	3.532	2.739	149	5,4	49	2.541	111	38	1,04	289	168	10,4	162	5,6	61,0		
				4.236	4.266	2.881	173	6,0	43	2.665	127	46	-	279	160	10,7	176	6,3	61,6		
				-	-	2.953	195	6,6	44	2.714	139	56	-	264	152	11,8	121	3,3	59,2		
				2.625	2.623	3.009	173	5,7	60	2.776	126	47	D	268	148	10,2	19	5,3	51,6		
				1.960	1.965	1.894	34	1,8	57	1.803	32	2		192	106	1,5					
2	FS	4,6	Hochgerechnet																		
L 353	8237	82625 7417 1200 B28/L353 L354/L355 Haiterbach	803	5.497	5.553	5.662	255	4,5	62	5.345	133	122	0,83	598	347	10,4	327	4,5	63,8		
				6.155	6.199	6.362	321	5,0	46	5.995	169	152	-	617	353	10,7	359	4,9	64,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	2,3	61,7
				5.258	5.254	5.290	228	4,3	66	4.996	123	105	D	471	260	10,2	53	6,1	56,3		
				3.483	3.491	3.513	40	1,1	113	3.360	33	7		357	197	1,5					
2	FS	6,4	Fortgeschrieben																		
L 353	8235	82630 7417 1207 L352/L353 Egenhausen L353/L354 Unterschwandorf	803	6.597	6.664	6.795	239	3,5	115	6.441	126	113	1,03	717	417	10,4	393	3,5	64,3		
				6.667	6.715	6.891	275	4,0	82	6.534	146	129	-	669	383	10,7	430	3,9	64,8		
				-	-	5.421	330	6,1	35	5.056	169	161	-	484	279	11,8	281	1,8	62,4		
				7.055	7.050	7.099	275	3,9	119	6.705	145	130	D	632	349	10,2	63	4,8	56,7		
				5.857	5.871	5.909	31	0,5	239	5.639	25	6		600	331	1,5					
2	FS	4,9	Fortgeschrieben																		
L 353	8235	82649 7418 1202 L353/L354 Unterschwandorf B463/L353	803	6.679	6.346	6.470	411	6,4	75	5.984	255	156	1,10	683	397	10,4	373	5,7	64,7		
				7.456	6.607	6.780	491	7,2	52	6.237	295	196	-	658	377	10,7	398	6,6	65,2		
				-	6.812	6.972	529	7,6	46	6.397	310	219	-	623	359	11,8	298	2,3	62,8		
				6.582	7.430	7.481	451	6,0	125	6.905	296	155	D	666	368	10,2	63	6,2	57,1		
				4.084	4.068	4.094	60	1,5	104	3.930	50	10		416	230	1,5					
2	FS	4,3	Fortgeschrieben																		
L 354	8235	82627 7417 1203 L354/K4779 Salzstetten L353/L354 Unterschwandorf	803	4.896	4.946	5.043	250	5,0	52	4.741	118	132	0,89	532	309	10,4	293	4,9	63,4		
				5.413	5.452	5.595	320	5,7	39	5.236	153	167	-	543	311	10,7	320	5,4	64,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	2,5	61,3
				4.960	4.956	4.990	228	4,6	83	4.679	111	117	D	444	245	10,2	47	6,8	56,0		
				2.997	3.004	3.023	20	0,7	72	2.931	13	7		307	170	1,5					
2	FS	8,3	Fortgeschrieben																		
L 354	8237	82903 7517 1203 L398/L354 Lützenhardt L354/K4779 Salzstetten	803	4.657	4.704	4.796	214	4,5	49	4.533	137	77	1,01	506	294	10,4	282	4,7	63,2		
				4.966	5.002	5.133	249	4,9	43	4.841	159	90	-	498	285	10,7	309	5,3	63,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	2,0	61,0
				5.176	5.172	5.208	244	4,7	61	4.903	157	87	D	464	256	10,2	35	2,9	53,6		
				2.948	2.955	2.974	29	1,0	65	2.880	25	4		302	167	1,5					
2	FS	3,1	Fortgeschrieben																		
L 355	8237	82926 7518 1200 L355/L355b Leimgrube L355/L356/K4780 Ziegelhof	803	6.925	6.995	7.574	550	7,3	50	6.974	291	259	1,04	799	465	10,4	440	7,3	65,8		
				8.105	8.163	8.377	652	7,8	48	7.677	343	309	-	813	465	10,7	488	8,2	66,4		
				-	-	8.927	804	9,0	43	8.080	410	394	-	798	460	11,8	297	3,0	63,0		
				6.827	6.822	8.748	657	7,5	67	8.024	348	309	D	779	430	10,2	67	7,5	57,6		
				2.932	2.939	3.184	39	1,2	36	3.109	28	11		324	179	1,5					
2	FS	6,4	Hochgerechnet																		
L 355	8237	82939 7518 1217 L370/L355/K4706 KVP Kegelhof L355/L355b Leimgrube	803	4.808	4.857	5.043	502	10,0	38	4.503	196	306	1,04	532	309	10,4	297	9,4	64,5		
				5.030	5.066	5.181	596	11,5	36	4.549	230	366	-	503	288	10,7	328	10,4	65,1		
				-	-	5.123	704	13,7	26	4.393	244	460	-	458	264	11,8	204	4,9	61,9		
				4.421	4.418	5.410	602	11,1	50	4.758	235	367	D	481	266	10,2	37	16,2	56,7		
				4.500	4.511	4.097	36	0,9	31	4.030	26	10		416	230	1,5					
2	FS	1,2	Hochgerechnet																		
L 355 B	8237	82936 7518 1214 B14/L355b Hohenberg L355/L355b Leimgrube	803	10.967	10.187	10.386	1.026	9,9	91	9.269	481	545	0,88	1.096	637	10,4	610	7,1	67,2		
				11.990	11.388	11.687	1.405	12,0	82	10.200	601	804	-	1.134	649	10,7	672	7,9	67,7		
				-	11.080	11.341	1.597	14,1	64	9.680	655	942	-	1.013	584	11,8	423	3,8	64,7		
				11.088	10.213	10.283	709	6,9	121	9.453	473	236	D	915	506	10,2	78	11,0	59,0		
				7.256	5.882	5.920	71	1,2	97	5.752	53	18		602	332	1,5					
2	FS	1,9	Fortgeschrieben																		
L 356	8416	82647 7418 1200 L356/K4344/K4345 Vollmaringen B 14/K 6939/K 6945 Ergenzingen	801	4.047	4.137	4.174	51	1,2	46	4.077	33	18	0,98	371	210	12,2	238	1,3	61,5		
				4.411	4.480	4.528	59	1,3	40	4.429	38	21	-	378	214	12,1	252	1,7	61,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	0,5	60,4
				4.309	4.444	4.428	59	1,3	51	4.318	38	21	E	358	198	12,1	45	0,0	53,9		
				2.445	2.528	2.539	11	0,4	70												

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]					
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 361	8235	82658 7418 1215 B28/L361 Nagold Ost L 361/L 1361 Kreisgrenze west	803	9.730	9.829	9.349	759	8,1	63	8.527	429	330	0,98	987	573	10,4	540	8,0	66,8		
				10.345	10.419	10.109	938	9,3	51	9.120	525	413	-	981	561	10,7	584	9,1	67,4		
				-	-	10.502	1.108	10,6	46	9.348	604	504	-	938	541	11,8	407	3,2	64,4		
				10.843	10.835	9.939	793	8,0	73	9.073	454	339	D	885	489	10,2	88	9,1	59,2		
				6.247	6.262	5.824	51	0,9	97	5.676	40	11	-	592	327	1,5	-	-	-	-	
2	FS	1,5	Hochgerechnet																		
L 361	8416	82945 7519 1200 B 28a/L 361 südl. Seebromm L 361/L 372 Rottenburg/Sülchen	801	18.734	19.150	19.319	994	5,1	611	17.714	315	679	1,07	1.717	970	12,2	1.117	5,1	69,3		
				19.579	19.886	20.098	1.133	5,6	508	18.457	355	778	-	1.678	948	12,1	1.200	5,8	69,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20.874	21.527	21.449	1.464	6,8	714	19.271	432	1.032	E	1.734	958	12,1	866	2,1	67,4		
				13.189	13.636	13.693	95	0,7	948	12.650	59	36	-	1.184	645	1,8	181	6,0	61,6		
2	FS	4,4	Fortschreibung																		
L 361	8416	82959 7519 1216 L 361/L 372 Rottenburg/Sülchen L 370/L 361 Osttangente Rotten	801	9.176	9.380	9.463	462	4,9	288	8.713	200	262	0,98	841	475	12,2	551	5,0	66,2		
				9.988	10.145	10.253	545	5,3	274	9.434	234	311	-	856	484	12,1	593	5,7	66,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				9.756	10.061	10.025	555	5,5	360	9.110	235	320	E	810	448	12,1	424	2,0	64,2		
				5.591	5.780	5.804	47	0,8	258	5.499	31	16	-	502	273	1,8	81	5,2	58,0		
2	FS	2,0	Fortschreibung																		
L 362	8237	82615 7416 1201 B294/L362 Kirchweg(Kälberweide L362/K4774 Schorrental	803	1.151	1.163	1.186	39	3,3	66	1.081	27	12	0,98	125	73	10,4	70	2,9	56,7		
				1.156	1.164	1.195	46	3,8	43	1.106	32	14	-	116	66	10,7	78	2,7	57,1		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.163	1.162	1.170	41	3,5	62	1.067	31	10	D	104	58	10,2	47	2,2	54,7		
				1.112	1.115	1.122	5	0,4	171	946	4	1	-	114	63	1,5	7	0,0	45,8		
2	FS	3,9	Fortschreibung																		
L 362	8237	82617 7416 1205 L362/K4774 Schorrental L362 Kreisgrenze Neumühle	803	912	921	939	28	3,0	138	773	16	12	0,99	99	58	10,4	58	3,6	56,0		
				750	755	775	30	3,9	86	659	17	13	-	75	43	10,7	63	4,9	56,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				767	766	771	28	3,6	117	626	12	16	D	69	38	10,2	41	0,0	53,4		
				1.647	1.651	1.662	12	0,7	370	1.280	11	1	-	169	93	1,5	3	0,0	42,2		
2	FS	7,5	Fortschreibung																		
L 362	8235	82628 7417 1205 L362/K4357 L351/L362 Altensteig	803	2.253	2.276	2.321	82	3,5	71	2.168	48	34	1,10	245	142	10,4	137	3,9	59,9		
				2.178	2.194	2.252	95	4,2	36	2.121	56	39	-	218	125	10,7	145	4,4	60,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.460	2.458	2.475	87	3,5	130	2.258	53	34	D	220	122	10,2	110	1,9	58,4		
				2.275	2.280	2.295	24	1,0	158	2.113	19	5	-	233	129	1,5	16	0,0	49,4		
2	FS	2,0	Fortschreibung																		
L 362	8235	82629 7417 1206 L351/L362 Altensteig B28/L362 Altensteig	803	5.880	5.940	6.056	129	2,1	498	5.429	62	67	1,02	639	371	10,4	352	2,1	63,5		
				5.895	5.937	6.093	158	2,6	434	5.501	82	76	-	591	338	10,7	383	2,3	63,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6.204	6.199	6.242	134	2,1	315	5.793	58	76	D	556	307	10,2	263	1,2	61,9		
				5.448	5.461	5.496	20	0,4	1.018	4.458	12	8	-	558	308	1,5	54	2,0	55,3		
2	OD	0,4	Fortschreibung																		
L 365	8417	83367 7719 1205 L 415/L 365 Balingen B 463/L 365nördl. Ostdorf (Eya	802	5.268	5.391	5.574	151	2,7	73	5.350	119	32	1,03	586	334	11,7	331	2,7	63,4		
				5.813	5.923	6.040	179	3,0	70	5.791	141	38	-	588	332	12,0	364	3,0	63,9		
				-	-	6.308	201	3,2	66	6.041	156	45	-	558	318	13,3	231	0,9	61,2		
				5.503	5.680	6.205	176	2,8	93	5.936	138	38	D	561	308	11,5	35	2,9	53,7		
				3.084	3.170	3.094	17	0,5	60	3.017	15	2	-	308	169	2,0	-	-	-	-	
2	FS	4,7	Hochgerechnet																		
L 365	8417	83368 7719 1209 B 27/B463 Balingen/Süd L 365/L 415 Balingen	802	10.806	11.059	11.234	553	4,9	179	10.502	545	8	-	1.181	674	11,7	651	4,7	66,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	OD	1,1	Schätzwert																		
L 370	8237	82908 7517 1209 L 370/ L 398 Schopfloch L370/K4779 Rexinger Kapelle	803	8.588	7.971	8.127	610	7,5	72	7.445	265	345	0,83	858	498	10,4	470	7,4	66,1		
				8.836	8.746	8.975	794	8,8	63	8.118	299	495	-	871	498	10,7	509	8,4	66,6		
				-	8.678	8.882	907	10,2	60	7.915	332	575	-	794	457	11,8	355	2,9	63,7		
				9.210	7.379	7.430	512	6,9	104	6.814	344	168	D	661	365	10,2	76	9,3	58,6		
				6.964	5.954	5.992	73	1,2	77	5.842	39	34	-	609	336	1,5	-	-	-	-	
2	FS	5,7	Fortschreibung																		
L 370	8237	82928 7518 1203 L370/K4779 Rexinger Kapelle L370/L355/K4706 KVP Kegelhof	803	6.521	6.587	5.928	499	8,4	27	5.402	194	305	1,04	626	364	10,4	346	8,1	64,9		
				6.786	6.835	6.112	591	9,7	25	5.496	227	364	-	593	339	10,7	381	8,9	65,5		
				-	-	6.033	697	11,6	23	5.313	248	449	-	539	311	11,8	242	4,1	62,4		
				6.816	6.811	6.382	598	9,4	34	5.750	233	365	D	568	314	10,2	50	12,0	57,3		
				5.259	5.272	4.704	40	0,9	24	4.640	25	15	-	478	264	1,5	-	-	-	-	
2	FS	2,5	Hochgerechnet																		
L 370	8237	82929 7518 1204 B14/L370 Horb a.N. L370/L360 Weitingen Mühle	803	2.512	2.537	2.587	38	1,5	69	2.480	28	10	1,02	273	159	10,4	151	1,4	59,6		
				2.654	2.673	2.743	45	1,6	51	2.647	33	12	-	266	152	10,7	161	2,0	60,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.772	2.770	2.789	44	1,6	77	2.668	32	12	D	248	137	10,2	124	0,0	58,2		
				1.688	1.692	1.703	8	0,5	149	1.546	6	2	-	173	96	1,5	21	0,0	50,4		
2	FS	7,4	Fortschreibung																		
L 370	8416	82946 7519 1201 L 370/K 6943 westl. Niedernau L 370/K 6921 Keplerbrücke Rott	801	4.646	4.749	4.791	82	1,7	130	4.579	59	23	1,07	426	241	12,2	277	1,8	62,3		
				4.893	4.970	5.023	94	1,9	108	4.821	68	26	-	419	237	12,1	305	1,9	62,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5.212	5.375	5.356	122	2,3	152	5.082	85	37	E	433	239	12,1	199	0,9	60,6		
				3.088	3.193	3.206	5	0,2	219	2.982	5	0	-	277	151	1,8	43	2,4	54,5		
2	FS	3,5	Fortschreibung																		
L 370	8416	82954 7519 1209 L 370/K 6929 Biringen L 370/K 6943 westl. Niedernau	801	3.882	3.214	3.242	51	1,6	92	3.099	37	14									

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 370	82956 7519 1212 L 370/K 6921 Keplerbrücke Rott L 370/L 385 Rottenburg	801	12.128	7.731	7.799	89	1,1	50	7.660	59	30	0,98	693	392	12,2	451	2,8	64,7		
			8416	-	8.247	8.335	103	1,2	49	8.183	67	36	-	696	393	12,1	495	3,1	65,2	
				-	8.512	8.610	117	1,4	54	8.439	81	36	-	689	390	12,3	323	1,4	62,9	
				-	8.198	8.168	105	1,3	65	7.998	69	36	E	660	365	12,1	72	3,8	57,1	
2	OD	0,9	Fortschreibung																	
L 370	82974 7520 1213 L 370/L 385 Rottenburg L370/L371 Hirschau	801	13.573	13.874	13.997	270	1,9	433	13.294	164	106	0,98	1.244	703	12,2	809	2,2	67,1		
			8416	14.892	15.125	15.286	313	2,0	418	14.555	190	123	-	1.276	721	12,1	868	2,7	67,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637	0,0	65,3
				14.593	15.049	14.994	322	2,1	515	14.157	194	128	E	1.212	670	12,1	131	0,0	58,5	
2	FS	7,5	Fortschreibung																	
L 371	82676 7419 1203 L 361/L 371 bei Seebronn L 372/L 372 Wurmlingen	801	2.602	2.660	2.684	31	1,2	75	2.578	21	10	0,98	239	135	12,2	159	1,3	59,7		
			8416	2.782	2.826	2.856	36	1,3	66	2.754	24	12	-	238	135	12,1	171	1,8	60,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	0,0	58,2
				2.726	2.811	2.801	38	1,4	81	2.682	25	13	E	226	125	12,1	18	0,0	49,7	
2	FS	5,8	Fortschreibung																	
L 371	82701 7420 1201 L 372/L 372 Wurmlingen L370/L371 Hirschau	801	15.914	16.267	16.411	658	4,0	203	15.550	251	407	0,98	1.459	824	12,2	953	4,0	68,3		
			8416	17.248	17.518	17.705	770	4,3	204	16.731	290	480	-	1.478	835	12,1	1.025	4,6	68,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735	1,9	66,6
				16.847	17.374	17.311	788	4,6	273	16.250	292	496	E	1.399	773	12,1	146	5,1	60,5	
2	FS	5,6	Fortschreibung																	
L 372	82677 7419 1204 L 372/L 372 Wurmlingen B 28/L 372 Unterjesingen	801	6.874	7.027	6.039	64	1,1	47	5.928	34	30	1,00	537	303	12,2	355	1,1	63,2		
			8416	7.170	7.282	6.488	75	1,2	49	6.364	40	35	-	542	306	12,1	375	1,3	63,5	
				-	-	6.702	88	1,3	46	6.568	47	41	-	537	303	12,3	296	0,3	62,1	
				7.549	7.785	6.494	78	1,2	65	6.351	42	36	E	525	290	12,1	44	2,3	54,5	
2	FS	3,0	Hochgerechnet																	
L 372	82947 7519 1202 L 372 bei Rottenburg L 372/L 371 Wurmlingen Richtun	801	16.693	16.918	17.068	634	3,7	404	16.030	241	393	0,98	1.517	857	12,2	993	4,1	68,5		
			8416	17.881	17.912	18.103	744	4,1	365	16.994	282	462	-	1.512	854	12,1	1.065	5,0	69,1	
				-	18.382	18.595	903	4,9	407	17.285	364	539	-	1.489	842	12,3	776	0,0	66,2	
				18.282	17.804	17.739	758	4,3	471	16.510	283	475	E	1.434	793	12,1	147	0,0	59,0	
2	FS	1,9	Fortschreibung																	
L 374	82729 7421 1202 B 297/L374 Mittelstadt B 312/L 374 westl. Riederich	803	7.477	-	7.699	87	1,1	176	7.436	46	41	0,88	813	472	10,4	446	1,1	64,2		
			8415	8.474	-	8.762	104	1,2	196	8.462	54	50	-	850	487	10,7	488	1,2	64,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	0,6	62,5
				7.522	-	7.744	102	1,3	183	7.459	58	44	D	689	381	10,2	71	1,5	56,3	
2	FS	3,4	Fortschreibung																	
L 378	82736 7421 1212 B464/L378 Orschel-Hagen B297/L378 Anschl. Oferdingen	803	5.830	5.889	6.004	259	4,3	158	5.587	70	189	0,98	634	368	10,4	348	4,3	64,0		
			8415	6.274	6.319	6.485	287	4,4	148	6.050	84	203	-	629	360	10,7	373	4,6	64,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273	2,8	62,5
				6.327	6.322	6.366	292	4,6	204	5.870	82	210	D	567	313	10,2	56	3,9	56,0	
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 378 A	82730 7421 1203 L 378A nördl. Sondelfingen L 378A/L 208B in Metzingen	803	8.402	8.093	8.518	116	1,4	261	8.141	69	47	1,04	899	522	10,4	503	1,4	64,8		
			8415	9.578	8.639	9.137	140	1,5	252	8.745	83	57	-	886	507	10,7	543	1,7	65,2	
				-	8.943	9.373	169	1,8	233	8.971	100	69	-	838	483	11,8	383	0,5	63,3	
				8.273	9.122	9.542	143	1,5	350	9.049	85	58	D	849	469	10,2	59	1,7	55,6	
2	FS	4,5	Hochgerechnet																	
L 378 A	82734 7421 1210 L 378A/L 208B in Metzingen B 28/B 313 in Metzingen	803	25.760	-	26.526	983	3,7	418	25.125	749	234	-	2.800	1.627	10,4	-	-	-		
			8415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	
2	OD	3,1	Schätzwert																	
L 379	82702 7420 1202 L 379/K 6908 südl. K'furt L 379/K 6724 Wannweil	803	9.580	9.677	9.630	85	0,9	410	9.135	58	27	1,04	1.016	591	10,4	567	0,9	65,1		
			8415	10.346	10.420	10.514	102	1,0	416	9.996	70	32	-	1.020	584	10,7	608	1,0	65,5	
				-	-	10.560	122	1,2	418	10.020	84	38	-	944	544	11,8	443	0,5	63,9	
				10.803	10.795	10.980	103	0,9	577	10.300	71	32	D	977	540	10,2	70	0,0	55,8	
2	FS	1,0	Hochgerechnet																	
L 379	82704 7420 1204 B 27/L379 Anschl. K'furt L 379/K 6908 südl. K'furt	801	12.670	10.951	11.048	126	1,1	503	10.419	88	38	0,98	982	555	12,2	652	1,2	65,9		
			8416	-	12.012	12.140	148	1,2	545	11.447	103	45	-	1.014	573	12,1	697	1,6	66,3	
				-	11.822	11.959	179	1,5	663	11.117	124	55	-	958	541	12,3	516	0,0	64,4	
				-	11.940	11.897	148	1,2	696	11.053	102	46	E	962	532	12,1	77	0,0	56,1	
2	OD	1,6	Fortschreibung																	
L 379	82705 7420 1205 L 379/K 6724 Wannweil B 28/L 384 Bösmannsacker Reutl	803	8.196	8.279	7.540	112	1,5	214	7.214	75	37	1,04	796	462	10,4	442	1,6	64,3		
			8415	9.317	9.384	8.133	134	1,6	171	7.828	90	44	-	789	452	10,7	475	1,9	64,7	
				-	-	8.132	149	1,8	153	7.830	103	46	-	727	419	11,8	343	0,6	62,9	
				8.078	8.072	8.493	135	1,6	239	8.119	91	44	D	756	418	10,2	58	0,0	54,9	
2	OD	2,8	Hochgerechnet																	
L 380	82997 7521 1201 L 380/L 380A Eningen L 380/L 249/K 6701 Gächingen	803	3.686	3.723	4.512	51	1,1	110	4.351	33	18	1,04	476	277	10,4	264	1,1	61,9		
			8415	3.883	3.911	4.638	62	1,3	97	4.479	40	22	-	450	258	10,7	293	1,4	62,4	
				-	-	4.953	75	1,5	96	4.782	50	25	-	443	255	11,8	176	0,6	60,0	
				3.508	3.505	4.843	62	1,3	135	4.646	40	22	D	431	238	10,2	35	0,0	52,7	
2	FS	14,7	Hochgerechnet																	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			von [hh] bis [hh]					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22	day 06-18	evening 18-22	Nacht / night 22-06	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 380	8415	83005 7521 1211 B 312/L 380 nördl. Pfullingen L 380/L 380A Eningen	803	22.132	22.356	22.794	549	2,4	473	21.772	298	251	1,01	2.406	1.398	10,4	1.319	2,4	69,3
				23.826	23.997	24.627	646	2,6	465	23.516	353	293	-	2.389	1.368	10,7	1.444	2,6	69,7
				24.834	24.815	24.986	635	2,5	719	23.632	346	289	D	2.224	1.229	10,2	210	3,3	61,5
				12.987	13.018	13.102	70	0,5	214	12.818	49	21		1.331	735	1,5			
		FS	17,9	Fortgeschrieben															
L 380	8415	83007 7521 1213 L 380/L 380A Eningen L 380/K 6708 Würtingen	803	6.959	7.030	7.168	197	2,7	182	6.789	165	32	-	757	440	10,4	415	2,7	64,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	298	1,4	62,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	66	3,7	56,7
		OD	0,8	Schätzwert															
L 380 A	8415	82731 7421 1205 L 380A/K 6714 nördl. Eningen B 28/L 380A OU Neuhausen	803	2.334	2.358	2.310	26	1,1	47	2.237	22	4	1,04	244	142	10,4	135	1,5	59,1
				2.549	2.567	2.402	31	1,3	41	2.330	26	5	-	233	133	10,7	144	2,1	59,6
				-	-	2.376	39	1,6	34	2.303	34	5	D	212	122	11,8	108	0,0	57,6
				2.252	2.250	2.508	31	1,2	57	2.420	26	5		223	123	10,2	18	0,0	49,9
				1.670	1.674	1.733	2	0,1	60	1.671	0	2		176	97	1,5			
		FS	4,3	Hochgerechnet															
L 380 A	8415	82735 7421 1211 L 380A/K 6714 nördl. Eningen L 380A/K 6712 westl. Dettingen	803	1.425	1.439	1.467	12	0,8	31	1.424	8	4	0,68	155	90	10,4	87	1,2	57,1
				1.613	1.625	1.668	14	0,8	5	1.649	11	3	-	162	93	10,7	96	1,1	57,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	58	0,0	54,9
				1.131	1.130	1.138	18	1,6	101	1.019	6	12		101	56	10,2	10	0,0	47,4
				1.137	1.140	1.147	2	0,2	61	1.084	0	2		117	64	1,5			
		FS	2,2	Fortgeschrieben															
L 380 A	8415	83003 7521 1209 L 380/L 380A Eningen L 380A/K 6714 nördl. Eningen	803	10.851	10.989	10.875	237	2,2	436	10.202	136	101	1,04	1.148	667	10,4	633	2,2	66,0
				11.582	11.746	11.618	282	2,4	421	10.915	162	120	-	1.127	645	10,7	684	2,5	66,5
				-	12.147	11.974	330	2,8	406	11.238	193	137	D	1.070	617	11,8	480	0,8	64,4
				12.073	12.403	12.133	282	2,3	583	11.268	164	118		1.080	597	10,2	94	2,1	57,7
				6.846	6.540	6.612	8	0,1	318	6.286	2	6		672	371	1,5			
		OD	1,5	Hochgerechnet															
L 381	8236	81703 7117 1217 L338/L381 Neuenbürg L381/B294 Knoten Neuenbürg	802	8.072	8.261	8.391	240	2,9	118	8.033	208	32	-	882	503	11,7	486	2,8	65,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	348	1,4	63,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	77	3,8	57,4
		OD	0,8	Schätzwert															
L 382	8415	82998 7521 1202 L 230/L 382 östl. Genkingen L 382/K 6729 Pfullingen	803	4.406	4.088	4.168	78	1,9	94	3.996	47	31	1,04	440	256	10,4	241	2,2	61,8
				4.946	4.255	4.367	92	2,1	90	4.185	55	37	-	424	243	10,7	264	2,4	62,3
				-	4.346	4.448	117	2,6	84	4.247	73	44	D	397	229	11,8	172	1,1	60,0
				4.107	4.493	4.524	92	2,0	127	4.305	56	36		403	222	10,2	39	3,0	54,1
				2.874	2.998	3.017	7	0,2	83	2.927	7	0		307	169	1,5			
		FS	8,9	Fortgeschrieben															
L 382	8415	83002 7521 1208 L 382/K 6729 Pfullingen B 312/L 382 Reutlingen Süd	803	10.100	10.202	10.402	53	0,5	300	10.049	35	18	1,01	1.098	638	10,4	600	0,5	65,3
				10.823	10.901	11.187	62	0,6	299	10.826	41	21	-	1.085	621	10,7	627	0,7	65,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	519	0,0	64,5
				11.281	11.272	11.350	60	0,5	426	10.864	40	20		1.010	558	10,2	99	0,0	57,3
				6.136	6.151	6.191	9	0,1	204	5.978	7	2		629	347	1,5			
		OD	4,0	Fortgeschrieben															
L 382	8417	83202 7620 1200 B 32/L 382 Burladingen L 385/L 382 in Stetten	802	-	1.050	1.076	19	1,8	72	985	10	9	1,00	113	65	11,7	64	1,6	55,9
				-	1.047	1.097	25	2,3	57	1.015	14	11	-	107	60	12,0	70	1,4	56,2
				-	1.058	1.072	31	2,9	55	986	20	11	D	95	54	13,3	46	0,0	53,9
				-	1.092	1.101	17	1,5	100	984	8	9		99	55	11,5	6	0,0	45,1
				-	1.016	974	0	0,0	97	877	0	0		97	53	2,0			
		FS	7,9	Hochgerechnet															
L 382	8415	83209 7621 1201 L 385/L 382 in Stetten L 230/L 382 Genkingen	803	3.369	3.403	3.470	83	2,4	69	3.318	60	23	0,90	366	213	10,4	201	2,5	61,1
				3.605	3.631	3.726	94	2,5	47	3.585	73	21	-	361	207	10,7	219	2,7	61,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	144	1,3	59,3
				3.325	3.322	3.345	106	3,2	105	3.134	68	38		298	164	10,2	32	3,4	53,4
				2.608	2.614	2.631	21	0,8	119	2.491	12	9		267	148	1,5			
		FS	10,3	Fortgeschrieben															
L 383	8416	82967 7520 1203 L 385/L383 Mössingen KVP L 230/L 383 Gönningen	801	6.808	6.959	7.021	137	2,0	325	6.559	70	67	1,07	624	353	12,2	413	2,1	64,2
				7.171	7.283	7.361	157	2,1	265	6.939	80	77	-	615	347	12,1	443	2,5	64,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	320	0,7	62,6
				7.630	7.869	7.840	204	2,6	367	7.269	97	107	E	634	350	12,1	53	2,0	55,3
				4.529	4.682	4.702	15	0,3	529	4.158	13	2		406	222	1,8			
		FS	7,3	Fortgeschrieben															
L 383	8415	82999 7521 1204 L 230/L 384 Gönningen B 312/L 383 Reutlingen (Rathau)	803	9.774	9.873	10.066	167	1,7	127	9.772	105	62	0,87	1.062	617	10,4	586	1,7	65,5
				10.742	10.819	11.103	202	1,8	87	10.814	123	79	-	1.077	617	10,7	626	1,9	65,9
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	468	0,5	64,2
				9.572	9.565	9.631	165	1,7	249	9.217	116	49		857	474	10,2	87	1,3	57,1
				6.657	6.673	6.716	29	0,4	140	6.547	22	7		682	377	1,5			
		FS	8,7	Fortgeschrieben															
L 384	8416	82968 7520 1204 L 384/L 394 Nehren L 230/L 384 Gomaringen	801	16.132	14.4														

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 384	8416	82977 7520 1216 L 230/L 384 Gomaringen L 384/K 6727 Ohmenhausen	801	16.614	13.550	13.670	228	1,7	496	12.946	128	100	0,98	1.215	687	12,2	803	1,8	66,9
				-	14.957	15.116	272	1,8	531	14.313	152	120	-	1.262	713	12,1	883	2,2	67,5
2	OD	1,1	Fortschreibung	-	15.147	15.322	333	2,2	588	14.401	189	144	-	1.227	694	12,3	565	0,0	64,8
				-	14.867	14.813	276	1,9	680	13.857	153	123	E	1.197	662	12,1	102	0,0	57,4
L 384	8416	85813 7520 1219 L 384/K 6903 Gomaringen B 28 Anschluß Betzingen	801	12.302	12.575	10.970	224	2,0	194	10.552	125	99	0,95	975	551	12,2	640	2,0	66,0
				13.831	14.048	12.149	279	2,3	134	11.736	160	119	-	1.015	573	12,1	692	2,3	66,5
2	FS	3,1	Hochgerechnet	-	-	12.261	344	2,8	125	11.792	201	143	-	982	555	12,3	484	1,0	64,5
				13.058	13.466	11.593	240	2,1	471	10.882	121	119	E	937	518	12,1	92	2,2	57,7
L 385	8416	82948 7519 1203 L 370/L 385 Rottenburg L 385/L 389 südl. Weiler	801	15.053	13.421	14.270	264	1,9	1.829	12.177	154	110	1,00	1.269	717	12,2	828	1,9	67,1
				15.930	14.544	15.435	317	2,1	1.768	13.350	185	132	-	1.289	728	12,1	889	2,2	67,5
2	FS	4,4	Hochgerechnet	-	15.125	16.226	391	2,4	1.722	14.113	231	160	-	1.299	735	12,3	644	0,5	65,6
				16.285	14.456	15.450	311	2,0	2.260	12.879	181	130	E	1.249	690	12,1	128	1,6	58,9
L 385	8416	82949 7519 1204 L 385/L 389 südl. Weiler B 27/L385 Otterdingen	801	3.210	2.891	2.917	47	1,6	46	2.824	34	13	0,98	259	147	12,2	172	1,8	60,2
				3.399	3.083	3.116	56	1,8	35	3.025	40	16	-	260	147	12,1	189	2,1	60,8
2	FS	9,3	Fortschreibung	-	3.222	3.259	74	2,3	36	3.149	54	20	-	261	148	12,3	119	0,0	58,1
				3.475	3.064	3.053	57	1,9	44	2.952	40	17	E	247	136	12,1	22	0,0	50,8
L 385	8416	82969 7520 1207 B 27/L385 Anschluss Mössingen L 385/K 6933 Mössingen	801	14.948	15.280	18.293	755	4,1	469	17.069	300	455	1,00	1.626	919	12,2	1.036	4,1	68,7
				17.687	17.964	19.203	897	4,7	443	17.863	356	541	-	1.604	906	12,1	1.101	4,7	69,1
2	FS	0,7	Hochgerechnet	-	-	19.317	1.045	5,4	447	17.825	399	646	-	1.547	875	12,3	841	1,5	67,1
				10.862	11.202	19.220	905	4,7	584	17.731	357	548	E	1.553	859	12,1	215	4,7	62,0
L 385	8416	82970 7520 1208 L 385/K6934 L 385/L383 Mössingen KVP	801	11.961	12.226	12.334	237	1,9	418	11.679	134	103	1,07	1.096	619	12,2	723	2,1	66,6
				12.604	12.802	12.939	267	2,1	387	12.285	150	117	-	1.080	611	12,1	778	2,4	67,0
2	FS	0,4	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561	1,0	65,1
				13.413	13.832	13.782	355	2,6	533	12.894	185	170	E	1.114	616	12,1	95	1,1	57,5
L 385	8416	82972 7520 1210 L 385/K 6933 Mössingen L 385/L 384 Mössingen	801	12.198	11.261	11.361	73	0,6	495	10.793	56	17	0,98	1.010	571	12,2	658	3,7	66,6
				-	12.327	12.458	86	0,7	518	11.854	66	20	-	1.040	588	12,1	720	4,1	67,1
2	OD	0,4	Fortschreibung	-	12.148	12.288	104	0,8	473	11.711	84	20	-	984	556	12,3	471	1,9	64,7
				-	12.253	12.209	87	0,7	663	11.459	66	21	E	987	545	12,1	104	5,2	59,0
L 385	8416	82973 7520 1211 L 385/K 6933 Mössingen L 385/L 384 Mössingen	801	17.728	8.518	8.593	66	0,8	258	8.269	47	19	0,98	764	432	12,2	514	0,8	64,7
				-	9.310	9.409	75	0,8	243	9.091	53	22	-	786	444	12,1	565	0,9	65,1
2	OD	1,2	Fortschreibung	-	9.599	9.710	93	1,0	290	9.327	67	26	-	777	440	12,3	364	0,0	62,9
				-	9.254	9.220	76	0,8	313	8.831	54	22	E	745	412	12,1	45	0,0	53,9
L 385	8416	82979 7520 1218 L 385/L 384 Mössingen L 385/K6934	801	5.942	6.074	5.672	115	2,0	426	5.131	71	44	1,00	504	285	12,2	336	2,1	63,2
				6.446	6.547	6.174	137	2,2	339	5.698	85	52	-	516	291	12,1	365	2,5	63,7
2	OD	1,5	Hochgerechnet	-	-	6.276	143	2,3	384	5.749	96	47	-	503	284	12,3	249	0,8	61,5
				6.317	6.515	6.179	137	2,2	443	5.599	85	52	E	499	276	12,1	38	0,0	53,1
L 385	8416	83205 7620 1205 L 385/L383 Mössingen KVP L 385/L 382 in Stetten	801	3.666	3.747	4.666	305	6,5	34	4.327	142	163	1,00	415	234	12,2	273	6,6	63,5
				3.869	3.930	4.973	362	7,3	28	4.583	167	195	-	415	235	12,1	301	7,3	64,1
2	FS	13,9	Hochgerechnet	-	-	5.269	440	8,4	21	4.808	204	236	-	422	239	12,3	188	2,7	60,9
				3.754	3.871	4.977	365	7,3	36	4.576	168	197	E	402	222	12,1	38	7,9	55,3
L 385	8417	83210 7621 1202 L 385/L 382 in Stetten B 313/L 385 Mägerkingen	802	2.474	2.685	2.727	138	5,1	66	2.523	70	68	1,03	287	164	11,7	158	5,1	60,8
				2.707	2.747	2.803	162	5,8	50	2.591	82	80	-	273	154	12,0	170	6,0	61,3
2	FS	6,7	Fortschreibung	-	2.882	2.940	186	6,3	27	2.727	97	89	-	260	148	13,3	126	0,8	58,6
				2.273	2.867	2.883	162	5,6	68	2.653	83	79	D	260	143	11,5	24	4,2	52,4
L 387	8415	83000 7521 1205 B 312/L 387 beim Bahnhof Engst B 312/L 387 Unterhausen	803	8.147	8.230	8.391	161	1,9	112	8.118	87	74	0,77	886	515	10,4	482	2,0	64,8
				9.052	9.117	9.356	190	2,0	91	9.075	105	85	-	908	520	10,7	520	2,3	65,2
2	FS	11,8	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	0,9	63,3
				7.201	7.195	7.245	153	2,1	205	6.887	79	74	D	645	356	10,2	86	1,3	57,1
L 387	8415	83004 7521 1210 L 387/K 6711 Holzelfingen B 312/L 387 Unterhausen	803	8.136	8.219	8.380	218	2,6	91	8.071	162	56	-	885	514	10,4	485	2,5	65,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531
2	OD	0,5	Schätzwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	1,3	63,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	77
L 389	8416	82950 7519 1205 L 389/L 391 westl. Hemmendorf L 389/K 6931 Bodelshausen	801	4.546	-	4.677	265	5,7	58	4.354	135	130	0,97	545	292	9,7	272	5,5	63,3
				5.109	-	5.049	301	6,0	39	4.709	161	140	-	542	289	8,5	298	6,4	63,9
2	FS	6,7	Aktive Dauerzählstelle	-	-	5.278	351	6,7	34	4.893	187	164	-	536	286	8,2	194	1,6	60,7
				-	-	4.879	362	7,4	82	4.435	153	209	D	487	257	10,7	41	7,0	55,4
2	FS	6,7	Aktive Dauerzählstelle	2.989	-	3.055	13	0,4	102	2.940	9	4	-	324	181	0,9	-	-	-

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22								
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]					
L 389	8416	82951 7519 1206 L 385/L 389 südl. Weiler L 389/L 391 westl. Hemmendorf	801	9.914	10.134	10.224	298	2,9	628	9.298	140	158	1,07	909	513	12,2	589	3,2	66,0			
				10.504	10.669	10.783	338	3,1	516	9.929	157	181	-	900	509	12,1	627	3,7	66,4			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				11.198	11.548	11.506	439	3,8	724	10.343	194	245	E	930	514	12,1	101	2,2	58,1	475	0,9	64,4
				6.262	6.474	6.501	32	0,5	983	5.486	21	11	-	562	306	1,8	-	-	-	-	-	
2	FS	2,3	Fortschreibung																			
L 389	8416	83193 7619 1214 L 389/K 6931 Bodelshausen B 27/L389 Bodelshausen	801	8.984	9.183	9.264	209	2,3	251	8.804	108	101	0,84	824	465	12,2	534	2,4	65,4			
				10.058	10.216	10.325	278	2,7	341	9.706	142	136	-	862	487	12,1	571	2,8	65,8			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8.474	8.739	8.707	159	1,8	25	8.523	83	76	E	704	389	12,1	91	2,4	57,6	421	1,0	63,9
				5.839	6.037	6.062	21	0,3	186	5.855	15	6	-	524	286	1,8	-	-	-	-	-	
2	OD	1,4	Fortschreibung																			
L 390	8417	83158 7618 1202 L 360/K 7122 Heiligenzimmern/S B 463/L 390/K 7120 nördl. Gruo	802	862	882	896	26	2,9	12	858	19	7	0,93	94	54	11,7	51	2,9	55,3			
				912	929	948	35	3,7	8	905	26	9	-	92	52	12,0	56	3,2	55,8			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				846	873	878	20	2,3	29	829	15	5	D	79	44	11,5	8	4,0	47,7	37	1,5	53,5
				712	732	731	4	0,5	19	708	3	1	-	73	40	2,0	-	-	-	-	-	
2	FS	7,2	Fortschreibung																			
L 390	8417	83352 7718 1204 L 435/L 390/K 7176 Leidringen L 415/L 390 Rosenfeld	802	2.040	2.079	2.098	100	4,8	33	1.965	74	26	0,87	221	126	11,7	125	4,8	59,7			
				2.341	2.358	2.402	126	5,2	24	2.252	93	33	-	234	132	12,0	141	5,7	60,5			
				-	2.452	2.467	150	6,1	20	2.297	111	39	-	218	124	13,3	77	1,3	56,6			
				2.000	2.144	2.085	96	4,6	52	1.937	71	25	D	188	104	11,5	13	0,0	48,4			
				1.029	999	982	5	0,5	43	934	5	0	-	98	54	2,0	-	-	-	-		
2	FS	3,1	Hochgerechnet																			
L 390	8417	83353 7718 1205 L 415/L 435 östl. Rosenfeld L 360/K 7122 Heiligenzimmern/S	802	3.560	3.643	3.802	190	5,0	27	3.585	112	78	0,94	400	228	11,7	221	5,0	62,2			
				3.898	3.971	4.141	238	5,7	21	3.882	139	99	-	403	228	12,0	244	5,7	62,8			
				-	-	4.263	274	6,4	13	3.976	161	113	-	377	215	13,3	151	1,3	59,5			
				3.580	3.695	3.909	189	4,8	13	3.707	116	73	D	353	194	11,5	34	5,9	54,3			
				2.365	2.431	2.411	11	0,5	64	2.336	9	2	-	240	132	2,0	-	-	-	-		
2	FS	3,4	Hochgerechnet																			
L 391	8416	82958 7519 1215 L 391/L 392/K 6944 Hirrlingen L 389/L 391 westl. Hemmendorf	801	6.867	7.019	7.081	176	2,5	77	6.828	102	74	0,98	629	356	12,2	409	2,8	64,3			
				7.444	7.561	7.642	206	2,7	70	7.366	120	86	-	638	361	12,1	432	3,6	64,8			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7.295	7.523	7.496	213	2,8	87	7.196	121	92	E	606	335	12,1	69	0,0	55,7			
				4.336	4.483	4.502	13	0,3	96	4.393	12	1	-	389	212	1,8	-	-	-	-		
2	FS	2,2	Fortschreibung																			
L 391	8417	83181 7619 1201 B 27 Anschl. Bisingen L 391/L 410 Rangendingen	802	2.746	2.491	2.530	44	1,7	61	2.425	24	20	0,90	266	152	11,7	148	2,1	59,7			
				2.892	2.762	2.818	59	2,1	40	2.719	34	25	-	274	155	12,0	157	2,6	60,1			
				-	2.876	2.934	70	2,4	41	2.823	40	30	-	260	148	13,3	120	0,0	58,1			
				2.972	2.512	2.526	33	1,3	33	2.460	13	20	D	228	126	11,5	20	0,0	50,4			
				1.956	1.501	1.500	2	0,1	171	1.327	2	0	-	149	82	2,0	-	-	-	-		
2	FS	9,3	Fortschreibung																			
L 391	8417	83192 7619 1213 L 410/L 391 Rangendingen L 391/L 392/K 6944 Hirrlingen	802	4.395	3.794	3.854	98	2,5	136	3.620	60	38	0,94	405	231	11,7	224	2,9	61,7			
				4.728	4.190	4.275	130	3,0	130	4.015	81	49	-	416	235	12,0	244	3,2	62,2			
				-	4.276	4.362	149	3,4	144	4.069	91	58	-	386	220	13,3	160	1,5	59,8			
				4.980	3.982	4.005	79	2,0	60	3.866	43	36	D	362	199	11,5	35	4,0	54,0			
				2.538	2.156	2.154	5	0,2	251	1.898	4	1	-	214	118	2,0	-	-	-	-		
2	FS	3,7	Fortschreibung																			
L 392	8416	82932 7518 1207 L360/L392 Felldorf L 392/K 6943 Frommenhausen	801	2.023	2.170	2.274	102	4,5	37	2.135	88	14	1,00	202	114	12,2	132	4,5	59,9			
				2.133	2.307	2.442	122	5,0	24	2.296	106	16	-	204	115	12,1	136	5,1	60,2			
				-	2.303	2.491	145	5,8	20	2.326	126	19	-	199	113	12,3	120	1,7	58,6			
				2.187	2.294	2.444	121	5,0	32	2.291	104	17	E	198	109	12,1	20	5,0	51,8			
				1.448	1.529	1.446	3	0,2	92	1.351	3	0	-	125	68	1,8	-	-	-	-		
2	FS	10,4	Hochgerechnet																			
L 392	8416	82952 7519 1207 L 392/K 6943 Frommenhausen L 391/L 392/K 6944 Hirrlingen	801	1.421	1.453	1.697	191	11,3	40	1.466	85	106	1,00	151	85	12,2	99	12,1	60,3			
				1.560	1.584	1.813	229	12,6	28	1.556	101	128	-	151	86	12,1	106	15,1	61,1			
				-	-	1.786	262	14,7	20	1.504	121	141	-	143	81	12,3	79	1,3	56,7			
				1.431	1.476	1.814	229	12,6	37	1.548	101	128	E	147	81	12,1	14	0,0	48,8			
				913	944	1.124	4	0,4	86	1.034	4	0	-	97	53	1,8	-	-	-	-		
2	FS	2,1	Hochgerechnet																			
L 394	8416	82975 7520 1214 L 394 / Äste B 27 Dusslingen S L 384/L 394 Nehren	801	6.231	6.369	6.425	222	3,5	143	6.060	95	127	0,98	571	323	12,2	370	3,9	64,2			
				6.748	6.854	6.927	258	3,7	128	6.541	110	148	-	578	327	12,1	392	5,0	64,7			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				6.613	6.820	6.795	266	3,9	159	6.370	110	156	E	549	304	12,1	62	0,0	55,2			
				3.961	4.095	4.112	30	0,7	186	3.896	20	10	-	355	194	1,8	-	-	-	-		
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 395	8237	82930 7518 1205 L395/L459/K4770 Mühringer Weg L360/L395 Imnauer Straße	803	1.250	1.263	1.288	51	4,0	25	1.212	38	13	0,98	136	79	10,4	74	4,3	57,3			
				1.312	1.321	1.356	63	4,6	15	1.278	47	16	-	132	75	10,7	79	5,5	57,9			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1.325	1.324	1.333	57	4,3	35	1.241	41	16	D	119	66	10,2	11	0,0	47,8			
				939	941	947	9	1,0	49	889	6	3	-	96	53	1,5	-	-	-	-		
2	FS	4,2	Fortschreibung																			
L 395	8237	82935 7518 1213 L395/L396 Nordstetten L395/L459/K4770 Mühringer Weg	803	1.384	1.398	1.425	61	4,3	20	1.344	52	9	0,87	150	87	10,4	84	3,8	57,7			
				1.514	1.525	1.565	73	4,7	13	1.479	61	12	-	152	87	10,7	88	4,9	58,2			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1.348	1.347	1.356	67	4,9	31	1.258	59	8	D	121	67	10,2	11	9,1	50,2			
				969	971	977	15	1,5	38	924	11	4	-	99	55	1,5	-	-				

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	von [hh] bis [hh]				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22	day 06-18	evening 18-22	Nacht / night 22-06	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 396	82934 7518 1212 L395/L396 Nordstetten B32/L395 Unterm Wiesenhag	803	5.544	5.600	5.710	150	2,6	63	5.497	115	35	1,09	603	350	10,4	329	2,6	63,3
			5.801	5.843	5.996	176	2,9	38	5.782	133	43	-	582	333	10,7	347	3,1	63,7
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	1,1	62,1
			6.491	6.486	6.531	172	2,6	118	6.241	143	29	D	581	321	10,2	55	2,0	55,4
			3.450	3.458	3.480	16	0,5	102	3.362	13	3	-	354	195	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															
L 397	82048 7217 1206 L351/L397 Hauptstr. in Calmbac B294/L397 Häberlerstr. in Calm	803	4.967	5.017	5.115	36	0,7	155	4.924	24	12	0,95	540	314	10,4	301	0,7	62,3
			5.342	5.380	5.521	45	0,8	120	5.356	34	11	-	536	307	10,7	319	0,7	62,6
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	0,4	61,3
			5.235	5.231	5.267	41	0,8	290	4.936	15	26	D	469	259	10,2	38	0,0	53,1
			3.342	3.350	3.372	3	0,1	121	3.248	2	1	-	343	189	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															
L 398	82631 7417 1208 L398/K4721 Vesperweiler L398/K4786 Durrweiler	803	549	555	566	22	3,9	6	538	17	5	0,87	60	35	10,4	32	3,7	53,5
			600	604	620	28	4,5	5	587	23	5	-	60	34	10,7	35	4,1	54,0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1,9	51,7
			537	537	541	20	3,7	10	511	11	9	D	48	27	10,2	5	5,1	45,9
			383	384	386	2	0,5	10	374	1	1	-	39	22	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															
L 398	82632 7417 1298 L398/K4786 Durrweiler B28/K4729 Waldsägühle	803	3.509	3.545	3.614	112	3,1	29	3.473	75	37	0,80	381	222	10,4	210	2,9	61,5
			3.985	4.014	4.119	151	3,7	18	3.950	100	51	-	400	229	10,7	226	3,2	61,9
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	1,3	59,8
			3.268	3.265	3.287	85	2,6	35	3.167	62	23	D	293	162	10,2	32	3,2	53,3
			2.150	2.155	2.169	5	0,2	67	2.097	5	0	-	220	122	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															
L 398	82904 7517 1204 B28A/L398 Martins Bühl L398/L354 Lützenhardt	803	3.232	2.058	2.098	200	9,5	61	1.837	48	152	1,04	221	129	10,4	121	5,9	59,9
			3.683	2.104	2.159	229	10,6	52	1.878	54	175	-	209	120	10,7	133	6,5	60,4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	3,1	57,7
			3.104	2.222	2.237	232	10,4	73	1.932	55	177	D	199	110	10,2	19	8,2	52,4
			1.822	1.693	1.704	34	2,0	81	1.589	18	16	-	173	96	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															
L 398	82905 7517 1205 L398/ L410 Dießener Tal B 28 A / L 398/ K 4701 Schopflo	803	2.009	2.029	2.052	142	6,9	28	1.882	71	71	1,04	217	126	10,4	118	6,8	59,9
			2.114	2.129	2.165	167	7,7	22	1.976	82	85	-	210	120	10,7	128	7,8	60,5
			-	-	2.252	202	9,0	18	2.032	98	104	-	201	116	11,8	87	2,3	57,4
			2.132	2.130	2.261	168	7,4	30	2.063	83	85	D	201	111	10,2	21	9,5	53,0
			1.496	1.500	1.385	16	1,2	45	1.324	12	4	-	141	78	1,5	-	-	-
			Hochgerechnet															
L 398	82909 7517 1210 L398/L354 Lützenhardt L398/K4721 Vesperweiler	803	1.230	1.242	1.305	33	2,5	26	1.246	26	7	0,89	138	80	10,4	76	2,8	57,0
			1.378	1.388	1.428	43	3,0	22	1.363	33	10	-	139	79	10,7	79	2,7	57,1
			-	-	1.473	48	3,3	21	1.404	36	12	-	132	76	11,8	65	1,6	56,0
			1.013	1.012	1.277	34	2,7	34	1.209	27	7	D	114	63	10,2	12	0,0	47,9
			976	978	892	4	0,4	30	858	4	0	-	91	50	1,5	-	-	-
			Aktive DZZ Zählstelle															
L 401	82601 7415 1200 B500/L401 Ruhstein L401/K4735 Obertal	803	1.398	1.412	1.440	120	8,3	65	1.255	55	65	1,10	152	88	10,4	86	7,2	58,6
			1.233	1.242	1.275	144	11,3	39	1.092	64	80	-	124	71	10,7	99	7,3	59,3
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	4,4	55,3
			1.396	1.395	1.405	91	6,5	66	1.248	40	51	D	125	69	10,2	9	22,2	51,4
			1.970	1.975	1.988	51	2,6	176	1.761	43	8	-	202	111	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															
L 401	86649 7415 1201 L401/K4735 Obertal B462/L401 Baiersbronn	803	4.301	-	4.764	243	5,1	171	4.350	154	89	1,06	647	366	6,6	280	5,0	63,3
			4.382	-	4.736	296	6,3	107	4.333	185	111	-	519	274	8,3	309	5,6	63,8
			-	-	4.727	339	7,2	91	4.297	212	127	-	474	257	8,6	194	2,2	60,9
			-	-	5.035	246	4,9	222	4.567	156	90	B	494	257	6,9	36	6,7	54,8
			4.113	-	4.544	42	0,9	351	4.151	38	4	-	646	360	0,9	-	-	-
			Aktive Dauerzählstelle															
L 404	82882 7516 1200 L96/L404 Rippoldsau L405/L404 Lauferbrunnen	803	1.165	1.177	1.200	41	3,4	142	1.017	30	11	0,91	127	74	10,4	72	4,3	57,2
			1.150	1.158	1.188	47	4,0	100	1.041	34	13	-	115	66	10,7	82	5,1	57,9
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	2,3	54,5
			1.081	1.080	1.087	39	3,6	135	913	30	9	D	97	53	10,2	6	0,0	45,2
			1.318	1.321	1.330	19	1,4	321	990	17	2	-	135	75	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															
L 405	82883 7516 1201 B294/L405Schenkenzell B28/L405 Kurmittelhaus	803	1.242	1.255	1.280	75	5,9	34	1.171	46	29	0,75	135	79	10,4	76	5,7	57,8
			1.383	1.393	1.430	103	7,2	26	1.301	61	42	-	139	79	10,7	83	6,5	58,4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	2,0	55,3
			1.071	1.070	1.077	35	3,2	50	992	27	8	D	96	53	10,2	7	0,0	45,9
			983	985	991	20	2,0	52	919	17	3	-	101	56	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															
L 405	82888 7516 1208 B 462 / L 405 Freudenstadt L405 Hirschkopfstraße	803	5.512	5.568	5.677	134	2,4	221	5.322	103	31	1,12	599	348	10,4	328	2,0	63,1
			5.655	5.696	5.845	174	3,0	164	5.507	126	48	-	567	325	10,7	360	2,3	63,6
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	1,0	61,4
			6.525	6.520	6.565	153	2,3	168	6.244	116	37	D	584	323	10,2	53	2,8	55,4
			3.814	3.823	3.848	48	1,2	582	3.218	48	0	-	391	216	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															
L 405	82889 7516 1211 L405 Hirschkopfstraße B294/L405 Nordumgehung	803	2.799	2.827	2.882	91	3,2	82	2.709	64	27	0,90	304	177	10,4	173	2,5	60,5
			3.021	3.043	3.123	106	3,4	51	2.966	73	33	-	303	173	10,7	193	2,8	61,0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	1,9	58,4
			2.809	2.807	2.826	87	3,1	88	2.651	65	22	D	252	139	10,2	15	7,1	51,2
			2.013	2.018	2.031	46	2,3	201	1.784	42	4	-	206	114	1,5	-	-	-
			Fortschreibung															

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22								
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	von [hh] bis [hh]							
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]						
L 408	8237	82887 7516 1206 L408/K4756 Arburg B294/L408 Schloßberg-Apotheke	803	10.922	11.033	11.249	389	3,5	359	10.501	320	69	0,81	1.187	690	10,4	652	3,1	66,4			
				12.283	12.371	12.696	539	4,2	229	11.928	426	113	-	1.232	705	10,7	713	3,4	66,9			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10.191	10.183	10.253	386	3,8	369	9.498	298	88	D	913	504	10,2	103	4,2	58,7			
2	OD	0,4	Fortschreibung																			
L 408	8237	82891 7516 1215 L408/L412 Bärenwäldle L408/K4756 Arburg	803	7.264	7.338	7.641	426	5,6	189	7.026	224	202	0,88	807	469	10,4	444	5,6	65,4			
				7.952	8.009	8.299	543	6,5	106	7.650	287	256	-	805	461	10,7	483	6,4	66,0			
				-	-	8.705	659	7,6	89	7.957	338	321	-	778	448	11,8	326	2,5	63,2			
				6.834	6.829	7.321	375	5,1	385	6.561	184	191	D	652	360	10,2	68	5,9	57,3			
2	FS	0,7	Hochgerechnet																			
L 408	8237	83135 7616 1202 L408/K4749 Betzweiler Industri L408/L412 Bärenwäldle	803	4.889	4.939	5.036	397	7,9	81	4.558	160	237	1,03	532	309	10,4	292	7,7	64,1			
				5.075	5.111	5.245	475	9,1	45	4.725	193	282	-	509	291	10,7	327	8,5	64,7			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5.376	5.372	5.409	399	7,4	95	4.915	165	234	D	481	266	10,2	47	13,6	57,3			
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 408	8237	83141 7616 1208 L415/L408/L410 Peterzeller Kre L408/K4749 Betzweiler Industri	803	4.317	4.361	4.446	417	9,4	247	3.782	179	238	1,00	469	273	10,4	259	9,1	63,9			
				4.515	4.547	4.666	527	11,3	87	4.052	232	295	-	453	259	10,7	291	9,9	64,5			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.624	4.620	4.652	362	7,8	762	3.528	152	210	D	414	229	10,2	38	13,9	56,4			
2	FS	1,5	Fortschreibung																			
L 409	8237	82616 7416 1203 B462/L409 Klosterreichenbach B294/L409 Krähenhart	803	3.138	3.170	3.232	112	3,5	57	3.063	47	65	0,94	341	198	10,4	187	3,5	61,1			
				3.377	3.401	3.490	141	4,0	36	3.313	60	81	-	339	194	10,7	204	3,9	61,6			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.276	3.273	3.296	104	3,2	69	3.123	48	56	D	293	162	10,2	30	4,8	53,5			
2	FS	4,0	Fortschreibung																			
L 409	8237	85590 7416 1206 B294/L409 Obermusbach L409/K4737 Untermusbach	803	1.451	1.466	1.495	14	0,9	25	1.456	9	5	0,94	158	92	10,4	87	1,0	57,0			
				1.512	1.523	1.563	18	1,2	13	1.532	11	7	-	152	87	10,7	95	1,1	57,4			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.468	1.467	1.477	13	0,9	34	1.430	9	4	D	131	73	10,2	13	1,4	49,0			
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 409	8237	82886 7516 1205 B28/L411 Westanschluß L409/L406/K4700 Glatten	803	995	1.005	1.025	15	1,5	16	994	11	4	1,05	108	63	10,4	60	1,7	55,6			
				1.050	1.058	1.086	18	1,7	11	1.057	13	5	-	105	60	10,7	63	1,6	55,8			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.135	1.134	1.142	17	1,5	28	1.097	11	6	D	102	56	10,2	8	0,0	46,5			
2	FS	8,8	Fortschreibung																			
L 409	8237	82906 7517 1206 L409/L406/K4700 Glatten L409/K4756 Schwal	803	3.056	3.087	3.368	183	5,4	61	3.124	114	69	1,04	355	207	10,4	198	5,6	61,9			
				3.549	3.574	3.546	219	6,2	40	3.287	136	83	-	344	197	10,7	222	6,3	62,6			
				-	-	3.596	260	7,2	32	3.304	160	100	-	321	185	11,8	126	1,6	58,8			
				2.593	2.591	3.703	220	5,9	56	3.427	137	83	D	330	182	10,2	24	4,2	52,4			
2	FS	12,1	Hochgerechnet																			
L 409	8325	83147 7617 1204 L409/K4756 Schwal B14/L409 Sulz am Neckar	802	1.343	1.393	1.386	55	4,0	19	1.312	37	18	1,03	146	83	11,7	81	3,7	57,5			
				1.455	1.505	1.470	65	4,4	14	1.391	44	21	-	143	81	12,0	89	4,5	58,2			
				-	1.481	1.520	78	5,1	9	1.433	56	22	-	134	77	13,3	58	1,7	55,5			
				1.303	1.416	1.510	65	4,3	19	1.426	44	21	D	136	75	11,5	11	0,0	47,7			
2	FS	12,3	Hochgerechnet																			
L 409	8325	83148 7617 1205 B14/L409 Sulz am Neckar L 390/L 409 Heiligenzimmern/Sä	802	5.055	5.173	5.268	120	2,3	30	5.118	93	27	1,03	554	316	11,7	305	2,3	62,9			
				5.620	5.726	5.639	141	2,5	28	5.470	110	31	-	549	310	12,0	330	2,7	63,4			
				-	-	5.878	162	2,8	31	5.685	123	39	-	520	296	13,3	230	0,9	61,2			
				5.007	5.168	5.793	140	2,4	38	5.615	109	31	D	523	288	11,5	49	2,0	54,9			
2	FS	11,3	Hochgerechnet																			
L 410	8325	83149 7617 1206 L415/L408/L410 Peterzeller Kre L409/410Bettenhausen	802	2.305	2.200	2.178	108	5,0	35	2.035	69	39	1,03	229	131	11,7	127	4,7	59,8			
				2.409	2.364	2.325	128	5,5	26	2.171	82	46	-	226	128	12,0	139	5,0	60,2			
				-	2.389	2.430	157	6,5	22	2.251	98	59	-	215	122	13,3	91	2,2	57,6			
				2.536	2.181	2.389	127	5,3	35	2.227	81	46	D	216	119	11,5	19	5,3	51,6			
2	FS	8,5	Hochgerechnet																			
L 410	8237	83163 7618 1207 L410/ L424 Fischingen L410/L396 Öschwiesen	803	1.049	1.060	1.081	211	19,5	20	850	105	106	0,55	114	66	10,4	64	20,3	59,6			
				1.281	1.290	1.324	275	20,8	13	1.036	141	134	-	128	74	10,7	72	22,4	60,4			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				720	719	724	169	23,3	20	535	79	90	D	64	36	10,2	7	14,3	49,2			
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 410	8237	83164 7618 1208 L410/L396 Öschwiesen L 410 / K 4767 Empfingen-Ost	803	8.309	8.393	8.557	285	3,3	267	8.005	180	105	0,84	903	525	10,4	495	3,4	65,3			
				9.322	9.389	9.635	428	4,4	146	9.061	279	149	-	935	535	10,7	542	3,7	65,8			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8.001	7.995	8.050	256	3,2	301	7.493	140	116	D	716	396	10,2	80	4,7	57,7			
2	FS	0,8	Fortschreibung																			
L 410	8237	83165 7618 1209 L 410 / K 4767 Empfingen-Ost AS Empfingen A81/L410 (31)	803	7.846	7.926	8.081	356	4,4	88	7.637	165	191	0,95	853	496	10,4	469	4,4	65,3			
				8.490	8.551	8.775	468	5,3	63	8.244	217	251	-	851	487	10,7	501	5,2	65,8			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8.290	8.284	8.341	277	3,3	122	7.942	136	141	D	742	410	10,2	73	4,4	57,3			
2	FS	1,3	Fortschreibung																			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22								
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]						
L 410	8417	83183 7619 1203 L 360/L 410 Haigerloch L 410/L 391 Rangendingen	802	6.236	6.382	6.251	290	4,6	67	5.894	230	60	1,03	657	375	11,7	367	4,6	64,3			
				6.736	6.863	6.713	346	5,2	52	6.315	274	72	-	654	369	12,0	400	5,3	64,9			
				-	-	6.867	331	4,8	44	6.492	248	83	-	608	346	13,3	269	1,5	62,1			
				6.475	6.683	6.897	345	5,0	70	6.482	273	72	D	623	343	11,5	48	6,3	55,9			
				4.222	4.340	3.766	17	0,5	120	3.629	16	1	-	375	206	2,0	-	-	-	-		
2	FS	6,4	Hochgerechnet																			
L 410	8417	83184 7619 1204 L 410/L 391 Rangendingen L 410/K7107 Hechingen	802	7.988	7.396	7.513	217	2,9	54	7.242	137	80	0,96	790	451	11,7	438	3,0	64,7			
				8.597	8.107	8.272	301	3,6	32	7.939	185	116	-	806	455	12,0	472	3,7	65,2			
				-	8.212	8.377	319	3,8	20	8.038	208	111	-	741	422	13,3	333	0,0	62,5			
				8.789	7.933	7.978	131	1,6	93	7.754	95	36	D	721	396	11,5	64	0,0	55,4			
				4.828	4.202	4.199	21	0,5	86	4.092	18	3	-	418	229	2,0	-	-	-	-		
2	FS	5,9	Fortgeschrieben																			
L 410	8417	83189 7619 1210 7619023 7619048	802	12.422	12.712	12.913	417	3,2	158	12.338	369	48	-	1.357	775	11,7	748	3,2	67,0			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819	3,5	67,5	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536	1,6	65,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	4,4	59,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	3,1	Schätzwert																			
L 410	8417	83191 7619 1212 L 410/K7107 Hechingen B 27/B 32 Hechingen Nord	802	6.343	5.949	6.552	439	6,7	37	6.076	255	184	1,03	689	393	11,7	378	6,6	65,0			
				6.914	6.807	7.160	525	7,3	30	6.605	305	220	-	697	394	12,0	417	7,7	65,6			
				-	7.102	7.601	603	7,9	28	6.970	327	276	-	672	383	13,3	261	1,9	62,1			
				7.282	5.695	7.356	524	7,1	40	6.792	305	219	D	665	366	11,5	64	6,3	57,2			
				3.201	3.212	3.347	23	0,7	60	3.264	15	8	-	333	183	2,0	-	-	-	-		
2	FS	1,6	Hochgerechnet																			
L 412	8237	82885 7516 1204 L408/L412 Bärenwäldle L412/K4778 Sterneck	803	3.290	3.323	3.388	141	4,2	60	3.187	91	50	0,88	358	208	10,4	198	4,2	61,5			
				3.623	3.649	3.745	176	4,7	35	3.534	114	62	-	363	208	10,7	218	4,7	62,1			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	1,5	59,1
				3.273	3.270	3.293	134	4,1	77	3.082	85	49	D	293	162	10,2	28	3,7	52,8			
				2.157	2.162	2.176	20	0,9	142	2.014	18	2	-	221	122	1,5	-	-	-	-		
2	FS	1,6	Fortgeschrieben																			
L 412	8237	83136 7616 1203 L412/K4778 Sterneck L412/410 Dornhahner Rank	803	1.729	1.747	1.691	87	5,1	33	1.571	61	26	1,04	178	104	10,4	98	5,1	58,7			
				1.803	1.816	1.803	103	5,7	26	1.674	71	32	-	175	100	10,7	103	5,8	59,1			
				-	-	1.912	115	6,0	24	1.773	80	35	-	171	98	11,8	82	2,4	57,2			
				1.880	1.879	1.883	103	5,5	37	1.743	71	32	D	168	93	10,2	16	6,3	51,1			
				1.280	1.283	1.053	15	1,4	52	986	13	2	-	107	59	1,5	-	-	-	-		
2	FS	6,0	Hochgerechnet																			
L 412	8325	83151 7617 1208 L410/412 Dornhan L412/413 Marschalkenzimmern	802	5.578	5.708	5.798	197	3,4	40	5.561	132	65	0,86	610	348	11,7	340	3,5	63,7			
				6.241	6.359	6.489	254	3,9	40	6.195	173	81	-	632	357	12,0	367	4,1	64,2			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	1,2	61,8
				5.399	5.573	5.605	169	3,0	15	5.421	110	59	D	506	279	11,5	45	4,8	55,2			
				3.451	3.547	3.544	16	0,5	74	3.454	12	4	-	353	194	2,0	-	-	-	-		
2	FS	2,9	Fortgeschrieben																			
L 412	8325	83152 7617 1209 L412/413 Marschalkenzimmern B14/L412 Sulz	802	2.628	2.037	2.620	143	5,5	47	2.430	88	55	1,03	275	157	11,7	152	5,3	60,7			
				2.794	2.237	2.774	169	6,1	44	2.561	104	65	-	270	153	12,0	168	6,0	61,3			
				-	2.290	2.806	192	6,8	44	2.570	114	78	-	248	141	13,3	104	1,9	58,1			
				2.987	2.021	2.850	166	5,8	57	2.627	101	65	D	258	142	11,5	24	8,3	53,4			
				1.615	1.349	1.764	10	0,6	44	1.710	9	1	-	175	96	2,0	-	-	-	-		
2	FS	7,8	Hochgerechnet																			
L 413	8325	83145 7617 1200 L415/413/K5522 Lindenhof L412/413 Marschalkenzimmern	802	4.871	4.737	4.812	208	4,3	50	4.554	150	58	0,95	506	289	11,7	282	4,3	63,1			
				5.411	5.259	5.366	255	4,8	31	5.080	180	75	-	523	295	12,0	315	4,8	63,7			
				-	5.334	5.441	291	5,3	30	5.120	211	80	-	481	274	13,3	186	1,6	60,5			
				4.908	5.065	5.094	212	4,2	116	4.766	163	49	D	460	253	11,5	37	5,6	54,6			
				2.945	2.473	2.471	25	1,0	44	2.402	21	4	-	246	135	2,0	-	-	-	-		
2	FS	3,8	Fortgeschrieben																			
L 415	8237	83137 7616 1204 B294/L415 Alpirsbach L415/L408/L410 Peterzeller Kre	803	3.308	3.342	3.407	305	9,0	80	3.022	143	162	0,80	360	209	10,4	199	8,7	62,6			
				3.698	3.725	3.823	412	10,8	55	3.356	194	218	-	371	212	10,7	223	9,7	63,3			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	3,4	59,5
				3.046	3.044	3.065	188	6,1	75	2.802	96	92	D	273	151	10,2	28	11,5	54,6			
				2.269	2.274	2.289	33	1,4	192	2.064	28	5	-	233	128	1,5	-	-	-	-		
2	FS	5,3	Fortgeschrieben																			
L 415	8237	83138 7616 1205 L415/L408/L410 Peterzeller Kre L415/L422 Fluorn	803	3.771	3.809	3.884	315	8,1	104	3.465	137	178	1,11	410	238	10,4	226	8,1	63,1			
				3.810	3.837	3.938	374	9,5	59	3.505	169	205	-	382	219	10,7	246	9,2	63,6			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	3,3	60,5
				4.351	4.348	4.378	346	7,9	148	3.884	147	199	D	390	215	10,2	33	9,7	55,0			
				2.926	2.933	2.952	30	1,0	235	2.687	21	9	-	300	166	1,5	-	-	-	-		
2	FS	6,8	Fortgeschrieben																			
L 415	8325	83146 7617 1202 B14/L415 Oberndorf am Neckar AS Oberndorf a.N. A81/L415 (33)	802	6.775	6.933	7.042	326	4,6	52	6.664	174	152	0,91	740	422	11,7	406	4,5	64,8			
				7.540	7.682	7.839	411	5,2	45	7.383	220	191	-	763	431	12,0	442	5,1	65,3			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	1,8	62,7
				6.873	7.094	7.134	333	4,7	88	6.713	179	154	D	645	355	11,5	69	6,3	57,5			
				3.983	4.094	4.091	20	0,5	48	4.023	12	8	-	407	223	2,0	-	-	-	-		
2	FS	5,1	Fortgeschrieben																			
L 415	8325	83336 7717 1203 L415/419 Lindenhof L415 Ast Oberndorf	802	8.518	8.717	8.855	338	3,8	458	8.059	194	144	1,05	931	531	11,7	513	3,8	65,6			
				9.138	9.310	9.500	399	4,2	436	8.665	228	171	-	925	522	12,0	562	4,2	66,1			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367	1,9	63,6
				9.607	9.916	9.972	403	4,0	586	8.983	233	170	D	901	496	11,5	82	5,2	58,0			
				5.048	5.189	5.185	33	0,6	514	4.638	26	7	-	516	283	2,0	-	-	-	-		
2	FS	2,1																				

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
L 415	83342 7717 1209	802	8.354 9.691	8.549 9.874	8.684 10.075	170 223	2,0 2,2	262 337	8.252 9.515	95 121	75 102	0,79	913 981	521 554	11,7 12,0	506 562	2,1 2,4	65,0 65,6
	B14/L415 Oberndorf am Neckar L415/K5503Bochingen		- 7.672	- 7.919	- 7.964	- 142	- 1,8	- 198	- 7.624	- 84	- 58	- D	- 720	- 396	- 11,5	342 74	0,0 0,0	62,6 56,0
2	OD	0,7	Fortschreibung										462	254	2,0			
L 415	83343 7717 1211	802	4.910 5.316	5.095 5.673	5.175 5.789	272 339	5,3 5,9	66 58	4.837 5.392	166 206	106 133	0,96	544 564	310 318	11,7 12,0	306 334	5,3 6,1	63,7 64,3
	L415/L422Fluorn L415/419 Lindenhof		- 5.684	5.645 5.540	5.759 5.571	390 277	6,8 5,0	62 74	5.307 5.220	241 166	149 111	- D	510 503	290 277	13,3 11,5	220 35	1,4 5,9	61,2 54,4
2	FS	4,9	Fortschreibung						2.373	18	5		248	136	2,0			
L 415	83344 7717 1212	802	9.692 10.475	9.918 10.672	10.075 10.890	168 196	1,7 1,8	43 49	9.864 10.645	102 118	66 78	1,05	1.059 1.061	604 599	11,7 12,0	595 662	1,6 1,8	65,6 66,1
	B14/K5563 Altoberndorf B14/L415 Oberndorf am Neckar		- 11.031	- 11.386	- 11.451	- 200	- 1,7	- 68	- 11.183	- 122	- 78	- D	- 1.035	- 569	- 11,5	392 71	0,8 1,5	63,5 56,3
2	OD	1,1	Fortschreibung						5.415	14	2		541	297	2,0			
L 415	83349 7718 1200	802	2.885 3.175	2.952 3.235	2.999 3.301	96 123	3,2 3,7	61 60	2.842 3.118	41 52	55 71	0,92	315 322	180 182	11,7 12,0	177 192	3,5 4,3	60,9 61,5
	AS Oberndorf a.N. A81/L415 (33) L 415/L 390 Rosenfeld		- 2.936	- 3.030	- 3.047	- 91	- 3,0	- 50	- 2.906	- 38	- 53	- D	- 275	- 151	- 11,5	130 21	0,0 0,0	58,4 50,6
2	FS	8,1	Fortschreibung						1.770	5	1		185	101	2,0			
L 415	83350 7718 1201	802	6.097 5.978	6.239 6.091	8.319 9.290	317 365	3,8 3,9	57 49	7.945 8.876	226 254	91 111	0,90	875 905	499 511	11,7 12,0	485 522	3,7 4,4	65,3 65,8
	L 415/L 390 Rosenfeld L 415/K 7124 Geislingen		- 7.923	- 8.178	9.585 8.388	419 422	4,4 5,0	41 51	9.125 7.915	281 317	138 105	- D	848 758	483 417	13,3 11,5	375 69	1,1 4,3	63,4 57,0
2	FS	8,6	Hochgerechnet						4.530	12	4		462	253	2,0			
L 415	83369 7719 1210	802	9.399 10.387	9.619 10.583	9.771 10.799	222 273	2,3 2,5	388 508	9.161 10.018	132 162	90 111	0,94	1.027 1.052	586 594	11,7 12,0	571 615	2,6 3,2	65,7 66,2
	L 415/K 7124 Geislingen L 415/L 365 Balingen		- 9.792	- 10.107	- 10.164	- 238	- 2,3	- 206	- 9.720	- 139	- 99	- D	- 918	- 505	- 11,5	440 80	0,0 0,0	63,7 56,3
2	FS	2,7	Fortschreibung						5.379	20	3		560	307	2,0			
L 415	83372 7719 1214	802	9.686 10.641	10.512 11.564	10.678 11.800	194 231	1,8 2,0	172 183	10.312 11.386	105 125	89 106	1,03	1.123 1.149	641 649	11,7 12,0	626 666	1,9 2,4	65,9 66,3
	L 365/L 415 Balingen L 415 / K 7126 KVP Balingen-No		- 10.783	12.671 12.066	12.926 12.135	281 232	2,2 1,9	232 245	12.413 11.658	157 127	124 105	- D	1.144 1.096	651 603	13,3 11,5	503 82	0,0 0,0	64,3 56,5
2	FS	0,8	Fortschreibung						4.770	12	7		482	265	2,0			
L 415	83590 7820 1203	802	3.450 3.687	3.531 3.756	3.458 3.790	119 163	3,4 4,3	15 18	3.324 3.609	78 107	41 56	0,93	364 369	207 208	11,7 12,0	201 218	3,5 4,1	61,4 62,0
	L 449/L 415 Winterlingen L415/K7175 Harthausen		- 3.836	- 3.959	3.864 3.526	170 75	4,4 2,1	14 3	3.680 3.448	106 47	64 28	- D	342 319	195 175	13,3 11,5	150 30	1,3 3,3	59,5 53,1
2	FS	3,7	Hochgerechnet						2.120	3	0		213	117	2,0			
L 415	83595 7820 1209	802	6.107 6.730	6.250 6.857	6.349 6.997	142 181	2,2 2,6	105 126	6.102 6.690	84 105	58 76	0,98	667 681	381 385	11,7 12,0	367 402	2,2 2,4	63,7 64,1
	B463/L415 Winterlingen L 415/L 449 Winterlingen		- 6.626	- 6.839	- 6.878	- 134	- 1,9	- 125	- 6.619	- 79	- 55	- D	- 621	- 342	- 11,5	264 57	1,1 3,0	61,9 55,8
2	FS	1,3	Fortschreibung						3.348	6	3		338	185	2,0			
L 415	83602 7821 1202	802	861 920	856 912	870 931	16 19	1,8 2,0	13 15	841 897	9 11	7 8	1,03	91 91	52 51	11,7 12,0	51 58	2,0 1,8	55,0 55,5
	L415/K7175 Harthausen B32/L415 Veringenstadt (nord)		- 857	909 952	927 957	26 19	2,8 2,0	15 21	886 917	16 11	10 8	- D	82 86	47 48	13,3 11,5	30 6	0,0 0,0	52,1 45,2
2	FS	5,1	Fortschreibung						541	0	4		54	30	2,0			
L 415	83604 7821 1401	802	963 1.013	986 1.032	1.150 1.201	55 65	4,8 5,4	7 5	1.088 1.131	16 19	39 46	1,03	121 117	69 66	11,7 12,0	66 71	4,5 5,6	56,9 57,5
	B32/L415 Veringenstadt (nord) L415/K7551 Billafingen		- 1.065	- 1.099	1.216 1.234	84 65	6,9 5,3	4 7	1.128 1.162	26 19	58 46	- D	108 111	61 61	13,3 11,5	50 12	2,0 8,3	54,9 50,4
2	FS	10,4	Hochgerechnet						840	0	2		85	47	2,0			
L 415	83614 7822 1204	802	1.219 1.293	1.247 1.317	1.267 1.344	63 74	5,0 5,5	17 18	1.187 1.252	35 41	28 33	1,03	133 131	76 74	11,7 12,0	73 81	5,0 5,5	57,4 58,0
	L415/K7551 Billafingen L277/L415 Langenenslingen (Ric		- 1.328	- 1.371	- 1.379	- 74	- 5,4	- 24	- 1.281	- 41	- 33	- D	- 125	- 69	- 11,5	52 11	2,5 6,8	55,3 49,7
2	FS	4,1	Fortschreibung						830	3	2		84	46	2,0			
L 419	83319 7716 1201	802	5.516 6.366	5.645 6.486	5.734 6.618	264 326	4,6 4,9	81 69	5.389 6.223	171 209	93 117	0,78	603 645	344 364	11,7 12,0	331 365	4,9 5,6	64,0 64,6
	B462/L419 Sulgen L419/K5526 Beffendorf		- 4.945	- 5.104	- 5.133	- 275	- 5,4	- 96	- 4.762	- 184	- 91	- D	- 464	- 255	- 11,5	234 51	1,8 4,2	61,6 55,6
2	FS	9,6	Fortschreibung						3.197	24	7		333	183	2,0			
L 419	83337 7717 1204	802	5.803 6.544	5.939 6.667	6.435 7.006	307 366	4,8 5,2	32 27	6.096 6.613	181 216	126 150	1,03	676 682	386 385	11,7 12,0	374 408	4,8 5,6	64,5 65,1
	L419/K5526 Beffendorf L415/419 Lindenhof		- 5.792	- 5.978	7.234 7.198	408 363	5,6 5,0	24 36	6.802 6.799	243 213	165 150	- D	640 650	364 358	13,3 11,5	273 57	1,5 5,3	62,2 56,4
2	FS	2,2	Hochgerechnet						3.336	15	10		339	186	2,0			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2014	2015														von [hh] bis [hh]			
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	fer	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22			
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	b _{so}	W6	W6	W6	W6	W6	W6	day 06-18			
		W3 (Di-Do)	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	b _{fr}	W3	W3	W3	W3	W3	W3	evening 18-22			
		U	U	U	U	U	U	U	U	Daulityp	U	U	U	U	U	U	Nacht / night 22-06			
		S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 433	8327	83565 7818 1202 B14/L433 Aldingen L433/435 Wehingen	802	7.555	7.732	7.854	150	1,9	204	7.500	77	73	1,01	826	471	11,7	444	1,9	64,4	
				8.281	8.437	8.609	172	2,0	201	8.236	89	83	-	838	473	12,0	463	2,3	64,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389	0,6	63,4	
				8.356	8.625	8.674	186	2,1	264	8.224	93	93	D	784	431	11,5	95	1,1	57,4	
				4.015	4.127	4.124	11	0,3	197	3.916	8	3		410	225	2,0				
	2	OD	9,7	Fortgeschrieben																
L 433	8327	83566 7818 1203 L433/435 Wehingen L438/433 Egesheim	802	3.750	3.838	4.206	224	5,3	45	3.937	159	65	0,92	442	252	11,7	245	5,7	62,9	
				4.206	4.285	4.580	266	5,8	34	4.280	193	73	-	446	252	12,0	269	6,7	63,5	
				-	-	4.787	302	6,3	24	4.461	213	89	-	424	241	13,3	174	1,1	60,1	
				3.812	3.935	4.230	262	6,2	37	3.931	172	90	D	382	210	11,5	36	2,8	53,8	
				2.091	2.149	2.779	20	0,7	93	2.666	18	2		276	152	2,0				
	2	FS	6,5	Hochgerechnet																
L 433	8417	83571 7819 1201 L438/433 Egesheim L 433/L 440 südl. Nusplingen	802	1.899	2.060	2.093	72	3,4	98	1.923	39	33	0,90	220	126	11,7	122	3,3	59,2	
				1.957	2.246	2.292	75	3,3	100	2.117	36	39	-	223	126	12,0	135	3,8	59,8	
				-	2.214	2.259	79	3,5	74	2.106	46	33	-	200	114	13,3	83	1,2	56,9	
				2.049	2.040	2.052	117	5,7	93	1.842	77	40	D	185	102	11,5	18	0,0	49,9	
				1.532	1.428	1.427	3	0,2	98	1.326	3	0		142	78	2,0				
	2	FS	4,2	Fortgeschrieben																
L 433	8417	83572 7819 1202 L 433/L 440 Unterdigisheim L 196/L 433 südl. Messtetten	802	3.884	4.098	3.591	100	2,8	91	3.400	62	38	1,03	377	215	11,7	209	2,9	61,4	
				4.213	4.386	3.936	121	3,1	86	3.729	75	46	-	383	216	12,0	231	3,5	62,0	
				-	4.546	4.119	148	3,6	73	3.898	93	55	-	364	207	13,3	142	0,7	59,1	
				4.410	4.576	4.044	119	2,9	115	3.810	74	45	D	365	201	11,5	30	0,0	52,1	
				2.094	2.480	1.778	2	0,1	82	1.694	0	2		177	97	2,0				
	2	FS	3,8	Hochgerechnet																
L 433	8417	83575 7819 1205 L 433/L 440 südl. Nusplingen L 433/L 440 Unterdigisheim	802	3.759	3.605	3.662	168	4,6	112	3.382	106	62	1,03	385	220	11,7	214	4,7	62,0	
				3.818	3.742	3.818	198	5,2	103	3.517	125	73	-	372	210	12,0	230	5,8	62,6	
				-	3.679	3.753	191	5,1	116	3.446	117	74	-	332	189	13,3	169	1,2	60,0	
				3.865	3.905	3.927	198	5,0	137	3.592	126	72	D	355	195	11,5	28	3,6	53,0	
				3.469	2.743	2.741	24	0,9	123	2.594	16	8		273	150	2,0				
	2	FS	6,0	Fortgeschrieben																
L 433	8417	83577 7819 1208 L 196/L 433 südl. Messtetten B 463/L 433 Ebingen	802	12.462	12.753	12.954	517	4,0	153	12.284	422	95	-	1.362	777	11,7	750	3,9	67,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821	4,3	67,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	2,0	65,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	119	5,4	59,6	
	2	OD	2,5	Schätzwert																
L 433	8327	83764 7917 1206 B27/523 Schwenningen Ost L429/433 Trossingen	802	8.944	9.153	9.298	344	3,7	51	8.903	196	148	0,86	977	558	11,7	533	3,8	65,8	
				9.995	10.183	10.391	431	4,1	50	9.910	243	188	-	1.012	571	12,0	566	4,6	66,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442	1,2	64,2	
				8.586	8.862	8.912	352	3,9	64	8.496	207	145	D	805	443	11,5	93	4,6	58,4	
				5.734	5.894	5.889	25	0,4	55	5.809	15	10		586	322	2,0				
	2	FS	3,1	Fortgeschrieben																
L 433	8327	83765 7917 1207 L429/K5939 Trossingen L429/433 Trossingen	802	11.479	11.747	11.933	247	2,1	460	11.226	141	106	1,02	1.254	716	11,7	688	2,2	66,4	
				12.044	12.271	12.521	282	2,3	464	11.775	160	122	-	1.219	688	12,0	715	2,5	66,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	1,1	65,5	
				12.313	12.709	12.781	287	2,2	639	11.855	164	123	D	1.155	635	11,5	115	1,9	58,5	
				8.458	8.694	8.687	62	0,7	205	8.420	44	18		864	474	2,0				
	2	OD	0,9	Fortgeschrieben																
L 433	8327	83766 7917 1208 L429/433 Trossingen KV L433/K5910 neu	802	11.618	11.889	12.077	209	1,7	217	11.651	122	87	1,06	1.270	725	11,7	697	1,8	66,3	
				12.292	12.524	12.779	259	2,0	194	12.326	154	105	-	1.245	703	12,0	720	2,2	66,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	0,5	65,4	
				13.068	13.488	13.565	218	1,6	344	13.003	122	96	D	1.226	674	11,5	119	0,9	58,4	
				7.414	7.621	7.615	16	0,2	142	7.457	11	5		758	416	2,0				
	2	OD	3,1	Fortgeschrieben																
L 433	8327	83781 7918 1202 L433/K5911 Trossingen KV L433/K5910 neu	802	4.967	5.083	5.457	217	4,0	29	5.211	152	65	0,92	574	327	11,7	311	4,2	63,5	
				5.677	5.784	5.943	276	4,6	29	5.638	200	76	-	579	327	12,0	327	4,9	63,9	
				-	-	6.194	337	5,4	26	5.831	244	93	-	548	312	13,3	262	1,5	62,0	
				4.772	4.925	5.492	190	3,5	23	5.279	109	81	D	496	273	11,5	60	3,3	56,1	
				2.733	2.809	3.617	31	0,9	36	3.550	26	5		360	197	2,0				
	2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 433	8327	83785 7918 1206 KV L433/K5910 neu B14/L433 Aldingen	802	4.146	4.243	4.310	138	3,2	136	4.036	64	74	1,05	453	259	11,7	247	3,5	62,3	
				4.445	4.529	4.621	163	3,5	137	4.321	77	86	-	450	254	12,0	253	4,3	62,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	1,4	61,4	
				4.680	4.830	4.857	168	3,5	187	4.502	81	87	D	439	241	11,5	44	2,4	54,5	
				2.444	2.512	2.510	8	0,3	111	2.391	7	1		250	137	2,0				
	2	OD	3,1	Fortgeschrieben																
L 433 A	8327	83567 7818 1204 L433/433A Denkingen L433a Klippeneck	802	309	316	321	5	1,6	6	310	3	2	1,60	34	19	11,7	18	0,0	49,9	
				222	226	231	6	2,6	4	221	4	2	-	22	13	12,0	20	0,0	50,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0,0	49,4	
				357	368	370	6	1,6	9	355	4	2	D	33	18	11,5	1	0,0	37,4	
				562	578	578	2	0,3	15	561	1	1		58	32					

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016														
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾									
Straße	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	2014		2015		Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22								
			W6 (Mo-Sa)	W3 (Di-Do)	U	S	W6	W3	U	S	W6	W3		U	S	von [hh] bis [hh]									
E-Str.	zust. Stelle	von nach	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]						
L 435	8417	83354 7718 1206 B 27/L435 Schömberg Mitte L 435/L 390/K 7176 Leidringen	802	8,9	FS	1.123	1.149	1.167	44	3,8	16	1.107	16	28	0,89	123	70	11,7	70	4,5	57,1				
						1.244	1.267	1.293	54	4,2	13	1.226	21	33	-	126	71	12,0	78	5,3	57,8				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1.108	1.144	1.151	44	3,8	23	1.084	15	29	D	104	57	11,5	7	0,0	45,9				
						724	744	743	3	0,4	27	713	1	2		74	41	2,0							
2 Fortschreibung																									
L 435	8327	83568 7818 1205 L433/435 Wehingen B 27/L 435 Schömberg/Süd	802	8,6	FS	3.870	3.960	4.023	154	3,8	37	3.832	112	42	0,99	423	241	11,7	228	4,1	62,1				
						4.303	4.384	4.473	199	4,4	19	4.255	142	57	-	436	246	12,0	248	4,6	62,6				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						4.274	4.411	4.436	145	3,3	73	4.218	114	31	D	401	220	11,5	47	2,2	54,7				
						1.871	1.923	1.921	14	0,7	61	1.846	11	3		191	105	2,0							
2 Fortschreibung																									
L 438	8327	83782 7918 1203 B14/L438 Dürbheim L438/433 Egesheim	802	15,6	FS	2.120	2.170	2.204	96	4,4	40	2.068	74	22	1,03	232	132	11,7	128	4,1	59,6				
						2.275	2.318	2.365	113	4,8	32	2.220	86	27	-	230	130	12,0	141	4,4	60,1				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						2.337	2.412	2.426	115	4,7	42	2.269	88	27	D	219	121	11,5	20	5,3	51,8				
						1.312	1.349	1.348	8	0,6	70	1.270	6	2		134	74	2,0							
2 Fortschreibung																									
L 438 A	8327	83783 7918 1204 B14/L438a Riethheim L438/438a Dürbheim	802	3,0	FS	2.634	2.696	2.739	133	4,9	22	2.584	105	28	0,85	288	164	11,7	158	5,3	60,9				
						3.053	3.111	3.174	163	5,1	17	2.994	125	38	-	309	175	12,0	173	6,0	61,4				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						2.587	2.670	2.685	140	5,2	34	2.511	115	25	D	243	133	11,5	26	4,0	52,8				
						1.240	1.275	1.274	27	2,1	30	1.217	24	3		127	70	2,0							
2 Fortschreibung																									
L 440	8417	83363 7719 1201 L 440/K 7170 bei Tieringen B463 / L440 bei Weilstetten	802	8,5	FS	3.323	3.401	3.455	144	4,2	57	3.254	65	79	0,90	363	207	11,7	200	4,1	61,6				
						3.571	3.638	3.712	191	5,1	26	3.495	86	105	-	362	204	12,0	219	4,6	62,1				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						3.226	3.330	3.349	115	3,4	145	3.089	56	59	D	303	166	11,5	33	5,7	54,1				
						2.602	2.675	2.673	11	0,4	89	2.573	7	4		266	146	2,0							
2 Fortschreibung																									
L 440	8417	83573 7819 1203 L 433/L 440 Unterdigisheim L 440/K 7170 bei Tieringen	802	5,1	FS	4.470	3.238	4.339	134	3,1	130	4.075	70	64	1,03	456	260	11,7	253	3,2	62,3				
						4.925	3.433	4.524	159	3,5	113	4.252	84	75	-	441	249	12,0	271	3,7	62,8				
						-	3.452	4.579	194	4,2	109	4.276	102	92	-	405	231	13,3	198	1,5	60,8				
						4.257	3.582	4.648	159	3,4	150	4.339	84	75	D	420	231	11,5	36	2,8	53,8				
						3.153	2.115	3.286	9	0,3	170	3.107	3	6		327	179	2,0							
2 Hochgerechnet																									
L 440	8417	87090 7819 1209 BAG834/841 L440 L 433/L 440 südl. Nusplingen	802	k.A.	FS	-	2.275	2.311	92	4,0	74	2.145	50	42	1,03	243	139	11,7	134	4,5	59,9				
						-	2.170	2.214	107	4,8	47	2.060	58	49	-	216	122	12,0	147	5,5	60,6				
						-	2.019	2.060	123	6,0	34	1.903	53	70	-	182	104	13,3	95	1,1	57,5				
						-	2.265	2.278	108	4,7	62	2.108	58	50	D	206	113	11,5	21	0,0	50,6				
						-	2.656	2.654	12	0,5	182	2.460	8	4		264	145	2,0							
2 Fortschreibung																									
L 440	8327	83794 7919 1205 L277/440 Fridingen L440/K5908 Bärenthal	802	6,3	FS	1.919	1.964	1.995	96	4,8	59	1.840	63	33	1,03	210	120	11,7	116	4,5	59,3				
						1.945	1.982	2.022	110	5,4	51	1.861	72	38	-	197	111	12,0	124	5,0	59,7				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1.998	2.062	2.074	112	5,4	66	1.896	74	38	D	187	103	11,5	17	6,3	51,3				
						1.728	1.776	1.775	25	1,4	78	1.672	22	3		177	97	2,0							
2 Fortschreibung																									
L 440	8327	83795 7919 1206 L440/K5908 Bärenthal BAG834/841 L440	802	6,4	FS	2.114	2.163	2.197	102	4,6	138	1.957	65	37	1,03	231	132	11,7	130	4,8	59,9				
						2.221	2.263	2.309	119	5,2	127	2.063	75	44	-	225	127	12,0	139	6,0	60,5				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						2.282	2.355	2.368	121	5,1	166	2.081	78	43	D	214	118	11,5	14	7,1	50,8				
						1.528	1.571	1.570	11	0,7	154	1.405	8	3		156	86	2,0							
2 Fortschreibung																									
L 440	8327	84038 8019 1200 B14/L440 Schuhfranz L277/440 Bergsteig	802	8,8	FS	4.898	5.012	4.668	349	7,5	75	4.244	186	163	1,03	491	280	11,7	274	7,7	63,8				
						4.939	5.032	4.846	416	8,6	58	4.372	221	195	-	472	266	12,0	308	8,8	64,5				
						-	-	5.099	491	9,6	39	4.569	262	229	-	451	257	13,3	172	1,7	60,2				
						5.005	5.166	4.979	412	8,3	77	4.490	218	194	D	450	247	11,5	35	5,7	54,4				
						4.679	4.809	3.634	24	0,7	137	3.473	15	9		362	198	2,0							
2 Hochgerechnet																									
L 440	8335	84264 8119 1200 B31/L440 Eigeltingen B14/L440 Schuhfranz	803	1,0	FS	2.510	2.804	2.859	152	5,3	73	2.634	95	57	0,99	302	175	10,4	169	5,4	61,2				
						2.623	2.874	2.949	201	6,8	50	2.698	125	76	-	286	164	10,7	188	6,5	61,9				
						-	2.977	3.047	245	8,0	59	2.743	167	78	-	272	157	11,8	115	0,9	58,2				
						2.776	2.887	2.907	124	4,3	92	2.691	77	47	D	259	143	10,2	19	5,3	51,7				
						1.803	2.458	2.474	14	0,6	139	2.321	11	3		251	139	1,5							
2 Fortschreibung																									
L 442	8417	83364 7719 1202 B 27/L442 Anshl. Rosswangen L 440/L 442 Weilstetten	802	4,2	FS	6.997	7.161	7.274	384	5,3	50	6.840	182	202	0,79	765	436	11,7	423	5,3	65,1				
						7.979	8.129	8.295	510	6,1	1	7.784	243	267	-	808	456	12,0	461	5,8	65,6				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						6.302	6.505	6.542	311	4,8	202	6.029	143	168	D	591	325	11,5	67	7,2	57,6				
						4.394	4.517																		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 442	83391 7720 1210 L 442/K 7151 Pfeffingen L 360/L 442 Tailfingen Ri. Pfe	802	7.257 7.854 - 8.272 3.950	7.537 7.819 7.900 8.159 5.770	7.656 7.978 8.059 8.205 5.765	191 220 281 223 40	2,5 2,8 3,5 2,7 0,7	75 65 46 87 103	7.390 7.693 7.732 7.895 5.622	145 166 214 169 35	46 54 67 54 5	1,03 - - D -	805 777 713 741 574	459 439 406 408 315	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	443 485 318 71	3,4 3,7 1,7 4,6	64,8 65,3 62,9 57,2
L 442	83395 7720 1214 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Neu L 442/L 449 Neuweiler	802	10.468 - - - -	10.713 - - - -	10.882 - - - -	417 - - - -	3,8 - - - -	98 - - - -	10.367 - - - -	364 - - - -	53 - - - -	- - D -	1.144 - - - -	653 - - - -	11,7 - - - -	630 689 451 100	3,8 4,2 2,0 5,3	66,5 67,0 64,5 58,8
L 442	83396 7720 1218 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Neu L 442/L 449 Neuweiler	802	5.042 5.564 - 4.805 3.512	5.160 5.669 - 4.959 3.610	4.727 4.981 5.083 5.118 3.314	92 109 116 110 6	1,9 2,2 2,3 2,1 0,2	30 26 29 35 41	4.605 4.846 4.938 4.973 3.267	58 69 77 70 3	34 40 39 40 3	1,03 - - D -	497 485 450 462 330	284 274 256 254 181	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	275 299 204 41	1,8 2,0 1,0 2,4	62,3 62,7 60,7 54,2
L 443	83796 7919 1207 L277/K5900 Stetten L438/443 Egesheim	802	1.764 1.952 - 1.684 1.212	1.805 1.989 - 1.738 1.246	1.834 2.030 - 1.748 1.245	130 162 - 124 21	7,1 8,0 - 7,1 1,7	33 28 - 40 55	1.671 1.840 - 1.584 1.169	89 111 - 85 13	41 51 - 39 8	0,86 - - D -	193 198 - 158 124	110 112 - 87 68	11,7 12,0 - 11,5 2,0	107 115 85 15	7,1 7,5 3,8 6,7	59,6 60,0 57,8 51,0
L 446	83365 7719 1203 L 446/K 7171 Frommern B 463/L 446 südl. Dürrwangen	802	4.089 4.337 - 4.394 2.857	3.340 3.571 3.754 3.727 2.035	3.334 3.587 3.713 3.685 1.982	75 92 121 92 0	2,2 2,6 3,3 2,5 0,0	51 46 40 61 57	3.208 3.449 3.552 3.532 1.925	44 54 74 54 0	31 38 47 38 0	1,03 - - D -	350 349 329 333 197	200 197 187 183 108	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	196 207 163 25	2,6 2,9 0,6 0,0	61,0 61,4 59,6 51,3
L 446	83374 7719 1401 L 446 bei Balingen L 446/K 7171 Frommern	802	13.729 - - - -	14.050 - - - -	14.272 - - - -	628 - - - -	4,4 - - - -	170 - - - -	13.474 - - - -	512 - - - -	116 - - - -	- - D -	1.500 - - - -	856 - - - -	11,7 - - - -	826 904 593 131	4,3 4,8 2,2 6,0	67,8 68,3 65,8 60,2
L 448	83387 7720 1206 B 463/L 448 Ebingen Ost L 448/L 449 südl. Bitz	802	6.592 7.101 - 7.259 3.955	6.746 7.235 - 7.492 4.065	6.853 7.383 - 7.535 4.062	153 182 - 184 18	2,2 2,5 - 2,4 0,4	56 50 - 70 63	6.644 7.151 - 7.281 3.981	77 90 - 91 14	76 92 - 93 4	1,02 - - D -	720 719 - 681 404	411 406 - 374 222	11,7 12,0 - 11,5 2,0	397 421 327 62	2,4 2,8 1,0 1,7	64,1 64,4 62,8 55,8
L 448	83407 7721 1200 L 448/L 449 südl. Bitz B32/L448 Neufra	802	3.461 3.659 - 3.560 2.671	3.542 3.728 - 3.674 2.745	3.598 3.804 - 3.695 2.743	103 129 - 106 4	2,9 3,4 - 2,9 0,1	156 76 - 167 477	3.339 3.599 - 3.422 2.262	35 48 - 24 2	68 81 - 82 2	0,97 - - D -	378 370 - 334 273	216 209 - 184 150	11,7 12,0 - 11,5 2,0	208 226 156 33	3,1 3,3 1,4 3,3	61,5 61,9 59,7 53,5
L 449	83385 7720 1204 L 415/L 449 Winterlingen L 448/L 449 südl. Bitz	802	2.677 2.783 - 2.781 2.195	2.740 2.835 - 2.870 2.256	2.783 2.893 - 2.886 2.254	78 90 - 90 8	2,8 3,1 - 3,1 0,4	55 40 - 68 104	2.650 2.763 - 2.728 2.142	43 52 - 47 6	35 38 - 43 2	1,00 - - D -	293 282 - 261 224	167 159 - 143 123	11,7 12,0 - 11,5 2,0	163 170 138 24	2,6 3,2 0,8 4,5	60,3 60,6 59,0 52,5
L 449	83386 7720 1205 L 448/L 449 bei Bitz L 442/L 449 Neuweiler	802	4.200 4.387 - 4.196 3.546	4.298 4.470 - 4.331 3.645	4.201 4.449 4.555 4.571 2.844	66 80 100 79 2	1,6 1,8 2,2 1,7 0,1	321 217 181 288 748	3.814 4.152 4.274 4.204 2.094	39 48 61 47 0	27 32 39 32 2	1,03 - - D -	442 433 403 413 283	252 245 229 227 155	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	245 262 193 35	1,6 1,9 0,5 2,9	61,7 62,1 60,3 53,7
L 449	83596 7820 1210 L 449/K 7174 Winterlingen L 415/L 449 Winterlingen	802	4.037 4.491 - 3.777 2.776	4.449 4.780 4.827 4.641 3.032	4.440 4.732 4.791 4.862 2.854	73 88 106 88 3	1,6 1,9 2,2 1,8 0,1	98 82 66 110 141	4.269 4.562 4.619 4.664 2.710	51 62 75 62 0	22 26 31 26 3	1,03 - - D -	467 461 424 439 284	266 260 241 242 156	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	264 285 201 28	1,5 1,8 1,0 3,6	62,0 62,4 60,7 52,9
L 453	83591 7820 1204 L218/L453 bei Stetten a.k.M. B 463/L 453 nördl. Straßberg	802	2.406 2.682 - 2.372 1.487	2.462 2.733 - 2.448 1.528	2.501 2.789 - 2.462 1.527	30 38 - 26 2	1,2 1,4 - 1,1 0,1	53 50 - 60 69	2.418 2.701 - 2.376 1.456	23 29 - 19 1	7 9 - 7 1	0,88 - - D -	263 272 - 222 152	150 153 - 122 83	11,7 12,0 - 11,5 2,0	145 157 111 21	1,5 2,1 0,0 0,0	59,4 59,9 57,7 50,6
L 455	83822 7921 1203 B32/L455 Sigmaringendorf L277/L455 Hitzkofen	802	3.060 3.378 - 2.943 2.092	3.029 3.449 3.502 2.602 2.068	2.905 3.112 3.212 3.197 1.792	69 84 101 83 2	2,4 2,7 3,1 2,6 0,1	27 26 27 35 21	2.809 3.002 3.084 3.079 1.769	34 42 48 41 0	35 42 53 42 2	1,03 - - D -	305 303 284 289 178	174 171 162 159 98	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	166 181 122 31	2,4 2,8 0,8 0,0	60,3 60,8 58,4 52,2
L 455	83824 7921 1206 L456/L455 bei Krauchenwies B32/L455 sigmaringendorf	802	2.586 2.725 - 2.892 1.705	2.646 2.776 - 2.985 1.753	2.688 2.833 - 3.002 1.752	63 75 - 72 3	2,3 2,6 - 2,4 0,2	20 8 - 58 18	2.605 2.750 - 2.872 1.731	26 30 - 34 2	37 45 - 38 1	1,06 - - D -	283 276 - 271 174	161 156 - 149 96	11,7 12,0 - 11,5 2,0	156 172 108 24	2,1 2,5 1,0 4,5	59,9 60,4 58,0 52,5

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 456	83821 7921 1202 B311/L456 Krauchenwies B313/L456 bei Sigmaringen	802	8.728 9.264 - 8.371 7.297	8.932 9.439 - 8.640 7.500	9.259 9.479 9.773 9.739 7.874	411 492 612 487 23	4,4 5,2 6,3 5,0 0,3	209 198 209 264 183	8.639 8.789 8.952 8.988 7.668	182 217 270 215 12	229 275 342 272 11	1,03 - - D -	973 923 865 880 783	555 521 492 484 430	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	547 600 387 63 -	4,2 4,7 1,8 7,9 -	66,0 66,5 63,8 57,5 -
L 456	84062 8021 1206 L456/K8273 bei Ettisweiler B311/L456 Krauchenwies	802	5.629 5.923 - 5.666 4.611	5.761 6.035 - 5.848 4.740	5.852 6.158 - 5.881 4.736	254 320 - 238 16	4,3 5,2 - 4,0 0,3	57 36 - 108 92	5.541 5.802 - 5.535 4.628	100 122 - 100 10	154 198 - 138 6	0,96 - - D -	615 600 - 531 471	351 339 - 292 259	11,7 12,0 - 11,5 2,0	339 370 243 53 -	4,3 4,7 2,2 5,9 -	63,9 64,4 61,9 56,2 -
L 456	84063 8021 1218 L194/L456 KVP Umg. Pfullendorf L456/K8273 bei Ettisweiler	802	6.302 6.421 - 6.865 5.275	6.031 6.319 6.509 6.593 4.318	6.126 6.448 6.640 6.630 4.314	290 342 385 341 32	4,7 5,3 5,8 5,1 0,7	94 94 113 125 65	5.742 6.012 6.142 6.164 4.217	96 111 123 112 20	194 231 262 229 12	1,03 - - D -	644 628 587 599 429	368 355 334 329 236	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	359 398 240 48 -	5,1 6,1 0,0 0,0 -	64,4 65,1 61,1 54,1 -
L 459	82937 7518 1215 L395/L459/K4770 Mühringer Weg B32/L459/K4785 Zwischenholz	803	1.700 1.860 - 1.641 1.204	1.717 1.873 - 1.640 1.207	1.751 1.922 - 1.651 1.215	55 68 - 55 6	3,1 3,5 - 3,3 0,5	18 12 - 23 34	1.678 1.842 - 1.573 1.175	40 48 - 39 4	15 20 - 16 2	0,86 - - D -	185 186 - 147 123	107 107 - 81 68	10,4 10,7 - 10,2 1,5	101 111 72 16 -	3,1 3,4 1,6 4,2 -	58,3 58,8 56,4 50,7 -
L 460	82890 7516 1213 B28/L460 Promenadenplatz B294/L460/K4745 Lauterbad	803	5.893 6.426 - 5.728 4.247	5.953 6.472 - 5.724 4.257	6.070 6.642 - 5.763 4.284	139 161 - 141 53	2,3 2,4 - 2,4 1,2	122 77 - 180 241	5.809 6.404 - 5.442 3.990	108 126 - 111 47	31 35 - 30 6	0,87 - - D -	641 644 - 513 435	372 369 - 283 240	10,4 10,7 - 10,2 1,5	356 386 265 48 -	2,1 2,2 1,2 2,3 -	63,5 63,9 61,9 54,8 -
L 504	8128 80038 6323 1200 Einm. K 2881 in L504 bei Eiers Einm. L 504 in B 27 bei Tauber	802	3.426 3.713 - 3.389 2.457	3.506 3.783 - 3.498 2.526	3.561 3.572 3.806 4.636 2.234	79 89 112 108 4	2,2 2,5 2,9 2,3 0,2	18 14 14 26 22	3.464 3.469 3.680 4.502 2.208	40 44 59 57 2	39 45 53 51 2	1,30 - - D -	374 348 337 419 222	214 196 192 230 122	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	208 231 139 29 -	1,9 2,2 0,7 3,4 -	61,1 61,6 59,0 53,0 -
L 504	8128 80044 6323 1206 Einm. L 509 in L 504 vor Külsh Einm. K 2881 in L504 bei Eiers	802	2.762 3.033 - 2.834 1.734	2.827 3.090 - 2.925 1.782	2.986 3.418 3.550 2.595 1.848	86 115 137 66 6	2,9 3,4 3,9 2,5 0,3	32 32 30 18 49	2.868 3.271 3.383 2.511 1.793	46 63 77 30 6	40 52 60 36 0	0,76 - - D -	314 333 314 234 184	179 188 179 129 101	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	174 188 132 25 -	2,9 3,2 0,8 4,0 -	60,6 61,1 58,8 52,5 -
L 506	8128 80009 6223 1200 Abzweigung K2827 von L 506 Einm. L 509 in L 506 Bronnbach	802	2.358 2.538 - 2.572 1.470	2.413 2.586 - 2.655 1.511	2.451 2.639 - 2.670 1.510	39 48 - 49 1	1,6 1,8 - 1,8 0,1	5 6 - 8 0	2.407 2.585 - 2.613 1.509	21 25 - 24 1	18 23 - 25 0	1,01 - - D -	258 257 - 241 150	147 145 - 133 82	11,7 12,0 - 11,5 2,0	144 167 75 16 -	1,5 1,9 0,0 0,0 -	59,4 60,2 56,1 49,4 -
L 506	8128 80017 6223 1209 Einm. L 506 in L 2310 in Werth Abzweigung K2827 von L 506	802	2.784 2.987 - 3.023 1.791	2.849 3.043 - 3.120 1.841	2.894 3.105 - 3.138 1.839	55 66 - 71 4	1,9 2,1 - 2,3 0,2	75 55 - 71 164	2.764 2.984 - 2.996 1.671	38 45 - 48 4	17 21 - 23 0	1,01 - - D -	304 302 - 284 183	174 171 - 156 100	11,7 12,0 - 11,5 2,0	168 184 121 27 -	1,9 2,1 1,0 2,6 -	60,2 60,6 58,5 52,5 -
L 506	8128 80039 6323 1201 Einm. L 509 in L 506 Bronnbach Kreuzung L 506/L2297/K2880 Wer	802	1.106 1.086 - 1.110 1.174	1.132 1.106 - 1.146 1.207	1.150 1.129 - 1.153 1.206	22 25 - 24 4	1,9 2,2 - 2,1 0,3	90 68 - 93 172	1.038 1.036 - 1.036 1.030	16 18 - 17 4	6 7 - 7 0	1,02 - - D -	121 110 - 104 120	69 62 - 57 66	11,7 12,0 - 11,5 2,0	69 78 40 6 -	1,6 1,4 0,0 0,0 -	56,2 56,7 53,3 45,2 -
L 506	8128 80040 6323 1202 Kreuzung L 506/L2297/K2880 Wer Einmündung K 2815 in L 578 in	802	6.674 7.215 - 6.751 4.711	6.118 6.265 5.973 6.538 5.078	6.215 6.393 6.093 6.575 5.074	173 204 230 204 20	2,8 3,2 3,8 3,1 0,4	181 140 110 188 326	5.861 6.049 5.753 6.183 4.728	86 100 114 101 16	87 104 116 103 4	1,03 - - D -	653 623 539 594 505	373 352 307 327 277	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	360 394 258 57 -	3,4 3,8 1,8 4,7 -	63,9 64,4 62,0 56,3 -
L 506	8128 80049 6324 1101 Einmündung K 2815 in L 578 in Einm. L 578 in B 27 bei TBB	802	16.107 - - - -	16.483 - - - -	16.743 - - - -	678 - - - -	4,0 - - - -	282 - - - -	15.783 - - - -	481 - - - -	197 - - - -	- - - D -	1.760 - - - -	1.004 - - - -	11,7 - - - -	970 1.061 694 154 -	4,0 4,4 2,1 5,5 -	68,4 68,9 66,4 60,8 -
L 508	8128 80001 6222 1200 Einmündung K2830 in L 508 bei Einm. K 2829 in L 508 in Vocke	802	6.340 6.821 - 6.972 3.840	6.488 6.950 - 7.196 3.947	6.364 6.870 7.101 7.058 3.660	254 297 316 295 47	4,0 4,3 4,5 4,2 1,3	58 41 39 55 124	6.052 6.532 6.746 6.708 3.489	183 212 215 211 46	71 85 101 84 1	1,03 - - D -	669 669 628 638 364	382 378 358 351 200	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	373 410 263 50 -	4,0 4,4 1,9 2,0 -	64,3 64,8 62,1 54,9 -
L 508	8128 80016 6223 1207 Einm. K 2829 in L 508 in Vocke Einm. L 508 in L 2310 bei Wert	802	7.635 8.121 - 8.220 5.257	7.813 8.274 - 8.484 5.404	7.936 8.443 - 8.532 5.400	212 251 - 262 10	2,7 3,0 - 3,1 0,2	65 46 - 62 145	7.659 8.146 - 8.208 5.245	112 135 - 139 8	100 116 - 123 2	1,01 - - D -	834 822 - 771 537	476 464 - 424 295	11,7 12,0 - 11,5 2,0	459 503 328 73 -	2,6 2,9 1,4 3,6 -	64,8 65,2 62,9 57,1 -

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 508	80021 8128 6223 1215 Einm. L 508 in L 2310 bei Wert Landesgrenze Bayern L 508 bei	802	11.610	11.881	12.069	452	3,7	313	11.304	325	127	-	1.269	724	11,7	699	3,7	66,9	
	2 FS	0,3	Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	4,1	67,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	1,9	64,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	111	5,1	59,3	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 508	80032 8128 6322 1200 Einm. L 509 in L 508 Zigeuners Einmündung K2830 in L 508 bei	802	3.981	4.074	4.414	114	2,6	172	4.128	56	58	1,03	464	265	11,7	256	2,7	62,3	
	2 FS	6,9	4.358	4.440	4.732	137	2,9	153	4.442	68	69	-	461	260	12,0	283	3,2	62,8	
			-	-	4.936	174	3,5	182	4.580	85	89	-	437	249	13,3	176	1,1	60,1	
			4.062	4.193	4.862	137	2,8	204	4.521	68	69	D	439	242	11,5	40	2,5	54,1	
			2.571	2.643	2.700	2	0,1	202	2.496	0	2	-	269	147	2,0	-	-	-	
			Hochgerechnet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 509	80041 8128 6323 1203 Einm. L 509 in L 508 Zigeuners Einm. L 509 in L 506 Bronnbach	802	529	541	724	10	1,4	25	689	5	5	1,03	76	43	11,7	43	2,3	54,4	
	2 FS	9,6	564	575	740	12	1,6	17	711	6	6	-	72	41	12,0	49	2,0	54,9	
			-	-	761	16	2,1	17	728	9	7	-	67	38	13,3	25	0,0	51,3	
			542	559	761	12	1,6	23	726	6	6	D	69	38	11,5	4	0,0	43,3	
			395	406	620	0	0,0	57	563	0	0	-	62	34	2,0	-	-	-	
			Hochgerechnet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 511	80053 8128 6324 1201 Einm. L 512 in B 290 bei Diste Einm. K 2807 in L 511 Wittigha	802	2.474	2.532	2.572	78	3,0	45	2.449	42	36	0,89	270	154	11,7	149	3,0	60,0	
	2 FS	7,5	2.739	2.791	2.848	96	3,4	40	2.712	54	42	-	277	157	12,0	163	3,3	60,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	1,5	58,1	
			2.432	2.510	2.524	79	3,1	58	2.387	42	37	D	228	125	11,5	24	4,1	52,3	
			1.602	1.647	1.646	8	0,5	67	1.571	4	4	-	164	90	2,0	-	-	-	
			Fortgeschrieben			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 511	80056 8128 6325 1200 Einm. K 2807 in L 511 Wittigha Ende L 511 Landesgrenze Bayern	802	1.237	1.266	1.286	31	2,4	59	1.196	16	15	0,92	135	77	11,7	75	2,9	57,0	
	2 FS	4,1	1.357	1.383	1.411	42	3,0	45	1.324	21	21	-	137	78	12,0	84	3,8	57,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	0,0	54,2	
			1.248	1.288	1.295	36	2,8	90	1.169	16	20	D	117	64	11,5	9	0,0	46,9	
			801	823	822	1	0,1	91	730	1	0	-	82	45	2,0	-	-	-	
			Fortgeschrieben			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 511	80147 8128 6424 1200 Abzweigung L 511 von L 578 Einm. K 2832 in L 511 in Lauda	802	1.068	1.093	952	16	1,7	15	921	9	7	0,91	100	57	11,7	56	1,8	55,4	
	2 FS	5,0	1.280	1.304	1.040	21	2,0	12	1.007	13	8	-	101	57	12,0	62	1,6	55,8	
			-	-	1.084	28	2,6	11	1.045	19	9	-	96	55	13,3	39	0,0	53,2	
			813	839	951	13	1,4	22	916	6	7	D	86	47	11,5	6	0,0	45,1	
			648	666	621	1	0,2	15	605	0	1	-	62	34	2,0	-	-	-	
			Hochgerechnet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 511	80148 8128 6424 1201 Abzweigung L 511 von B 290 bei Einm. L 512 in L 511 bei Grün	802	2.297	2.351	2.388	51	2,1	17	2.320	35	16	0,84	251	143	11,7	138	2,1	59,4	
	2 FS	5,1	2.567	2.615	2.668	64	2,4	15	2.589	47	17	-	260	147	12,0	151	2,4	59,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	1,1	57,6	
			2.161	2.230	2.243	53	2,4	25	2.165	29	24	D	203	111	11,5	21	3,0	51,5	
			1.528	1.571	1.570	4	0,3	24	1.542	3	1	-	156	86	2,0	-	-	-	
			Fortgeschrieben			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 511	80150 8128 6424 1203 Einm. K 2832 in L 511 in Lauda Einm. L 511 in die B 290 bei L	802	11.075	11.415	11.595	223	1,9	506	10.866	127	96	1,03	1.219	696	11,7	671	1,9	66,2	
	2 OD	1,5	12.028	11.840	12.081	258	2,1	442	11.381	146	112	-	1.177	664	12,0	735	2,1	66,7	
			-	12.264	12.511	312	2,5	373	11.826	187	125	-	1.107	630	13,3	481	1,0	64,5	
			12.667	12.355	12.425	259	2,1	589	11.577	149	110	D	1.123	617	11,5	108	2,7	58,5	
			5.818	8.737	8.730	39	0,4	658	8.033	30	9	-	868	477	2,0	-	-	-	
			Fortgeschrieben			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 513	80312 8128 6524 1200 Abzweigung L 513 von L 1025 Einm. L 513 in L 514 in Assams	802	2.233	2.439	2.478	115	4,6	59	2.304	40	75	1,03	260	149	11,7	139	5,1	60,3	
	2 FS	5,3	2.503	2.619	2.672	135	5,1	44	2.493	47	88	-	260	147	12,0	151	6,0	60,8	
			-	2.714	2.769	159	5,7	35	2.575	54	105	-	245	139	13,3	102	0,0	57,4	
			2.226	2.733	2.749	135	4,9	59	2.555	48	87	D	248	137	11,5	31	0,0	52,3	
			1.294	1.430	1.429	9	0,6	108	1.312	2	7	-	142	78	2,0	-	-	-	
			Fortgeschrieben			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 513	80313 8128 6524 1201 Einm. L 513 in L 514 in Assams Einm. L 513 in B 292 in Schwei	802	1.645	-	1.690	45	2,7	12	1.633	21	24	0,85	178	101	11,7	98	2,6	58,0	
	2 FS	8,3	1.878	-	1.930	60	3,1	10	1.860	28	32	-	188	106	12,0	107	2,9	58,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	1,3	56,2	
			1.600	-	1.649	36	2,2	14	1.599	16	20	D	149	82	11,5	15	3,6	50,3	
			887	-	892	2	0,2	20	870	1	1	-	89	49	2,0	-	-	-	
			Fortgeschrieben			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 514	8225 80121 6422 1200 B 27/ L 514 Hardheim Abzw. Bre L 514/ L 577 bei Bretzingen, A	802	2.853	2.920	2.966	169	5,7	43	2.754	89	80	0,91	312	178	11,7	172	5,6	61,3	
	2 FS	4,1	3.135	3.194	3.259	218	6,7	46	2.995	115	103	-	317	179	12,0	188	6,2	61,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	2,9	59,1	
			2.862	2.954	2.971	135	4,5	43	2.793	71	64	D	268	148	11,5	27	7,7	53,8	
			1.857	1.909	1.907	10	0,5	48	1.849	7	3	-	190	104	2,0	-	-	-	
			Fortgeschrieben			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 514	8225 80122 6422 1201 L 514/ L 577 bei Bretzingen, A L 514/ L 579 Gerichtstetten	802	2.023	2.070	2.293	219	9,6	67	2.007	107	112	1,03	241	138	11,7	133	9,0	60,9	
	2 FS	4,8	2.236	2.278	2.406	253	10,5	43	2.110	119	134	-	234	132	12,0	147	10,2	61,6	
			-	-	2.451	290	11,8	36	2.125	129	161	-	217	123	13,3	91	4,4	58,2	
			1.972	2.035	2.472	250	10,1	57	2.165	118	132	D	223	123	11,5	20	15,0	53,8	
			1.346	1.384	1.665	60	3,6	168	1.437	50	10	-							

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 514	80314 8128 6524 1202 L 513/L 514 Windischbuch Einm. L 514 in B 290 bei Neunk	802	535 632 - 407 335	548 644 - 420 344	557 657 - 422 344	11 14 - 4 0	2,0 2,1 - 0,9 0,0	9 9 - 10 12	537 634 - 408 332	8 11 - 2 0	3 3 - 2 0	0,64	59 64 - 38 34	33 36 - 21 19	11,7 12,0 - 11,5 2,0	33 36 23 5	2,1 2,3 1,1 2,9	53,1 53,6 51,4 45,3
L 515	80285 8225 6522 1201 AS Osterburken A81/B292/L515 (L 515/ K 3966 Ballenberg	802	2.905 3.093 - 3.178 1.924	2.910 3.224 3.215 2.934 1.767	2.999 3.205 3.286 3.293 1.884	178 212 260 210 13	5,9 6,6 7,9 6,4 0,7	32 23 19 31 65	2.789 2.970 3.007 3.052 1.806	99 117 140 116 9	79 95 120 94 4	1,03	315 312 291 298 187	180 176 166 164 103	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	173 189 125 28	5,8 6,3 2,4 7,1	61,4 61,9 59,0 53,8
L 515	80284 8225 6522 1207 L 1095/ L 515 Osterburken B 292 / L 515 RIO	802	4.516 4.700 - 4.829 3.497	5.151 5.617 5.610 5.322 3.286	5.232 5.732 5.723 5.352 3.283	248 283 312 310 33	4,7 4,9 5,5 5,8 1,0	44 33 26 74 54	4.940 5.416 5.385 4.968 3.196	141 156 171 184 27	107 127 141 126 6	0,93	550 558 506 484 327	314 315 288 266 179	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	299 330 204 56	4,8 5,2 2,5 3,6	63,5 64,0 61,2 55,9
L 515	80532 8126 6623 1209 Abzweigung K 2378 von L 515 Ne Einm. L 515 in L 1025 in Krau	804	1.231 1.305 - 1.397 766	1.230 1.343 1.445 1.375 652	1.287 1.407 1.499 1.430 672	68 82 109 82 1	5,3 5,8 7,3 5,7 0,1	30 27 22 35 38	1.189 1.298 1.368 1.313 633	17 20 27 20 0	51 62 82 62 1	1,02	115 119 121 113 59	66 68 69 63 31	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	72 80 47 16	5,6 6,3 2,1 6,3	57,5 58,1 54,7 51,1
L 515	80533 8225 6623 1210 L 515/ K 3966 Ballenberg Abzweigung K 2378 von L 515 Ne	802	585 616 - 660 394	629 644 622 672 516	639 657 635 676 516	53 62 72 63 6	8,3 9,4 11,3 9,3 1,2	21 15 6 21 41	565 580 557 592 469	33 38 42 38 6	20 24 30 25 0	1,03	67 64 56 61 51	38 36 32 34 28	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	37 40 26 5	8,2 8,7 5,4 12,6	55,2 55,7 53,1 47,8
L 515	80545 8126 6624 1203 Abzweigung L 515 von L 1025 Beginn L 515 an B 19 Stachenha	804	1.074 1.239 - 1.000 573	1.085 1.194 1.300 1.222 529	1.155 1.279 1.365 1.300 533	95 114 126 113 11	8,2 8,9 9,2 8,7 2,1	15 13 11 18 20	1.045 1.152 1.228 1.169 502	61 72 74 72 11	34 42 52 41 0	1,02	103 108 110 103 47	59 62 63 57 25	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	66 74 41 13	7,6 8,1 4,9 7,7	57,6 58,2 54,9 50,6
L 518	80128 8225 - L 518/ K 3962 Hettingen (Eulsb B 27/ B 47/ L 518 Walldürn	802	1.664 1.824 - 1.678 1.088	1.703 1.858 - 1.732 1.118	1.730 1.896 - 1.742 1.117	128 164 - 116 11	7,4 8,6 - 6,7 1,0	25 16 - 38 48	1.577 1.716 - 1.588 1.058	61 77 - 60 4	67 87 - 56 7	0,92	182 185 - 157 111	104 104 - 87 61	11,7 12,0 - 11,5 2,0	103 113 73 11	7,4 8,7 1,5 9,1	59,5 60,2 56,4 50,2
L 518	80027 8225 6321 1200 B 47/ L 518 Walldürn, Abzw. Ge L 518/ Landesgrenze Bayern (Ge	802	1.197 1.233 - 1.110 1.174	1.017 1.045 1.056 1.091 825	1.033 1.066 1.077 1.097 824	36 42 54 44 1	3,5 3,9 5,0 4,0 0,1	16 12 7 15 33	981 1.012 1.016 1.038 790	19 22 27 23 1	17 20 27 21 0	1,03	109 104 95 99 82	62 59 54 55 45	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	62 70 38 6	3,3 2,9 2,7 0,0	56,3 56,7 53,9 45,1
L 518	80123 8225 6422 1202 L 518/ L 579 Altheim L 518/ L 522 bei Altheim, Abzw	802	1.832 2.059 - 1.728 1.162	1.875 2.098 - 1.784 1.194	1.961 2.100 2.169 2.157 1.213	121 144 164 142 12	6,2 6,9 7,6 6,6 1,0	25 21 18 28 34	1.815 1.935 1.987 1.987 1.167	80 95 105 93 9	41 49 59 49 3	1,03	206 205 192 195 121	118 115 109 107 66	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	115 128 75 15	6,1 7,0 2,7 6,7	59,7 60,3 56,9 51,0
L 518	80124 8225 6422 1203 L 518/ L 522 bei Altheim, Abzw B 27/ L 518/ Würzburger Straße	802	1.730 1.954 - - 1.133	- - - - -	1.865 2.041 2.135 1.897 1.177	154 185 217 176 8	8,3 9,1 10,2 9,3 0,7	39 30 28 47 59	1.672 1.826 1.890 1.674 1.110	93 114 135 100 5	61 71 82 76 3	0,93	243 237 216 188 133	130 128 119 101 73	16,9 16,0 16,7 18,1 1,5	109 121 73 15	8,3 9,6 2,2 6,6	59,9 60,6 56,7 50,9
L 518	80286 8225 6522 1202 L 1095/ L 518 bei Rosenberg L 518/ L 579 Altheim	802	797 850 - 909 477	797 906 911 757 460	810 924 929 761 460	56 69 82 58 3	6,9 7,5 8,8 7,6 0,7	15 11 7 29 18	739 844 840 674 439	31 38 46 34 2	25 31 36 24 1	0,82	85 90 82 69 46	49 51 47 38 25	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	47 51 34 7	7,1 7,7 4,4 10,6	56,0 56,5 53,9 48,5
L 519	80107 8225 6421 1208 B 27/ L 519 Buchen Süd L 519/ L 582/ L 585 Buchen (Bi	802	9.028 10.331 - 9.270 4.138	9.400 10.791 10.610 9.318 4.552	9.548 11.011 10.824 9.371 4.548	162 197 217 164 28	1,7 1,8 2,0 1,8 0,6	106 73 78 169 151	9.280 10.741 10.529 9.038 4.369	132 164 178 125 24	30 33 39 39 4	0,85	1.004 1.072 958 847 452	573 605 545 466 248	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	563 615 406 67	1,8 2,1 0,5 1,5	65,4 65,9 63,6 56,1
L 519	80266 8225 6521 1200 L 519/ L 583 Seckach Kreisel B 27/ L 519 Buchen Süd	802	3.556 3.929 - 3.604 2.196	3.639 4.003 - 3.720 2.257	3.696 4.085 - 3.741 2.255	149 182 - 156 16	4,0 4,5 - 4,2 0,7	34 27 - 37 54	3.513 3.876 - 3.548 2.185	81 97 - 83 12	68 85 - 73 4	0,92	389 398 - 338 224	222 225 - 186 123	11,7 12,0 - 11,5 2,0	216 236 157 30	3,8 4,4 1,3 6,9	61,8 62,4 59,7 54,0
L 519	80287 8225 6522 1203 B 292/ L 519 Adelsheim L 519/ L 583 Seckach Kreisel	802	3.654 4.131 - 3.538 2.131	3.370 3.868 4.043 3.850 1.002	3.423 3.947 4.124 3.872 1.001	205 253 315 221 4	6,0 6,4 7,6 5,7 0,4	41 39 35 63 31	3.177 3.655 3.774 3.588 966	95 118 144 97 2	110 135 171 124 2	0,98	360 384 365 350 100	205 217 208 192 55	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	199 221 132 29	6,1 6,9 1,5 6,9	62,1 62,7 59,0 53,9

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 520	8225	80267 6521 1201	802	1.878	1.922	1.940	102	5,3	15	1.823	70	32	1,03	204	116	11,7	111	5,4	59,3		
				2.031	2.069	2.055	121	5,9	12	1.922	83	38	-	200	113	12,0	120	6,7	60,0		
				-	-	2.049	124	6,1	11	1.914	87	37	-	181	103	13,3	83	1,2	56,9		
				1.918	1.980	2.111	120	5,7	16	1.975	82	38	D	191	105	11,5	20	5,0	51,8		
				1.292	1.328	1.310	10	0,8	24	1.276	10	0	-	130	72	2,0	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 520	8225	80268 6521 1202	802	1.413	1.446	1.469	78	5,3	22	1.369	48	30	0,90	154	88	11,7	85	5,0	58,1		
				1.554	1.583	1.615	95	5,9	13	1.507	59	36	-	157	89	12,0	92	5,7	58,6		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.399	1.444	1.452	94	6,5	15	1.343	53	41	D	131	72	11,5	12	8,3	50,4		
				935	961	960	3	0,3	63	894	3	0	-	96	52	2,0	-	-	-	-	
2	FS	5,0	Fortschreibung																		
L 520 A	8225	80269 6521 1203	802	725	718	729	93	12,8	5	631	48	45	1,03	77	44	11,7	43	11,9	56,6		
				817	788	804	109	13,6	5	690	56	53	-	78	44	12,0	48	12,8	57,2		
				-	832	849	119	14,0	3	727	61	58	-	75	43	13,3	26	7,7	53,6		
				722	822	827	109	13,2	6	712	56	53	D	75	41	11,5	5	20,0	48,6		
				399	335	335	8	2,4	4	323	6	2	-	33	18	2,0	-	-	-	-	
2	FS	0,6	Fortschreibung																		
L 521	8225	80034 6322 1203	802	2.440	2.497	2.536	281	11,1	32	2.223	73	208	1,01	267	152	11,7	147	11,0	61,8		
				2.485	2.532	2.584	349	13,5	14	2.221	87	262	-	252	142	12,0	161	11,5	62,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	8,4	59,8		
				2.517	2.598	2.613	277	10,6	40	2.296	74	203	D	236	130	11,5	24	18,2	55,1		
				2.218	2.280	2.278	23	1,0	92	2.163	13	10	-	227	124	2,0	-	-	-	-	
2	FS	9,9	Fortschreibung																		
L 522	8225	80125 6422 1204	802	1.976	2.022	2.069	118	5,7	21	1.930	89	29	0,96	218	124	11,7	122	5,2	59,7		
				2.199	2.240	2.267	146	6,4	17	2.104	107	39	-	221	125	12,0	133	6,3	60,3		
				-	-	2.337	170	7,3	16	2.151	118	52	-	207	118	13,3	88	1,2	57,1		
				2.023	2.088	2.179	118	5,4	37	2.024	100	18	D	197	108	11,5	14	0,0	48,9		
				1.136	1.168	1.204	16	1,3	15	1.173	14	2	-	120	66	2,0	-	-	-	-	
2	FS	7,0	Aktive DZZ Zählstelle																		
L 522	8225	80129 6422 1209	802	8.117	8.307	8.438	363	4,3	136	7.939	289	74	-	887	506	11,7	489	4,2	65,5		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534	4,7	66,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	2,2	63,5		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	77	5,8	57,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	OD	0,9	Schätzwert																		
L 523	8225	80103 6421 1202	802	3.877	3.773	3.833	480	12,5	48	3.305	148	332	1,03	403	230	11,7	219	11,6	63,6		
				3.995	3.925	4.005	568	14,2	34	3.403	172	396	-	390	220	12,0	240	12,7	64,2		
				-	4.020	4.101	700	17,1	28	3.373	199	501	-	363	207	13,3	157	6,5	61,1		
				4.271	4.096	4.119	567	13,8	45	3.507	175	392	D	372	205	11,5	40	23,1	57,9		
				3.028	2.833	2.831	43	1,5	101	2.687	23	20	-	282	155	2,0	-	-	-	-	
2	FS	4,8	Fortschreibung																		
L 523	8225	80104 6421 1203	802	3.369	3.448	3.502	367	10,5	9	3.126	141	226	1,03	368	210	11,7	203	9,7	62,9		
				3.333	3.396	3.465	432	12,5	4	3.029	166	266	-	337	191	12,0	232	10,8	63,7		
				-	-	5.114	776	15,2	31	4.307	256	520	-	452	258	13,3	114	4,5	59,3		
				3.425	3.535	3.555	433	12,2	5	3.117	168	265	D	321	177	11,5	33	18,8	56,6		
				3.424	3.519	3.516	38	1,1	32	3.446	17	21	-	350	192	2,0	-	-	-	-	
2	FS	2,0	Fortschreibung																		
L 524	8225	80098 6420 1204	802	3.293	3.445	3.781	230	6,1	40	3.511	113	117	1,03	397	227	11,7	221	5,9	62,5		
				3.371	3.577	3.913	271	6,9	24	3.618	132	139	-	381	215	12,0	246	6,5	63,1		
				-	3.686	3.951	294	7,4	24	3.633	138	156	-	350	199	13,3	145	2,8	59,8		
				3.604	3.732	4.020	270	6,7	33	3.717	131	139	D	363	200	11,5	30	10,0	54,7		
				2.679	2.614	3.012	33	1,1	109	2.870	22	11	-	300	164	2,0	-	-	-	-	
2	FS	3,8	Hochgerechnet																		
L 524	8226	80250 6520 1200	804	4.785	4.882	4.962	163	3,3	76	4.723	85	78	1,02	442	253	14,5	289	2,9	62,8		
				5.071	5.167	5.256	185	3,5	53	5.018	97	88	-	443	254	14,5	319	3,2	63,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	1,1	60,6		
				5.219	5.298	5.368	184	3,4	66	5.118	96	88	E	423	235	14,4	45	4,7	55,2		
				3.262	3.348	3.369	32	0,9	162	3.175	20	12	-	294	157	2,8	-	-	-	-	
2	FS	7,0	Fortschreibung																		
L 524	8225	80252 6520 1202	802	4.053	3.850	4.062	181	4,5	71	3.810	122	59	1,03	427	244	11,7	239	4,6	62,5		
				4.263	4.014	4.293	214	5,0	62	4.017	144	70	-	418	236	12,0	266	5,3	63,1		
				-	4.051	4.441	255	5,7	64	4.122	161	94	-	393	224	13,3	159	1,3	59,7		
				4.108	4.188	4.411	213	4,8	83	4.115	144	69	D	399	219	11,5	29	3,4	53,0		
				3.299	2.840	2.790	19	0,7	92	2.679	14	5	-	278	152	2,0	-	-	-	-	
2	FS	8,2	Hochgerechnet																		
L 524	8225	80253 6520 1203	802	2.944	3.013	3.505	218	6,2	36	3.251	105	113	1,03	368	210	11,7	205	5,9	62,1		
				3.010	3.067	3.611	256	7,1	23	3.332	122	134	-	352	199	12,0	228	6,6	62,8		
				-	-	3.673	281	7,7	19	3.373	127	154	-	325	185	13,3	136	2,9	59,6		
				3.166	3.268	3.710	255	6,9	31	3.424	121	134	D	335	184	11,5	29	10,3	54,6		
				2.465	2.534	2.872	36	1,3	92	2.744	24	12	-	286	157	2,0	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 525	8225	80254 6520 1204	802	4.587	4.694	4.768	136	2,9	42	4.590	99	37	0,85	501	286	11,7	276	2,7	62,6		
				5.099	5.195	5.301	167	3,2	37	5.097	121	46	-	516	291	12,0	303	3,0	63,1		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	1,4	60,7		
				4.325	4.464	4.489	146	3,3	50												

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 526	8225	80270 6521 1205 L 526/ K 3951 Unterschnefflenz B 292/ L 526 Oberschnefflenz	802	3.865	3.874	3.935	156	4,0	43	3.736	99	57	1,01	414	236	11,7	229	4,0	62,1
				4.293	4.188	4.273	194	4,5	27	4.052	121	73	-	416	235	12,0	249	4,5	62,6
				-	4.210	4.295	179	4,2	21	4.095	119	60	-	380	216	13,3	169	1,2	60,0
				3.886	4.294	4.318	160	3,7	66	4.092	108	52	D	390	215	11,5	35	2,9	53,6
				2.353	2.235	2.233	17	0,8	76	2.140	14	3	-	222	122	2,0	-	-	-
2	FS	3,2	Forttschreibung																
L 526	8225	80498 6621 1203 L526/K2158 Kreisgrenze bei Neu L 526/ L 587 Allfeld	802	3.875	3.966	2.896	103	3,6	52	2.741	69	34	1,03	304	174	11,7	159	3,8	60,5
				4.201	4.280	3.127	122	3,9	40	2.965	82	40	-	305	172	12,0	169	4,1	60,8
				-	-	3.331	149	4,5	38	3.144	102	47	-	295	168	13,3	128	1,6	58,9
				4.280	4.418	3.213	121	3,8	53	3.039	81	40	D	290	160	11,5	44	0,0	53,7
				2.212	2.274	1.666	15	0,9	95	1.556	10	5	-	166	91	2,0	-	-	-
2	FS	3,4	Hochgerechnet																
L 526	8225	80499 6621 1204 L 526/ L 587 Allfeld L 526/ L 527 Billigheim	802	2.114	2.386	2.424	85	3,5	31	2.308	63	22	1,03	255	145	11,7	136	3,7	59,8
				2.403	2.538	2.590	101	3,9	31	2.458	75	26	-	252	142	12,0	152	4,0	60,4
				-	2.706	2.760	127	4,6	19	2.614	81	46	-	244	139	13,3	86	2,4	57,4
				2.048	2.649	2.664	102	3,8	41	2.521	75	27	D	241	132	11,5	31	0,0	52,3
				1.175	1.523	1.522	6	0,4	22	1.494	5	1	-	151	83	2,0	-	-	-
2	FS	2,7	Forttschreibung																
L 526	8225	80500 6621 1205 L 526/ L 527 Billigheim L 526/ K 3951 Unterschnefflenz	802	2.153	2.203	2.238	108	4,8	26	2.104	74	34	0,91	235	134	11,7	130	4,7	59,8
				2.376	2.421	2.470	134	5,4	21	2.315	93	41	-	241	136	12,0	142	5,2	60,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	2,4	57,7
				2.169	2.239	2.252	120	5,3	28	2.104	81	39	D	203	112	11,5	21	6,4	52,3
				1.352	1.390	1.389	10	0,7	45	1.334	7	3	-	138	76	2,0	-	-	-
2	FS	3,1	Forttschreibung																
L 527	8225	80483 6620 1202 B 37 / L 527 Neckargerach B 27/ L 527 Mosbach	802	3.037	2.961	3.008	78	2,6	37	2.893	61	17	1,03	316	180	11,7	178	2,9	60,7
				3.418	3.142	3.206	94	2,9	33	3.079	73	21	-	312	176	12,0	194	3,1	61,2
				-	4.326	4.413	128	2,9	32	4.253	98	30	-	390	222	13,3	129	0,8	58,7
				2.856	3.278	3.297	93	2,8	44	3.160	73	20	D	298	164	11,5	21	0,0	50,6
				1.932	1.935	1.933	4	0,2	48	1.881	3	1	-	192	106	2,0	-	-	-
2	FS	9,2	Forttschreibung																
L 527	8225	80484 6620 1203 L 527/ K 3943 Reichenbuch B 27/ L 527 Mosbach	802	10.100	10.336	10.499	213	2,0	189	10.097	155	58	-	1.104	630	11,7	607	2,0	65,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665	2,2	66,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436	1,0	64,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	96	2,7	58,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	2,0	Schätzwert																
L 527	8225	80501 6621 1206 B 27/ L 527 Mosbach (Polizei) L 527/ L 587 Sulzbach, Abzw. B	802	3.556	3.639	5.638	191	3,4	49	5.398	122	69	1,03	593	338	11,7	330	3,3	63,5
				4.079	4.156	6.099	225	3,7	34	5.840	143	82	-	594	335	12,0	363	3,9	64,1
				-	-	6.426	257	4,0	30	6.139	157	100	-	569	324	13,3	231	1,3	61,4
				3.400	3.509	6.266	224	3,6	46	5.996	142	82	D	566	311	11,5	45	2,2	54,6
				1.927	1.981	3.174	21	0,7	110	3.043	19	2	-	316	173	2,0	-	-	-
2	FS	2,0	Hochgerechnet																
L 527	8225	80502 6621 1207 L 527/ L 587 Sulzbach, Abzw. D L 526/ L 527 Billigheim	802	2.853	2.920	2.966	88	3,0	82	2.796	53	35	0,95	312	178	11,7	175	3,0	60,7
				3.158	3.218	3.284	115	3,5	16	3.153	70	45	-	320	181	12,0	191	3,4	61,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	0,8	58,6
				3.014	3.111	3.129	81	2,6	105	2.943	43	38	D	283	155	11,5	20	0,0	50,4
				1.562	1.606	1.605	4	0,2	309	1.292	3	1	-	160	88	2,0	-	-	-
2	FS	3,3	Forttschreibung																
L 527	8225	80503 6621 1208 L 526/ L 527 Katzental L527/K2137/K2138 Bittelbronn	802	836	714	1.122	68	6,1	26	1.028	39	29	1,03	118	67	11,7	66	6,1	57,2
				887	839	1.200	81	6,8	19	1.100	46	35	-	117	66	12,0	73	6,8	57,9
				-	788	1.298	93	7,2	17	1.188	48	45	-	115	65	13,3	44	2,3	54,5
				911	581	1.233	81	6,6	25	1.127	46	35	D	111	61	11,5	9	0,0	46,8
				573	441	702	5	0,7	52	645	4	1	-	70	38	2,0	-	-	-
2	FS	7,4	Hochgerechnet																
L 527	8125	80515 6622 1206 L527/K2137/K2138 Bittelbronn L1095/L527 Möckmühl	804	636	649	660	19	2,9	42	599	12	7	1,05	59	34	14,5	39	2,8	54,1
				673	686	698	21	3,0	39	638	14	7	-	59	34	14,5	42	3,1	54,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1,5	52,3
				712	723	733	25	3,4	44	664	12	13	E	58	32	14,4	6	3,9	46,4
				414	425	428	0	0,0	47	381	0	0	-	37	20	2,8	-	-	-
2	FS	4,1	Forttschreibung																
L 528	8125	80699 6720 1209 L530/L528 Bad Wimpfen L528/K2148 bei Heinsheim	804	3.807	3.884	3.948	75	1,9	128	3.745	72	3	-	352	201	14,5	229	1,9	61,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	2,1	62,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	1,0	59,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	37	2,6	53,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	1,1	Schätzwert																
L 528	8125	80700 6720 1210 L530/L528 Bad Wimpfen L528/K2148 bei Heinsheim	804	1.835	1.872	1.535	8	0,5	22	1.505	6	2	0,94	137	78	14,5	89	0,9	57,1
				2.028	2.066	1.636	11	0,7	17	1.608	8	3	-	138	79	14,5	96	0,9	57,4
				-	-	1.703	14	0,8	18	1.671	11	3	-	137	78	15,1	66	0,0	55,5
				1.641	1.666	1.542	6	0,4	36	1.500	5	1	E	122	67	14,4	15	0,0	49,0
				1.399	1.436	1.148	0	0,0	22	1.126	0	0	-	100	53	2,8	-	-	-
2	FS	3,6	Aktive DZZ Zählstelle																
L 528	8125	80709 6720 1224 L528/K2148 bei Heinsheim B27/L528 Gundelsheim	804	2.515	2.566	2.608	41	1,6	248	2.319	19	22	1,09	232	133	14,5	151	1,4	59,6
				2.488	2.535	2.579	54	2,1	177	2.348	22	32	-	217	125	14,5	159	1,3	59,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	0,8	58,7
				2.722	2.763	2.800	35	1,3	306	2.459	21	14	E	221	122	14,4	23	0,0	50,9
				2.374	2.437	2.452	7	0,3	440	2.005	4	3	-	214	114	2,8	-	-	-
2	FS	2,2	Forttschreibung																
L 529	8225	80702 6720 1216 L 529/ L 530 Hüffenhardt B 292/ L 588 bei Obrigheim, A	802	1.365	1.397	1.419	39	2,7	30	1.350	27	12	0,82	149	85	11,7	82	2,7	57,3
				1.539	1.568	1.600	45	2,8	26	1.529	34								

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		
von nach		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
L 530	8226	80456 6619 1201	804	1.522	-	1.675	55	3,3	29	1.591	42	13	0,90	149	85	14,5	-	-	-		
				1.716	-	1.866	64	3,4	25	1.777	49	15	-	157	90	14,5	-	-	-		
				-	-	1.960	76	3,9	24	1.860	57	19	-	158	90	15,1	-	-	-		
				1.484	-	1.687	68	4,0	34	1.585	51	17	E	133	74	14,4	-	-	-		
				894	-	953	5	0,5	38	910	4	1	-	83	44	2,8	-	-	-		
2	FS	4,7	Aktive DZZ Zählstelle																		
L 530	8226	80461 6619 1209	804	2.692	2.449	2.489	91	3,7	33	2.365	71	20	0,92	222	127	14,5	144	3,5	60,0		
				3.029	2.679	2.725	107	3,9	26	2.592	82	25	-	230	132	14,5	152	4,0	60,4		
				-	2.799	2.849	120	4,2	23	2.706	87	33	-	229	131	15,1	119	2,6	58,9		
				2.550	2.478	2.511	100	4,0	52	2.359	78	22	E	198	110	14,4	22	4,5	52,2		
				1.668	1.602	1.612	29	1,8	37	1.546	24	5	-	141	75	2,8	-	-	-		
2	FS	2,4	Fortschreibung																		
L 530	8226	80463 6619 1211	804	1.995	2.036	2.069	115	5,6	26	1.928	88	27	0,85	184	105	14,5	119	5,3	59,6		
				2.225	2.267	2.306	140	6,1	19	2.147	109	31	-	194	112	14,5	132	5,8	60,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	2,7	57,5		
				1.911	1.940	1.966	104	5,3	36	1.826	82	22	E	155	86	14,4	18	7,3	52,0		
				1.280	1.314	1.322	43	3,3	29	1.250	36	7	-	116	61	2,8	-	-	-		
2	FS	2,7	Fortschreibung																		
L 530	8226	80482 6620 1200	804	1.462	1.492	1.516	55	3,6	42	1.419	33	22	0,98	135	77	14,5	88	3,6	57,9		
				1.551	1.580	1.607	72	4,5	28	1.507	47	25	-	135	78	14,5	93	4,5	58,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	1,5	56,3		
				1.536	1.559	1.580	46	2,9	74	1.460	25	21	E	125	69	14,4	13	0,0	48,6		
				1.050	1.078	1.085	8	0,7	50	1.027	4	4	-	95	50	2,8	-	-	-		
2	FS	10,4	Fortschreibung																		
L 530	8125	80698 6720 1208	804	7.122	7.267	7.508	90	1,2	225	7.193	50	40	1,02	669	383	14,5	439	1,4	64,2		
				7.950	8.101	8.075	107	1,3	183	7.785	60	47	-	681	391	14,5	471	1,5	64,5		
				-	-	8.297	133	1,6	167	7.997	75	58	-	668	382	15,1	343	0,6	62,9		
				7.077	7.184	8.207	108	1,3	241	7.858	61	47	E	647	359	14,4	61	0,0	55,2		
				4.245	4.357	4.568	1	0,0	360	4.207	0	1	-	399	212	2,8	-	-	-		
2	FS	5,3	Hochgerechnet																		
L 530	8125	80701 6720 1213	804	4.853	4.952	5.033	120	2,4	67	4.846	52	68	0,92	449	257	14,5	288	2,5	62,7		
				5.304	5.405	5.498	135	2,5	43	5.320	59	76	-	463	266	14,5	312	3,0	63,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	0,0	60,6		
				4.926	5.000	5.066	142	2,8	133	4.791	59	83	E	400	222	14,4	53	0,0	54,5		
				3.188	3.272	3.292	14	0,4	78	3.200	10	4	-	288	153	2,8	-	-	-		
2	FS	2,6	Fortschreibung																		
L 530	8125	80705 6720 1219	804	20.345	20.758	21.098	765	3,6	404	19.929	586	179	-	1.880	1.075	14,5	1.222	3,6	69,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337	3,9	69,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875	1,8	67,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	194	4,9	61,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	2,0	Schätzwert																		
L 530	8125	80710 6720 1225	804	3.653	3.769	4.583	205	4,5	63	4.315	103	102	1,02	408	234	14,5	262	4,6	62,9		
				3.916	4.144	4.935	245	5,0	57	4.633	123	122	-	416	239	14,5	286	5,2	63,4		
				-	4.196	5.212	314	6,0	52	4.846	154	160	-	419	240	15,1	189	1,6	60,6		
				3.972	3.824	5.016	246	4,9	76	4.694	123	123	E	396	219	14,4	48	4,2	55,4		
				2.356	2.359	2.764	9	0,3	72	2.683	4	5	-	242	128	2,8	-	-	-		
2	FS	3,7	Hochgerechnet																		
L 531	8226	80207 6517 1226	804	16.187	16.516	8.234	239	2,9	74	7.921	180	59	1,02	734	420	14,5	488	2,9	65,1		
				19.996	20.375	8.865	281	3,2	68	8.516	212	69	-	747	429	14,5	535	3,4	65,6		
				-	-	9.620	344	3,6	65	9.211	261	83	-	774	443	15,1	348	0,9	63,0		
				12.548	12.737	9.010	283	3,1	89	8.638	213	70	E	711	394	14,4	53	3,8	55,7		
				7.127	7.316	4.962	29	0,6	77	4.856	22	7	-	434	231	2,8	-	-	-		
2	FS	2,0	Hochgerechnet																		
L 531	8221	80236 6518 1211	805	9.304	9.327	7.478	167	2,2	47	7.264	116	51	0,98	712	415	9,0	442	2,3	64,5		
				10.250	10.220	8.159	195	2,4	45	7.919	136	59	-	717	418	8,8	480	2,7	65,0		
				-	-	8.589	219	2,5	49	8.321	159	60	-	725	421	8,8	328	0,6	62,7		
				9.833	9.905	7.956	196	2,5	59	7.701	138	58	E	673	377	9,0	50	2,0	54,9		
				5.362	5.451	4.376	27	0,6	38	4.311	16	11	-	382	201	1,8	-	-	-		
2	FS	0,9	Hochgerechnet																		
L 532	8226	80457 6619 1202	804	7.983	8.145	5.268	128	2,4	99	5.041	113	15	1,02	470	268	14,5	308	2,6	63,0		
				8.523	8.685	5.615	148	2,6	89	5.378	130	18	-	473	272	14,5	332	2,7	63,4		
				-	-	5.850	154	2,6	90	5.606	134	20	-	471	269	15,1	237	1,7	61,6		
				8.772	8.904	5.707	148	2,6	117	5.442	129	19	E	450	250	14,4	42	2,4	54,3		
				5.142	5.278	3.454	34	1,0	114	3.306	32	2	-	302	160	2,8	-	-	-		
2	FS	6,5	Hochgerechnet																		
L 532	8226	80458 6619 1203	804	4.442	4.298	4.368	138	3,2	79	4.151	91	47	0,89	389	223	14,5	253	2,6	62,2		
				4.941	4.718	4.799	170	3,5	72	4.557	113	57	-	404	232	14,5	276	2,9	62,6		
				-	4.914	5.001	197	3,9	72	4.732	120	77	-	402	230	15,1	182	1,3	60,3		
				4.157	4.234	4.290	134	3,1	93	4.063	91	43	E	338	188	14,4	40	3,6	54,5		
				3.034	2.882	2.900	18	0,6	91	2.791	15	3	-	253	135	2,8	-	-	-		
2	FS	10,8	Fortschreibung																		
L 533	8226	80689 6719 1210	804	19.148	19.537	19.857	681	3,4	169	19.007	311	370	1,01	1.770	1.012	14,5	1.151	3,3	68,9		
				20.303	20.688	21.045	796	3,8	150	20.099	360	436	-	1.774	1.018	14,5	1.259	3,6	69,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824	1,7	67,0		
				20.590	20.900	21.177	811	3,8	209	20.157	371	440	E	1.670	926	14,4	183	4,5	61,3		
				13.420	13.776	13.861	100	0,7	208	13.553	69	31	-	1.211	644	2,8	-	-	-		
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 534	8226	80234 6518 1209	804	7.945	8.106	10.863	144	1,3	145	10.574	109	35	1,02	968	554	14,5	636	1,3	65,8		
				8.963	9.133	11.565	169	1,5	119	11.277	127	42	-	975	559	14,5	691	1,4	66,2		
				-	-																

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV									von [hh] bis [hh]					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So							fer	Mo-So	Tag 06-22					
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6						b _{so}	W6	day 06-18						
		W3 (Di-Do)	W3	W3	W3						b _{fr}	W3	evening 18-22						
		U	U	U	U						Daulityp	U	Nacht / night 22-06						
		S	S	S	S							S							
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 535	80227 8226 6518 1201 L 535 Landesgrenze Hessen bei L 535 / K 4118 Heiligkreuzstei	804	6.481	6.613	6.721	284	4,2	340	6.097	254	30	-	599	343	14,5	389	4,1	64,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	4,6	65,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	2,1	62,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	62	5,7	56,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	FS	7,7	Schätzwert														
L 535	80228 8226 6518 1202 L 535 / K 4118 Heiligkreuzstei L 535 Landesgrenze Hessen	804	2.925	2.512	2.593	58	2,2	361	2.174	48	10	1,02	231	132	14,5	152	2,0	59,8	
			2.996	2.661	2.715	67	2,5	333	2.315	55	12	-	229	131	14,5	166	2,4	60,3	
			-	2.735	2.746	78	2,8	297	2.371	62	16	-	221	126	15,1	109	0,9	58,0	
			2.994	2.530	2.759	66	2,4	422	2.271	54	12	E	218	121	14,4	20	5,0	51,8	
			2.600	1.960	1.942	14	0,7	390	1.538	11	3	-	170	90	2,8	-	-	-	
		2	FS	4,5	Hochgerechnet														
L 536	80189 8226 6517 1200 L 536 / K 4238 bei Ladenburg AS Ladenburg A 5/L536/B3 (035)	804	22.170	22.620	22.991	1.404	6,1	197	21.390	467	937	1,02	2.049	1.172	14,5	1.331	5,6	70,2	
			23.974	24.428	24.850	1.633	6,6	172	23.045	542	1.091	-	2.094	1.202	14,5	1.450	6,4	70,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977	2,1	67,9	
			24.609	24.980	25.311	1.659	6,6	250	23.402	559	1.100	E	1.997	1.107	14,4	210	12,1	63,5	
			12.712	13.049	13.129	162	1,2	232	12.735	83	79	-	1.147	610	2,8	-	-	-	
		2	FS	1,1	Fortgeschrieben														
L 536	80190 8226 6517 1201 AS Ladenburg A 5/L536/B3 (035) L536/ L596a Schriesheim, Staus	804	13.013	12.622	12.829	344	2,7	130	12.355	251	93	1,02	1.143	654	14,5	742	2,0	66,7	
			14.212	13.099	13.325	397	3,0	113	12.815	288	109	-	1.123	644	14,5	812	2,3	67,1	
			-	13.509	13.749	475	3,5	114	13.160	333	142	-	1.106	633	15,1	531	1,1	64,9	
			12.318	13.415	13.593	400	2,9	145	13.048	293	107	E	1.072	594	14,4	118	2,8	58,9	
			9.665	9.943	10.004	75	0,7	173	9.756	60	15	-	874	465	2,8	-	-	-	
		2	FS	3,1	Fortgeschrieben														
L 536	80202 8226 6517 1219 B 3 / L 536 Schriesheim Talstr L536/ L536A Schriesheim (entfä)	804	12.711	12.969	13.182	251	1,9	549	12.382	219	32	-	1.175	672	14,5	763	1,9	66,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836	2,0	67,2	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547	1,0	65,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	121	2,6	59,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	OD	2,5	Schätzwert														
L 536	80205 8226 6517 1223 L 536 / L 597 / L 631 L 536 / K 4238 bei Ladenburg	804	10.837	10.144	12.282	735	6,0	149	11.398	337	398	1,02	1.095	626	14,5	714	5,3	67,4	
			11.676	12.002	13.396	872	6,5	130	12.394	397	475	-	1.129	648	14,5	786	6,0	68,0	
			-	12.883	14.603	1.103	7,6	116	13.384	479	624	-	1.175	672	15,1	498	2,0	64,9	
			12.477	8.662	13.615	877	6,4	172	12.566	399	478	E	1.074	595	14,4	107	14,0	60,9	
			5.883	5.377	6.558	55	0,8	191	6.312	39	16	-	573	305	2,8	-	-	-	
		2	FS	1,8	Hochgerechnet														
L 536	80229 8226 6518 1203 L536/ L536A Schriesheim L 536 / L 596 Wilhelmsfeld,Sch	804	7.739	7.099	8.451	214	2,5	153	8.084	169	45	1,02	753	431	14,5	494	2,4	65,0	
			8.464	7.500	8.815	243	2,8	115	8.457	192	51	-	743	426	14,5	539	2,8	65,5	
			-	7.668	9.020	265	2,9	116	8.639	215	50	-	726	415	15,1	359	1,1	63,2	
			7.501	7.682	8.958	243	2,7	152	8.563	192	51	E	707	392	14,4	69	2,9	56,6	
			5.491	4.958	6.490	70	1,1	296	6.124	55	15	-	567	301	2,8	-	-	-	
		2	FS	6,3	Hochgerechnet														
L 536	80230 8226 6518 1204 L 536 / L 596 Wilhelmsfeld,Sch L 535 / L 536 Altneudorf	804	2.189	2.233	2.270	105	4,6	29	2.136	77	28	1,02	202	116	14,5	133	4,7	59,9	
			2.317	2.361	2.402	117	4,9	23	2.262	87	30	-	202	116	14,5	143	5,1	60,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	3,1	58,3	
			2.384	2.420	2.452	117	4,8	29	2.306	87	30	E	193	107	14,4	18	5,9	51,5	
			1.500	1.540	1.549	36	2,3	47	1.466	29	7	-	135	72	2,8	-	-	-	
		2	FS	4,7	Fortgeschrieben														
L 538	80191 8226 6517 1202 L 538 / K 9751 / K 9753 MA Feu L 538 / K 4137 Ilvesheim	804	8.736	8.913	9.059	222	2,5	82	8.755	196	26	0,93	807	462	14,5	526	2,2	65,2	
			9.682	9.866	10.036	262	2,6	79	9.695	230	32	-	846	485	14,5	558	2,2	65,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432	1,9	64,3	
			9.087	9.224	9.346	232	2,5	114	9.000	210	22	E	737	409	14,4	78	5,3	57,8	
			5.013	5.146	5.178	91	1,8	68	5.019	85	6	-	452	241	2,8	-	-	-	
		2	FS	0,7	Fortgeschrieben														
L 538	80192 8226 6517 1203 L 538 / K 4137 Ilvesheim L 538 / L 542 Ilvesheim,Neckar	804	13.960	14.243	14.477	326	2,3	469	13.682	314	12	-	1.290	738	14,5	839	2,2	67,3	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918	2,5	67,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601	1,1	65,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	133	3,1	59,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	OD	1,6	Schätzwert														
L 538	80203 8222 6517 1221 B 38a/L 538 MA Banater Strasse L 538 / K 9751 / K 9753 MA Feu	805	19.412	20.110	20.380	620	3,0	202	19.558	418	202	0,98	1.941	1.131	9,0	1.179	3,0	69,0	
			21.506	22.677	22.392	734	3,3	193	21.465	493	241	-	1.968	1.147	8,8	1.258	3,4	69,4	
			-	23.085	23.040	884	3,8	183	21.973	590	294	-	1.944	1.129	8,8	943	1,3	67,5	
			20.305	19.708	21.837	740	3,4	256	20.841	501	239	E	1.847	1.035	9,0	190	4,2	61,4	
			10.954	11.477	11.178	57	0,5	168	10.953	39	18	-	975	512	1,8	-	-	-	
		2	FS	1,8	Hochgerechnet														
L 541	80079 8226 6417 1200 L 597 / L 541 L 541 / L 631 / K 4135 Heddesheim	804	5.951	6.072	6.172	140	2,3	112	5.920	76	64	0,90	550	315	14,5	353	2,1	63,5	
			6.654	6.780	6.897	164	2,4	113	6.620	90	74	-	581	334	14,5				

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 541	8226	80085 6417 1208	804	5.081	5.184	5.269	191	3,6	59	5.019	112	79	0,92	470	269	14,5	306	3,8	63,3
				5.698	5.806	5.906	239	4,0	55	5.612	137	102	-	498	286	14,5	335	4,4	63,9
2	OD	1,5	Fortschreibung	5.295	5.375	5.446	196	3,6	72	5.178	118	78	E	430	238	14,4	47	4,5	55,4
				2.613	2.682	2.698	15	0,6	62	2.621	12	3	-	236	125	2,8	-	-	-
L 542	8222	80193 6517 1204	805	7.680	7.759	7.857	224	2,9	96	7.537	177	47	0,91	748	436	9,0	455	2,6	64,7
				8.384	8.578	8.668	244	2,8	96	8.328	195	49	-	762	444	8,8	498	2,8	65,2
2	FS	6,2	Fortschreibung	8.031	7.813	7.851	251	3,2	136	7.464	188	63	E	664	372	9,0	72	3,5	57,0
				4.791	4.784	4.871	115	2,4	52	4.704	93	22	-	425	223	1,8	-	-	-
L 542	8226	80194 6517 1205	804	8.482	8.617	8.758	429	4,9	107	8.222	234	195	1,02	781	446	14,5	516	4,7	65,9
				9.725	9.394	9.556	505	5,3	103	8.948	275	230	-	805	462	14,5	572	5,3	66,4
2	FS	3,7	Fortschreibung	8.288	9.621	9.748	503	5,2	132	9.113	278	225	E	769	426	14,4	63	6,5	57,1
				4.378	4.607	4.635	38	0,8	95	4.502	33	5	-	405	215	2,8	-	-	-
L 542	8226	80200 6517 1215	804	15.119	15.426	15.679	454	2,9	625	14.600	403	51	0,91	1.397	799	14,5	909	2,8	67,8
				16.734	17.051	17.345	611	3,5	498	16.236	546	65	-	1.462	839	14,5	993	3,1	68,3
2	FS	0,6	Fortschreibung	15.276	15.506	15.711	461	2,9	683	14.567	403	58	E	1.239	687	14,4	144	3,9	60,1
				9.255	9.500	9.558	68	0,7	1.170	8.320	68	0	-	835	444	2,8	-	-	-
L 546	8226	80606 6717 1200	804	4.950	5.051	5.134	111	2,2	66	4.957	64	47	0,99	458	262	14,5	297	2,1	62,7
				5.310	5.411	5.504	131	2,4	53	5.320	76	55	-	464	266	14,5	326	2,4	63,2
2	FS	3,7	Fortschreibung	5.290	5.370	5.441	130	2,4	102	5.209	71	59	E	429	238	14,4	47	3,0	54,9
				3.288	3.375	3.396	10	0,3	86	3.300	7	3	-	297	158	2,8	-	-	-
L 546	8226	85472 6717 1201	804	10.068	9.572	10.587	309	2,9	135	10.143	227	82	1,02	944	540	14,5	627	2,9	66,2
				11.106	12.176	11.818	370	3,1	127	11.321	272	98	-	996	572	14,5	704	3,3	66,8
2	FS	3,1	Hochgerechnet	11.430	6.295	12.011	369	3,1	168	11.474	270	99	E	947	525	14,4	69	2,9	56,6
				4.794	4.372	4.333	19	0,4	128	4.186	13	6	-	379	201	2,8	-	-	-
L 546	8226	80622 6717 1216	804	8.373	8.647	8.789	283	3,2	80	8.426	213	70	0,90	783	448	14,5	514	3,2	65,4
				9.315	9.473	9.636	344	3,6	60	9.232	259	85	-	812	466	14,5	557	3,5	65,8
2	FS	2,2	Fortschreibung	8.138	8.552	8.665	297	3,4	109	8.259	227	70	E	683	379	14,4	69	2,9	56,6
				5.314	5.833	5.869	43	0,7	116	5.710	32	11	-	513	273	2,8	-	-	-
L 546	8226	80623 6717 1217	804	13.226	13.495	13.799	643	4,7	205	12.951	515	128	1,02	1.230	703	14,5	807	4,7	67,8
				14.828	15.109	14.847	740	5,0	197	13.910	589	151	-	1.251	718	14,5	856	5,1	68,2
2	FS	3,1	Hochgerechnet	13.269	13.469	15.089	741	4,9	260	14.088	590	151	E	1.190	660	14,4	110	3,6	58,8
				7.472	7.670	8.377	169	2,0	171	8.037	155	14	-	732	389	2,8	-	-	-
L 546	8226	85475 6717 1226	804	7.828	7.987	8.118	260	3,2	75	7.783	144	116	1,02	724	414	14,5	475	3,1	65,0
				8.538	8.700	8.850	304	3,4	70	8.476	170	134	-	746	428	14,5	516	3,6	65,6
2	FS	3,1	Fortschreibung	8.786	8.918	9.036	307	3,4	89	8.640	170	137	E	713	395	14,4	65	4,8	56,9
				4.184	4.295	4.321	20	0,5	78	4.223	12	8	-	378	201	2,8	-	-	-
L 546	8226	85474 6717 1227	804	7.114	7.258	7.377	287	3,9	140	6.950	135	152	0,81	657	376	14,5	437	3,6	64,8
				8.396	8.555	8.703	356	4,1	105	8.242	166	190	-	733	421	14,5	485	4,1	65,4
2	FS	3,1	Fortschreibung	6.864	6.967	7.059	285	4,0	191	6.583	139	146	E	557	309	14,4	49	8,7	56,5
				2.845	2.920	2.938	14	0,5	206	2.718	10	4	-	257	136	2,8	-	-	-
L 546	8226	80656 6718 1216	804	-	5.803	5.898	187	3,2	90	5.621	119	68	1,02	526	301	14,5	350	3,2	63,7
				-	6.402	6.512	222	3,4	91	6.199	142	80	-	549	315	14,5	387	3,7	64,3
2	FS	0,8	Fortschreibung	-	7.035	7.160	246	3,4	96	6.818	164	82	E	576	330	15,1	236	1,3	61,5
				-	6.557	6.644	222	3,3	117	6.305	143	79	-	524	291	14,4	38	2,7	53,9
L 546	8226	80657 6718 1217	804	8.646	8.822	8.967	181	2,0	95	8.691	122	59	0,99	799	457	14,5	524	2,0	65,2
				9.373	9.551	9.716	211	2,2	81	9.424	145	66	-	819	470	14,5	541	2,4	65,4
2	FS	3,1	Fortschreibung	9.317	9.457	9.582	214	2,2	107	9.261	147	67	E	756	419	14,4	75	1,4	56,5
				5.249	5.388	5.421	15	0,3	135	5.271	10	5	-	474	252	2,8	-	-	-
L 547	8226	80427 6618 1200	804	4.035	4.131	4.199	115	2,7	61	4.023	67	48	1,02	374	214	14,5	247	2,5	62,0
				4.378	4.435	4.512	135	3,0	55	4.322	79	56	-	380	218	14,5	274	3,0	62,6
2	FS	3,4	Fortschreibung	-	4.665	4.748	173	3,6	60	4.515	103	70	E	382	219	15,1	165	0,6	59,7
				4.322	4.542	4.602	134	2,9	71	4.397	80	54	-	363	201	14,4	30	3,3	53,2
L 547	8226	80439 6618 1216	804	7.181	7.327	7.447	223	3,0	88	7.136	133	90	1,03	664	380	14,5	431	2,9	64,6
				7.603	7.747	7.881	271	3,4	71	7.539	158	113	-	664	381	14,5	473	3,2	65,1
2	FS	5,2	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	308	1,5	62,7
				7.869	7.988	8.094	248	3,1	107	7.739	148	100	-	638	354	14,4	68	4,0	56,9
2	FS	5,2	Fortschreibung	4.891	5.021	5.052	20	0,4	128	4.904	19	1	-	441	235	2,8	-	-	-

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 547	8226	80648 6718 1208	804	19.031 20.958	17.605 18.975	17.894 19.302	504 596	2,8 3,1	257 261	17.133 18.445	371 440	133 156	1,02 -	1.595 1.627	912 934	14,5 14,5	1.034 1.091	2,9 3,4	68,4 68,7
	2	OD	0,6	19.273 11.899	19.434 10.466	19.691 10.530	593 43	3,0 0,4	335 162	18.763 10.325	441 40	152 3	E	1.701 1.553	974 861	15,1 14,4	864 169	1,1 1,8	67,0 60,2
L 549	8226	80428 6618 1201	804	4.439 4.750	5.098 5.784	5.182 5.884	215 283	4,1 4,8	70 49	4.897 5.552	128 168	87 115	0,87 -	462 496	264 285	14,5 14,5	303 328	4,0 4,6	63,4 63,9
	2	FS	7,6	4.888 2.805	5.032 2.732	5.099 2.749	169 11	3,3 0,4	106 105	4.824 2.633	108 6	61 5	E	490 240	281 128	15,1 2,8	226 42	0,9 2,4	61,1 54,3
L 549	8226	80462 6619 1210	804	5.347 5.814	5.456 5.924	5.545 6.026	467 543	8,4 9,0	40 32	5.038 5.451	192 232	275 311	0,97 -	494 508	283 291	14,5 14,5	321 349	8,3 9,1	64,6 65,2
	2	FS	2,9	5.664 3.296	5.749 3.383	5.825 3.404	528 86	9,1 2,5	40 63	5.257 3.255	197 48	331 38	E	459 297	255 158	14,4 2,8	236 51	4,0 8,3	62,3 56,6
L 549	8226	80683 6719 1201	804	3.404 3.797	3.224 3.443	3.578 3.810	165 195	4,6 5,1	45 41	3.368 3.574	100 118	65 77	1,02 -	319 321	182 184	14,5 14,5	206 225	4,9 5,8	61,9 62,5
	2	FS	4,5	- 3.265 2.178	- 3.659 2.070	- 3.921 2.371	- 229 196 20	- 5,8 5,1 0,8	- 38 55 48	- 3.654 3.621 2.303	- 134 118 15	- 95 78 5	- E	315 305 207	181 169 110	15,1 14,4 2,8	148 35	1,4 2,9	59,5 53,7
L 549	8125	80706 6720 1220	804	6.366 7.222	6.495 7.359	6.602 7.486	190 251	2,9 3,4	86 18	6.326 7.217	69 86	121 165	0,83 -	588 631	336 362	14,5 14,5	378 417	2,8 3,3	64,0 64,5
	2	FS	3,9	- 6.061 3.723	- 6.152 3.822	- 6.233 3.845	- 152 12	- 2,4 0,3	- 304 83	- 5.777 3.750	- 70 10	- 82 2	- E	- 492 336	- 273 179	- 14,4 2,8	262 68	0,8 1,6	61,8 56,2
L 549	8125	80707 6720 1221	804	9.136 10.047	9.322 10.237	9.475 10.414	371 451	3,9 4,3	42 13	9.062 9.950	151 187	220 264	0,87 -	844 878	483 504	14,5 14,5	548 601	3,7 4,1	65,8 66,3
	2	FS	2,7	- 8.760 6.385	- 8.892 6.554	- 9.010 6.594	- 408 17	- 4,5 0,3	- 167 19	- 8.435 6.558	- 157 13	- 251 4	- E	- 711 576	- 394 306	- 14,4 2,8	393 88	1,9 5,1	63,9 58,3
L 550	8226	80684 6719 1203	804	6.861 7.664	7.000 7.809	7.115 7.944	169 217	2,4 2,7	142 109	6.804 7.618	101 131	68 86	0,83 -	634 670	363 384	14,5 14,5	412 451	2,3 2,5	64,2 64,7
	2	FS	13,0	- 6.434 4.546	- 6.531 4.666	- 6.617 4.695	- 154 23	- 2,3 0,5	- 146 248	- 6.317 4.424	- 91 17	- 63 6	- E	- 522 410	- 289 218	- 14,4 2,8	295 65	1,2 3,1	62,4 56,4
L 550	8226	80685 6719 1204	804	7.982 8.673	8.144 8.837	8.278 8.990	242 327	2,9 3,6	191 141	7.845 8.522	210 284	32 43	0,93 -	738 758	422 435	14,5 14,5	479 524	2,8 3,1	65,0 65,5
	2	FS	0,3	- 8.159 5.377	- 8.282 5.519	- 8.392 5.553	- 258 11	- 3,1 0,2	- 217 431	- 7.917 5.111	- 221 11	- 37 0	- E	- 662 485	- 367 258	- 14,4 2,8	344 77	1,5 3,9	63,2 57,4
L 550	8226	80688 6719 1209	804	11.892	12.133	12.332	317	2,6	351	11.664	256	61	-	1.099	628	14,5	715	2,5	66,7
	2	OD	0,6	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- E	- - - -	- - - -	- - - -	782 512 114	2,8 1,3 3,5	67,1 64,8 58,9
L 551	8226	80644 6718 1202	804	6.215 6.713	6.341 6.840	6.445 6.958	250 290	3,9 4,2	140 128	6.055 6.540	156 191	94 99	0,90 -	574 586	328 337	14,5 14,5	372 388	4,0 4,7	64,2 64,6
	2	FS	7,5	- 6.078 4.634	- 6.170 4.757	- 6.252 4.786	- 284 65	- 4,5 1,4	- 125 205	- 5.843 4.516	- 160 41	- 124 24	- E	- 493 418	- 273 222	- 14,4 2,8	323 60	1,7 3,5	62,9 56,2
L 552	8215	80885 6817 1200	802	7.163	7.330	7.446	201	2,7	123	7.122	160	41	-	783	447	11,7	431	2,7	64,5
	2	FS	3,1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- D	- - - -	- - - -	- - - -	471 309 68	2,9 1,4 3,7	65,0 62,7 56,8
L 552	8215	80921 6818 1207	802	1.715 1.720	1.755 1.752	1.783 1.788	138 158	7,7 8,8	45 20	1.600 1.610	88 101	50 57	1,02 -	187 174	107 98	11,7 12,0	104 113	8,2 9,5	59,7 60,3
	2	FS	5,8	- 1.758 1.658	- 1.815 1.704	- 1.825 1.703	- 163 34	- 8,9 2,0	- 27 166	- 1.635 1.503	- 103 25	- 60 9	- D	- 165 169	- 91 93	- 11,5 2,0	77 15	2,8 6,7	57,1 51,0
L 552	8125	80931 6819 1205	804	5.748 6.108	5.865 6.224	5.961 6.331	187 218	3,1 3,4	118 104	5.656 6.009	82 93	105 125	1,02 -	531 534	304 306	14,5 14,5	347 374	3,0 3,4	63,7 64,1
	2	FS	3,1	- 6.269 3.823	- 6.364 3.924	- 6.448 3.948	- 220 19	- 3,4 0,5	- 148 136	- 6.080 3.793	- 96 15	- 124 4	- E	- 509 345	- 282 183	- 14,4 2,8	268 51	1,2 2,1	62,0 55,0
L 552	8125	80932 6819 1206	804	2.824 2.986	2.881 3.043	4.037 4.239	95 113	2,4 2,7	69 63	3.873 4.063	37 44	58 69	1,02 -	360 357	206 205	14,5 14,5	234 253	2,1 2,4	61,7 62,1
	2	FS	1,3	- 2.825 2.274	- 2.868 2.334	- 4.308 2.957	- 113 3	- 2,6 0,1	- 83 75	- 4.112 2.879	- 44 0	- 69 3	- E	- 340 258	- 188 137	- 14,4 2,8	177 36	1,1 2,8	60,2 53,8

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	von [hh] bis [hh]						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22	day 06-18	evening 18-22	Nacht / night 22-06			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 553	80914 6818 1200 L553/L554 L553/L635 Menzingen	802	3.189	3.264	3.316	105	3,2	36	3.175	57	48	1,03	349	199	11,7	192	3,2	61,2		
			8215	3.500	3.566	3.639	122	3,4	30	3.487	65	57	-	354	200	12,0	212	3,9	61,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	0,8	58,8
				3.596	3.712	3.733	124	3,3	39	3.570	66	58	D	337	186	11,5	30	3,4	53,2	
2	FS	4,8	Fortschreibung																	
L 553	80915 6818 1201 L553/L635 Menzingen B293/L553 bei Eppingen	802	705	721	732	40	5,5	56	636	24	16	0,73	77	44	11,7	42	5,1	55,0		
			8215	816	831	848	56	6,6	44	748	33	23	-	83	47	12,0	46	4,7	55,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	7,1	54,1
				597	616	620	20	3,2	44	556	14	6	D	56	31	11,5	7	14,3	49,2	
2	FS	8,7	Fortschreibung																	
L 554	80886 6817 1201 B3/L554 Ubstadt L553/L554	802	12.507	12.799	13.346	525	3,9	123	12.698	290	235	0,70	1.403	801	11,7	773	3,9	67,4		
			8215	13.672	13.930	15.255	712	4,7	117	14.426	385	327	-	1.486	839	12,0	838	4,4	67,9	
				-	-	15.674	824	5,3	98	14.752	426	398	-	1.387	790	13,3	578	1,4	65,4	
				12.817	13.229	10.722	334	3,1	93	10.295	208	126	D	969	533	11,5	123	4,1	59,4	
2	FS	9,4	Hochgerechnet																	
L 554	80916 6818 1202 L553/L554 L554/L618 Gochsheim	802	4.080	4.198	4.264	203	4,8	72	3.989	81	122	0,97	448	256	11,7	245	5,0	62,7		
			8215	4.344	4.573	4.666	240	5,1	66	4.360	86	154	-	454	257	12,0	269	5,7	63,3	
				-	4.776	4.872	291	6,0	56	4.525	97	194	-	431	245	13,3	172	1,2	60,0	
				4.670	4.502	4.528	249	5,5	49	4.230	126	123	D	409	225	11,5	43	4,8	55,0	
2	FS	3,0	Fortschreibung																	
L 554	81165 6918 1200 L554/L1103 KVP Großvillars L554/K4519 Knittlingen Nord	802	3.423	3.705	3.764	108	2,9	36	3.620	86	22	1,03	396	226	11,7	218	2,6	61,5		
			8236	3.693	3.941	4.021	127	3,2	31	3.863	100	27	-	392	221	12,0	239	2,8	62,0	
				-	4.073	4.155	136	3,3	23	3.996	105	31	-	368	209	13,3	156	1,3	59,7	
				3.663	4.112	4.135	129	3,1	41	3.965	102	27	D	374	205	11,5	34	3,5	53,7	
2	FS	3,2	Fortschreibung																	
L 554	81166 6918 1201 L554/L554a Gochsheim (Gärtner) L554/K3512 Flehingen	802	3.722	3.779	3.839	117	3,0	60	3.662	68	49	0,94	404	230	11,7	222	3,2	61,8		
			8215	4.140	4.164	4.249	140	3,3	57	4.052	81	59	-	414	234	12,0	242	3,8	62,3	
				-	4.279	4.365	154	3,5	53	4.158	88	66	-	386	220	13,3	164	1,2	59,9	
				3.680	3.981	4.004	125	3,1	52	3.827	71	54	D	362	199	11,5	35	2,9	53,6	
2	FS	3,3	Fortschreibung																	
L 554	81167 6918 1202 L554/K3512 Flehingen L554/L593 Oberderdingen	802	9.336	9.911	9.873	530	5,4	124	9.219	387	143	0,88	1.038	592	11,7	569	5,4	66,5		
			8215	10.111	11.146	11.194	649	5,8	103	10.442	463	186	-	1.090	616	12,0	628	6,1	67,0	
				-	11.304	11.787	757	6,4	95	10.935	529	228	-	1.043	594	13,3	392	2,3	64,0	
				10.650	10.380	9.860	518	5,3	144	9.198	394	124	D	891	490	11,5	96	4,2	58,4	
2	FS	2,9	Hochgerechnet																	
L 554	81173 6918 1209 L554/Kreisgrenze Großvillars B35/L554 Knittlingen Süd	802	4.522	4.907	4.984	295	5,9	51	4.638	256	39	1,03	524	299	11,7	287	6,0	63,6		
			8236	4.872	5.262	5.369	335	6,2	48	4.986	289	46	-	523	295	12,0	308	6,6	64,1	
				-	5.388	5.496	314	5,7	53	5.129	262	52	-	486	277	13,3	226	4,0	62,1	
				4.927	5.491	5.522	339	6,1	65	5.118	293	46	D	499	274	11,5	49	4,2	55,5	
2	OD	2,1	Fortschreibung																	
L 555	80585 6716 1200 L 555/ Beginn Straße L555/L602/K3537 Philippsburg	802	4.183	4.281	4.227	90	2,1	49	4.088	73	17	1,03	444	254	11,7	245	2,0	61,9		
			8215	4.624	4.711	4.534	108	2,4	35	4.391	87	21	-	442	249	12,0	267	2,2	62,3	
				-	-	4.673	124	2,7	33	4.516	100	24	-	413	235	13,3	179	1,1	60,2	
				4.176	4.310	4.659	107	2,3	48	4.504	86	21	D	421	232	11,5	39	2,6	54,0	
2	FS	4,9	Hochgerechnet																	
L 555	80586 6716 1201 L555/L602/K3537 Philippsburg L560/ L555 KVP Oberhausen	802	7.226	7.395	7.316	293	4,0	60	6.963	150	143	0,88	769	439	11,7	418	4,1	64,8		
			8215	7.887	8.036	8.120	368	4,5	56	7.696	187	181	-	791	446	12,0	457	4,4	65,2	
				-	-	8.421	436	5,2	55	7.930	217	219	-	745	424	13,3	301	2,7	62,9	
				7.714	7.962	7.168	273	3,8	51	6.844	140	133	D	648	356	11,5	79	3,8	57,5	
2	FS	2,1	Hochgerechnet																	
L 555	80589 6716 1206 L555/K3534 Rheinsheim L555/L602/K3537 Philippsburg	802	4.951	5.067	5.411	625	11,6	149	4.637	591	34	0,92	569	325	11,7	318	11,6	65,2		
			8215	5.473	5.576	6.036	810	13,4	141	5.085	765	45	-	588	332	12,0	351	12,0	65,7	
				-	-	6.294	390	6,2	125	5.779	357	33	-	557	317	13,3	219	10,0	63,3	
				5.093	5.257	5.528	350	6,3	61	5.117	326	24	D	499	275	11,5	41	9,8	56,0	
2	OD	2,1	Hochgerechnet																	
L 555	80610 6717 1204 L560/ L555 KVP Waghäusel L 555/L 556 Kirrlach West KVP	802	11.906	12.184	12.376	583	4,7	244	11.549	444	139	0,77	1.301	742	11,7	717	4,5	67,2		
			8215	13.403	13.656	13.935	806	5,8	158	12.971	615	191	-	1.357	766	12,0	785	4,9	67,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514	2,3	65,2
				10.313	10.645	10.706	609	5,7	302	9.795	446	163	D	967	532	11,5	114	6,2	59,7	
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 555	80611 6717 1205 L 555/ K 3536 Kirrlach Ost KVP L 555 AS Kronau OST KVP	802	13.582	13.899	11.598	501	4,3	94	11.003	248	253	1,03	1.219	696	11,7	673	4,2	66,9		
			8215	14.444	14.716	12.442	596	4,8	72	11.774	293	303	-	1.212	684	12,0	738	4,6	67,4	
				-	-	12.876	724	5,6	75	12.077	325	399	-	1.139	649	13,3	477	2,1	64,8	
				14.767	15.242	12.783	592	4,6	96	12.095	290	302	D	1.155	635	11,5	103	5,8	59,1	
2	FS	0,3	Hochgerechnet																	
L 555	80612 6717 1206 L 555 AS Kronau OST KVP B292/L555 Bad Schönborn	802	16.401	16.784	17.666	1.085	6,1	109	16.472	486	599	0,95	1.857	1.060	11,7	1.018	5,8	69,1		
			8215	18.000	18.339	19.101	1.341	7,0	82	17.678	589	752	-	1.860	1.050	12,0	1.092	6,6	69,6	
				-	-	19.698	1.617	8,2	67	18.014	668	949	-	1.743	992	13,3	795	2,6	67,2	
				16.367	16.893	18.080	1.114	6,2	116	16.850	511	603	D	1.634	899	11,5	173	9,8	62,2	
2	FS	4,1	Hochgerechnet																	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 555	8215	80616 6717 1210	802	4.621	4.729	4.673	325	7,0	45	4.303	147	178	0,95	491	280	11,7	278	6,5	63,6	
				5.626	5.732	5.171	395	7,6	35	4.741	178	217	-	504	284	12,0	306	7,2	64,2	
		L 555/L 556 Kirrlach West KVP		-	-	5.400	518	9,6	28	4.854	220	298	-	478	272	13,3	194	3,1	61,2	
		L 555/L 556 Kirrlach Süd KVP		3.485	3.597	4.930	374	7,6	40	4.516	169	205	D	445	245	11,5	28	14,3	55,1	
2	OD		3,1	2.503	2.573	2.530	14	0,6	91	2.425	10	4		252	138	2,0				
				Hochgerechnet																
L 556	8215	80613 6717 1207	802	10.350	9.602	9.754	255	2,6	84	9.415	205	50	0,93	1.025	585	11,7	579	2,6	65,8	
				11.615	10.980	11.204	311	2,8	71	10.822	246	65	-	1.091	616	12,0	638	2,9	66,3	
		L556/K3525 Hambrücken		-	10.516	10.728	346	3,2	66	10.316	266	80	-	949	540	13,3	402	1,5	63,9	
		L556/L638 Wiesental		11.622	10.390	10.449	234	2,2	142	10.073	190	44	D	944	519	11,5	61	3,3	56,2	
2	FS		4,4	4.338	3.734	3.731	83	2,2	67	3.581	74	9		371	204	2,0				
				Fortschreibung																
L 556	8215	80614 6717 1208	802	14.585	14.926	14.672	366	2,5	120	14.186	209	157	0,99	1.542	880	11,7	870	2,4	67,5	
				16.069	16.372	16.329	463	2,8	109	15.757	264	199	-	1.590	898	12,0	947	2,7	67,9	
		L556/L638 Wiesental		-	-	15.775	548	3,5	107	15.120	301	247	-	1.396	795	13,3	639	0,9	65,7	
		L 555/L 556 Kirrlach Süd KVP		16.924	17.468	16.106	346	2,1	148	15.612	190	156	D	1.455	800	11,5	93	3,2	58,0	
2	FS		1,6	6.506	6.687	6.818	31	0,5	129	6.658	27	4		678	372	2,0				
				Hochgerechnet																
L 556	8215	80615 6717 1209	802	4.300	4.400	4.469	143	3,2	44	4.282	90	53	1,20	470	268	11,7	260	3,2	62,5	
				4.529	4.614	4.708	170	3,6	30	4.508	102	68	-	459	259	12,0	282	3,5	62,9	
		L 555/L 556 Kirrlach West KVP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	1,6	60,5	
		L 546 / L556 Reilingen, Bierall		5.425	5.599	5.631	162	2,9	107	5.362	123	39	D	509	280	11,5	41	4,4	54,7	
2	FS		1,8	2.134	2.194	2.192	10	0,5	48	2.134	5	5		218	120	2,0				
				Fortschreibung																
L 556	8215	80619 6717 1213	802	3.031	3.102	3.128	218	7,0	37	2.873	130	88	1,03	329	188	11,7	184	7,1	61,9	
				3.433	3.498	3.514	260	7,4	35	3.219	155	105	-	342	193	12,0	214	7,5	62,7	
		L 555/L 556 Kirrlach West KVP		-	-	3.838	322	8,4	34	3.482	186	136	-	340	193	13,3	95	3,2	58,1	
		L556/Kreisgrenze bei Kirrlach		3.437	3.548	3.611	260	7,2	48	3.303	155	105	D	326	179	11,5	24	8,3	53,4	
2	OD		1,6	1.109	1.140	1.120	12	1,1	34	1.074	6	6		111	61	2,0				
				Hochgerechnet																
L 556	8215	80888 6817 1203	802	10.337	10.579	8.956	937	10,5	96	7.923	794	143	1,03	941	537	11,7	520	11,0	67,2	
				11.914	12.139	9.616	1.065	11,1	96	8.455	899	166	-	937	529	12,0	566	12,0	67,8	
		L556 Forst (Ausfahrt T+R)		-	-	9.837	840	8,5	92	8.905	701	139	-	870	496	13,3	381	6,6	65,0	
		L556/K3525 Hambrücken		9.688	9.999	9.880	1.058	10,7	129	8.693	893	165	D	893	491	11,5	79	5,1	57,8	
2	FS		3,7	5.553	5.708	5.410	321	5,9	59	5.030	288	33		538	295	2,0				
				Hochgerechnet																
L 558	8215	80853 6816 1201	802	5.467	5.595	6.219	328	5,3	61	5.830	177	151	1,03	654	373	11,7	367	4,9	64,4	
				6.303	6.422	6.856	391	5,7	61	6.404	211	180	-	668	377	12,0	420	5,5	65,1	
		B36/L558 Linkenheim		-	-	7.379	452	6,1	59	6.868	243	209	-	653	372	13,3	207	1,9	61,1	
		L558/ K3533 Friedrichstal		5.454	5.629	7.044	386	5,5	81	6.577	207	179	D	636	350	11,5	44	9,1	56,2	
2	FS		3,7	2.527	2.597	2.880	28	1,0	38	2.814	15	13		287	157	2,0				
				Hochgerechnet																
L 558	8215	80854 6816 1202	802	5.624	6.535	6.983	338	4,8	65	6.580	194	144	1,03	734	419	11,7	410	4,9	64,9	
				6.174	7.734	7.611	402	5,3	62	7.147	230	172	-	741	419	12,0	448	5,6	65,4	
		L558/ K3533 Friedrichstal		-	7.892	8.054	462	5,7	57	7.535	260	202	-	713	406	13,3	297	2,0	62,7	
		L558/L560 Spöck		6.503	5.371	7.820	399	5,1	83	7.338	228	171	D	707	389	11,5	52	5,8	56,1	
2	FS		2,3	2.626	3.717	3.654	26	0,7	56	3.572	16	10		364	200	2,0				
				Hochgerechnet																
L 558	8215	80889 6817 1204	802	20.048	20.516	13.772	708	5,1	117	12.947	431	277	0,73	1.448	826	11,7	802	5,1	67,9	
				25.137	25.611	16.222	883	5,4	124	15.215	529	354	-	1.580	892	12,0	873	5,7	68,4	
		L558/K3529 Büchenau		-	-	17.003	1.052	6,2	119	15.832	626	426	-	1.504	857	13,3	590	2,5	65,8	
		B35/L558 Bruchsal		13.242	13.668	11.854	713	6,0	106	11.035	450	263	D	1.071	589	11,5	117	5,1	59,5	
2	FS		4,4	10.550	10.844	6.976	51	0,7	103	6.822	43	8		694	381	2,0				
				Hochgerechnet																
L 558	8215	80899 6817 1217	802	10.079	10.315	13.237	658	5,0	107	12.472	359	299	1,03	1.392	794	11,7	775	4,9	67,7	
				10.879	11.084	14.525	786	5,4	92	13.647	428	358	-	1.415	799	12,0	866	5,4	68,3	
		L558/L560 Spöck		-	-	16.372	943	5,8	86	15.343	502	441	-	1.449	825	13,3	501	2,2	65,0	
		L558/K3529 Büchenau		11.178	11.537	14.923	782	5,2	123	14.018	425	357	D	1.348	742	11,5	105	5,7	59,2	
2	FS		2,0	5.956	6.122	6.451	40	0,6	141	6.270	25	15		642	352	2,0				
				Hochgerechnet																
L 559	8215	81147	802	6.425	6.341	6.441	80	1,2	117	6.244	66	14	0,92	677	386	11,7	376	1,1	63,4	
				6.961	6.957	7.099	97	1,4	98	6.904	81	16	-	691	390	12,0	408	1,2	63,8	
		B3/L559 Weingarten		-	7.036	7.178	118	1,6	82	6.978	99	19	-	635	362	13,3	277	0,4	61,9	
		L559/K3506 Jöhlingen		6.679	6.483	6.520	79	1,2	141	6.300	64	15	D	589	324	11,5	54	1,9	55,2	
2	OD		1,3	4.243	3.968	3.965	15	0,4	161	3.789	10	5		394	216	2,0				
				Fortschreibung																
L 559	8215	81117 6816 1211	802	9.908	2.678	3.137	141	4,5	129	2.867	107	34	1,03							

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 562	8231	81709 7117 1208 L339/L562 Ellmendingen Mitte B294/L562	804	15.486	15.800	16.059	495	3,1	347	15.217	449	46	0,86	1.431	818	14,5	929	3,0	67,9		
				17.308	17.636	17.940	655	3,7	241	17.044	592	63	-	1.512	868	14,5	1.017	3,3	68,4		
				15.056	15.283	15.485	582	3,8	325	14.578	527	55	E	1.221	677	14,4	147	4,1	60,2		
				9.619	9.874	9.935	47	0,5	1.074	8.814	47	0		868	462	2,8					
2	FS	7,4	Fortschreibung																		
L 562	8231	81697 7117 1224 L562 Knoten Sonnenberg L338/L562	804	15.518	15.306	16.991	429	2,5	125	16.437	318	111	0,97	1.514	866	14,5	992	2,5	68,1		
				17.213	16.522	18.474	513	2,8	114	17.847	379	134	-	1.557	893	14,5	1.047	2,9	68,4		
				-	16.950	19.106	603	3,2	118	18.385	445	158	-	1.537	880	15,1	826	1,3	66,9		
				15.338	16.921	18.008	465	2,6	165	17.378	347	118	E	1.420	788	14,4	140	2,9	59,7		
2	FS	2,7	Hochgerechnet																		
L 562	8236	81710 7117 1225 L562 Knoten Sonnenberg L338/L562 Engelsbrand	802	9.222	7.565	7.684	241	3,1	91	7.352	184	57	1,03	808	461	11,7	445	3,2	64,8		
				9.856	8.077	8.242	283	3,4	80	7.879	215	68	-	803	453	12,0	468	3,7	65,2		
				-	8.227	8.393	277	3,3	78	8.038	205	72	-	743	423	13,3	375	1,6	63,6		
				10.539	8.428	8.476	285	3,4	108	8.083	218	67	D	766	421	11,5	71	4,3	57,1		
2	FS	2,9	Fortschreibung																		
L 562	8236	85565 7117 1226 L339/L562 westlich Ellmendinge L562/K4538	802	9.057	9.269	9.415	290	3,1	95	9.030	234	56	0,87	990	565	11,7	553	3,1	65,7		
				10.194	10.386	10.598	362	3,4	97	10.139	297	65	-	1.032	583	12,0	595	3,6	66,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8.889	9.175	9.227	263	2,9	122	8.842	206	57	D	834	459	11,5	72	3,0	56,8		
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 562	8236	81696 7117 1227 L562/L563 KVP Langensteinbach L339/L562 westlich Ellmendinge	802	8.110	9.088	9.232	381	4,1	103	8.748	244	137	1,03	971	554	11,7	538	4,2	65,9		
				9.116	9.742	9.941	449	4,5	86	9.406	286	163	-	968	547	12,0	567	4,8	66,3		
				-	10.387	10.596	472	4,5	85	10.039	313	159	-	937	534	13,3	452	1,6	64,4		
				7.679	10.165	10.223	450	4,4	116	9.657	290	160	D	924	508	11,5	76	4,0	57,4		
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 562	8231	81730 7118 1209 L562/K4538 L562 Knoten Sonnenberg	804	22.424	22.879	23.254	885	3,8	511	21.858	843	42	-	2.073	1.185	14,5	1.347	3,7	69,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FS	1,2	Schätzwert																		
L 563	8215	81392 7017 1206 L562/L563 KVP Langensteinbach L563/K9653 Kleinsteinbach	802	3.171	3.245	3.296	93	2,8	31	3.172	55	38	0,92	346	198	11,7	191	2,8	61,0		
				3.490	3.556	3.629	117	3,2	24	3.488	71	46	-	353	200	12,0	208	3,1	61,5		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.218	3.321	3.340	94	2,8	45	3.201	59	35	D	302	166	11,5	30	3,8	53,3		
2	FS	7,2	Fortschreibung																		
L 564	8215	81363 7016 1207 L564/K3556 Waldbronn-Neurod L 562/ L 564 Busenbach Reichen	802	14.892	15.240	15.481	753	4,9	151	14.577	219	534	0,98	1.627	929	11,7	903	5,0	68,3		
				15.752	16.049	16.376	865	5,3	141	15.370	256	609	-	1.595	900	12,0	966	5,7	68,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15.405	15.900	15.990	892	5,6	181	14.917	263	629	D	1.445	795	11,5	130	5,0	59,9		
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 564	8215	81669 7116 1201 L564/K4331 KVP Kullenmühle L564/K3554 Marxzell	802	5.710	5.403	5.488	138	2,5	106	5.244	98	40	1,07	577	329	11,7	321	2,5	63,2		
				5.733	5.435	5.546	155	2,8	81	5.310	107	48	-	540	305	12,0	345	2,9	63,6		
				-	5.438	5.547	172	3,1	72	5.303	119	53	-	491	279	13,3	249	0,8	61,5		
				6.002	5.877	5.910	179	3,0	155	5.576	134	45	D	534	294	11,5	45	2,3	54,5		
2	FS	6,3	Fortschreibung																		
L 564	8235	81674 7116 1209 L564/L340 Bad Herrenalb L564/K4331 KVP Kullenmühle	803	8.046	8.128	8.287	79	1,0	365	7.843	42	37	0,98	875	508	10,4	489	0,9	64,5		
				8.312	8.372	8.592	85	1,0	332	8.175	48	37	-	834	477	10,7	512	0,8	64,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8.362	8.356	8.414	87	1,0	454	7.873	47	40	D	749	414	10,2	58	1,9	55,5		
2	OD	1,3	Fortschreibung																		
L 564	8215	81678 7116 1213 L564/K3554 Marxzell L564/K3556 Waldbronn-Neurod	802	13.278	13.588	13.803	526	3,8	358	12.919	313	213	-	1.451	828	11,7	799	3,7	67,5		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FS	3,1	Schätzwert																		
L 564	8216	82033 7216 1202 L78/L564 Gernsbach L564/Kreisgrenze Bad Herrenalb	804	4.868	5.150	5.234	175	3,3	291	4.768	126	49	1,02	466	267	14,5	302	3,4	63,2		
				4.981	5.153	5.242	199	3,8	176	4.867	142	57	-	442	254	14,5	318	3,8	63,5		
				-	5.080	5.170	202	3,9	133	4.835	146	56	-	416	238	15,1	254	2,0	62,0		
				4.910	5.277	5.347	199	3,7	223	4.925	142	57	E	422	234	14,4	50	2,0	54,9		
2	FS	10,7	Fortschreibung																		
L 564	8235	82035 7216 1204 L564/Kreisgrenze Bad Herrenalb L564/L340 Bad Herrenalb	803	2.107	2.128	2.170	118	5,4	188	1.864	75	43	1,00	229	133	10,4	125	5,3	59,8		
				2.071	2.086	2.141	138	6,4	118	1.885	92	46	-	208	119	10,7	138	5,8	60,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.121	2.119	2.134	130	6,1	160	1.844	83	47	D	190	105	10,2	19	7,3	52,2		
2	OD	10,3	Fortschreibung																		
L 565	8236	81677 7116 1212 L564/K3554 Marxzell L565/K4546/K4548	802	3.548	3.642	3.601	194	5,4	83	3.324	98	96	1,03	379	216	11,7	211	5,2	62,1		
				3.641	3.716	3.827	229	6,0	72	3.526	115	114	-	373	210	12,0	229	6,1	62,7		
				-	-	3.948	264	6,7	67	3.617	128	136	-	349	199	13,3	158	1,9	59,9		
				3.718	3.878	3.932	228	5,8	97	3.607	115	113	D	355	195	11,5	29	10,3	54,6		
2	FS	6,1	Hochgerechnet																		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
L 572	8236	81725 7118 1203 L572/K9805 Würm L573/L572 Tiefenbronn West	802	1.597	1.356	1.718	87	5,1	55	1.576	48	39	1,03	181	103	11,7	101	5,0	58,8		
				1.703	1.437	1.829	99	5,4	45	1.685	54	45	-	178	101	12,0	106	5,7	59,2		
				-	1.474	1.883	114	6,1	39	1.730	62	52	-	167	95	13,3	85	1,2	57,0		
				1.597	1.499	1.879	98	5,2	60	1.721	53	45	D	170	93	11,5	13	7,7	50,6		
				1.234	889	1.108	24	2,2	84	1.000	18	6		110	60	2,0					
2	FS	8,8	Hochgerechnet																		
L 572	8236	81732 7118 1211 L573/L572 Tiefenbronn West L572/L573 Tiefenbronn Mitte	802	2.851	2.918	2.964	171	5,8	47	2.746	108	63	1,02	312	178	11,7	171	6,3	61,4		
				3.002	3.059	3.121	199	6,4	35	2.887	125	74	-	304	172	12,0	172	7,5	61,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.069	3.168	3.186	199	6,2	48	2.939	125	74	D	288	158	11,5	28	3,8	53,0		
				2.049	2.106	2.104	34	1,6	96	1.974	25	9		209	115	2,0					
2	FS	0,7	Fortschreibung																		
L 572	8236	81733 7118 1212 L572/L573 Tiefenbronn Mitte L 572/L 1182 Kreisgr. bei Weil	802	1.276	1.306	1.327	50	3,8	32	1.245	27	23	1,07	139	80	11,7	77	3,8	57,4		
				1.316	1.341	1.368	60	4,4	15	1.293	33	27	-	133	75	12,0	84	4,2	57,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.407	1.452	1.460	59	4,0	23	1.378	34	25	D	132	73	11,5	54	1,9	55,3		
				978	1.005	1.004	9	0,9	99	896	4	5		100	55	2,0	11	5,2	49,3		
2	FS	4,9	Fortschreibung																		
L 573	8236	81726 7118 1204 L572/L573 Tiefenbronn Mitte L573/L1175	802	3.552	4.349	2.756	190	6,9	35	2.531	77	113	1,03	290	165	11,7	163	6,7	61,3		
				3.858	4.751	3.023	225	7,4	29	2.769	91	134	-	294	166	12,0	176	7,4	61,8		
				-	4.881	3.134	235	7,5	26	2.873	99	136	-	277	158	13,3	125	3,2	59,3		
				4.127	4.957	3.106	221	7,1	39	2.846	89	132	D	281	154	11,5	19	5,3	51,6		
				1.765	2.167	1.337	14	1,0	52	1.271	6	8		133	73	2,0					
2	FS	3,4	Hochgerechnet																		
L 573	8235	82070 7218 1206 L573/L343 Unterhaugstett Mitte L573/L574 Neuhausen	803	2.481	2.506	2.555	72	2,8	54	2.429	45	27	0,94	270	157	10,4	149	2,9	60,0		
				2.641	2.660	2.730	85	3,1	33	2.612	54	31	-	265	152	10,7	156	3,5	60,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.541	2.539	2.556	77	3,0	63	2.416	52	25	D	227	126	10,2	21	5,0	52,1		
				1.852	1.856	1.868	12	0,6	129	1.727	8	4		190	105	1,5					
2	FS	3,4	Fortschreibung																		
L 573	8236	82071 7218 1207 L573/L574 Neuhausen L573/L572 Tiefenbronn West	802	2.094	2.435	2.311	113	4,9	29	2.169	68	45	1,03	243	139	11,7	137	5,1	60,2		
				2.238	2.633	2.496	132	5,3	24	2.340	79	53	-	243	137	12,0	147	5,4	60,6		
				-	2.694	2.584	150	5,8	22	2.412	85	65	-	229	130	13,3	106	2,8	58,5		
				2.356	2.748	2.564	131	5,1	32	2.401	78	53	D	232	127	11,5	15	6,7	51,0		
				1.267	1.344	1.319	18	1,4	42	1.259	14	4		131	72	2,0					
2	FS	4,0	Hochgerechnet																		
L 574	8231	81723 7118 1201 B463/L574 L574/K4556 Schellbronn Mitte	804	7.666	7.822	7.950	312	3,9	110	7.528	187	125	1,00	709	405	14,5	460	3,8	65,1		
				8.218	8.374	8.519	362	4,2	95	8.062	222	140	-	718	412	14,5	503	4,2	65,6		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8.263	8.388	8.499	354	4,2	126	8.019	214	140	E	670	372	14,4	72	5,2	57,4		
				4.986	5.118	5.149	50	1,0	162	4.937	38	12		450	239	2,8					
2	FS	10,4	Fortschreibung																		
L 574	8236	82072 7218 1208 L574/K4556 Schellbronn Mitte L573/L574 Neuhausen	802	3.829	3.443	3.497	84	2,4	35	3.378	66	18	1,03	368	210	11,7	205	2,5	61,2		
				4.011	3.710	3.786	97	2,6	27	3.662	76	21	-	369	208	12,0	216	2,8	61,6		
				-	3.732	3.807	111	2,9	16	3.680	85	26	-	337	192	13,3	173	1,2	60,1		
				4.288	3.871	3.893	98	2,5	37	3.758	77	21	D	352	193	11,5	27	3,7	52,8		
				2.650	1.961	1.959	15	0,8	59	1.885	13	2		195	107	2,0					
2	FS	4,2	Fortschreibung																		
L 577	8225	80126 6422 1205 B 27/ L 577 Walldürn, Abzw. Wa L 514/ L 577 bei Bretzingen, A	802	1.081	1.106	1.123	32	2,8	18	1.073	27	5	1,03	118	67	11,7	66	3,1	56,5		
				1.139	1.160	1.184	38	3,2	16	1.130	32	6	-	115	65	12,0	72	2,9	56,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.170	1.208	1.215	39	3,2	21	1.155	33	6	D	110	60	11,5	8	0,0	46,4		
				776	798	797	4	0,5	29	764	4	0		79	44	2,0					
2	FS	9,3	Fortschreibung																		
L 578	8128	80048 6324 1100 Kreuzung B 27 - L 578 bei TBB Landesgrenze Bayern L 578	802	3.809	3.220	3.308	113	3,4	34	3.161	36	77	0,86	348	198	11,7	193	3,1	61,1		
				4.178	3.413	3.587	147	4,1	42	3.398	45	102	-	349	197	12,0	209	3,3	61,6		
				-	3.427	3.650	183	5,0	30	3.437	58	125	-	323	184	13,3	145	2,1	59,6		
				3.748	3.562	3.085	97	3,1	0	2.988	40	57	D	279	153	11,5	27	7,4	53,7		
				2.598	2.116	2.539	5	0,2	46	2.488	0	5		253	139	2,0					
2	FS	16,6	Hochgerechnet																		
L 578	8128	80050 6324 1102 Einmündung L 578 in B 27 bei T Einmündung K 2815 in L 578 in	802	4.328	4.429	4.499	291	6,5	109	4.099	150	141	0,84	473	270	11,7	261	6,4	63,3		
				4.884	4.976	5.077	434	8,5	78	4.565	226	208	-	494	279	12,0	285	7,0	63,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4.098	4.230	4.254	294	6,9	93	3.867	124	170	D	384	211	11,5	42	9,2	55,9		
				2.720	2.796	2.794	15	0,5	345	2.434	15	0		278	153	2,0					
2	OD	0,5	Fortschreibung																		
L 578	8128	80137 6423 1202 Einm. L 578 in L 579 in Kuppri Einm. L 578 in B 27 Gieserei	802	-	1.294	1.314	15	1,1	102	1.197	8	7	1,03	138	79	11,7	77	1,3	56,6		
				-	1.366	1.394	17	1,2	100	1.277	9	8	-	136	77	12,0	86	1,2	57,1		
				-	1.445	1.474	17	1,2	128	1.329	11	6	-	130	74	13,3	49	0,0	54,2		
				-	1.425	1.433	18	1,3	132	1.283	10	8	D	129	71	11,5	9	0,0	46,9		
				-	868	867	0	0,0	77	790	0	0		86	47	2,0					
2	FS	10,1	Fortschreibung																		
L 579	8225	80127 6422 1206 L 518/ L 579 Altheim L 514/ L 579 Gerichtstetten	802	1.346	1.377	1.399	81	5,8	54	1.264	42	39	0,89	147	84	11,7	82	6,6	58,3		
				1.483	1.511	1.542	96	6,2	46	1.400	51	45	-	150	85	12,0	90	7,1	58,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.328	1.371	1.379	80	5,8	60	1.239	41	39	D	125	69	11,5	11	0,0	47,9		
				897	922	921	10	1,1	91	820	6	4		92	50	2,0					
2	FS	4,9	Fortschreibung																		
L 579	8128	80138 6423 1203 L 514/ L 579 Gerichtstetten, A AS Ahorn A81/L579 (004)	802	1.588	1.625	1.106	48	4,3	3	1.055	13	35	1,03</								

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016					
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22		
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]
L 579	80149 6424 1202 AS Ahorn A81/L579 (004) Einm. L 579 in B292 bei Unters	802	615 629 660 672 - - 587 606 488 502	558 580 622 596 428	8 1,4 9 1,6 12 1,9 9 1,5 0 0,0	9 8 8 11 8	541 563 602 576 420	6 7 10 7 0	2 2 2 2 0	1,03 - - D -	59 33 56 32 55 31 54 30 43 23	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	33 0,0 37 0,0 21 0,0 4 0,0	52,5 53,0 50,5 43,3		
L 579	80151 6424 1206 Abzweigung L 579 von B 292 Kreuzung L 2248 - L 579 bei Da	802	1.286 1.316 1.432 1.459 - - 1.303 1.345 747 768	1.337 1.489 - - 1.353 767	11 0,8 12 0,8 - - 12 0,9 1 0,1	22 19 - - 24 35	1.304 1.458 - - 1.317 731	6 7 - - 6 1	5 5 - - 6 0	0,91 - - D -	141 80 145 82 - - 122 67 76 42	11,7 12,0 - - 11,5 2,0	78 1,4 84 1,3 56 0,0 11 0,0	56,7 57,0 54,8 47,8		
L 582	80109 6421 1211 L 522/ K 3968 Buchen (Schlatte B 27/ L 582 Buchen Ost	802	4.565 5.038 4.950 5.423 - 5.408 5.085 5.659 2.596 2.894	5.118 5.534 5.517 5.691 2.892	183 3,6 207 3,7 219 4,0 210 3,7 55 1,9	47 41 37 53 64	4.888 5.286 5.261 5.428 2.773	128 144 154 146 44	55 63 65 64 11	1,03 - - D -	538 307 539 304 488 278 514 283 288 158	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	302 3,0 327 3,4 225 1,5 37 3,0	63,0 63,5 61,3 53,9		
L 582	80130 6422 1210 L 582/ K 3900 Eberstadt B 27/ L 582 Buchen Ost	802	5.641 5.773 6.127 6.242 - - 5.757 5.942 3.816 3.922	5.864 6.369 - - 5.976 3.919	344 5,9 421 6,6 - - 372 6,2 26 0,7	46 41 - - 49 73	5.474 5.907 - - 5.555 3.820	145 182 - - 149 16	199 239 - - 223 10	0,94 - - D -	616 352 620 350 - - 540 297 390 214	11,7 12,0 - - 11,5 2,0	340 5,9 371 6,5 243 3,0 53 8,1	64,3 64,8 62,1 56,7		
L 582	80288 6522 1204 L 1095/ L 582 Osterburken L 582/ K 3964 bei Bofsheim	802	4.109 3.800 4.304 4.050 - 4.091 4.603 3.784 2.846 2.927	3.860 4.133 4.173 3.806 2.925	261 6,8 326 7,9 373 8,9 256 6,7 28 1,0	25 14 10 46 39	3.574 3.793 3.790 3.504 2.858	116 132 152 146 20	145 194 221 110 8	0,92 - - D -	406 232 403 227 369 210 344 189 291 160	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	222 6,8 242 7,6 166 3,1 38 8,1	62,7 63,2 60,5 55,3		
L 582	80290 6522 1206 L 582/ K 3964 bei Bofsheim L 582/ K 3900 Eberstadt	802	3.772 4.239 3.965 4.459 - 4.504 4.239 4.653 2.554 2.943	4.306 4.550 4.595 4.679 2.941	292 6,8 345 7,6 442 9,6 345 7,4 29 1,0	13 14 13 18 9	4.001 4.191 4.140 4.316 2.903	95 111 140 113 17	197 234 302 232 12	1,03 - - D -	453 258 443 250 407 231 423 233 293 161	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	249 6,0 273 6,7 178 3,2 40 8,4	63,0 63,6 60,8 55,6		
L 583	80271 6521 1206 L 520/ L 583 Großscholzheim L 519/ L 583 Seckach Kreisel	802	1.427 1.460 1.566 1.596 - - 1.440 1.486 920 946	1.483 1.629 - - 1.494 945	91 6,1 113 6,9 - - 102 6,8 3 0,3	22 13 - - 36 43	1.370 1.503 - - 1.356 899	67 82 - - 80 2	24 31 - - 22 1	0,92 - - D -	156 89 159 90 - - 135 74 94 52	11,7 12,0 - - 11,5 2,0	87 6,2 94 6,9 67 3,2 10 10,0	58,5 59,0 56,5 50,1		
L 584	80272 6521 1207 L 525 / L 584 Robern L 584/ L 615 Limbach	802	1.733 1.685 1.852 1.788 - 1.783 1.903 1.822 1.108 1.147	1.712 1.824 1.819 1.832 1.146	71 4,1 88 4,8 101 5,6 67 3,7 10 0,9	27 16 15 37 54	1.614 1.720 1.703 1.728 1.082	52 64 73 50 8	19 24 28 17 2	1,00 - - D -	180 103 178 100 161 92 166 91 114 63	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	101 4,0 111 4,6 70 1,4 12 0,0	58,6 59,1 56,2 48,2		
L 584	80276 6521 1212 L 584/ L 615 Limbach B 27/ L 520/ L 584 Waldhausen	802	2.780 2.845 3.019 3.076 - - 3.086 3.185 1.553 1.596	2.854 3.104 3.241 3.189 1.523	133 4,7 158 5,1 185 5,7 158 5,0 7 0,5	23 21 20 29 23	2.698 2.925 3.036 3.002 1.493	90 107 128 107 4	43 51 57 51 3	1,03 - - D -	300 171 302 171 287 163 288 158 152 83	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	168 4,8 185 5,4 116 1,7 21 4,8	61,0 61,6 58,5 52,0		
L 585	80097 6420 1202 L 585 / L 2311 / K 3919 (Seitz L 523/ L 585/ K 3971 Mudau	802	1.391 1.337 1.486 1.409 - 1.406 1.451 1.471 994 918	1.358 1.438 1.434 1.479 917	57 4,2 69 4,8 69 4,8 69 4,7 2 0,2	37 30 26 40 63	1.264 1.339 1.339 1.370 852	36 43 42 44 2	21 26 27 25 0	1,03 - - D -	143 81 140 79 127 72 134 74 91 50	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	79 3,2 86 3,5 57 1,6 12 4,4	57,3 57,7 55,4 49,3		
L 585	80106 6421 1205 L 523/ L 524/ L 585 Kreisel Mu L 585/ K 3917 Buchen (Ehler-Kr	802	1.859 1.902 2.012 2.050 - - 1.994 2.058 1.161 1.193	2.083 2.237 2.351 2.298 1.254	54 2,6 63 2,8 63 2,7 62 2,7 12 1,0	31 26 25 35 45	1.998 2.148 2.263 2.201 1.197	41 48 48 47 9	13 15 15 15 3	1,03 - - D -	219 125 218 123 208 118 208 114 125 68	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	123 2,4 137 2,9 82 1,2 15 0,0	59,0 59,6 56,9 49,1		
L 586	80497 6621 1202 L 586/ K 3949 Waldmühlbach L1095/L586 Roigheim	804	1.358 1.386 1.473 1.501 - - 1.384 1.405 915 939	1.518 1.634 1.674 1.661 922	59 3,9 69 4,2 83 5,0 69 4,2 14 1,5	32 32 31 42 22	1.427 1.533 1.560 1.550 886	18 22 27 22 0	41 47 56 47 14	1,02 - - E -	135 77 138 79 135 77 131 73 81 43	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	87 3,4 95 3,2 62 3,2 15 6,7	57,8 58,1 56,2 51,0		
L 586	80504 6621 1209 L 526/ L 586 Billigheim, Abzw. L 586/ K 3949 Waldmühlbach	802	- 819 - 927 - 887 - 744 - 524	832 946 905 748 524	39 4,7 46 4,9 48 5,3 43 5,7 6 1,1	28 34 44 22 14	765 866 813 683 504	32 37 36 35 6	7 9 12 8 0	0,79 - - D -	87 50 92 52 80 46 68 37 52 29	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	49 4,2 53 3,8 36 2,9 7 0,0	55,5 55,7 53,7 45,8		
L 587	80505 6621 1210 L 526/ L 587 Allfeld L 527/ L 587 Sulzbach, Abzw. B	802	3.080 3.152 3.490 3.556 - - 2.965 3.060 1.764 1.813	3.202 3.629 - - 3.077 1.812	132 4,1 170 4,7 - - 129 4,2 11 0,6	51 36 - - 78 88	3.019 3.423 - - 2.870 1.713	71 91 - - 70 9	61 79 - - 59 2	0,85 - - D -	337 192 353 200 - - 278 153 180 99	11,7 12,0 - - 11,5 2,0	185 4,0 203 4,4 133 2,1 29 5,5	61,2 61,7 59,2 53,6		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 587	8225	80506 6621 1211	802	2.806 3.123	2.872 3.182	2.917 3.247	111 128	3,8 3,9	70 61	2.736 3.058	53 62	58 66	0,87	307 316	175 179	11,7 12,0	167 183	3,9 4,1	60,7 61,2	
	2	FS	4,4	Fortschreibung																
L 588	8225	80485 6620 1204	802	5.326 5.778	5.450 5.887	5.536 6.007	165 195	3,0 3,2	51 41	5.320 5.771	103 121	62 74	1,02	582 585	332 330	11,7 12,0	317 331	3,0 3,5	63,3 63,6	
	2	FS	7,6	Fortschreibung																
L 588	8225	80703 6720 1217	802	3.473 3.789	3.554 3.860	3.610 3.939	138 171	3,8 4,3	57 43	3.415 3.725	88 110	50 61	0,94	379 384	217 217	11,7 12,0	205 222	4,2 4,8	61,7 62,2	
	2	FS	3,6	Fortschreibung																
L 589	8225	80256 6520 1206	802	2.028 2.120	1.905 1.983	1.996 2.081	79 93	4,0 4,5	18 16	1.899 1.972	61 72	18 21	1,03	210 203	120 114	11,7 12,0	116 128	4,3 4,7	59,3 59,8	
	2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 590	8226	80242 6519 1200	804	754 729	769 743	782 756	22 27	2,8 3,6	56 28	704 701	14 16	8 11	1,16	70 64	40 37	14,5 14,5	46 51	2,3 2,1	54,7 55,0	
	2	FS	9,6	Fortschreibung																
L 590	8225	80460 6619 1208	802	1.960 2.132	2.006 2.172	2.377 2.518	87 102	3,7 4,1	58 46	2.232 2.370	61 71	26 31	1,03	250 245	143 138	11,7 12,0	141 161	3,5 3,7	59,9 60,5	
	2	FS	5,4	Hochgerechnet																
L 590	8225	80464 6619 1212	802	8.366 9.075	8.730 9.682	8.868 9.879	289 336	3,3 3,4	90 72	8.489 9.471	219 249	70 87	0,94	932 962	532 543	11,7 12,0	523 580	3,3 3,7	65,5 66,1	
	2	FS	0,8	Fortschreibung																
L 590	8225	80704 6720 1218	802	2.305 2.538	2.359 2.586	2.959 3.091	106 127	3,6 4,1	65 50	2.788 2.914	79 95	27 32	1,03	311 301	178 170	11,7 12,0	171 189	3,5 4,2	60,7 61,4	
	2	FS	10,2	Hochgerechnet																
L 592	8226	80686 6719 1206	804	19.658 20.876	20.057 21.272	20.386 21.639	1.158 1.422	5,7 6,6	249 200	18.979 20.017	456 535	702 887	1,02	1.817 1.824	1.039 1.047	14,5 14,5	1.172 1.246	5,6 6,5	69,6 70,1	
	2	FS	4,2	Fortschreibung																
L 592	8226	80687 6719 1207	804	8.738 8.548	8.915 8.710	9.061 8.860	449 501	5,0 5,7	200 52	8.412 8.307	227 232	222 269	1,32	808 747	462 429	14,5 14,5	526 567	4,7 5,3	65,9 66,4	
	2	FS	0,5	Fortschreibung																
L 592	8125	80934 6819 1208	804	7.091 7.457	7.235 7.598	7.354 7.729	370 445	5,0 5,8	86 10	6.898 7.274	84 103	286 342	0,99	655 651	375 374	14,5 14,5	423 452	4,8 5,7	65,0 65,5	
	2	FS	8,1	Fortschreibung																
L 593	8215	81190 6919 9202	802	4.229 4.472	4.328 4.556	4.396 4.649	136 166	3,1 3,6	34 26	4.226 4.457	71 92	65 74	0,98	462 453	264 256	11,7 12,0	253 275	3,4 3,9	62,4 62,9	
	2	FS	8,6	Fortschreibung																
L 594	8226	80432 6618 1208	804	3.984 4.260	3.214 3.564	3.267 3.626	174 204	5,3 5,6	47 42	3.046 3.380	137 159	37 45	0,89	291 306	167 175	14,5 14,5	192 205	5,3 5,4	61,7 62,0	
	2	FS	1,4	Fortschreibung																
L 594	8226	80433 6618 1209	804	8.179	8.345	8.482	275	3,2	362	7.845	261	14	-	756	432	14,5	491	3,1	65,2	
	2	OD	1,6	Schätzwert																

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6			von [hh] bis [hh]												
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 594	8226	80434 6618 1210	804	2.864	2.922	2.970	94	3,2	20	2.856	87	7	1,02	265	151	14,5	170	3,0	60,6	
				3.047	3.105	3.159	108	3,4	19	3.032	101	7	-	266	153	14,5	167	3,7	60,7	
		L 594 / K 4156 Nussloch, Masse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	1,7	60,4	
		L 594 / K 4155 Leimen, Rathau		3.136	3.183	3.225	105	3,3	26	3.094	97	8	E	254	141	14,4	31	3,3	53,3	
	2	OD	0,9	1.892	1.942	1.954	37	1,9	20	1.897	35	2		171	91	2,8				
				Fortschreibung																
L 594	8221	80435 6618 1212	805	22.164	22.220	22.501	420	1,9	497	21.584	360	60	-	2.143	1.249	9,0	1.303	1,8	69,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.426	2,0
		L 594 / L 600 Leimen, Schwetzin		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934	0,9	67,3	
		B 3 HD Boxbergknoten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	207	2,5	61,3	
	4	FS	3,1	Schätzwert																
L 594	8226	80436 6618 1213	804	18.009	18.375	18.676	425	2,3	446	17.805	308	117	-	1.665	952	14,5	1.081	2,2	68,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.183	2,4
		L 594 / K 4155 Leimen, Rathau		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775	1,1	66,6	
		L 594 / L 600 Leimen Nord Zeme		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	172	3,0	60,6	
	2	OD	1,1	Schätzwert																
L 594	8226	80438 6618 1215	804	6.360	6.443	6.549	198	3,0	172	6.179	150	48	0,94	584	334	14,5	380	2,4	63,9	
				6.808	7.029	7.150	235	3,3	144	6.771	169	66	-	603	346	14,5	394	2,6	64,1	
		L 594 / K 4156 Nussloch, Masse		-	7.249	7.378	241	3,3	156	6.981	184	57	-	594	340	15,1	338	2,1	63,3	
		L 594 / K 4155 Leimen, Rathau		7.007	6.635	6.723	192	2,9	312	6.219	173	19	E	530	294	14,4	59	3,5	56,1	
	2	FS	1,2	4.017	4.127	4.152	78	1,9	117	3.957	64	14		363	193	2,8				
				Fortschreibung																
L 594	8226	80651 6718 1211	804	6.807	6.945	7.059	322	4,6	81	6.656	126	196	1,02	629	360	14,5	411	4,4	64,8	
				7.346	7.485	7.614	379	5,0	65	7.170	151	228	-	642	368	14,5	442	5,0	65,3	
		B 3 / L 594 südl. Frauenweiler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	2,0	63,0	
		L 594 / L 723 Wiesloch, Südtang		7.540	7.654	7.755	385	5,0	93	7.277	155	230	E	612	339	14,4	59	5,4	56,6	
	2	FS	2,4	3.987	4.093	4.118	31	0,8	129	3.958	8	23		360	191	2,8				
				Fortschreibung																
L 594	8226	80652 6718 1212	804	14.037	14.322	14.557	344	2,4	94	14.119	228	116	0,84	1.297	742	14,5	843	2,3	67,3	
				15.699	15.997	16.273	426	2,6	76	15.771	290	136	-	1.372	787	14,5	922	2,5	67,8	
		L 594 / L 723 Wiesloch, Südtang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604	1,2	65,5	
		L 547 / L 594 Wiesloch, Feuerwa		13.366	13.568	13.748	339	2,5	127	13.282	204	135	E	1.084	601	14,4	134	3,1	59,6	
	2	FS	1,8	8.915	9.151	9.207	47	0,5	129	9.031	41	6		805	428	2,8				
				Fortschreibung																
L 594	8226	80653 6718 1213	804	14.297	14.587	14.826	440	3,0	419	13.967	420	20	-	1.321	756	14,5	859	2,8	67,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939	3,2
		L 547 / L 594 Wiesloch, Feuerwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	1,5	65,7	
		L 594 / L 594 Wieloch, Landesk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	136	3,9	59,9	
	4	OD	0,4	Schätzwert																
L 594	8226	80654 6718 1214	804	15.987	16.312	16.580	360	2,2	407	15.813	324	36	-	1.478	845	14,5	960	2,1	67,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051	2,3
		L 547 / L 594 Wiesloch, Feuerwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688	1,1	66,0	
		L 594 / L 594 Wieloch, Landesk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	152	2,9	60,1	
	2	OD	1,0	Schätzwert																
L 594 A	8226	80437 6618 1214	804	9.852	10.888	11.067	174	1,6	86	10.807	119	55	1,02	986	564	14,5	646	1,6	65,9	
				11.020	11.645	11.846	204	1,7	81	11.561	139	65	-	998	573	14,5	698	1,9	66,4	
		L 594 / L 594 Wieloch, Landesk		-	12.217	12.434	231	1,9	85	12.118	157	74	-	1.000	573	15,1	490	0,4	64,3	
		B 3 / L 594a Richtungsfahrbahn		9.981	11.927	12.085	203	1,7	103	11.779	140	63	E	953	529	14,4	91	2,2	57,6	
	2	FS	1,1	5.570	6.912	6.954	23	0,3	89	6.842	17	6		608	323	2,8				
				Fortschreibung																
L 595	8226	80243 6519 1201	804	2.747	-	2.869	78	2,7	55	2.736	63	15	0,84	256	146	14,5	166	2,9	60,4	
				3.039	-	3.185	98	3,1	34	3.053	80	18	-	268	154	14,5	182	3,2	60,9	
		L 595 / K 4108 Allemühl		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	1,5	58,6	
		L 595 / K 4112 Eberbach, Rocke		2.593	-	2.679	75	2,8	54	2.550	61	14	E	211	117	14,4	26	4,0	52,7	
	2	FS	5,8	1.909	-	1.955	12	0,6	126	1.817	11	1		171	91	2,8				
				Fortschreibung																
L 595	8226	80244 6519 1203	804	12.233	11.552	12.037	245	2,0	208	11.584	222	23	1,02	1.073	613	14,5	710	2,1	66,5	
				13.095	12.686	12.959	283	2,2	170	12.506	256	27	-	1.092	627	14,5	753	2,4	66,8	
		L 595 / K 4112 Eberbach, Rocke		-	13.214	13.343	309	2,3	175	12.859	278	31	-	1.074	614	15,1	581	0,9	65,2	
		B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgas		13.442	12.067	13.170	283	2,1	226	12.661	256	27	E	1.039	576	14,4	84	1,2	56,9	
	2	OD	0,5	7.668	6.878	7.268	60	0,8	328	6.880	55	5		635	338	2,8				
				Hochgerechnet																
L 595	8226	80459 6619 1206	804	2.440	2.490	2.531	67	2,6	124	2.340	49	18	0,90	226	129	14,5	147	2,9	59,9	
				2.618	2.668	2.714	81	3,0	77	2.556	58	23	-	229	131	14,5	160	3,3	60,4	
		L 532 / L 595 Waldwimmersbach,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	1,9	58,3	
		L 595 / K 4108 Allemühl		2.374	2.410	2.442	76	3,1	120	2.246	56	20	E	193	107	14,4	20	5,0	51,9	
	2	FS	8,6	1.899	1.949	1.961	10	0,5	295	1.656	8	2		171	91	2,8				
				Fortschreibung																
L 596	8226	80094 6418 1201	804	5.270	5.144	5.228	126	2,4	113	4.989	97	29	1,02	466	266	14,5	309	4,3	63,5	
				5.816	5.466	5.560	144	2,6	97	5.319	111	33	-	469	269	14,5	330	4,6	63,9	
		L 596 / K 4124 Weinheim - Ritt		-	5.623															

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 596	8226	80235 6518 1210	804	1.585 1.711	1.617 1.743	1.644 1.773	89 98	5,4 5,5	52 44	1.503 1.631	58 65	31 33	0,87	147 149	84 86	14,5 14,5	96 102	5,6 6,3	58,7 59,2
	2	FS	4,4	1.497 1.254	1.520 1.287	1.540 1.295	91 51	5,9 3,9	66 60	1.383 1.184	56 38	35 13	E	121 113	67 60	14,4 2,8	13	7,7	50,6
L 596	8226	80237 6518 1212	804	961 1.055	1.100 1.129	1.118 1.148	41 49	3,7 4,3	76 58	1.001 1.041	31 38	10 11	1,02	100 97	57 56	14,5 14,5	67 72	3,0 2,8	56,5 56,8
	2	FS	4,8	- 801 830	1.175 1.156 929	1.196 1.171 935	56 48 9	4,7 4,1 1,0	48 74 136	48 1.049 790	43 38 8	13 10 1	E	96 92 82	55 51 43	15,1 14,4 2,8	52 6	2,0 0,0	55,1 45,2
L 596 A	8226	80232 6518 1206	804	4.367 4.738	3.689 4.003	3.749 4.072	108 118	2,9 2,9	109 107	3.532 3.847	91 102	17 16	0,94	334 343	191 197	14,5 14,5	217 234	2,8 3,0	61,6 62,0
	2	FS	1,6	- 4.198 3.277	4.180 3.794 2.452	4.254 3.844 2.467	133 131 47	3,1 3,4 1,9	113 133 95	4.008 3.580 2.325	114 106 38	19 25 9	E	342 303 216	196 168 115	15,1 14,4 2,8	169 34	1,2 3,0	60,0 53,5
L 597	8222	80087 6417 1210	805	21.018 -	17.478 19.952	18.183 20.029	420 496	2,3 2,5	188 186	17.575 19.347	261 307	159 189	0,98	1.732 1.760	1.009 1.026	9,0 8,8	1.049 1.128	2,2 2,5	68,2 68,6
	2	FS	6,0	- -	21.359 16.383 10.030	21.718 19.532 9.732	579 499 50	2,7 2,6 0,5	201 246 127	20.938 18.787 9.555	350 312 34	229 187 16	E	1.833 1.652 849	1.064 925 446	8,8 9,0 1,8	812 175	0,9 3,4	66,7 60,8
L 597	8226	80195 6517 1208	804	5.672 6.063	6.360 6.908	6.464 7.027	287 339	4,4 4,8	111 110	6.066 6.578	171 203	116 136	1,02	576 592	329 340	14,5 14,5	381 420	4,3 4,8	64,4 65,0
	2	FS	3,1	- 6.240 3.617	7.395 7.075 3.524	7.526 7.169 3.546	395 338 13	5,2 4,7 0,4	116 141 88	7.015 6.690 3.445	234 205 11	161 133 2	E	606 565 310	347 314 165	15,1 14,4 2,8	264 46	1,5 4,4	62,0 55,3
L 597	8226	80196 6517 1210	804	4.934 5.423	5.025 5.565	5.107 5.661	117 135	2,3 2,4	58 59	4.932 5.467	83 96	34 39	1,02	455 477	260 274	14,5 14,5	306 336	1,4 1,6	62,6 63,1
	2	FS	1,4	- 5.566 2.404	5.392 5.700 2.268	5.488 5.775 2.282	128 134 28	2,3 2,3 1,2	64 76 35	5.296 5.565 2.219	96 95 27	32 39 1	E	442 456 199	253 253 106	15,1 14,4 2,8	217 25	1,0 4,3	61,0 52,6
L 597	8226	80197 6517 1211	804	10.524 11.960	11.332 12.488	11.518 12.704	636 749	5,5 5,9	144 136	10.738 11.819	316 372	320 377	1,02	1.027 1.071	587 614	14,5 14,5	665 722	4,6 5,3	66,9 67,5
	2	FS	2,8	- 10.531 5.423	13.371 12.790 5.408	13.609 12.959 5.441	899 748 45	6,6 5,8 0,8	147 174 141	12.563 12.037 5.255	424 376 34	475 372 11	E	1.095 1.022 475	627 567 253	15,1 14,4 2,8	495 108	1,6 6,3	64,8 59,4
L 597	8226	80201 6517 1217	804	10.247 11.310	10.169 11.844	10.336 12.048	500 638	4,8 5,3	151 161	9.685 11.249	366 459	134 179	0,79	921 1.015	527 583	14,5 14,5	604 658	4,5 5,1	66,5 67,0
	2	OD	3,1	- 11.639 4.840	12.188 9.418 5.136	12.405 9.543 5.168	730 436 61	5,9 4,6 1,2	166 132 149	11.509 8.975 4.958	506 349 52	224 87 9	E	998 753 452	571 417 240	15,1 14,4 2,8	443 84	1,8 16,9	64,4 60,3
L 597	8222	80206 6517 1225	805	10.637 11.927	9.482 11.509	9.602 11.629	528 708	5,5 6,1	75 74	8.999 10.847	265 357	263 351	0,62	914 1.022	533 596	9,0 8,8	556 608	5,7 6,3	66,4 66,9
	2	FS	0,4	- 11.261 5.299	11.991 7.144 5.172	12.124 7.179 5.266	905 390 34	7,5 5,4 0,6	87 83 68	11.132 6.706 5.164	463 191 21	442 199 13	E	1.023 607 459	594 340 241	8,8 9,0 1,8	399 88	2,9 7,8	64,2 58,9
L 597	8222	80208 6517 1227	805	20.678 -	20.730 -	20.992 -	524 -	2,5 -	552 -	19.916 -	368 -	156 -	-	1.999 -	1.165 -	9,0 -	1.215 1.331	2,5 2,7	68,9 69,4
	2	FS	1,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	E	- -	- -	- -	871 193	1,3 3,4	67,1 61,2
L 597	8222	80209 6517 1228	805	15.956 17.846	15.595 17.240	15.792 17.420	420 494	2,7 2,8	164 154	15.208 16.772	251 294	169 200	0,97	1.504 1.531	876 892	9,0 8,8	912 996	2,7 3,0	67,8 68,3
	2	FS	1,5	- 16.849 8.176	18.600 16.780 8.283	18.806 16.862 8.434	566 501 41	3,0 3,0 0,5	152 207 153	18.088 16.154 8.240	327 300 31	239 201 10	E	1.587 1.426 736	922 799 387	8,8 9,0 1,8	660 149	0,9 3,4	65,8 60,1
L 597	8226	80353 6617 1100	804	22.268 24.913	22.720 25.385	23.093 25.823	697 997	3,0 3,9	485 379	21.911 24.447	407 557	290 440	0,92	2.058 2.176	1.177 1.249	14,5 14,5	1.321 1.442	2,9 3,2	69,4 69,9
	4	FS	3,4	- 23.045 11.994	23.392 23.312	23.702 12.388	780 38	3,3 0,3	502 1.034	22.420 11.316	420 38	360 0	E	1.870 1.083	1.037 575	14,4 2,8	243	4,0	62,4
L 598	8226	80378 6617 1205	804	19.271 20.691	19.662 21.083	19.984 21.447	493 574	2,5 2,7	209 184	19.282 20.689	269 313	224 261	1,02	1.781 1.808	1.018 1.037	14,5 14,5	1.169 1.242	2,4 2,9	68,8 69,2
	2	FS	1,4	- 21.238 11.788	21.558 12.100	21.843 12.174	585 62	2,7 0,5	267 231	20.991 11.881	324 44	261 18	E	1.723 1.064	955 566	14,4 2,8	161	3,3	60,4
L 598	8221	80379 6617 1206	805	12.645 14.509	12.677 14.467	13.596 14.900	494 575	3,6 3,9	169 161	12.933 14.164	365 421	129 154	0,98	1.295 1.309	755 763	9,0 8,8	787 836	3,6 3,9	67,4 67,7
	2	FS	2,0	- 11.308 7.776	- 11.391 7.905	15.555 14.530 7.642	655 575 95	4,2 4,0 1,2	162 213 145	14.738 13.742 7.402	466 421 91	189 154 4	E	1.313 1.229 666	762 688 350	8,8 9,0 1,8	641 126	1,9 4,0	66,0 59,5

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	fer	Mo-So	Tag 06-22					
		von	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	b _{so}	W6	von [hh] bis [hh]									
nach		U	W3 (Di-Do)	W3	W3	W3	W3	b _{fr}	U	U	Daulityp	W3	day 06-18						
Anz. FS [n]		S	U	U	U	U	U	S	S	S		S	evening 18-22						
Ab.länge [km]		S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	Nacht / night 22-06						
FS/OD		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 598	8226	80400 6617 1240	804	12.548	13.026	13.240	410	3,1	190	12.640	316	94	0,82	1.180	675	14,5	768	3,0	67,1
				13.654	14.881	15.138	505	3,3	229	14.404	384	121	-	1.276	732	14,5	820	3,3	67,5
L 598 / K 4156 Sandhausen, See				-	15.177	15.447	535	3,5	198	14.714	403	132	-	1.243	711	15,1	614	1,7	65,7
L 598 / L 600 HD Umspannwerk				13.730	12.322	12.485	377	3,0	99	12.009	296	81	E	985	546	14,4	119	3,4	59,1
2 FS 3,4 Fortschreibung				7.181	7.302	7.347	114	1,6	167	7.066	113	1		642	341	2,8			
L 598	8226	80401 6617 1242	804	11.553	11.788	11.981	537	4,5	97	11.347	252	285	0,98	1.068	611	14,5	696	4,3	67,0
				12.396	12.631	12.849	601	4,7	89	12.159	283	318	-	1.083	621	14,5	730	5,0	67,4
B 291 / L 598 Walldorf, beim T				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594	2,0	65,7
L 598 / K 4153 Sandhausen, Was				12.238	12.422	12.586	635	5,0	107	11.844	299	336	E	993	550	14,4	107	5,0	59,1
2 FS 1,3 Fortschreibung				7.743	7.948	7.997	156	2,0	122	7.719	99	57		699	371	2,8			
L 598	8226	80608 6717 1202	804	10.528	10.742	10.918	301	2,8	73	10.544	167	134	0,86	973	556	14,5	632	2,7	66,2
				11.979	12.206	12.417	374	3,0	59	11.984	209	165	-	1.047	601	14,5	692	2,9	66,6
L 546 / L 598 Rot Nord				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	1,4	64,3
B 291 / L 598 / L 723 Walldorf				10.425	10.582	10.722	307	2,9	102	10.313	173	134	E	846	469	14,4	101	3,7	58,5
2 FS 3,1 Fortschreibung				5.456	5.601	5.635	15	0,3	103	5.517	11	4		492	262	2,8			
L 599	8226	80210 6517 1229	804	14.069	14.126	14.027	515	3,7	185	13.327	309	206	0,91	1.250	715	14,5	823	3,5	67,6
				15.771	15.469	15.739	659	4,2	146	14.934	395	264	-	1.327	761	14,5	900	4,0	68,1
L 599 / L 630 bei Brühl				-	15.850	15.835	772	4,9	134	14.929	458	314	-	1.274	729	15,1	593	1,3	65,5
B 36 / L 599 Verknüpfung bei B				14.292	15.843	14.376	472	3,3	223	13.681	279	193	E	1.134	629	14,4	107	5,6	59,2
2 FS 1,4 Hochgerechnet				7.739	7.224	7.266	34	0,5	286	6.946	26	8		635	338	2,8			
L 599	8226	80380 6617 1207	804	7.789	7.947	7.316	186	2,5	118	7.012	143	43	0,88	652	373	14,5	432	2,5	64,5
				8.634	8.798	8.276	239	2,9	102	7.935	180	59	-	698	400	14,5	463	2,8	64,9
L 546 / L 599 Reilingen, Sportp				-	-	8.445	262	3,1	108	8.075	189	73	-	679	389	15,1	338	1,5	63,1
L 599 / L 723 Reilingen Nord				8.000	8.121	7.270	152	2,1	183	6.935	126	26	E	573	318	14,4	51	2,0	55,0
2 FS 1,3 Hochgerechnet				4.515	4.635	3.816	34	0,9	100	3.682	30	4		333	177	2,8			
L 599	8226	80402 6617 1243	804	9.025	9.208	9.359	412	4,4	207	8.740	292	120	-	834	477	14,5	542	4,3	65,9
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593
B 291 / L 599 bei AS Schwetzin				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	2,2	63,9
L 599 / K 4250 bei Ketsch				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	86	5,9	58,4
2 FS 1,2 Schätzwert				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
L 599	8226	80403 6617 1244	804	14.363	14.946	15.781	527	3,3	186	15.068	270	257	0,91	1.407	804	14,5	928	3,2	68,0
				16.017	17.173	17.646	671	3,8	150	16.825	342	329	-	1.487	853	14,5	1.014	3,6	68,5
L 599 / K 4250 bei Ketsch				-	18.000	17.961	797	4,4	134	17.030	391	406	-	1.445	827	15,1	669	1,2	66,0
L 599 / L 630 bei Brühl				15.056	14.430	16.019	488	3,0	202	15.329	250	238	E	1.264	701	14,4	117	5,1	59,5
2 FS 2,3 Hochgerechnet				7.762	7.664	8.581	43	0,5	298	8.240	28	15		750	399	2,8			
L 599	8226	80621 6717 1215	804	8.295	8.463	8.602	299	3,5	207	8.096	287	12	-	767	438	14,5	498	3,5	65,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545
L 546 / L 599 Reilingen, Sportp				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	1,8	63,4
L 599 / L 723 Reilingen Nord				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	79	4,8	57,7
2 OD 1,4 Schätzwert				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
L 600	8226	80429 6618 1202	804	10.169	8.000	8.131	436	5,4	279	7.416	206	230	0,91	725	414	14,5	471	4,2	65,3
				11.085	9.052	9.208	550	6,0	332	8.326	268	282	-	776	445	14,5	515	4,6	65,8
L 598 / L 600 HD Umspannwerk				-	9.410	9.577	696	7,3	383	8.498	335	361	-	771	441	15,1	337	2,2	63,3
L 594 / L 600 Leimen, Schwetzin				11.147	8.270	8.379	414	4,9	161	7.804	176	238	E	661	366	14,4	75	5,8	57,7
2 FS 2,4 Fortschreibung				5.721	3.926	3.950	25	0,6	253	3.672	19	6		345	183	2,8			
L 600	8226	80430 6618 1203	804	10.117	10.322	10.911	237	2,2	125	10.549	193	44	1,02	972	556	14,5	642	2,2	66,1
				11.270	11.484	11.650	281	2,4	96	11.273	229	52	-	982	563	14,5	699	2,6	66,6
L 594 / L 600 Leimen Nord Zeme				-	-	12.033	336	2,8	83	11.614	268	68	-	968	554	15,1	472	0,6	64,3
B 45 / L 600 bei Bammental				9.924	10.074	11.840	280	2,4	127	11.433	228	52	E	934	518	14,4	80	1,3	56,8
2 FS 3,1 Hochgerechnet				6.289	6.456	7.055	17	0,2	230	6.808	17	0		617	328	2,8			
L 600 A	8221	80384 6617 1214	805	29.551	-	31.712	1.186	3,7	190	30.336	759	427	0,87	3.195	1.918	5,2	1.831	3,8	71,1
				33.164	-	35.127	1.421	4,0	166	33.540	892	529	-	3.193	1.918	5,2	1.960	4,3	71,5
B 535 / L 600a HD Kirchheim, G				-	-	36.671	1.615	4,4	166	34.890	991	624	-	3.177	1.901	5,1	1.442	1,7	69,4
L 600a HD Lessingstrasse, Rich				-	-	30.532	1.235	4,0	255	29.042	783	452	E	2.706	1.580	5,6	302	2,8	63,0
4 FS 3,0 Aktive Dauerzählstelle				19.042	-	20.453	261	1,3	200	19.992	240	21		1.851	941	1,2			
L 602	8215	80587 6716 1204	802	6.960	7.123	7.235	412	5,7	65	6.758	167	245	1,03	761	434	11,7	413	5,8	65,1
				7.484	7.625	7.781	492	6,3	63	7.226	198	294	-	758	428	12,0	465	6,3	65,8
B35/L602 Huttenheim				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	3,2	62,4
L602/K3535 Philippsburg (Goody				7.689	7.936	7.981	495	6,2	83	7.403	203	292	D	721	397	11,5	78	5,3	57,8
2 FS 4,9 Fortschreibung				4.248	4.366	4.362	16	0,4	58	4.288	9	7		434	238	2,0			
L 602	8215	80590 6716 1212	802	5.408	4.844	4.921	209	4,2	59	4.653	113	96	0,84	517	295	11,7	284	4,3	63,1
				5.787	5.455	5.566	275	4,9	52	5.239	143	132	-	542	306	12,0	311	4,9	63,7
L602/K3535 Philippsburg (Goody				-	5.562	5.674	320	5,6	48	5.306	160	160	-	502	286	13,3	204	2,0	61,1
L555/L602/K3537 Philippsburg				6.188	4.642	4.668	168	3,6	70	4.430	107	61	D	422	232	11,5	46	4,4	55,3
2 FS 0,9 Fortschreibung				3.143	2.925	2.													

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 602	80858 8215 B36/L602 Kreisel Hochstetten L602/K3533 Rußheim	802	5.450	5.577	5.665	302	5,3	72	5.291	269	33	-	596	340	11,7	328	5,1	64,0	
	6816 1209		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359	5,7	64,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	2,6	61,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	7,1	56,4	
2	OD	7,3	Schätzwert																
L 602	80859 8215 B36/L602 Hochstetten L602/K3532 Liedolsheim	802	5.657	5.789	5.880	214	3,6	74	5.592	173	41	-	618	353	11,7	340	3,5	63,7	
	6816 1210		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	3,9	64,2	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	1,8	61,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	4,9	56,1	
2	FS	3,1	Schätzwert																
L 604	81123 8215 B36/L604/K3580 Eggenstein L560/L604 Karlsruhe Europasad	802	8.342	8.537	8.672	153	1,8	73	8.446	117	36	0,98	912	520	11,7	508	1,9	65,0	
	6916 1215		9.017	9.187	9.374	179	1,9	70	9.125	136	43	-	913	515	12,0	550	2,2	65,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	0,6	63,3	
			8.818	9.102	9.154	181	2,0	90	8.883	138	43	D	827	455	11,5	68	1,6	56,2	
			5.419	5.570	5.565	26	0,5	82	5.457	24	2		554	304	2,0				
2	FS	4,9	Fortschreibung																
L 605	81122 8212 L605/K9658 Karlsruhe-Nordstadt B 36/ L 605 Eggenstein	805	15.206	15.244	15.437	222	1,4	398	14.817	180	42	0,77	1.470	857	9,0	894	1,4	67,3	
	6916 1209		17.880	17.829	18.015	312	1,7	347	17.356	257	55	-	1.583	923	8,8	977	1,6	67,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641	0,7	65,6	
			13.764	13.865	13.932	214	1,5	620	13.098	161	53	E	1.179	660	9,0	142	2,0	59,5	
			7.615	7.741	7.882	25	0,3	366	7.491	25	0		687	361	1,8				
4	FS	2,5	Fortschreibung																
L 605	81364 8215 B3/L 605 Ettlingen L605/K9657 Karlsruhe Bulacher	802	60.784	62.204	63.186	3.490	5,5	986	58.710	1.357	2.133	0,95	6.642	3.791	11,7	3.659	5,5	74,6	
	7016 1211		67.058	68.322	69.715	4.969	7,1	687	64.059	1.862	3.107	-	6.790	3.833	12,0	4.004	6,1	75,1	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.622	2,8	72,4	
			64.001	66.059	66.434	4.155	6,3	1.516	60.763	1.543	2.612	D	6.002	3.302	11,5	582	7,6	67,0	
			35.311	36.296	36.266	130	0,4	1.927	34.209	119	11		3.608	1.980	2,0				
4	FS	1,0	Fortschreibung																
L 607	81370 8215 L607/K3546 KVP Ettlingenweier L607 Bruchhausen	802	13.806	14.129	14.352	382	2,7	181	13.789	156	226	0,93	1.509	861	11,7	841	2,7	67,4	
	7016 1222		15.406	15.696	16.016	470	2,9	129	15.417	189	281	-	1.560	881	12,0	906	3,1	67,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647	1,2	65,8	
			14.417	14.881	14.966	366	2,4	382	14.218	163	203	D	1.352	744	11,5	111	3,8	59,0	
			7.354	7.559	7.553	84	1,1	132	7.337	31	53		751	412	2,0				
2	FS	1,0	Fortschreibung																
L 607	81371 8215 L607 Bruchhausen B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck)	802	14.448	14.786	15.020	346	2,3	382	14.292	270	76	0,83	1.579	901	11,7	871	2,2	67,4	
	7016 1223		17.108	17.430	17.785	478	2,7	308	16.999	358	120	-	1.732	978	12,0	951	2,5	67,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	1,2	65,6	
			14.291	14.750	14.834	470	3,2	432	13.932	369	101	D	1.340	737	11,5	139	3,1	59,7	
			5.447	5.599	5.594	1	0,0	631	4.962	1	0		557	305	2,0				
2	FS	2,8	Fortschreibung																
L 607	81653 8215 L67/L607 Muggensturm Tierpark L607/L608 KVP Malsch	802	4.271	5.947	4.646	73	1,6	137	4.436	61	12	1,03	488	279	11,7	271	1,5	62,1	
	7115 1216		4.638	6.410	5.014	84	1,7	127	4.803	70	14	-	488	276	12,0	295	1,7	62,6	
			-	6.672	5.184	96	1,9	131	4.957	77	19	-	459	261	13,3	199	1,0	60,6	
			4.695	6.411	5.152	85	1,6	169	4.898	71	14	D	465	256	11,5	38	2,6	53,9	
			2.469	3.730	2.678	14	0,5	138	2.526	12	2		266	146	2,0				
2	FS	3,0	Hochgerechnet																
L 607	81672 8215 L607/Kreisgrenze Malsch L607/L608 KVP Malsch	802	4.627	5.163	5.245	1.304	24,9	81	3.860	1.093	211	0,96	551	315	11,7	307	25,5	67,1	
	7115 1234		4.825	5.611	5.725	1.533	26,8	71	4.121	1.291	242	-	558	315	12,0	326	26,8	67,5	
			-	5.636	5.749	1.451	25,2	58	4.240	1.206	245	-	509	290	13,3	249	20,0	65,5	
			5.050	5.445	5.476	1.071	19,6	116	4.289	863	208	D	495	272	11,5	42	19,5	57,6	
			3.453	3.221	3.218	742	23,1	76	2.400	650	92		320	176	2,0				
2	OD	3,1	Fortschreibung																
L 607	81670 8215 L607/L608 KVP Malsch L607/K3546 KVP Ettlingenweier	802	9.911	10.143	10.303	170	1,7	220	9.913	150	20	-	1.083	618	11,7	596	1,6	65,6	
	7116 1203		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653	1,8	66,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428	0,8	63,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	94	2,2	57,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
2	OD	5,4	Schätzwert																
L 608	81334 8215 L607/L608 KVP Malsch B3/ L608 Neumalsch	802	8.123	8.606	8.742	434	5,0	88	8.220	244	190	0,92	919	524	11,7	500	5,2	65,8	
	7015 1203		8.671	9.497	9.691	552	5,7	77	9.062	294	258	-	944	533	12,0	546	5,7	66,3	
			-	9.777	9.974	672	6,7	66	9.236	336	336	-	882	502	13,3	364	3,0	63,9	
			8.909	8.858	8.908	394	4,4	109	8.405	256	138	D	805	443	11,5	93	4,7	58,4	
			5.256	5.135	5.131	51	1,0	111	4.969	43	8		510	280	2,0				
2	FS	3,1	Fortschreibung																
L 608	86481 8216 B3/ L608 Neumalsch B36/L608/K3721 Durmersheim Ost	804	3.465	3.535	4.339	267	6,2	42	4.030	116	151	0,91	387	221	14,5	252	6,0	63,0	
	7015 1208		3.801	3.873	4.767	339	7,1	24	4.404	141	198	-	402	231	14,5	279	6,8	63,7	
			-	-	5.041	494	9,8	19	4.528	198	296	-	406	232	15,1	172	1,7	60,2	
			3.421	3.473	4.361	254	5,8	72	4.035	125	129	E	344	191	14,4	38	7,9	55,3	
			2.324	2.386	2.722	17	0,6	74	2.631	12	5		238	126	2,8				
2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 608	81673 8215 L607/L608 KVP Malsch B3/ L608 Neumalsch	802	10.781	11.033	11.207	417	3,7	118	10.672	334	83	1,02	1.178	672	11,7	655	3,8	66,6	
	7116 1208		11.879	12.103	12.350	465	3,8	118	11.767	353	112	-	1.203	679	12,0	696	4,0	67	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22								
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]						
L 613	8215	81671 7116 1204 L613/Kreisgrenze Freiolds/Völke L613/K3553 Schöllbronn	802	2.622	2.683	2.725	117	4,3	29	2.579	103	14	1,03	286	163	11,7	160	3,9	60,5			
				2.736	2.788	2.845	133	4,7	24	2.688	117	16	-	277	156	12,0	175	4,2	61,0			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.811	2.901	2.917	132	4,5	31	2.754	117	15	D	264	145	11,5	21	10,0	53,1			
				1.999	2.055	2.053	51	2,5	46	1.956	43	8		204	112	2,0						
2	FS	6,9	Fortschreibung																			
L 613	8216	86495 7116 1216 L613/Kreisgrenze beim Mahlberg L613/Kreisgrenze Freiolds/Völke	804	1.283	1.123	1.141	41	3,6	57	1.043	31	10	1,02	102	58	14,5	68	4,5	57,0			
				1.315	1.168	1.188	50	4,2	51	1.087	37	13	-	100	57	14,5	75	5,4	57,7			
				-	1.154	1.175	61	5,2	36	1.078	41	20	-	95	54	15,1	46	2,2	54,6			
				1.326	1.196	1.212	50	4,1	64	1.098	38	12	E	96	53	14,4	7	0,0	45,8			
				1.126	878	883	12	1,4	68	803	11	1		77	41	2,8						
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 615	8225	80273 6521 1209 B 27/ L 587/ L 615 Dallau L 615/ K 3970 Muckental, Abzw.	802	2.093	2.142	2.176	75	3,4	27	2.074	44	31	0,93	229	131	11,7	126	3,4	59,4			
				2.287	2.330	2.378	95	4,0	18	2.265	56	39	-	232	131	12,0	133	4,0	59,8			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.135	2.204	2.217	77	3,5	39	2.101	48	29	D	200	110	11,5	20	5,3	51,9			
				1.377	1.415	1.414	7	0,5	52	1.355	2	5		141	77	2,0						
2	FS	5,6	Fortschreibung																			
L 615	8225	80274 6521 1210 L 615/ K 3970 Muckental, Abzw. L 584/ L 615 Limbach	802	1.454	1.488	1.512	65	4,3	44	1.403	38	27	1,00	159	91	11,7	88	4,8	58,2			
				1.579	1.609	1.642	78	4,8	44	1.520	46	32	-	160	90	12,0	97	5,5	58,8			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.589	1.640	1.649	79	4,8	36	1.534	41	38	D	149	82	11,5	11	0,0	47,9			
				840	863	862	2	0,2	60	800	2	0		86	47	2,0						
2	FS	4,3	Fortschreibung																			
L 615	8225	80275 6521 1211 L 584/ L 615 Limbach L 523/ L 615 Langenzel	802	858	893	898	50	5,6	19	829	33	17	1,03	94	54	11,7	53	5,7	56,2			
				862	927	944	58	6,1	16	870	38	20	-	92	52	12,0	58	6,9	56,9			
				-	928	951	68	7,2	14	869	43	25	-	84	48	13,3	37	2,7	53,9			
				873	964	970	57	5,9	22	891	37	20	D	88	48	11,5	6	0,0	45,1			
				835	684	633	10	1,6	25	598	7	3		63	35	2,0						
2	FS	3,1	Hochgerechnet																			
L 617	8128	80012 6223 1203 Einm. L 617 in L2310 bei Betti Landesgrenze Bayern L 617	802	2.844	2.910	2.956	99	3,3	116	2.741	42	57	1,10	311	177	11,7	163	3,3	60,4			
				2.790	2.843	2.901	87	3,0	115	2.699	48	39	-	283	160	12,0	167	3,8	60,7			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.080	3.179	3.197	172	5,4	60	2.965	42	130	D	289	159	11,5	45	4,8	55,2			
				2.754	2.831	2.829	43	1,5	190	2.596	16	27		281	154	2,0						
2	FS	1,8	Fortschreibung																			
L 618	8215	80890 6817 1205 B35/L618 Bruchsal (Media-Markt B3/L618 Bruchsal (west)	802	14.240	11.611	11.794	320	2,7	108	11.366	270	50	0,95	1.240	708	11,7	682	3,2	66,7			
				-	12.858	13.120	374	2,9	94	12.652	313	61	-	1.278	721	12,0	747	3,6	67,2			
				-	12.975	13.236	416	3,1	92	12.728	341	75	-	1.171	667	13,3	489	1,7	64,8			
				-	12.426	12.497	392	3,1	206	11.899	340	52	D	1.129	621	11,5	108	4,5	59,0			
				-	6.167	6.162	34	0,6	56	6.072	32	2		613	336	2,0						
2	FS	0,8	Fortschreibung																			
L 618	8215	80891 6817 1206 L618/L618 Heidelshiem L618/K3503 Oberacker	802	8.531	8.730	8.868	151	1,7	155	8.562	101	50	-	932	532	11,7	513	1,7	65,0			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FS	3,1	Schätzwert																			
L 618	8215	80894 6817 1212 B35/L618 Bruchsal (Media-Markt B3/L618 Bruchsal (west)	802	16.115	9.176	9.887	256	2,6	113	9.518	208	48	0,97	1.039	593	11,7	569	2,6	65,7			
				-	9.993	10.898	308	2,8	121	10.469	250	58	-	1.061	599	12,0	611	2,9	66,1			
				-	9.785	11.073	371	3,4	122	10.580	298	73	-	980	558	13,3	443	1,1	64,1			
				-	10.428	10.554	274	2,6	117	10.163	221	53	D	954	524	11,5	98	2,0	57,9			
				-	4.718	5.339	40	0,7	80	5.219	37	3		531	292	2,0						
2	OD	1,6	Hochgerechnet																			
L 618	8215	80895 6817 1213 B3/L618 Bruchsal (ost) L618/L618 Heidelshiem	802	10.310	10.551	10.718	934	8,7	40	9.744	600	334	0,97	1.127	643	11,7	624	8,6	67,6			
				11.242	11.454	11.688	1.113	9,5	32	10.543	705	408	-	1.138	643	12,0	666	9,2	68,0			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10.912	11.263	11.327	808	7,1	53	10.466	479	329	D	1.023	563	11,5	92	8,1	59,2			
				6.333	6.510	6.505	408	6,3	62	6.035	341	67		647	355	2,0						
2	OD	3,1	Fortschreibung																			
L 618	8215	80897 6817 1215 B3/L618 Bruchsal (ost) B35/L618 Heidelshiem	802	6.753	6.911	9.195	128	1,4	84	8.983	108	20	0,87	967	552	11,7	539	1,5	65,1			
				7.588	7.731	10.351	142	1,4	89	10.120	120	22	-	1.008	569	12,0	583	1,7	65,5			
				-	-	10.655	154	1,4	83	10.418	130	24	-	943	537	13,3	406	0,7	63,6			
				6.813	7.032	9.050	170	1,9	85	8.795	141	29	D	818	450	11,5	71	0,0	55,8			
				3.754	3.859	5.081	24	0,5	64	4.993	23	1		505	277	2,0						
2	FS	1,4	Hochgerechnet																			
L 618	8215	80917 6818 1203 L618 / K3503 L618 / L554	802	2.530	2.589	2.856	67	2,3	48	2.741	47	20	1,02	300	171	11,7	164	2,4	60,2			
				2.894	2.949	3.053	71	2,3	42	2.940	53	18	-	297	168	12,0	181	2,8	60,8			
				-	-	3.224	64	2,0	40	3.120	45	19	-	285	162	13,3	114	0,9	58,2			
				2.281	2.354	3.120	93	3,0	58	2.969	54	39	D	282	155	11,5	30	3,3	53,1			
				1.566	1.610	1.812	23	1,3	58	1.731	21	2		180	99	2,0						
2	FS	0,2	Hochgerechnet																			
L 618	8215	80919 6818 1205 L554/L618 Gochshiem L618/K3511 Zaisenhausen	802	1.944	1.989	2.020	63	3,1	59	1.898	34	29	0,86	212	121	11,7	118	3,6	59,1			
				2.157	2.198	2.243	83	3,7	39	2.121	47	36	-	218	123	12,0	130	4,1	59,7			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.867	1.927	1.938	55	2,8	54	1.829	22	33	D	175	96	11,5	17	0,0	49,7			
				1.287	1.323	1.322	6	0,5	139	1.177	2	4		132	72	2,0						
2	FS	4,6	Fortschreibung																			
L 618	8215	80920 6918 1217 L618/K3511 Zaisenhausen B293/L618 Zaisenhausen	802	1.611	1.649																	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22								
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So					
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]						
L 631	8226	80082 6417 1205 L 541 / L 631 / K 4134 Heddesch L 631 Landesgrenze Hessen	804	4.357	4.445	4.518	49	1,1	50	4.419	32	17	1,01	403	230	14,5	261	1,1	61,9			
				4.773	4.863	4.947	58	1,2	43	4.846	37	21	-	417	239	14,5	287	1,2	62,3			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	0,6	60,2
				4.854	4.927	4.992	60	1,2	63	4.869	39	21	E	394	218	14,4	42	1,6	54,0			
				2.274	2.334	2.348	7	0,3	56	2.285	6	1		205	109	2,8						
2	FS	2,5	Fortschreibung																			
L 631	8226	80198 6517 1213 L 536 / L 597 / L 631 L 541 / L 631 / K 4135 Heddesch	804	6.351	6.063	6.162	224	3,6	102	5.836	162	62	1,02	549	314	14,5	364	3,6	64,0			
				7.053	6.566	6.679	262	3,9	102	6.315	191	71	-	563	323	14,5	392	4,4	64,6			
				-	6.897	7.020	304	4,3	110	6.606	225	79	-	565	323	15,1	278	0,7	62,0			
				6.589	6.725	6.814	263	3,9	130	6.421	193	70	E	537	298	14,4	43	4,8	55,0			
				3.576	3.458	3.479	23	0,7	80	3.376	21	2		304	162	2,8						
2	FS	2,8	Fortschreibung																			
L 633	8225	80490 6620 1211 L 590 / L 633 Schwarzach B 37 / L 633 Neckargerach	802	1.732	1.716	1.743	39	2,2	41	1.663	30	9	0,99	183	105	11,7	103	2,0	58,1			
				1.828	1.789	1.825	51	2,8	29	1.745	41	10	-	178	100	12,0	112	2,7	58,7			
				-	1.843	1.880	61	3,2	20	1.799	47	14	-	166	95	13,3	75	0,0	56,1			
				1.661	1.794	1.804	37	2,1	52	1.715	22	15	D	163	90	11,5	12	0,0	48,2			
				1.491	1.370	1.369	3	0,2	74	1.292	3	0		136	75	2,0						
2	FS	8,5	Fortschreibung																			
L 634	8225	80257 6520 1207 L 527 / L 634 Neckargerach L 524 / L 634 Oberdielbach	802	1.519	1.554	1.579	40	2,5	11	1.528	24	16	0,99	166	95	11,7	91	2,6	57,7			
				1.589	1.619	1.652	45	2,7	10	1.597	27	18	-	161	91	12,0	101	2,9	58,3			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	1,3	55,9
				1.575	1.626	1.635	48	2,9	14	1.573	29	19	D	148	81	11,5	15	3,6	50,0			
				1.232	1.266	1.265	5	0,4	16	1.244	3	2		126	69	2,0						
2	FS	7,3	Fortschreibung																			
L 635	8215	80918 6718 1218 L552/L635 Odenheim B292/L635 Östringen	802	3.357	3.435	3.489	114	3,3	74	3.301	80	34	1,05	367	209	11,7	205	3,7	61,6			
				3.486	3.552	3.624	134	3,7	62	3.428	94	40	-	353	199	12,0	223	4,3	62,1			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	1,4	59,6
				3.671	3.789	3.811	137	3,6	83	3.591	97	40	D	344	189	11,5	26	0,0	51,4			
				2.532	2.603	2.601	15	0,6	123	2.463	7	8		259	142	2,0						
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 635	8215	80922 6818 1208 L553/L635 Menzingen L552/L635 Richtung Menzingen	802	2.250	2.303	2.339	75	3,2	303	1.961	46	29	1,02	246	140	11,7	134	3,2	59,6			
				2.333	2.377	2.425	90	3,7	244	2.091	55	35	-	236	133	12,0	149	3,6	60,1			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	1,1	57,4
				2.385	2.462	2.476	92	3,7	327	2.057	55	37	D	224	123	11,5	24	4,5	52,5			
				1.796	1.846	1.844	7	0,4	489	1.348	5	2		183	101	2,0						
2	FS	3,1	Fortschreibung																			
L 636	8225	80486 6620 1207 B 292/ Seitenarm B 292 bei Obr B 292/ L 636 Obrigheim	802	5.335	5.460	5.546	250	4,5	89	5.207	211	39	-	583	333	11,7	321	4,4	63,7			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	4,8	64,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	2,3	61,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	6,0	56,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	0,7	Schätzwert																			
L 636	8225	80487 6620 1208 B 292/ L 636 Obrigheim B37/ L 636 Diedesheim	802	10.792	11.044	11.218	273	2,4	169	10.776	229	44	-	1.179	673	11,7	649	2,4	66,2			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711	2,6	66,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465	1,2	64,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	3,2	58,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	0,5	Schätzwert																			
L 636	8225	80488 6620 1209 B 292/ L 636 Obrigheim B37/ L 636 Diedesheim	802	11.559	11.829	12.016	317	2,6	378	11.321	276	41	0,85	1.263	721	11,7	695	2,4	66,5			
				12.993	13.238	13.508	420	3,1	272	12.816	368	52	-	1.316	743	12,0	761	2,7	67,0			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499	1,2	64,7
				11.045	11.400	11.465	316	2,8	455	10.694	272	44	D	1.036	570	11,5	111	3,3	58,8			
				7.298	7.502	7.496	53	0,7	864	6.579	53	0		746	409	2,0						
2	FS	0,7	Fortschreibung																			
L 636	8225	80489 6620 1210 B 292/ L 636 Obrigheim B37/ L 636 Diedesheim	802	5.395	5.521	5.608	195	3,5	86	5.327	116	79	1,13	590	336	11,7	325	3,6	63,6			
				5.634	5.740	5.857	226	3,9	81	5.550	135	91	-	570	322	12,0	352	4,3	64,1			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	0,9	61,5
				6.367	6.572	6.609	245	3,7	41	6.323	145	100	D	597	328	11,5	50	2,1	55,0			
				3.373	3.467	3.464	19	0,5	186	3.259	15	4		345	189	2,0						
2	FS	0,3	Fortschreibung																			
L 637	8222	80178 6517 1104 B 38a / L 637 MA Will-Sohl-Str L 637 MA Seckenheim, Richtungsf	805	6.024	5.802	5.374	190	3,5	95	5.089	117	73	0,98	512	298	9,0	310	3,5	63,3			
				6.597	6.120	5.847	220	3,8	93	5.534	135	85	-	514	300	8,8	328	4,0	63,7			
				-	6.390	6.110	230	3,8	95	5.785	151	79	-	516	299	8,8	255	2,4	62,1			
				6.320	5.957	5.702	217	3,8	122	5.363	135	82	E	482	270	9,0	52	3,8	55,7			
				3.662	4.476	3.229	45	1,4	71	3.113	27	18		282	148	1,8						
2	FS	3,8	Hochgerechnet																			
L 637	8226	80179 6517 1105 L 597 / L 637 L 637 / L 597 Edingen-Neckarha	804	13.179	13.447	13.668	517	3,8	306	12.845	305	212	1,18	1.218	697	14,5	791	3,8	67,5			
				14.086	14.353	14.601	674	4,6	244	13.683	404	270	-	1.231	706	14,5	866	4,2	68,0			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568	2,0	65,5
				16.730	16.982	17.207	611	3,6	362	16.234	383	228	E	1.357	753	14,4	127	5,2	59,9			
				5.629	5.778	5.813	5	0,1	538	5.270	5	0		508	270	2,8						
2	FS	1,2	Fortschreibung																			
L 637	8226	80180 6517 1106 L 637 / L 597 Edingen-Neckarha L 637 / K 4138 Edingen	804	8.664	8.840	8.985	199	2,2	115	8.671	129	70	0,95	801	458	14,5	530	2,2				

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6				W6	W6		W6	day 06-18							
	von nach	W3 (Di-Do)	W3	W3	W3				W3	W3	W3	evening 18-22								
		U	U	U	U				U	U	U	Nacht / night 22-06								
		S	S	S	S				S	S	S									
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 637	8226	80186 6517 1112	804	10.728	10.946	11.126	302	2,7	387	10.437	202	100	1,02	992	567	14,5	644	2,7	66,3	
				11.672	11.893	12.098	360	3,0	292	11.446	255	105	-	1.020	585	14,5	705	3,0	66,7	
		L 637 / K 4138 Edingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461	1,4	64,4	
		L 637 / K 9702 HD Wieblingen,L		11.994	12.175	12.336	369	3,0	510	11.457	282	87	E	973	540	14,4	103	3,7	58,6	
	2	OD	1,2	5.883	6.039	6.076	5	0,1	712	5.359	5	0		531	282	2,8				
				Fortschreibung																
L 637	8222	80188 6517 1115	805	8.810	9.001	9.115	342	3,8	86	8.687	192	150	0,97	868	506	9,0	537	3,6	65,7	
				9.749	9.758	9.860	402	4,1	73	9.385	226	176	-	866	505	8,8	585	4,2	66,2	
		L 637 MA Seckenheim,Richtungsf		-	9.858	9.967	418	4,2	79	9.470	257	161	-	841	489	8,8	391	1,3	63,7	
		L 597 / L 637		9.174	9.498	9.544	409	4,3	99	9.036	232	177	E	807	452	9,0	66	9,2	57,9	
	2	FS	0,6	5.061	5.698	5.802	34	0,6	115	5.653	11	23		506	266	1,8				
				Fortschreibung																
L 638	8215	80625 6717 1221	802	8.476	8.674	8.811	284	3,2	40	8.487	136	148	1,03	926	529	11,7	523	3,2	65,5	
				9.539	9.719	9.917	337	3,4	35	9.545	160	177	-	966	545	12,0	566	3,7	66,0	
		L560/ L638 Wiesental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	1,0	63,6	
		L556/L638 Wiesental		9.801	10.116	10.173	342	3,4	46	9.785	165	177	D	919	506	11,5	56	5,6	56,4	
	2	FS	2,6	3.156	3.244	3.241	16	0,5	55	3.170	13	3		322	177	2,0				
				Fortschreibung																
L 720	8125	80729 6721 1212	804	5.320	-	5.285	67	1,3	207	5.011	36	31	0,89	471	269	14,5	-	-	-	
				5.908	-	5.852	83	1,4	236	5.533	43	40	-	493	283	14,5	-	-	-	
		L720/K2136 Stein a.K.		-	-	6.004	95	1,6	240	5.669	48	47	-	483	276	15,1	-	-	-	
		L1088 / L720 KV Kochertürn		5.289	-	5.218	73	1,4	84	5.061	44	29	E	412	228	14,4	-	-	-	
	2	FS	3,4	3.304	-	3.265	2	0,1	244	3.019	0	2		285	152	2,8				
				Aktive DZZ Zählstelle																
L 720	8125	80733 6721 1218	804	747	762	760	5	0,7	14	741	2	3	1,02	68	39	14,5	44	0,0	53,7	
				802	817	804	7	0,9	13	784	3	4	-	68	39	14,5	47	0,0	54,0	
		L1096/L720 Neudenu		-	-	823	8	1,0	11	804	4	4	-	66	38	15,1	34	0,0	52,6	
		L720/K2136 Stein a.K.		768	780	817	7	0,9	17	793	3	4	E	64	36	14,4	7	0,0	45,8	
	2	FS	4,6	531	545	534	0	0,0	14	520	0	0		47	25	2,8				
				Hochgerechnet																
L 722	8226	80345 6616 1200	804	16.254	15.977	16.239	2.823	17,4	123	13.293	758	2.065	1,02	1.447	828	14,5	929	15,3	70,5	
				16.930	16.849	17.140	3.300	19,3	100	13.740	887	2.413	-	1.445	829	14,5	1.021	16,2	71,1	
		B 39 / L 722 Lushof		-	17.244	17.551	3.753	21,4	72	13.726	999	2.754	-	1.412	808	15,1	652	11,2	68,3	
		AS Hockenheim A61/L722 (064)		18.091	17.257	17.485	3.279	18,8	127	14.079	899	2.380	E	1.379	765	14,4	173	28,8	64,9	
	2	FS	3,0	11.693	11.296	11.365	317	2,8	203	10.845	138	179		993	528	2,8				
				Fortschreibung																
L 722	8226	86719 6617 1219	804	12.019	-	13.363	1.232	9,2	141	11.990	348	884	0,98	1.424	839	11,0	775	8,6	68,5	
				13.230	-	14.397	1.511	10,5	105	12.781	422	1.089	-	1.399	829	11,2	856	9,4	69,1	
		AS Hockenheim A61/L722 (064)		-	-	14.843	1.757	11,8	93	12.993	477	1.280	-	1.384	822	11,2	533	4,8	66,0	
		B39/ L722 Hockenheim Nord		-	-	14.066	1.283	9,1	188	12.595	374	909	D	1.296	758	10,7	120	16,7	61,8	
	2	FS	3,1	8.152	-	8.679	129	1,5	216	8.334	40	89		936	494	1,7				
				Aktive Dauerzählstelle																
L 722	8226	80388 6617 1220	804	11.868	12.935	13.147	1.495	11,4	103	11.549	423	1.072	1,02	1.172	670	14,5	754	10,2	68,7	
				12.882	14.121	14.365	1.749	12,2	94	12.522	499	1.250	-	1.211	695	14,5	844	11,2	69,4	
		AS Hockenheim A61/L722 (064)		-	14.219	14.472	1.935	13,4	79	12.458	469	1.466	-	1.164	666	15,1	485	5,5	65,8	
		B39/ L722 Hockenheim Nord		13.258	14.463	14.654	1.745	11,9	120	12.789	503	1.242	E	1.156	641	14,4	134	18,2	62,5	
	2	FS	1,3	6.638	6.831	6.873	166	2,4	121	6.586	56	110		601	319	2,8				
				Fortschreibung																
L 723	8226	80364 6617 1122	804	12.764	13.023	13.344	810	6,1	125	12.409	373	437	1,02	1.189	680	14,5	776	5,8	67,9	
				13.555	13.812	14.352	950	6,6	99	13.303	440	510	-	1.210	694	14,5	836	6,6	68,4	
		B39/ L560/ L723 Hockenheim Süd		-	-	14.783	1.105	7,5	88	13.590	502	603	-	1.189	681	15,1	596	2,5	65,9	
		B 291 / L 723 Walldorf, westl.		14.509	14.728	14.586	956	6,6	131	13.499	443	513	E	1.151	638	14,4	117	9,4	60,5	
	2	FS	2,4	7.827	8.034	8.120	119	1,5	212	7.789	46	73		710	377	2,8				
				Hochgerechnet																
L 723	8226	80605 6717 1117	804	13.524	13.799	14.025	801	5,7	172	13.052	283	518	1,01	1.250	715	14,5	812	5,3	68,0	
				14.333	14.605	14.857	958	6,4	113	13.786	341	617	-	1.252	719	14,5	888	5,9	68,5	
		B39/ L560/ L723 Hockenheim Süd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582	2,7	65,8	
		B 291 / L 723 Walldorf, westl.		14.573	14.793	14.989	902	6,0	219	13.868	322	580	E	1.182	656	14,4	130	7,4	60,5	
	2	FS	4,3	9.466	9.717	9.777	63	0,6	337	9.377	32	31		854	454	2,8				
				Fortschreibung																
L 723	8226	80626 6717 1222	804	27.302	27.856	28.313	1.299	4,6	522	26.492	559	740	0,87	2.523	1.443	14,5	1.640	4,3	70,8	
				31.630	32.230	32.786	1.876	5,7	394	30.516	809	1.067	-	2.763	1.586	14,5	1.794	4,8	71,3	
		B 291 / L 598 / L 723 Walldorf		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175	2,2	68,7	
		L723/ K4256 Walldorf, Industri		27.634	28.051	28.422	1.354	4,8	478	26.590	469	885	E	2.242	1.243	14,4	260	5,9	63,2	
	4	FS	1,3	11.497	11.802	11.875	39	0,3	1.355	10.481	36	3		1.038	552	2,8				
				Fortschreibung																
L 723	8226	80627 6717 1223	804	20.161	20.570	20.907	1.028	4,9	625	19.254	468	560	0,82	1.863	1.066	14,5	1.211	4,7	69,5	
				23.466	23.911	24.324	1.416	5,8	528	22.380	639	777	-	2.050	1.176	14,5	1.325	5,2	70,1	
		L723/ K4256 Walldorf, Industri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868	2,4	67,5	
		B 3 / L 723 Wiesloch,Clubhaus		19.447	19.740	20.001	1.170	5,8	511	18.320	526	644	E	1.578	875	14,4	193	6,5	62,0	
	2	FS	1,8	9.3																

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	2014		2015		Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22		
			von	nach	W6 (Mo-Sa)	W3 (Di-Do)	U	S	W6	W3	U	S		W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1001	80157	802	1.454	-	1.494	26	1,7	31	1.437	15	11	0,90	157	90	11,7	86	1,7	57,2	
	6425 1200	802	1.601	-	1.645	33	2,0	26	1.586	19	14	-	160	90	12,0	95	1,9	57,7	
	Abzweigung L 1001 von L 2251		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	0,9	55,5	
	Einm. L 1001 in die B 19 bei B		1.432	-	1.476	25	1,7	43	1.408	13	12	D	133	73	11,5	13	2,4	49,3	
2	FS	7,9	969	-	975	2	0,2	42	931	2	0		97	53	2,0				
			Fortschreibung																
L 1001	80323	802	2.076	2.122	2.181	49	2,2	10	2.122	25	24	1,03	229	131	11,7	127	2,4	59,1	
	6525 1200	802	2.275	2.259	2.348	59	2,5	10	2.279	30	29	-	229	129	12,0	139	2,9	59,7	
	Kreuzung L 1020 - L 1001 Niede		-	2.364	2.431	74	3,0	10	2.347	43	31	-	215	122	13,3	92	1,1	57,3	
	Einm. K 2857 in L 1001 in Laud		2.100	2.357	2.412	59	2,4	13	2.340	30	29	D	218	120	11,5	19	5,3	51,6	
2	FS	6,5	1.362	1.345	1.288	2	0,2	5	1.281	0	2		128	70	2,0				
			Hochgerechnet																
L 1001	80326	802	3.214	3.921	3.983	87	2,2	20	3.876	45	42	1,03	419	239	11,7	235	2,2	61,7	
	6525 1205	802	3.378	4.211	4.297	103	2,4	19	4.175	53	50	-	419	236	12,0	255	2,8	62,3	
	Einm. K 2857 in L 1001 in Laud		-	4.422	4.511	124	2,7	22	4.365	68	56	-	399	227	13,3	173	0,0	59,7	
	Abzweigung L 1001 von L 2251 W		3.453	4.394	4.419	105	2,4	26	4.288	55	50	D	399	220	11,5	29	0,0	52,0	
2	FS	4,5	2.339	2.304	2.302	6	0,3	17	2.279	4	2		229	126	2,0				
			Fortschreibung																
L 1001	80327	802	5.256	5.379	5.464	309	5,7	125	5.030	231	78	-	574	328	11,7	316	5,5	63,9	
	6525 1206	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	6,1	64,5	
	Einm. L 1020 in L 1001 Nieders		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	2,8	61,8	
	Kreuzung L 1020 - L 1001 Niede		-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	50	7,6	56,4	
2	FS	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
			Schätzwert																
L 1001	80560	802	4.154	3.775	3.835	110	2,9	74	3.651	52	58	1,03	403	230	11,7	220	3,2	61,8	
	6625 1206	802	4.654	4.059	4.142	131	3,2	70	3.941	61	70	-	403	228	12,0	246	3,7	62,4	
	B 290 / L 1008 Blaufelden		-	4.436	4.525	161	3,6	66	4.298	73	88	-	400	228	13,3	143	0,0	58,9	
	L 1001 / L 1022 KV Schrozberg S		3.945	4.236	4.260	133	3,1	93	4.034	63	70	D	385	212	11,5	38	0,0	53,1	
2	FS	3,1	2.647	2.194	2.192	6	0,3	70	2.116	4	2		218	120	2,0				
			Fortschreibung																
L 1001	80561	802	2.353	2.408	2.458	67	2,7	2	2.389	25	42	1,03	258	147	11,7	143	2,8	59,8	
	6625 1207	802	2.674	2.724	2.641	79	3,0	2	2.560	30	49	-	257	145	12,0	158	3,2	60,3	
	L 1001/L 1026 Schrozberg		-	-	2.834	100	3,5	2	2.732	43	57	-	251	143	13,3	99	1,0	57,6	
	Einm. L 1020 in L 1001 Nieders		2.195	2.266	2.713	79	2,9	2	2.632	30	49	D	245	135	11,5	22	4,5	52,1	
2	FS	7,2	1.415	1.454	1.474	7	0,5	1	1.466	0	7		147	80	2,0				
			Hochgerechnet																
L 1003	80160	802	599	425	450	12	2,7	2	436	8	4	1,03	47	27	11,7	26	3,8	52,6	
	6426 1200	802	627	451	475	15	3,2	2	458	10	5	-	46	26	12,0	29	3,4	53,0	
	Kreuzung L 2256/L1003/K2894		-	487	501	22	4,4	2	477	16	6	-	44	25	13,3	17	0,0	49,6	
	Ende L 1003 Grenze zu Bayern		671	471	488	15	3,1	3	470	10	5	D	44	24	11,5	4	0,0	43,3	
2	FS	3,7	414	278	310	0	0,0	0	310	0	0		31	17	2,0				
			Hochgerechnet																
L 1005	80333	802	1.723	1.763	1.791	56	3,1	59	1.676	36	20	0,83	188	107	11,7	104	3,2	58,5	
	6526 1201	802	1.848	1.883	1.921	69	3,6	45	1.807	44	25	-	187	106	12,0	115	3,5	59,0	
	Einm. L 1005 in L 1020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	1,6	56,5	
	Kreuzung L 1005 - L 2251 - K 2		1.530	1.579	1.588	53	3,3	91	1.444	34	19	D	143	79	11,5	15	4,3	50,5	
2	FS	8,8	1.533	1.576	1.575	9	0,6	81	1.485	5	4		157	86	2,0				
			Fortschreibung																
L 1005	80572	802	392	401	407	23	5,7	22	362	7	16	1,01	43	24	11,7	24	4,5	52,5	
	6626 1201	802	403	411	419	28	6,7	20	371	8	20	-	41	23	12,0	26	4,2	52,8	
	L 1005 / L 1022 Leuzendorf		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0,0	49,4	
	L 1020 / L 1026 Kreisgrenze TB		408	421	423	30	7,1	26	367	8	22	D	38	21	11,5	3	0,0	42,1	
2	FS	6,8	338	347	347	2	0,6	33	312	1	1		35	19	2,0				
			Fortschreibung																
L 1005	80580	802	447	457	464	15	3,2	6	443	10	5	0,88	49	28	11,7	27	3,4	52,7	
	6626 1209	802	476	485	495	21	4,2	5	469	14	7	-	48	27	12,0	29	3,7	53,2	
	L 1026 / L 1005 bei Spielbach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1,7	50,5	
	Kreuzung L 1005 - L 1020 bei S		420	434	436	19	4,4	7	410	13	6	D	39	22	11,5	4	4,7	44,8	
2	FS	1,4	390	401	401	3	0,7	8	390	2	1		40	22	2,0				
			Fortschreibung																
L 1005	80842	802	675	691	702	25	3,6	8	669	16	9	0,76	74	42	11,7	41	3,6	54,5	
	6726 1204	802	775	790	806	35	4,3	10	761	22	13	-	79	44	12,0	44	4,0	54,9	
	L 1040 / L 1005 Brettheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1,8	52,6	
	L 1005 / L 1022 Leuzendorf		592	611	614	12	2,0	2	600	7	5	D	55	31	11,5	6	4,9	46,7	
2	FS	8,1	410	421	421	1	0,2	15	405	0	1		42	23	2,0				
			Fortschreibung																
L 1008	80577	802	986	1.009	1.025	35	3,4	21	969	13	22	1,02	108	61	11,7	60	3,6	56,2	
	6626 1206	802	1.005	1.024	1.045	40	3,8	18	987	14	26	-	102	57	12,0	65	3,3	56,5	
	L 1001 / L 1008 bei Blaufelden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	2,5	54,4	
	L 1008 / L 1022 Speckheim		1.027	1.060	1.066	41	3,8	24	1.001	14	27	D	96	53	11,5	8	0,0	46,5	
2	FS	5,0	870	894	893	11	1,2	26	856	5	6		89	49	2,0				
			Fortschreibung																
L 1010	81104	802	985	1.014	1.030	13	1,3	8	1.009	10	3	1,03	108	62	11,7				

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 1010	8127	81106 6827 1202 L 2218 / L1010 Bergbronn L 1010 / K 2654 Waldtann	802	765	833	832	11	1,3	3	818	7	4	1,03	87	50	11,7	48	2,1	54,8
				795	872	862	13	1,5	2	847	8	5	-	84	47	12,0	53	1,9	55,2
				-	881	885	19	2,1	2	864	12	7	-	78	45	13,3	34	0,0	52,6
				837	854	886	13	1,5	2	871	8	5	D	80	44	11,5	7	0,0	45,8
				569	667	653	0	0,0	5	648	0	0		65	36	2,0			
2	FS	2,4	Hochgerechnet																
L 1012	8127	81065 6825 1209 L 2218 / L 1012 bei Saurach L 1012 / L 1042 Erkenbrechtsha	802	262	268	272	10	3,7	9	253	8	2	0,83	29	16	11,7	15	6,7	51,0
				290	295	301	13	4,3	10	278	11	2	-	29	17	12,0	16	6,3	51,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0,0	47,8
				241	249	250	6	2,4	4	240	4	2	D	23	12	11,5	2	0,0	40,4
				183	188	188	1	0,5	9	178	1	0		19	10	2,0			
2	FS	4,3	Fortschreibung																
L 1012	8127	81089 6826 1204 L 1012 / L 1042 bei Wollmersha B 290/ L 1012 KV Satteldorf	802	393	402	408	24	5,9	33	351	8	16	1,02	43	24	11,7	25	8,7	53,6
				408	416	424	30	7,1	31	363	10	20	-	41	23	12,0	28	11,5	54,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0,0	49,2
				417	430	432	30	6,9	42	360	10	20	D	39	21	11,5	2	0,0	40,5
				310	319	319	1	0,3	28	290	1	0		32	17	2,0			
2	FS	4,1	Fortschreibung																
L 1015	8111	82134 7220 1219 L1015/L1187, S*Stgt.,Rotenwald B27A/L1015, S*Stuttgart (Mitte	805	25.471	25.535	25.858	311	1,2	633	24.914	260	51	0,84	2.463	1.435	9,0	1.498	1,2	69,5
				29.113	29.029	29.332	390	1,3	529	28.413	321	69	-	2.578	1.502	8,8	1.638	1,3	69,9
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073	0,6	67,8
				24.451	24.630	24.750	385	1,6	1.019	23.346	322	63	E	2.094	1.173	9,0	238	1,6	61,6
				13.975	14.206	14.465	78	0,5	681	13.706	78	0		1.262	663	1,8			
3	FS	1,1	Fortschreibung																
L 1016	8111	82150 7221 1213 B 312/ L 1205 bei AS Stuttgart L1014/L1016, S*Stgt.-Gablener	805	9.268	9.144	9.260	338	3,7	107	8.815	290	48	0,97	882	514	9,0	530	3,6	65,7
				10.118	9.877	9.980	385	3,9	106	9.489	330	55	-	877	511	8,8	547	4,1	65,9
				-	10.710	10.828	428	4,0	114	10.286	364	64	-	914	531	8,8	477	2,1	64,8
				9.735	9.613	9.660	395	4,1	141	9.124	338	57	E	817	458	9,0	98	4,1	58,5
				5.706	5.956	6.065	91	1,5	73	5.901	84	7		529	278	1,8			
2	FS	3,1	Fortschreibung																
L 1020	8128	80324 6525 1202 Kreuzung L 1020 - K 2891 Wilde Beginn K 2890 an L 1020 bei Ri	802	1.073	939	954	26	2,7	12	916	14	12	1,03	100	57	11,7	56	3,6	55,9
				1.113	1.005	1.025	31	3,0	11	983	17	14	-	100	56	12,0	63	4,8	56,7
				-	1.120	1.143	44	3,8	15	1.084	26	18	-	101	58	13,3	34	0,0	52,6
				1.164	1.048	1.054	33	3,1	14	1.007	17	16	D	95	52	11,5	8	0,0	46,4
				841	577	577	2	0,3	13	562	0	2		57	32	2,0			
2	FS	3,8	Fortschreibung																
L 1020	8128	80335 6526 1203 Beginn K 2890 an L 1020 bei Ri Einm. L 1005 in L 1020	802	802	900	914	23	2,5	8	883	12	11	1,03	96	55	11,7	52	3,1	55,5
				822	923	942	26	2,8	6	910	14	12	-	92	52	12,0	57	3,5	55,9
				-	966	985	32	3,2	6	947	21	11	-	87	50	13,3	38	1,6	53,6
				831	963	968	26	2,7	7	935	14	12	D	87	48	11,5	8	4,3	47,6
				710	738	737	4	0,5	14	719	2	2		73	40	2,0			
2	FS	5,6	Fortschreibung																
L 1020	8126	86778 6624 1207 Abzweigung L 1020 von L 1025 Einm. L 1020 in B 290 Kreisgre	804	2.745	-	2.995	337	11,3	40	2.618	198	139	0,85	381	228	15,5	169	11,4	62,4
				3.239	-	3.384	427	12,6	26	2.931	248	179	-	380	228	15,5	191	12,2	63,1
				-	-	3.674	498	13,6	22	3.154	285	213	-	371	219	14,8	103	6,9	59,4
				-	-	2.863	317	11,1	45	2.501	189	128	C	311	170	12,9	37	10,0	55,6
				1.620	-	1.712	28	1,6	84	1.600	24	4		192	106	3,1			
2	FS	3,1	Aktive Dauerzählstelle																
L 1020	8128	80562 6625 1208 Kreuzung B 290 - L 1020 Kreuzung L 1020 - L 1001 Niede	802	2.320	2.485	2.530	77	3,0	14	2.439	27	50	1,03	266	152	11,7	147	2,7	59,8
				2.529	2.688	2.741	91	3,3	14	2.636	33	58	-	267	151	12,0	164	3,0	60,4
				-	2.890	2.979	118	4,0	16	2.845	47	71	-	264	150	13,3	97	2,1	57,8
				2.563	2.805	2.816	91	3,2	18	2.707	33	58	D	254	140	11,5	22	4,5	52,1
				1.288	1.370	1.412	7	0,5	12	1.393	0	7		140	77	2,0			
2	FS	3,8	Hochgerechnet																
L 1020	8128	80563 6625 1209 Einm. L 1020 in L 1001 Nieders Kreuzung L 1020 - K 2891 Wilde	802	1.791	1.833	1.862	52	2,8	37	1.773	26	26	0,90	196	112	11,7	109	2,9	58,6
				1.990	2.028	2.069	63	3,0	36	1.970	32	31	-	202	114	12,0	124	3,4	59,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	0,0	55,6
				1.794	1.852	1.863	49	2,6	43	1.771	23	26	D	168	93	11,5	13	0,0	48,5
				1.081	1.111	1.110	6	0,5	38	1.066	3	3		110	61	2,0			
2	FS	4,5	Fortschreibung																
L 1020	8128	80581 6626 1210 Einm. L 1005 in L 1020 L 1020 Landersgrenze Bayern	802	882	962	977	19	1,9	13	945	11	8	0,81	103	59	11,7	55	2,2	55,4
				971	1.045	1.066	27	2,5	11	1.028	14	13	-	104	59	12,0	61	2,4	55,9
				-	1.055	1.076	33	3,1	13	1.030	19	14	-	95	54	13,3	40	1,1	53,7
				743	860	865	6	0,7	15	844	6	0	D	78	43	11,5	9	3,0	47,7
				743	788	787	6	0,8	19	762	5	1		78	43	2,0			
2	FS	7,0	Fortschreibung																
L 1022	8126	80542 6624 1200 Abzweigung L 1022 von B19 Einm. K 2302 in L 1022 Hermuth	804	2.232	2.277	2.240	52	2,3	37	2.151	17	35	1,02	200	114	14,5	129	2,3	59,2
				2.517	2.565	2.439	61	2,5	34	2.344	20	41	-	206	118	14,5	141	2,8	59,7
				-	-	2.586	79	3,1	34	2.473	27	52	-	208	119	15,1	93	1,1	57,4
				2.204	2.237	2.479	62	2,5	45	2.372	20	42	E	196	108	14,4	22	4,5	52,1
				1.254	1.287	1.214	2	0,2	37	1.175	0	2		106	56	2,8			
2	FS	3,3	Hochgerechnet																
L 1022	8126	80543 6624 1201 Einm. K 2302 in L 1022 Hermuth Einm. L 1022 in L 1025 Mulfig	804	1.713	1.748	1.777	70	3,9	26	1.681	21	49	0,91	158	91	14,5	103	3,6	58,5
				1.901	1.937	1.970	84	4,3	26	1.860	24	60	-	166	95	14,5	112	3,9	59,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	1,8	56,6
				1.739	1.765	1.788	74	4,1	19	1.695	24	50	E	141	78	14,4	15	4,9	50,6
				1.018	1.045	1.051	4	0,4	29	1.018	2	2		92	49	2,8			
2	FS	8,6	Fortschreibung																
L 1022	8127	80557 6625 1203 Beginn L 1022 an L 1025 Mulfin B 290 / L 1022 bei Schrozberg	802	346	354	360	10	2,8	6	344	7	3	0,87	38	22	11,7	20	2,9	51,3

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 1022	80558 6625 1204	802	1.087 1.229	995 1.078	1.011 1.100	53 63	5,2 5,7	11 11	947 1.026	19 23	34 40	1,03	106 107	61 60	11,7 12,0	59 64	5,4 5,9	56,6 57,1
	B 290 / L 1022 bei Schrozberg L 1022 / L 1026 Schrozberg Wes		- 1.057	1.140 1.125	1.163 1.131	80 63	6,9 5,6	11 13	1.072 1.055	32 23	48 40	- D	103 102	59 56	13,3 11,5	42 9	2,8 7,4	54,4 49,0
2	FS	4,2	Fortschreibung										54	29	2,0			
L 1022	80574 6626 1203	802	1.886 2.010	1.930 2.048	1.960 2.090	81 101	4,1 4,8	20 13	1.859 1.976	32 40	49 61	0,88	206 204	118 115	11,7 12,0	113 126	4,6 5,8	59,2 60,0
	L 1001 / L 1022 KV Schrozberg S L 1005 / L 1022 Leuzendorf		- 1.765	- 1.822	- 1.832	- 80	- 4,4	- 21	- 1.731	- 32	- 48	- D	- 166	- 91	- 11,5	77 18	0,0 0,0	56,2 49,8
2	FS	8,6	Fortschreibung										163	90	2,0			
L 1022	80575 6626 1204	802	1.343 1.354	1.596 1.687	1.635 1.695	71 85	4,3 5,0	25 22	1.539 1.588	17 21	54 64	1,03	172 165	98 93	11,7 12,0	94 103	4,3 4,9	58,3 58,9
	L 1005 / L 1022 Leuzendorf L 1022 Landesgrenze bei Leuzen		- 1.494	1.705 1.760	1.752 1.742	107 85	6,1 4,9	27 30	1.618 1.627	32 21	75 64	- D	155 157	88 87	13,3 11,5	66 16	3,0 6,3	56,5 51,1
2	FS	2,7	Hochgerechnet										128	70	2,0			
L 1025	80514 6622 1205	804	2.697 2.931	2.752 2.987	2.640 2.820	53 64	2,0 2,3	59 43	2.528 2.713	23 28	30 36	1,02	235 238	135 136	14,5 14,5	156 169	1,9 2,4	59,9 60,3
	L1025/L1095 Möckmühl L1025/L1047 Widdern		- 2.579	- 2.618	2.871 2.866	82 64	2,9 2,2	39 57	2.750 2.745	37 28	45 36	- E	231 226	132 125	15,1 14,4	116 19	0,9 0,0	58,2 50,1
2	FS	6,5	Hochgerechnet										148	79	2,8			
L 1025	80517 6622 1211	804	2.520 2.834	2.571 2.888	2.613 2.938	132 156	5,1 5,3	91 100	2.390 2.682	35 45	97 111	0,74	233 248	133 142	14,5 14,5	149 166	5,6 6,9	60,7 61,4
	L1025/L1047 Widdern Kreuzung K 2321 mit L 1025 bei		- 2.102	- 2.134	- 2.162	- 133	- 6,2	- 49	- 1.980	- 29	- 104	- E	- 171	- 95	- 14,4	99 28	0,0 0,0	57,2 51,8
2	FS	9,2	Fortschreibung										175	93	2,8			
L 1025	80525 6623 1202	804	1.775 1.790	1.811 1.824	1.841 1.855	103 123	5,6 6,6	101 76	1.637 1.656	45 55	58 68	1,06	164 156	94 90	14,5 14,5	107 116	5,3 5,8	59,1 59,6
	Kreuzung K 2321 mit L 1025 bei Kreuzung L 1025 - L 1046		- 1.912	- 1.941	- 1.967	- 123	- 6,3	- 105	- 1.739	- 53	- 70	- E	- 155	- 86	- 14,4	77 16	2,7 7,2	57,0 51,4
2	FS	4,2	Fortschreibung										141	75	2,8			
L 1025	80526 6623 1203	804	3.534 3.863	3.606 3.936	3.665 4.004	171 205	4,7 5,1	100 100	3.394 3.699	67 80	104 125	0,95	327 337	187 194	14,5 14,5	213 232	4,3 4,8	61,9 62,4
	Kreuzung L 1025 - L 1046 Einm. L 1046 in L 1025 bei Wes		- 3.714	- 3.770	- 3.820	- 189	- 4,9	- 105	- 3.526	- 74	- 115	- E	- 301	- 167	- 14,4	151 34	2,2 5,9	59,8 54,4
2	FS	2,4	Fortschreibung										195	103	2,8			
L 1025	80530 6623 1207	804	2.715 2.889	2.544 2.749	2.721 2.936	108 128	4,0 4,4	41 33	2.572 2.775	52 62	56 66	1,02	243 247	139 142	14,5 14,5	157 176	3,8 4,5	60,4 61,1
	Einm. L 1046 in L 1025 bei Wes Beginn K 2381 an L 1025 Marlac		- 3.093	2.930 2.815	3.132 2.984	157 129	5,0 4,3	28 43	2.947 2.812	65 62	92 67	- E	252 235	144 131	15,1 14,4	101 27	1,0 3,7	57,7 52,8
2	FS	3,7	Hochgerechnet										141	75	2,8			
L 1025	80531 6623 1208	804	4.321 4.798	4.362 4.872	4.590 5.096	156 201	3,4 3,9	90 76	4.344 4.819	55 72	101 129	0,90	409 429	234 246	14,5 14,5	266 304	4,0 4,5	62,8 63,5
	Beginn K 2381 an L 1025 Marlac Kreuzung B 19 - L 1025 - K 231		- 4.336	5.103 4.386	5.294 4.578	249 142	4,7 3,1	71 116	4.974 4.320	89 50	160 92	- E	426 361	244 200	15,1 14,4	154 42	0,0 0,0	59,2 53,5
2	FS	9,9	Aktive DZZ Zählstelle										239	127	2,8			
L 1025	80544 6624 1202	804	1.027 1.065	1.048 1.085	1.065 1.104	10 12	0,9 1,1	50 51	1.005 1.041	8 9	2 3	1,02	95 93	54 53	14,5 14,5	61 70	1,7 1,5	55,7 56,3
	Einm. L 1022 in L 1025 Mulfung Kreuzung L 1025 - L 1034 Buche		- 1.094	- 1.110	- 1.125	- 13	- 1,2	- 67	- 1.045	- 10	- 3	- E	- 89	- 49	- 14,4	38 8	0,0 0,0	53,1 46,4
2	FS	5,3	Fortschreibung										74	39	2,8			
L 1025	80546 6624 1204	804	2.822 3.240	2.879 3.301	2.926 3.358	80 103	2,7 3,1	72 68	2.774 3.187	31 43	49 60	0,83	261 283	149 162	14,5 14,5	168 188	2,5 2,8	60,4 60,9
	Abzweigung L 1020 von L 1025 Einm. L 1022 in L 1025 Mulfung		- 2.699	- 2.740	- 2.776	- 72	- 2,6	- 105	- 2.599	- 26	- 46	- E	- 219	- 121	- 14,4	110 30	1,0 3,6	58,0 53,2
2	FS	5,5	Fortschreibung										135	72	2,8			
L 1025	80548 6624 1206	804	2.775 2.961	2.989 3.168	3.099 3.357	259 308	8,4 9,2	40 36	2.800 3.013	132 157	127 151	1,02	276 283	158 162	14,5 14,5	176 196	8,5 9,7	62,1 62,8
	Abzweigung L 1025 von B 19 Hoh Abzweigung L 1020 von L 1025		- 2.764	3.444 3.245	3.644 3.412	387 308	10,6 9,0	31 47	3.226 3.057	188 157	199 151	- E	293 269	168 149	15,1 14,4	115 35	2,6 8,6	58,7 55,1
2	FS	1,9	Hochgerechnet										154	82	2,8			
L 1025	80817 6725 1200	802	456 415	510 512	518 522	7 9	1,4 1,7	42 36	469 477	5 6	2 3	1,03	54 51	31 29	11,7 12,0	30 35	0,0 0,0	52,1 52,7
	Kreuzung L 1025 - L 1034 Buche L 1036 / K 2542 Bächlingen		- 499	450 534	459 537	12 9	2,6 1,7	30 47	417 481	9 6	3 3	- D	41 49	23 27	13,3 11,5	19 4	0,0 0,0	50,2 43,4
2	FS	9,7	Fortschreibung										47	26	2,0			
L 1026	80573 6626 1202	802	736 761	753 775	765 791	23 26	3,0 3,3	32 23	710 742	13 15	10 11	1,02	80 77	46 43	11,7 12,0	45 49	2,4 2,2	54,6 54,9
	L 1022 / L 1026 Schrozberg Wes L 1005 / K 2660 bei Spielbach		- 778	- 803	- 808	- 25	- 3,1	- 31	- 752	- 14	- 11	- D	- 73	- 40	- 11,5	33 6	0,0 0,0	52,4 45,2
2	FS	9,0	Fortschreibung										61	34	2,0			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 1029	8136	81600 7027 1201	802	5.434	4.745	5.489	171	3,1	96	5.222	86	85	1,03	577	329	11,7	319	3,1	63,3
				5.976	5.115	5.991	205	3,4	90	5.696	104	101	-	583	329	12,0	355	3,4	63,9
L1029/K3319 Dalkingen-Weiler				-	6.156	6.254	238	3,8	86	5.930	120	118	-	553	315	13,3	212	1,4	61,0
L1029/K3318 Abzw. Killingen				5.508	5.338	6.155	202	3,3	120	5.833	102	100	D	556	306	11,5	48	2,1	54,8
2 FS 2,9				3.461	2.701	2.831	3	0,1	88	2.740	0	3	-	282	155	2,0			
Hochgerechnet																			
L 1029	8136	85315 7027 1213	802	-	4.716	4.790	116	2,4	87	4.587	62	54	0,89	504	287	11,7	275	2,6	62,5
				-	5.287	5.395	143	2,7	78	5.174	78	65	-	525	297	12,0	304	3,0	63,1
B290/L1029 Ri. Frankenreute				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	0,0	60,1
L1029/K3319 Dalkingen-Weiler				-	4.776	4.803	127	2,6	131	4.545	60	67	D	434	239	11,5	49	0,0	54,2
2 FS 3,1				-	2.615	2.613	6	0,2	77	2.530	5	1	-	260	143	2,0			
Fortschreibung																			
L 1029	8136	81604 7027 1214	802	3.382	3.461	4.216	145	3,4	30	4.041	74	71	1,03	443	253	11,7	241	3,7	62,3
				3.907	3.981	4.423	172	3,9	24	4.227	88	84	-	431	243	12,0	266	4,1	62,8
L1029/K3318 Abzw. Killingen				-	-	4.684	198	4,2	23	4.463	99	99	-	414	236	13,3	167	1,2	59,9
L1060/L1029 Röhlingen				2.825	2.916	4.545	171	3,8	33	4.341	88	83	D	411	226	11,5	45	2,2	54,6
2 FS 2,2				2.205	2.266	3.048	6	0,2	51	2.991	1	5	-	303	166	2,0			
Hochgerechnet																			
L 1029	8136	86075 7126 1218	802	11.780	12.261	12.455	288	2,3	477	11.690	153	135	1,03	1.309	747	11,7	722	2,2	66,6
				12.804	13.082	13.349	340	2,5	449	12.560	178	162	-	1.300	734	12,0	790	2,5	67,1
L1029 fik NK Wasseralfingen Fr				-	14.017	14.299	406	2,8	476	13.417	221	185	-	1.265	720	13,3	517	1,1	64,8
B29/L1029 Oberalfingen				12.695	13.650	13.728	340	2,5	598	12.790	180	160	D	1.240	682	11,5	115	3,1	58,9
2 FS 3,1				7.110	7.624	7.618	30	0,4	463	7.125	23	7	-	758	416	2,0			
Fortschreibung																			
L 1033	8126	80798 6724 1205	804	3.227	3.190	3.242	63	1,9	126	3.053	39	24	1,02	289	165	14,5	192	2,1	60,8
				3.503	3.446	3.505	75	2,1	108	3.322	47	28	-	295	170	14,5	214	2,4	61,4
Abzweigung K2300 von L1003 Gar				-	3.605	3.669	86	2,3	125	3.458	52	34	-	295	169	15,1	125	0,0	58,3
Abzweigung L 1034 von L 1033 M				3.601	3.530	3.577	74	2,1	137	3.366	47	27	E	282	156	14,4	21	0,0	50,6
2 FS 5,5				1.787	1.857	1.868	1	0,1	176	1.691	1	0	-	163	87	2,8			
Fortschreibung																			
L 1033	8126	80800 6724 1207	804	1.422	1.451	1.597	82	5,1	16	1.499	56	26	1,02	142	81	14,5	94	5,3	58,6
				1.597	1.627	1.741	98	5,6	12	1.631	67	31	-	147	84	14,5	108	5,6	59,3
Abzweigung L 1034 von L 1033 M				-	-	1.909	129	6,8	9	1.771	88	41	-	154	88	15,1	52	1,9	55,1
Einm. L 1042 in L 1033 Laßbach				1.309	1.329	1.769	98	5,5	15	1.656	67	31	E	140	77	14,4	12	0,0	48,1
2 FS 2,5				944	969	856	3	0,4	33	820	3	0	-	75	40	2,8			
Hochgerechnet																			
L 1033	8126	80803 6724 1211	804	5.592	5.617	5.569	214	3,8	115	5.240	97	117	1,02	496	284	14,5	327	4,0	63,7
				6.256	6.112	6.043	253	4,2	113	5.677	115	138	-	509	292	14,5	357	4,5	64,2
Einm. L 1033 in B19 Künzelsau				-	6.352	6.412	305	4,8	121	5.986	140	165	-	516	295	15,1	238	2,1	61,8
Abzweigung K2300 von L1003 Gar				5.383	6.260	6.141	254	4,1	150	5.737	116	138	E	484	269	14,4	42	0,0	53,5
2 OD 1,7				3.500	3.063	3.131	22	0,7	80	3.029	10	12	-	274	145	2,8			
Hochgerechnet																			
L 1033	8127	80824 6725 1209	802	1.579	1.260	1.653	17	1,0	43	1.593	12	5	1,03	174	99	11,7	96	1,0	57,5
				1.762	1.309	1.777	20	1,1	42	1.715	14	6	-	173	98	12,0	105	1,0	57,8
L 1036 / L 1033 Langenburg				-	1.533	1.832	30	1,6	41	1.761	22	8	-	162	92	13,3	70	0,0	55,8
L 1033 / L 1037 Gerabronn				1.525	1.366	1.826	19	1,0	56	1.751	14	5	D	165	91	11,5	14	0,0	48,8
2 FS 5,6				1.006	959	986	0	0,0	29	957	0	0	-	98	54	2,0			
Hochgerechnet																			
L 1033	8127	80825 6725 1210	802	1.777	1.819	1.822	34	1,9	10	1.778	16	18	1,03	192	109	11,7	105	1,9	58,1
				1.969	2.006	1.947	40	2,1	7	1.900	19	21	-	190	107	12,0	118	1,7	58,6
L 1033 / L 1037 Gerabronn				-	-	2.016	56	2,8	7	1.953	29	27	-	178	102	13,3	67	1,5	56,1
B 290 / L 1033 Rot am See				1.686	1.740	2.000	41	2,1	9	1.950	20	21	D	181	99	11,5	18	0,0	49,9
2 FS 9,1				1.213	1.247	1.142	5	0,4	20	1.117	0	5	-	114	62	2,0			
Hochgerechnet																			
L 1034	8126	80801 6724 1208	804	509	519	528	14	2,7	20	494	10	4	0,93	47	27	14,5	32	2,8	53,2
				551	561	571	18	3,2	19	534	12	6	-	48	28	14,5	34	3,1	53,5
Abzweigung L 1034 von L 1033 M				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1,4	51,1
Kreuzung L 1025 - L 1034 Buche				518	526	533	16	3,0	25	492	11	5	E	42	23	14,4	5	3,8	45,5
2 FS 4,6				349	358	360	2	0,6	20	338	2	0	-	31	17	2,8			
Fortschreibung																			
L 1035	8126	81001 6822 1200	804	2.305	2.198	2.234	29	1,3	45	2.160	15	14	1,02	199	114	14,5	131	1,6	59,0
				2.460	2.326	2.366	34	1,4	35	2.297	17	17	-	199	114	14,5	142	2,1	59,5
L1035/K2108 Affaltrach				-	2.423	2.466	44	1,8	37	2.385	22	22	-	198	114	15,1	98	0,0	57,2
Einm. L 1035 in L 1090 Bretzf.				2.251	2.382	2.414	35	1,4	44	2.335	18	17	E	190	106	14,4	16	0,0	49,4
2 FS 6,8				1.826	1.520	1.529	2	0,1	81	1.446	2	0	-	134	71	2,8			
Fortschreibung																			
L 1035	8126	85191 6822 1204	804	5.227	5.601	5.693	92	1,6	154	5.447	49	43	1,02	507	290	14,5	338	1,3	63,0
				5.865	5.990	6.093	110	1,8	152	5.831	58	52	-	514	295	14,5	384	1,4	63,6
Kreuzung L 1090 - L 1035				-	6.233	6.344	128	2,0	134	6.082	66	62	-	510	292	15,1	198	0,0	60,3
L 1050 in Öhringen				5.276	6.135	6.216	107	1,7	194	5.915	58	49	E	490	272	14,4	37	0,0	53,0
2 FS 3,1				2.931	3.552	3.574	5	0,1	125	3.444	5	0	-</						

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06								
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]						
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 1036	8126	80771 6723 1205	804	6.373	6.339	6.456	266	4,1	119	6.071	97	169	0,77	575	329	14,5	374	4,6	64,4			
				7.256	6.936	7.403	339	4,6	125	6.939	117	222	-	624	358	14,5	417	5,6	65,1			
				-	7.376	7.963	399	5,0	141	7.423	143	256	-	641	367	15,1	245	0,0	61,2			
				6.311	7.104	5.672	248	4,4	105	5.319	115	133	E	447	248	14,4	60	0,0	55,1			
				3.382	3.266	3.885	20	0,5	115	3.750	3	17		339	180	2,8						
2	FS	8,9	Aktive DZZ Zählstelle																			
L 1036	8126	80781 6723 1215	804	19.852	20.255	20.587	927	4,5	604	19.056	739	188	-	1.835	1.049	14,5	1.192	4,4	69,4			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305	4,8	69,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855	2,2	67,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	6,0	61,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	2,2	Schätzwert																			
L 1036	8126	80795 6724 1200	804	5.276	5.383	5.462	152	2,8	99	5.211	87	65	1,02	487	278	14,5	319	2,8	63,2			
				5.951	6.064	5.912	180	3,0	99	5.633	104	76	-	498	286	14,5	348	3,2	63,7			
				-	-	6.049	223	3,7	115	5.711	127	96	-	487	279	15,1	233	0,9	61,3			
				5.299	5.379	6.008	180	3,0	131	5.697	104	76	E	474	263	14,4	44	2,3	54,5			
				2.840	2.915	3.137	9	0,3	62	3.066	1	8		274	146	2,8						
2	FS	1,3	Hochgerechnet																			
L 1036	8126	80796 6724 1201	804	2.124	2.167	2.203	115	5,2	65	2.023	70	45	0,92	196	112	14,5	129	5,0	59,9			
				2.325	2.369	2.410	148	6,1	43	2.219	89	59	-	203	117	14,5	140	6,1	60,5			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	1,1	57,4
				2.158	2.191	2.220	87	3,9	113	2.020	55	32	E	175	97	14,4	18	5,9	51,5			
				1.372	1.408	1.417	4	0,3	92	1.321	2	2		124	66	2,8						
2	FS	5,8	Fortschreibung																			
L 1036	8127	80805 6724 1213	802	1.311	1.323	1.344	25	1,9	9	1.310	15	10	1,03	141	81	11,7	78	2,6	57,1			
				1.390	1.399	1.428	30	2,1	7	1.391	18	12	-	139	79	12,0	88	3,4	57,8			
				-	1.481	1.511	41	2,7	6	1.464	26	15	-	134	76	13,3	48	0,0	54,1			
				1.307	1.460	1.468	30	2,0	9	1.429	18	12	D	133	73	11,5	11	0,0	47,8			
				1.039	883	882	2	0,2	13	867	2	0		88	48	2,0						
2	FS	2,2	Fortschreibung																			
L 1036	8127	80818 6725 1202	802	1.250	1.279	1.299	16	1,2	107	1.176	8	8	1,01	137	78	11,7	76	1,4	56,6			
				1.255	1.279	1.305	19	1,5	91	1.195	10	9	-	127	72	12,0	85	1,3	57,0			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	0,0	54,4
				1.266	1.307	1.314	17	1,3	100	1.197	7	10	D	119	65	11,5	9	0,0	46,9			
				1.224	1.258	1.257	0	0,0	211	1.046	0	0		125	69	2,0						
2	FS	8,7	Fortschreibung																			
L 1036	8127	80819 6725 1203	802	602	616	626	14	2,2	14	598	5	9	0,73	66	38	11,7	36	2,9	53,8			
				689	702	716	19	2,7	10	687	7	12	-	70	39	12,0	42	2,6	54,3			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0,0	50,7
				501	517	520	14	2,7	24	482	4	10	D	47	26	11,5	5	0,0	44,5			
				423	435	435	1	0,2	24	410	0	1		43	24	2,0						
2	FS	6,7	Fortschreibung																			
L 1036	8127	80820 6725 1204	802	4.009	4.103	4.168	146	3,5	97	3.925	86	60	0,93	438	250	11,7	241	3,4	62,2			
				4.322	4.403	4.493	189	4,2	91	4.213	112	77	-	438	247	12,0	265	3,8	62,7			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	1,8	60,3
				4.013	4.142	4.166	136	3,3	153	3.877	77	59	D	376	207	11,5	39	4,7	54,6			
				2.927	3.009	3.007	10	0,3	90	2.907	5	5		299	164	2,0						
2	FS	4,0	Fortschreibung																			
L 1036	8125	80985 6821 1204	804	9.979	10.182	10.349	183	1,8	499	9.667	75	108	0,93	922	527	14,5	603	1,8	65,7			
				10.961	11.169	11.362	238	2,1	379	10.745	96	142	-	958	550	14,5	645	2,0	66,1			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	0,9	64,4
				10.225	10.379	10.516	155	1,5	717	9.644	68	87	E	830	460	14,4	88	1,2	57,2			
				6.211	6.376	6.415	11	0,2	700	5.704	7	4		561	298	2,8						
2	FS	8,7	Fortschreibung																			
L 1036	8126	81002 6822 1201	804	8.999	8.757	8.901	163	1,8	299	8.439	88	75	1,02	793	454	14,5	526	2,3	65,2			
				9.557	9.486	9.650	192	2,0	307	9.151	104	88	-	813	467	14,5	555	2,9	65,7			
				-	10.117	10.297	237	2,3	342	9.718	126	111	-	829	474	15,1	441	0,0	63,7			
				9.836	9.715	9.844	191	1,9	389	9.264	104	87	E	776	431	14,4	60	0,0	55,1			
				6.033	4.977	5.008	13	0,3	190	4.805	11	2		438	233	2,8						
2	FS	3,9	Fortschreibung																			
L 1036	8126	81007 6822 1208	804	11.179	11.219	11.403	316	2,8	458	10.629	136	180	1,02	1.016	581	14,5	669	2,9	66,5			
				12.062	12.175	12.385	374	3,0	440	11.571	161	213	-	1.044	599	14,5	728	3,5	67,0			
				-	12.502	12.724	401	3,2	437	11.886	179	222	-	1.024	586	15,1	492	0,0	64,2			
				12.413	12.469	12.634	373	3,0	559	11.702	162	211	E	997	553	14,4	87	0,0	56,7			
				6.599	6.274	6.313	16	0,3	425	5.872	12	4		552	293	2,8						
2	FS	3,8	Fortschreibung																			
L 1037	8127	80822 6725 1207	802	1.799	1.841	2.242	83	3,7	23	2.136	33	50	1,03	236	135	11,7	129	3,9	59,6			
				2.080	2.119	2.385	98	4,1	21	2.266	39	59	-	232	131	12,0	141	4,3	60,1			
				-	-	2.516	126	5,0	23	2.367	52	74	-	223	127	13,3	93	1,1	57,4			
				1.616	1.668	2.450	98	4,0	28	2.324	39	59	D	221	122	11,5	22	4,5	52,1			
				1.031	1.060	1.458	6	0,4	23	1.429	0	6		145	80	2,0						
2	FS	6,8	Hochgerechnet																			
L 1037	8127	80823 6725 1208	802	1.914	1.959	1.990	66	3,3	21	1.903	28	38	0,90	209	119	11,7	115	3,6	59,0			
				2.133	2.173	2.217	86	3,9	22	2.109	36	50	-	216	122	12,0	125	4,2	59,5			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	0,0	56,7
				1.920	1.982	1.993	47	2,4	21	1.925	20	27	D	180	99	11,5	18	0,0	49,8			
				1.139	1.171	1.170	10	0,9	20	1.140	4	6		116	64	2,0						
2	FS	3,4	Fortschreibung																			
L 1037	8127	80828 6725 1213	802	1.644	1.603	1.953	75	3,8	31	1.847	23	52	1,03	205	117	11,7	110	3,6	58,8			
				1.810	1.683	2.058	90	4,4	29	1.939	28	62	-	200	113	12,0	115	4,3	59,2			
				-	1.684	2.153	125	5,8														

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 1037	8127	81066 6825 1211	802	4.436	4.831	4.907	379	7,7	195	4.333	89	290	0,94	516	294	11,7	283	7,9	64,0		
				4.715	5.170	5.275	480	9,1	98	4.697	116	364	-	514	290	12,0	316	9,0	64,7		
				-	5.386	5.494	578	10,5	90	4.826	139	439	-	486	277	13,3	185	2,2	60,7		
				5.041	4.924	4.952	328	6,6	471	4.153	64	264	D	447	246	11,5	47	6,5	55,9		
				2.737	3.508	3.505	68	1,9	231	3.206	18	50		349	191	2,0					
2	FS	2,2	Fortschreibung																		
L 1040	8127	80838	802	2.660	2.474	2.513	131	5,2	67	2.315	53	78	1,03	264	151	11,7	145	5,6	60,6		
				2.814	2.556	2.608	154	5,9	67	2.387	62	92	-	254	143	12,0	159	6,2	61,1		
				-	2.841	2.898	199	6,9	67	2.632	81	118	-	256	146	13,3	105	2,9	58,4		
				2.848	2.667	2.682	154	5,7	89	2.439	62	92	D	242	133	11,5	24	7,8	53,2		
				1.901	1.936	1.934	11	0,6	47	1.876	7	4		192	106	2,0					
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 1040	8127	80578	802	1.164	1.191	1.210	86	7,1	67	1.057	31	55	0,81	127	73	11,7	70	7,0	57,7		
				1.284	1.308	1.335	116	8,7	70	1.149	42	74	-	130	73	12,0	77	7,6	58,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.047	1.081	1.087	66	6,1	32	989	25	41	D	98	54	11,5	10	10,4	50,0		
				878	902	901	4	0,4	109	788	2	2		90	49	2,0					
2	FS	7,1	Fortschreibung																		
L 1040	8127	86763	802	2.628	-	2.608	235	9,0	25	2.348	155	80	0,85	302	198	13,6	151	9,0	61,5		
				2.948	-	2.876	297	10,3	17	2.562	199	98	-	302	197	13,6	167	10,2	62,2		
				-	-	3.031	345	11,4	14	2.672	232	113	-	298	192	13,4	104	3,3	58,5		
				-	-	2.456	221	9,0	30	2.205	138	83	D	250	148	12,4	23	8,7	53,2		
				1.855	-	1.796	22	1,2	49	1.725	15	7		187	99	2,1					
2	FS	3,1	Aktive Dauerzählstelle																		
L 1040	8127	80839	802	2.333	2.277	2.313	82	3,5	56	2.175	40	42	1,03	243	139	11,7	137	3,7	59,8		
				2.559	2.418	2.467	96	3,9	47	2.324	47	49	-	240	136	12,0	153	4,6	60,6		
				-	2.514	2.565	115	4,5	50	2.400	59	56	-	227	129	13,3	89	0,0	56,8		
				2.350	2.523	2.537	96	3,8	63	2.378	47	49	D	229	126	11,5	15	0,0	49,1		
				1.519	1.470	1.469	5	0,3	79	1.385	2	3		146	80	2,0					
2	FS	5,9	Fortschreibung																		
L 1040	8127	81059	802	1.367	1.399	1.255	35	2,8	85	1.135	20	15	0,92	132	75	11,7	72	2,8	56,8		
				1.471	1.499	1.391	46	3,3	91	1.254	27	19	-	135	76	12,0	83	3,6	57,6		
				-	-	1.430	59	4,1	64	1.307	35	24	-	127	72	13,3	39	0,0	53,2		
				1.490	1.538	1.282	27	2,1	81	1.174	15	12	D	116	64	11,5	13	0,0	48,4		
				840	863	719	1	0,1	70	648	0	1		72	39	2,0					
2	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 1040	8127	81294	802	3.397	3.476	2.999	323	10,8	9	2.667	194	129	1,03	315	180	11,7	172	11,0	62,5		
				3.487	3.553	3.195	380	11,9	7	2.808	226	154	-	311	176	12,0	191	12,6	63,2		
				-	-	3.327	414	12,4	8	2.905	248	166	-	294	168	13,3	115	4,3	59,2		
				4.037	4.167	3.283	373	11,4	9	2.901	221	152	D	297	163	11,5	31	9,7	54,8		
				2.325	2.390	1.935	51	2,6	19	1.865	44	7		193	106	2,0					
2	FS	5,1	Hochgerechnet																		
L 1041	8127	80829	802	212	217	282	5	1,8	3	274	3	2	0,77	30	17	11,7	17	0,0	49,6		
				207	211	310	7	2,3	2	301	4	3	-	30	17	12,0	19	0,0	50,1		
				-	-	318	11	3,5	2	305	8	3	-	28	16	13,3	11	0,0	47,7		
				226	233	240	2	0,8	0	238	0	2	D	22	12	11,5	2	0,0	40,3		
				211	217	226	0	0,0	9	217	0	0		22	12	2,0					
2	FS	9,1	Hochgerechnet																		
L 1041	8127	81088	802	1.210	1.238	1.258	19	1,5	34	1.205	13	6	0,79	132	75	11,7	74	1,4	56,5		
				1.369	1.395	1.423	26	1,8	34	1.363	18	8	-	139	78	12,0	82	1,3	56,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.086	1.121	1.127	15	1,3	27	1.085	11	4	D	102	56	11,5	8	0,0	54,4		
				810	833	832	0	0,0	52	780	0	0		83	45	2,0					
2	FS	8,6	Fortschreibung																		
L 1041	8127	81091	802	2.248	2.301	2.337	36	1,5	59	2.242	27	9	0,90	246	140	11,7	135	1,6	59,1		
				2.461	2.507	2.558	46	1,8	51	2.461	35	11	-	249	141	12,0	143	1,5	59,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.225	2.297	2.310	33	1,4	73	2.204	23	10	D	209	115	11,5	20	0,0	50,4		
				1.529	1.572	1.571	4	0,3	64	1.503	2	2		156	86	2,0					
2	OD	2,2	Fortschreibung																		
L 1042	8127	80827	802	898	919	1.674	92	5,5	41	1.541	63	29	0,92	176	100	11,7	99	6,1	59,0		
				991	1.010	1.743	117	6,7	22	1.604	79	38	-	170	96	12,0	114	7,0	59,8		
				-	-	1.914	152	7,9	16	1.746	93	59	-	169	96	13,3	55	1,8	55,3		
				852	879	1.595	81	5,1	19	1.495	55	26	D	144	79	11,5	11	0,0	47,7		
				623	640	1.512	12	0,8	138	1.362	12	0		150	83	2,0					
2	FS	8,0	Hochgerechnet																		
L 1042	8127	81060	802	1.328	1.359	1.281	14	1,1	16	1.251	11	3	0,91	135	77	11,7	75	1,3	56,5		
				1.485	1.513	1.422	20	1,4	18	1.384	17	3	-	138	78	12,0	82	1,2	56,9		
				-	-	1.446	25	1,7	15	1.406	23	2	-	128	73	13,3	54	0,0	54,6		
				1.328	1.371	1.297	6	0,5	5	1.286	0	6	D	117	64	11,5	10	0,0	47,3		
				771	792	741	1	0,1	24	716	0	1		74	40	2,0					
2	FS	2,8	Hochgerechnet																		
L 1042	8127	81061	802	4.256	4.355	4.424	161	3,6	59	4.204	67	94	1,00	465	265	11,7	255	3,8	62,5		
				4.363	4.445	4.536	194	4,3	1	4.341	83	111	-	442	249	12,0	279	4,2	63,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.352	4.492	4.518	168	3,7	182	4.168	64	104	D	408	225	11,5	43	2,5	54,4		
				3.801	3.907	3.904	27	0,7	129	3.748	11	16		388	213	2,0					
2	FS	6,4	Fortschreibung																		
L 1044	8126	80779	804	3.203	3.341	3.396	70	2,1	64	3.262	27	43	0,77	303	173	14,5	198	2,1	60,9		
				3.699	3.929	3.997	89	2,2	40	3.868	35	54	-	337	193	14,5	227	2,2	61,6		
				-	4.343	4.420	119	2,7	39	4.262	50	69	-	356	204	15,1	112	0,0	57,8		
				3.056	3.053	3.093	75	2,4	163	2.855	29	46	E	244	135	14,4	27	0,0	51,7		
				1.663	1.614	1															

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
L 1045	8126	80524 6623 1200	804	10.906	11.127	11.309	300	2,7	323	10.686	109	191	0,95	1.008	576	14,5	657	2,7	66,4
				12.085	12.314	12.527	389	3,1	171	11.967	138	251	-	1.056	606	14,5	728	3,2	66,9
Einm. L 1044 in L 1045 Niedern Anfang K 2382 an L 1045 Ingelf				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	0,7	64,0
Anfang K 2382 an L 1045 Ingelf				11.607	11.782	11.938	260	2,2	672	11.006	108	152	E	942	522	14,4	100	1,1	57,6
2	FS	3,5	Fortschreibung			16	0,3	487	5.521	10	6		526	280	2,8				
L 1045	8126	80753 6722 1203	804	1.372	1.398	1.421	64	4,5	55	1.302	18	46	1,02	127	72	14,5	82	4,9	57,9
				1.457	1.481	1.507	75	5,0	44	1.388	20	55	-	127	73	14,5	91	5,6	58,5
L1045/K2130 Kochersteinsfeld Einm. K2384 in L 1045 Ohrnberg				-	1.619	1.648	99	6,0	45	1.504	30	69	-	133	76	15,1	54	0,0	54,6
Einm. K2384 in L 1045 Ohrnberg				1.499	1.516	1.536	74	4,8	56	1.406	21	53	E	121	67	14,4	12	0,0	48,2
2	FS	5,2	Fortschreibung			4	0,4	93	867	2	2		84	45	2,8				
L 1045	8126	80754 6722 1204	804	2.778	2.485	2.526	111	4,4	40	2.375	31	80	1,02	225	129	14,5	147	3,7	60,1
				2.797	2.643	2.689	130	4,8	36	2.523	37	93	-	227	130	14,5	163	4,5	60,8
Einm. K2384 in L 1045 Ohrnberg Abzweigung L 10435 von L 1050				-	2.904	2.956	183	6,2	56	2.717	51	132	-	238	136	15,1	100	0,0	57,3
Abzweigung L 10435 von L 1050				2.878	2.707	2.743	129	4,7	46	2.568	37	92	E	216	120	14,4	21	0,0	50,5
2	FS	5,4	Fortschreibung			3	0,2	54	1.599	2	1		145	77	2,8				
L 1045	8126	80755 6722 1205	804	3.428	3.382	3.437	139	4,0	63	3.235	32	107	1,02	306	175	14,5	200	4,1	61,6
				3.687	3.604	3.666	166	4,5	60	3.440	39	127	-	309	177	14,5	222	5,0	62,3
Abzweigung L 10435 von L 1050 Einm. L 1050 in L 1045				-	3.838	3.906	201	5,1	72	3.633	48	153	-	314	180	15,1	136	0,0	58,6
Einm. L 1050 in L 1045				3.551	3.691	3.740	162	4,3	78	3.500	38	124	E	295	164	14,4	29	0,0	52,0
2	FS	1,4	Fortschreibung			8	0,4	57	2.166	2	6		195	104	2,8				
L 1045	8125	80759 6722 1210	804	3.859	3.937	4.002	68	1,7	131	3.803	29	39	0,86	357	204	14,5	232	1,8	61,6
				4.202	4.282	4.356	92	2,1	93	4.171	39	53	-	367	211	14,5	247	2,1	61,9
L1088/L1045/K2129 bei Brettach L1045/K2130 Kochersteinsfeld				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	0,6	60,2
L1088/L1045/K2129 bei Brettach				3.660	3.715	3.764	53	1,4	153	3.558	25	28	E	297	165	14,4	39	0,0	53,2
2	FS	2,4	Fortschreibung			8	0,3	246	2.742	4	4		262	139	2,8				
L 1045	8126	80777 6723 1211	804	7.614	7.769	7.255	355	4,9	73	6.827	208	147	1,02	647	370	14,5	422	5,0	65,0
				8.158	8.313	7.915	422	5,3	52	7.441	246	176	-	667	383	14,5	468	5,8	65,7
Einm. L 1050 in L 1045 Abzweigung L 1046 von L 1045 W				-	-	8.457	524	6,2	49	7.884	292	232	-	680	389	15,1	284	1,4	62,3
Abzweigung L 1046 von L 1045 W				8.717	8.848	8.044	420	5,2	69	7.555	244	176	E	635	352	14,4	62	3,2	56,2
2	FS	8,7	Hochgerechnet			31	0,8	155	3.681	24	7		338	180	2,8				
L 1045	8126	80778 6723 1212	804	7.847	8.006	8.850	912	10,3	80	7.858	741	171	1,02	789	451	14,5	511	10,6	67,1
				8.752	8.918	9.685	1.076	11,1	57	8.552	871	205	-	816	468	14,5	563	11,4	67,7
Abzweigung L 1046 von L 1045 W Einm. L 1044 in L 1045 Niedern				-	-	10.359	1.315	12,7	53	8.991	1.040	275	-	833	477	15,1	355	6,8	64,7
Einm. L 1044 in L 1045 Niedern				8.148	8.271	9.843	1.067	10,8	75	8.701	864	203	E	776	430	14,4	85	7,1	58,6
2	FS	1,9	Hochgerechnet			115	2,5	174	4.277	107	8		399	212	2,8				
L 1045	8126	80780 6723 1214	804	13.334	12.918	13.130	451	3,4	142	12.537	153	298	1,02	1.170	669	14,5	763	3,6	67,2
				14.655	14.187	14.432	526	3,6	150	13.756	181	345	-	1.216	698	14,5	841	4,4	67,9
Anfang K 2382 an L 1045 Ingelf Abzweigung L 1045 von B 19 Kün				-	14.716	14.978	583	3,9	181	14.214	202	381	-	1.205	690	15,1	532	0,0	64,6
Abzweigung L 1045 von B 19 Kün				14.569	14.529	14.721	521	3,5	192	14.008	181	340	E	1.161	644	14,4	115	0,0	57,9
2	FS	1,7	Fortschreibung			74	1,1	65	6.314	26	48		564	300	2,8				
L 1045	8127	80802 6724 1209	802	1.560	1.699	1.726	26	1,5	28	1.672	16	10	1,03	181	104	11,7	100	2,1	58,0
				1.665	1.806	1.843	31	1,7	20	1.792	19	12	-	179	101	12,0	111	2,4	58,5
Einm. K 2373 in L 1045 bei Mor L 1036 / L 1045 Braunsbach				-	1.926	1.965	42	2,1	15	1.908	29	13	-	174	99	13,3	72	1,1	56,2
Einm. K 2373 in L 1045 bei Mor				1.742	1.885	1.896	31	1,6	27	1.838	19	12	D	171	94	11,5	15	2,9	50,1
2	FS	8,4	Fortschreibung			5	0,5	57	1.032	3	2		109	60	2,0				
L 1045	8126	80804 6724 1212	804	3.430	3.292	3.346	54	1,6	91	3.201	24	30	1,02	298	171	14,5	194	1,6	60,7
				4.043	3.672	3.735	63	1,7	93	3.579	28	35	-	315	181	14,5	222	1,8	61,4
Kreuzung L1045 - B 19 in Künze Abzw. K 2383 von L 1045 Kocher				-	4.080	4.153	87	2,1	101	3.965	39	48	-	334	191	15,1	111	0,0	57,7
Abzw. K 2383 von L 1045 Kocher				3.372	3.761	3.811	63	1,7	118	3.630	29	34	E	301	167	14,4	29	0,0	52,0
2	OD	0,8	Fortschreibung			6	0,4	54	1.304	4	2		119	63	2,8				
L 1045	8127	81041 6824 1200	802	2.442	2.499	2.538	46	1,8	65	2.427	29	17	1,03	267	152	11,7	148	2,1	59,7
				2.550	2.598	2.651	55	2,1	53	2.543	33	22	-	258	146	12,0	156	2,7	60,1
L 1036 / L 1045 Braunsbach B 19 / L 1045 Untermünkeim				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	0,0	58,2
L 1036 / L 1045 Braunsbach				2.620	2.704	2.719	57	2,1	69	2.593	35	22	D	246	135	11,5	23	0,0	50,9
2	FS	8,3	Fortschreibung			7	0,4	106	1.788	5	2		189	104	2,0				
L 1046	8126	80511 6622 1201	804	1.426	1.519	1.544	89	5,8	2	1.453	21	68	1,02	138	79	14,5	88	5,7	58,4
				1.478	1.628	1.656	106	6,4	2	1.548	25	81	-	140	80	14,5	100	7,1	59,3
Ende K 2380 an L 1046 Oberkess B 292 / L 1046 Osterburken-BAB,				-	1.860	1.893	144	7,6	3	1.746	33	111	-	152	87	15,1	56	0,0	54,8
Ende K 2380 an L 1046 Oberkess				1.578	1.667	1.689	105	6,2	2	1.582	26	79	E	133	74	14,4	15	0,0	49,1
2	FS	5,8	Fortschreibung			2	0,2	0	947	2	0		83	44	2,8				
L 1046	8126	80527 6623 1204	804	2.110	2.153	2.188	59	2,7	68	2.061	18	41	1,06	195	112	14,5	124	2,6	59,1
				2.275	2.318	2.358	68	2,9	67	2.223	20	48	-	199	114	14,5	136	3,1	59,6
Abzweigung L 1046 von L 1045 W Einm. L 1046 in L 1025 bei Wes				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	0,0	56,9
Abzweigung L 1046 von L 1045 W				2.435	2.472	2.505	68	2,7	94	2.343	21	47	E	198	110	14,4	24	0,0	51,2
2	FS	7,6	Fortschreibung			2	0,2	52	1.110	1	1		102	54	2,8				

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22			
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]
L 1046	80775 6723 1209	804	1.347 1.297 1.508 1.395	1.318 1.419	37 43	2,8 3,0	37 33	1.244 1.343	12 14	25 29	1,02	117 120	67 69	14,5 14,5	76 85	2,7 3,6	57,0 57,7
	Kreuzung L 1051 - L 1046 - K23 Einm. L 1046 in L 1048		- 1.461 1.285 1.429	1.487 1.448	50 42	3,4 2,9	35 43	1.402 1.363	15 13	35 29	- E	120 114	68 63	15,1 14,4	50 13	0,0 0,0	54,3 48,5
2	FS	6,1	853 783	788	3	0,4	43	742	0	3		69	37	2,8			
			Fortgeschrieben														
L 1046	81019 6823 1206	804	715 601 745 664	611 675	6 9	1,0 1,3	17 13	588 653	3 5	3 4	0,66	54 57	31 33	14,5 14,5	35 38	1,6 1,8	53,3 53,7
	Einm. K 2387 in L 1046 Oberste Einm. K 2362 in L 1046		- 675 710 439	687 445	15 5	2,2 1,1	14 27	658 413	10 2	5 3	- E	55 35	32 19	15,1 14,4	26 6	0,8 2,2	51,7 45,8
2	FS	2,7	620 576	580	0	0,0	20	560	0	0		51	27	2,8			
			Fortgeschrieben														
L 1046	81020 6823 1207	804	1.586 1.605 1.583 1.757	1.763 1.817	19 23	1,1 1,3	45 36	1.699 1.758	12 15	7 8	1,02	157 153	90 88	14,5 14,5	104 116	1,0 0,9	57,8 58,2
	Einm. K 2362 in L 1046 Einm. L 1046 in L 1036 bei Hoh		- 1.839 1.624 1.453	1.892 1.846	31 23	1,6 1,2	32 48	1.829 1.775	19 15	12 8	- E	152 146	87 81	15,1 14,4	69 12	0,0 0,0	55,7 48,1
2	FS	5,9	1.562 1.252	1.462	0	0,0	73	1.389	0	0		128	68	2,8			
			Hochgerechnet														
L 1046	81022 6823 1209	802	2.574 2.367 2.728 2.508	2.482 2.609	29 36	1,2 1,4	16 13	2.437 2.560	18 22	11 14	1,03	261 254	149 143	11,7 12,0	148 166	1,4 1,2	59,5 59,9
	B 14 / L 1046 bei Michelfeld Einm. K 2387 in L 1046 Oberste		- 2.486 2.857 2.617	2.629 2.681	48 36	1,8 1,3	13 18	2.568 2.627	30 22	18 14	- D	233 242	132 133	13,3 11,5	95 15	1,1 0,0	57,4 49,1
2	FS	9,6	1.699 1.554	1.782	1	0,1	22	1.759	0	1		177	97	2,0			
			Hochgerechnet														
L 1047	80513 6622 1203	804	1.726 1.761 1.616 1.647	1.839 1.958	179 210	9,7 10,7	17 13	1.643 1.735	71 85	108 125	1,02	164 165	94 95	14,5 14,5	104 116	10,6 12,1	60,2 60,9
	AS Möckmühl A81/L1095/K2131 (0 L1025/L1047 Widdern		- - 2.312 2.347	2.147 1.990	271 211	12,6 10,6	11 17	1.865 1.762	109 86	162 125	- E	173 157	99 87	15,1 14,4	68 22	4,4 4,5	57,0 52,1
2	FS	8,1	1.394 1.431	1.224	31	2,5	33	1.160	4	27		107	57	2,8			
			Hochgerechnet														
L 1048	80776 6723 1210	804	2.702 2.734 3.006 2.953	2.779 3.004	44 49	1,6 1,6	59 58	2.676 2.897	17 19	27 30	1,02	248 253	142 145	14,5 14,5	160 176	1,8 2,0	59,9 60,4
	Abzweigung L 1048 von L 1050 Kreuzung L 1045 - L1048 - K 23		- 3.183 2.659 3.024	3.240 3.064	80 49	2,5 1,6	52 75	3.108 2.940	34 20	46 29	- E	261 242	149 134	15,1 14,4	115 26	0,9 2,4	58,2 52,2
2	FS	7,0	1.694 1.589	1.599	4	0,3	44	1.551	1	3		140	74	2,8			
			Fortgeschrieben														
L 1049	81015 6823 1200	804	459 502 462 508	510 517	2 2	0,4 0,4	28 23	480 492	1 1	1 1	1,02	45 44	26 25	14,5 14,5	30 34	0,0 0,0	52,1 52,6
	L 1049 / L 1050 bei Fronfalls Einm. K 2360 in L 1049 Bühl		- 486 473 520	495 527	5 2	1,0 0,4	16 29	474 496	2 1	3 1	- E	40 42	23 23	15,1 14,4	21 3	0,0 0,0	50,6 42,1
2	FS	3,5	431 457	460	0	0,0	43	417	0	0		40	21	2,8			
			Fortgeschrieben														
L 1049	81017 6823 1202	804	3.252 3.173 3.402 3.333	3.356 3.539	45 53	1,3 1,5	54 44	3.257 3.442	26 31	19 22	1,02	299 298	171 171	14,5 14,5	197 206	1,5 1,9	60,8 61,1
	Einm. K 2360 in L 1049 Bühl Kreuzung L 1036 - L 1049 bei C		- 3.364 3.491 3.413	3.636 3.597	65 54	1,8 1,5	38 58	3.533 3.485	36 32	29 22	- E	293 284	167 157	15,1 14,4	171 25	0,6 0,0	59,8 51,3
2	FS	8,4	2.440 2.312	2.390	2	0,1	87	2.301	0	2		209	111	2,8			
			Hochgerechnet														
L 1050	80756 6722 1206	804	1.767 1.601 1.839 1.721	1.627 1.751	38 44	2,3 2,5	31 36	1.558 1.671	13 15	25 29	1,02	145 148	83 85	14,5 14,5	95 105	2,2 2,9	57,8 58,4
	Abzweigung L 1048 von L 1050 L1025/L1050 Jagsthausen		- 1.820 1.769 1.763	1.852 1.786	62 44	3,3 2,5	37 46	1.753 1.696	22 15	40 29	- E	149 141	85 78	15,1 14,4	63 15	0,0 0,0	55,3 49,1
2	FS	12,3	1.505 975	981	1	0,1	0	980	0	1		86	46	2,8			
			Fortgeschrieben														
L 1050	80773 6723 1207	804	4.052 4.145 4.235 4.435	4.213 4.512	63 74	1,5 1,6	99 83	4.051 4.355	30 36	33 38	1,02	375 380	215 218	14,5 14,5	238 260	1,7 2,0	61,6 62,1
	Einm.- K 2352 in L 1050 bei Öh Abzweigung L 1048 von L 1050		- 4.614 4.359 4.542	4.696 4.602	84 75	1,8 1,6	114 106	4.498 4.421	42 36	42 39	- E	378 363	216 201	15,1 14,4	174 50	0,0 0,0	59,7 54,3
2	FS	3,1	3.040 2.619	2.635	2	0,1	149	2.484	1	1		230	122	2,8			
			Fortgeschrieben														
L 1050	80782 6723 1216	804	15.905 16.228 - -	16.494 - -	389 - -	2,4 - -	430 - -	15.675 - -	348 - -	41 - -	- - E	1.470 - - - -	841 - - - -	14,5 - - - -	955 1.045 684	2,3 2,5 1,2	67,9 68,3 66,1
	L 1050 in Öhringen Einm.- K 2352 in L 1050 bei Öh		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - E	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	151	3,2	60,1
2	OD	3,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -			
			Schätzwert														
L 1050	81016 6823 1201	804	1.534 1.362 1.579 1.473	1.695 1.772	40 48	2,4 2,7	37 29	1.618 1.695	21 22	19 26	0,89	151 149	86 86	14,5 14,5	100 112	1,3 1,1	57,7 58,2
	L 1049 / L 1050 bei Fronfalls Einm. K2346 in L 1050 Heuberg		- 1.500 1.482 1.227	1.796 1.582	59 51	3,3 3,2	28 34	1.709 1.497	26 37	33 14	- E	145 125	83 69	15,1 14,4	61 12	0,0 0,0	55,2 48,2
2	FS	6,3	1.445 1.142	1.545	1	0,1	70	1.474	0	1		135	72	2,8			
			Aktive DZZ Zählstelle														
L 1050	81018 6823 1204	804	6.685 6.480 7.597 6.972	6.556 7.039	95 115	1,4 1,6	106 104	6.355 6.820	28 34	67 81	1,02	584 593	334 340	14,5 14,5	376 407	1,6 2,0	63,6 64,0
	Einm. K2347 in L 1050 Pfedelba L 1050 in Öhringen		- 7.256 6.406 7.140	7.417 7.154	162 116	2,2 1,6	109 138	7.146 6.900	46 35	116 81	- E	597 564	342 313	15,1 14,4	284 68	0,4 0,0	62,0 55,6
2	FS	1,0	3.854 3.915	4.050	1	0,0	74	3.975	0	1		354	188	2,8			
			Hochgerechnet														
L 1050	81023 6823 1210	804	2.908 2.803 2.997 2.960	2.849 3.011	48 54	1,7 1,8	142 127	2.659 2.830	25 29	23 25	1,02	254 254	145 146	14,5 14,5	168 185	1,2 1,6	59,9 60,5
	Einm. K2346 in L 1050 Heuberg L 1050 in Öhringen		- 2.912 3.076 3.031	2.964 3.071	73 54	2,5 1,8	126 163	2.765 2.854	43 30	30 24	- E	238 242	136 134	15,1 14,4	113 22	0,0 0,0	57,8 50,6
2	OD	3,4	2.391 1.958	1.970	8	0,4	169	1.793	5	3		172	92	2,8			
			Fortgeschrieben														

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]
L 1050	8127	81258 6923 1200 B 14 / K 2585 Mainhardt L 1049 / L 1050 bei Fronfalls	802	1.147	1.174	1.193	26	2,2	18	1.149	19	7	0,97	125	72	11,7	69	2,2	56,4
2	FS	6,9	1.175	1.197	1.221	32	2,6	14	1.175	23	9	-	119	67	12,0	76	2,4	56,9	
			1.146	1.183	1.190	22	1,8	39	1.129	16	6	D	108	59	11,5	49	1,1	54,6	
			1.060	1.090	1.089	2	0,2	25	1.062	2	0		108	59	2,0	10	3,0	48,3	
			Fortschreibung																
L 1050	8127	81259 6923 1201 L 1050 / K 2669 Wielandsweiler B 14 / L 1050 bei Mainhardt	802	1.543	1.579	1.604	127	7,9	30	1.447	23	104	0,88	169	96	11,7	93	6,9	58,9
2	FS	4,4	1.658	1.689	1.723	163	9,5	9	1.551	26	137	-	168	95	12,0	101	7,4	59,4	
			1.467	1.514	1.523	118	7,7	67	1.338	28	90	D	138	76	11,5	70	3,1	56,7	
			1.233	1.267	1.266	5	0,4	70	1.191	4	1		126	69	2,0	15	14,3	52,3	
			Fortschreibung																
L 1050	8127	81279 6924 1205 L 1066/L 1050 Fichtenberg West L 1050 / K 2669 Wielandsweiler	802	4.863	4.977	5.056	260	5,1	236	4.560	61	199	0,90	532	303	11,7	287	5,2	63,4
2	FS	3,1	5.309	5.409	5.519	330	6,0	247	4.942	76	254	-	538	303	12,0	311	5,9	63,9	
			4.807	4.962	4.990	256	5,1	113	4.621	58	198	D	451	248	11,5	219	2,5	61,5	
			3.382	3.476	3.473	10	0,3	403	3.060	9	1		346	190	2,0	55	5,8	56,4	
			Fortschreibung																
L 1051	8126	80774 6723 1208 L 1051/K2357 Cappel L 1051 Auffahrt B 19 Gaisbach	804	3.388	3.651	3.711	97	2,6	181	3.433	37	60	1,02	331	189	14,5	218	2,8	61,6
2	FS	3,1	3.651	3.983	4.052	114	2,8	185	3.753	44	70	-	342	196	14,5	239	3,4	62,2	
			-	4.162	4.236	126	3,0	241	3.869	47	79	-	341	195	15,1	152	0,0	59,1	
			3.757	4.079	4.133	115	2,8	233	3.785	45	70	E	326	181	14,4	29	0,0	52,0	
			2.018	1.940	1.952	7	0,4	121	1.824	3	4		171	91	2,8				
			Fortschreibung																
L 1054	8127	81275 6924 1201 L 1050 / L 1054 Oberrot B 19 / L 1054 / K 2596 Uttenho	802	1.463	1.532	1.498	9	0,6	5	1.484	7	2	1,03	157	90	11,7	87	1,1	57,1
2	FS	8,6	1.647	1.697	1.629	11	0,7	6	1.612	8	3	-	159	90	12,0	97	1,0	57,5	
			-	-	1.685	15	0,9	7	1.663	12	3	-	149	85	13,3	56	0,0	54,8	
			1.410	1.526	1.674	11	0,7	8	1.655	8	3	D	151	83	11,5	13	0,0	48,4	
			892	952	805	0	0,0	0	805	0	0		80	44	2,0				
			Hochgerechnet																
L 1055	8127	81276 6924 1202 B 19 / L 1055 bei Westheim L 1055 / L 1056 / K 2599 Hesse	802	4.545	4.651	4.327	72	1,7	73	4.182	34	38	1,03	455	260	11,7	252	1,6	61,8
2	FS	7,1	5.017	5.112	4.623	85	1,8	69	4.469	41	44	-	450	254	12,0	273	1,8	62,3	
			-	-	4.759	92	1,9	72	4.595	49	43	-	421	240	13,3	188	0,5	60,2	
			4.386	4.527	4.750	85	1,8	93	4.572	41	44	D	429	236	11,5	36	0,0	52,9	
			3.109	3.196	2.732	12	0,4	62	2.658	0	12		272	149	2,0				
			Hochgerechnet																
L 1060	8127	81043 6824 1202 L 1060 / L 2218 Schwáb. Hall L 1056 / L 1060 Hessental	802	14.360	14.696	14.928	424	2,8	33	14.471	185	239	1,03	1.569	896	11,7	883	3,1	67,7
2	OD	2,7	15.487	15.779	16.101	499	3,1	32	15.570	214	285	-	1.568	885	12,0	993	3,7	68,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	0,0	64,7	
			15.912	16.424	16.517	505	3,1	42	15.970	220	285	D	1.492	821	11,5	101	0,0	57,3	
			8.543	8.781	8.774	41	0,5	30	8.703	29	12		873	479	2,0				
			Fortschreibung																
L 1060	8127	81044 6824 1203 L 1056 / L 1060 Hessental L 1060 / K 2601 bei Sulzdorf	802	12.709	14.509	14.738	669	4,5	437	13.632	234	435	1,03	1.549	884	11,7	852	3,8	67,8
2	FS	3,1	13.801	15.605	15.923	785	4,9	444	14.694	274	511	-	1.551	876	12,0	914	4,7	68,3	
			-	16.442	16.773	961	5,7	387	15.425	342	619	-	1.484	845	13,3	667	0,0	65,5	
			14.180	16.284	16.377	780	4,8	592	15.005	276	504	D	1.480	814	11,5	137	0,0	58,7	
			7.110	8.415	8.408	91	1,1	268	8.049	32	59		836	459	2,0				
			Fortschreibung																
L 1060	8127	81288 6925 1202 L 1060 / K 2601 bei Sulzdorf L 1060 / L 1064 bei Vellberg	802	12.434	11.854	12.601	841	6,7	73	11.687	373	468	1,03	1.325	756	11,7	734	6,7	67,9
2	FS	3,1	13.399	12.833	13.652	1.000	7,3	62	12.590	446	554	-	1.330	751	12,0	813	7,6	68,5	
			-	13.087	14.479	1.210	8,4	54	13.215	540	670	-	1.281	729	13,3	498	2,0	64,9	
			14.112	13.391	14.026	993	7,1	83	12.950	442	551	D	1.267	697	11,5	107	6,5	59,5	
			7.061	6.461	7.001	72	1,0	99	6.830	22	50		696	382	2,0				
			Hochgerechnet																
L 1060	8127	81289 6925 1203 L 1060 / L 1064 bei Vellberg L 1060 / L 1072 Bühlertann	802	7.436	7.610	7.796	474	6,1	191	7.131	141	333	1,03	820	468	11,7	450	6,0	65,6
2	FS	6,4	8.499	8.659	8.339	562	6,7	175	7.602	170	392	-	812	459	12,0	494	6,7	66,1	
			-	-	8.705	684	7,9	168	7.853	214	470	-	770	439	13,3	317	2,8	63,2	
			6.931	7.154	8.567	558	6,5	233	7.776	169	389	D	774	426	11,5	74	8,1	58,2	
			4.291	4.411	4.861	52	1,1	200	4.609	4	48		484	265	2,0				
			Hochgerechnet																
L 1060	8136	81308 6926 1205 L 1060 / L 1072 Bühlertann L1060/K3323 Rosenberg	802	3.505	3.587	4.009	335	8,4	105	3.569	80	255	1,03	421	241	11,7	234	7,7	63,1
2	FS	10,2	3.863	3.936	4.177	396	9,5	94	3.687	96	300	-	407	230	12,0	262	8,4	63,8	
			-	-	4.374	495	11,3	70	3.809	131	364	-	387	220	13,3	149	4,0	60,3	
			3.165	3.267	4.291	393	9,2	126	3.772	95	298	D	388	213	11,5	34	14,7	56,1	
			2.678	2.753	3.046	36	1,2	119	2.891	0	36		303	166	2,0				
			Hochgerechnet																
L 1060	8136	86130 6926 1207 L1060/K3323 Rosenberg L1060/K3230 Abzw. Holzmühle	802	-	4.730	4.805	390	8,1	173	4.242	93	297	1,03	505	288	11,7	279	8,7	64,1
2	FS	3,1	-	4.961	5.062	460	9,1	143	4.459	110	350	-	493	278	12,0	307	10,6	64,9	
			-	5.104	5.207	568	10,9	107	4.532	134	434	-	461	262	13,3	196	0,0	60,2	
			-	5.177	5.206	453	8,7	192	4.561	109	344	D	470	259	11,5	43	0,0	53,6	
			-	3.354	3.351	49	1,5	263	3.039	8	41		333	183	2,0				
			Fortschreibung																
L 1060	8136	86767 7026 1200 L1060/K3230 Abzw. Holzmühle L1060/L1073 Abzw. Eggenrot	802	4.996	-	5.187	686	13,2	57	4.444	200	486	0,90	570	321	17,7	300	12,8	65,2
2	FS	3,1	5.595	-	5.682	859	15,1	40	4.783	254	605	-	568	321	17,6	331	14,3	65,9	
			-	-	5.859	1.004	17,1	35	4.820	295	709	-	551	310	17,6	207			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6				W6	W6			day 06-18						
	von	W3 (Di-Do)	W3	W3	W3				W3	W3			evening 18-22						
	nach	U	U	U	U				U	U			Nacht / night 22-06						
		S	S	S	S				S	S									
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 1066 8127	81076 6826 1102 L 1066 / K 2654 Crailsheim L 1066 Landesgrenze bei Leuker	802	3.880	3.971	4.034	114	2,8	107	3.813	51	63	0,94	424	242	11,7	234	2,8	61,9	
			4.177	4.256	4.343	142	3,3	107	4.094	66	76	-	423	239	12,0	256	3,1	62,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	1,4	60,0
			3.926	4.052	4.075	116	2,8	146	3.813	45	71	D	368	203	11,5	37	3,8	54,2	
			2.802	2.880	2.878	10	0,3	100	2.768	4	6	-	286	157	2,0	-	-	-	-
2	FS	9,8	Fortschreibung																
L 1066 8127	81082 6826 1110 B 290 / L 1066 Crailsheim L 1066 / K 2654 Crailsheim	802	13.833	14.156	14.380	606	4,2	337	13.437	482	124	-	1.512	863	11,7	833	4,1	67,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911	4,5	68,3	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596	2,1	65,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	5,6	60,2	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	0,2	Schätzwert																
L 1066 8127	81085 6826 1200 L 1064 / L 1066 Gründelhardt L 1066 / K 2642 Altenmünster	802	6.805	6.344	5.994	112	1,9	94	5.788	70	42	1,03	630	360	11,7	346	1,7	63,3	
			7.473	6.792	6.431	134	2,1	80	6.217	84	50	-	626	354	12,0	377	1,9	63,7	
			-	7.098	6.730	170	2,5	78	6.482	104	66	-	595	339	13,3	254	0,8	61,6	
			6.891	7.087	6.608	135	2,0	106	6.367	85	50	D	597	328	11,5	57	1,8	55,4	
			4.363	3.833	3.636	2	0,1	131	3.503	0	2	-	362	199	2,0	-	-	-	-
2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 1066 8127	81093 6826 1208 L 1066 / K 2641 Onolzheim L 1066 / L 2218 Crailsheim	802	6.105	6.082	4.973	42	0,8	79	4.852	31	11	0,91	523	298	11,7	285	1,1	62,2	
			6.873	6.363	5.503	54	1,0	79	5.370	40	14	-	536	303	12,0	307	1,3	62,6	
			-	6.482	5.709	65	1,1	79	5.565	50	15	-	505	288	13,3	218	0,5	60,8	
			6.036	6.640	4.986	39	0,8	93	4.854	28	11	D	450	248	11,5	51	0,0	54,4	
			3.482	4.388	3.001	2	0,1	65	2.934	0	2	-	299	164	2,0	-	-	-	-
2	OD	3,9	Hochgerechnet																
L 1066 8119	81243 6922 1201 L1066/L1117, WN*Bernhalden B14/ L1066, WN*Sulzbach a.d.M.	805	5.300	5.661	5.733	289	5,0	141	5.303	150	139	0,97	546	318	9,0	334	4,8	64,0	
			5.669	5.933	5.995	335	5,6	87	5.573	171	164	-	527	307	8,8	362	5,6	64,5	
			-	6.004	6.070	352	5,8	61	5.657	178	174	-	512	298	8,8	252	1,6	61,9	
			4.669	5.775	5.803	337	5,8	116	5.350	173	164	E	491	275	9,0	49	6,3	56,0	
			4.780	4.554	4.637	42	0,9	367	4.228	31	11	-	404	213	1,8	-	-	-	-
2	FS	3,4	Fortschreibung																
L 1066 8125	81246 6922 1204 B39/L1066 bei Löwenstein L1066/L1117, WN*Bernhalden	804	2.648	2.702	2.746	111	4,0	224	2.411	41	70	1,04	245	140	14,5	159	3,8	60,5	
			2.551	2.599	2.644	134	5,1	238	2.272	52	82	-	223	128	14,5	174	4,2	61,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	2,0	58,5	
			2.669	2.709	2.745	136	5,0	132	2.477	48	88	E	217	120	14,4	26	5,3	53,1	
			2.997	3.076	3.095	15	0,5	295	2.785	10	5	-	270	144	2,8	-	-	-	-
2	FS	10,1	Fortschreibung																
L 1066 8127	81278 6924 1204 L 1066 / K 2617 Gaildorf L 1060 / L 1066 bei Obersonthe	802	4.418	4.490	4.503	236	5,2	26	4.241	102	134	0,89	473	270	11,7	256	5,5	63,0	
			4.790	4.866	4.910	302	6,2	20	4.588	133	169	-	478	270	12,0	278	6,5	63,6	
			-	5.143	5.209	393	7,5	19	4.797	178	215	-	461	262	13,3	189	1,6	60,6	
			4.228	4.402	4.391	221	5,0	37	4.133	89	132	D	397	218	11,5	50	4,0	55,5	
			3.352	3.267	3.122	6	0,2	36	3.080	2	4	-	311	170	2,0	-	-	-	-
2	FS	11,5	Hochgerechnet																
L 1066 8127	81280 6924 1206 B 19 / L 1066 Gaildorf L 1066 / K 2622 bei Engelhofen	802	12.044	12.325	12.520	585	4,7	418	11.517	430	155	-	1.316	751	11,7	725	4,5	67,3	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	5,0	67,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519	2,3	65,2	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	6,3	59,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	1,0	Schätzwert																
L 1066 8127	81295 6925 1211 L 1060 / L 1066 bei Obersonthe L 1064 / L 1066 Gründelhardt	802	4.086	4.086	3.611	99	2,7	34	3.478	46	53	1,03	380	217	11,7	206	2,9	61,4	
			4.459	4.492	3.882	119	3,1	34	3.729	55	64	-	378	213	12,0	232	3,4	62,0	
			-	4.678	4.154	157	3,8	23	3.974	73	84	-	368	209	13,3	129	0,8	58,7	
			3.992	4.116	3.989	118	3,0	45	3.826	55	63	D	360	198	11,5	40	2,5	54,1	
			2.921	2.601	2.157	1	0,0	22	2.134	0	1	-	215	118	2,0	-	-	-	-
2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 1066 8119	81533 7023 1203 B14/L1066, WN*Sulzbach a.d.M. L1066/K1808, WN*Murrhardt;west	805	-	-	12.280	808	6,6	204	11.268	468	340	0,91	1.092	614	10,3	696	6,6	67,6	
			-	-	13.281	1.013	7,6	139	12.129	584	429	-	1.088	613	10,4	751	7,6	68,2	
			-	-	13.661	1.188	8,7	105	12.368	684	504	-	1.081	611	10,4	532	2,2	65,3	
			-	-	12.026	800	6,7	218	11.008	457	343	F	985	536	9,6	143	6,9	60,8	
			-	-	8.878	65	0,7	425	8.388	54	11	-	878	456	0,7	-	-	-	-
2	FS	5,8	Aktive Dauerzählstelle																
L 1066 8119	81536 7023 1206 L1066/L1149, WN*Eisenschmiedmü L 1066/L 1050 Fichtenberg West	805	5.523	5.537	5.607	516	9,2	140	4.951	196	320	0,96	534	311	9,0	323	8,9	64,8	
			5.859	5.842	5.903	628	10,6	112	5.163	242	386	-	519	302	8,8	351	10,2	65,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	3,5	62,2	
			5.595	5.636	5.663	510	9,0	107	5.046	191	319	E	479	268	9,0	56	11,1	57,6	
			4.280	4.351	4.430	131	3,0	287	4.012	40	91	-	386	203	1,8	-	-	-	-
2	FS	3,1	Fortschreibung																
L 1066 8119	81543 7023 1213 L1066/K1810, WN*Bartenbach L1066/L1149, WN*Eisenschmiedmü	805	12.128	12.158	12.312	480	3,9	387	11.445	410	70	-	1.173	683	9,0	713	3,8	67,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780	4,2	67,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511	2,0	65,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	5,3	59,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	2,1	Schätzwert																
L 1066 8119	87074 7023 1215 L1066/K1805, WN*Murrhardt (Ost L1066/L1149, WN*Eisenschmiedmü	805	-	7.990	8.091	643	7,9	101	7.347	359	284	0,97	771	449	9,0	466	8,0	66,2	
			-	8.627	8.717	762	8,7	88	7.867	424	338	-	766	447	8,8	512	9,3	66,9	
			-	8.895	8.993	921	10,2	87	7.985	503	418	-	759	441	8,8	327	2,5	63,2	
			-	8.397	8.438	770	9,1	116	7.552	431	339	E	714	400	9,0	80	8,9	58,7	
			-	5.228	5.323	31	0,6	129	5.163	24	7	-	464	244	1,8	-	-	-	-
2	FS	k.A.	Fortschreibung																
L 1066 8127	81553 7024 1200 L 1066/L 1050 Fichtenberg West B 298 / L 1066 Unterrot	802	6.928	6.136	6.233														

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 1068	8127	81304 6926 1201 L 1066 / L 1068 bei Gründelhar B 290 / L 1068 Steinbach a. d.	802	1.610	1.424	1.446	20	1,4	0	1.426	10	10	0,85	152	87	11,7	85	1,2	57,0
				1.748	1.536	1.567	31	2,0	0	1.536	16	15	-	153	86	12,0	97	1,0	57,5
				-	1.459	1.488	33	2,2	0	1.455	21	12	-	132	75	13,3	48	0,0	54,1
				1.582	1.329	1.337	5	0,4	0	1.332	1	4	D	121	66	11,5	11	0,0	47,8
				1.163	1.149	1.148	1	0,1	0	1.147	1	0	-	114	63	2,0	-	-	-
2	FS	7,6	Fortschreibung																
L 1068	8127	81306 6926 1203 B 290 / L 1068 bei Stimpfach L 1068 / K 2672 Rosenberg	802	955	892	906	17	1,9	10	879	8	9	0,67	95	54	11,7	52	2,5	55,3
				1.044	1.035	1.056	24	2,3	7	1.025	12	12	-	103	58	12,0	58	2,8	55,8
				-	1.100	1.122	33	2,9	2	1.087	21	12	-	99	57	13,3	38	1,3	53,5
				920	702	706	9	1,3	16	681	1	8	D	64	35	11,5	9	3,5	47,7
				682	619	618	1	0,2	14	603	0	1	-	61	34	2,0	-	-	-
2	FS	5,4	Fortschreibung																
L 1068	8127	81316 6927 1203 L 1068 / K 2672 Rosenberg L 1068 / L 1070 Matzenbach	802	973	996	1.012	21	2,1	40	951	12	9	1,02	106	61	11,7	59	1,8	55,6
				1.005	1.024	1.045	25	2,4	33	987	14	11	-	102	57	12,0	65	1,6	56,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	2,6	54,2
				1.027	1.060	1.066	25	2,3	45	996	14	11	D	96	53	11,5	9	0,0	46,9
				792	814	813	1	0,1	60	752	1	0	-	81	44	2,0	-	-	-
2	FS	5,1	Fortschreibung																
L 1070	8127	81315 6927 1202 L1070/L2220 Gerhof L 2218 / L 1070 bei Bergbronn	802	1.763	1.701	1.540	47	3,1	89	1.404	21	26	0,90	162	92	11,7	88	3,4	57,8
				1.822	1.791	1.674	62	3,7	113	1.499	28	34	-	163	92	12,0	96	4,2	58,4
				-	1.844	1.719	81	4,7	120	1.518	39	42	-	152	87	13,3	63	1,6	55,8
				1.947	1.869	1.510	40	2,6	26	1.444	14	26	D	136	75	11,5	16	0,0	49,3
				1.350	1.174	1.084	2	0,2	73	1.009	0	2	-	108	59	2,0	-	-	-
2	FS	12,1	Hochgerechnet																
L 1070	8136	81317 6927 1204 L1070/L2385 Wört L1070/L2220 Aumühle	802	1.831	2.540	2.580	79	3,1	44	2.457	30	49	1,03	271	155	11,7	151	3,7	60,2
				2.044	2.701	2.756	94	3,4	44	2.618	35	59	-	268	152	12,0	163	4,1	60,7
				-	3.102	3.164	133	4,2	47	2.984	50	83	-	280	159	13,3	106	1,9	58,2
				1.777	2.818	2.834	94	3,3	59	2.681	36	58	D	256	141	11,5	23	5,1	52,3
				1.150	1.622	1.621	8	0,5	27	1.586	2	6	-	161	89	2,0	-	-	-
2	FS	1,8	Fortschreibung																
L 1070	8136	81319 6927 1206 L1070/K3215 Gerau L1070/L2385 Wört	802	1.191	1.380	1.402	33	2,4	139	1.230	16	17	1,03	147	84	11,7	81	2,5	57,2
				1.381	1.431	1.460	39	2,7	125	1.296	19	20	-	142	80	12,0	89	3,4	57,9
				-	1.609	1.641	59	3,6	44	1.538	28	31	-	145	83	13,3	58	0,0	54,9
				1.039	1.493	1.501	40	2,7	162	1.299	19	21	D	136	75	11,5	13	0,0	48,5
				708	1.056	1.055	4	0,4	171	880	2	2	-	105	58	2,0	-	-	-
2	FS	8,3	Fortschreibung																
L 1070	8136	81601 7027 1203 L1060/L2223 Zöbingen L1076/L1070 Riepach	802	1.273	1.041	1.057	20	1,9	286	751	10	10	1,03	111	63	11,7	62	1,6	55,8
				1.265	1.105	1.128	25	2,2	322	781	12	13	-	110	62	12,0	69	1,5	56,2
				-	1.214	1.238	44	3,6	323	871	21	23	-	110	62	13,3	41	0,0	53,4
				1.351	1.154	1.161	22	1,9	344	795	10	12	D	105	58	11,5	9	0,0	46,9
				1.237	676	675	0	0,0	109	566	0	0	-	67	37	2,0	-	-	-
2	FS	4,7	Fortschreibung																
L 1070	8136	85320 7027 1218 L1076/L1070 Riepach L1070/K3210 Stödtlen Süd	802	-	1.520	1.578	42	2,7	24	1.512	19	23	1,03	166	95	11,7	90	3,3	57,9
				-	1.590	1.687	50	3,0	23	1.614	23	27	-	164	93	12,0	99	4,0	58,5
				-	1.705	1.804	65	3,6	21	1.718	32	33	-	160	91	13,3	64	1,6	55,9
				-	1.659	1.733	50	2,9	31	1.652	23	27	D	157	86	11,5	17	0,0	49,6
				-	1.106	985	1	0,1	19	965	0	1	-	98	54	2,0	-	-	-
2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 1070	8136	81981 7128 1201 B29/L1070 Bopfingen Oberdorf L1060/L1070 Kerkingen	802	3.649	3.734	3.793	182	4,8	67	3.544	74	108	0,90	399	228	11,7	219	4,7	62,1
				4.047	4.123	4.207	239	5,7	57	3.911	96	143	-	410	231	12,0	241	5,2	62,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	2,4	60,0
				3.644	3.761	3.782	157	4,2	80	3.545	67	90	D	342	188	11,5	34	6,5	54,5
				2.264	2.327	2.325	7	0,3	104	2.214	4	3	-	231	127	2,0	-	-	-
2	FS	5,4	Fortschreibung																
L 1070	8136	81982 7128 1202 L1070/K3316 Abzw. Dorfen L1070 K3300 Bopfingen Bahnhof	802	2.231	2.283	2.319	73	3,1	63	2.183	35	38	1,00	244	139	11,7	135	3,2	59,6
				2.408	2.453	2.503	84	3,4	52	2.367	42	42	-	244	138	12,0	148	3,6	60,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	1,1	57,5
				2.406	2.483	2.497	96	3,8	96	2.305	43	53	D	226	124	11,5	18	5,6	51,6
				1.400	1.439	1.438	4	0,3	74	1.360	2	2	-	143	79	2,0	-	-	-
2	FS	3,5	Fortschreibung																
L 1070	8136	81983 7128 1203 L1070/K3296 Dehlingen L1070/K3316 Abzw. Dorfen	802	848	770	782	27	3,5	5	750	12	15	1,03	82	47	11,7	46	4,4	55,2
				903	815	832	34	4,1	5	793	14	20	-	81	46	12,0	52	5,9	56,2
				-	877	895	43	4,8	5	847	19	24	-	79	45	13,3	28	0,0	51,8
				820	851	856	33	3,9	6	817	14	19	D	77	43	11,5	6	0,0	45,1
				687	510	510	0	0,0	3	507	0	0	-	51	28	2,0	-	-	-
2	FS	6,9	Fortschreibung																
L 1070	8136	81987 7128 1207 L1070/K3316 Abzw. Dorfen B29/L1070 Bopfingen	802	5.347	4.592	4.665	173	3,7	186	4.306	93	80	1,03	490	280	11,7	274	4,1	62,9
				5.722	4.916	5.016	198	3,9	194	4.624	106	92	-	489	276	12,0	303	5,0	63,6
				-	4.980	5.080	228	4,5	159	4.693	127	101	-	449	256	13,3	188	0,0	60,0
				6.118	5.130	5.159	195	3,8	258	4.706	106	89	D	466	256	11,5	35	0,0	52,7
				3.093	2.772	2.770	46	1,7	89	2.635	26	20	-	276	151	2,0	-	-	-
2	OD	1,2	Fortschreibung																
L 1070	8136	86066 7228 1205 B466/L1070 bei Ohmenheim L1070/K3296 Dehlingen	802	-	918	932	38	4,1	8	886	18	20	1,03	98	56	11,7	55	3,7	55,8
				-	975	995	45	4,5	6	944	21	24	-	97	55	12,0	61	5,0	56,6
				-	1.024	1.045	57	5,5	6	982	28	29	-	92	53	13,3	37	0,0	52,9
				-	1.018	1.024	45												

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22			
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 1072	8136	81568 7025 1202	802	512 524 482 491	522 540	8 1,5 8 1,5	7 6	507 526	3 5	5 3	0,97	55 31 53 30	11,7 12,0	31 0,0 34 0,0	52,2 52,6		
	2	FS	10,8	Hochgerechnet								48 27 47 26	13,3 11,5	21 0,0 4 0,0	50,5 43,3		
L 1072	8136	85304 7025 1208	802	- 516 - 523	524 534	11 2,1 13 2,4	10 7	503 514	5 6	6 7	1,03	55 31 52 29	11,7 12,0	30 3,3 34 3,0	53,2 53,5		
	2	FS	3,1	Fortschreibung								47 27 50 27	13,3 11,5	20 0,0 4 0,0	50,4 43,4		
L 1073	8136	81569 7025 1207	802	2.206 2.258 2.301 2.344	2.294 2.392	75 3,3 86 3,6	54 44	2.165 2.262	41 47	34 39	1,02	241 138 233 132	11,7 12,0	133 3,2 142 3,8	59,6 60,0		
	2	FS	6,5	Fortschreibung								- - 221 121	- - 11,5	109 1,0 20 5,3	58,0 51,9		
L 1073	8136	81583 7026 1203	802	2.188 2.239 2.510 2.557	1.893 2.012	39 2,1 47 2,3	53 43	1.801 1.922	20 24	19 23	1,03	199 114 196 111	11,7 12,0	110 1,8 118 1,7	58,3 58,6		
	2	FS	9,1	Hochgerechnet								181 103 187 103	13,3 11,5	87 1,1 17 0,0	57,1 49,6		
L 1073	8136	85302 7026 1214	802	- 2.063 - 2.181	2.096 2.225	65 3,1 76 3,4	44 42	1.987 2.107	36 42	29 34	1,03	220 126 217 122	11,7 12,0	121 3,4 128 4,0	59,2 59,6		
	2	FS	3,1	Fortschreibung								204 116 207 114	13,3 11,5	100 0,0 19 0,0	57,3 50,2		
L 1075	8136	81584 7026 1204	802	540 623 566 645	633 629	7 1,1 10 1,6	6 6	620 613	4 6	3 4	1,15	67 38 61 35	11,7 12,0	38 0,0 42 0,0	53,1 53,5		
	2	FS	6,1	Hochgerechnet								58 33 65 36	13,3 11,5	27 0,0 4 0,0	51,6 43,3		
L 1075	8136	81585 7026 1205	802	1.859 1.902 2.179 2.220	1.932 2.265	21 1,1 31 1,4	0 0	1.911 2.234	15 22	6 9	0,62	203 116 221 125	11,7 12,0	116 0,9 135 0,8	58,3 58,9		
	2	FS	6,4	Fortschreibung								- - 127 70	- - 11,5	55 0,0 10 0,0	54,7 47,4		
L 1075	8136	85308 7026 1215	802	- 2.188 - 2.341	2.223 2.389	32 1,4 37 1,5	44 37	2.147 2.315	22 25	10 12	1,03	234 133 233 131	11,7 12,0	131 1,6 145 2,1	59,0 59,6		
	2	FS	3,1	Fortschreibung								228 130 222 122	13,3 11,5	88 0,0 15 0,0	56,8 49,1		
L 1075	8136	81900 7124 1105	802	21.072 21.564 20.972 21.367	21.905 21.803	1.644 7,5 1.998 9,2	261 256	20.000 19.549	719 858	925 1.140	1,07	2.303 1.314 2.124 1.199	11,7 12,0	1.255 7,2 1.369 7,8	70,3 70,8		
	4	OD	3,4	Fortschreibung								- - 2.112 1.162	- - 11,5	912 4,5 230 10,8	68,3 63,7		
L 1075	8136	81907 7124 1205	802	7.524 7.700 8.331 8.488	7.880 8.455	130 1,6 154 1,8	156 146	7.594 8.155	82 98	48 56	1,03	828 473 823 465	11,7 12,0	454 1,8 487 2,1	64,5 64,9		
	2	OD	3,1	Hochgerechnet								782 445 785 432	13,3 11,5	354 0,8 78 1,3	63,1 56,7		
L 1075	8136	81918 7125 1200	802	2.643 2.705 2.923 2.978	2.748 3.039	59 2,1 73 2,4	128 136	2.561 2.830	33 41	26 32	0,82	289 165 296 167	11,7 12,0	161 2,6 174 3,0	60,2 60,7		
	2	FS	6,3	Fortschreibung								- - 226 124	- - 11,5	119 0,0 23 0,0	58,1 51,0		
L 1075	8136	81919 7125 1201	802	4.056 4.151 4.591 4.678	4.046 4.420	47 1,2 57 1,3	19 20	3.980 4.343	32 38	15 19	1,03	425 243 430 243	11,7 12,0	239 1,3 270 1,5	61,5 62,1		
	2	FS	0,1	Hochgerechnet								410 234 410 226	13,3 11,5	145 0,7 27 0,0	59,2 51,6		
L 1075	8136	81920 7125 1202	802	6.326 6.256 6.757 6.677	6.355 6.813	139 2,2 163 2,4	76 80	6.140 6.570	70 82	69 81	1,03	668 381 664 375	11,7 12,0	368 2,3 404 2,5	63,7 64,2		
	2	FS	3,1	Fortschreibung								663 377 633 348	13,3 11,5	264 1,2 58 3,1	61,9 55,9		
L 1075	8136	86092 7125 1215	802	- 2.116 - 2.271	2.019 2.160	35 1,7 43 2,0	4 4	1.980 2.113	19 23	16 20	1,03	212 121 210 119	11,7 12,0	119 1,7 132 2,3	58,6 59,2		
	2	FS	3,1	Hochgerechnet								199 113 200 110	13,3 11,5	80 0,0 15 0,0	56,3 49,1		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 1075	8136	81955 7126 1215	802	5.409	5.535	5.622	185	3,3	52	5.385	98	87	0,91	591	337	11,7	325	3,3	63,5	
		L1075/L1080 Abtsgmünd Ri. Laub B19/L1075 KV Abtsgmünd		5.968	6.080	6.204	233	3,8	8	5.963	125	108	-	604	341	12,0	355	3,6	63,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	1,7	61,5	
				5.427	5.601	5.633	190	3,4	208	5.235	98	92	D	509	280	11,5	51	4,5	55,7	
				3.445	3.541	3.538	12	0,3	55	3.471	7	5		352	193	2,0				
		OD	1,5	Fortschreibung																
L 1075	8116	82222 7224 1203	801	4.270	4.365	4.404	164	3,7	235	4.005	95	69	1,03	392	221	12,2	258	3,8	62,6	
		L 1075/L 1214 Göppingen L 1075/K 1407 Abzw. Lerchenber		4.484	4.554	4.603	181	3,9	169	4.253	103	78	-	384	217	12,1	277	4,3	63,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	1,7	60,8	
				4.614	4.758	4.741	229	4,8	231	4.281	123	106	E	383	212	12,1	36	3,0	53,9	
				3.103	3.208	3.221	33	1,0	527	2.661	27	6		278	152	1,8				
		FS	5,5	Fortschreibung																
L 1075	8116	82223 7224 1204	801	2.321	2.372	2.663	66	2,5	82	2.515	46	20	1,00	237	134	12,2	155	2,6	60,0	
		L 1075/K 1407 Abzw. Lerchenber L 1075/K 1444 Lenglingen		2.399	2.437	2.792	77	2,8	63	2.652	53	24	-	233	132	12,1	167	3,0	60,5	
				-	-	2.858	92	3,2	57	2.709	61	31	-	229	129	12,3	120	0,8	58,4	
				2.343	2.416	2.795	78	2,8	83	2.634	54	24	E	226	125	12,1	22	0,0	50,7	
				2.042	2.111	2.027	7	0,3	153	1.867	6	1		175	96	1,8				
		FS	3,1	Hochgerechnet																
L 1075	8136	82227 7224 1209	802	16.187	10.738	10.908	117	1,1	450	10.341	88	29	1,00	1.147	654	11,7	632	1,1	65,7	
		L1075/L1159 Straßdorf L1075/L1160 Bahnhofplatz		-	11.293	11.523	136	1,2	540	10.847	110	26	-	1.122	634	12,0	679	1,3	66,1	
				-	11.654	11.889	163	1,4	526	11.200	137	26	-	1.052	599	13,3	493	0,0	64,2	
				-	11.450	11.515	125	1,1	326	11.064	69	56	D	1.040	572	11,5	101	0,0	57,3	
				-	7.878	7.872	30	0,4	311	7.531	28	2		783	430	2,0				
		OD	3,1	Fortschreibung																
L 1075	8136	82229 7224 1213	802	3.714	3.801	3.066	74	2,4	86	2.906	43	31	1,03	322	184	11,7	178	2,8	60,7	
		L 1075/K 1444 Lenglingen L1075/L1159 Straßdorf		4.021	4.097	3.268	89	2,7	64	3.115	52	37	-	318	180	12,0	189	3,2	61,1	
				-	-	3.365	92	2,7	58	3.215	57	35	-	298	170	13,3	144	1,4	59,4	
				3.745	3.865	3.357	89	2,7	86	3.182	52	37	D	303	167	11,5	27	0,0	51,6	
				2.585	2.657	1.965	1	0,1	167	1.797	0	1		195	107	2,0				
		FS	5,8	Hochgerechnet																
L 1075	8136	82230 7224 1214	802	13.149	11.034	11.208	122	1,1	826	10.260	90	32	0,94	1.178	672	11,7	657	1,2	65,9	
		L1075/L1159 Straßdorf L1075/L1160 Ri. Straßdorf		14.497	11.981	12.225	151	1,2	793	11.281	113	38	-	1.191	672	12,0	715	1,6	66,4	
				-	12.148	12.393	165	1,3	636	11.592	124	41	-	1.096	624	13,3	482	0,0	64,1	
				13.061	11.444	11.509	116	1,0	1.452	9.941	80	36	D	1.040	572	11,5	86	0,0	56,7	
				8.706	7.160	7.154	22	0,3	274	6.858	18	4		712	391	2,0				
		OD	3,1	Fortschreibung																
L 1076	8136	81602 7027 1205	802	3.509	3.591	3.648	132	3,6	97	3.419	64	68	0,96	383	219	11,7	208	3,6	61,6	
		L1060/L1076 Röhlingen Abzw. Pf L1076/K3214 Pfahlheim Kirche		3.768	3.839	3.917	166	4,2	72	3.679	83	83	-	381	215	12,0	220	4,4	62,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	1,2	60,1	
				3.631	3.748	3.769	139	3,7	161	3.469	66	73	D	341	187	11,5	38	2,8	54,0	
				2.467	2.536	2.534	11	0,4	135	2.388	6	5		252	138	2,0				
		FS	3,9	Fortschreibung																
L 1076	8136	81603 7027 1206	802	2.343	2.398	2.436	101	4,1	43	2.292	48	53	0,86	256	146	11,7	138	4,5	60,1	
		L1076/K3214 Pfahlheim Kirche L1076/L1070 Riepach		2.594	2.643	2.697	133	4,9	41	2.523	59	74	-	263	148	12,0	146	5,7	60,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	0,0	57,9	
				2.239	2.311	2.324	81	3,5	57	2.186	47	34	D	210	115	11,5	27	0,0	51,7	
				1.594	1.638	1.637	11	0,7	42	1.584	7	4		163	89	2,0				
		FS	4,0	Fortschreibung																
L 1076	8136	81617 7028 1201	802	1.870	1.899	1.941	75	3,9	21	1.845	28	47	0,91	204	116	11,7	112	3,6	58,9	
		L1076/L1070 Riepach L1076/L2221 Thannhausen		2.025	2.065	2.108	98	4,6	20	1.990	37	61	-	205	116	12,0	122	4,1	59,4	
				-	2.145	2.194	127	5,8	17	2.050	50	77	-	194	111	13,3	81	2,5	57,2	
				1.857	1.893	1.923	67	3,5	23	1.833	24	43	D	174	96	11,5	19	5,3	51,6	
				1.341	1.321	1.349	2	0,1	24	1.323	0	2		134	74	2,0				
		FS	3,6	Hochgerechnet																
L 1076	8136	85319 7028 1206	802	-	752	763	45	5,9	6	712	17	28	1,03	80	46	11,7	44	4,5	55,1	
		L1076/L2221 Thannhausen L1076 Landesgr. Bayern Fremdin		-	791	795	54	6,8	5	736	21	33	-	77	44	12,0	49	6,1	56,0	
				-	826	765	58	7,6	4	703	23	35	-	68	39	13,3	29	0,0	51,9	
				-	825	816	54	6,6	6	756	21	33	D	74	41	11,5	8	12,5	49,4	
				-	515	582	0	0,0	10	572	0	0		58	32	2,0				
		FS	3,1	Hochgerechnet																
L 1076	8136	81964 7127 1202	802	5.165	5.286	5.369	116	2,2	99	5.154	83	33	0,82	564	322	11,7	311	2,1	62,9	
		L1084/L1076 Auffahrt A7 L1080/L1076 Waldhausen		5.630	5.736	5.853	143	2,4	88	5.622	104	39	-	570	322	12,0	340	2,3	63,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222	1,1	61,1	
				4.642	4.791	4.818	99	2,1	153	4.566	72	27	D	435	239	11,5	49	2,8	55,1	
				4.202	4.319	4.315	21	0,5	105	4.189	15	6		429	236	2,0				
		FS	2,2	Fortschreibung																
L 1076	8136	81965 7127 1203	802	3.334	3.412	3.466	99	2,9	239	3.128	68	31	1,02	364	208	11,7	199	3,2	61,3	
		L1080/L1076 Waldhausen B29/L1076 Umgehung Lauchheim		3.541	3.608	3.682	118	3,2	247	3.317	82	36	-	359	202					

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 1079	82549 7327 1202	8135	802	4.084	4.429	4.499	294	6,5	69	4.136	71	223	1,03	473	270	11,7	252	7,3	63,3	
	L1079/K3019 Abzw. Hürben B19 KV Abfahrt A7			4.306	4.601	4.695	348	7,4	60	4.287	82	266	-	457	258	12,0	265	9,2	64,0	
				-	4.711	4.806	390	8,1	57	4.359	98	292	-	425	242	13,3	211	0,0	60,5	
				4.534	4.802	4.829	345	7,1	82	4.402	83	262	D	436	240	11,5	59	0,0	55,0	
				2.767	3.354	3.351	29	0,9	89	3.233	14	15		333	183	2,0				
				Forttschreibung																
L 1079	82556 7327 1209	8135	802	15.331	15.689	15.937	310	1,9	262	15.365	188	122	-	1.675	956	11,7	922	1,9	67,6	
	B492/L1079 Abzw. Giengen L1079/L1082 Giengen bei Stützp			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010	2,1	68,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	1,0	65,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	146	2,6	59,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
				Schätzwert																
L 1079	82558 7327 1215	8135	802	6.200	6.607	6.689	158	2,4	207	6.324	63	95	1,03	703	401	11,7	375	2,4	63,8	
	B492/L1079 Abzw. Giengen L1079/L1082 Giengen bei Stützp			6.943	7.097	7.073	187	2,6	200	6.686	75	112	-	689	389	12,0	399	2,8	64,2	
				-	7.307	7.280	238	3,3	178	6.864	95	143	-	644	367	13,3	303	1,0	62,5	
				5.781	6.786	7.267	185	2,5	267	6.815	74	111	D	657	361	11,5	86	2,3	57,4	
				4.138	4.642	4.562	10	0,2	159	4.393	1	9		454	249	2,0				
				Hochgerechnet																
L 1079	82801 7426 1100	8135	802	3.611	4.563	4.635	197	4,3	84	4.354	64	133	1,03	487	278	11,7	267	4,6	62,9	
	L1079/L1168 Auffahrt A7 L1079/K3020 Ri. Hürben			3.839	4.806	4.904	232	4,7	71	4.601	75	157	-	478	270	12,0	288	5,6	63,6	
				-	4.938	5.037	263	5,2	63	4.711	92	171	-	446	254	13,3	203	0,0	60,4	
				3.925	5.015	5.044	232	4,6	95	4.717	75	157	D	456	251	11,5	46	0,0	53,9	
				2.418	3.136	3.133	19	0,6	119	2.995	7	12		312	171	2,0				
				Forttschreibung																
L 1079	82809 7426 1209	8425	802	3.543	3.626	3.683	267	7,2	107	3.309	60	207	0,77	387	221	11,7	214	7,8	62,8	
	L1079/L1170 bei AS A7 Langenau L1079/K7309 bei Setzingen			4.102	4.179	4.264	354	8,3	125	3.785	77	277	-	415	234	12,0	229	9,5	63,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	0,0	59,6	
				3.156	3.257	3.276	205	6,3	107	2.964	44	161	D	296	163	11,5	33	0,0	52,4	
				2.058	2.115	2.113	17	0,8	60	2.036	8	9		210	115	2,0				
				Forttschreibung																
L 1079	82812 7426 1212	8135	802	3.475	3.628	3.685	522	14,2	52	3.111	68	454	1,03	387	221	11,7	211	13,6	63,8	
	L1079/K7309 bei Setzingen L1079/L1168 Auffahrt A7			3.686	3.780	3.857	609	15,8	43	3.205	79	530	-	376	212	12,0	240	15,9	64,7	
				-	4.009	4.090	725	17,7	40	3.325	109	616	-	362	206	13,3	124	0,0	58,2	
				3.857	3.944	3.966	605	15,3	58	3.303	80	525	D	358	197	11,5	39	0,0	53,2	
				2.271	2.700	2.698	88	3,3	79	2.531	13	75		268	147	2,0				
				Forttschreibung																
L 1079	83093 7526 1100	8421	801	13.849	14.694	14.824	565	3,8	134	14.125	266	299	0,87	1.318	745	12,2	849	2,8	67,5	
	B10/B28 Ulm Blaubeurer Tor L1079/K7300 Albeck (Richt.Gött)			14.592	16.223	16.396	719	4,4	118	15.559	352	367	-	1.369	774	12,1	926	3,1	67,9	
				-	17.514	17.716	811	4,6	187	16.718	369	442	-	1.419	802	12,3	617	1,4	65,7	
				15.911	14.242	14.190	525	3,7	193	13.472	191	334	E	1.147	634	12,1	155	3,8	60,4	
				8.797	9.815	9.856	51	0,5	127	9.678	48	3		852	464	1,8				
				Forttschreibung																
L 1079	83094 7526 1101	8425	802	11.219	11.481	11.662	219	1,9	839	10.604	128	91	0,88	1.226	700	11,7	672	1,9	66,2	
	L1079/K7300 Albeck (Richt.Gött) L1079/L1170 bei AS A7 Langenau			12.368	12.601	12.858	262	2,0	1.159	11.437	157	105	-	1.252	707	12,0	721	2,1	66,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	1,0	64,8	
				10.878	11.228	11.292	231	2,0	181	10.880	124	107	D	1.020	561	11,5	114	1,9	58,5	
				7.607	7.819	7.813	60	0,8	393	7.360	44	16		777	427	2,0				
				Forttschreibung																
L 1080	81523 7022 1210	8119	805	10.710	10.737	10.065	396	3,9	163	9.506	281	115	0,98	959	559	9,0	589	3,9	66,2	
	L1080/K1907, WN*Unterweissach; L1080/K1841, WN*Allmersbach i.			11.638	11.604	10.984	458	4,2	145	10.381	322	136	-	965	563	8,8	630	4,4	66,6	
				-	-	11.431	557	4,9	154	10.720	388	169	-	965	560	8,8	466	1,5	64,5	
				11.198	11.280	10.712	459	4,3	192	10.061	325	134	E	906	508	9,0	80	5,0	57,8	
				6.854	6.967	5.884	87	1,5	196	5.601	73	14		513	270	1,8				
				Hochgerechnet																
L 1080	81524 7022 1215	8119	805	9.766	9.791	7.667	454	5,9	80	7.133	279	175	0,98	730	425	9,0	442	5,9	65,5	
	B14/L1080, WN*Backnang, "Sprit" L1080/K1907, WN*Unterweissach;			10.375	10.345	8.114	537	6,6	65	7.512	328	209	-	713	416	8,8	469	6,8	65,9	
				-	-	8.261	648	7,8	59	7.554	391	257	-	697	405	8,8	362	1,9	63,5	
				9.983	10.056	7.913	540	6,8	86	7.287	332	208	E	669	375	9,0	75	5,3	57,6	
				7.390	7.512	5.716	43	0,8	127	5.546	31	12		499	262	1,8				
				Hochgerechnet																
L 1080	86203 7022 1216	8119	805	7.582	7.230	7.398	303	4,1	100	6.995	191	112	0,98	705	411	9,0	435	3,9	64,9	
	L1080/K1841, WN*Allmersbach i. L1080/L1120, WN*Königsbrunnhof			8.236	8.007	7.916	351	4,4	81	7.484	219	132	-	696	405	8,8	469	4,3	65,3	
				-	8.226	8.212	380	4,6	78	7.754	236	144	-	693	402	8,8	333	2,1	63,2	
				7.925	6.758	7.720	352	4,6	107	7.261	221	131	E	653	366	9,0	55	5,5	56,3	
				4.863	5.052	5.092	64	1,3	164	4.864	46	18		444	233	1,8				
				Hochgerechnet																
L 1080	81557 7024 1205	8136	802	992	2.086	2.119	79	3,7	70	1.970	39	40	1,03	223	127	11,7	123	4,1	59,5	
	L1080/K3248 Rotenhar L1080/K3328 bei Seifertshofen			1.009	2.193	2.238	92	4,1	66	2.080	45	47	-	218	123	12,0	133	5,3	60,1	
				-	2.408	2.456	131	5,3	46	2.279	56	75	-	217	124	13,3	91	0,0	56,9	
				1.055	2.289	2.302	91	4,0	87	2.124	45	46	D	208	114	11,5	18	0,0	49,9	
				867	1.456	1.455	11	0,8	72	1.372	10	1		145	79	2,0				
				Forttschreibung																
L 1080	81558 7024 1206	8136	802	2.223	2.275	2.082	7													

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 1080	8119	81878 7123 1203	805	6.619	6.568	5.343	305	5,7	122	4.916	192	113	0,98	509	297	9,0	313	5,8	63,9
				7.108	7.323	5.824	358	6,1	97	5.369	223	135	-	512	298	8,8	336	6,5	64,4
				-	7.454	5.993	389	6,5	88	5.516	245	144	-	506	294	8,8	243	2,5	62,0
				6.840	5.874	5.680	358	6,3	127	5.195	225	133	E	481	269	9,0	41	4,9	54,9
				4.639	4.741	3.148	38	1,2	209	2.901	33	5	-	275	144	1,8			
2	FS	3,6	Hochgerechnet																
L 1080	8119	81880 7123 1205	805	2.209	2.688	2.722	198	7,3	37	2.487	142	56	0,92	259	151	9,0	160	7,6	61,4
				2.339	2.848	2.878	221	7,7	15	2.642	149	72	-	253	147	8,8	175	8,7	62,1
				-	2.964	2.997	229	7,6	17	2.751	163	66	-	253	147	8,8	114	3,5	59,0
				2.348	2.644	2.657	194	7,3	37	2.426	145	49	E	225	126	9,0	21	4,8	52,0
				1.600	2.177	2.217	123	5,5	120	1.974	112	11	-	193	102	1,8			
2	FS	3,1	Fortschreibung																
L 1080	8136	81921 7125 1203	802	2.315	2.814	2.858	63	2,2	23	2.772	35	28	1,03	300	171	11,7	169	2,4	60,4
				2.444	3.011	3.072	74	2,4	23	2.975	41	33	-	299	169	12,0	185	2,7	60,9
				-	3.076	3.138	88	2,8	30	3.020	50	38	-	278	158	13,3	119	0,0	58,0
				2.558	3.142	3.160	74	2,3	31	3.055	41	33	D	286	157	11,5	19	0,0	50,2
				1.578	1.702	1.701	4	0,2	17	1.680	2	2	-	169	93	2,0			
2	FS	5,6	Fortschreibung																
L 1080	8136	81922 7125 1204	802	2.071	2.119	2.152	57	2,6	32	2.063	26	31	0,93	226	129	11,7	126	2,5	59,1
				2.119	2.159	2.203	69	3,1	19	2.115	30	39	-	215	121	12,0	133	3,2	59,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	1,0	57,8
				1.969	2.032	2.044	46	2,3	57	1.941	22	24	D	185	102	11,5	16	0,0	49,4
				2.045	2.102	2.100	18	0,9	47	2.035	16	2	-	209	115	2,0			
2	FS	5,2	Fortschreibung																
L 1080	8136	81923 7125 1205	802	2.152	2.202	2.237	57	2,5	73	2.107	33	24	0,96	235	134	11,7	129	2,5	59,2
				2.308	2.352	2.400	67	2,8	70	2.263	38	29	-	234	132	12,0	135	3,2	59,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	1,0	58,1
				2.223	2.294	2.307	70	3,0	81	2.156	40	30	D	208	115	11,5	22	0,0	50,7
				1.520	1.562	1.561	7	0,4	89	1.465	5	2	-	155	85	2,0			
2	FS	5,3	Fortschreibung																
L 1080	8136	81952 7126 1207	802	4.362	4.464	4.432	122	2,8	44	4.266	62	60	1,03	466	266	11,7	262	2,7	62,3
				4.768	4.858	4.794	147	3,1	44	4.603	75	72	-	467	264	12,0	298	3,0	63,0
				-	-	4.684	148	3,2	52	4.484	74	74	-	414	236	13,3	155	1,3	59,6
				4.663	4.813	4.926	147	3,0	60	4.719	75	72	D	445	245	11,5	31	3,2	53,2
				2.574	2.646	2.506	4	0,2	24	2.478	0	4	-	249	137	2,0			
2	FS	2,5	Hochgerechnet																
L 1080	8136	81954 7126 1214	802	4.581	4.983	5.062	184	3,6	180	4.698	63	121	1,03	532	304	11,7	295	3,8	63,2
				4.983	5.380	5.490	218	4,0	186	5.086	74	144	-	535	302	12,0	327	4,7	63,9
				-	5.626	5.739	255	4,4	256	5.228	82	173	-	508	289	13,3	196	0,0	60,2
				5.120	5.614	5.646	217	3,8	247	5.182	75	142	D	510	281	11,5	44	0,0	53,7
				2.521	2.788	2.786	10	0,4	93	2.683	6	4	-	277	152	2,0			
2	FS	1,1	Fortschreibung																
L 1080	8136	86085 7126 1216	802	-	2.738	2.886	85	2,9	88	2.713	41	44	1,03	303	173	11,7	169	3,0	60,5
				-	2.946	3.102	101	3,3	85	2.916	49	52	-	302	171	12,0	193	3,1	61,1
				-	3.088	3.146	117	3,7	82	2.947	57	60	-	278	158	13,3	97	1,0	57,5
				-	3.075	3.188	100	3,1	114	2.974	49	51	D	288	158	11,5	22	0,0	50,7
				-	1.575	1.725	2	0,1	71	1.652	0	2	-	172	94	2,0			
2	FS	3,1	Hochgerechnet																
L 1080	8136	86074 7126 1217	802	-	4.602	4.675	34	0,7	114	4.527	26	8	1,03	491	280	11,7	274	0,7	61,9
				-	4.850	4.949	41	0,8	127	4.781	32	9	-	482	272	12,0	301	1,0	62,4
				-	5.088	5.190	50	1,0	142	4.998	41	9	-	459	261	13,3	194	0,0	60,2
				-	5.061	5.090	41	0,8	171	4.878	32	9	D	460	253	11,5	36	0,0	52,8
				-	3.153	3.150	1	0,0	10	3.139	1	0	-	313	172	2,0			
2	FS	3,1	Fortschreibung																
L 1080	8136	81966 7127 1204	802	4.013	4.107	4.172	35	0,8	289	3.848	27	8	0,88	439	250	11,7	243	0,9	61,5
				4.456	4.540	4.633	42	0,9	398	4.193	31	11	-	451	255	12,0	260	0,8	61,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	0,5	60,4
				3.929	4.055	4.078	39	1,0	114	3.925	31	8	D	368	203	11,5	35	0,0	52,8
				2.562	2.633	2.631	10	0,4	78	2.543	8	2	-	262	144	2,0			
2	FS	6,7	Fortschreibung																
L 1080	8136	81967 7127 1205	802	1.191	1.219	1.238	27	2,2	28	1.183	14	13	0,94	130	74	11,7	72	2,9	56,8
				1.302	1.327	1.354	34	2,5	22	1.298	17	17	-	132	74	12,0	78	4,0	57,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	54,5
				1.225	1.264	1.271	28	2,2	46	1.197	13	15	D	115	63	11,5	10	0,0	47,5
				760	781	780	4	0,5	30	746	2	2	-	78	43	2,0			
2	FS	8,2	Fortschreibung																
L 1080	8136	81968 7127 1206	802	1.433	1.466	1.489	27	1,8	27	1.435	13	14	1,02	157	89	11,7	87	2,4	57,5
				1.501	1.529	1.560	34	2,2	29	1.497	16	18	-	152	86	12,0	102	3,2	58,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	0,0	53,8
				1.535	1.584	1.593	33	2,1	40	1.520	15	18	D	144	79	11,5	10	0,0	47,4
				1.070	1.100	1.099	2	0,2	0	1.097	0	2	-	109	60	2,0			
2	FS	2,0	Fortschreibung																
L 1080	8136	86125 7127 1211	802	-	1.921	2.094	62	3,0	55	1.977	27	35	1,03	220	126	11,7	118	2,5	58,8
				-	2.044	2.244	73	3,3	49	2.122	32	41	-	219	123	12,0	134	3,0	59,5
				-	2.198	2.384	88	3,7	53	2.243	41	47	-	211	120	13,3	70	1,4	56,2
				-	2.133	2.306	73	3,2	64	2.169	32								

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]			
L 1082	8135	82554 7327 1207	802	7.688 8.652	7.868 8.815	7.992 8.995	196 259	2,5 2,9	196 222	7.600 8.514	79 101	117 158	0,92	840 876	479 495	11,7 12,0	462 499	2,7 3,3	64,8 65,3
		L1083/L1082 Giengen bei Gymnas L1082/K3029 KV Landesgr. Bayer		- 7.938	- 8.193	- 8.240	- 159	- 1,9	- 227	- 7.854	- 71	- 88	- D	- 744	- 409	- 11,5	348 77	0,0 0,0	62,7 56,2
	2	FS	2,3	Fortgeschrieben															
L 1082	8135	82555 7327 1208	802	7.048	7.213	7.327	316	4,3	164	6.847	233	83	-	770	440	11,7	425	4,2	64,9
		L1164/L1082 Bolheim B19/L1082 OU Herbrechtingen		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- D	- -	- -	- -	464 304	4,7 2,2	65,4 62,8
	2	OD	3,1	Schätzwert													67	5,8	57,3
L 1082	8135	82557 7327 1210	802	14.079	14.408	14.636	606	4,1	235	13.795	442	164	-	1.539	878	11,7	847	4,1	67,8
		L1083/L1082 Giengen bei Gymnas L1082/K3025 Hohenmemmingen		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- D	- -	- -	- -	927 607	4,5 2,1	68,3 65,8
	2	OD	2,2	Schätzwert													135	5,6	60,3
L 1082	8135	82559 7327 1216	802	9.082	7.014	7.125	355	5,0	816	5.954	84	271	0,97	749	427	11,7	403	5,5	65,0
		B19/L1082 bei Herbrechtingen L1083/L1082 Giengen		10.757	7.771	7.929	483	6,1	434	7.012	114	369	-	772	436	12,0	455	6,5	65,7
				- 8.275	8.053 7.632	8.215 7.675	574 257	7,0 3,3	369 2.017	7.272 5.401	131 59	443 198	- D	727 693	414 381	13,3 11,5	249 83	0,0 0,0	61,3 56,5
	2	FS	3,1	Fortgeschrieben			8	0,2	803	2.745	4	4		354	194	2,0			
L 1082	8135	82564 7327 1221	802	6.836	6.996	7.106	462	6,5	206	6.438	250	212	-	747	426	11,7	411	6,3	65,3
		L1083/L1082 Giengen L1079/L1082 Giengen bei Stütz		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- D	- -	- -	- -	450 295	6,9 3,5	65,8 63,1
	4	OD	0,2	Schätzwert													65	8,9	57,8
L 1082	8135	82566 7328 1200	802	2.099	-	1.438	105	7,3	26	1.307	72	33	0,79	151	86	11,7	83	7,2	58,5
		L1082 Landesgr. Bayern L1082/L2033 Ballmertshofen		2.280	-	1.614	124	7,7	21	1.469	81	43	-	157	89	12,0	89	7,9	59,0
				- 2.040	- 1.275	1.658 1.275	129 126	7,8 9,9	16 23	1.513 1.126	89 99	40 27	- D	147 115	84 63	13,3 11,5	64 14	3,1 7,1	56,4 50,8
	2	FS	2,2	Hochgerechnet			7	0,7	49	922	5	2		97	53	2,0			
L 1083	8135	82550 7327 1203	802	6.488	6.640	7.199	137	1,9	141	6.921	80	57	0,80	757	432	11,7	411	1,9	64,1
		B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng L1083/K3032 Oggenhauserkeller		7.393	7.532	8.246	196	2,4	152	7.898	113	83	-	803	453	12,0	456	2,2	64,6
				- 6.146	- 6.344	8.495 6.622	221 66	2,6 1,0	150 169	8.124 6.387	127 42	94 24	- D	752 598	428 329	13,3 11,5	276 77	0,7 1,3	62,0 56,6
	2	FS	2,9	Hochgerechnet			6	0,1	67	3.932	4	2		398	219	2,0			
L 1083	8135	82551 7327 1204	802	6.257	6.403	6.700	64	1,0	227	6.409	32	32	0,92	704	402	11,7	384	1,0	63,5
		L1083/K3032 Oggenhauserkeller L1083/L1082 Giengen bei Gymnas		7.085	7.219	7.381	81	1,1	243	7.057	39	42	-	719	406	12,0	436	1,1	64,1
				- 6.008	- 6.201	7.554 6.822	101 57	1,3 0,8	229 233	7.224 6.532	48 33	53 24	- D	668 616	381 339	13,3 11,5	229 70	0,4 0,0	61,1 55,8
	2	FS	3,7	Hochgerechnet			0	0,0	160	3.857	0	0		400	219	2,0			
L 1083	8135	82552 7327 1205	802	5.027	5.144	2.710	81	3,0	28	2.601	19	62	1,03	285	163	11,7	157	3,2	60,3
		L1083/L1082 Giengen B 492/L 1083 Herbrechtingen We		6.121	6.236	2.950	96	3,3	27	2.827	23	73	-	287	162	12,0	173	3,5	60,8
				- 4.033	- 4.163	3.130 3.031	120 96	3,8 3,2	29 37	2.981 2.898	34 23	86 73	- D	277 274	158 151	13,3 11,5	109 25	1,8 4,0	58,3 52,5
	2	FS	3,1	Hochgerechnet			4	0,3	23	1.410	0	4		143	78	2,0			
L 1083	8135	82560 7327 1217	802	6.066	6.208	6.306	265	4,2	75	5.966	192	73	-	663	378	11,7	365	4,1	64,2
		L1083/L1082 Giengen B492/L1083 bei Hermaringen		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- D	- -	- -	- -	399 262	4,5 2,1	64,7 62,2
	2	OD	3,1	Schätzwert													58	5,7	56,6
L 1083	8135	82561 7327 1218	802	8.521	8.720	8.858	254	2,9	209	8.395	111	143	-	931	531	11,7	512	2,8	65,3
		L1083/K3032 Oggenhauserkeller L1079/L1082 Giengen bei Stütz		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- D	- -	- -	- -	561 368	3,1 1,4	65,8 63,4
	2	OD	3,6	Schätzwert													81	3,9	57,6
L 1084	8136	81969 7127 1207	802	8.956	9.165	9.873	276	2,8	321	9.276	123	153	1,03	1.038	592	11,7	569	2,8	65,8
		B19 Ab- und Auffahrt Unterkoch L1084/L1076 Auffahrt A7		10.023	10.212	10.540	331	3,1	304	9.905	148	183	-	1.027	580	12,0	621	3,2	66,2
				- 8.742	- 9.023	10.838 10.829	386 327	3,6 3,0	298 406	10.154 10.096	176 146	210 181	- D	959 978	546 538	13,3 11,5	413 96	1,2 2,1	63,9 57,8
	2	FS	6,1	Hochgerechnet			16	0,3	281	5.966	4	12		623	342	2,0			
L 1084	8136	81970 7127 1208	802	5.821	5.957	5.224	146	2,8	78	5.000	71	75	1,03	549	313	11,7	300	2,7	62,9
		AS Aalen/Oberkochen A7/L1084 () L1084/K3296 Elchingen		6.019	6.132	5.561	175	3,1	71	5.315	85	90	-	542	306	12,0	323	2,8	63,3
				- 6.153	- 6.351	5.730 5.714	212 174	3,7 3,0	68 95	5.450 5.445	104 85	108 89	- D	507 516	289 284	13,3 11,5	230 53	1,7 3,8	61,5 55,7
	2	FS	4,3	Hochgerechnet			5	0,1	84	3.297	2	3		337	185	2,0			
L 1084	8136	81971 7127 1210	802	9.606	9.830	9.068	406	4,5	57	8.605	169	237	1,03	953	544	11,7	526	4,4	65,8
		L1084/L1076 Auffahrt A7 AS Aalen/Oberkochen A7/L1084 ()		10.316	10.510	9.433	484	5,1	51	8.898	201	283	-	919	519	12,0	574	4,9	66,4
				- 10.434	- 10.769	9.694 9.692	606 482	6,3 5,0	55 69	9.033 9.141	240 200	366 282	- D	858 876	488 482	13,3 11,5	381 81	2,1 6,2	63,8 58,2
	2	FS	1,3	Hochgerechnet			29	0,4	62	6.876	17	12		693	380	2,0			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
L 1084	8136	82268 7227 1202 L1084/K3296 Elchingen B466/L1084 Abwg. Industrieg. N	802	3.418	3.498	3.553	130	3,7	50	3.373	60	70	0,91	374	213	11,7	207	4,0	61,7		
				3.668	3.737	3.813	159	4,2	45	3.609	74	85	-	371	210	12,0	227	5,0	62,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	0,0	59,0
				3.331	3.438	3.458	127	3,7	46	3.285	51	76	D	312	172	11,5	30	0,0	52,1		
				2.645	2.719	2.717	16	0,6	79	2.622	12	4	-	270	148	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	6,0	Fortschreibung																		
L 1088	8125	80727 6721 1206 L1096/L1088 BF-Kochendorf L1088 / L720 KV Kochertürn	804	4.160	4.244	4.314	93	2,2	46	4.175	19	74	0,89	384	220	14,5	244	2,2	61,9		
				4.575	4.662	4.742	111	2,3	2	4.629	21	90	-	400	229	14,5	262	2,4	62,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	1,1	60,4
				4.099	4.161	4.216	111	2,6	179	3.926	22	89	E	333	184	14,4	52	2,0	55,1		
				2.779	2.853	2.871	2	0,1	54	2.815	1	1	-	251	133	2,8	-	-	-	-	-
2	OD	0,8	Fortschreibung																		
L 1088	8125	80730 6721 1213 L1088 / L720 KV Kochertürn L1088/L1095 Neuenstadt West	804	8.364	8.534	8.674	354	4,1	324	7.996	132	222	1,00	773	442	14,5	502	3,8	65,5		
				8.915	9.084	9.241	413	4,5	336	8.492	154	259	-	779	447	14,5	549	4,2	66,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	1,9	63,5
				9.015	9.151	9.272	417	4,5	453	8.402	162	255	E	731	406	14,4	81	5,2	57,9		
				5.664	5.814	5.850	32	0,5	168	5.650	15	17	-	511	272	2,8	-	-	-	-	-
2	FS	0,1	Fortschreibung																		
L 1088	8125	85155 6721 1226 L1088/L1095 Neuenstadt West L1088/L1095 Neuenstadt West	804	-	13.045	10.991	587	5,3	258	10.146	243	344	1,02	980	560	14,5	626	5,3	66,8		
				-	14.225	11.999	703	5,9	242	11.054	290	413	-	1.011	580	14,5	671	5,7	67,2		
				-	14.842	12.804	827	6,5	246	11.731	328	499	-	1.030	590	15,1	490	3,7	65,3		
				-	14.568	12.194	704	5,8	319	11.171	291	413	E	962	533	14,4	121	5,8	59,8		
				-	6.967	5.826	23	0,4	243	5.560	12	11	-	509	271	2,8	-	-	-	-	-
2	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 1088	8126	80750 6722 1200 Abzweigung K 2384 von L 1088 U Kreuzung L 1036 - L 1088 Öhrin	804	15.164	14.538	14.776	542	3,7	506	13.728	164	378	1,02	1.317	753	14,5	849	3,8	67,8		
				15.754	15.498	15.765	638	4,0	519	14.608	193	445	-	1.329	762	14,5	926	4,7	68,4		
				-	16.092	16.378	773	4,7	518	15.087	222	551	-	1.318	754	15,1	618	0,0	65,2		
				16.213	15.872	16.082	635	3,9	660	14.787	196	439	E	1.269	703	14,4	149	0,0	59,0		
				11.834	9.472	9.530	45	0,5	311	9.174	26	19	-	833	443	2,8	-	-	-	-	-
2	FS	1,7	Fortschreibung																		
L 1088	8126	80751 6722 1201 L1088/L1045/K2129 bei Brettach Abzweigung K 2384 von L 1088 U	804	8.998	8.884	9.953	547	5,5	403	9.003	145	402	1,02	887	507	14,5	581	5,2	66,5		
				9.497	9.602	10.683	654	6,1	380	9.649	175	479	-	900	517	14,5	634	5,4	66,9		
				-	10.246	11.274	823	7,3	370	10.081	223	600	-	907	519	15,1	423	4,3	64,9		
				9.774	9.834	10.857	652	6,0	499	9.706	174	478	E	856	475	14,4	83	10,8	59,3		
				6.315	5.146	6.170	27	0,4	371	5.772	0	27	-	539	287	2,8	-	-	-	-	-
2	FS	7,5	Hochgerechnet																		
L 1088	8125	85154 6722 1215 L1088/L1095 Neuenstadt West L1088/L1045/K2129 bei Brettach	804	8.603	8.778	11.909	580	4,9	364	10.965	173	407	1,02	1.061	607	14,5	683	4,8	67,1		
				9.443	9.622	12.943	692	5,3	353	11.898	207	485	-	1.091	626	14,5	735	4,9	67,4		
				-	-	13.618	863	6,3	344	12.411	240	623	-	1.096	627	15,1	526	4,4	65,8		
				8.727	8.859	13.154	689	5,2	465	12.000	206	483	E	1.038	575	14,4	123	5,7	59,9		
				5.474	5.619	6.584	30	0,5	286	6.268	6	24	-	575	306	2,8	-	-	-	-	-
3	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 1089	8126	81003 6822 1202 Kreuzung L 1036 - L1089 Einm. L 1089 in L 1090 Bretzfe	804	6.291	5.917	6.230	82	1,3	124	6.024	37	45	1,02	555	318	14,5	367	1,4	63,4		
				6.850	6.427	6.808	97	1,4	125	6.586	44	53	-	574	329	14,5	392	1,5	63,7		
				-	6.485	6.745	109	1,6	121	6.515	54	55	-	543	311	15,1	291	0,7	62,2		
				7.050	6.583	6.919	98	1,4	164	6.657	45	53	E	546	303	14,4	44	2,3	54,5		
				3.421	3.293	3.260	3	0,1	73	3.184	0	3	-	285	151	2,8	-	-	-	-	-
2	FS	3,3	Hochgerechnet																		
L 1090	8126	80761 6722 1214 Kreuzung L 1036 - K 2385 BVitz Einm. L 1090 in L 1088	804	679	616	626	8	1,3	7	611	5	3	1,02	56	32	14,5	37	2,5	53,8		
				702	644	655	10	1,5	8	637	6	4	-	55	32	14,5	41	2,3	54,1		
				-	640	651	13	2,0	5	633	8	5	-	52	30	15,1	25	0,0	51,3		
				723	660	669	11	1,6	9	649	7	4	E	53	29	14,4	5	0,0	43,9		
				544	464	467	0	0,0	5	462	0	0	-	41	22	2,8	-	-	-	-	-
2	FS	3,2	Fortschreibung																		
L 1090	8126	81004 6822 1203 Kreuzung L 1090 - L 1035 Einm. L 1090 in L 1036 Bitzfel	804	6.704	5.999	6.705	71	1,1	226	6.408	43	28	1,02	598	342	14,5	395	1,0	63,6		
				7.169	6.437	7.162	84	1,2	213	6.865	51	33	-	604	346	14,5	420	1,2	63,9		
				-	6.700	7.210	93	1,3	215	6.902	58	35	-	580	332	15,1	320	0,6	62,6		
				7.378	6.593	7.279	84	1,2	280	6.915	51	33	E	574	318	14,4	49	0,0	54,2		
				4.260	3.708	4.319	4	0,1	207	4.108	0	4	-	377	201	2,8	-	-	-	-	-
2	FS	4,1	Hochgerechnet																		
L 1090	8125	81005 6822 1205 B 39/ L Kreuzung L 1090 - L 1035	804	4.458	4.549	4.624	82	1,8	128	4.414	46	36	0,95	412	236	14,5	272	1,9	62,3		
				4.762	4.852	4.936	108	2,2	113	4.715	62	46	-	416	239	14,5	287	2,5	62,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	0,0	61,0
				4.575	4.644	4.705	65	1,4	132	4.508	33	32	E	371	206	14,4	34	0,0	52,6		
				3.263	3.349	3.370	14	0,4	176	3.180	8	6	-	294	157	2,8	-	-	-	-	-
2	FS	10,5	Fortschreibung																		
L 1090	8125	81244 6922 1202 L1066/L1090 Neulautern B39/L1090 Weihenbronn	804	958	975	991	4	0,4	19	968	2	2	0,90	88	51	14,5	57	2,5	55,7		
				1.003	1.025	1.043	5	0,5	14	1.024	3	2	-	88	50	14,5	63	2,8	56,2		
				-	1.037	1.055	6	0,6	13	1.036	4	2	-	85	49	15,1	41	1,3	53,9		
				936	928	940	1	0,1	28	911	1	0	E	74	41	14,4	9	3,5	48,1		
				836	852	857	1	0,1	27	829	0	1	-	75	40	2,8	-	-	-	-	-
2	FS	6,2	Fortschreibung																		
L 1095	8225	80283 6522 1101 B 292 / L 1095 Osterburken Süd Einm. L 514 in L 1095 in Berol	802	2.535	2.584	2.625	104	4,0	49	2.472	59	45	1,11	276	157	11,7	152	4,0	60,4		
				2.755	2.716	2.771	128	4,6	49	2.594	73	55	-	270	152	12,0	169	4,2	60,9		
				-	2.918	2.977	160	5,4	58	2.759	86	74	-	263	150	13,3	105	2,9	58,4		
				2.831	3.059	3.076	101	3,3	36	2.939	56	45	D</								

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 1095	8128	80298	6523 1102	802	1.841	1.884	1.914	70	3,7	34	1.810	26	44	0,89	201	115	11,7	110	3,9	58,9
		Einm. L 514 in L 1095 in Berol AS Boxberg A81/B292/L1095 (005)	2.014	2.052	2.094	90	4,3	30	1.974	34	56	-	-	-	204	115	12,0	121	4,5	59,5
		FS	1.794	1.852	1.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	1,4	56,7
		FS	1.303	1.339	1.338	67	3,6	36	1.760	22	45	D	-	-	168	93	11,5	18	5,6	51,6
		FS	1.303	1.339	1.338	3	0,2	58	1.277	2	1	-	-	-	133	73	2,0	-	-	-
L 1095	8125	80512	6622 1202	804	4.047	4.129	4.197	126	3,0	46	4.025	43	83	0,64	374	214	14,5	247	3,4	62,3
		L1095/L1096 Züttlingen L1095/L527 Möckmühl	4.870	4.962	5.048	178	3,5	51	4.819	60	118	-	-	-	425	244	14,5	275	4,2	63,0
		FS	3.140	3.187	3.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	0,0	59,4
		FS	2.292	2.353	2.367	68	2,1	36	3.125	27	41	E	-	-	255	141	14,4	30	0,0	52,1
		FS	2.292	2.353	2.367	15	0,6	44	2.308	6	9	-	-	-	207	110	2,8	-	-	-
L 1095	8125	80516	6622 1208	804	3.335	3.403	3.459	131	3,8	180	3.148	45	86	0,88	308	176	14,5	200	3,5	61,4
		L1095/L527 Möckmühl L1095/L586 Roigheim	3.640	3.709	3.773	165	4,4	148	3.460	59	106	-	-	-	318	182	14,5	220	3,9	61,9
		FS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	1,8	59,5
		FS	3.228	3.277	3.320	122	3,7	198	3.000	45	77	E	-	-	262	145	14,4	33	4,8	53,9
		FS	2.399	2.463	2.478	11	0,4	276	2.191	5	6	-	-	-	217	115	2,8	-	-	-
L 1095	8125	80724	6721 1201	804	13.803	14.083	14.314	491	3,4	275	13.548	172	319	0,85	1.276	730	14,5	829	3,2	67,5
		B27/L1095 bei Neckarsulm L1095/K2135 bei Dahenfeld	15.881	16.182	16.461	600	3,6	322	15.539	212	388	-	-	-	1.387	796	14,5	908	3,5	68,0
		FS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	1,6	65,6
		FS	13.622	13.827	14.010	532	3,8	255	13.223	186	346	E	-	-	1.105	613	14,4	132	4,4	59,8
		FS	6.583	6.757	6.799	25	0,4	149	6.625	11	14	-	-	-	594	316	2,8	-	-	-
L 1095	8125	80731	6721 1214	804	7.689	7.845	9.579	359	3,7	466	8.754	104	255	1,02	854	488	14,5	532	3,8	65,7
		L1095/K2135 bei Dahenfeld L 1088/L 1095 Neuenstadt West	8.853	9.021	10.576	431	4,1	481	9.664	125	306	-	-	-	891	512	14,5	575	3,8	66,1
		FS	-	-	11.140	519	4,7	534	10.087	151	368	-	-	-	896	513	15,1	402	3,2	64,4
		FS	7.508	7.621	10.749	428	4,0	630	9.691	124	304	E	-	-	848	470	14,4	134	3,0	59,5
		FS	3.786	3.886	4.485	8	0,2	216	4.261	0	8	-	-	-	392	208	2,8	-	-	-
L 1095	8125	80758	6722 1209	804	2.242	2.288	2.326	103	4,4	54	2.169	25	78	0,82	207	119	14,5	135	4,0	59,8
		L1088/L 1095 Neuenstadt West L1095/L1047 bei Erstein, Krei	2.557	2.605	2.650	131	4,9	67	2.452	28	103	-	-	-	223	128	14,5	147	4,4	60,3
		FS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	2,0	57,8
		FS	2.116	2.148	2.176	74	3,4	26	2.076	29	45	E	-	-	172	95	14,4	21	5,5	52,1
		FS	1.271	1.305	1.313	16	1,2	36	1.261	3	13	-	-	-	115	61	2,8	-	-	-
L 1095	8125	80760	6722 1213	804	4.423	4.513	4.587	222	4,8	201	4.164	61	161	1,04	409	234	14,5	259	4,5	62,8
		L1095/L1047 bei Erstein, Krei L1095/L1096 Züttlingen	4.706	4.795	4.878	263	5,4	177	4.438	76	187	-	-	-	411	236	14,5	282	4,9	63,3
		FS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	2,2	60,9
		FS	4.937	5.011	5.077	242	4,8	252	4.583	60	182	E	-	-	400	222	14,4	54	5,9	56,3
		FS	2.771	2.844	2.861	21	0,7	230	2.610	9	12	-	-	-	250	133	2,8	-	-	-
L 1096	8125	80496	6621 1200	804	2.991	3.052	2.725	91	3,3	68	2.566	29	62	1,02	243	139	14,5	156	3,2	60,2
		L1096/K2136/K2137 Siglingen L1095/L1096 Züttlingen	3.255	3.317	2.903	108	3,7	55	2.740	35	73	-	-	-	245	140	14,5	167	3,6	60,6
		FS	-	-	3.113	145	4,7	52	2.916	47	98	-	-	-	250	143	15,1	124	2,4	59,0
		FS	2.889	2.933	2.950	109	3,7	72	2.769	35	74	E	-	-	233	129	14,4	28	3,6	52,9
		FS	2.195	2.253	1.792	2	0,1	112	1.678	0	2	-	-	-	157	83	2,8	-	-	-
L 1096	8125	80728	6721 1210	804	10.416	10.628	10.802	129	1,2	585	10.088	55	74	0,89	963	551	14,5	609	1,2	65,6
		L1096/K2028 BF-Kochendorf L1096/K2159/K2140 BF-Heuchling	11.682	11.903	12.108	157	1,3	591	11.360	67	90	-	-	-	1.020	586	14,5	655	1,5	66,0
		FS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472	0,5	64,2
		FS	10.463	10.621	10.762	148	1,4	578	10.036	65	83	E	-	-	849	471	14,4	133	0,8	58,8
		FS	5.885	6.041	6.078	21	0,3	596	5.461	6	15	-	-	-	531	282	2,8	-	-	-
L 1096	8125	80732	6721 1217	804	9.456	-	8.755	241	2,8	111	8.403	148	93	0,91	894	694	5,3	492	2,9	65,2
		L1096/K2159/K2140 BF-Heuchling L1096/L526 bei Untergriesheim	10.799	-	9.720	299	3,1	83	9.338	184	115	-	-	-	893	694	5,2	534	3,4	65,6
		FS	-	-	10.111	348	3,4	77	9.686	212	136	-	-	-	884	685	5,0	363	0,8	63,2
		FS	-	-	8.801	247	2,8	147	8.407	146	101	E	-	-	777	534	5,3	112	1,3	58,2
		FS	5.398	-	5.131	19	0,4	175	4.937	15	4	-	-	-	503	259	0,8	-	-	-
L 1096	8125	80734	6721 1219	804	3.679	3.754	3.816	51	1,3	28	3.737	24	27	0,91	340	194	14,5	213	1,5	61,1
		L1096/L526 bei Untergriesheim L1096/L720 Neudena	4.016	4.092	4.163	56	1,3	22	4.085	28	28	-	-	-	351	201	14,5	228	1,9	61,5
		FS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	0,6	59,9
		FS	3.697	3.753	3.803	62	1,6	42	3.699	24	38	E	-	-	300	166	14,4	50	0,0	54,3
		FS	2.465	2.530	2.546	11	0,4	33	2.502	5	6	-	-	-	222	118	2,8	-	-	-
L 1096	8125	80736	6721 1222	804	3.368	3.436	3.492	51	1,5	14	3.427	20	31	0,90	311	178	14,5	199	1,6	60,8
		L1096/L720 Neudena L1096/K2136/K2137 Siglingen	3.714	3.784	3.849	64	1,7	1	3.784	24	40	-	-	-	324	186	14,5	214	1,9	61,3
		FS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	0,0	59,1
		FS	3.355	3.406	3.451	49	1,4	39	3.363	21	28	E	-	-	272	151	14,4	38	0,0	53,1
		FS	2.174	2.232	2.246	3	0,1	25	2.218	3	0	-	-	-	196	104	2,8	-	-	-
L 1096	8125	80737	6721 1224	804	12.539	12.794	13.004	534	4,1	508	11.962	309	225	-	1.159	663	14,5	753	4,0	67,3
		L10																		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016												
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾							
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22								
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6				
		W3 (Di-Do)	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3						
		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U						
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
		Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]						
Anz. FS [n]	FS/OD																						
L 1099	8225	80507 6621 1212	802	L 526/ L 1099 Unterschnefflenz L 586/L 1099 bei Roigheim	673	759	771	34	4,4	7	730	16	18	1,03	81	46	11,7	45	5,1	55,3			
					742	784	800	42	5,3	6	752	19	23	-	78	44	12,0	48	4,8	55,6			
					-	971	991	71	7,2	5	915	38	33	-	88	50	13,3	34	3,3	53,7			
					611	819	824	41	5,0	8	775	19	22	D	74	41	11,5	8	0,0	46,3			
					507	598	598	4	0,7	8	586	4	0	-	59	33	2,0	-	-	-	-		
2	FS		5,2	Fortschreibung																			
L 1100	8125	80723 6721 1200	804	L 1100/L 1101 bei Obereisesheim L 1100/L 530 Bad Wimpfen	8.515	8.688	9.002	200	2,2	116	8.686	81	119	1,02	802	459	14,5	520	2,1	65,2			
					9.526	9.707	9.790	239	2,4	112	9.439	98	141	-	825	473	14,5	565	2,3	65,6			
					-	-	10.110	303	3,0	103	9.704	126	177	-	813	466	15,1	385	1,6	63,7			
					8.684	8.815	9.950	240	2,4	148	9.562	99	141	E	785	435	14,4	86	3,5	57,7			
					4.704	4.829	4.946	8	0,2	90	4.848	0	8	-	432	230	2,8	-	-	-	-		
2	FS		4,2	Hochgerechnet																			
L 1100	8125	80726 6721 1203	804	L 1100/L 1101 bei Obereisesheim B27/L 1100 bei Offenau	13.615	13.891	14.119	428	3,0	132	13.559	170	258	0,90	1.258	720	14,5	817	2,8	67,3			
					14.787	15.067	15.327	533	3,5	37	14.757	204	329	-	1.292	741	14,5	894	3,1	67,8			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13.361	13.562	13.741	412	3,0	410	12.919	180	232	E	1.084	601	14,4	586	1,5	65,5			
					9.811	10.071	10.133	32	0,3	201	9.900	22	10	-	885	471	2,8	131	3,9	59,7			
2	FS		0,8	Fortschreibung																			
L 1100	8125	86764 6821 1201	804	L 1100/K 2079 Flein, Kreisel B27/L 1100 Heilbronn (Rathenaup	10.729	-	11.152	356	3,2	46	10.750	334	22	0,85	1.234	953	3,9	657	3,2	66,5			
					12.106	-	12.668	425	3,4	43	12.200	396	29	-	1.223	953	3,9	707	3,4	66,9			
					-	-	12.930	461	3,6	42	12.427	429	32	-	1.198	934	3,9	506	2,0	65,0			
					-	-	10.804	338	3,1	57	10.409	320	18	D	966	562	3,5	81	3,8	57,6			
					5.910	-	5.961	130	2,2	44	5.787	128	2	-	578	291	2,2	-	-	-	-		
2	FS		3,1	Aktive Dauerzählstelle																			
L 1100	8125	80987 6821 1208	804	B293/L 1100 Heilbronn (Wilhelm- AS Heilbronn/Untereisesheim A6	34.200	34.895	35.467	2.594	7,3	661	32.212	1.487	1.107	-	3.161	1.808	14,5	2.053	6,9	72,4			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FS		1,9	Schätzwert																			
L 1100	8125	80988 6821 1209	804	AS Heilbronn/Untereisesheim A6 L 1100/L 1101 bei Obereisesheim	17.507	17.863	18.156	840	4,6	349	16.967	497	343	-	1.618	925	14,5	1.051	4,4	68,9			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	FS		0,9	Schätzwert																			
L 1100	8125	80991 6821 1214	804	L 1100/K 2155 bei Flein B27/L 1100 Heilbronn (Rathenaup	5.095	5.198	5.283	116	2,2	134	5.033	51	65	0,83	471	269	14,5	310	2,3	63,0			
					5.712	5.820	5.920	145	2,4	137	5.638	65	80	-	499	286	14,5	334	2,8	63,4			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4.803	4.875	4.940	101	2,0	160	4.679	40	61	E	390	216	14,4	40	0,0	53,3			
					3.301	3.388	3.409	16	0,5	110	3.283	12	4	-	298	158	2,8	-	-	-	-		
2	OD		1,0	Fortschreibung																			
L 1100	8118	81221 6921 1200	801	L 1100/K 1702 bei Großbottwar, L 1100/L 1118 Oberstenfeld	11.755	12.016	12.122	588	4,9	830	10.704	487	101	1,02	1.078	609	12,2	702	5,0	67,3			
					12.213	12.404	12.536	792	6,3	406	11.338	662	130	-	1.047	592	12,1	769	5,6	67,8			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					12.498	12.889	12.842	680	5,3	1.129	11.033	530	150	E	1.038	574	12,1	111	6,9	59,7			
					9.328	9.644	9.684	32	0,3	2.689	6.963	31	1	-	837	456	1,8	-	-	-	-		
2	OD		4,4	Fortschreibung																			
L 1100	8125	81227 6921 1206	804	L 1100/L 1118 Oberstenfeld A81/L 1100/L 1102 bei Auenstein	12.114	12.360	12.781	293	2,3	517	11.971	136	157	1,02	1.139	651	14,5	742	2,3	66,8			
					13.015	13.262	13.405	345	2,6	469	12.591	160	185	-	1.130	648	14,5	772	2,6	67,0			
					-	-	13.868	421	3,0	462	12.985	191	230	-	1.116	639	15,1	652	1,1	65,8			
					12.190	12.374	13.624	343	2,5	616	12.665	159	184	E	1.075	596	14,4	114	1,8	58,5			
					8.859	9.094	9.460	36	0,4	579	8.845	19	17	-	827	439	2,8	-	-	-	-		
2	FS		5,7	Hochgerechnet																			
L 1100	8125	81229 6921 1209	804	A81/L 1100/L 1102 bei Auenstein L 1100/L 1105 Ilsfeld	18.056	18.423	18.725	932	5,0	366	17.427	650	282	-	1.669	954	14,5	1.084	4,9	69,1			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	OD		2,3	Schätzwert																			
L 1100	8125	81230 6921 1210	804	L 1100/L 1105 Ilsfeld L 1100/K 2155 bei Flein	4.773	4.870	4.950	244	4,9	160	4.546	208	36	-	441	252	14,5	287	4,8	63,3			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	OD		7,2	Schätzwert																			
L 1100	8118	81486 7021 1201	801	L 1100/L 1124 Marbach L 1100/L 1115 bei Großbottwar	16.795	15.473	15.610	640	4,1	150	14.820	332	308	0,98	1.388	784	12,2	896	4,1	68,1			
					17.723	16.606	16.783	749	4,5	118	15.916	391	358	-	1.401	792	12,1	941	4,7	68,5			
					-	16.403	16.593	838	5,1	102	15.653	442	396	-	1.329	751	12,3	759	1,5	66,6			
					17.726	16.506	16.446	763	4,6	151	15.532	395	368	E	1.329	735	12,1	159	5,1	60,8			
					12.425	10.165	10.208	88	0,9	270	9.850	31	57	-	882	481	1,8	-	-	-	-		
2	FS		15,8	Fortschreibung																			
L 1100	8118	81488 7021 1203	801	L 1124/K 1663 Ludwigsburg-Oßwe L 1100/L 1124 Marbach	15.204	15.798	15.938	960	6,0	151	14.827	447	513	0,98	1.417	800	12,2	911	5,9	68,6			
					16.445	16.742	16.921	1.131	6,7	131	15.659	524	607	-	1.413	798	12,1	980	6,4	69,0			
					-	17.430	17.632	1.399	7,9	137	16.096	666	733	-	1.41								

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016						Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]			
L 1100	8118	81816 7121 1205	801	16.774	17.146	17.298	920	5,3	2.278	14.100	435	485	0,90	1.538	869	12,2	1.002	5,7	69,0
				18.692	18.985	19.187	1.289	6,7	243	17.655	602	687	-	1.602	905	12,1	1.070	6,2	69,4
L 1100/L 1140 Remseck-Neckargr L 1100/K 1667 bei Hochberg				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792	3,4	67,4
L 1100/K 1667 bei Hochberg				16.862	17.389	17.326	585	3,4	6.765	9.976	276	309	E	1.400	774	12,1	160	9,5	61,9
2 FS 1,5 Fortschreibung				9.812	10.144	10.187	122	1,2	1.524	8.541	62	60	-	881	480	1,8	-	-	-
L 1100	8118	81831 7121 1232	801	17.753	18.147	18.293	1.302	7,1	242	16.749	760	542	1,00	1.626	919	12,2	1.057	7,1	69,5
				19.474	19.779	19.789	1.540	7,8	218	18.031	903	637	-	1.653	934	12,1	1.140	7,9	70,0
L 1100/K9514, S*Stgt.-Münster L 1100/L 1140 Remseck-Neckargr				-	-	19.890	1.791	9,0	231	17.868	1.069	722	-	1.593	900	12,3	807	3,6	67,5
L 1100/L 1140 Remseck-Neckargr				18.684	19.268	19.807	1.552	7,8	286	17.969	907	645	E	1.601	885	12,1	172	7,0	61,6
2 FS 4,0 Hochgerechnet				10.474	10.829	10.936	120	1,1	278	10.538	54	66	-	945	515	1,8	-	-	-
L 1100	8118	81832 7121 1233	801	13.000	13.288	13.406	882	6,6	315	12.209	349	533	1,02	1.192	673	12,2	776	6,3	68,0
				13.903	14.121	14.272	1.004	7,0	247	13.021	397	607	-	1.192	673	12,1	820	7,1	68,4
L 1100/K 1667 bei Hochberg				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	3,6	66,5
L 1100/K 1695 Lbg.-Poppenweile				14.207	14.651	14.598	1.315	9,0	309	12.974	496	819	E	1.180	652	12,1	127	11,2	61,2
2 FS 1,4 Fortschreibung				8.332	8.614	8.650	83	1,0	653	7.914	38	45	-	748	408	1,8	-	-	-
L 1101	8125	80986 6821 1205	804	13.708	13.986	14.215	342	2,4	229	13.644	181	161	0,96	1.267	724	14,5	823	2,3	67,2
				14.881	15.163	15.425	405	2,6	235	14.785	211	194	-	1.300	746	14,5	900	2,6	67,7
L 1101 / K9557 Neckarsulm B39/Ende L1101 bei Weinsberg				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	1,2	65,4
L 1101 / K9557 Neckarsulm B39/Ende L1101 bei Weinsberg				14.347	14.563	14.756	368	2,5	294	14.094	211	157	E	1.164	645	14,4	131	3,2	59,5
2 FS 3,1 Fortschreibung				8.808	9.041	9.097	40	0,4	145	8.912	23	17	-	795	423	2,8	-	-	-
L 1101	8125	80989 6821 1210	804	16.531	16.867	17.144	722	4,2	641	15.781	218	504	0,81	1.528	874	14,5	992	3,9	68,5
				19.137	19.500	19.837	936	4,7	600	18.301	279	657	-	1.672	959	14,5	1.087	4,3	69,0
L 1100/L 1101 bei Obereisesheim L 1101/K 2125 Binswangen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	2,0	66,5
L 1100/L 1101 bei Obereisesheim L 1101/K 2125 Binswangen				15.689	15.926	16.137	634	3,9	1.078	14.425	206	428	E	1.273	706	14,4	158	5,3	60,8
2 FS 3,1 Fortschreibung				8.225	8.443	8.495	38	0,4	328	8.129	21	17	-	742	395	2,8	-	-	-
L 1102	8125	80984 6821 1203	804	6.758	6.895	7.285	165	2,3	210	6.910	125	40	1,02	649	371	14,5	424	2,4	64,3
				7.573	7.717	7.815	196	2,5	210	7.409	148	48	-	659	378	14,5	446	2,7	64,7
L 1111/L 1102 Unterheinriet B39/L 1102 Ellhofen				-	-	7.933	218	2,7	218	7.497	159	59	-	638	365	15,1	357	1,1	63,2
L 1111/L 1102 Unterheinriet B39/L 1102 Ellhofen				6.444	6.541	7.942	197	2,5	276	7.469	148	49	E	626	347	14,4	62	1,6	55,8
2 FS 8,0 Hochgerechnet				4.253	4.366	4.548	20	0,4	134	4.394	15	5	-	397	211	2,8	-	-	-
L 1102	8125	81231 6921 1211	804	7.529	7.682	7.808	133	1,7	397	7.278	59	74	0,89	696	398	14,5	457	1,6	64,4
				8.236	8.392	8.537	176	2,1	183	8.178	79	97	-	720	413	14,5	482	2,0	64,8
A 81/L 1100/L 1102 bei Auenstein L 1111/L 1102 Unterheinriet				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	0,6	63,3
A 81/L 1100/L 1102 bei Auenstein L 1111/L 1102 Unterheinriet				7.371	7.482	7.581	104	1,4	795	6.682	41	63	E	598	332	14,4	60	1,8	55,7
2 FS 4,8 Fortschreibung				5.239	5.378	5.411	12	0,2	710	4.689	8	4	-	473	251	2,8	-	-	-
L 1103	8215	81168 6918 1204	802	5.865	6.002	6.094	125	2,1	59	5.910	104	21	0,91	641	366	11,7	353	2,0	63,4
				6.453	6.575	6.663	153	2,3	45	6.465	127	26	-	649	366	12,0	378	2,1	63,8
B 35/L 1103 Bretten L 554/L 1103 KVP Großvillars				-	-	6.833	161	2,4	44	6.628	133	28	-	605	344	13,3	277	1,1	62,1
B 35/L 1103 Bretten L 554/L 1103 KVP Großvillars				5.665	5.847	6.075	127	2,1	72	5.876	105	22	D	549	302	11,5	56	1,8	55,4
2 FS 4,6 Hochgerechnet				4.054	4.167	4.011	20	0,5	95	3.896	17	3	-	399	219	2,0	-	-	-
L 1103	8215	81169 6918 1205	802	9.151	8.976	9.118	173	1,9	65	8.880	131	42	0,87	959	547	11,7	524	1,9	65,1
				9.721	10.058	10.263	208	2,0	47	10.008	156	52	-	1.000	564	12,0	568	2,1	65,5
L 554/L 1103 KVP Großvillars L 554/L 593 Oberderdingen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392	1,0	63,6
L 554/L 1103 KVP Großvillars L 554/L 593 Oberderdingen				10.239	8.901	8.952	181	2,0	96	8.675	141	40	D	809	445	11,5	90	1,1	57,2
2 FS 3,4 Fortschreibung				5.888	5.217	5.213	40	0,8	94	5.079	34	6	-	519	285	2,0	-	-	-
L 1103	8215	81170 6918 1206	802	3.533	3.746	3.805	141	3,7	76	3.588	96	45	0,91	400	228	11,7	220	3,7	61,9
				3.814	4.084	4.167	172	4,1	57	3.938	116	56	-	406	229	12,0	239	4,3	62,4
L 554/L 1103 Oberderdingen L 1103/L 1134 Sternefels Mitte s				-	4.206	4.291	203	4,7	47	4.041	135	68	-	380	216	13,3	167	1,2	59,9
L 554/L 1103 Oberderdingen L 1103/L 1134 Sternefels Mitte s				3.606	3.778	3.799	135	3,6	76	3.588	93	42	D	343	189	11,5	35	2,9	53,6
2 FS 4,1 Fortschreibung				2.466	2.493	2.491	23	0,9	147	2.321	21	2	-	248	136	2,0	-	-	-
L 1103	8125	81185 6919 1202	804	5.431	5.541	5.632	158	2,8	154	5.320	75	83	0,97	502	287	14,5	325	3,0	63,4
				5.846	5.957	6.060	205	3,4	27	5.828	96	109	-	511	293	14,5	351	3,4	63,8
L 1103/K 2149 Leonbronn L 1103/L 1110 Güglingen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	0,9	61,6
L 1103/K 2149 Leonbronn L 1103/L 1110 Güglingen				5.712	5.798	5.875	139	2,4	484	5.252	60	79	E	463	257	14,4	54	2,0	55,3
2 FS 8,5 Fortschreibung				3.634	3.730	3.753	17	0,5	236	3.500	12	5	-	328	174	2,8	-	-	-
L 1103	8236	81187 6919 1206	802	2.393	3.104	3.153	131	4,2	72	2.950	63	68	1,03	331	189	11,7	184	4,4	61,3
				2.411	2.969	3.030	154	5,1	38	2.838	72	82	-	295	167	12,0	198	5,1	61,8
L 1103/L 1134 Sternefels Mitte s L 1103/K 2149 Leonbronn				-	2.861	2.919	182	6,2	30	2.707	83	99	-	258	147	13,3	140	0,7	59,0
L 1103/L 1134 Sternefels Mitte s L 1103/K 2149 Leonbronn				2.578	3.098	3.116	154	4,9	51	2.911	72	82	D	282	155	11,5	26	3,8	52,7
2 FS 3,7 Fortschreibung				2.139	3.592	3.589	19	0,5	218	3.352	18	1	-	357	196	2,0	-	-	-
L 1103	8125	81197 6920 1204	804	11.040	11.264	11.823	232	2,0	819	10.772	105	127	1,02	1.054	603	14,5	679	2,1	66,3
				12.478	12.715	12.658	280	2,2	800	11.578	127	153	-	1.067	612	14,5	724	2,3	66,7
L 1103/L 1110 Güglingen L 1103/L 1107 Brackenheim				-	-	12.934	321	2,5	859	11.754	148								

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 1103	8125	81200 6920 1207	804	6.367	6.496	6.367	114	1,8	93	6.160	53	61	1,02	567	324	14,5	370	1,9	63,6
				6.689	6.816	6.755	137	2,0	83	6.535	64	73	-	569	327	14,5	396	2,3	64,0
2	FS	3,2	Hochgerechnet	4.731	4.856	4.332	2	0,0	110	4.220	0	2	E	542	300	14,4	56	1,8	55,4
L 1103	8125	81202 6920 1209	804	6.644	6.779	6.890	127	1,8	307	6.456	67	60	0,81	614	351	14,5	396	1,9	63,9
				7.576	7.720	7.853	156	2,0	340	7.357	86	70	-	662	380	14,5	424	2,0	64,2
2	FS	2,8	Fortschreibung	6.194	6.287	6.370	121	1,9	300	5.949	56	65	E	502	279	14,4	313	1,0	62,6
				3.891	3.994	4.019	19	0,5	184	3.816	14	5	-	351	187	2,8	68	1,5	56,1
L 1103	8125	81203 6920 1210	804	17.726	18.086	18.383	919	5,0	445	17.019	604	315	-	1.638	937	14,5	1.064	4,8	69,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	1,3	Schätzwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	1.165	5,3	69,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
L 1105	8125	80954 6820 1205	804	7.348	7.497	7.620	137	1,8	61	7.422	78	59	1,02	679	388	14,5	439	1,9	64,4
				7.803	7.951	8.088	155	1,9	55	7.878	90	65	-	682	391	14,5	474	2,4	64,8
2	FS	3,0	Fortschreibung	8.031	8.152	8.260	159	1,9	71	8.030	90	69	E	652	361	14,4	331	0,0	62,5
				4.930	5.061	5.092	26	0,5	68	4.998	18	8	-	445	237	2,8	74	0,0	56,0
L 1105	8125	80955 6820 1208	804	4.795	4.892	5.488	258	4,7	69	5.161	159	99	1,02	489	280	14,5	319	4,7	63,8
				5.367	5.469	5.876	306	5,2	49	5.521	189	117	-	495	284	14,5	351	5,4	64,3
2	FS	3,1	Hochgerechnet	-	-	6.005	381	6,3	36	5.588	227	154	-	483	277	15,1	224	1,8	61,4
				4.744	4.816	5.972	308	5,2	64	5.600	190	118	E	471	261	14,4	48	6,3	55,9
L 1105	8125	80957 6820 1213	804	10.363	10.573	10.746	266	2,5	261	10.219	205	61	-	958	548	14,5	622	2,5	66,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	3,1	Schätzwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	681	2,7	66,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446
L 1105	8125	81201 6920 1208	804	5.199	5.305	5.392	112	2,1	168	5.112	62	50	1,01	481	275	14,5	311	2,0	62,9
				5.516	5.621	5.718	133	2,3	156	5.429	74	59	-	482	277	14,5	342	2,2	63,4
2	FS	4,8	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	1,0	61,2
				5.594	5.678	5.753	135	2,3	219	5.399	75	60	E	454	252	14,4	49	2,8	55,1
L 1105	8125	81228 6921 1208	804	6.632	6.767	6.878	228	3,3	136	6.514	92	136	0,94	613	351	14,5	394	3,3	64,3
				6.934	7.065	7.187	280	3,9	27	6.880	114	166	-	606	348	14,5	428	3,7	64,8
2	FS	6,8	Fortschreibung	6.601	6.701	6.790	220	3,2	364	6.206	85	135	E	536	297	14,4	292	1,1	62,3
				5.613	5.762	5.797	23	0,4	260	5.514	13	10	-	507	269	2,8	71	1,5	56,3
L 1106	8125	80952 6820 1200	804	11.421	11.653	11.844	217	1,8	342	11.285	99	118	0,84	1.056	604	14,5	674	1,9	66,2
				12.873	13.117	13.343	258	1,9	384	12.701	117	141	-	1.125	645	14,5	716	2,2	66,6
2	FS	5,8	Fortschreibung	10.907	11.071	11.217	237	2,1	299	10.681	102	135	E	885	491	14,4	551	0,6	64,9
				6.899	7.082	7.126	27	0,4	225	6.874	18	9	-	623	331	2,8	133	0,8	58,8
L 1106	8125	80953 6820 1201	804	12.174	12.421	12.625	219	1,7	110	12.296	105	114	0,86	1.125	643	14,5	722	1,9	66,5
				13.647	13.906	14.146	273	1,9	36	13.837	130	143	-	1.192	684	14,5	780	2,3	67,0
2	FS	2,7	Fortschreibung	11.887	12.066	12.226	210	1,7	392	11.624	89	121	E	964	535	14,4	548	0,0	64,7
				7.390	7.586	7.633	27	0,4	50	7.556	24	3	-	667	355	2,8	134	0,0	58,6
L 1106	8118	81195 6920 1200	801	6.997	7.389	7.454	334	4,5	118	7.002	201	133	0,98	663	374	12,2	431	3,2	64,7
				7.178	7.641	7.722	390	5,1	84	7.248	233	157	-	645	364	12,1	472	3,6	65,1
2	FS	8,6	Fortschreibung	-	7.604	7.692	440	5,7	61	7.191	257	183	-	616	348	12,3	310	1,7	62,8
				7.645	7.595	7.567	395	5,2	109	7.063	234	161	E	612	338	12,1	69	4,4	57,0
L 1106	8118	81439 7019 1219	801	6.748	6.898	6.959	398	5,7	81	6.480	163	235	0,98	619	350	12,2	404	5,9	65,1
				7.218	7.331	7.409	461	6,2	66	6.882	189	272	-	619	350	12,1	434	6,7	65,6
2	FS	7,9	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	2,3	63,0
				7.073	7.294	7.268	471	6,5	81	6.716	191	280	E	587	325	12,1	61	5,1	56,7
L 1107	8125	80696 6720 1200	804	12.678	12.935	13.147	1.045	7,9	151	11.951	233	812	1,01	1.172	670	14,5	761	7,1	68,1
				13.209	13.459	13.691	1.219	8,9	152	12.320	270	949	-	1.154	662	14,5	834	7,7	68,6
2	FS	0,6	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545	4,4	66,0
				13.397	13.599	13.779	1.236	9,0	211	12.332	278	958	E	1.087	603	14,4	120	10,6	60,8
L 1107	8125	80697 6720 1202	804	12.172	12.419	12.623	894	7,1	174	11.555	257	637	1,01	1.125	643	14,5	731	6,5	67,8
				12.797	13.040	13.265	1.046	7,9	161	12.058	298	748	-	1.118	642	14,5	800	7,1	68,3
2	FS	0,4	Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	3,7	65,6
				12.979	13.175	13.349	1.061	7,9	222	12.066	309	752	E	1.053	584	14,4	116	9,3	60,4
				9.076	9.316	9.373	114	1,2	181	9.078	49	65	-	819	435	2,8			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 1107	8125	80708 6720 1222	804	3.020	3.081	4.349	196	4,5	219	3.934	43	153	1,02	388	222	14,5	251	4,4	62,6	
		L1107/L549 bei Bonfeld L530/L1107/K2040 Bad Wimpfen		2.541	2.589	4.549	235	5,2	212	4.102	52	183	-	383	220	14,5	270	4,8	63,1	
				-	-	4.808	310	6,4	289	4.209	68	242	-	387	221	15,1	195	3,1	61,2	
				4.479	4.547	4.624	233	5,0	277	4.114	51	182	E	365	202	14,4	42	7,1	55,5	
				2.912	2.989	3.280	7	0,2	177	3.096	1	6		287	152	2,8				
		FS	6,4	Hochgerechnet																
L 1107	8125	80956 6820 1209	804	7.098	7.242	7.361	181	2,5	71	7.109	98	83	0,86	656	375	14,5	427	2,5	64,4	
		B293/L1107/K2152 Schwaigern B39/L1107/K2041 Fürfeld		7.991	8.142	8.283	211	2,5	38	8.034	117	94	-	698	401	14,5	461	2,8	64,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	1,0	62,8	
				6.935	7.040	7.133	216	3,0	188	6.729	108	108	E	563	312	14,4	66	1,6	56,0	
				4.134	4.244	4.270	16	0,4	60	4.194	14	2		373	198	2,8				
		FS	8,4	Fortschreibung																
L 1107	8125	80958 6820 1216	804	4.109	4.192	4.578	152	3,3	50	4.376	58	94	1,02	408	233	14,5	266	3,4	62,6	
		L1107/K2074 Brackenheim L592/L1107 bei Gemmingen, Krei		4.290	4.371	4.746	183	3,9	46	4.517	70	113	-	400	230	14,5	296	3,7	63,2	
				-	-	4.863	228	4,7	45	4.590	88	140	-	391	224	15,1	177	1,1	60,2	
				4.404	4.470	4.823	183	3,8	61	4.579	70	113	E	380	211	14,4	41	2,4	54,2	
				3.109	3.191	3.663	3	0,1	51	3.609	0	3		320	170	2,8				
		FS	3,1	Hochgerechnet																
L 1107	8125	81198 6920 1205	804	7.881	8.041	8.173	196	2,4	0	7.977	101	95	1,01	728	417	14,5	474	2,3	64,8	
		L 1107/K 1680 Bönningheim, Krei L1103/L1107 Brackenheim		8.486	8.647	8.796	226	2,6	0	8.570	118	108	-	741	425	14,5	518	2,5	65,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	1,2	63,0	
				8.632	8.762	8.878	234	2,6	0	8.644	123	111	E	700	388	14,4	75	3,2	57,1	
				4.844	4.972	5.003	15	0,3	0	4.988	10	5		437	232	2,8				
		FS	4,2	Fortschreibung																
L 1107	8118	81206 6920 1213	801	9.645	9.859	9.946	469	4,7	606	8.871	414	55	-	884	500	12,2	576	4,7	66,3	
		L 1107/K 1630/K 1631 Erligheim L 1107 Kreisgrenze bei Bönningh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631	5,2	66,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413	2,4	64,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	92	6,4	58,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
		OD	1,6	Schätzwert																
L 1107	8125	81208 6920 1215	804	12.813	13.073	13.287	810	6,1	322	12.155	582	228	1,00	1.184	677	14,5	769	5,9	67,9	
		L1103/L1107 Brackenheim L1107/K2074 Brackenheim		13.420	13.674	13.910	1.058	7,6	174	12.678	741	317	-	1.172	673	14,5	842	6,5	68,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551	3,1	65,7	
				13.530	13.734	13.916	992	7,1	390	12.534	724	268	E	1.098	609	14,4	121	8,2	60,4	
				9.929	10.192	10.255	51	0,5	1.183	9.021	51	0		896	476	2,8				
		OD	0,5	Fortschreibung																
L 1107	8118	81455 7020 1200	801	10.452	11.130	11.228	530	4,7	118	10.580	381	149	0,98	998	564	12,2	644	4,9	66,8	
		B 27/L 1107 Bietigheim-Bissing L 1106/L 1107/K 1629 Bönninghei		10.840	12.041	12.169	620	5,1	98	11.451	445	175	-	1.016	574	12,1	690	5,6	67,3	
				-	12.314	12.456	686	5,5	94	11.676	483	203	-	997	564	12,3	504	2,2	65,0	
				10.896	11.969	11.926	626	5,2	127	11.173	445	181	E	964	533	12,1	116	4,3	59,3	
				8.632	6.857	6.886	68	1,0	181	6.637	57	11		595	324	1,8				
		FS	8,6	Fortschreibung																
L 1110	8125	80929 6819 1202	804	2.370	2.418	2.458	59	2,4	88	2.311	31	28	0,78	219	125	14,5	142	2,4	59,6	
		L1110/K2160 Kleingartach B293/L1110 Eppingen West		2.593	2.642	2.688	77	2,9	60	2.551	42	35	-	227	130	14,5	156	2,7	60,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	1,2	57,8	
				2.038	2.069	2.096	56	2,7	119	1.921	30	26	E	165	92	14,4	21	3,3	51,6	
				2.007	2.060	2.073	4	0,2	161	1.908	4	0		181	96	2,8				
		FS	7,3	Fortschreibung																
L 1110	8125	80933 6819 1207	804	6.338	6.467	6.573	347	5,3	202	6.024	205	142	-	586	335	14,5	380	5,1	64,6	
		B293/L1110 bei Eppingen B39/L1110 Kirchartd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	5,6	65,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	2,6	62,5	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	60	7,0	57,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
		OD	3,1	Schätzwert																
L 1110	8125	81184 6919 1201	804	1.693	1.727	1.755	180	10,3	19	1.556	36	144	1,06	156	89	14,5	102	9,2	59,8	
		L 1110/K 1641/K 1642 Ochsenbac L1103/L1110 Güglingen		1.818	1.852	1.884	215	11,4	15	1.654	44	171	-	159	91	14,5	111	9,7	60,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	6,5	57,8	
				1.942	1.971	1.997	222	11,1	21	1.754	44	178	E	158	87	14,4	16	14,6	52,6	
				946	971	977	2	0,2	31	944	2	0		85	45	2,8				
		FS	3,1	Fortschreibung																
L 1110	8125	81186 6919 1205	804	3.772	-	4.285	126	2,9	63	4.096	42	84	1,02	382	218	14,5	248	2,8	62,1	
		L1103/L1110 Güglingen L1110/K2160 Kleingartach		4.148	-	4.572	151	3,3	57	4.364	50	101	-	385	221	14,5	274	3,3	62,7	
				-	-	4.738	191	4,0	45	4.502	61	130	-	381	218	15,1	170	0,6	59,8	
				3.684	-	4.647	152	3,3	76	4.419	50	102	E	367	203	14,4	40	2,5	54,1	
				2.562	-	2.790	0	0,0	71	2.719	0	0		244	130	2,8				
		FS	5,2	Hochgerechnet																
L 1110	8118	81204 6920 1211	801	4.309	4.327	4.365	192	4,4	128	4.045	118	74	0,91	388	219	12,2	252	4,8	62,8	
		L 1106/L 1110 Sachsenheim-Hohe L 1110/K 1641/K 1642 Ochsenbac		4.542	4.605	4.654	235	5,0	94	4.325	145	90	-	389	220	12,1	269	5,6	63,3	
				-	4.544	4.597	244	5,3	92	4.261	151	93	-	368	208	12,3	200	2,0	61,0	
				4.451	4.245	4.230	192	4,5	145	3.893	110	82	E	342	189	12,1	41	2,5	54,2	
				3.319	3.438	3.452	31	0,9	234	3.187	24	7		298	163	1,8				
		FS	4,5	Fortschreibung																
L 1110	8118	81456 7020 1201	801	29.389	18.612	18.777	869	4,6	120	17.788	435	434	0,98	1.669	943	12,2	1.079	4,5	69,0	
		L 1110/L 1133 Tamm, Kreisverke K 1678/L 1110 Bietigheim-Bissi		32.023	20.279	20.495	1.025	5,0	108	19.362	511	514	-	1.711						

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1110	8118	81458 7020 1203	801	4.136	4.377	4.416	129	2,9	75	4.212	93	36	0,90	393	222	12,2	256	3,1	62,4
				4.504	4.715	4.765	160	3,4	45	4.560	122	38	-	398	225	12,1	270	3,4	62,7
		L 1110/L 1125 Sachsenheim		-	4.782	4.837	189	3,9	43	4.605	139	50	-	387	219	12,3	215	1,9	61,2
		L 1106/L 1110 Sachsenheim-Hohe		4.346	4.311	4.295	124	2,9	123	4.048	70	54	E	347	192	12,1	39	2,6	54,1
2	FS	4,6	Fortschreibung											283	154	1,8			
L 1110	8118	81461 7020 1208	801	9.945	10.166	10.256	336	3,3	599	9.321	289	47	-	912	515	12,2	594	3,2	66,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
		L 1110 Bietigheim-Bissingen (B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	1,7	64,1
		L 1110/K 1684 Bietigheim-Unter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	94	4,5	58,4
2	FS	1,5	Schätzwert																
L 1110	8118	81471 7020 1220	801	21.346	21.820	22.013	739	3,4	1.121	20.153	635	104	-	1.957	1.106	12,2	1.275	3,3	69,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.395
		L 1110/K 1684 Bietigheim-Unter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914	1,7	67,5
		L 1110/L 1125 Sachsenheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	202	4,6	61,7
2	OD	1,3	Schätzwert																
L 1110	8118	81478 7020 1230	801	19.078	19.501	19.673	710	3,6	1.221	17.742	592	118	-	1.749	988	12,2	1.139	3,6	69,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.247
		L 1110/L 1138 Asperg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817	1,8	67,0
		L 1110/K 1671 bei Tamm (Boehri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	181	4,9	61,4
2	OD	2,8	Schätzwert																
L 1110	8118	81797 7120 1228	801	9.347	9.554	9.638	1.138	11,8	229	8.271	390	748	0,90	857	484	12,2	552	11,3	67,6
				10.748	10.916	11.032	1.391	12,6	218	9.423	471	920	-	921	521	12,1	599	12,2	68,1
		B 27A/L 1110 bei Stgt.-Stammhe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411	6,9	65,4
		L 1110/L 1140 bei Möglingen		9.668	9.970	9.934	1.384	13,9	261	8.289	470	914	E	803	444	12,1	101	19,6	61,5
2	FS	3,1	Fortschreibung											351	191	1,8			
L 1111	8125	80982 6821 1200	804	19.855	20.571	20.908	506	2,4	921	19.481	206	300	1,02	1.863	1.066	14,5	1.202	2,5	68,9
				-	21.829	22.206	578	2,6	931	20.697	233	345	-	1.872	1.074	14,5	1.267	3,2	69,3
		B27/L1111 Heilbronn (Silcherpl		-	22.559	22.960	603	2,6	1.004	21.353	253	350	-	1.847	1.057	15,1	1.007	0,0	67,3
		L1111/K2155/K2086 Untergruppen		-	22.357	22.653	573	2,5	1.180	20.900	235	338	E	1.787	991	14,4	209	0,0	60,5
2	FS	5,5	Fortschreibung											1.221	649	2,8			
L 1111	8125	81232 6921 1212	804	11.353	11.584	11.774	487	4,1	226	11.061	342	145	-	1.049	600	14,5	681	4,1	66,9
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746
		AS Heilbronn/Untergruppenbach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488	2,1	64,9
		L1111/L1102 Unterheinriet		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	108	5,6	59,3
5	FS	2,5	Schätzwert																
L 1111	8125	81233 6921 1214	804	20.704	21.124	21.470	830	3,9	256	20.384	279	551	0,88	1.914	1.094	14,5	1.232	3,7	69,4
				22.830	23.263	23.664	1.134	4,8	32	22.498	362	772	-	1.994	1.145	14,5	1.313	4,2	69,8
		L1111/K2155/K2086 Untergruppen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989	1,8	67,9
		AS Heilbronn/Untergruppenbach		20.306	20.612	20.885	461	2,2	745	19.679	198	263	E	1.647	913	14,4	219	2,4	61,5
2	FS	1,5	Fortschreibung											1.236	657	2,8			
L 1111	8125	81247 6922 1205	804	3.199	3.264	3.318	76	2,3	199	3.043	25	51	0,94	296	169	14,5	195	2,2	60,9
				3.295	3.357	3.415	86	2,5	183	3.146	29	57	-	288	165	14,5	205	2,6	61,3
		L1111/L1102 Unterheinriet		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	1,3	59,9
		B39/L1111 Löwenstein		3.112	3.159	3.201	78	2,4	196	2.927	25	53	E	252	140	14,4	23	0,0	51,0
2	FS	6,0	Fortschreibung											268	143	2,8			
L 1113	8118	81472 7020 1221	801	3.868	3.954	3.989	99	2,5	91	3.799	79	20	0,92	355	200	12,2	235	2,8	61,9
				4.236	4.302	4.348	118	2,7	72	4.158	93	25	-	363	205	12,1	241	3,2	62,1
		L 1113/K 1619 bei Besigheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	1,0	61,0
		B 27/L 1113 Besigheim		3.904	4.026	4.011	124	3,1	100	3.787	103	21	E	324	179	12,1	29	3,8	53,2
2	OD	2,2	Fortschreibung											225	123	1,8			
L 1113	8118	84976 7020 1233	801	5.508	5.630	5.680	65	1,1	99	5.516	48	17	1,03	505	285	12,2	331	1,3	62,9
				5.992	6.086	6.151	75	1,2	87	5.989	55	20	-	514	290	12,1	348	1,6	63,2
		L 1113/K 1619 bei Besigheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	0,4	61,9
		B 27/L 1113 Besigheim		6.166	6.359	6.336	94	1,5	121	6.121	68	26	E	512	283	12,1	46	0,0	54,0
2	FS	0,9	Fortschreibung											267	146	1,8			
L 1113	8118	81487 7021 1202	801	8.772	8.487	8.562	211	2,5	81	8.270	180	31	0,98	761	430	12,2	505	2,3	65,1
				10.010	9.254	9.353	245	2,6	75	9.033	209	36	-	781	441	12,1	553	2,4	65,5
		L 1113/L 1138 bei Freiberg, Kr		-	9.649	9.761	275	2,8	73	9.413	231	44	-	782	442	12,3	354	1,8	63,4
		L 1113/K 1619 bei Besigheim		8.356	9.199	9.166	244	2,7	97	8.825	207	37	E	741	409	12,1	62	5,0	56,7
2	FS	6,7	Fortschreibung											423	231	1,8			
L 1113	8118	84975 7021 1223	801	5.252	5.369	5.416	81	1,5	106	5.229	51	30	1,03	481	272	12,2	317	1,7	62,9
				5.733	5.823	5.885	91	1,5	91	5.703	57	34	-	491	278	12,1	335	2,0	63,2
		L 1113/L 1125 Ingersheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	0,4	61,7
		L 1113/K 1619 bei Besigheim		5.899	6.083	6.061	114	1,9	125	5.822	68	46	E	490	271	12,1	43	0,0	53,7
2	FS	3,1	Fortschreibung											247	134	1,8			
L 1114	8119	81515 7022 1201	805	3.096	3.455	3.499	126	3,6	39	3.334	96	30	0,97	333	194	9,0	204	4,0	61,6
				3.677	3.875	3.915	146	3,7	34	3.735	112	34	-	344	201	8,8	227	4,5	62,2
		L1114/L1127/K1849/K1850, WN*We		-	4.049	4.094	154	3,8	36	3.904	109	45	-	345	201	8,8	133	1,5	59,0
		L1114/K1905, WN*Burgstall (Wes		2.914	3.772	3.790													

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016					
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22		
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 1114	81517 7022 1203	805	996 999	1.012	69 6,8	26	917	55	14	0,77	96 56 9,0	60 6,8 57,0				
8119	L1114/K1905, WN*Burgstall (Wes) L1114/L1124, WN*Frühmeßhof;bei	805	1.126 1.123	1.135	79 7,0	19	1.037	61	18	-	100 58 8,8	69 7,4 57,7				
			- -	-	- -	-	-	-	-	-	- -	31 3,2 53,3				
			867 873	877	75 8,6	27	775	63	12	E	74 42 9,0	7 14,3 49,2				
2	FS	5,6	694 705	718	16 2,2	47	655	15	1		63 33 1,8					
			Fortschreibung													
L 1115	81505	801	12.459 12.735	12.848	1.375 10,7	204	11.269	424	951	1,05	1.142 645 12,2	745 10,4 68,7				
8118	-	801	12.978 13.181	13.322	1.568 11,8	202	11.552	478	1.090	-	1.112 629 12,1	815 11,0 69,2				
	L 1100/L 1115 bei Großbottwar L 1115/K 1608 bei Großbottwar		- -	-	- -	-	-	-	-	-	- -	534 7,8 66,7				
			13.664 14.091	14.040	2.011 14,3	278	11.751	600	1.411	E	1.135 627 12,1	118 17,1 61,8				
2	FS	8,1	9.244 9.557	9.597	126 1,3	101	9.370	60	66		830 452 1,8					
			Fortschreibung													
L 1115	81207	801	12.973 13.261	13.378	521 3,9	945	11.912	457	64	-	1.189 672 12,2	774 3,8 67,4				
8118	6920 1214	801	- -	-	- -	-	-	-	-	-	- -	848 4,2 67,9				
	B 27/L 1115 Besigheim L 1115/K 1623/K 1677 Besigheim		- -	-	- -	-	-	-	-	-	- -	555 2,0 65,4				
			- -	-	- -	-	-	-	-	E	- -	123 5,3 59,8				
2	OD	3,1	- -	-	- -	-	-	-	-		- -					
			Schätzwert													
L 1115	81222	801	19.768 20.207	20.386	1.283 6,3	2.433	16.670	418	865	1,11	1.812 1.024 12,2	1.180 6,6 69,9				
8118	6921 1201	801	19.994 20.307	20.524	1.464 7,1	2.479	16.581	477	987	-	1.714 968 12,1	1.292 7,3 70,4				
	AS Mundelsheim A81/L1115 (013) L 1115/K 1703 bei Großbottwar		- -	-	- -	-	-	-	-	-	- -	846 3,9 67,8				
			22.115 22.806	22.723	1.850 8,1	3.375	17.498	582	1.268	E	1.837 1.015 12,1	189 9,6 62,6				
2	FS	2,6	16.288 16.840	16.911	150 0,9	976	15.785	64	86		1.462 797 1,8					
			Fortschreibung													
L 1115	81223	801	7.026 6.924	6.985	299 4,3	94	6.592	185	114	0,88	621 351 12,2	405 4,5 64,7				
8118	6921 1202	801	7.530 7.568	7.649	370 4,8	55	7.224	224	146	-	639 361 12,1	437 5,1 65,2				
	L 1115/K 1623/K 1677 Besigheim AS Mundelsheim A81/L1115 (013)		- -	-	- -	-	-	-	-	-	- -	309 2,3 62,9				
			7.379 6.768	6.743	296 4,4	121	6.326	186	110	E	545 301 12,1	64 3,2 56,3				
2	FS	7,0	4.846 4.830	4.850	41 0,8	198	4.611	39	2		419 229 1,8					
			Fortschreibung													
L 1115	81470	801	14.383 14.702	14.832	545 3,7	692	13.595	492	53	-	1.319 745 12,2	859 3,7 67,8				
8118	7020 1217	801	- -	-	- -	-	-	-	-	-	- -	940 4,0 68,3				
	L 1115/L 1141 Löchgau B 27/L 1115 Besigheim		- -	-	- -	-	-	-	-	-	- -	615 1,9 65,8				
			- -	-	- -	-	-	-	-	E	- -	136 5,0 60,1				
2	OD	3,1	- -	-	- -	-	-	-	-		- -					
			Schätzwert													
L 1115	81480	801	8.249 8.124	8.196	220 2,7	111	7.865	146	74	0,88	729 412 12,2	476 2,5 64,9				
8118	7020 1232	801	8.713 8.953	9.048	281 3,1	79	8.688	184	97	-	756 427 12,1	520 2,8 65,3				
	L 1107/L 1141 bei Löchgau, Kre B 27/L 1115 Besigheim		- 9.208	9.314	335 3,6	73	8.906	216	119	-	746 422 12,3	340 1,3 63,0				
			8.757 7.972	7.943	205 2,6	191	7.547	139	66	E	642 355 12,1	76 3,4 57,2				
2	FS	3,1	6.030 5.371	5.394	22 0,4	135	5.237	16	6		466 254 1,8					
			Fortschreibung													
L 1115	86877	801	12.709 -	12.951	1.339 10,3	83	11.529	433	906	0,92	1.219 723 15,0	736 10,1 68,6				
8118	7021 1222	801	13.669 -	13.734	1.678 12,2	53	12.003	536	1.142	-	1.212 720 15,0	793 11,6 69,2				
	L 1115/K 1703 bei Großbottwar L 1115/L 1118, WN*Karlshof;bei		- -	13.934	1.981 14,2	44	11.909	623	1.358	-	1.203 719 15,0	564 3,8 66,0				
			- -	12.580	1.314 10,4	108	11.158	431	883	E	1.088 619 14,4	147 12,9 62,1				
2	FS	k.A.	10.077 -	10.490	107 1,0	162	10.221	52	55		955 495 1,3					
			Aktive Dauerzählstelle													
L 1115	81520	805	23.858 23.597	23.895	2.097 8,8	161	21.637	958	1.139	0,97	2.276 1.326 9,0	1.383 8,7 71,1				
8119	7022 1206	805	25.776 25.402	25.667	2.470 9,6	128	23.069	1.122	1.348	-	2.255 1.315 8,8	1.475 10,2 71,6				
	L 1115/L 1118, WN*Karlshof;bei L 1115/K 1832 bei Winnenden		- 26.103	26.391	3.016 11,4	113	23.262	1.329	1.687	-	2.227 1.294 8,8	1.108 3,0 68,7				
			24.726 24.724	24.844	2.488 10,0	172	22.184	1.139	1.349	E	2.102 1.177 9,0	221 10,6 63,4				
2	FS	4,6	16.116 15.784	16.072	181 1,1	265	15.626	121	60		1.402 737 1,8					
			Fortschreibung													
L 1116	81226	801	1.249 1.201	1.212	36 3,0	50	1.126	28	8	1,10	108 61 12,2	73 2,8 56,8				
8118	6921 1205	801	1.234 1.234	1.247	36 2,9	39	1.172	31	5	-	104 59 12,1	80 3,8 57,5				
	L 1100/L 1116 Oberstenfeld L1116/K2091 Schmidhausen		- 1.269	1.284	47 3,7	40	1.197	39	8	-	103 58 12,3	50 0,0 54,3				
			1.314 1.380	1.375	62 4,5	88	1.225	38	24	E	111 61 12,1	7 0,0 45,8				
2	FS	1,7	1.237 863	867	3 0,3	45	819	3	0		75 41 1,8					
			Fortschreibung													
L 1116	81245	804	1.914 1.722	1.750	24 1,4	30	1.696	11	13	0,99	156 89 14,5	104 1,8 58,1				
8125	6922 1203	804	1.826 1.678	1.707	30 1,8	23	1.654	14	16	-	144 83 14,5	112 2,5 58,6				
	L1116/K2091 Schmidhausen L1066/L1116 bei Löwenstein		- 1.696	1.726	35 2,0	20	1.671	15	20	-	139 79 15,1	82 0,0 56,5				
			2.134 1.661	1.683	22 1,3	31	1.630	10	12	E	133 74 14,4	11 0,0 47,7				
2	FS	3,1	1.952 1.956	1.968	7 0,4	51	1.910	3	4		172 91 2,8					
			Fortschreibung													
L 1117	81242	801	2.908 2.906	2.932	83 2,8	113	2.736	57	26	0,98	261 147 12,2	171 3,1 60,6				
8118	6922 1200	801	3.083 2.997	3.029	95 3,1	68	2.866	65	30	-	253 143 12,1	185 3,5 61,1				
	L 1116/L 1117 bei Oberstenfeld L1066/L1117, WN*Bernhalden		- 3.082	3.118	104 3,3	62	2.952	71	33	-	250 141 12,3	138 0,8 59,0				
			2.843 2.979	2.968	97 3,3	87	2.784	65	32	E	240 133 12,1	23 0,0 51,0				
2	FS	11,4	2.379 2.487	2.497	17 0,7	306	2.174	15	2		216 118 1,8					
			Fortschreibung													
L 1118	81224	801	3.827 3.325	3.354	105 3,1	51	3.198	77	28	0,98	298 168 12,2	195 2,1 60,9				
8118	6921 1203	801	4.128 3.447	3.484	121 3,5	39	3.324	89	32	-	291 164 12,1	212 2,3 61,3				
	L 1115/L 1118, WN*Karlshof;bei L 1100/L 1118 Oberstenfeld		- 3.296	3.334	121 3,6	29	3.184	86	35	-	267 151 12,3	139 1,1 59,1				
			3.471 3.426	3.414	123 3,6	50	3.241	90	33	E	276 153 12,1	31 2,9 53,1				
2	FS	6,4	3.172 2.768	2.780	18 0,6	96	2.666	12	6		240 131 1,8					
			Fortschreibung													
L 1119	81532	805	1.910 1.915	1.713	88 5,1	34	1.591	73	15	0,98	163 95 9,0	101 5,0 58,8				
8119	7023 1202	805	1.970 1.964	1.785	102 5,7	28	1.655	84	18	-	157 91 8,8	110 5,5 59,3				
	L1080/L1119, WN*Klaffenbach L1119/K1907, WN*Gallenhof		- -	1.864	114 6,1	29	1.721	95	19	-	157 91 8,8	74 2,7 56,9				
			1.780 1.793	1.741	101 5,8	37	1.603	84	17	E	147 82 9,0	13 7,7 50,6				
2	FS	7,2	1.859 1.890	1.409	18 1,3	51	1.340	16	2		123 65 1,8					
			Hochgerechnet													

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 1119	81535 7023 1205 L1119/K1907, WN*Gallenhof L1066/L1119/K1807, WN*Murrhard	805	1.563	1.567	1.587	43	2,7	14	1.530	32	11	0,96	151	88	9,0	92	3,3	58,0	
	8119	805	1.696	1.691	1.709	51	3,0	15	1.643	38	13	-	150	88	8,8	103	3,9	58,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	0,0	55,1	
			1.627	1.639	1.647	53	3,2	17	1.577	39	14	E	139	78	9,0	13	0,0	48,5	
			1.027	1.044	1.063	3	0,3	11	1.049	2	1		93	49	1,8				
	2	FS	Fortschreibung																
L 1120	81512 7022 1101 B14/K1845, WN*Nellmersbach;bei B14/L1120, WN*Hertmannsweiler	805	8.722	14.874	15.062	1.060	7,0	131	13.871	505	555	0,97	1.434	836	9,0	872	2,8	67,6	
	8119	805	9.351	15.825	15.990	1.250	7,8	100	14.640	593	657	-	1.405	819	8,8	953	3,1	68,1	
			-	16.451	16.633	1.606	9,7	83	14.944	709	897	-	1.403	815	8,8	625	1,4	65,7	
			9.300	15.403	15.478	1.260	8,1	134	14.084	602	658	E	1.309	733	9,0	138	3,9	59,9	
			5.844	10.841	11.039	93	0,8	237	10.709	61	32		963	506	1,8				
	2	FS	Fortschreibung																
L 1120	81530 7023 1200 L1080/L1120, WN*Königsbrunnhof L1120/K1908, WN*Lutzenberg	805	1.708	1.712	1.734	86	5,0	112	1.536	58	28	0,96	165	96	9,0	102	5,0	58,9	
	8119	805	1.855	1.850	1.869	101	5,4	94	1.674	68	33	-	164	96	8,8	117	5,2	59,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	1,8	55,5	
			1.779	1.792	1.801	104	5,8	118	1.579	69	35	E	152	85	9,0	11	0,0	47,8	
			1.114	1.132	1.153	10	0,9	167	976	8	2		101	53	1,8				
	2	FS	Fortschreibung																
L 1120	81538 7023 1208 L1120/L1150, WN*Kaisersbach;be L1120/L1149, WN*Fornsbach;bei,	805	1.820	2.117	2.393	129	5,4	56	2.208	74	55	0,89	228	133	9,0	139	5,8	60,4	
	8119	805	1.936	2.204	2.560	157	6,1	38	2.365	91	66	-	225	131	8,8	154	6,5	61,0	
			-	2.348	2.670	179	6,7	33	2.458	100	79	-	225	131	8,8	95	2,1	57,8	
			1.858	2.145	2.274	132	5,8	60	2.082	74	58	E	192	108	9,0	21	4,8	52,0	
			1.364	1.767	1.913	21	1,1	118	1.774	11	10		167	88	1,8				
	2	FS	Hochgerechnet																
L 1120	81541 7023 1211 L1120/K1908, WN*Lutzenberg L1120/L1150, WN*Kaisersbach;be	805	1.938	2.141	2.168	69	3,2	116	1.983	52	17	0,72	206	120	9,0	128	3,5	59,5	
	8119	805	1.981	2.321	2.345	86	3,7	61	2.198	62	24	-	206	120	8,8	145	3,8	60,1	
			-	2.283	2.308	101	4,4	40	2.167	69	32	-	195	113	8,8	74	1,5	56,5	
			1.900	1.681	1.689	71	4,2	122	1.496	61	10	E	143	80	9,0	16	0,0	49,2	
			1.834	2.078	2.116	13	0,6	309	1.794	8	5		185	97	1,8				
	2	FS	Fortschreibung																
L 1120	81858 7122 1211 B14/L1120, WN*Hertmannsweiler L1120/K1914/K1915, WN*Stöckenh	805	5.013	3.669	4.571	101	2,2	82	4.388	65	36	0,98	435	254	9,0	264	2,3	62,3	
	8119	805	5.418	4.653	4.988	120	2,4	69	4.799	76	44	-	438	256	8,8	293	2,7	62,8	
			-	5.180	5.406	138	2,6	64	5.204	89	49	-	456	265	8,8	178	0,6	60,0	
			5.213	2.330	4.864	121	2,5	91	4.652	78	43	E	411	230	9,0	43	2,3	54,4	
			3.360	1.828	2.676	8	0,3	118	2.550	8	0		233	123	1,8				
	2	FS	Hochgerechnet																
L 1120	86217 7122 1225 L1120/K1914/K1915, WN*Stöckenh L1080/L1120, WN*Königsbrunnhof	805	-	-	5.739	115	2,0	79	5.545	83	32	0,98	547	318	9,0	334	2,1	63,2	
	8119	805	-	-	6.130	134	2,2	59	5.937	96	38	-	539	314	8,8	369	2,4	63,8	
			-	-	6.540	156	2,4	46	6.338	114	42	-	552	321	8,8	230	0,4	61,1	
			-	-	5.978	135	2,3	78	5.765	98	37	E	506	283	9,0	50	2,0	54,9	
			-	-	3.996	15	0,4	152	3.829	13	2		348	183	1,8				
	2	FS	Hochgerechnet																
L 1123	82257 7226 1200 L1123/K3035 KV zw. Zang u. Ste B19/L1123 Königsbrunn	802	4.440	4.544	4.801	145	3,0	40	4.616	86	59	1,03	505	288	11,7	278	3,2	62,8	
	8135	802	4.892	4.984	5.159	173	3,4	39	4.947	103	70	-	502	284	12,0	299	3,7	63,2	
			-	-	5.116	173	3,4	28	4.915	100	73	-	453	258	13,3	214	0,9	60,9	
			4.439	4.582	5.301	172	3,2	53	5.076	102	70	D	479	263	11,5	44	2,3	54,5	
			2.866	2.946	2.871	7	0,2	29	2.835	5	2		286	157	2,0				
	2	FS	Hochgerechnet																
L 1123	82259 7226 1202 L 1123/L 1163 Steinheim L1123/K3035 KV zw. Zang u. Ste	802	4.512	4.717	4.631	74	1,6	89	4.468	43	31	0,82	487	278	11,7	268	1,9	62,2	
	8135	802	5.028	5.186	5.264	94	1,8	86	5.084	55	39	-	513	289	12,0	290	2,1	62,6	
			-	5.308	5.481	115	2,1	95	5.271	67	48	-	485	276	13,3	203	0,5	60,5	
			4.416	4.900	4.304	70	1,6	88	4.146	38	32	D	389	214	11,5	42	0,0	53,5	
			2.826	2.826	2.677	2	0,1	103	2.572	0	2		266	146	2,0				
	2	-	Hochgerechnet																
L 1124	81489 7021 1204 L 1124/L 1127/K 1603 Marbach L 1124/L 1126/K 1606 bei Erdma	801	8.349	8.534	8.964	339	3,8	75	8.550	249	90	0,88	797	450	12,2	522	3,8	65,7	
	8118	801	9.359	9.506	10.029	430	4,3	73	9.526	315	115	-	837	473	12,1	573	4,4	66,2	
			-	-	10.417	490	4,7	64	9.863	351	139	-	834	472	12,3	369	1,4	63,4	
			8.170	8.425	8.810	299	3,4	62	8.449	219	80	E	712	394	12,1	76	3,9	57,3	
			5.046	5.217	5.194	47	0,9	98	5.049	40	7		449	245	1,8				
	2	FS	Hochgerechnet																
L 1124	81500 7021 1216 L 1124/L 1127/K 1603 Marbach L 1124/K 1605 bei Erdmannhause	801	10.019	10.241	10.332	499	4,8	321	9.512	387	112	-	918	519	12,2	598	4,8	66,5	
	8118	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	5,3	67,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429	2,5	64,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	95	6,6	58,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
	2	OD	Schätzwert																
L 1124	81518 7022 1204 L 1124/L 1126/K 1606 bei Erdma L 1115/L 1124, WN*Großaspach;	805	7.061	7.079	7.168	573	8,0	56	6.539	322	251	0,83	683	398	9,0	416	8,3	65,7	
	8119	805	7.861	7.838	7.920	767	9,7	28	7.125	430	337	-	696	406	8,8	459	9,5	66,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	2,1	62,6	
			6.521	6.569	6.601	444	6,7</												

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1125	81411 7018 1209	802	7.494	7.504	7.623	742	9,7	58	6.823	621	121	1,01	801	457	11,7	439	9,7	66,3
	8236 B10/L1125/K4582 bei Niefern L1125/K4500 Niefern Mitte	802	7.967	8.013	8.176	697	8,5	42	7.437	572	125	-	796	450	12,0	456	10,7	66,6
	2 FS 0,3		-	8.639	8.813	747	8,5	48	8.018	606	141	-	780	444	13,3	386	6,1	64,9
			8.145	8.215	8.262	1.244	15,1	117	6.901	1.059	185	D	746	411	11,5	76	10,7	58,8
			5.016	4.809	4.805	239	5,0	48	4.518	218	21		478	262	2,0			
L 1125	81430 7019 1201	801	6.071	5.529	5.578	155	2,8	91	5.332	125	30	0,93	496	280	12,2	323	2,7	63,3
	8118 L1125/K4502 Grossglattbach B 10/L 1125/K 1696 bei Vaihing	801	6.589	5.902	5.965	185	3,1	83	5.697	148	37	-	498	281	12,1	354	3,0	63,7
	2 FS 5,2		-	5.993	6.062	213	3,5	80	5.769	169	44	-	485	274	12,3	232	1,4	61,4
			6.759	5.583	5.563	148	2,7	112	5.303	120	28	E	450	249	12,1	51	3,7	55,6
			3.391	4.127	4.144	43	1,0	96	4.005	39	4		358	195	1,8			
L 1125	81432 7019 1204	802	1.918	1.633	1.659	88	5,3	65	1.506	69	19	0,91	174	100	11,7	98	5,2	58,7
	8236 L1125/L1134 Pinache L1125/K4502 Grossglattbach	802	2.058	1.805	1.842	112	6,1	79	1.651	85	27	-	179	101	12,0	102	6,0	59,1
	2 FS 4,1		-	1.775	1.811	92	5,1	52	1.667	65	27	-	160	91	13,3	84	2,4	57,3
			2.040	1.672	1.682	88	5,2	55	1.539	73	15	D	152	84	11,5	12	0,0	48,2
			1.290	978	977	6	0,6	35	936	6	0		97	53	2,0			
L 1125	84978 7019 1223	801	8.294	8.478	8.553	1.351	15,8	74	7.128	414	937	0,98	760	430	12,2	486	14,9	67,6
	8118 B 10/L 1125 bei Vaihingen an d L 1106/L 1125/K 1697 Kleinglat	801	9.092	9.235	9.333	1.600	17,1	64	7.669	491	1.109	-	779	440	12,1	525	15,9	68,1
	2 FS 3,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367	10,4	65,6
			8.910	9.189	9.156	1.636	17,9	77	7.443	493	1.143	E	740	409	12,1	98	28,4	62,4
			4.758	4.919	4.940	68	1,4	105	4.767	29	39		427	233	1,8			
L 1125	84979 7019 1224	801	6.497	6.503	6.561	840	12,8	42	5.679	406	434	0,83	583	330	12,2	377	12,9	66,2
	8118 Kleinglatbach B 10	801	7.112	7.396	7.475	1.079	14,4	41	6.355	492	587	-	624	353	12,1	408	13,9	66,7
	2 FS 3,1		-	7.502	7.589	1.238	16,3	34	6.317	554	684	-	608	344	12,3	284	8,2	64,1
			6.969	6.225	6.202	756	12,2	58	5.388	437	319	E	501	277	12,1	68	19,4	59,7
			3.777	3.670	3.685	73	2,0	26	3.586	47	26		319	174	1,8			
L 1125	81459 7020 1205	801	17.502	17.890	18.048	877	4,9	284	16.887	407	470	1,07	1.604	906	12,2	1.013	4,9	68,8
	8118 L 1125/L 1141 bei Sachsenheim B 27/L 1125 Bietigheim-Bissing	801	18.491	18.781	18.981	1.049	5,5	225	17.707	471	578	-	1.585	896	12,1	1.034	5,7	69,1
	2 FS 3,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944	2,1	67,7
			19.750	20.368	20.294	1.106	5,4	334	18.854	525	581	E	1.640	907	12,1	233	6,1	62,7
			11.288	11.670	11.719	103	0,9	503	11.113	73	30		1.013	552	1,8			
L 1125	81460 7020 1206	801	5.103	4.766	4.808	208	4,3	53	4.547	105	103	0,98	427	241	12,2	278	4,3	63,1
	8118 L 1106/L 1125/K 1697 Kleinglat L 1110/L 1125 Sachsenheim	801	5.501	5.181	5.236	247	4,7	49	4.940	124	123	-	437	247	12,1	298	5,1	63,5
	2 FS 3,1		-	5.397	5.459	297	5,4	52	5.110	141	156	-	437	247	12,3	220	1,8	61,3
			5.744	5.150	5.131	250	4,9	63	4.818	125	125	E	415	229	12,1	43	7,0	55,6
			2.910	2.817	2.829	11	0,4	57	2.761	7	4		245	133	1,8			
L 1125	81490 7021 1205	801	20.864	21.327	21.516	1.266	5,9	357	19.893	488	778	1,01	1.913	1.081	12,2	1.247	5,8	70,0
	8118 AS Pleidelsheim A81/L1125 (014 L 1100/L 1125 bei Murr	801	22.163	22.510	22.750	1.444	6,3	285	21.021	553	891	-	1.900	1.074	12,1	1.363	6,4	70,5
	2 FS 2,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893	3,0	67,8
			22.277	22.974	22.891	1.863	8,1	375	20.653	691	1.172	E	1.850	1.023	12,1	198	8,0	62,5
			14.627	15.123	15.186	156	1,0	708	14.322	79	77		1.313	715	1,8			
L 1125	81491 7021 1206	801	13.039	12.868	12.982	325	2,5	101	12.556	268	57	0,98	1.154	652	12,2	752	3,1	67,0
	8118 L 1125/L 1130 bei Bietigheim-B L 1125/K 1700 Pleidelsheim	801	13.525	14.150	14.301	382	2,7	90	13.829	315	67	-	1.194	675	12,1	823	3,4	67,5
	2 FS 4,4		-	14.429	14.596	444	3,0	93	14.059	358	86	-	1.169	661	12,3	539	1,6	65,1
			15.286	14.066	14.015	384	2,7	116	13.515	315	69	E	1.133	626	12,1	119	4,3	59,4
			8.722	6.828	6.857	36	0,5	127	6.694	32	4		593	323	1,8			
L 1125	81504 7021 1221	801	15.405	15.747	15.886	842	5,3	371	14.673	614	228	-	1.412	798	12,2	920	5,2	68,5
	8118 L 1125/K 1700 Pleidelsheim AS Pleidelsheim A81/L1125 (014	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.006	5,8	69,0
	2 OD 1,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659	2,7	66,4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	146	7,2	61,0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
L 1126	81492 7021 1207	801	8.925	11.105	11.203	297	2,7	169	10.737	191	106	0,98	996	563	12,2	643	2,5	66,2
	8118 L 1124/L 1126/K 1606 bei Erdma L 1126/K 1702 Steinheim	801	9.647	10.990	11.107	334	3,0	141	10.632	212	122	-	928	524	12,1	680	2,8	66,5
	2 FS 1,8		-	11.085	11.213	409	3,6	135	10.669	270	139	-	898	508	12,3	530	1,3	65,0
			9.859	10.924	10.884	341	3,1	182	10.361	215	126	E	880	486	12,1	115	4,4	59,2
			5.213	11.739	11.788	102	0,9	260	11.426	77	25		1.019	555	1,8			
L 1126	81498 7021 1214	801	22.080	22.570	22.770	819	3,6	896	21.055	699	120	-	2.024	1.144	12,2	1.319	3,6	69,6
	8118 L 1126/K 1702 Steinheim L 1100/L 1126 Murr	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.443	3,9	70,1
	2 OD 1,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945	1,8	67,7
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	210	4,9	62,0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
L 1127	81493 7021 1208	801	6.022	6.156	6.210	287	4,6	117	5.806	133	154	0,87	552	312	12,2	361	4,8	64,3
	8118 L 1127/K 1695 Marbach L1127/K1848, WN*Gollenhof;beim	801	6.710	6.815	6.888	363	5,3	89	6.436	159	204	-	575	325	12,1	382	5,7	64,8
	2 FS 7,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	1,9	62,6
			5.810	5.992	5.970	290	4,9	146	5.534	162	128	E	483	267	12,1	54	4,0	55,9
			3.821	3.950	3.967	26	0,7	201	3.740	16	10		343	1				

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22			
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 1127	81501 7021 1217 L 1127/K 1695 Marbach L 1127/K 1603 Affalterbach	801	7.342	7.505	7.571	263	3,5	240	7.068	199	64	-	673	380	12,2	439	3,4	64,8
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	3,8	65,3
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	1,8	62,9
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	70	4,7	57,2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Schätzwert															
L 1127	81866 7122 1224 L 1127/K 1848, WN*Gollenhof;beim L 1127/L 1140, WN*Winnenden (Wes)	805	13.344	14.605	15.871	688	4,3	169	15.014	412	276	0,98	1.511	881	9,0	923	4,3	68,3
			15.171	16.815	17.354	816	4,7	147	16.391	488	328	-	1.525	889	8,8	986	5,1	68,7
			-	17.570	18.512	1.012	5,5	151	17.349	595	417	-	1.562	907	8,8	733	1,4	66,4
			13.187	13.071	16.923	820	4,8	195	15.908	495	325	E	1.432	802	9,0	138	4,3	60,0
			7.102	8.648	9.110	54	0,6	220	8.836	34	20	-	794	418	1,8	-	-	-
			Hochgerechnet															
L 1129	81495 7021 1210 L 1129/L 1138 Freiberg L 1125/L 1129 bei Pleidelsheim	801	10.307	10.028	10.117	572	5,7	61	9.484	354	218	0,91	899	508	12,2	587	5,0	66,5
			11.235	11.132	11.251	715	6,4	61	10.475	449	266	-	940	531	12,1	618	5,7	66,9
			-	11.498	11.631	823	7,1	56	10.752	518	305	-	931	527	12,3	494	2,6	65,1
			11.010	10.256	10.219	576	5,6	88	9.555	329	247	E	826	457	12,1	91	8,6	59,2
			6.216	5.823	5.847	48	0,8	36	5.763	40	8	-	505	275	1,8	-	-	-
			Fortschreibung															
L 1129	81502 7021 1218 L 1129/K 1672 bei Freiberg-Heu L 1129/K 1700 bei Pleidelsheim	801	21.477	21.953	22.147	838	3,8	1.423	19.886	668	170	-	1.969	1.112	12,2	1.282	3,7	69,5
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403	4,1	70,0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919	1,9	67,6
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	204	5,1	61,9
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Schätzwert															
L 1129	81503 7021 1219 L 1124/L 1129 Ludwigsburg L 1129/K 1600 bei Freiberg-Heu	801	17.099	16.915	18.056	486	2,7	215	17.355	397	89	1,00	1.605	907	12,2	1.050	2,7	68,4
			19.629	19.060	19.616	575	2,9	207	18.834	470	105	-	1.638	926	12,1	1.108	3,1	68,7
			-	19.832	20.566	673	3,3	213	19.680	544	129	-	1.647	931	12,3	876	1,0	67,1
			15.855	16.450	19.634	579	2,9	273	18.782	473	106	E	1.587	877	12,1	158	2,5	60,1
			9.697	9.865	10.384	44	0,4	175	10.165	37	7	-	898	489	1,8	-	-	-
			Hochgerechnet															
L 1131	85561 6918 1211 L 1134/K 4513 Maulbronn L 1131/L 1134 Zaisersweiher südl	802	3.304	3.868	3.929	129	3,3	90	3.710	94	35	1,03	413	236	11,7	233	3,5	62,1
			3.407	3.838	3.916	149	3,8	73	3.694	108	41	-	381	215	12,0	250	4,1	62,5
			-	3.606	3.679	157	4,3	78	3.444	112	45	-	325	185	13,3	180	1,1	60,2
			3.577	4.005	4.028	149	3,7	98	3.781	108	41	D	364	200	11,5	26	3,8	52,7
			2.657	3.805	3.802	32	0,8	144	3.626	28	4	-	378	208	2,0	-	-	-
			Fortschreibung															
L 1131	81412 7018 1210 L 611/L 1132/1131 L 1131/K 4521 Maulbronn West	802	4.795	5.172	5.254	167	3,2	67	5.020	116	51	0,91	552	315	11,7	309	3,3	63,2
			5.126	5.488	5.600	205	3,7	63	5.332	141	64	-	545	308	12,0	336	3,6	63,7
			-	5.639	5.753	221	3,8	60	5.472	151	70	-	509	290	13,3	226	1,4	61,3
			5.083	5.062	5.091	171	3,4	91	4.829	121	50	D	460	253	11,5	39	2,6	54,0
			3.324	4.187	4.184	21	0,5	60	4.103	19	2	-	416	228	2,0	-	-	-
			Fortschreibung															
L 1131	81413 7018 1211 L 1131/K 4521 Maulbronn West L 1134/K 4513 Maulbronn	802	10.486	10.731	10.900	313	2,9	269	10.318	279	34	-	1.146	654	11,7	631	2,8	66,2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	3,1	66,7
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	1,4	64,3
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	100	3,8	58,5
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Schätzwert															
L 1131	81431 7019 1202 L 1131/K 1644 Gündelbach L 1125/L 1131/K 1683 Sersheim	801	4.697	4.587	4.628	220	4,8	91	4.317	153	67	0,98	411	232	12,2	270	4,9	63,1
			4.983	4.838	4.890	257	5,3	64	4.569	177	80	-	408	231	12,1	290	5,6	63,6
			-	5.029	5.087	303	6,0	66	4.718	186	117	-	407	230	12,3	213	1,9	61,2
			5.111	4.809	4.792	258	5,4	80	4.454	176	82	E	387	214	12,1	38	2,6	54,0
			3.201	3.421	3.435	33	1,0	201	3.201	31	2	-	297	162	1,8	-	-	-
			Fortschreibung															
L 1131	81433 7019 1205 L 1134/L 1131 Zaisersweiher Mitt L 1131/K 1644 Gündelbach	802	1.957	2.126	2.160	76	3,5	65	2.019	50	26	1,03	227	130	11,7	125	3,8	59,4
			2.041	2.038	2.080	89	4,3	37	1.954	58	31	-	203	114	12,0	137	4,2	59,9
			-	1.874	1.912	99	5,2	30	1.783	62	37	-	169	96	13,3	89	1,9	57,5
			1.859	2.127	2.139	92	4,3	48	1.999	59	33	D	193	106	11,5	20	5,2	51,8
			1.781	2.446	2.444	12	0,5	188	2.244	9	3	-	243	133	2,0	-	-	-
			Fortschreibung															
L 1132	81408 7018 1205 B 10 / L 1134 Mönshheimerstrass L 611/L 1132/1131	802	4.914	6.050	6.146	278	4,5	61	5.807	161	117	0,92	646	369	11,7	357	4,6	64,2
			5.299	6.608	6.743	348	5,2	60	6.335	199	149	-	657	371	12,0	384	5,3	64,7
			-	6.831	6.969	367	5,3	57	6.545	211	156	-	617	351	13,3	273	1,5	62,2
			5.417	6.184	6.219	279	4,5	84	5.856	166	113	D	562	309	11,5	55	3,7	55,8
			2.930	3.898	3.895	18	0,5	43	3.834	16	2	-	387	213	2,0	-	-	-
			Fortschreibung															
L 1133	81464 7020 1211 L 1110/L 1133 Tamm, Kreisverke L 1133/B 27 Breuningerland	801	15.032	14.085	14.210	322	2,3	146	13.742	229	93	0,98	1.263	714	12,2	823	2,2	67,2
			15.913	14.876	15.035	375	2,5	136	14.524	266	109	-	1.256	709	12,1	837	2,4	67,3
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782	1,5	66,8
			15.993	14.787	14.733	380	2,6	175	14.178	268	112	E	1.191	658	12,1	129	3,9	59,6
			10.810	10.402	10.446	44	0,4	159	10.243	34	10	-	903	492	1,8	-	-	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 1134	8236	81435 7019 1208 B10/L1134 Mühlacker Ost B 35/L1134 Anschl. Lienzingen	802	5.440	6.390	6.491	235	3,6	110	6.146	128	107	1,03	682	389	11,7	377	3,8	64,2
				6.017	6.842	6.982	282	4,0	104	6.596	153	129	-	680	384	12,0	425	4,1	64,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	1,7	61,5
				6.151	7.140	7.181	282	3,9	139	6.760	156	126	D	649	357	11,5	58	3,5	56,0
2	FS	2,8	Fortschreibung			2.494	3.858	3.855	8	0,2	104	3.743	4	4	-	384	210	2,0	
L 1134	8236	85560 7019 1209 B 35/L1134 Anschl. Lienzingen L1134/L1131 Zaisersweiher Mitt	802	6.960	7.373	7.489	268	3,6	87	7.134	206	62	1,03	787	449	11,7	432	3,5	64,8
				7.606	7.786	7.945	308	3,9	68	7.569	237	71	-	774	437	12,0	459	4,0	65,1
				-	8.133	8.297	362	4,4	76	7.859	267	95	-	734	418	13,3	350	1,7	63,3
				7.542	8.124	8.170	311	3,8	90	7.769	239	72	D	738	406	11,5	72	4,2	57,2
2	FS	3,1	Fortschreibung			3.999	4.964	4.960	51	1,0	157	4.752	42	9	-	493	271	2,0	
L 1134	8236	81436 7019 1214 L1134/K4505 Dürrmenz B10/L1134 Mühlacker Mitte	802	14.301	15.065	15.303	163	1,1	216	14.924	126	37	1,03	1.609	918	11,7	895	1,2	67,2
				15.226	15.990	16.316	192	1,2	231	15.893	147	45	-	1.589	897	12,0	954	1,4	67,6
				-	15.891	16.211	225	1,4	143	15.843	170	55	-	1.434	817	13,3	715	0,5	66,0
				15.565	16.685	16.780	196	1,2	310	16.274	151	45	D	1.516	834	11,5	124	0,9	58,5
2	OD	0,6	Fortschreibung			9.463	9.776	9.768	18	0,2	71	9.679	18	0	-	972	533	2,0	
L 1134	8236	81738 7119 1207 L1179/L1134 Heimsheim AS Heimsheim A 8/L 1134 (046)	802	9.296	9.605	9.757	544	5,6	129	9.084	275	269	1,03	1.026	585	11,7	560	5,1	66,3
				9.706	10.150	10.357	635	6,1	99	9.623	316	319	-	1.009	569	12,0	599	5,4	66,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	3,7	64,9
				10.221	10.592	10.652	636	6,0	133	9.883	320	316	D	962	529	11,5	101	11,1	60,1
2	FS	3,0	Fortschreibung			6.756	6.440	6.435	85	1,3	234	6.116	68	17	-	640	351	2,0	
L 1134	8236	81739 7119 1208 AS Heimsheim A 8/L 1134 (046) L1134/K4578 Mönshheim Nord	802	7.180	7.348	7.464	391	5,2	109	6.964	251	140	0,70	785	448	11,7	433	5,1	65,2
				8.404	8.562	8.737	486	5,6	104	8.147	324	162	-	851	480	12,0	473	5,7	65,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	2,6	63,1
				5.888	6.077	6.112	398	6,5	119	5.595	216	182	D	552	304	11,5	69	7,0	57,7
2	FS	3,7	Fortschreibung			4.399	4.522	4.518	37	0,8	148	4.333	30	7	-	449	247	2,0	
L 1134	8236	81740 7119 1209 L1134/L1177 L1134/L1135 Schweizerstr. in W	802	4.119	3.727	3.786	136	3,6	76	3.574	103	33	1,03	398	227	11,7	222	6,0	62,5
				4.401	4.054	4.137	161	3,9	66	3.910	121	40	-	403	227	12,0	237	6,8	63,0
				-	4.381	4.469	182	4,1	64	4.223	129	53	-	395	225	13,3	179	2,6	60,7
				4.635	4.230	4.254	161	3,8	88	4.005	122	39	D	384	211	11,5	28	6,7	53,7
2	FS	2,7	Fortschreibung			2.498	1.935	1.933	18	0,9	99	1.816	13	5	-	192	106	2,0	
L 1134	8236	81741 7119 1210 L1134/L1135 Schweizerstr. in W L1125/L1134 Pinache	802	6.325	7.010	7.121	304	4,3	87	6.730	225	79	1,03	749	427	11,7	415	4,4	64,8
				6.826	7.478	7.631	357	4,7	63	7.211	263	94	-	743	420	12,0	443	5,0	65,3
				-	8.078	8.241	387	4,7	61	7.793	271	116	-	729	415	13,3	332	1,8	63,1
				7.013	7.803	7.847	361	4,6	84	7.402	267	94	D	709	390	11,5	60	3,4	56,1
2	FS	2,2	Fortschreibung			3.744	4.365	4.361	42	1,0	180	4.139	36	6	-	434	238	2,0	
L 1134	8236	81755 7119 1226 L 1134 / L 1177 bei Mönshheim L1134/L1177	802	8.871	9.078	9.221	397	4,3	234	8.590	324	73	-	969	553	11,7	534	4,2	65,9
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	2,2	63,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	85	5,8	58,3
2	FS	1,8	Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1135	8236	81727 7118 1205 L1135/L1175 Wurmberg Süd L1134/L1135 Bachstr. in Wirsh	802	7.395	7.568	7.688	206	2,7	77	7.405	130	76	0,83	808	461	11,7	445	2,6	64,6
				8.593	8.755	8.934	255	2,9	75	8.604	165	90	-	870	491	12,0	487	2,9	65,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	1,3	62,8
				7.131	7.360	7.402	202	2,7	87	7.113	117	85	D	669	368	11,5	71	3,6	56,9
2	FS	4,1	Fortschreibung			3.482	3.579	3.576	15	0,4	92	3.469	9	6	-	356	195	2,0	
L 1135	8231	81729 7118 1208 B463/L1135 Pforzheim L1135/L1175 Wurmberg Süd	804	10.598	12.367	11.681	661	5,7	63	10.957	329	332	0,84	1.041	595	14,5	664	5,6	67,2
				11.370	13.263	13.088	844	6,4	56	12.188	428	416	-	1.103	633	14,5	692	6,1	67,5
				-	13.702	13.304	960	7,2	54	12.290	450	510	-	1.070	613	15,1	580	3,6	66,1
				11.226	13.584	11.010	581	5,3	68	10.361	257	324	E	868	482	14,4	132	6,8	60,4
2	FS	6,6	Hochgerechnet			7.112	7.673	7.259	75	1,0	81	7.103	44	31	-	634	337	2,8	
L 1135	8236	81742 7119 1211 L1134/L1135 Schweizerstr. in W L1135/K4578 Ipfingen	802	2.757	3.238	3.289	112	3,4	48	3.129	87	25	1,03	346	197	11,7	194	3,1	61,2
				2.969	3.467	3.538	134	3,8	37	3.367	103	31	-	345	195	12,0	207	3,9	61,7
				-	3.602	3.675	133	3,6	36	3.506	101	32	-	325	185	13,3	154	0,7	59,4
				3.050	3.618	3.639	135	3,7	49	3.455	105	30	D	329	181	11,5	23	4,3	52,3
2	FS	3,8	Fortschreibung			1.660	1.953	1.951	5	0,3	87	1.859	5	0	-	194	107	2,0	
L 1135	8118	81756 7119 1228 L1135/K4578 Ipfingen L 1125/L 1135 bei Aurich	801	2.395	2.448	2.470	91	3,7	119	2.260	48	43	0,94	220	124	12,2	144	3,8	60,1
				2.584	2.625	2.653	103	3,9	81	2.469	59	44	-	222	125	12,1	152	4,3	60,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	0,9	58,4
				2.419	2.495	2.486	135	5,4	112	2.239	51	84	E	201	111	12,1	21	0,0	50,6
2	FS	8,1	Fortschreibung			1.696	1.753	1.760	7	0,4	294	1.459	6	1	-	152	83	1,8	
L 1136	8118	81772 7120 1201 B 295/L1136 bei Leonberg L1136/L1140 Hemmingen	801	7.450	7.615	8.168	448	5,5	109	7.611	241	207	1,00	726	410	12,2	483	5,4	65,7
				8.039	8.165	9.012	528	5,9	108	8.376	284	244	-	753	425	12,1	521	6,0	66,2
				-	-	9.556	603	6,3	112	8.841	332	271	-	765	433	12,3	368	2,7	63,8
				8.198	8.454	9.020	528	5,9	141	8.351	280	248	E	7					

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6			von [hh] bis [hh]													
	von nach	W3 (Di-Do)	W3	W3	W3					day 06-18											
	Ab.länge [km]	U	U	U	U				evening 18-22												
	Anz. FS [n]	S	S	S	S				Nacht / night 22-06												
	FS/OD	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]					
L 1136	8118	81784 7120 1213	801	3.807	3.645	3.677	125	3,4	82	3.470	97	28	0,84	327	185	12,2	216	3,3	61,7		
				4.088	4.068	4.111	154	3,7	48	3.909	118	36	-	343	194	12,1	239	3,4	62,1		
		L 1136/L 1140 Hemmingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	2,8	59,8		
		L 1136/K 1687 Hochdorf		4.205	3.481	3.468	119	3,4	119	3.230	96	23	E	280	155	12,1	28	3,6	52,9		
	2	FS	2,5	2.339	2.347	2.357	25	1,1	161	2.171	22	3		204	111	1,8					
		Fortschreibung																			
L 1136	8118	81795 7120 1226	801	12.545	12.823	12.936	407	3,1	821	11.708	359	48	-	1.150	650	12,2	749	3,1	67,0		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820	3,4
		L 1136/K 1656 Schöckingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	1,6	65,1
		L 1136/K 1687 Hochdorf		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	119	4,3	59,4
	2	OD	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzwert																			
L 1138	8118	81466 7020 1213	801	14.845	15.174	15.308	367	2,4	792	14.149	301	66	-	1.361	769	12,2	887	2,4	67,5		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970	2,6
		L 1110/L 1138 Asperg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636	1,2	65,7
		B 27/L 1138 Ludwigsburg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	141	3,2	59,8
	2	OD	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzwert																			
L 1138	8118	81467 7020 1214	801	8.568	8.758	8.835	319	3,6	218	8.298	238	81	0,88	785	444	12,2	511	3,8	65,6		
				9.698	9.850	9.955	391	3,9	195	9.369	288	103	-	831	470	12,1	548	4,4	66,0		
		L 1138/K 1705 Markgröningen, K		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	1,9	64,0
		L 1138/K 1693 Asperg, Kreisver		8.495	8.761	8.729	336	3,8	291	8.102	251	85	E	706	390	12,1	82	4,0	57,7		
	2	FS	3,1	4.607	4.763	4.783	65	1,4	216	4.502	55	10		413	225	1,8					
		Fortschreibung																			
L 1138	8118	81468 7020 1215	801	5.070	5.182	5.228	297	5,7	67	4.864	195	102	0,98	465	263	12,2	303	5,4	63,7		
				5.527	5.614	5.674	338	6,0	58	5.278	223	115	-	474	268	12,1	327	6,3	64,3		
		B 10/L 1138 bei Hardt- und Sch		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	1,8	61,6
		L 1138/L 1141/K 1660 Markgröni		5.416	5.585	5.565	347	6,2	72	5.146	227	120	E	450	249	12,1	46	8,9	56,3		
	2	FS	4,1	3.053	3.156	3.169	80	2,5	92	2.997	43	37		274	149	1,8					
		Fortschreibung																			
L 1138	8118	81473 7020 1225	801	13.867	14.175	14.300	683	4,8	1.203	12.414	577	106	-	1.271	718	12,2	828	4,7	67,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	5,2
		L 1138/L 1141/K 1660 Markgröni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593	2,4	65,8
		L 1138/K 1705 Markgröningen, K		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	131	6,5	60,3
	2	OD	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzwert																			
L 1138	8118	81474 7020 1226	801	16.955	17.331	17.484	515	2,9	867	16.102	464	51	-	1.554	878	12,2	1.013	2,9	68,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.108	3,2
		L 1138/K 1693 Asperg, Kreisver		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726	1,5	66,4
		L 1110/L 1138 Asperg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	161	4,0	60,6
	2	OD	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzwert																			
L 1138	8118	81475 7020 1227	801	15.027	15.360	15.496	286	1,8	667	14.543	246	40	-	1.378	778	12,2	897	1,8	67,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982	2,0
		L 1110/L 1138 Asperg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643	0,9	65,7
		B 27/L 1138 Ludwigsburg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	142	2,5	59,6
	2	OD	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzwert																			
L 1138	8118	81494 7021 1209	801	11.656	11.127	11.703	263	2,2	153	11.287	202	61	1,00	1.040	588	12,2	683	2,2	66,4		
				12.627	12.108	12.732	311	2,4	141	12.280	238	73	-	1.063	601	12,1	727	2,6	66,8		
		L 1138/K 1672 Benningen		-	12.317	13.063	348	2,7	146	12.569	256	92	-	1.046	591	12,3	551	0,7	65,0		
		L 1100/L 1138 bei Marbach		12.333	12.035	12.743	315	2,5	186	12.242	241	74	E	1.030	569	12,1	97	2,1	57,8		
	2	FS	0,8	7.397	6.515	6.645	19	0,3	158	6.468	18	1		574	313	1,8					
		Hochgerechnet																			
L 1138	8118	81496 7021 1211	801	14.744	13.762	14.187	694	4,9	129	13.364	476	218	1,00	1.261	713	12,2	832	4,8	67,9		
				16.469	15.257	15.612	823	5,3	128	14.661	565	258	-	1.304	737	12,1	906	5,4	68,5		
		B 27/L 1138 Ludwigsburg (Mäura		-	15.989	16.293	965	5,9	141	15.187	658	307	-	1.305	738	12,3	611	2,0	65,8		
		L 1138/K 1672 Benningen		16.011	14.975	15.626	834	5,3	169	14.623	572	262	E	1.263	698	12,1	110	5,5	59,3		
	2	FS	8,4	7.009	6.952	7.178	41	0,6	83	7.054	27	14		620	338	1,8					
		Hochgerechnet																			
L 1140	8118	81774 7120 1203	801	32.112	32.824	33.114	1.962	5,9	1.398	29.754	1.339	623	-	2.944	1.663	12,2	1.918	5,8	71,8		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098	6,5
		B10/L1140 Schwieberdingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.374	3,0	69,6
		L 1140/L 1143 Ludwigsburg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	305	8,0	64,3
	4	FS	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzwert																			
L 1140	8118	81775 7120 1204	801	8.160	8.341	8.415	411	4,9	236	7.768	285	126	1,03	748	423	12,2	487	5,0	65,7		
				8.539	8.673	8.765	453	5,2	201	8.111	308	145	-	732	414	12,1	534	5,5	66,2		
		L 1177/L 1140 Heimerdingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	2,6	63,6
		B10/L1140 bei Schwieberdingen		8.785	9.060	9.027	563	6,2	290	8.174	367	196	E	730	403	12,1	77	6,8	58,1		
	2	FS	6,9	6.118	6.325	6.352	149	2,3	332	5.871	129	20		549	299	1,8					
		Fortschreibung																			
L 1140	8118	81813 7121 1201	801	22.809	22.020	22.215	1.434	6,5	208	20.573	950	484	0,87	1.975	1.116	12,2	1.281	6,6	70,3		
				24.300	24.395	24.655	1.862	7,6	196	22.597	1.258	604	-	2.059	1.163	12,1	1.359	7,5	70,7		
		L 1140/L 1143 Ludwigsburg		-	25.232	25.524	2.376	9,3	210	22.938	1.592	784	-	2.044	1.156	12,3	1.047	3,1			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 1140	81848 7122 1201	805	2.032	2.052	2.078	84	4,0	57	1.937	55	29	0,81	198	115	9,0	122	3,4	59,2	
	8119 L1140/K1915, WN*Erlenhof, Krei		2.204	2.310	2.334	108	4,6	44	2.182	66	42	-	205	120	8,8	132	3,9	59,7	
	von L1140/L 1150/K1866, WN*Winterb		-	2.437	2.464	107	4,3	39	2.318	69	38	-	208	121	8,8	90	2,3	57,6	
	nach		2.115	1.887	1.896	70	3,7	30	1.796	53	17	E	160	90	9,0	16	6,3	51,2	
2	FS	6,7	1.341	1.333	1.357	10	0,7	134	1.213	10	0		118	62	1,8				
			Fortschreibung																
L 1140	81854 7122 1207	805	3.415	3.927	3.977	159	4,0	55	3.763	104	55	0,88	379	221	9,0	233	3,9	62,2	
	8119 L1140/K1850, WN*Schwaikheim		3.702	4.379	4.425	188	4,2	54	4.183	123	65	-	389	227	8,8	254	4,4	62,7	
	von L1127/L1140, WN*Winnenden (Wes		-	4.490	4.540	228	5,0	58	4.254	139	89	-	383	223	8,8	169	1,2	60,0	
	nach		3.562	3.873	3.892	180	4,6	45	3.667	118	62	E	329	184	9,0	31	3,2	53,3	
2	FS	3,1	2.222	2.383	2.426	26	1,1	64	2.336	19	7		212	111	1,8				
			Fortschreibung																
L 1140	81856 7122 1209	805	10.156	10.795	10.931	370	3,4	156	10.405	308	62	0,97	1.041	607	9,0	642	3,5	66,5	
	8119 L1140/K1914, WN*Winnenden-Burk		11.138	11.764	11.887	432	3,6	157	11.298	359	73	-	1.045	609	8,8	699	4,1	67,0	
	von L1140/K1915, WN*Erlenhof, Krei		-	12.377	12.514	495	4,0	125	11.894	401	94	-	1.056	613	8,8	471	1,1	64,4	
	nach		10.684	11.451	11.507	438	3,8	209	10.860	364	74	E	973	545	9,0	83	3,7	57,6	
2	FS	3,4	6.089	6.533	6.652	35	0,5	94	6.523	34	1		580	305	1,8				
			Fortschreibung																
L 1140	81863 7122 1221	805	13.657	13.691	13.864	559	4,0	240	13.065	441	118	-	1.320	769	9,0	803	4,0	67,6	
	8119 L1127/L1140, WN*Winnenden (Wes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879	4,4	68,1	
	von B14/K1911, WN*Winnenden;bei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575	2,0	65,6	
	nach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	128	5,5	60,0	
2	OD	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
			Schätzwert																
L 1140	81864 7122 1222	805	12.010	12.344	13.121	398	3,0	173	12.550	283	115	0,98	1.250	728	9,0	759	3,2	67,1	
	8119 B14/L1140, WN*Winnenden (Südwe		13.043	13.589	14.330	469	3,3	152	13.709	333	136	-	1.259	734	8,8	808	3,7	67,5	
	von L1140/K1914, WN*Winnenden-Burk		-	13.948	14.828	494	3,3	156	14.178	350	144	-	1.251	727	8,8	611	0,8	65,4	
	nach		13.230	12.659	13.974	472	3,4	202	13.300	336	136	E	1.182	662	9,0	123	1,6	58,7	
2	FS	3,0	6.888	7.524	7.613	43	0,6	215	7.355	34	9		664	349	1,8				
			Hochgerechnet																
L 1141	81469 7020 1216	801	8.175	7.345	7.410	283	3,8	100	7.027	182	101	0,98	659	372	12,2	428	3,8	64,8	
	8118 L 1138/L 1141/K 1660 Markgröni		8.705	8.101	8.187	333	4,1	84	7.770	215	118	-	684	386	12,1	464	4,1	65,2	
	von L 1141/K 1685 Unterriexingen		-	8.634	8.734	388	4,4	83	8.263	252	136	-	699	395	12,3	318	2,2	63,0	
	nach		9.628	8.052	8.023	336	4,2	108	7.579	214	122	E	648	358	12,1	71	4,3	57,1	
2	FS	3,6	4.555	3.782	3.798	30	0,8	155	3.613	21	9		328	179	1,8				
			Fortschreibung																
L 1141	81476 7020 1228	801	7.530	7.697	7.765	432	5,6	242	7.091	219	213	0,89	690	390	12,2	437	6,0	65,4	
	8118 L1141/K1705 bei Markgröningen,		8.506	8.639	8.731	530	6,1	204	7.997	262	268	-	729	412	12,1	455	6,7	65,8	
	von L 1138/L 1141/K 1660 Markgröni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	3,4	64,2	
	nach		7.592	7.829	7.801	497	6,4	309	6.995	255	242	E	631	349	12,1	96	3,4	58,2	
2	OD	0,7	3.947	4.081	4.098	32	0,8	308	3.758	30	2		354	193	1,8				
			Fortschreibung																
L 1141	81477 7020 1229	801	9.288	9.494	9.578	341	3,6	780	8.457	275	66	-	851	481	12,2	555	3,5	65,8	
	8118 L 1138/L 1141/K 1660 Markgröni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607	3,9	66,3	
	von L 1141/K 1685 Unterriexingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	1,8	63,9	
	nach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	88	4,8	58,2	
2	OD	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
			Schätzwert																
L 1141	81479 7020 1231	801	6.720	6.386	6.442	154	2,4	130	6.158	108	46	0,93	573	324	12,2	374	2,4	63,8	
	8118 L 1141/K 1685 Unterriexingen		7.257	7.048	7.123	185	2,6	79	6.859	129	56	-	595	336	12,1	396	2,8	64,2	
	von L 1110/L 1141 Sachsenheim		-	7.635	7.723	228	3,0	86	7.409	151	77	-	618	350	12,3	308	1,3	62,6	
	nach		7.464	6.663	6.639	161	2,4	237	6.241	111	50	E	537	297	12,1	57	1,8	55,5	
2	FS	3,1	3.931	3.695	3.710	28	0,8	188	3.494	26	2		321	175	1,8				
			Fortschreibung																
L 1141	81481 7020 1400	801	7.914	8.090	8.162	248	3,0	500	7.414	216	32	0,97	726	410	12,2	472	3,2	65,0	
	8118 L 1110/L 1141 Sachsenheim		8.438	8.570	8.661	294	3,4	365	8.002	248	46	-	723	409	12,1	517	3,5	65,5	
	von L 1107/L 1141 bei Löchgau, Kre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	1,6	63,1	
	nach		8.168	8.423	8.392	420	5,0	521	7.451	367	53	E	678	375	12,1	76	4,4	57,4	
2	OD	5,5	5.792	5.988	6.013	38	0,6	1.206	4.769	38	0		520	283	1,8				
			Fortschreibung																
L 1141	81776 7120 1205	801	13.172	13.464	13.583	1.352	10,0	384	11.847	513	839	1,11	1.207	682	12,2	781	9,9	68,8	
	8118 B 10/L 1141 bei Münchingen		14.300	14.524	14.679	1.541	10,5	359	12.779	585	956	-	1.226	693	12,1	848	11,0	69,4	
	von L1141/K1705 bei Markgröningen,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578	5,5	66,5	
	nach		15.842	16.337	16.278	1.955	12,0	504	13.819	723	1.232	E	1.316	727	12,1	138	13,5	61,9	
2	FS	3,1	5.899	6.099	6.125	166	2,7	314	5.645	48	118		529	289	1,8				
			Fortschreibung																
L 1141	81777 7120 1206	801	23.546	12.511	12.622	692	5,5	217	11.713	387	305	0,87	1.122	634	12,2	746	5,5	67,7	
	8118 L 1141/K 1704 bei Münchingen		26.745	14.174	14.325	892	6,2	185	13.248	495	397	-	1.196	676	12,1	820	6,2	68,2	
	von B 10/L 1141 bei Münchingen		-	15.846	16.029	1.055	6,6	198	14.776	584	471	-	1.283	726	12,3	521	2,5	65,3	
	nach		26.208</																

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 1141	81788 7120 1219	801	14.071	14.383	14.510	447	3,1	903	13.160	417	30	-	1.290	729	12,2	840	3,1	67,5	
	L 1141/L 2255/K 1657 Gerlingen L 1141/K 1704 Ditzingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919	3,4	68,0	
2	OD	0,7	Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602	1,6	65,6	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	133	4,2	59,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1141	81798 7120 1229	801	8.973	9.959	10.047	426	4,2	131	9.490	258	168	0,84	893	505	12,2	582	4,0	66,2	
	L 1141/L 1143, S*Stgt.-Weilimdor L 1141/K 1704 bei Münchingen		9.970	11.597	11.721	556	4,7	128	11.037	334	222	-	979	553	12,1	636	4,4	66,7	
2	FS	3,1	-	12.866	13.015	721	5,5	147	12.147	446	275	-	1.042	589	12,3	417	2,0	64,2	
			10.170	9.934	9.898	371	3,7	171	9.356	234	137	E	800	442	12,1	92	5,5	58,5	
			3.913	4.164	4.181	12	0,3	101	4.068	9	3	-	361	197	1,8	-	-	-	
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1141	82119 7220 1200	801	14.314	14.632	14.761	485	3,3	738	13.538	433	52	-	1.312	741	12,2	854	3,3	67,6	
	L 1141/L 1180/ K 1659 Gerlinge L 1141/L 2255/K 1657 Gerlingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935	3,6	68,1	
2	OD	0,7	Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	1,7	65,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	136	4,5	60,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1141	82121 7220 1202	804	11.869	10.278	10.962	142	1,3	86	10.734	106	36	1,02	977	559	14,5	647	1,2	65,8	
	B 295/L 1141 Leonberg L 1141/L 1180 bei Leonberg-Ram		12.745	11.391	11.874	168	1,4	81	11.625	125	43	-	1.001	574	14,5	686	1,5	66,2	
2	FS	1,0	-	11.421	12.915	207	1,6	83	12.625	148	59	-	1.039	595	15,1	530	0,4	64,7	
			13.116	9.843	12.067	168	1,4	107	11.792	125	43	E	952	528	14,4	76	1,3	56,6	
			7.302	6.860	6.257	16	0,3	80	6.161	13	3	-	547	291	2,8	-	-	-	
			Hochgerechnet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1142	81822 7121 1211	805	18.573	-	19.453	1.310	6,7	162	17.981	730	580	0,85	1.749	1.131	10,6	1.112	6,7	69,7	
	L 1140/L 1142/L 1197 Remseck L 1142/K 1909, WN*Waiblingen, Neu		20.714	-	21.716	1.640	7,6	149	19.927	909	731	-	1.749	1.131	10,5	1.190	7,6	70,2	
2	FS	5,2	-	-	22.328	1.891	8,5	150	20.287	1.044	847	-	1.736	1.120	10,4	880	2,9	67,7	
			-	-	18.550	1.311	7,1	201	17.038	737	574	E	1.526	873	10,4	207	7,4	62,5	
			11.782	-	12.147	89	0,7	163	11.895	69	20	-	1.116	590	0,8	-	-	-	
			Aktive Dauerzählstelle			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1143	81791 7120 1222	801	15.312	11.856	11.961	602	5,0	275	11.084	313	289	0,98	1.063	601	12,2	696	5,1	67,2	
	AS Stuttgart-Feuerbach A81/B29 L 1143 bei Korntal		-	13.020	13.159	703	5,3	275	12.181	366	337	-	1.099	621	12,1	751	5,6	67,7	
2	OD	1,9	-	13.583	13.740	762	5,5	282	12.696	394	368	-	1.100	622	12,3	532	2,8	65,5	
			-	12.942	12.895	712	5,5	353	11.830	366	346	E	1.042	576	12,1	103	4,9	58,9	
			-	6.371	6.398	85	1,3	205	6.108	44	41	-	553	301	1,8	-	-	-	
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1143	81792 7120 1223	801	21.421	21.896	22.090	742	3,4	1.000	20.348	618	124	-	1.964	1.109	12,2	1.279	3,3	69,4	
	L 1143 bei Korntal B10/L1143, S*Stgt.-Neuwirtshau		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.399	3,7	69,9	
2	FS	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917	1,7	67,5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	203	4,6	61,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1143	81814 7121 1203	801	6.940	7.062	7.124	148	2,1	162	6.814	111	37	0,98	633	358	12,2	410	1,5	63,9	
	L 1143/K 1691 Kornwestheim L 1140/L 1143 Ludwigsburg		7.577	7.459	7.539	171	2,3	149	7.219	129	42	-	630	356	12,1	433	1,7	64,2	
2	FS	1,6	-	7.748	7.838	197	2,5	141	7.500	148	49	-	628	355	12,3	340	0,6	62,8	
			7.425	7.414	7.387	174	2,4	193	7.020	130	44	E	597	330	12,1	72	1,4	56,3	
			4.126	5.216	5.238	22	0,4	173	5.043	18	4	-	453	247	1,8	-	-	-	
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1143	81828 7121 1229	801	7.117	7.275	7.339	270	3,7	254	6.815	204	66	-	652	369	12,2	425	3,6	64,7	
	B10/L1143, S*Stgt.-Neuwirtshau L 1143/K 1691 Kornwestheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465	4,0	65,2	
2	OD	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	1,9	62,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	68	5,0	57,1	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1143	81829 7121 1230	801	11.267	11.517	11.619	458	3,9	597	10.564	358	100	-	1.033	584	12,2	672	3,9	66,8	
	L 1143/K 1691 Kornwestheim L 1140/L 1143 Ludwigsburg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736	4,3	67,3	
2	OD	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	2,0	64,8	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	107	5,4	59,2	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1144	81815 7121 1204	801	14.886	14.374	14.501	797	5,5	182	13.522	440	357	0,95	1.289	728	12,2	837	5,5	68,2	
	B 27/L 1144/K 1691 Anschluss K L 1100/L 1144 bei Aldingen		16.002	15.568	15.734	984	6,3	190	14.560	535	449	-	1.314	742	12,1	877	6,3	68,5	
2	FS	4,4	-	15.412	15.590	1.065	6,8	195	14.330	559	506	-	1.248	706	12,3	718	2,5	66,7	
			17.030	14.981	14.927	849	5,7	212	13.866	489	360	E	1.206	667	12,1	138	5,8	60,4	
			8.311	9.382	9.421	44	0,5	128	9.249	30	14	-	814	444	1,8	-	-	-	
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1147	82196 7223 1201	805	7.485	7.504	7.599	371	4,9	72	7.156	244	127	0,96	724	422	9,0	444	5,0	65,3	
	L 1147/L 1225, WN*Oberberken;bei L 1147/L 1151/K 1881, WN*Schorndo		8.083	8.060	8.144	427	5,2	60	7.657	278	149	-	716	417	8,8	479	5,7	65,8	
2	FS	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337	2,4	63,4	
			7.754	7.811	7.849	438	5,6	78	7.333	288	150	E	664	372	9,0	62	4,9	56,7	
			5.063	5.147	5.241	61	1,2	102	5.078	51	10	-	457	240	1,8	-	-	-	
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1147	82198 7223 1203	801	4.246	4.340	4.378	158	3,6	68	4.152										

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1149	81537 7023 1207	805	3.889 4.185	3.899 4.173	3.948 4.217	360 423	9,1 10,0	39 28	3.549 3.766	188 216	172 207	0,96	376 371	219 216	9,0 8,8	228 254	9,3 10,4	63,4 64,0
	L1066/L1149, WN*Eisenschmiedmü L1149/L1150, WN*Kirchenkirber		- 4.014	- 4.043	- 4.063	- 428	- 10,5	- 35	- 3.600	- 221	- 207	- E	- 344	- 193	- 9,0	153 37	3,3 8,3	60,2 55,2
2	FS	5,2	Fortschreibung										243	128	1,8			
L 1150	81540 7023 1210	805	2.993 3.227	3.001 3.218	3.039 3.252	128 148	4,2 4,6	38 31	2.873 3.073	88 101	40 47	0,96	289 286	169 167	9,0 8,8	176 196	4,0 4,7	61,0 61,6
	L1120/L1150, WN*Kaisersbach;be L1149/L1150, WN*Kirchenkirber		- 3.095	- 3.118	- 3.133	- 153	- 4,9	- 40	- 2.940	- 106	- 47	- E	- 265	- 148	- 9,0	119 26	1,7 3,8	58,6 52,7
2	FS	6,6	Fortschreibung										186	98	1,8			
L 1150	81555 7024 1203	805	3.417 3.657	3.426 3.646	3.469 3.684	299 352	8,6 9,6	61 52	3.109 3.280	129 151	170 201	0,96	330 324	193 189	9,0 8,8	201 225	8,6 9,5	62,7 63,3
	L1149/L1150, WN*Kirchenkirber L1150/K3252 Breitenfeld		- 3.508	- 3.534	- 3.551	- 354	- 10,0	- 66	- 3.131	- 153	- 201	- E	- 300	- 168	- 9,0	131 31	3,1 9,7	59,4 54,8
2	FS	4,2	Fortschreibung										223	117	1,8			
L 1150	86105 7024 1209	802	- - - -	1.736 1.786 1.792 1.864	1.763 1.822 1.828 1.875	63 74 89 73	3,6 4,1 4,9 3,9	49 46 31 62	1.651 1.702 1.708 1.740	22 25 36 25	41 49 53 48	1,03	185 177 162 169	106 100 92 93	11,7 12,0 13,3 11,5	103 114 69 15	4,0 4,5 0,0 0,0	58,6 59,2 55,7 49,1
	L1150/K3252 Breitenfeld B298/L1150 Wildgarten		- - - -	1.398 1.398 1.397	1.397	6 6 6	0,4	44	1.347	6	0		139	76	2,0			
2	FS	3,1	Fortschreibung															
L 1150	81860 7122 1218	805	18.308 - - -	18.354 - - -	18.586 - - -	591 - - -	3,2	591	17.404	483	108	-	1.770 - - -	1.031 - - -	9,0	1.076 1.178 772 171	3,1 3,5 1,6 4,3	68,6 69,1 66,7 60,9
	L1150/K1865, WN*Manolzweiler;b L1140/L 1150/K1866, WN*Winterb		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-	-	- - - -	- - - -	- - - -	- E	- - - -	- - - -	-			
2	OD	1,3	Schätzwert															
L 1150	81879 7123 1204	805	4.960 4.969	3.551 3.878	4.265 4.414	193 226	4,5	99	3.973	136	57	0,98	406 388	237 226	9,0 8,8	251 275	4,4 4,7	62,6 63,1
	L1080/L 150 Welzheim-Nord, Kre L1120/L1150, WN*Kaisersbach;be		- 4.781	3.970 3.086	4.470 4.305	248 226	5,5 5,2	36 96	4.186 3.983	169 159	79 67	- E	377 364	219 204	8,8 9,0	180 32	2,2 6,3	60,6 54,1
2	FS	3,1	Hochgerechnet										321	169	1,8			
L 1150	81881 7123 1206	805	12.626 13.179	11.403 11.931	12.641 13.208	564 650	4,5	182	11.895	382	182	0,98	1.204 1.161	702 677	9,0 8,8	722 754	4,6 5,2	67,3 67,6
	L1150/L1155, WN*Breitenfürst L1180/L1150 Welzheim-West, Kre		- 12.643	12.029 12.013	13.402 12.880	679 649	5,1 5,0	111 171	12.612 12.060	453 441	226 208	- E	1.131 1.090	657 610	8,8 9,0	626 137	2,2 2,9	66,0 59,6
2	FS	3,1	Hochgerechnet										894	470	1,8			
L 1150	81883 7123 1208	805	8.482 9.041	8.682 9.402	8.792 9.500	351 436	4,0	139	8.302	242	109	0,89	837 835	488 487	9,0 8,8	506 544	4,0 4,7	65,6 66,1
	L 1148/L 1150/K 1880 bei WN*Mi L1150/L1155, WN*Breitenfürst		- 8.673	9.699 8.406	9.806 8.447	491 346	5,0 4,1	66 190	9.249 7.911	329 249	162 97	- E	827 715	481 400	8,8 9,0	394 87	1,5 3,5	63,8 57,8
2	FS	3,1	Fortschreibung										574	302	1,8			
L 1150	81884 7123 1217	805	7.369 7.861	16.763 19.090	16.975 19.289	623 809	3,7	163	16.189	391	232	0,76	1.617 1.695	942 988	9,0 8,8	981 1.076	3,7 4,1	68,4 68,9
	L 1150/K 1916, WN*Schorndorf, L 1148/L 1150/K 1880 bei WN*Mi		- 7.794	19.692 14.562	19.910 14.633	944 524	4,7 3,6	104 283	18.862 13.826	583 301	361 223	- E	1.680 1.238	976 693	8,8 9,0	703 157	1,9 5,1	66,4 60,8
2	FS	3,1	Fortschreibung										995	523	1,8			
L 1150	82160 7222 1201	801	8.980 9.912	9.179 10.067	9.260 10.174	262 308	2,8	370	8.628	217	45	0,90	823 850	465 480	12,2 12,1	534 570	2,9 3,3	65,5 65,9
	B 10 AS, Esslingen/Mitte L 1150/L 1201 "Weißer Stein"		- 8.929	- 9.208	- 9.175	- 287	- 3,1	- 378	- 8.510	- 242	- 45	- E	- 742	- 410	- 12,1	425 92	1,5 3,6	64,1 58,0
2	FS	6,1	Fortschreibung										512	279	1,8			
L 1150	82161 7222 1202	801	4.694 5.094	4.798 5.174	4.840 5.229	109 134	2,3	108	4.623	78	31	0,93	430 437	243 247	12,2 12,1	284 308	2,2 2,4	62,6 63,0
	L 1150/L 1201 "Weißer Stein" L1150/K1865, WN*Manolzweiler;b		- 4.739	- 4.887	- 4.869	- 103	- 2,1	- 118	- 4.648	- 71	- 32	- E	- 394	- 218	- 12,1	219 35	1,0 3,0	61,0 53,7
2	FS	6,5	Fortschreibung										290	158	1,8			
L 1150	82171 7222 1213	805	4.840 5.203	4.852 5.188	4.913 5.242	198 235	4,0	106	4.609	96	102	0,99	468 461	273 269	9,0 8,8	290 312	4,2 4,9	63,2 63,7
	L1150/K1865, WN*Manolzweiler;b L1150 KVP, Abzweig Seitenarm,		- 5.104	- 5.141	- 5.166	- 233	- 4,5	- 105	- 4.828	- 112	- 121	- E	- 437	- 245	- 9,0	220 36	0,9 2,8	61,0 53,8
2	FS	3,7	Fortschreibung										293	154	1,8			
L 1150	82172 7222 1214	805	13.310 - - -	13.343 - - -	13.512 - - -	398 - - -	2,9	519	12.595	285	113	-	1.287 - - -	750 - - -	9,0	783 857 561 125	2,9 3,2 1,5 4,0	67,2 67,6 65,3 59,5
	L1150/K1865, WN*Manolzweiler;b L1150 KVP, Abzweig Seitenarm,		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-	-	- - - -	- - - -	- - - -	- E	- - - -	- - - -	-			
2	OD	0,6	Schätzwert															
L 1151	86830 - Schorndorf-Schlichten Schorndorf	805	5.507 6.104	5.521 6.086	5.591 6.150	1.656 2.098	29,6	61	3.874	1.292	364	0,90	532 540	310 315	9,0 8,8	328 353	28,5 30,2	67,7 68,2
			- 5.464	- 5.504	- 5.531	- 1.036	- 18,7	- 71	- 4.424	- 805	- 231	- E	- 468	- 262	- 9,0	252 44	21,4 27,9	65,7 58,9
2	FS	3,1	Fortschreibung										315	165	1,8			

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 1151	82162 7222 1203	801	5.919 6.388	6.050 6.488	6.103 6.557	208 243	3,4 3,7	64 54	5.831 6.260	171 201	37 42	0,98	543 548	307 309	12,2 12,1	354 370	3,5 4,2	63,9 64,3
	L 1151/L 1192 Reichenbach an d L 1151 Kreisgr. Esslingen/Rems		- 6.260	- 6.456	- 6.433	- 245	- 3,8	- 66	- 6.122	- 201	- 44	- E	- 520	- 287	- 12,1	304 54	1,4 3,8	62,6 55,8
2	FS	7,3	Fortschreibung															
L 1151	82195 7223 1200	805	4.129 4.413	4.947 5.261	5.010 5.316	160 186	3,2 3,5	116 100	4.734 5.030	130 151	30 35	0,97	477 467	278 272	9,0 8,8	294 318	3,4 3,8	63,1 63,5
	L 1151 Kreisgr. Esslingen/Rems L1147/L1151/K1881, WN*Schorndo		- 4.297	5.450 5.121	5.510 5.146	222 190	4,0 3,7	66 134	5.222 4.822	174 155	48 35	- E	465 435	270 244	8,8 9,0	221 39	1,4 2,6	61,2 54,1
2	FS	5,1	Fortschreibung															
L 1152	82199 7223 1204	801	1.484 1.592	1.517 1.617	1.691 1.849	45 59	2,7 3,2	50 36	1.596 1.754	40 52	5 7	0,85	150 154	85 87	12,2 12,1	98 103	2,3 2,2	58,0 58,1
	L 1192/L 1152 Ebersbach a. d. L 1151 Kreisgr. Esslingen/Rems		- 1.445	- 1.490	1.885 1.570	67 40	3,6 2,5	33 61	1.785 1.469	59 35	8 5	- E	151 127	85 70	12,3 12,1	85 14	1,4 0,0	57,0 48,9
2	FS	3,1	Aktive DZZ Zählstelle															
L 1152	82458 7323 1203	801	5.743 6.143	5.426 5.894	5.474 5.957	221 261	4,0 4,4	78 69	5.175 5.627	155 182	66 79	0,98	487 497	275 281	12,2 12,1	318 342	4,1 4,7	63,6 64,1
	L 1152/K 1419 Schlierbach Abzw L 1152/K 1416 Ebersbach		- 6.451	6.136 5.859	6.207 5.838	316 265	5,1 4,5	67 89	5.824 5.484	221 184	95 81	- E	497 472	281 261	12,3 12,1	244 49	1,2 2,0	61,6 54,9
2	FS	3,1	Fortschreibung															
L 1153	81902 7124 1200	805	2.237 2.348	2.312 2.487	2.341 2.513	79 104	3,4 4,1	55 43	2.207 2.366	63 84	16 20	0,91	223 221	130 129	9,0 8,8	137 149	3,7 4,1	59,8 60,3
	L1153/L1155, WN*Alfdorf (Mitte B 298/L1153 bei Seelach		- 2.167	2.550 2.277	2.578 2.288	110 54	4,3 2,4	26 58	2.442 2.176	94 41	16 13	- E	218 194	126 108	8,8 9,0	101 19	1,0 0,0	57,7 50,1
2	FS	9,5	Fortschreibung															
L 1154	81906 7124 1204	802	7.386 7.757	4.943 5.060	7.048 7.393	247 289	3,5 3,9	152 150	6.649 6.954	110 129	137 160	1,03	741 720	423 407	11,7 12,0	414 449	3,6 4,2	64,6 65,1
	B297/L1154 Lorch Ri. Kloster L1154/L1155, WN*Alfdorf;westli		- 8.119	5.409 5.280	7.699 7.596	333 287	4,3 3,8	187 201	7.179 7.108	153 128	180 159	- D	681 686	388 377	13,3 11,5	309 53	1,3 1,9	62,6 55,2
2	FS	6,3	Hochgerechnet															
L 1154	82218 7224 1108	802	8.938 9.967	9.147 10.155	9.291 10.362	525 704	5,7 6,8	140 102	8.626 9.556	237 310	288 394	0,83	977 1.009	557 570	11,7 12,0	531 581	5,6 6,2	66,2 66,7
	B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost B297/K3334 Lorch		- 8.333	- 8.601	- 8.650	- 646	- 7,5	- 134	- 7.870	- 314	- 332	- D	- 782	- 430	- 11,5	387 98	2,9 7,8	64,1 59,3
2	FS	3,4	Fortschreibung															
L 1155	81882 7123 1207	805	5.148 5.389	3.415 3.512	4.001 4.158	215 251	5,4 6,0	93 64	3.693 3.843	143 166	72 85	0,98	381 365	222 213	9,0 8,8	232 246	5,6 6,5	62,6 63,1
	L1150/L1155, WN*Breitenfürst L1154/L1155, WN*Alfdorf;westli		- 5.108	- 3.418	4.171 4.055	274 251	6,6 6,2	47 84	3.850 3.720	179 168	95 83	- E	352 343	204 192	8,8 9,0	190 37	2,6 2,7	60,9 53,9
2	FS	6,1	Hochgerechnet															
L 1155	81903 7124 1201	805	4.494 4.879	4.114 4.462	4.166 4.509	245 317	5,9 7,0	65 44	3.856 4.148	154 192	91 125	0,93	397 396	231 231	9,0 8,8	244 263	5,3 6,0	62,7 63,2
	L1154/L1155, WN*Alfdorf;westli B298/L1156 Abzw. Pfersbach		- 4.390	4.512 4.187	4.562 4.207	332 216	7,3 5,1	25 93	4.205 3.898	216 150	116 66	- E	385 356	224 199	8,8 9,0	184 33	2,0 2,8	60,6 53,4
2	FS	7,6	Fortschreibung															
L 1156	86107	802	-	6.788	6.895	125	1,8	203	6.567	72	53	1,03	725	414	11,7	402	2,0	64,0
	- B 298/Mutlangen Jet-Tankstelle KV Lindach		- - - - -	7.349 7.726 7.668 3.702	7.499 7.882 7.712 3.699	148 175 149 12	2,0 2,2 1,9 0,3	200 195 268 156	7.151 7.512 7.295 3.531	84 99 85 10	64 76 64 2	- - D	730 697 697 368	412 397 383 202	12,0 13,3 11,5 2,0	445 275 57	2,5 0,0 0,0	64,6 61,7 54,8
2	FS	3,1	Fortschreibung															
L 1156	81905 7124 1203	802	11.767 12.840	12.042 13.082	10.111 10.893	133 160	1,3 1,5	230 222	9.748 10.511	102 123	31 37	1,03	1.063 1.061	607 599	11,7 12,0	588 642	1,4 1,6	65,5 65,9
	B 298/ L 1156 Mutlangen Nord L1156/K3328 Abzw. Lindach		- 12.849	- 13.262	11.441 11.192	192 158	1,7 1,4	227 297	11.022 10.737	152 121	40 37	- D	1.012 1.011	576 556	13,3 11,5	427 87	0,5 1,1	63,8 57,1
2	FS	4,1	Hochgerechnet															
L 1156	81932 7125 1404	802	8.335 9.548	7.245 7.836	7.433 8.070	156 187	2,1 2,3	233 223	7.044 7.660	99 120	57 67	1,03	781 786	446 444	11,7 12,0	432 475	2,1 2,3	64,3 64,8
	L1156/K3328 Abzw. Lindach L1075/L1156 Brainkofen Ri. Lei		- 7.908	8.461 8.177	8.722 8.291	224 185	2,6 2,2	229 299	8.269 7.807	146 119	78 66	- D	772 749	439 412	13,3 11,5	304 66	1,0 1,5	62,5 56,0
2	FS	2,3	Hochgerechnet															
L 1157	81924 7125 1206	802	3.775 4.151	3.889 4.245	3.885 4.206	101 129	2,6 3,1	63 61	3.721 4.016	52 66	49 63	0,94	408 410	233 231	11,7 12,0	224 243	3,1 3,7	61,8 62,3
	B29/L1157 Verteiler Iggingen L1075/L1157 KV Brainkofen		- 3.625	4.436 3.867	4.363 3.961	159 95	3,6 2,4	59 73	4.145 3.793	82 51	77 44	- D	386 358	220 197	13,3 11,5	166 38	0,0 0,0	59,5 53,1
2	FS	3,1	Aktive DZZ Zählstelle															
L 1157	86094 7125 1217	802	-	4.248	4.315	100	2,3	146	4.069	56	44	1,03	454	259	11,7	250	2,4	62,1
	L1157/K3260 Göggingen L1080/L1157 KV Eschach-Holzau		- - - -	4.577 4.720 4.777	4.670 4.815 4.804	118 142 119	2,5 2,9 2,5	146 163 195	4.406 4.510 4.490	65 78 67	53 64 52	- - D	455 426 434	257 243 239	12,0 13,3 11,5	272 182 41	3,0 0,0 0,0	62,6 59,9 53,4
2	FS	3,1	Fortschreibung															

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22					
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 1158	8136	81566 7025 1200	802	1.560	1.385	1.407	32	2,3	26	1.349	16	16	1,03	148	84	11,7	81	2,5	57,2
		L1080/L1158 Abzw. Untergröning B19/L1158 Untergröningen		1.624	1.471	1.501	39	2,6	26	1.436	19	20	-	146	83	12,0	90	3,4	57,9
				-	1.606	1.638	56	3,4	29	1.553	31	25	-	145	83	13,3	53	0,0	54,5
				1.700	1.535	1.544	38	2,5	35	1.471	19	19	D	140	77	11,5	14	0,0	48,8
				1.198	894	893	2	0,2	18	873	1	1		89	49	2,0			
		FS	4,5	Fortschreibung															
L 1158	8136	81925 7125 1208	802	3.356	3.310	3.362	134	4,0	48	3.180	59	75	1,03	353	202	11,7	194	2,7	61,1
		B29/L1158 Mögglingen Ri. Heuch L1075/L1158 Heuchlingen		3.611	3.490	3.561	158	4,4	46	3.357	69	89	-	347	196	12,0	213	3,0	61,5
				-	3.342	3.409	103	3,0	52	3.254	54	49	-	302	172	13,3	140	1,4	59,2
				3.374	3.642	3.663	156	4,3	63	3.444	69	87	D	331	182	11,5	31	3,7	53,4
				2.476	2.255	2.253	12	0,5	39	2.202	9	3		224	123	2,0			
		FS	4,5	Fortschreibung															
L 1158	8136	81926 7125 1209	802	1.524	1.560	1.585	47	3,0	8	1.530	37	10	0,88	167	95	11,7	91	3,0	57,9
		L1075/L1158 Heuchlingen Ri. Sc L1080/L1158 Obergröningen		1.648	1.679	1.713	57	3,3	0	1.656	46	11	-	167	94	12,0	101	3,3	58,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	1,5	55,9
				1.452	1.499	1.508	52	3,4	38	1.418	39	13	D	136	75	11,5	14	4,1	50,1
				1.184	1.217	1.216	2	0,2	10	1.204	2	0		121	66	2,0			
		FS	5,9	Fortschreibung															
L 1159	8136	82220 7224 1201	802	2.844	2.910	3.915	150	3,8	54	3.711	64	86	1,03	412	235	11,7	226	4,0	62,1
		B 466/L 1159 KVP bei Donzdorf L1075/L1159 Straßdorf		2.917	2.972	4.026	180	4,5	44	3.802	77	103	-	392	221	12,0	243	4,5	62,5
				-	-	4.116	232	5,6	36	3.848	101	131	-	364	207	13,3	176	1,1	60,1
				2.901	2.994	4.137	180	4,4	59	3.898	77	103	D	374	206	11,5	37	2,7	53,9
				2.543	2.614	3.237	3	0,1	86	3.148	0	3		322	177	2,0			
		FS	7,9	Hochgerechnet															
L 1159	8136	86113 7224 1215	802	-	4.598	5.990	164	2,7	120	5.706	97	67	1,03	630	359	11,7	350	2,9	63,7
		L1159 Kr.gr. Ostalb/Göppingen L1075/L1159 Straßdorf		-	4.727	6.176	197	3,2	106	5.873	116	81	-	602	340	12,0	383	3,1	64,1
				-	4.753	6.551	241	3,7	93	6.217	139	102	-	580	330	13,3	252	1,2	61,7
				-	4.932	6.345	195	3,1	142	6.008	115	80	D	573	315	11,5	49	2,0	54,9
				-	3.710	4.874	7	0,1	143	4.724	5	2		485	266	2,0			
		FS	3,1	Hochgerechnet															
L 1160	8136	82225 7224 1207	802	12.028	10.523	10.689	110	1,0	89	10.490	94	16	0,92	1.124	641	11,7	628	1,1	65,7
		L1160/K3276 Schwäb. Gmünd FH L1075/L1160 Ri. Straßdorf		-	11.494	11.728	139	1,2	71	11.518	119	20	-	1.142	645	12,0	689	1,3	66,1
				-	11.854	12.093	129	1,1	98	11.866	116	13	-	1.070	609	13,3	445	0,0	63,8
				-	10.678	10.739	80	0,7	180	10.479	60	20	D	970	534	11,5	81	0,0	56,4
				-	6.876	6.870	42	0,6	51	6.777	41	1		683	375	2,0			
		OD	3,1	Fortschreibung															
L 1160	8136	82239 7225 1202	802	4.263	4.363	3.920	131	3,3	58	3.731	52	79	1,03	412	235	11,7	230	3,5	62,0
		L1160/K3278 Furtlespaß L1160/K3279 Haus Linderhof		4.524	4.609	4.062	154	3,8	56	3.852	63	91	-	396	223	12,0	250	4,0	62,5
				-	-	4.015	171	4,3	50	3.794	73	98	-	355	202	13,3	170	1,8	60,2
				4.223	4.359	4.173	154	3,7	75	3.944	63	91	D	377	207	11,5	30	3,3	53,1
				3.400	3.495	3.085	16	0,5	46	3.023	0	16		307	168	2,0			
		FS	5,7	Hochgerechnet															
L 1160	8136	82240 7225 1203	802	11.854	9.036	9.154	69	0,8	281	8.804	59	10	1,03	962	549	11,7	540	0,7	64,9
		L1160/K3277 Schwäb. Gmünd Ri. L1160/K3276 Schwäb. Gmünd FH		-	10.260	9.936	84	0,8	296	9.556	71	13	-	968	546	12,0	595	0,8	65,3
				-	10.658	10.442	107	1,0	322	10.013	87	20	-	924	526	13,3	376	0,3	63,1
				-	8.837	10.209	83	0,8	394	9.732	70	13	D	922	507	11,5	64	0,0	55,4
				-	4.927	5.004	1	0,0	90	4.913	0	1		498	273	2,0			
		OD	3,1	Hochgerechnet															
L 1160	8136	82244 7225 1209	802	6.734	6.891	7.000	145	2,1	347	6.508	100	45	0,88	736	420	11,7	411	2,1	64,1
		L1160/K3279 Haus Linderhof L1160/K3275 Unterbettringen		7.520	7.662	7.818	182	2,3	225	7.411	129	53	-	761	430	12,0	454	2,3	64,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	1,1	62,1
				6.590	6.802	6.841	146	2,1	305	6.390	95	51	D	618	340	11,5	52	2,0	55,1
				4.136	4.251	4.248	10	0,2	875	3.363	8	2		423	232	2,0			
		OD	1,4	Fortschreibung															
L 1160	8136	86116 7225 1213	802	2.048	2.739	2.142	87	4,1	96	1.959	39	48	1,03	225	129	11,7	124	4,0	59,5
		B466/L1160 Lauterstein L1160/K3278 Furtlespaß		2.242	2.850	2.221	104	4,7	90	2.027	47	57	-	216	122	12,0	134	4,5	59,9
				-	2.982	2.291	136	5,9	79	2.076	59	77	-	203	115	13,3	94	2,1	57,7
				1.753	2.974	2.282	100	4,4	120	2.062	45	55	D	206	113	11,5	19	5,3	51,6
				1.744	2.049	1.680	3	0,2	87	1.590	0	3		167	92	2,0			
		FS	3,1	Hochgerechnet															
L 1161	8136	81928 7125 1214	802	8.555	10.071	10.230	351	3,4	242	9.637	173	178	1,03	1.075	614	11,7	592	2,3	65,8
		L1161/L1162 Heubach L 1161/L 1162 Industriegebiet		9.432	10.758	10.977	410	3,7	253	10.314	200	210	-	1.069	604	12,0	648	2,5	66,2
				-	11.274	11.501	467	4,1	298	10.736	226	241	-	1.018	579	13,3	423	1,2	64,0
				8.630	11.226	11.290	412	3,6	339	10.539	204	208	D	1.020	561	11,5	94	3,1	58,0
				5.412	6.194	6.189	50	0,8	108	6.031	32	18		616	338	2,0			
		FS	3,6	Fortschreibung															
L 1161	8136	82246 7125 1216	802	7.500	7.675	6.564	96	1,5	327	6.141	65	31	1,03	690	394	11,7	382	1,6	63,6
		L 1161/L 1162 Industriegebiet B29/L1161 Mögglingen		8.639	8.802	7.012													

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 1165	8136	81953 7126 1208	802	11.129 12.519	11.389 12.755	11.569 13.015	279 336	2,4 2,6	135 127	11.155 12.552	139 164	140 172	0,84	1.216 1.268	694 716	11,7 12,0	669 733	2,4 2,6	66,3 66,8		
	2	FS	2,1	Fortschreibung																	
L 1165	8136	86086 7126 1219	802	3.082 3.267	3.284 3.436	3.336 3.506	136 161	4,1 4,6	25 26	3.175 3.319	41 48	95 113	1,03	351 341	200 193	11,7 12,0	197 227	4,1 4,9	61,5 62,3		
	2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 1165	8136	82241 7225 1204	802	5.031 5.237	5.149 5.336	5.230 5.445	249 287	4,8 5,3	161 155	4.820 5.003	85 98	164 189	1,02	550 530	314 299	11,7 12,0	304 323	4,9 5,6	63,6 64,0		
	2	FS	8,8	Fortschreibung																	
L 1165	8136	86089 7226 1203	802	- -	3.732 3.874	3.791 3.953	84 98	2,2 2,5	11 9	3.696 3.846	47 54	37 44	1,03	399 385	227 217	11,7 12,0	222 247	2,3 2,9	61,5 62,1		
	2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 1165	8135	82525 7326 1200	802	2.287 2.393	2.340 2.438	2.377 2.488	60 77	2,5 3,1	28 20	2.289 2.391	24 31	36 46	0,91	250 242	143 137	11,7 12,0	139 150	3,0 3,4	59,7 60,2		
	2	FS	9,2	Fortschreibung																	
L 1165	8135	82526 7326 1201	802	3.275 3.567	- -	3.365 3.666	74 91	2,2 2,5	76 72	3.215 3.503	40 49	34 42	0,88	354 357	202 202	11,7 12,0	195 214	2,2 2,4	60,9 61,4		
	2	FS	2,4	Fortschreibung																	
L 1165	8135	82527 7326 1202	802	5.024 5.613	5.141 5.719	5.774 6.204	164 196	2,8 3,2	95 83	5.515 5.925	84 101	80 95	1,03	607 604	346 341	11,7 12,0	330 355	2,7 3,1	63,4 63,8		
	2	-	3,1	Hochgerechnet																	
L 1165	8425	82796 7425 1208	802	4.185 4.462	4.283 4.546	4.263 4.600	112 134	2,6 2,9	54 53	4.097 4.413	45 55	67 79	1,03	448 448	256 253	11,7 12,0	248 271	2,4 2,6	62,0 62,5		
	2	FS	5,8	Hochgerechnet																	
L 1165	8425	82804 7426 1202	802	4.045 4.451	4.140 4.535	4.598 4.894	177 212	3,8 4,3	44 36	4.377 4.646	71 86	106 126	1,03	483 477	276 269	11,7 12,0	267 293	3,7 4,1	62,7 63,2		
	2	FS	9,2	Hochgerechnet																	
L 1165	8425	83074 7525 1209	801	8.520 9.409	8.719 9.586	8.857 9.781	392 465	4,4 4,8	165 160	8.300 9.156	119 140	273 325	0,98	931 953	531 538	11,7 12,0	504 543	4,7 5,3	65,7 66,2		
	2	FS	12,8	Fortschreibung																	
L 1168	8135	82808 7426 1206	802	2.541 2.720	2.739 3.001	2.782 3.062	495 586	17,8 19,1	28 30	2.259 2.446	87 107	408 479	0,88	292 298	167 168	11,7 12,0	156 176	15,6 16,8	62,8 63,5		
	2	FS	2,9	Fortschreibung																	
L 1168	8135	82811 7426 1211	802	2.958 3.033	3.027 3.090	3.075 3.153	217 249	7,1 7,9	48 30	2.810 2.874	72 86	145 163	1,02	323 307	184 173	11,7 12,0	179 194	6,8 7,4	61,7 62,2		
	2	FS	7,2	Fortschreibung																	
L 1168	8135	82824 7427 1204	802	3.613 3.672	3.736 3.908	3.795 3.988	120 140	3,2 3,5	59 47	3.616 3.801	44 51	76 89	1,03	399 388	228 219	11,7 12,0	217 228	3,3 4,0	61,7 62,1		
	2	FS	2,7	Fortschreibung																	
L 1170	8425	85873	802	3.924 4.260	4.109 4.459	4.033 4.388	225 280	5,6 6,4	57 51	3.751 4.057	67 84	158 196	0,93	424 427	242 241	11,7 12,0	235 257	5,5 6,2	62,6 63,2		
	2	-	3,1	Hochgerechnet																	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	2014		2015		Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer	Mo-So			Tag 06-22				
			W6 (Mo-Sa)	W3 (Di-Do)	U	S	W6	W3	U	S	W6	W3		U	S	b _{so}	W6	W3	U	S	day 06-18
E-Str.	zust. Stelle	von nach	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	Daulityp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1170	82793 7425 1204	802	2	FS	6,6	1.723	1.763	1.791	17	0,9	56	1.718	12	5	1,02	188	107	11,7	105	1,0	57,8
						1.792	1.826	1.863	20	1,1	46	1.797	14	6	-	181	102	12,0	110	1,0	58,0
L 1170	82794 7425 1205	802	2	FS	3,1	1.931	1.976	2.007	46	2,3	24	1.937	23	23	1,24	211	120	11,7	118	2,7	58,9
						1.893	1.929	1.968	46	2,3	6	1.916	26	20	-	192	108	12,0	128	3,3	59,4
L 1170	85866 7425 1211	802	2	OD	3,1	2.397	2.453	2.492	272	10,9	65	2.155	122	150	1,02	262	150	11,7	145	11,8	61,9
						2.515	2.562	2.614	321	12,3	62	2.231	143	178	-	255	144	12,0	157	13,6	62,5
L 1170	82805 7426 1203	802	2	OD	1,6	15.612	15.977	16.229	587	3,6	511	15.131	474	113	-	1.706	974	11,7	940	3,5	68,1
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1170	82813 7426 1213	802	2	OD	0,9	8.114	8.304	8.435	357	4,2	320	7.758	274	83	-	887	506	11,7	489	4,1	65,5
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1170	82821 7427 1200	802	2	FS	7,8	5.172	4.854	5.214	128	2,5	107	4.979	69	59	1,03	548	313	11,7	300	2,7	62,9
						5.608	5.201	5.630	154	2,7	106	5.370	83	71	-	548	310	12,0	326	3,1	63,4
L 1170	82825 7427 1205	802	2	FS	5,4	4.677	4.873	4.635	119	2,6	90	4.426	58	61	0,89	487	278	11,7	267	2,6	62,4
						5.152	5.177	5.109	154	3,0	71	4.884	81	73	-	498	281	12,0	286	3,1	62,9
L 1170	82826 7427 1208	802	2	OD	1,5	8.828	9.034	9.177	449	4,9	272	8.456	247	202	0,98	965	551	11,7	530	4,8	66,0
						9.456	9.634	9.830	594	6,0	160	9.076	330	264	-	957	541	12,0	582	5,3	66,5
L 1170	83095 7526 1102	802	2	FS	0,9	16.001	16.375	16.634	974	5,9	2.425	13.235	220	754	0,94	1.749	998	11,7	952	5,0	68,6
						17.528	17.858	18.222	1.229	6,7	2.665	14.328	276	953	-	1.775	1.002	12,0	1.032	5,1	68,9
L 1170	83098 7526 1202	802	2	FS	6,9	3.917	4.009	4.072	264	6,5	31	3.777	78	186	1,02	428	244	11,7	238	6,7	63,0
						4.130	4.208	4.294	313	7,3	28	3.953	92	221	-	418	236	12,0	260	7,8	63,6
L 1170	83101 7526 1205	802	2	FS	1,5	12.116	12.399	12.595	408	3,2	366	11.821	183	225	0,94	1.324	756	11,7	723	3,6	67,0
						13.372	13.624	13.902	501	3,6	396	13.005	217	284	-	1.354	764	12,0	784	4,4	67,6
L 1171	83100 7526 1204	802	2	FS	1,3	7.770	7.952	8.078	255	3,2	114	7.709	116	139	1,02	849	485	11,7	469	3,2	65,0
						8.312	8.469	8.642	299	3,5	114	8.229	137	162	-	842	475	12,0	493	3,7	65,4
L 1171	83102 7526 1206	802	2	OD	1,0	10.266	10.506	10.672	469	4,4	356	9.847	301	168	-	1.122	640	11,7	618	4,3	66,5
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1173	8236 7018 1206	802	2	FS	4,7	2.890	3.564	3.620	204	5,6	32	3.384	112	92	0,89	381	217	11,7	211	5,8	62,2
						3.155	4.004	4.086	261	6,4	31	3.794	141	120	-	398	225	12,0	228	6,7	62,8

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1175	81728 7118 1206 L1175/L1180 Friolzheim L1135/L1175 Wurmberg Süd	802	4.567 4.937	4.674 5.030	4.748 5.133	223 261	4,7 5,1	50 43	4.475 4.829	152 177	71 84	1,02	499 500	285 282	11,7 12,0	274 284	4,7 5,6	63,1 63,5
2	FS	4,3	2.649 2.723		2.721	34	1,2	61	2.626	27	7		473	260	11,5	44	4,9	55,2
L 1175	81743 7119 1212 L1134/L1175 Heimsheim L1175/L1180 Friolzheim	802	3.050 3.293	4.894 5.319	4.971 5.427	164 194	3,3 3,6	59 52	4.748 5.181	94 111	70 83	1,03	523 529	298 298	11,7 12,0	288 290	3,5 4,0	63,0 63,2
2	FS	4,7	1.795 2.568		2.566	14	0,5	74	2.478	10	4		504	277	11,5	47	3,6	55,2
L 1177	81746 7119 1216 L1177/K1018 Weissach L 1177/K 1688 bei Heimerdingen	804	3.907 5.597	5.394 6.656	6.409 7.109	188 224	2,9 3,2	103 76	6.118 6.809	134 160	54 64	1,02	571 599	327 344	14,5 14,5	383 424	2,9 3,1	64,1 64,5
2	FS	3,1	2.262 2.190		2.834	12	0,4	206	2.616	10	2		570	316	14,4	35	2,9	53,7
L 1177	81754 7119 1225 L1135/L1177 L1134/L1177	802	2.884 3.270	2.855 3.190	2.900 3.255	92 109	3,2 3,3	34 34	2.774 3.112	60 71	32 38	1,03	305 317	174 179	11,7 12,0	171 180	3,0 3,4	60,6 60,9
2	FS	1,8	1.306 1.081		1.080	6	0,6	20	1.054	6	0		302	166	11,5	20	5,0	51,9
L 1177	81782 7119 1234 L 1134 / L 1177 bei Mönshheim L1177/K1018 Weissach	804	5.424 6.360	6.535 8.429	6.671 7.738	304 365	4,6 4,7	100 94	6.267 7.279	257 309	47 56	1,02	595 652	340 374	14,5 14,5	403 459	4,5 4,8	64,7 65,4
2	FS	3,1	792 986		1.287	4	0,3	93	1.190	3	1		620	344	14,4	27	7,4	53,7
L 1177	81782 7120 1211 L1136/L1177 bei Hirschlanden L1177/K1689 Ditzingen	801	11.650 12.560	11.229 12.106	11.328 12.235	502 619	4,4 5,1	103 113	10.723 11.503	323 384	179 235	1,00	1.007 1.022	569 577	12,2 12,1	655 718	3,4 3,8	66,5 67,0
2	FS	2,3	7.001 6.842		6.871	57	0,8	108	6.706	53	4		987	546	12,1	104	4,7	58,9
L 1177	81794 7120 1225 L1136/L1177 bei Hirschlanden B 295/L 1177 Ditzingen	801	15.465 -	15.808 -	15.948 -	271 -	1,7 -	845 -	14.832 -	240 -	31 -	-	1.418 -	801 -	12,2 -	923 1.011	1,7 1,9	67,5 68,0
2	OD	0,8	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	662	0,9	65,8
L 1177	81796 7120 1227 L 1177/K 1688 bei Heimerdingen L 1136/L 1177 bei Hirschlanden	801	5.927 7.092	- -	6.246 7.292	717 906	11,5 12,4	60 52	5.469 6.334	405 518	312 388	0,79	792 792	457 457	16,5 16,5	366 404	11,5 13,3	65,8 66,6
2	FS	6,1	2.918 -		2.928	35	1,2	72	2.821	12	23		614	320	17,6	49	10,7	56,9
L 1179	81744 7119 1214 L 1179 Kreisgr. bei Weil der S L 1179 Kreisgrenze bei Perouse	802	6.637 7.265	6.899 7.413	7.008 7.564	268 310	3,8 4,1	87 65	6.653 7.189	193 222	75 88	1,03	737 737	420 416	11,7 12,0	404 422	4,0 4,6	64,6 64,9
2	FS	2,3	6.763 7.736		7.780	313	4,0	87	7.380	225	88		689	392	13,3	351	2,0	63,4
L 1179	86326 7119 1235 L 1179 Kreisgrenze bei Perouse L 1180/L 1179/K 1013 Perouse,	804	4.930 5.355	4.995 5.433	5.063 5.388	155 181	3,1 3,4	50 37	4.858 5.170	136 158	19 23	1,02	451 454	258 261	14,5 14,5	294 315	3,1 3,2	63,0 63,3
2	FS	3,1	3.224 3.240		3.364	33	1,0	97	3.234	33	0		464	266	15,1	232	2,2	61,7
L 1179	82088 7219 1203 L1179/ L1180/ K1061 Weil der S L1179/L1134 Heimsheim	804	6.148 6.438	5.729 6.080	6.562 6.921	181 214	2,8 3,1	63 54	6.318 6.653	117 139	64 75	1,02	585 583	334 335	14,5 14,5	381 405	2,9 3,5	64,0 64,5
2	FS	2,9	4.556 3.864		4.674	22	0,5	87	4.565	13	9		555	308	14,4	59	1,7	55,6
L 1180	81745 7119 1215 L1175/L1180 Friolzheim L1180/ L1134 KVP Friolzheim	802	6.256 6.752	7.194 7.835	7.308 7.995	625 738	8,6 9,2	58 45	6.625 7.212	337 396	288 342	1,03	768 779	438 440	11,7 12,0	421 442	8,5 9,7	65,8 66,3
2	FS	3,0	6.079 8.176		8.222	738	9,0	60	7.424	401	337		713	406	13,3	357	4,0	64,1
L 1180	81747 7119 1217 L1180/ L1134 KVP Friolzheim L 1180 Kreisgrenze bei Perouse	802	2.114 2.257	2.921 3.216	2.967 3.282	245 291	8,3 8,9	52 42	2.670 2.949	154 183	91 108	1,03	312 320	178 180	11,7 12,0	175 189	7,2 8,1	61,8 62,3
2	FS	3,3	1.363 1.339		1.338	10	0,7	80	1.248	9	1		133	73	2,0	20	14,3	53,6
L 1180	81748 7119 1218 L 1180/L 1179/K 1013 Perouse, L 1180/K 1082 bei der AS Rutes	804	11.948 13.527	12.464 14.059	12.433 13.370	663 779	5,3 5,8	108 90	11.662 12.501	379 443	284 336	1,02	1.108 1.127	634 647	14,5 14,5	721 778	5,0 5,5	67,4 67,8
2	FS	3,1	7.146 7.037		7.583	104	1,4	160	7.319	73	31		663	352	2,8	112	8,9	60,2

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 1180	86325 7119 1236	804	2.484	2.834	3.722	258	6,9	61	3.403	141	117	1,02	332	190	14,5	221	7,2	62,8
	8115 L 1180 Kreisgrenze bei Perouse L 1180/L 1179/K 1013 Perouse,	804	2.642	3.111	4.094	309	7,5	49	3.736	169	140	-	345	198	14,5	244	8,2	63,4
	2 FS	3,1	-	3.393	4.362	401	9,2	44	3.917	223	178	-	351	201	15,1	151	2,0	59,7
			2.719	3.187	4.161	308	7,4	64	3.789	169	139	E	328	182	14,4	24	4,2	52,4
			1.640	1.407	1.822	12	0,7	102	1.708	4	8		159	85	2,8			
			Hochgerechnet															
L 1180	82120 7220 1201	801	13.754	14.059	15.186	251	1,7	114	14.821	190	61	1,00	1.350	763	12,2	888	1,7	67,3
	8118 B 295/L 1180 Leonberg L 1187/K9503, S*Stuttgart,Wildp	801	15.362	15.603	16.370	287	1,8	107	15.976	218	69	-	1.367	772	12,1	943	1,8	67,6
	2 FS	5,0	-	-	17.911	332	1,9	115	17.464	257	75	-	1.434	811	12,3	723	1,1	66,3
			13.706	14.135	16.385	290	1,8	141	15.954	219	71	E	1.324	732	12,1	123	1,6	58,7
			8.074	8.348	9.366	72	0,8	108	9.186	52	20		810	441	1,8			
			Hochgerechnet															
L 1180	82122 7220 1203	805	29.638	-	32.988	572	1,7	171	32.245	500	72	0,84	4.134	2.464	2,5	1.934	1,8	70,7
	8111 L 1187/K9503, S*Stuttgart,Wildp L 1180/L 1187, S*Stuttgart,Wildp	805	34.302	-	37.021	693	1,9	158	36.170	607	86	-	4.132	2.463	2,4	2.065	2,0	71,1
	4 FS	2,5	-	-	39.896	792	2,0	162	38.942	692	100	-	4.100	2.438	2,3	1.540	0,8	69,5
			-	-	31.044	568	1,8	236	30.240	494	74	C	3.473	2.033	2,3	256	1,3	61,8
			18.200	-	20.343	116	0,6	146	20.081	108	8		2.112	1.205	0,7			
			Aktive Dauerzählstelle															
L 1181	82548 7327 1201	802	3.599	3.469	3.524	132	3,7	43	3.349	74	58	1,03	370	211	11,7	200	4,1	61,6
	8135 B466/L 1181 KV Nattheim L 1181/L 2033 Dischingen	802	4.010	3.718	3.794	158	4,2	36	3.600	87	71	-	370	209	12,0	212	4,8	62,0
	2 FS	10,8	-	3.832	3.909	189	4,8	34	3.686	105	84	-	346	197	13,3	164	1,2	59,9
			3.538	3.880	3.902	157	4,0	48	3.697	87	70	D	353	194	11,5	40	2,6	54,1
			2.235	2.082	2.080	6	0,3	67	2.007	6	0		207	114	2,0			
			Fortschreibung															
L 1182	86283 7219 1204	804	16.880	15.684	18.243	462	2,5	123	17.658	327	135	1,02	1.626	930	14,5	1.028	2,5	68,2
	8115 L 1182/K 1064 bei Grafenau L 1182/L 1183 Grafenau	804	18.150	17.364	19.782	544	2,7	111	19.127	384	160	-	1.667	957	14,5	1.110	2,9	68,7
	2 FS	3,1	-	17.969	20.671	623	3,0	99	19.949	415	208	-	1.663	952	15,1	781	1,2	66,6
			18.630	16.295	20.105	544	2,7	147	19.414	383	161	E	1.586	879	14,4	224	2,2	61,5
			10.186	8.958	10.312	58	0,6	140	10.114	49	9		901	479	2,8			
			Hochgerechnet															
L 1182	82089 7219 1205	804	10.952	9.372	11.608	295	2,5	121	11.192	204	91	1,02	1.035	592	14,5	657	2,4	66,3
	8115 L 1182/L 1189 bei Weil der Sta B 295/L 1182 bei Weil der Stad	804	11.828	10.067	12.473	346	2,8	107	12.020	239	107	-	1.051	603	14,5	700	2,7	66,6
	2 FS	4,4	-	-	12.711	401	3,2	102	12.208	264	137	-	1.023	585	15,1	528	1,1	64,9
			12.141	10.310	12.676	344	2,7	141	12.191	237	107	E	1.000	554	14,4	137	2,9	59,6
			6.361	5.750	7.128	45	0,6	152	6.931	32	13		623	331	2,8			
			Hochgerechnet															
L 1182	82090 7219 1207	804	14.320	12.998	12.637	345	2,7	162	12.130	268	77	0,89	1.126	644	14,5	737	2,7	66,8
	8115 B 295/L 1182 Weil der Stadt L 1182/K 1014 Weil der Stadt-M	804	15.431	14.084	14.183	418	2,9	132	13.633	327	91	-	1.195	686	14,5	781	3,1	67,2
	2 FS	8,7	-	14.202	14.368	478	3,3	127	13.763	369	109	-	1.156	662	15,1	605	1,2	65,5
			15.839	14.424	12.577	364	2,9	212	12.001	272	92	E	992	550	14,4	106	2,8	58,5
			8.484	7.374	6.974	50	0,7	212	6.712	42	8		609	324	2,8			
			Hochgerechnet															
L 1182	86347 7219 1226	804	2.188	2.641	2.885	106	3,7	71	2.708	76	30	1,02	257	147	14,5	169	3,6	60,7
	8115 L 1182/K 1001 Hausen L 572/L 1182 Kreisgr. bei Weil	804	2.500	2.858	3.052	126	4,1	52	2.874	90	36	-	257	148	14,5	180	4,4	61,2
	2 FS	3,1	-	2.855	3.193	133	4,2	41	3.019	96	37	-	257	147	15,1	137	0,7	58,9
			1.781	2.714	3.102	125	4,0	68	2.909	89	36	E	245	136	14,4	23	4,3	52,2
			1.597	1.784	2.008	12	0,6	143	1.853	12	0		175	93	2,8			
			Hochgerechnet															
L 1182	86332 7219 1229	804	8.240	7.761	8.982	365	4,1	82	8.535	263	102	1,02	801	458	14,5	520	4,0	65,7
	8115 L 1182/K 1014 Weil der Stadt-M L 1182/K 1020 bei Münklingen	804	9.157	8.522	9.662	426	4,4	73	9.163	306	120	-	814	467	14,5	558	4,5	66,1
	2 FS	3,1	-	8.840	9.929	482	4,9	63	9.384	336	146	-	799	457	15,1	407	2,0	64,0
			8.052	7.861	9.819	420	4,3	95	9.304	302	118	E	775	429	14,4	82	4,9	57,9
			5.280	4.932	5.458	72	1,3	99	5.287	54	18		477	254	2,8			
			Hochgerechnet															
L 1182	86282 7219 1230	804	11.732	10.858	12.165	345	2,8	101	11.719	212	133	1,02	1.084	620	14,5	691	2,9	66,6
	8115 L 1182/L 1183 Grafenau L 1182/L 1189 bei Weil der Sta	804	12.599	11.949	13.124	399	3,0	93	12.632	245	154	-	1.106	635	14,5	739	3,2	67,0
	2 FS	3,1	-	12.414	13.563	442	3,3	91	13.030	273	169	-	1.091	625	15,1	548	1,3	65,1
			12.966	11.157	13.338	400	3,0	123	12.815	245	155	E	1.052	583	14,4	138	2,9	59,6
			7.209	6.609	7.208	76	1,1	106	7.026	48	28		630	335	2,8			
			Hochgerechnet															
L 1182	86346 7219 1231	804	5.276	5.643	5.995	244	4,1	91	5.660	164	80	1,02	534	306	14,5	348	4,0	64,0
	8115 L 1182/K 1020 bei Münklingen L 1182/K 1001 Hausen	804	6.100	6.222	6.308	287	4,5	68	5.953	192	95	-	532	305	14,5	361	4,7	64,3
	2 FS	3,1	-	6.550	6.553	336	5,1	63	6.154	222	114	-	527	302	15,1	308	1,6	62,7
			4.168	5.434	6.411	286	4,5	90	6.035	191	95	E	506	280	14,4	53	3,8	55,7
			3.757	3.838	4.335	29	0,7	178	4.128	25	4		379	201	2,8			
			Hochgerechnet															
L 1182	86284 7319 1210	804	13.512	12.738	14.465	397	2,7	78	13.990	264	133	1,02	1.289	737	14,5	803	2,7	67,2
	8115 L 1182/L 1183/K 1073 Sindelfin L 1182/K 1064 bei Grafenau	804	14.721	14.149	15.724	470	3,0	70	15.184	312	158	-	1.325	760	14,5	866	3,1	67,7
	2 FS	3,1	-	15.020	16.755	548	3,3	62	16.145	343	205	-	1.348	771	15,1	613	1,0	65,5
			15.150	13.287	15.980	470	2,9	93	15.417	312	158	E	1.261	699	14,4	202	2,5	61,2
			7.308	7.036	7.987	40	0,5	87	7.860									

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
	von nach	U	U	U	U	U	U	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U	U
	Ab.länge [km]	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S
Anz. FS [n]	FS/OD	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 1184	8115	82363 7319 1201	804	4.142	4.608	3.713	67	1,8	65	3.581	51	16	1,02	331	189	14,5	220	1,8	61,3
				4.374	4.922	3.976	78	2,0	60	3.838	60	18	-	335	192	14,5	247	2,0	61,9
		B 28/L 1184 Herrenberg		-	4.196	4.179	88	2,1	57	4.034	64	24	-	336	192	15,1	139	0,7	59,0
		L 1184/K 1045 bei Hildrizhause		4.489	3.391	4.041	79	2,0	79	3.883	60	19	E	319	177	14,4	24	0,0	51,1
	2	FS	5,8	2.896	4.992	2.342	5	0,2	68	2.269	5	0		205	109	2,8			
				Hochgerechnet															
L 1184	8115	86309 7319 1209	804	9.937	7.955	8.085	332	4,1	107	7.646	203	129	0,95	721	412	14,5	470	4,1	65,3
				10.592	8.670	8.820	414	4,7	89	8.317	241	173	-	743	427	14,5	489	4,8	65,6
		L 1184/K 1000 Hildrizhausen		-	9.167	9.330	475	5,1	95	8.760	277	198	-	751	430	15,1	411	1,5	63,9
		B 464/L 1184 bei Holzgerlingen		10.901	8.295	8.405	314	3,7	128	7.963	228	86	E	663	368	14,4	72	4,2	57,2
	2	FS	3,1	6.490	4.994	5.025	45	0,9	149	4.831	34	11		439	233	2,8			
				Fortgeschrieben															
L 1184	8416	82646 7418 1109	801	4.467	4.566	4.606	66	1,4	45	4.495	41	25	0,98	409	231	12,2	262	1,6	62,0
				4.846	4.922	4.974	77	1,5	43	4.854	48	29	-	415	235	12,1	275	1,9	62,3
		B 14/K 6939/K 6945 Ergenzingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	0,5	60,9
		B 28A/L 1184 bei Bondorf		4.734	4.882	4.864	78	1,6	56	4.730	49	29	E	393	217	12,1	52	2,0	55,2
	2	FS	1,5	2.810	2.905	2.917	7	0,2	43	2.867	5	2		252	137	1,8			
				Fortgeschrieben															
L 1184	8115	84915 7418 1217	804	3.505	7.035	8.303	1.229	14,8	71	7.003	567	662	1,02	740	423	14,5	472	14,6	67,5
				2.651	7.534	8.924	1.399	15,7	62	7.463	643	756	-	752	432	14,5	493	14,4	67,6
		B 28A/L 1184 bei Bondorf		-	7.681	9.144	1.406	15,4	60	7.678	701	705	-	736	421	15,1	409	15,2	66,9
		L 1184/K 1078 bei Bondorf		7.319	7.417	9.069	1.395	15,4	82	7.592	633	762	E	715	397	14,4	93	16,1	60,6
	2	FS	3,1	1.792	4.796	5.087	400	7,9	92	4.595	208	192		445	236	2,8			
				Hochgerechnet															
L 1184	8115	82665 7419 1100	804	3.166	3.282	3.895	537	13,8	59	3.299	340	197	1,02	347	199	14,5	221	13,6	64,0
				3.342	3.829	4.173	608	14,6	48	3.517	378	230	-	352	202	14,5	234	14,5	64,4
		L 1184/K 1078 bei Bondorf		-	4.048	4.324	648	15,0	44	3.632	415	233	-	348	199	15,1	183	10,4	62,6
		L 1184/Gemeindestrasse (Rampen)		3.431	2.606	4.241	602	14,2	65	3.574	371	231	E	335	185	14,4	44	15,9	57,4
	2	FS	2,5	2.220	2.175	2.448	196	8,0	92	2.160	161	35		214	114	2,8			
				Hochgerechnet															
L 1184	8115	82666 7419 1101	804	5.450	6.170	6.536	312	4,8	61	6.163	157	155	1,02	583	333	14,5	368	4,9	64,4
				5.777	6.646	6.977	370	5,3	49	6.558	184	186	-	588	337	14,5	384	5,7	64,8
		L 1184/L 1361 bei Bondorf		-	6.876	7.236	406	5,6	50	6.780	203	203	-	582	333	15,1	320	1,9	63,0
		L 1184/Gemeindestrasse (Rampen)		5.930	6.806	7.091	372	5,2	65	6.654	186	186	E	559	310	14,4	80	3,8	57,5
	2	FS	3,5	3.700	3.691	4.235	24	0,6	101	4.110	20	4		370	197	2,8			
				Hochgerechnet															
L 1184	8115	82667 7419 1102	804	13.055	13.840	14.106	524	3,7	143	13.439	348	176	0,87	1.257	719	14,5	804	3,7	67,5
				14.786	15.968	15.669	643	4,1	109	14.917	426	217	-	1.321	758	14,5	839	4,4	67,9
		L 1184/L 1359/K 1076 bei Gäufe		-	16.213	16.437	767	4,7	104	15.566	499	268	-	1.323	757	15,1	699	1,4	66,2
		L 1184/K 1036 bei Herrenberg-G		12.491	11.321	13.621	543	4,0	217	12.861	358	185	E	1.074	596	14,4	155	3,9	60,4
	2	FS	4,9	7.715	9.399	8.887	61	0,7	181	8.645	47	14		777	413	2,8			
				Hochgerechnet															
L 1184	8115	82668 7419 1103	804	12.307	13.602	12.773	1.801	14,1	96	10.876	1.363	438	1,02	1.138	651	14,5	729	13,3	69,1
				13.648	14.151	13.736	2.020	14,7	95	11.621	1.520	500	-	1.158	664	14,5	764	13,7	69,4
		L 1184/K 1028 bei Herrenberg		-	15.019	14.381	1.961	13,6	96	12.324	1.456	505	-	1.157	662	15,1	624	11,9	68,2
		B 14/B 28/L 1184 Herrenberg (R)		12.208	14.493	13.960	2.001	14,3	126	11.833	1.498	503	E	1.101	611	14,4	138	22,5	63,2
	2	OD	0,9	7.754	10.550	7.792	753	9,7	66	6.973	622	131		681	362	2,8			
				Hochgerechnet															
L 1184	8115	82681 7419 1208	804	4.808	4.063	4.838	65	1,3	77	4.696	51	14	1,02	431	247	14,5	288	1,4	62,4
				4.497	4.597	5.123	78	1,5	62	4.983	60	18	-	432	248	14,5	319	1,6	62,9
		L 1184/K 1045 bei Hildrizhause		-	4.747	5.723	98	1,7	60	5.565	72	26	-	460	264	15,1	195	0,5	60,4
		L 1184/K 1000 Hildrizhausen		6.751	3.367	5.207	78	1,5	82	5.047	60	18	E	411	228	14,4	29	3,4	53,0
	2	OD	1,1	3.494	3.022	3.342	7	0,2	124	3.211	7	0		292	155	2,8			
				Hochgerechnet															
L 1184	8115	86330 7419 1211	804	11.181	11.696	11.734	405	3,5	108	11.221	289	116	1,02	1.046	598	14,5	676	3,4	66,7
				11.894	12.435	12.671	479	3,8	97	12.095	341	138	-	1.068	613	14,5	716	4,1	67,1
		L 1184/K 1036 bei Herrenberg-G		-	12.400	13.250	541	4,1	93	12.616	376	165	-	1.066	610	15,1	555	1,1	65,1
		L 1184/K 1028 bei Herrenberg		12.240	12.735	12.878	479	3,7	129	12.270	340	139	E	1.016	563	14,4	115	3,5	59,0
	2	FS	3,1	7.404	7.784	6.888	38	0,6	122	6.728	32	6		602	320	2,8			
				Hochgerechnet															
L 1184	8115	86278 7419 1212	804	7.042	8.638	9.384	375	4,0	155	8.854	203	172	1,02	836	478	14,5	537	3,9	65,8
				7.437	9.316	10.127	444	4,4	138	9.545	238	206	-	854	490	14,5	561	4,6	66,2
		L 1184/Gemeindestrasse (Rampen)		-	9.578	10.520	495	4,7	127	9.898	267	228	-	846	484	15,1	465	1,1	64,3
		L 1184/L 1359/K 1076 bei Gäufe		7.647	9.541	10.293	446	4,3	182	9.665	239	207	E	812	450	14,4	99	4,0	58,5
	2	FS	3,1	4.908	5.106	5.537	33	0,6	183	5.321	28	5		484	257	2,8			
				Hochgerechnet															
L 1185	8115	82096 7219 1214	804	6.997	4.856	5.089	148	2,9	56	4.885	105	43	1,02	454	259	14,5	297	3,0	63,0
				7.643	5.247	5.523	176	3,2	51	5.296	124	52	-	465	267	14,5	319	3,4	63,4
		L 1189/L 1185 AS Magstadt-Süd;		-	5.534	5.951	215	3,6	56	5.680									

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		von	nach	W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W3	U		S	W6	W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 1192	82187 7223 1108	8116	801	11.341	11.593	11.696	427	3,7	98	11.171	255	172	0,98	1.040	587	12,2	671	3,7	66,7	
	L1192/K 1413 Ebersbach Mitte B 10 AS. Nassachtal			12.456	12.651	12.786	534	4,2	80	12.172	313	221	-	1.068	603	12,1	716	4,3	67,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535	1,4	65,0	
				12.160	12.540	12.495	407	3,3	142	11.946	255	152	E	1.010	558	12,1	120	3,4	59,2	
2	OD	3,1	Fortschreibung			6.452	6.671	6.699	47	0,7	118	6.534	35	12	579	316	1,8			
L 1192	82188 7223 1109	8116	801	18.533	13.499	13.618	744	5,5	0	12.874	247	497	0,98	1.211	684	12,2	788	6,0	68,0	
	L 1192 Uhingen, Anfang Seitena L 1192/K 1415 Uhingen, Kreisve			-	14.426	14.580	833	5,7	0	13.747	271	562	-	1.218	688	12,1	851	7,5	68,7	
				-	14.249	14.414	773	5,4	0	13.641	316	457	-	1.154	653	12,3	597	0,0	65,1	
				-	14.340	14.288	852	6,0	0	13.436	272	580	E	1.155	638	12,1	127	0,0	58,3	
2	OD	0,6	Fortschreibung			-	9.162	9.200	289	3,1	0	8.911	120	169	795	433	1,8			
L 1192	82378 7320 1201	8116	801	21.419	21.894	22.088	628	2,8	897	20.563	530	98	-	1.964	1.109	12,2	1.279	2,8	69,3	
	L 1192/K 1227 Musberg L 1192/L 1208 Echterdingen Mit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.399	3,1	69,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	917	1,5	67,4	
2	FS	2,8	Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	3,9	61,6	
L 1192	82404 7321 1202	8116	801	8.283	8.467	8.542	203	2,4	317	8.022	154	49	-	759	429	12,2	495	2,3	65,0	
	L 1192/L 1208 Echterdingen Mit B 27/GV-Straße 30 Messe Stuttg			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	2,6	65,5	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	355	1,2	63,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	3,2	57,3	
3	FS	3,1	Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1193	81805 7121 1100	8119	805	31.320	31.399	31.796	1.202	3,8	787	29.807	1.012	190	-	3.028	1.765	9,0	1.841	3,7	71,1	
	L1193/L1197, WN*Fellbach,Essli L 1193 Anschluss Emil-Münz-Str			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.015	4,1	71,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	1.320	1,9	69,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	5,1	63,5	
4	FS	0,4	Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1193	81824 7121 1213	8119	805	11.600	11.919	12.688	335	2,6	142	12.211	243	92	0,98	1.208	704	9,0	742	2,7	66,9	
	L1193/L1193 Seitenarm, WN*Waib L 1193/L 1199/K 1866 bei Ender			13.552	13.342	14.142	396	2,8	137	13.609	286	110	-	1.243	724	8,8	823	3,0	67,4	
				-	14.276	14.884	467	3,1	152	14.265	327	140	-	1.256	730	8,8	500	1,2	64,7	
				11.420	12.986	13.791	397	2,9	183	13.211	288	109	E	1.167	653	9,0	101	2,0	58,0	
2	FS	2,2	Hochgerechnet			5.022	5.543	5.980	40	0,7	111	5.829	30	10	522	274	1,8			
L 1197	81818 7121 1207	8119	805	10.177	9.902	10.027	805	8,0	100	9.122	375	430	0,97	955	556	9,0	581	7,0	66,9	
	L1197/K1854, WN*Oeffingen;bei, L 1140/L 1142/L 1197 Remseck			11.043	10.862	10.975	955	8,7	89	9.931	443	512	-	964	562	8,8	615	7,6	67,3	
				-	11.720	11.850	1.174	9,9	92	10.584	539	635	-	1.000	581	8,8	483	4,7	65,6	
				11.662	10.572	10.623	961	9,0	119	9.543	449	512	E	899	503	9,0	90	13,2	60,0	
2	FS	3,2	Fortschreibung			5.305	5.663	5.766	39	0,7	120	5.607	28	11	503	264	1,8			
L 1197	81834 7121 1237	8119	805	9.582	9.526	9.646	772	8,0	86	8.788	364	408	0,97	919	535	9,0	561	7,8	66,9	
	L 1193/L 1197, WN*Fellbach,Höh L1197/K1854, WN*Oeffingen;bei,			10.287	10.444	10.553	914	8,7	84	9.555	431	483	-	927	541	8,8	606	8,4	67,4	
				-	11.027	11.149	1.108	9,9	86	9.955	522	586	-	941	546	8,8	427	5,0	65,1	
				10.862	10.166	10.215	922	9,0	114	9.179	438	484	E	864	484	9,0	84	13,3	59,7	
2	FS	4,4	Fortschreibung			5.519	5.466	5.566	37	0,7	62	5.467	19	18	485	255	1,8			
L 1198	81825 7121 1214	8119	805	10.863	11.545	11.691	308	2,6	181	11.202	272	36	0,97	1.113	649	9,0	662	2,3	66,3	
	L1197/L1198, WN*Fellbach;bei L 1198/K 1856, WN*Rommelshause			11.656	12.540	12.671	353	2,8	179	12.139	312	41	-	1.113	649	8,8	724	2,7	66,8	
				-	12.998	13.142	394	3,0	181	12.567	345	49	-	1.109	644	8,8	476	0,7	64,3	
				11.181	12.205	12.264	358	2,9	239	11.667	316	42	E	1.037	581	9,0	137	1,6	59,2	
2	FS	1,6	Fortschreibung			7.711	7.186	7.317	68	0,9	123	7.126	64	4	638	335	1,8			
L 1198	81826 7121 1215	8119	805	8.957	10.393	10.524	287	2,7	138	10.099	191	96	0,97	1.002	584	9,0	610	1,9	65,8	
	L 1198/K 9514, S*Stgt.-Untertü L1197/L1198, WN*Fellbach;bei			9.895	11.463	11.583	321	2,8	135	11.127	211	110	-	1.018	593	8,8	666	2,1	66,2	
				-	11.803	11.933	319	2,7	113	11.501	221	98	-	1.007	585	8,8	437	1,0	64,0	
				9.479	11.157	11.211	328	2,9	182	10.701	216	112	E	948	531	9,0	96	2,6	58,0	
2	FS	0,5	Fortschreibung			5.018	5.642	5.745	102	1,8	100	5.543	79	23	501	263	1,8			
L 1198	81827 7121 1228	8119	805	9.658	9.682	9.804	281	2,9	270	9.253	274	7	-	934	544	9,0	568	2,8	65,7	
	B14/L1198, WN*Fellbach, "Fellb L 1198/K 1857, WN*Rommelshause			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622	3,0	66,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	407	1,4	63,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	3,8	58,0	
2	OD	1,2	Schätzwert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1198	81850 7122 1203	8119	805	8.043	7.237	7.328	124	1,7	135	7.069	99	25	0,97	698	407	9,0	434	1,6	64,2	
	L 1198/K 1856, WN*Rommelshause L 1198/L 1199 WN* bei Endersba			7.823	7.959	8.042	147	1,8	134	7.761	116	31	-	707	412	8,8	482	1,9	64,8	
				-	8.409	8.502	171	2,0	148	8.183	134	37	-	717	417	8,8	292	0,7	62,2	
				10.625	7.746	7.784	146	1,9	180	7.458	116	30	E	659	369	9,0	48	2,1	54,8	
2	FS	1,6	Fortschreibung			5.659	4.043	4.117	11	0,3	89	4.017	10	1	359	189	1,8			
L 1198	82151 7221 1214	8111	805	15.664	15.580	15.658	598	3,8	198	14.862	459	139	0,98	1.491	869	9,0	892	3,8	68,0	
	L1198/L1200, S*Stgt.-Heumaden L 1198/K 9509, S*Stgt.-Hedelfi			-	17.046	17.027	701	4,1	198	16.128	535	166	-	1.496	872	8,8	929	4,4	68,3	
				-	17.605	17.399	813	4,7	195	16.391	626	187	-	1.468	853	8,8	781	1,8	66,8	
				-	16.591	16.604	704	4,2	261	15.639	538	166	E	1.405	787	9,0	173	4,0	60,9	
2	FS	1,9	Hochgerechnet			-	9.109	9.451	90	1,0	124	9.237	85	5</						

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1199	81865 7122 1223	805	15.945	15.668	15.866	608	3,8	118	15.140	482	126	0,90	1.511	881	9,0	918	2,4	67,7
	8119	805	17.146	17.308	17.489	781	4,5	109	16.599	617	164	-	1.537	896	8,8	1.006	2,6	68,2
	L 1199/L 1201 WN* bei Endersba		-	18.093	18.293	915	5,0	116	17.262	719	196	-	1.544	897	8,8	659	1,2	65,9
	L 1193/L 1199/K 1866 bei Ender		17.051	15.678	15.754	500	3,2	107	15.147	400	100	E	1.333	746	9,0	146	3,3	60,0
	2	FS	10.452	9.814	9.993	98	1,0	161	9.734	85	13		872	458	1,8			
			Fortschreibung															
L 1199	82149 7221 1212	805	4.420	-	4.790	116	2,4	159	4.515	82	34	0,82	456	266	9,0	-	-	-
	8119	805	4.838	-	5.314	146	2,7	136	5.032	101	45	-	467	272	8,8	-	-	-
	L 1150 Esslingen/Maille		-	-	5.622	171	3,0	134	5.317	112	59	-	474	276	8,8	-	-	-
	L 1199/K 1857 Stetten (Nord),		4.123	-	4.336	98	2,3	188	4.050	71	27	E	367	205	9,0	-	-	-
	2	FS	3.329	-	3.380	22	0,7	210	3.148	22	0		295	155	1,8			
			Aktive DZZ Zählstelle															
L 1199	82170 7222 1211	805	9.290	9.313	9.431	174	1,8	95	9.162	134	40	1,46	898	523	9,0	552	1,8	65,3
	8119	805	8.740	8.715	8.806	178	2,0	88	8.540	125	53	-	774	451	8,8	597	2,2	65,8
	L 1199/K 1857 Stetten (Nord),		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	0,5	63,7
	L 1199/L 1201 WN* bei Endersba		12.737	12.830	12.892	249	1,9	135	12.508	223	26	E	1.091	611	9,0	74	1,4	56,5
	2	FS	7.007	7.123	7.253	52	0,7	77	7.124	49	3		633	332	1,8			
			Fortschreibung															
L 1199	82173 7222 1215	805	11.706	11.735	11.883	400	3,4	288	11.195	361	39	-	1.132	659	9,0	688	3,2	66,7
	8119	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753	3,5	67,2
	L 1199, ES/WN*Kreisgrenze bei W		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493	1,6	64,8
	L 1199/K 1857 Stetten (Nord),		-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	110	4,4	59,0
	2	OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
			Schätzwert															
L 1200	82141 7221 1202	801	11.917	12.181	10.077	288	2,9	126	9.663	247	41	0,89	896	506	12,2	576	2,8	65,8
	8116	801	13.863	14.080	11.281	352	3,1	121	10.808	300	52	-	942	532	12,1	583	3,1	65,9
	L 1016/L 1200/K 9511, S*Stgt.-Deg		-	-	11.607	380	3,3	118	11.109	324	56	-	929	525	12,3	555	1,8	65,3
	L 1200/K 1269 Ruit		10.843	11.182	10.040	270	2,7	160	9.610	234	36	E	811	449	12,1	108	4,6	59,0
	2	FS	6.448	6.666	5.654	72	1,3	106	5.476	68	4		489	266	1,8			
			Hochgerechnet															
L 1200	82143 7221 1204	801	6.875	7.028	7.090	164	2,3	165	6.761	126	38	0,89	630	356	12,2	411	2,4	64,2
	8116	801	7.653	7.773	7.856	193	2,5	151	7.512	148	45	-	656	371	12,1	436	2,8	64,6
	L 1200/K 1269 Ruit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337	0,6	62,8
	L 1192/L 1200 Nellingen		6.784	6.996	6.971	203	2,9	204	6.564	155	48	E	563	311	12,1	64	1,7	55,9
	2	FS	4.204	4.346	4.364	24	0,5	174	4.166	17	7		377	206	1,8			
			Fortschreibung															
L 1200	82145 7221 1206	801	13.411	12.252	12.360	390	3,2	187	11.783	249	141	0,98	1.099	621	12,2	714	3,2	66,9
	8116	801	14.884	13.243	13.384	452	3,4	185	12.747	292	160	-	1.118	632	12,1	757	3,7	67,2
	L 1192/L 1200 Nellingen		-	12.994	13.144	472	3,6	163	12.509	317	155	-	1.052	595	12,3	586	1,5	65,5
	L 1200/L 1204 Denkendorf		13.295	13.163	13.115	457	3,5	238	12.420	291	166	E	1.060	586	12,1	117	3,4	59,1
	2	OD	8.358	7.599	7.631	74	1,0	145	7.412	35	39		660	360	1,8			
			Fortschreibung															
L 1200	82405 7321 1203	801	8.415	7.305	7.444	195	2,6	35	7.214	61	134	1,00	662	374	12,2	437	2,5	64,5
	8116	801	-	7.995	8.144	226	2,8	33	7.885	72	154	-	680	384	12,1	480	2,7	65,0
	L 1192/L 1200 Umfahrung Nellin		-	8.343	8.324	191	2,3	24	8.109	76	115	-	667	377	12,3	308	1,6	62,7
	L 1200/L 1204 Denkendorf		-	7.947	8.152	231	2,8	45	7.876	73	158	E	659	364	12,1	57	3,5	56,0
	2	OD	-	4.064	4.004	37	0,9	32	3.935	1	36		346	189	1,8			
			Hochgerechnet															
L 1200	82406 7321 1204	801	8.485	9.749	9.835	268	2,7	154	9.413	216	52	0,98	874	494	12,2	569	1,8	65,4
	8116	801	9.264	11.006	11.123	318	2,9	159	10.646	255	63	-	929	525	12,1	622	1,9	65,9
	L 1200/L 1204 Denkendorf		-	11.348	11.479	340	3,0	163	10.976	284	56	-	919	520	12,3	408	0,9	63,7
	L 1200/K 1266 Köngen Kreisverke		9.310	10.940	10.900	323	3,0	206	10.371	258	65	E	881	487	12,1	90	2,4	57,7
	2	FS	4.707	3.812	3.828	16	0,4	83	3.729	15	1		331	180	1,8			
			Fortschreibung															
L 1200	82436 7322 1200	801	14.129	14.442	14.570	400	2,7	880	13.290	324	76	1,02	1.295	732	12,2	843	2,9	67,5
	8116	801	14.640	14.870	15.029	527	3,5	660	13.842	423	104	-	1.255	709	12,1	924	3,2	68,0
	L 1200/K 1266 Köngen Kreisverke		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604	1,5	65,6
	B 313/L 1200 AS. Wendlingen		14.991	15.460	15.404	585	3,8	715	14.104	465	120	E	1.245	688	12,1	134	3,9	59,8
	2	FS	11.350	11.735	11.784	12	0,1	2.372	9.400	12	0		1.019	555	1,8			
			Fortschreibung															
L 1200	82437 7322 1201	801	12.042	12.309	12.418	428	3,4	287	11.703	252	176	0,96	1.104	624	12,2	712	3,7	67,0
	8116	801	13.248	13.456	13.599	482	3,5	240	12.877	301	181	-	1.136	642	12,1	745	4,4	67,4
	B 313/L 1200 AS. Wendlingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616	1,1	65,6
	B 297/L 1200 Kirchheim "Schlie		12.649	13.045	12.998	637	4,9	361	12.000	311	326	E	1.051	581	12,1	127	2,6	59,2
	2	FS	7.000	7.237	7.267	45	0,6	408	6.814	22	23		628	342	1,8			
			Fortschreibung															
L 1200	82455 7323 1200	801	8.026	8.204	8.277	364	4,4	170	7.743	257	107	1,03	736	416	12,2	479	4,6	65,5
	8116	801	8.658	8.794	8.888	414	4,7	138	8.336	290	124	-	742	419	12,1	515	5,1	65,9
	L 1200/Gde Kirchheim Teck		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	2,4	63,7
	L 1200/L 1214 Weilheim		8.910	9.189	9.156	518	5,7	186	8.452	350	168	E	740	409	12,1	76	4,3	57,4
	2	FS	4.698	4.857	4.877	52	1,1	307	4.518	47	5		422	230	1,8			
			Fortschreibung															
L 1200	82456 7323 1201	801	8.649	7.801	7.870	93	1,2	151	7.626	70	23	0,98	700	395	12,2	456	1,3	64,3
	8116	801	-	8.049	8.135	106	1,3	147	7.882	79	27	-	679	384	12,1	497	1,6	64,8
	L 1200/L 1214 Weilheim		-	7.898	7.989	156	2,0	136	7.697	115	41							

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 1200	8116	82768 7423 1205	801	999 945	1.021 960	1.030 970	22 28	2,1 2,9	85 54	923 888	18 23	4 5	0,92	92 81	52 46	12,2 12,1	61 66	1,7 1,6	55,7 56,0		
	2	FS	6,5	Fortschreibung																	
L 1200	8116	82769 7423 1206	801	4.842 5.066	4.949 5.145	4.993 5.200	185 213	3,7 4,1	120 78	4.688 4.909	144 164	41 49	0,98	444 434	251 245	12,2 12,1	293 316	4,0 4,7	63,2 63,7		
	2	FS	3,2	Fortschreibung																	
L 1201	8119	81862 7122 1220	805	7.964 8.467	7.984 8.443	7.722 8.118	211 236	2,7 2,9	79 72	7.432 7.810	171 190	40 46	0,98	735 713	429 416	9,0 8,8	453 494	2,6 3,0	64,7 65,2		
	2	FS	7,6	Hochgerechnet																	
L 1201	8116	82165 7222 1206	801	18.867 -	15.574 16.808	15.712 16.987	264 302	1,7 1,8	163 171	15.285 16.514	155 175	109 127	0,98	1.397 1.419	789 802	12,2 12,1	914 988	1,9 2,3	67,5 68,0		
	2	OD	1,1	Fortschreibung																	
L 1201	8116	82166 7222 1207	801	9.351 10.255	9.558 10.416	9.643 10.527	292 363	3,0 3,4	95 80	9.256 10.084	211 261	81 102	0,88	857 879	484 497	12,2 12,1	564 602	3,1 3,4	65,8 66,2		
	2	FS	4,6	Fortschreibung																	
L 1201	8116	82167 7222 1208	801	9.664 10.416	9.878 10.579	9.965 10.692	262 301	2,6 2,8	122 100	9.581 10.291	229 264	33 37	0,98	886 893	500 505	12,2 12,1	586 629	2,6 3,0	65,8 66,2		
	2	FS	3,3	Fortschreibung																	
L 1201	8116	82444 7322 1211	801	7.028 7.470	7.184 7.587	7.248 7.668	252 286	3,5 3,7	200 157	6.796 7.225	139 160	113 126	1,07	644 640	364 362	12,2 12,1	416 427	3,7 4,4	64,6 64,9		
	2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 1201	8116	82445 7322 1212	801	8.719 9.488	8.912 9.637	8.991 9.740	282 356	3,1 3,7	127 99	8.582 9.285	195 243	87 113	1,00	799 813	452 460	12,2 12,1	523 558	3,2 3,5	65,5 65,9		
	2	FS	3,0	Fortschreibung																	
L 1201	8116	82446 7322 1213	801	13.436 15.215	13.734 15.454	13.855 15.619	429 552	3,1 3,5	130 134	13.296 14.933	247 313	182 239	0,87	1.232 1.304	696 737	12,2 12,1	801 868	3,3 3,7	67,4 67,8		
	2	FS	2,2	Fortschreibung																	
L 1202	8116	82146 7221 1207	801	22.471 24.807	23.490 24.790	23.698 25.054	1.221 1.424	5,2 5,7	197 178	22.280 23.452	786 913	435 511	0,98	2.107 2.092	1.190 1.182	12,2 12,1	1.329 1.417	4,7 5,0	69,9 70,3		
	2	FS	26,1	Fortschreibung																	
L 1202	8116	82407 7321 1205	801	5.883 6.203	7.332 8.010	7.397 8.095	160 188	2,2 2,3	131 120	7.106 7.787	117 137	43 51	0,98	658 676	372 382	12,2 12,1	432 466	2,3 2,8	64,4 64,9		
	2	FS	1,9	Fortschreibung																	
L 1202	8116	82408 7321 1206	801	15.764 -	8.318 9.296	8.392 9.395	183 205	2,2 2,2	17 19	8.192 9.171	77 87	106 118	0,98	746 785	421 443	12,2 12,1	474 514	2,6 3,1	64,9 65,4		
	2	OD	1,9	Fortschreibung																	
L 1204	8116	82168 7222 1209	801	11.304 12.577	11.555 12.774	11.657 12.910	464 521	4,0 4,0	355 334	10.838 12.055	285 321	179 200	1,02	1.036 1.078	585 609	12,2 12,1	679 738	4,0 4,4	66,9 67,3		
	2	FS	3,6	Fortschreibung																	
L 1204	8116	82169 7222 1210	801	11.497 12.984	12.024 13.633	12.130 13.778	997 1.174	8,2 8,5	201 188	10.932 12.416	660 777	337 397	0,98	1.078 1.151	609 650	12,2 12,1	706 780	7,7 8,5	67,9 68,5		
	2	FS	3,1	Fortschreibung																	

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1204	82409 7321 1207	801	15.835 17.008	15.202 16.512	15.336 16.688	1.067 1.204	7,0 7,2	229 220	14.040 15.264	699 789	368 415	0,98	1.363 1.394	770 787	12,2 12,1	875 926	5,8 6,5	68,4 68,8
	8116 L 1192/L 1204/L 1205, S*Stgt.-Pli L 1200/L 1204 Denkendorf	801	- 17.381	17.950 16.414	18.158 16.354	1.301 1.215	7,2 7,4	218 284	16.639 14.855	855 789	446 426	- E	1.454 1.322	822 731	12,3 12,1	722 169	2,6 7,3	66,7 61,6
2	FS	3,1	Fortschreibung															
L 1204	82417 7321 1216	801	8.588 9.518	10.790 11.827	10.885 11.953	608 716	5,6 6,0	161 164	10.116 11.073	312 367	296 349	0,98	968 998	547 564	12,2 12,1	629 672	5,4 6,2	66,9 67,3
	8116 L 1202/L 1204 Neuhausen L 1200/L 1204 Denkendorf	801	- 8.643	11.412 11.756	11.544 11.713	690 727	6,0 6,2	162 210	10.692 10.776	384 369	306 358	- E	924 947	523 523	12,3 12,1	501 101	2,6 9,0	65,1 59,7
2	FS	3,5	Fortschreibung															
L 1205	82148 7221 1211	805	12.025 -	7.740 8.459	7.589 8.769	190 224	2,5 2,6	137 143	7.262 8.402	154 176	36 48	0,74	723 771	421 449	9,0 8,8	439 457	2,5 2,8	64,5 64,8
	8111 L 1192/L 1205, S*Stgt.-Vaihing L 1205/K 9516, Stgt.-Plieninge	805	- -	8.494 8.233	9.484 6.519	241 190	2,5 2,9	154 156	9.089 6.173	202 170	39 20	- E	800 551	465 309	8,8 9,0	384 71	1,3 2,8	63,6 56,7
2	FS	2,4	Hochgerechnet															
L 1205	82410 7321 1208	801	7.553 8.562	7.721 8.696	7.453 8.174	325 360	4,4 4,4	105 95	7.023 7.719	202 225	123 135	1,00	663 683	374 386	12,2 12,1	428 446	4,0 4,3	64,8 65,1
	8116 B 312/L 1205 Bernhausen L 1205/K 1225 Sielmingen	801	- 7.530	- 7.765	8.412 8.182	342 361	4,1 4,4	96 127	7.974 7.694	232 222	110 139	- E	674 661	381 366	12,3 12,1	373 76	2,9 7,9	64,0 58,3
2	FS	1,4	Hochgerechnet															
L 1205	82411 7321 1209	801	9.258 10.069	9.463 10.227	9.547 10.336	349 384	3,7 3,7	283 240	8.915 9.712	263 287	86 97	1,02	849 863	479 488	12,2 12,1	556 594	3,7 4,0	65,9 66,3
	8116 L 1202/L 1205 Wolfschlugen L 1185/L 1205 Oberensingen Mit	801	- 10.291	- 10.613	- 10.575	- 487	- 4,6	- 305	- 9.783	- 351	- 136	- E	- 855	- 472	- 12,1	442 81	2,2 5,4	64,5 58,0
2	FS	3,5	Fortschreibung															
L 1205	82418 7321 1217	801	5.168 5.665	5.283 5.754	5.330 5.815	257 267	4,8 4,6	98 64	4.975 5.484	82 102	175 165	0,94	474 486	268 274	12,2 12,1	303 329	4,9 5,2	63,6 64,0
	8116 L 1205/K 1225 Sielmingen L 1202/L 1205 Wolfschlugen	801	- 5.309	- 5.475	- 5.455	- 337	- 6,2	- 224	- 4.894	- 67	- 270	- E	- 441	- 244	- 12,1	228 60	3,3 7,1	61,9 57,1
2	FS	4,4	Fortschreibung															
L 1207	82438 7322 1203	801	18.939 -	14.649 15.800	14.779 15.968	325 360	2,2 2,3	240 258	14.214 15.350	153 168	172 192	0,98	1.314 1.333	742 753	12,2 12,1	856 936	2,7 3,0	67,5 68,0
	8116 B 313/L 1207 AS. Wernau L 1207/K 1205 Abzw. Ötlingen-N	801	- -	15.872 15.705	16.056 15.648	484 368	3,0 2,4	212 336	15.360 14.944	230 170	254 198	- E	1.286 1.265	727 699	12,3 12,1	613 136	1,4 3,8	65,7 59,8
2	OD	2,5	Fortschreibung															
L 1207	82439 7322 1204	801	9.482 10.296	9.692 10.457	9.778 10.569	266 287	2,7 2,7	223 155	9.289 10.127	124 148	142 139	0,94	869 883	491 499	12,2 12,1	556 579	2,9 3,4	65,7 66,0
	8116 L 1207/L 1250/K 1266 Wernau L 1200/L 1207 Kirchheim	801	- 9.687	- 9.990	- 9.954	- 439	- 4,4	- 281	- 9.234	- 146	- 293	- E	- 805	- 445	- 12,1	486 110	1,1 2,0	64,6 58,4
2	FS	3,1	Fortschreibung															
L 1208	82372 7320 1103	804	13.704 14.907	13.982 15.190	14.211 15.452	610 811	4,3 5,2	464 268	13.137 14.373	538 693	72 118	0,90	1.267 1.302	724 747	14,5 14,5	823 901	4,2 4,6	67,7 68,2
	8115 L 1208/K 1050 Waldenbuch, Krei L 1185/L 1208 Waldenbuch, Krei	804	- 13.567	- 13.772	- 13.954	- 682	- 4,9	- 376	- 12.896	- 587	- 95	- E	- 1.101	- 610	- 14,4	591 131	2,1 5,7	65,7 60,1
2	OD	1,0	Fortschreibung															
L 1208	82373 7320 1104	804	12.076 13.742	12.889 14.756	13.127 14.212	474 546	3,6 3,8	169 151	12.484 13.515	404 463	70 83	1,02	1.170 1.198	669 687	14,5 14,5	763 818	3,5 3,8	67,2 67,6
	8115 L 1208/K 1051 Steinenbronn L 1208/K 1226 Echterdingen	804	- 11.023	- 12.340	- 14.444	- 543	- 3,8	- 200	- 13.701	- 460	- 83	- E	- 1.139	- 632	- 14,4	597 114	2,5 4,4	65,9 59,2
2	FS	9,3	Hochgerechnet															
L 1208	82374 7320 1108	801	5.037 6.199	5.676 6.173	5.726 6.239	84 99	1,5 1,6	96 95	5.546 6.045	50 58	34 41	0,98	509 521	288 294	12,2 12,1	332 363	1,7 1,8	63,1 63,5
	8416 L 1208/K 6947 Dettenhausen L 1208 Kreisgrenze nördl. Dett	801	- 3.516	- 6.136	- 6.114	- 99	- 1,6	- 124	- 5.891	- 58	- 41	- E	- 494	- 273	- 12,1	236 52	0,9 2,3	61,3 55,2
2	FS	4,4	Fortschreibung															
L 1208	82375 7320 1109	801	7.103 7.732	7.395 8.022	7.599 8.210	206 244	2,7 3,0	239 244	7.154 7.722	113 135	93 109	1,00	676 686	382 387	12,2 12,1	448 481	2,7 2,9	64,7 65,1
	8416 L 1208/K 6912 südl. Dettenhaus L 1208/K 6947 Dettenhausen	801	- 7.577	- 7.974	- 8.218	- 247	- 3,0	- 320	- 7.651	- 136	- 111	- E	- 664	- 367	- 12,1	350 53	1,7 3,8	63,3 55,7
2	OD	0,9	Hochgerechnet															
L 1208	86364 7320 1211	804	8.252 8.970	7.138 7.727	7.255 7.860	224 274	3,1 3,5	134 107	6.897 7.479	151 185	73 89	0,94	647 662	370 380	14,5 14,5	428 471	3,1 3,5	64,6 65,1
	8115 L 1185/L 1208 Waldenbuch, Krei L 1208/K 1051 Steinenbronn	804	- 8.806	- 7.323	- 7.420	- 238	- 3,2	- 191	- 6.991	- 160	- 78	- E	- 585	- 325	- 14,4	299 52	1,7 3,9	62,6 55,7
2	FS	3,1	Fortschreibung															
L 1208	86356 7320 1215	804	7.088 7.473	5.296 5.757	5.737 6.200	239 280	4,2 4,5	120 106	5.378 5.814	190 222	49 58	1,02	511 523	292 300	14,5 14,5	340 373	3,8 4,0	63,8 64,3
	8115 L 1208 Kreisgrenze nördl. Dett L 1208/K 1050 Waldenbuch, Krei	804	- 7.691	- 5.395	- 6.301	- 276	- 4,4	- 139	- 5.886	- 218	- 58	- E	- 497	- 276	- 14,4	240 37	2,9 8,1	62,0 55,2
2	FS	3,1	Hochgerechnet															

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
L 1234	8425	82779 7424 1204 KVP L1234/K7407 bei Merklingen L1233/L1234 Scharenstetten (Ri	802	1.997	2.243	2.278	94	4,1	10	2.174	59	35	1,03	239	137	11,7	138	4,4	60,0		
				1.914	2.065	2.107	110	5,2	11	1.986	68	42	-	205	116	12,0	158	5,1	60,8		
				-	1.842	1.879	116	6,2	5	1.758	75	41	-	166	95	13,3	78	0,0	56,2		
				1.956	2.154	2.166	111	5,1	14	2.041	69	42	D	196	108	11,5	9	0,0	46,9		
				2.366	2.989	2.987	15	0,5	0	2.972	13	2	-	297	163	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	8,1	Fortschreibung																		
L 1236	8425	82767 7423 1204 L1236/L252/K7408/K7326 Westerh L1236/K7325 Laichingen (Richt.	802	3.793	3.311	3.363	57	1,7	95	3.211	28	29	1,03	354	202	11,7	198	2,2	61,0		
				4.089	3.569	3.642	67	1,8	97	3.478	32	35	-	355	200	12,0	215	2,9	61,5		
				-	3.592	3.664	87	2,4	102	3.475	43	44	-	324	185	13,3	148	0,0	59,0		
				4.201	3.724	3.745	68	1,8	129	3.548	33	35	D	338	186	11,5	26	0,0	51,4		
				2.275	1.885	1.883	6	0,3	55	1.822	4	2	-	187	103	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	5,2	Fortschreibung																		
L 1236	8116	82770 7423 1207 L 1200/L 1236 Wiesensteig L1236/L252/K7408/K7326 Westerh	801	1.371	1.401	1.413	46	3,3	229	1.138	25	21	1,03	126	71	12,2	81	4,1	57,6		
				1.410	1.432	1.447	55	3,8	228	1.164	29	26	-	121	68	12,1	90	4,9	58,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.450	1.495	1.490	59	4,0	175	1.256	35	24	E	120	67	12,1	54	2,0	55,3		
				1.152	1.191	1.196	16	1,3	303	877	9	7	-	103	56	1,8	13	0,0	48,5		
2	FS	7,0	Fortschreibung																		
L 1236	8425	83046 7524 1200 L1236/K7423 Laichingen B28/L1236 Suppingen (AS West)	802	2.450	2.507	2.547	58	2,3	9	2.480	34	24	0,98	268	153	11,7	151	2,8	60,0		
				2.669	2.719	2.774	69	2,5	10	2.695	40	29	-	270	153	12,0	167	3,2	60,5		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.611	2.695	2.710	71	2,6	13	2.626	40	31	D	245	135	11,5	15	0,0	49,1		
				1.501	1.543	1.542	5	0,3	9	1.528	3	2	-	153	84	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	2,8	Fortschreibung																		
L 1236	8425	83049 7524 1203 B28/L1236 Suppingen (AS West) L1236/L1230 Berghülen	802	1.493	1.790	1.720	33	1,9	4	1.683	18	15	1,03	181	103	11,7	101	2,0	58,0		
				1.664	1.870	1.813	40	2,2	4	1.769	22	18	-	177	100	12,0	111	1,8	58,4		
				-	1.871	1.862	50	2,7	5	1.807	29	21	-	165	94	13,3	72	1,4	56,3		
				1.348	1.951	1.862	40	2,1	5	1.817	22	18	D	168	93	11,5	13	0,0	48,4		
				1.070	1.309	1.208	1	0,1	2	1.205	0	1	-	120	66	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	3,7	Hochgerechnet																		
L 1236	8425	83050 7524 1204 L1236/L1230 Berghülen L1236/K7406 Asch	802	3.278	3.355	3.408	134	3,9	50	3.224	64	70	0,93	358	204	11,7	198	3,9	61,5		
				3.573	3.640	3.714	174	4,7	40	3.500	83	91	-	362	204	12,0	215	4,3	61,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.343	3.450	3.470	116	3,3	105	3.249	57	59	D	314	172	11,5	31	5,3	53,8		
				2.165	2.225	2.223	10	0,4	43	2.170	6	4	-	221	121	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	6,1	Fortschreibung																		
L 1236	8425	83052 7524 1206 L1236/K7325 Laichingen (Richt. L1236/K7423 Laichingen	802	8.188	8.379	8.511	328	3,9	343	7.840	273	55	-	895	511	11,7	493	3,8	65,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OD	0,8	Schätzwert																		
L 1236	8425	83054 7524 1208 L1236/K7423 Laichingen L230/L1236 bei Laichingen (Ric	802	5.039	4.816	5.256	74	1,4	122	5.060	48	26	1,03	553	315	11,7	309	1,6	62,7		
				5.245	5.367	5.662	90	1,6	118	5.454	59	31	-	551	311	12,0	336	1,8	63,2		
				-	5.499	5.831	109	1,9	111	5.611	72	37	-	516	294	13,3	227	0,9	61,2		
				5.389	4.825	5.818	88	1,5	158	5.572	57	31	D	526	289	11,5	39	0,0	53,2		
				3.902	2.847	3.080	2	0,1	92	2.986	0	2	-	306	168	2,0	-	-	-	-	-
2	OD	1,1	Hochgerechnet																		
L 1236	8425	83069 7525 1203 L1236/K7406 Asch B28/L1236 Herlingen (Richt.Wip	802	4.352	4.947	5.357	76	1,4	69	5.212	49	27	1,03	563	321	11,7	312	1,6	62,8		
				4.630	5.313	5.753	91	1,6	60	5.602	59	32	-	560	316	12,0	333	1,8	63,1		
				-	5.445	5.920	106	1,8	57	5.757	69	37	-	524	298	13,3	248	0,8	61,5		
				4.844	5.544	5.911	91	1,5	80	5.740	59	32	D	534	294	11,5	46	0,0	53,9		
				2.808	2.898	3.230	4	0,1	90	3.136	0	4	-	321	176	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	6,7	Hochgerechnet																		
L 1239	8425	83070 7525 1205 L1239/K7404 Bollingen L1239/B10 Kreisverkehrsplatz D	802	3.971	3.799	4.169	102	2,4	129	3.938	54	48	1,03	438	250	11,7	244	2,5	62,0		
				4.391	4.064	4.473	123	2,7	127	4.223	65	58	-	436	246	12,0	263	2,7	62,4		
				-	4.097	4.607	154	3,3	110	4.343	80	74	-	408	232	13,3	187	1,1	60,4		
				4.027	4.241	4.595	121	2,6	170	4.304	63	58	D	415	228	11,5	33	3,0	53,4		
				2.443	2.318	2.534	1	0,0	87	2.446	0	1	-	252	138	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 1239	8425	83071 7525 1206 L1239/B10 Kreisverkehrsplatz D L1165/L1239 Beimerstetten	802	3.995	3.622	3.889	65	1,7	39	3.785	34	31	1,03	409	233	11,7	231	1,7	61,5		
				4.494	3.874	4.225	79	1,9	36	4.110	41	38	-	411	232	12,0	257	1,9	62,0		
				-	4.111	4.390	101	2,3	32	4.257	54	47	-	388	221	13,3	154	0,6	59,4		
				3.856	4.042	4.341	79	1,8	48	4.214	41	38	D	392	216	11,5	25	4,0	52,5		
				2.415	2.203	2.107	2	0,1	38	2.067	0	2	-	210	115	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	3,1	Hochgerechnet																		
L 1239	8425	83077 7525 1213 B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä L1239/K7404 Bollingen	802	2.537	2.596	2.637	79	3,0	143	2.415	32	47	1,02	277	158	11,7	155	3,4	60,3		
				2.681	2.732	2.788	95	3,4	142	2.551	38	57	-	272	153	12,0	167	3,8	60,7		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.740	2.828	2.844	94	3,3	194	2.556	39	55	D	257	141	11,5	19	0,0	50,0		
				1.784	1.834	1.833	6	0,3	87	1.740	4	2	-	182	100	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	4,7	Fortschreibung																		
L 1242	8425	83257 7625 1205 L240/L1242/K9916 bei Unterweil L1261/L1242 bei Weinstetten	801	1.962	2.006	2.038	91	4,5	170	1.777	72	19	-	214	122	11,7	118	4,3	59,3		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FS	4,9	Schätzwert																		
L 1243	8425	82797 7425 1209 L1233/L1243/K7318 Scharenstett B10/L1243 Luizhausen	802	900	921	1.164	28														

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 1243	8425	82798 7425 1210 B10/L1243 Luizhausen L1170/L1243 Halzhausen	802	2.508	2.567	2.608	21	0,8	6	2.581	14	7	1,03	274	156	11,7	152	0,7	59,4		
				2.684	2.735	2.791	24	0,9	6	2.761	16	8	-	272	153	12,0	173	0,6	59,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	0,0	57,0
				2.757	2.846	2.862	24	0,8	8	2.830	16	8	D	259	142	11,5	20	0,0	50,4		
				1.589	1.633	1.632	4	0,2	4	1.624	2	2	-	162	89	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	3,1	Fortschreibung																		
L 1244	8425	83078 7525 1214 L1244/K7387 Arnegg B28/L1244 Klingenstein (Richt.	802	7.085	7.251	5.379	30	0,6	155	5.194	23	7	1,03	565	323	11,7	314	0,6	62,5		
				8.229	8.384	5.816	36	0,6	151	5.629	28	8	-	566	320	12,0	335	0,6	62,8		
				-	-	5.897	41	0,7	140	5.716	35	6	-	522	297	13,3	250	0,4	61,4		
				6.585	6.797	5.976	36	0,6	201	5.739	28	8	D	540	297	11,5	44	0,0	53,7		
				3.648	3.750	3.047	4	0,1	115	2.928	0	4	-	303	166	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	2,1	Hochgerechnet																		
L 1244	8425	83079 7525 1215 L1244/K7379 bei Arnegg (Richt. L1244/K7387 Arnegg	802	3.341	3.170	3.415	66	1,9	53	3.296	37	29	1,03	359	205	11,7	200	2,0	61,0		
				3.608	3.373	3.637	78	2,1	45	3.514	44	34	-	354	200	12,0	209	2,4	61,3		
				-	3.689	3.905	96	2,5	44	3.765	57	39	-	345	197	13,3	172	0,6	59,9		
				3.776	3.520	3.737	78	2,1	61	3.598	44	34	D	338	186	11,5	27	0,0	51,6		
				1.894	2.025	2.201	2	0,1	71	2.128	0	2	-	219	120	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	1,7	Hochgerechnet																		
L 1244	8425	83264 7625 1401 L1244/K9916 Ulm-Eggingen L1244/K9905 bei Ulm-Allewind	801	5.086	5.199	5.281	212	4,0	329	4.740	178	34	-	555	317	11,7	306	3,9	63,4		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334	4,3	63,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	2,0	61,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	5,4	55,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FS	2,0	Schätzwert																		
L 1244	8425	83269 7625 1406 L240/L1244 Erbach (beim Rathau L1244/K9916 Ulm-Eggingen	802	2.354	2.409	2.444	55	2,3	21	2.368	43	12	1,03	257	147	11,7	146	2,1	59,6		
				2.669	2.719	2.656	65	2,4	19	2.572	51	14	-	259	146	12,0	161	2,5	60,2		
				-	-	2.776	76	2,7	19	2.681	60	16	-	246	140	13,3	101	1,0	57,7		
				2.252	2.324	2.729	65	2,4	26	2.638	51	14	D	247	136	11,5	13	0,0	48,4		
				1.388	1.427	1.309	4	0,3	23	1.282	3	1	-	130	71	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	4,0	Hochgerechnet																		
L 1244	8425	83270 7625 1407 L1244/K9905 bei Ulm-Allewind L1244/K7379 bei Arnegg (Richt.	801	2.250	2.300	2.336	36	1,5	136	2.164	25	11	0,86	246	140	11,7	135	1,6	59,2		
				2.468	2.507	2.558	42	1,6	106	2.410	30	12	-	249	141	12,0	148	1,8	59,6		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	0,8	57,4
				2.115	2.181	2.193	43	2,0	227	1.923	31	12	D	198	109	11,5	22	2,3	51,5		
				1.625	1.680	1.679	6	0,4	151	1.522	4	2	-	167	92	2,0	-	-	-	-	-
2	FS	4,1	Fortschreibung																		
L 1250	8116	82174 7222 1216 L 1207/L 1250/K 1266 Wernau L 1192/L 1250 Plochingen	801	8.675	10.945	11.042	303	2,7	196	10.543	195	108	0,98	982	555	12,2	647	2,8	66,3		
				9.453	12.060	12.189	356	2,9	187	11.646	229	127	-	1.018	575	12,1	702	3,2	66,8		
				-	12.154	12.295	386	3,1	166	11.743	249	137	-	984	557	12,3	480	1,1	64,5		
				9.263	11.988	11.945	362	3,0	242	11.341	231	131	E	965	534	12,1	88	2,3	57,5		
				5.248	5.686	5.710	25	0,4	184	5.501	15	10	-	494	269	1,8	-	-	-	-	-
2	FS	1,6	Fortschreibung																		
L 1250	8116	82441 7322 1207 L 1250/K 1439 Frickenhausen B 297/L 1250 Nürtingen	801	15.972	16.326	16.998	507	3,0	177	16.314	378	129	1,00	1.511	854	12,2	972	3,1	68,2		
				17.463	17.737	18.389	599	3,3	168	17.622	445	154	-	1.536	868	12,1	1.036	3,7	68,6		
				-	-	18.894	677	3,6	154	18.063	495	182	-	1.513	855	12,3	781	0,8	66,5		
				17.057	17.590	18.405	605	3,3	223	17.577	449	156	E	1.488	822	12,1	181	2,2	60,6		
				9.373	9.691	10.164	53	0,5	156	9.955	45	8	-	879	479	1,8	-	-	-	-	-
2	FS	3,8	Hochgerechnet																		
L 1250	8116	82442 7322 1208 B 297/L 1250 Nürtingen Steinen L 1200/L 1250 Wendlingen	801	7.630	7.799	7.868	181	2,3	117	7.570	140	41	1,02	699	395	12,2	453	2,4	64,6		
				8.221	8.350	8.439	205	2,4	100	8.134	157	48	-	705	398	12,1	474	2,8	64,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387	1,1	63,6
				8.403	8.666	8.635	261	3,0	128	8.246	197	64	E	698	386	12,1	79	1,4	56,7		
				4.591	4.747	4.767	24	0,5	185	4.558	18	6	-	412	225	1,8	-	-	-	-	-
2	FS	5,7	Fortschreibung																		
L 1250	8116	82443 7322 1209 L 1250/K 1200 Oberboihingen L 1200/L 1250 Wendlingen	801	9.410	9.146	9.227	192	2,1	111	8.924	90	102	0,98	820	463	12,2	534	2,4	65,4		
				-	9.968	10.074	220	2,2	115	9.739	102	118	-	841	475	12,1	584	2,6	65,8		
				-	9.985	10.100	233	2,3	102	9.765	125	108	-	809	457	12,3	383	1,2	63,6		
				-	9.908	9.872	226	2,3	149	9.497	104	122	E	798	441	12,1	85	3,3	57,6		
				-	5.282	5.304	51	1,0	57	5.196	28	23	-	458	250	1,8	-	-	-	-	-
2	OD	1,1	Fortschreibung																		
L 1250	8116	82752 7422 1204 L 250/K 6760 nördl. Hülben L1210/L1250 Neuffen	801	2.045	2.090	2.108	75	3,6	52	1.981	52	23	0,84	187	106	12,2	124	4,2	59,5		
				2.117	2.150	2.173	92	4,2	53	2.028	63	29	-	181	103	12,1	132	4,7	59,9		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	1,1	57,6
				1.777	1.833	1.826	67	3,7	63	1.696	46	21	E	148	82	12,1	16	0,0	49,4		
				2.119	2.191	2.200	21	1,0	37	2.142	19	2	-	190	104	1,8	-	-	-	-	-
2	FS	5,5	Fortschreibung																		
L 1250	8116	82753 7422 1205 L 1210/L 1250 Neuffen Kreisver L 1250/K 1439 Frickenhausen	801	12.255	12.527	12.638	322	2,5	111	12.205	252	70	0,97	1.123	635	12,2	733	2,7	66,8		
				13.255	13.463	13.607	398	2,9	101	13.108	313	85	-	1.136	642	12,1	773	3,2	67,2		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	0,8	65,5
				12.830	13.231	13.183	327	2,5	129	12.727	246	81	E	1.066	589	12,1	112	1,8	58,4		
				8.072	8.345	8.380	35	0,4	128	8.217	28	7	-	724	395	1,8	-	-	-	-	-
2	FS	4,6	Fortschreibung																		
L 1261	8425	83279 7626 1200 L1261/K7368 bei Schnürpflingen L260/L1261 bei Oberkirchberg (802	2.908	2.757	2.801	50	1,8	35	2.716	24	26	1,04	294	168	11,7	166	1,8	60,1		
				3.073	2.940	3.000	62	2,1	39	2.899	32	30	-	292	165	12,0	189	2,2	60,8		
				-	2.963	3.023	84	2,8	27	2.912	45	39	-	267	152	13,3	94	0,0	57,1		
				3.379	3.091	3.109	54	1,7	41	3.014	21	33	D	281	155	11,5	18	0,0	49,9		
				1.764	1.																

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22				
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 1268	83472 7726 1201 L259/L1268 Orsenhausen L1268/K7513 Hörenhausen (Richt	802	2.375 2.489 - 2.518 1.814	2.461 2.582 2.717 2.694 1.746	2.506 2.659 2.796 2.732 1.668	82 99 121 99 2	3,3 3,7 4,3 3,6 0,1	8 8 9 11 3	2.416 2.552 2.666 2.622 1.663	35 42 54 42 0	47 57 67 57 2	1,03 - - D -	263 259 247 247 166	150 146 141 136 91	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	145 159 103 24	3,4 3,8 1,9 0,0	60,0 60,5 58,1 51,1
L 1268	83473 7726 1202 L1268/K7513 Hörenhausen (Richt L260/L1268 Kreuzung bei Dieten	802	4.728 5.157 - 4.732 3.235	5.147 5.469 5.717 5.707 3.314	5.228 5.581 5.832 5.739 3.311	213 251 290 253 20	4,1 4,5 5,0 4,4 0,6	71 64 58 86 85	4.944 5.266 5.484 5.400 3.206	92 108 122 110 14	121 143 168 143 6	1,03 - - D -	550 544 516 519 329	314 307 294 285 181	11,7 12,0 13,3 11,5 2,0	306 340 201 43	4,3 5,1 0,5 2,4	63,5 64,1 60,5 54,4
L 1268	83476 7726 1206 L260/L1268 Kreuzung bei Dieten L1268 Landesgr. bei Dietenheim	802	7.617 8.342 - 7.560 5.171	7.795 8.499 - 7.803 5.315	7.918 8.672 - 7.847 5.311	321 407 - 309 30	4,1 4,7 - 3,9 0,6	242 180 - 397 345	7.355 8.085 - 7.141 4.936	110 143 - 96 12	211 264 - 213 18	0,90 - - D -	832 845 - 709 528	475 477 - 390 290	11,7 12,0 - 11,5 2,0	458 490 360 73	4,2 4,8 1,8 2,9	65,2 65,6 63,5 56,9
L 1357	86291 7318 1209 L 357/L 1357 Kreisgrenze bei D B 296/L 1357/K 1075 bei Decken	804	4.754 5.221 - 4.739 3.149	4.804 5.148 5.375 5.273 3.001	4.883 5.237 5.471 5.343 3.019	183 218 247 217 18	3,7 4,2 4,5 4,1 0,6	71 64 62 82 86	4.629 4.955 5.162 5.044 2.915	120 142 159 144 15	63 76 88 73 3	1,02 - - E -	435 441 440 421 264	249 253 252 234 140	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	274 294 215 62	3,7 4,2 1,9 3,3	62,8 63,3 61,3 56,2
L 1358	82368 7319 1207 L 358/L 1358 Kreisgrenze bei K B 296/L 1358 Herrenberg-Kuppin	804	2.327 2.590 - 2.279 1.470	2.459 2.720 2.750 2.471 1.516	2.979 3.086 3.270 3.571 1.876	131 160 197 143 5	4,4 5,2 6,0 4,0 0,3	41 35 34 56 46	2.807 2.891 3.039 3.372 1.825	87 105 124 97 5	44 55 73 46 0	1,16 - - E -	266 260 263 282 164	152 149 151 156 87	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	171 184 133 31	4,7 5,4 0,8 0,0	61,0 61,5 58,8 52,2
L 1359	82679 7419 1206 L 1184/L 1359/K 1076 bei Gäufe L 1359/K 1037 Gäufelden-Tailfi	804	2.283 2.629 - 1.828 1.629	2.946 3.207 3.242 2.945 2.019	2.833 3.145 3.169 2.671 1.869	55 67 72 56 10	1,9 2,1 2,3 2,1 0,5	38 30 29 54 51	2.740 3.048 3.068 2.561 1.808	43 51 54 44 8	12 16 18 12 2	0,85 - - E -	252 265 255 211 163	144 152 146 117 87	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	163 165 159 28	2,4 2,3 2,4 3,4	60,2 60,2 60,1 52,8
L 1359	84923 7419 1210 L 1359/K 1037 Gäufelden-Tailfi L 1359/L 359 Kreisgr. b. Tailfi	804	3.397 3.748 - 3.286 2.303	2.709 2.961 2.993 2.724 1.794	2.753 3.012 3.046 2.760 1.805	119 137 156 132 33	4,3 4,5 5,1 4,8 1,8	129 148 135 115 89	2.505 2.727 2.755 2.513 1.683	86 97 108 100 27	33 40 48 32 6	0,92 - - E -	245 254 245 218 158	140 146 140 121 84	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	160 165 143 24	4,5 4,9 2,8 4,2	60,7 60,9 59,8 52,4
L 1361	84918 7418 1221 L 361/L 1361 Kreisgrenze west L 1361 Kreisgrenze LK Böblinge	804	8.891 9.806 - 9.157 5.301	10.061 10.744 10.868 10.808 6.697	9.426 10.371 10.655 9.391 5.958	733 919 1.095 729 49	7,8 8,9 10,3 7,8 0,8	65 57 49 58 101	8.628 9.395 9.511 8.604 5.808	405 506 577 401 35	328 413 518 328 14	0,91 - - E -	840 874 857 741 521	480 502 491 411 277	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	543 586 414 92	7,7 8,9 3,1 8,7	66,8 67,4 64,5 59,3
L 1361	84919 7418 1225 L 1361 Kreisgrenze LK Böblinge L 1361 Kreisgrenze LK Calw/LK	804	5.462 5.862 - 6.017 3.354	5.399 5.926 6.114 6.070 2.697	5.488 6.028 6.223 6.150 2.714	596 703 809 697 32	10,9 11,7 13,0 11,3 1,2	101 94 104 120 110	4.791 5.231 5.310 5.333 2.572	254 300 342 304 21	342 403 467 393 11	1,02 - - E -	489 508 501 485 237	280 292 287 269 126	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	311 330 256 63	8,6 10,0 3,2 11,3	64,5 65,1 62,4 58,2
L 1361	84920 7418 1226 L 1361 Kreisgrenze LK Calw/LK B 28A/L1361Umgehungen Ergenzin	804	7.856 8.571 - 8.295 4.774	8.534 8.778 8.866 9.578 6.371	8.418 9.059 9.497 9.207 5.097	933 1.110 1.382 1.115 57	11,1 12,3 14,6 12,1 1,1	35 26 21 35 68	7.450 7.923 8.094 8.057 4.972	395 468 554 470 32	538 642 828 645 25	1,02 - - E -	750 764 764 726 445	429 438 437 403 237	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	484 533 338 85	10,5 11,8 4,7 16,5	66,9 67,5 64,0 60,3
L 1361	82680 7419 1207 L 1361/L 361 Kreisgr. b. Bondo L 1361/L 361 Kreisgr. b. Bondo	804	3.580 3.802 - 3.902 2.393	3.901 3.912 3.955 3.973 3.765	3.965 3.980 4.025 4.026 3.788	146 165 192 156 53	3,7 4,1 4,8 3,9 1,4	62 40 36 76 120	3.757 3.775 3.797 3.794 3.615	75 85 97 83 29	71 80 95 73 24	1,01 - - E -	353 335 324 318 331	202 192 185 176 176	14,5 14,5 15,1 14,4 2,8	223 227 210 50	3,7 4,5 1,4 4,1	61,9 62,2 61,0 55,5
L 2009	84158 8026 1202 L2009 bayer. Landesgrenze Ober L206/L2009 Untermuken	802	3.283 3.496 - 3.149 2.709	3.360 3.562 - 3.250 2.785	3.413 3.635 - 3.268 2.783	168 190 - 218 34	4,9 5,2 - 6,7 1,2	16 17 - 17 15	3.229 3.428 - 3.033 2.734	88 96 - 119 23	80 94 - 99 11	0,90 - - D -	359 354 - 295 277	205 200 - 162 152	11,7 12,0 - 11,5 2,0	197 215 142 31	4,8 5,4 2,5 6,7	61,7 62,2 59,6 54,2
L 2013	83928 7926 1205 L300/K7583 Egelsee L2013 Egelsee (Landesgr. geg.)	802	6.570 7.170 - 6.763 4.256	6.724 7.305 - 6.980 4.375	6.830 7.454 - 7.020 4.371	108 133 - 103 12	1,6 1,8 - 1,5 0,3	198 197 - 279 178	6.524 7.124 - 6.638 4.181	71 89 - 69 8	37 44 - 34 4	0,94 - - D -	718 726 - 634 435	410 410 - 349 239	11,7 12,0 - 11,5 2,0	396 434 283 62	1,5 1,7 0,8 2,1	63,8 64,2 62,1 55,9
L 2019	83281 7626 1202 L260/L2019 Oberkirchberg L2019 Landesgr. in Oberkirchbe	802	8.740 9.496 - 9.251 5.500	8.944 9.675 - 9.548 5.653	9.085 9.872 - 9.602 5.648	142 170 - 156 24	1,6 1,7 - 1,6 0,4	264 339 - 257 97	8.679 9.363 - 9.189 5.527	93 110 - 107 14	49 60 - 49 10	0,97 - - D -	955 961 - 868 562	545 543 - 477 308	11,7 12,0 - 11,5 2,0	525 577 377 84	1,5 1,7 0,8 2,1	65,0 65,5 63,3 57,2

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22							
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]			
L 2021	83259 7625 1207 L260/L2021 KVP Ulm-Wiblingen L2021 Landesgr. bei Ulm-Wiblin	801	17.323	17.707	17.987	773	4,3	606	16.608	714	59	-	1.891	1.079	11,7	1.041	4,1	68,7	1.140	4,5	69,2	
2	FS	0,8	Schätzwert				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140	4,5	69,2	747	2,1	66,7
L 2033	82276 7228 1201 L2033/K3034 beim Härtsfeldsee B466/L2033 Neresheim	802	2.400	2.456	2.226	115	5,2	76	2.035	47	68	1,03	234	134	11,7	129	5,4	60,0	141	6,4	60,6	
2	FS	6,0	2.547	2.595	2.283	138	6,0	66	2.079	57	81	-	222	126	12,0	141	6,4	60,6	201	11,5	13,3	
			2.113	2.181	2.345	136	5,8	88	2.121	56	80	D	212	117	11,5	21	4,8	52,0	212	117	11,5	
			2.237	2.299	1.876	8	0,4	99	1.769	3	5		187	102	2,0							
			Hochgerechnet																			
L 2033	82278 7228 1204 L1181/L2033 Dischingen L2033/K3034 beim Härtsfeldsee	802	3.538	3.621	3.678	155	4,2	129	3.394	70	85	0,96	387	221	11,7	210	4,1	61,8	375	211	12,0	
2	FS	2,5	3.699	3.769	3.846	196	5,1	73	3.577	90	106	-	375	211	12,0	229	4,7	62,3	45	25	13,3	
			3.548	3.662	3.683	136	3,7	288	3.259	61	75	D	333	183	11,5	39	2,8	54,1	333	183	11,5	
			2.988	3.071	3.068	17	0,6	179	2.872	7	10		305	168	2,0							
			Fortschreibung																			
L 2033	82567 7328 1201 L2033 Landesgr. Bayern bei Dat L1181/L2033 Dischingen	802	3.088	2.858	2.903	158	5,4	45	2.700	104	54	1,03	305	174	11,7	168	3,8	60,8	293	165	12,0	
2	FS	3,9	3.266	2.948	3.008	187	6,2	34	2.787	124	63	-	293	165	12,0	183	4,3	61,2	276	157	13,3	
			3.163	3.077	3.094	189	6,1	45	2.860	126	63	D	280	154	11,5	26	5,3	53,1	280	154	11,5	
			2.382	2.256	2.254	12	0,5	84	2.158	8	4		224	123	2,0							
			Fortschreibung																			
L 2218	81034 6824 1102 L 1060 / L 2218 Schwäb. Hall L 2218 / L 1037 bei Wolpertsha	802	4.604	-	5.296	179	3,4	123	4.994	71	108	0,91	557	318	11,7	-	-	-	566	320	12,0	
2	FS	13,4	5.248	-	5.815	222	3,8	104	5.489	90	132	-	566	320	12,0	-	-	-	550	313	13,3	
			-	-	6.217	269	4,3	101	5.847	114	155	-	550	313	13,3	-	-	-	480	264	11,5	
			3.976	-	5.309	175	3,3	178	4.956	68	107	D	480	264	11,5	-	-	-	332	182	2,0	
			3.123	-	3.342	19	0,6	127	3.196	2	17		332	182	2,0							
			Aktive DZZ Zählstelle																			
L 2218	81037 6824 1106 B 19 / L 1060 Schwäb. Hall L 1060 / L 2218 Schwäb. Hall	802	21.697	22.204	22.555	1.258	5,6	454	20.843	884	374	0,90	2.371	1.353	11,7	1.306	5,2	70,0	2.445	1.380	12,0	
4	OD	1,4	24.144	24.599	25.101	1.742	6,9	290	23.069	1.207	535	-	2.445	1.380	12,0	1.428	5,7	70,5	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937	2,7	67,9	-	-	-	
			21.650	22.346	22.473	1.315	5,9	548	20.610	864	451	D	2.030	1.117	11,5	207	7,2	62,5	2.030	1.117	11,5	
			13.438	13.813	13.802	52	0,4	1.378	12.372	50	2		1.373	754	2,0							
			Fortschreibung																			
L 2218	81058 6825 1100 L 2218 / L 1037 bei Wolpertsha L 2218 / L 1040 bei Unterschme	802	5.291	5.467	5.553	268	4,8	197	5.088	114	154	0,93	584	333	11,7	324	5,0	63,9	593	335	12,0	
2	FS	7,6	5.815	5.964	6.086	354	5,8	76	5.656	157	197	-	593	335	12,0	363	5,9	64,6	550	313	13,3	
			-	6.092	6.215	398	6,4	69	5.748	177	221	-	550	313	13,3	208	1,0	60,8	511	281	11,5	
			5.539	5.627	5.659	214	3,8	576	4.869	75	139	D	511	281	11,5	47	4,3	55,3	349	191	2,0	
			3.148	3.508	3.505	27	0,8	193	3.285	9	18		349	191	2,0							
			Fortschreibung																			
L 2218	81074 6826 1100 L 2218 / L 1040 bei Unterschme L 2218 / K 2641 Rossfeld	802	9.406	10.026	10.184	603	5,9	579	9.002	140	463	1,03	1.071	611	11,7	584	6,4	66,8	1.069	604	12,0	
2	FS	5,9	10.511	10.760	10.979	717	6,5	538	9.724	165	552	-	1.069	604	12,0	651	7,6	67,5	950	541	13,3	
			-	10.521	10.733	846	7,9	435	9.452	199	647	-	950	541	13,3	383	0,0	63,1	1.020	561	11,5	
			9.604	11.228	11.292	708	6,3	714	9.870	168	540	D	1.020	561	11,5	105	0,0	57,5	589	324	2,0	
			5.309	5.930	5.925	45	0,8	604	5.276	18	27		589	324	2,0							
			Fortschreibung																			
L 2218	81075 6826 1101 L 2218 / K 2641 Rossfeld L 2218 / L 1041 Crailsheim	802	15.175	15.530	15.775	794	5,0	340	14.641	559	235	-	1.658	946	11,7	913	4,9	68,4	-	-	-	
2	FS	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	5,4	68,9	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654	2,5	66,3	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	145	6,8	60,8	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-							
			Schätzwert																			
L 2218	81081 6826 1109 L 2218 / L 1041 Crailsheim B 290 / L 2218 Crailsheim	802	17.117	17.517	17.794	834	4,7	459	16.501	599	235	-	1.871	1.068	11,7	1.030	4,6	68,8	-	-	-	
2	OD	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.128	5,1	69,3	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738	2,3	66,7	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	163	6,3	61,2	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-							
			Schätzwert																			
L 2218	81086 6826 1201 B 290 / L 2218 Ingersheim L 2218 / L 1070 bei Bergbronn	802	6.739	6.896	7.369	444	6,0	166	6.759	119	325	1,03	775	442	11,7	421	5,7	65,2	762	430	12,0	
2	FS	9,5	7.409	7.549	7.825	529	6,8	155	7.141	143	386	-	762	430	12,0	457	6,3	65,7	711	405	13,3	
			-	-	8.037	639	8,0	144	7.254	179	460	-	711	405	13,3	312	3,2	63,3	726	400	11,5	
			6.708	6.924	8.040	525	6,5	207	7.308	141	384	D	726	400	11,5	79	10,1	58,9	486	267	2,0	
			4.443	4.567	4.882	34	0,7	157	4.691	2	32		486	267	2,0							
			Hochgerechnet																			
L 2218	86850 6827 1203 L 2218 / K 2650 Bergbronn L 2218 / L 1070 bei Bergbronn	802	-	4.977	5.056	421	8,3	90	4.545	95	326	1,03	532	303	11,7	290	9,1	64,3	520	293	12,0	
2	FS	3,1	-	5.230	5.337	498	9,3	70	4.769	111	387	-	520	293	12,0	322	11,0	65,2	479	273	13,3	
			-	5.309	5.416	579	10,7	90	4.747	138	441	-	479	27								

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2014 2015		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			von [hh] bis [hh]						
		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 2220	8136	85316 7026 1216 L2220/K3215 Ellenberg L2220 Landesgr. Bayern Dinkels	802	-	2.858	2.903	115	4,0	105	2.683	42	73	1,03	305	174	11,7	168	4,2	60,8	
	2	FS	3,1	-	3.089	3.152	136	4,3	77	2.939	49	87	-	307	173	12,0	183	5,0	61,4	
				-	3.181	3.245	165	5,1	66	3.014	54	111	-	287	163	13,3	123	0,0	58,2	
				-	3.223	3.241	136	4,2	103	3.002	49	87	D	293	161	11,5	27	0,0	51,7	
				-	1.585	1.584	7	0,4	210	1.367	6	1		158	86	2,0				
					Fortschreibung															
L 2221	8136	81618 7028 1205 L2221/L2223 Unterschneidheim L1076/L2221 Thannhausen	802	1.370	1.402	1.424	43	3,0	29	1.352	28	15	0,99	150	85	11,7	83	3,0	57,5	
	2	FS	5,1	1.468	1.496	1.527	55	3,6	24	1.448	36	19	-	149	84	12,0	90	3,3	57,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	1,5	55,4	
				1.451	1.498	1.507	42	2,8	42	1.423	25	17	D	136	75	11,5	12	4,1	49,4	
				933	959	958	2	0,2	36	920	2	0		95	52	2,0				
					Fortschreibung															
L 2221	8136	81619 7028 1400 L1060/L2221 Abzw. Sechtenhause L2221/L2223 Unterschneidheim	802	1.580	1.617	1.643	47	2,9	27	1.569	23	24	0,92	173	99	11,7	95	3,4	58,1	
	2	FS	4,3	1.748	1.781	1.817	61	3,4	8	1.748	32	29	-	177	100	12,0	105	4,1	58,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	1,6	56,1	
				1.606	1.658	1.667	38	2,3	93	1.536	16	22	D	151	83	11,5	16	0,0	49,2	
				958	985	984	5	0,5	24	955	2	3		98	54	2,0				
					Fortschreibung															
L 2223	8136	81607 7027 1217 L1060/L2223 Zöbingen L2221/L2223 Unterschneidheim	802	2.296	2.350	2.226	59	2,7	30	2.137	30	29	1,03	234	134	11,7	127	3,1	59,3	
	2	FS	2,8	2.599	2.648	2.387	70	2,9	29	2.288	36	34	-	232	131	12,0	140	3,6	59,9	
				-	-	2.383	83	3,5	27	2.273	42	41	-	211	120	13,3	88	1,1	57,1	
				2.231	2.303	2.452	71	2,9	39	2.342	37	34	D	222	122	11,5	24	0,0	51,1	
				1.322	1.359	1.360	0	0,0	24	1.336	0	0		135	74	2,0				
					Hochgerechnet															
L 2247	8127	80840 6726 1202 B 290 / L 2247 Wallhausen L 2247 Landesgrenze bei Michel	802	2.136	2.186	2.221	43	1,9	35	2.143	28	15	1,02	233	133	11,7	130	2,5	59,2	
	2	FS	6,1	2.258	2.301	2.348	51	2,2	34	2.263	32	19	-	229	129	12,0	137	3,1	59,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	1,0	58,0	
				2.309	2.383	2.397	54	2,3	47	2.296	34	20	D	217	119	11,5	17	0,0	49,7	
				1.492	1.534	1.533	3	0,2	27	1.503	2	1		153	84	2,0				
					Fortschreibung															
L 2248	8128	80320 6524 1400 Einm. L 2248 in B 292 bei Schw Einm. L 2248 in B 290 bei Bad	802	2.423	2.693	2.521	68	2,7	12	2.441	26	42	1,03	265	151	11,7	148	2,7	59,9	
	2	FS	8,8	2.713	2.826	2.771	81	2,9	11	2.679	31	50	-	270	152	12,0	169	3,0	60,5	
				-	2.982	2.979	110	3,7	12	2.857	45	65	-	264	150	13,3	84	1,2	56,9	
				2.499	2.949	2.847	81	2,8	15	2.751	31	50	D	257	141	11,5	20	0,0	50,3	
				1.314	1.905	1.200	1	0,1	10	1.189	0	1		119	66	2,0				
					Hochgerechnet															
L 2251	8128	80319 6524 1208 Abzweigung L 2251 von B 19 bei Abzweigung L 1001 von L 2251 W	802	9.664	10.241	10.403	198	1,9	159	10.046	102	96	1,03	1.094	624	11,7	613	2,0	65,8	
	2	FS	8,3	10.273	10.808	11.028	233	2,1	149	10.646	120	113	-	1.074	606	12,0	677	2,4	66,4	
				-	11.024	11.246	273	2,4	131	10.842	142	131	-	995	567	13,3	420	0,0	63,5	
				10.502	11.278	11.342	234	2,1	199	10.909	121	113	D	1.025	564	11,5	76	0,0	56,1	
				6.473	6.938	6.932	25	0,4	161	6.746	16	9		690	378	2,0				
					Fortschreibung															
L 2251	8128	80325 6525 1204 Abzweigung L 1001 von L 2251 W Ende L 2251 Kreisgrenze Bayern	802	6.829	6.272	6.371	131	2,1	38	6.202	62	69	1,03	670	382	11,7	369	2,2	63,7	
	2	FS	2,6	7.495	6.698	6.835	155	2,3	39	6.641	74	81	-	666	376	12,0	403	2,4	64,1	
				-	6.880	7.019	189	2,7	44	6.786	91	98	-	621	354	13,3	264	1,1	61,9	
				6.525	6.989	7.029	157	2,2	52	6.820	76	81	D	635	349	11,5	59	3,0	55,9	
				4.900	3.878	3.875	10	0,3	25	3.840	2	8		385	212	2,0				
					Fortschreibung															
L 2251	8128	80336 6526 1204 Ende L 2251 Landesgrenze Bayer Kreuzung L 1005 - L 2251 - K 2	802	3.803	3.892	3.953	133	3,4	41	3.779	76	57	1,05	416	237	11,7	229	3,3	61,9	
	2	FS	2,3	3.938	4.012	4.094	156	3,8	33	3.905	89	67	-	399	225	12,0	251	3,6	62,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	1,7	60,0	
				4.140	4.273	4.297	162	3,8	44	4.091	92	70	D	388	214	11,5	37	4,5	54,3	
				2.954	3.036	3.034	12	0,4	75	2.947	7	5		302	166	2,0				
					Fortschreibung															
L 2251	8128	80337 6526 1205 Kreuzung L 1005 - L 2251 - K 2 Ende L 2251 an Landesgrenze Bay	802	2.569	2.335	2.773	66	2,4	74	2.633	34	32	1,03	292	166	11,7	163	2,5	60,2	
	2	FS	5,2	2.686	2.429	2.880	80	2,8	57	2.743	41	39	-	280	158	12,0	178	2,8	60,7	
				-	2.386	2.882	104	3,6	54	2.724	52	52	-	255	145	13,3	118	1,7	58,6	
				2.662	2.535	2.959	80	2,7	77	2.802	41	39	D	267	147	11,5	20	5,0	51,8	
				2.056	1.754	2.157	1	0,0	133	2.023	0	1		215	118	2,0				
					Hochgerechnet															
L 2254	8118	81209 6920 1400 L 1107/L 2254 Bönnigheim B 27/L 2254 bei Kirchheim	801	5.217	5.333	5.380	195	3,6	220	4.965	136	59	0,90	478	270	12,2	312	3,8	63,4	
	2	OD	3,1	5.779	5.870	5.933	262	4,4	141	5.530	181	81	-	495	280	12,1	341	4,2	63,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	1,9	61,4	
				5.210	5.373	5.354	277	5,2	128	4.949	180	97	E	433	239	12,1	48	5,2	55,7	
				3.230	3.339	3.353	14	0,4	761	2.578	14	0		290	158	1,8				
					Fortschreibung															
L 2255	8118	81799 7120 1230 L 1141/L 2255/K 1657 Gerlingen B295/L2255, S*Stgt.-Weilimdorf	801	5.972	6.104	6.158	85	1,4	272	5.801	68	17	1,12	547	309	12,2	356	1,4	63,3	
	2	OD	1,8	6.230	6.328	6.395	113	1,8	222	6.060	88	25	-	534	302	12,1	389	1,5	63,7	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	0,7	61,7	
				6.988	7.207	7.181	106	1,5	353	6.722	81	25	E	580	321	12,1	56	1,9	55,5	
				3.849	3.979	3.996	17	0,4	448	3.531	17	0		345	188	1,8				
					Fortschreibung															
L 2256	8128	80161 6426 1201 Beginn L 2256 an Grenze zu Bay Ende L 2256																		

Verkehrsmonitoring 2016: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2016							Kennwerte 2016									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{fr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22						
		W6 (Mo-Sa)	W6	W6	W6	W6	W3	U	S		W6	W3	U	S	von [hh] bis [hh]					
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 3105 8226	80233 6518 1207 L 3105 Landesgrenze Hessen bei L 3105 Landesgrenze Hessen	804	1.643	1.676	1.703	77	4,5	96	1.530	35	42	1,01	152	87	14,5	98	4,3	58,6		
			1.670	1.702	1.731	96	5,5	43	1.592	45	51	-	146	84	14,5	108	4,8	59,1		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2,2	56,5
			1.697	1.723	1.746	82	4,7	153	1.511	42	40	E	138	76	14,4	16	6,0	50,9		
			1.501	1.541	1.550	12	0,8	208	1.330	9	3	-	135	72	2,8	-	-	-	-	
2	FS	4,1	Fortschreibung																	
L 3110 8226	80083 6417 1206 L 3110 Landesgrenze Hessen (H AS Hemsbach A 5 /L3110 (032)	804	5.867	5.986	6.084	254	4,2	102	5.728	111	143	0,95	542	310	14,5	356	3,9	64,0		
			6.318	6.438	6.549	304	4,6	67	6.178	131	173	-	552	317	14,5	389	4,4	64,5		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	1,3	61,8
			6.071	6.163	6.245	280	4,5	172	5.793	127	153	E	493	273	14,4	49	6,5	56,0		
			4.025	4.132	4.157	24	0,6	146	3.987	16	8	-	363	193	2,8	-	-	-	-	
2	FS	3,1	Fortschreibung																	
L 3110 8226	80084 6417 1207 AS Hemsbach A 5 /L3110 (032) B 3 / L 3110 Hemsbach	804	13.830	14.111	14.342	296	2,1	312	13.734	183	113	0,84	1.278	731	14,5	831	2,0	67,2		
			15.263	15.552	15.820	390	2,5	235	15.195	248	142	-	1.333	765	14,5	909	2,2	67,6		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	1,0	65,4
			12.984	13.180	13.354	299	2,2	367	12.688	184	115	E	1.053	584	14,4	132	2,8	59,4		
			9.891	10.153	10.215	24	0,2	707	9.484	18	6	-	893	475	2,8	-	-	-	-	
2	OD	0,4	Fortschreibung																	
L 3110 8226	80086 6417 1209 AS Hemsbach A 5 /L3110 (032) B 3 / L 3110 Hemsbach	804	14.606	12.926	13.138	308	2,3	151	12.679	238	70	0,78	1.171	670	14,5	778	2,4	67,0		
			15.651	14.845	15.101	403	2,7	128	14.570	300	103	-	1.273	730	14,5	844	2,7	67,4		
			-	15.623	15.901	400	2,5	89	15.412	283	117	-	1.279	732	15,1	580	0,9	65,2		
			16.107	11.551	11.704	237	2,0	237	11.230	215	22	E	923	512	14,4	86	2,4	57,4		
			9.137	7.799	7.847	46	0,6	141	7.660	44	2	-	686	365	2,8	-	-	-	-	
2	OD	1,5	Fortschreibung																	
L 3408 8226	80074 6417 1109 B 38 / L 3408 B 3 / L 3408 Weinheim (Bahnho	804	28.480	29.058	29.535	819	2,8	387	28.329	442	377	0,92	2.632	1.505	14,5	1.710	2,7	70,5		
			32.059	32.667	33.231	1.110	3,3	319	31.802	578	532	-	2.801	1.607	14,5	1.871	3,0	71,0		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.226	1,4	68,6
			29.611	30.057	30.455	969	3,2	394	29.092	521	448	E	2.402	1.332	14,4	272	3,7	62,8		
			14.422	14.804	14.895	64	0,4	695	14.136	62	2	-	1.302	692	2,8	-	-	-	-	
4	FS	0,2	Fortschreibung																	