



Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19										
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	Lkrad	M	p1	p2	pkrad	Lw		
Straße	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	2020	fer	MSVR1	NoW15-18					T Tag 06-22									
	zust. Stelle	TK-Zählstelle					SV			W	Rad	Bus	Kfz	Fr15-18	Fr	D day 06-18			E evening 18-22					
	von	nach					bso	MSVR2	FeW15-18					N Nacht / night 22-06										
							bfr	bSVR2	So16-19															
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
B 3	8226	80076 <b>6417 1111</b> B 3 / B 38 Weinheim ( Saukopf B 3 / L 3110 Hemsbach FS	804	MZ	2021	F	9.192	0,88	304						296	7	2	9	314	2,2	0,6	2,9	85,8	
							277	1,3					316	9	2	10	337	2,7	0,6	3,0	86,2			
							5.365	0,77	277				231	3	1	6	241	1,2	0,4	2,5	84,5			
							148	1,11	2,2				63	2	1	1	67	3,0	1,5	1,5	78,8			
B 3	8226	80092 <b>6418 1101</b> B 3 / L 3408 Weinheim ( Bahnho L 3408 / B 38 Weinheim OD	804	MZ	2021	F	9.648	0,85	823						787	11	2	21	821	1,3	0,2	2,6	89,8	
							268	1,7					841	13	3	23	880	1,5	0,3	2,6	90,1			
							14.012	0,60	832				611	4	1	13	629	0,6	0,2	2,1	88,4			
							240	1,11	1,8				169	2	1	2	174	1,1	0,6	1,1	82,5			
B 3	8226	80093 <b>6418 1102</b> L 3408 / B 38 Weinheim B 3 / B 38 Weinheim ( Saukopf OD	804	MZ*	2022	H	10.373	0,86	435	408	3,43	412	2,43	2	-	14	33	-	466	3,0	7,0	-	86,5	
							235	2,0	403	2,36	384	1,91	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							8.303	0,64	472	370	2,93	355	2,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							210	0,97	1,7	272	1,04	247	1,15	2	-	6	11	-	81	7,0	13,0	-	79,3	
							Kennwerte nur z.T. ableitbar																	
B 3	8226	80174 <b>6517 1100</b> B3/ L536 Schriesheim Römersäul B 3 / K 4135 Leutershausen FS	804	MZ*	2022	H	7.882	0,95	593	505	1,78	424	0,98	2	-	17	40	-	567	3,0	7,0	-	87,4	
							165	2,1	507	1,84	470	1,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							9.492	0,70	580	560	2,50	390	1,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							204	0,99	1,7	365	0,14	329	0,30	2	-	7	13	-	99	7,0	13,0	-	80,1	
							Kennwerte nur z.T. ableitbar																	
B 3	8226	80183 <b>6517 1109</b> B3/ L536 Schriesheim Römersäul B 3 / K 4133 Weinheim ( Lützel OD	804	MZ	2021	F	6.331	0,90	471						490	7	3	14	514	1,4	0,6	2,7	87,9	
							163	1,3					524	9	3	15	551	1,6	0,5	2,7	88,2			
							8.771	0,73	606				381	3	1	9	394	0,8	0,3	2,3	86,5			
							189	1,19	3,6				105	2	1	1	109	1,8	0,9	0,9	80,5			
B 3	8226	80184 <b>6517 1110</b> B 3 / K 4242 bei Dossenheim B3/ K4238 Schriesheim Ladenbur OD	804	TM 2G	2021	F	9.603	0,86	687						608	8	2	11	629	1,3	0,3	1,7	88,3	
							230	1,2					665	10	3	12	690	1,4	0,4	1,7	88,8			
							10.186	0,55	683				434	2	1	10	447	0,4	0,2	2,2	87,0			
							176	1,06	2,6				60	1	1	1	63	1,6	1,6	1,6	78,5			
B 3	8226	80185 <b>6517 1111</b> B3/ K4238 Schriesheim Ladenbur B3/ L536 Schriesheim Römersäul FS	804	MZ	2021	F	11.147	0,85	767						592	9	2	16	619	1,5	0,3	2,6	88,6	
							258	2,3					634	10	2	18	664	1,5	0,3	2,7	88,9			
							10.560	0,65	642				459	3	1	11	474	0,6	0,2	2,3	87,3			
							196	1,10	3,0				126	2	1	2	131	1,5	0,8	1,5	81,5			
B 3	8226	80223 <b>6518 1100</b> Dossenheim (K 4142) B 3 / K 4238 Schriesheim Laden FS	804	MZ	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-			
							Zählstelle inaktiv																	
B 3	8221	80224 <b>6518 1101</b> B 3 HD Handschusheim, Richtungs B 3 / L 531 Dossenheim Süd FS	805	MZ*	2022	H	16.371	0,74	961	850	0,98	607	0,85	2	-	28	65	-	928	3,0	7,0	-	89,5	
							187	1,0	823	0,93	633	1,03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							16.713	0,59	1.940	764	0,96	517	0,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							401	0,89	2,0	496	0,40	469	0,46	2	-	11	21	-	161	7,0	13,0	-	82,3	
Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 3	8226	80226 <b>6518 1103</b> B 3 / L 531 Dossenheim Süd B 3 / K 4242 bei Dossenheim OD	804	MZ	2021	F	9.499	0,89	637						515	6	1	20	542	1,1	0,2	3,7	88,3	
							141	1,1					551	7	1	22	581	1,2	0,2	3,8	88,7			
							9.250	0,72	520				399	2	1	13	415	0,5	0,2	3,1	87,0			
							135	1,10	1,7				112	1	0	2	115	0,9	0,0	1,7	80,9			

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw					
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSVR1	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22												
					SV	W	Rad	Bus		bSVR1	Fr15-18	Fr	D day 06-18														
						2021	U	Krad	LoA	LV	bso	FeW15-18		FeW	E evening 18-22												
						SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	So16-19		So	N Nacht / night 22-06												
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
B 3	8226	6618 1114 B 3 / K 4155 bei Leimen B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd FS	804	TM 2G 2020 F	3,1	18.957	20.229	19.468	761	24.603	0,83	1.388					1.141	23	19	14	1.197	1,9	1,6	1,2	91,1		
						745	23.140		32		2,9					1.285	30	24	15	1.354	2,2	1,8	1,1	91,7			
						19.503	19.130	236	378	23.483	0,45	1.129				707	4	5	10	726	0,6	0,7	1,4	88,8			
	2					783	10.326	19.232	351	1.120	1,10	2,0				121	4	6	2	133	3,0	4,5	1,5	82,2			
B 3	8226	6618 1115 B 3 / K 4156 Nussloch, Masseng B 3 / K 4155 bei Leimen FS	804	MZ* 2022 H	1,6	24.386	21.707	20.897	810		0,91	1.461	1046	2,90	1137	2,29	2	-	37	87	-	1.248	3,0	7,0	-	90,8	
						1.044	23.533		32		3,7	974	2,77	1101	2,21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						25.186	22.724	325	417		0,47	1.272	1028	3,80	1084	2,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2					1.062	13.788	20.572	361		2,0	603	0,53	505	0,69	2	-	15	28	-	217	7,0	13,0	-	83,5		
						Kennwerte nur z.T. ableitbar																					
B 3	8226	6618 1116 B 3 / L 723 Wiesloch, Clubhaus B 3 / K 4256 Nussloch, Kleinti FS	804	TM 2G 2021 F	3,6	19.425	18.881	18.095	786	23.396	0,82	1.197					1.056	23	20	9	1.108	2,1	1,8	0,8	90,7		
						862	21.484		40		2,0					1.170	29	26	10	1.235	2,3	2,1	0,8	91,3			
						18.204	17.630	151	362	22.191	0,50	1.121				711	5	5	5	726	0,7	0,7	0,7	88,5			
	2					805	10.680	17.944	384	1.205	1,12	3,0				133	4	6	1	144	2,8	4,2	0,7	82,2			
B 3	8226	6618 1117 B 3 / K 4256 Nussloch, Kleinti B 3 / K 4156 Nussloch, Masseng FS	804	TM 2G 2022 H	1,0	26.862	27.852	26.941	911	30.828	1,02	1.396	1050	2,29	1191	1,76	12	1.564	31	21	15	1.631	1,9	1,3	0,9	92,3	
						1.141	30.090		61		3,2	1134	2,38	1189	1,85	2	1.738	39	26	17	1.820	2,1	1,4	0,9	92,9		
						27.636	30.745	250	464	29.228	0,53	1.451				1.048	6	5	7	1.066	0,6	0,5	0,7	90,1			
	2					1.197	16.088	26.691	386	1.600	1,11	1,8	615	0,33	611	0,49	2	206	4	7	2	219	1,8	3,2	0,9	83,9	
B 3	8221	6618 1119 B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd B 3 HD Boxbergknoten FS	805	MZ* 2022 H	0,5	20.541	24.574	23.844	730		0,81	1.735	1108	2,29	1279	2,41	2	-	42	99	-	1.413	3,0	7,0	-	91,3	
						652	26.976		25		4,1	1112	1,92	1222	1,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						26.861	25.073	327	494		0,50	1.509	997	2,19	1143	2,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2					793	15.221	23.517	211		2,1	637	0,63	635	0,32	2	-	17	32	-	246	7,0	13,0	-	84,1		
						Kennwerte nur z.T. ableitbar																					
B 3	8215	6717 1103 B292/L555 Bad Schönborn B 3 / L 546 Uhländshöhe FS	802	TM 2G 2022 H	3,9	11.650	9.953	9.531	422	10.550	1,05	535	413	3,15	402	2,99	12	556	14	11	8	589	2,4	1,9	1,4	88,2	
						731	10.599		43		2,7	459	3,70	409	3,67	2	617	17	14	10	658	2,6	2,1	1,5	88,8		
						12.138	11.114	141	182	9.827	0,58	495				372	3	2	4	381	0,8	0,5	1,0	85,9			
	2					761	6.146	9.390	197	723	1,11	3,2	232	0,86	249	0,80	2	63	1	2	67	1,5	3,0	1,5	78,9		
B 3	8215	6717 1104 B3/K3584 Stettfeld B292/L555 Bad Schönborn FS	802	MZ* 2022 H	1,5	10.060	8.344	8.205	139		0,76	597	408	1,63	430	0,93	2	-	14	34	-	480	3,0	7,0	-	86,6	
						293	9.101		37		2,0	392	1,70	403	1,07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						9.396	8.331	173	78		0,64	474				322	1,66	345	0,87	2	-	-	-	-	-	-	-
	2					216	5.601	8.032	24		0,98	258	0,90	260	0,58	2	-	6	11	-	83	7,0	13,0	-	79,4		
						Kennwerte nur z.T. ableitbar																					
B 3	8226	6718 1102 B 3 / L 546 Uhländshöhe B 3 / L 594 südl.Frauenweiler FS	804	TM 2G 2020 F	3,0	11.032	11.772	10.963	809	13.266	0,92	746					637	20	26	7	690	2,9	3,8	1,0	89,1		
						790	12.853		29		4,8					709	26	33	8	776	3,4	4,3	1,0	89,7			
						11.350	11.810	122	319	12.167	0,59	633				419	4	6	5	434	0,9	1,4	1,2	86,6			
	2					830	7.610	10.841	461	1.099	1,09	3,7				83	2	5	1	91	2,2	5,5	1,1	80,5			
B 3	8226	6718 1119 B 3 / L 594 südl.Frauenweiler B 3 / L 723 Wiesloch, Clubhaus FS	804	TM 2G 2019 F	2,3	10.128	10.808	10.144	664	13.198	1,03	852					592	17	19	8	636	2,7	3,0	1,3	88,7		
						644	11.842		32		3,6					657	21	24	8	710	3,0	3,4	1,1	89,2			
						10.420	12.246	138	256	12.218	0,45	1.033				397	4	5	7	413	1,0	1,2	1,7	86,6			
	2					678	5.317	10.006	376	980	1,10	2,5				68	3	8	1	80	3,8	10,0	1,3	80,7			
B 3	8215	6817 1100 B3/B35a Bruchsal B3 Ubstadt-Weiher (mitte) FS	802	TM 2G 2020 F	0,6	12.782	13.839	13.325	514	16.130	0,89	966					766	18	12	8	804	2,2	1,5	1,0	89,4		
						494	15.415		67		2,5					855	22	15	9	901	2,4	1,7	1,0	89,9			
						13.317	13.701	144	232	15.399	0,54	898				501	4	3	6	514	0,8	0,6	1,2	87,2			
	2					512	8.250	13.181	215	731	1,10	1,9				116	2	2	1	121	1,7	1,7	0,8	81,0			

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020					fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18			NoW	T Tag 06-22										
					SV	W	Rad	Bus	Kfz			bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18		Fr	D day 06-18				E evening 18-22					
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021					bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19			So	N Nacht / night 22-06										
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	8215	80865 <b>6817 1101</b> B3/K3501 Untergrombach B3/B35 Bruchsal FS	802	TM 2G 2020 F	11.099	11.534	11.236	298	12.254	0,82	783						649	11	6	9	675	1,6	0,9	1,3	88,6	
					300	289	12.942	21		2,1					715	14	7	10	746	1,9	0,9	1,3	89,1			
					7.663	11.078	102	435	1,11	0,6					448	2	2	6	458	0,4	0,4	1,3	86,7			
					7.663	11.078	102	435	1,11	0,6					90	1	1	1	93	1,1	1,1	1,1	79,9			
B 3	8215	80867 <b>6817 1105</b> B3/L618 Bruchsal (west) B3 Bruchsal (oben) OD	802	MZ* 2022 H	7.981	4.851	4.692	159		0,48	0			487	2,57	-	8	20	-	279	3,0	7,0	-	84,3		
					177	5.502		100		0,0					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					5.990	4.530	105	46		0,64	565	456	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					177	2.881	4.587	13		1,07	4,3	255	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Kennwerte nur z.T. ableitbar																					
B 3	8215	80868 <b>6817 1106</b> B3 Bruchsal (mitte) B3 Bruchsal (oben) OD	802	MZ 2021 F	7.259	5.798	5.532	266	7.023	0,88	626					314	13	2	6	335	3,9	0,6	1,8	85,8		
					217	6.421		143		3,4					346	16	3	6	371	4,3	0,8	1,6	86,3			
					5.579	5.632	93	78	6.675	0,58	333	223	4	1	3	231	1,7	0,4	1,3	83,9						
					246	3.742	5.439	45	348	1,07	4,4	51	2	1	0	54	3,7	1,9	0,0	77,4						
B 3	8215	80869 <b>6817 1107</b> B3/L618 Bruchsal (ost) B3 Bruchsal (mitte) OD	802	MZ* 2022 H	11.768	8.110	7.900	210		0,73	565	455	2,60	341	1,91	2	14	33	-	466	3,0	7,0	-	86,5		
					253	8.852		46		3,3					-	-	-	-	-	-	-	-				
					11.409	8.040	185	114		0,67	383	371	2,38	2	-	-	-	-	-	-	-	-				
					285	5.494	7.715	50		1,01	1,0	297	0,39	2	-	6	11	-	81	7,0	13,0	-	79,3			
					Kennwerte nur z.T. ableitbar																					
B 3	8215	80870 <b>6817 1108</b> B3/B35 Bruchsal B3/L618 Bruchsal (ost) OD	802	TM 2G 2012 F	7.773	8.416	8.034	382	7.772	0,95	475					457	14	7	9	487	2,9	1,4	1,8	87,5		
					356	9.134		116		4,7					502	18	9	10	539	3,3	1,7	1,9	88,0			
					8.098	8.681	151	135	7.425	0,64	478	324	4	2	6	336	1,2	0,6	1,8	85,7						
					368	5.817	7.883	131	347	0,91	4,8	73	2	2	1	78	2,6	2,6	1,3	79,5						
B 3	8215	80871 <b>6817 1109</b> B3/K3501 Untergrombach B3/B35 Bruchsal OD	802	TM 2G 2021 F	10.022	11.177	10.767	410	13.246	1,05	674					625	14	10	9	658	2,1	1,5	1,4	88,6		
					361	11.755		40		3,1					683	18	13	9	723	2,5	1,8	1,2	89,1			
					10.755	12.394	149	201	12.723	0,64	505	450	3	2	7	462	0,6	0,4	1,5	86,9						
					412	7.553	10.618	169	523	1,19	2,0	77	2	1	1	81	2,5	1,2	1,2	79,5						
B 3	8215	80873 <b>6817 1111</b> B3 Bruchsal (oben) B3/K3526 Bruchsal OD	802	MZ 2021 F	11.999	10.846	10.476	370	12.918	0,88	623					594	17	4	12	627	2,7	0,6	1,9	88,5		
					337	12.027		211		2,4					656	21	5	13	695	3,0	0,7	1,9	89,0			
					10.437	10.613	201	80	12.399	0,57	604	419	5	1	7	432	1,2	0,2	1,6	86,6						
					341	6.838	10.275	79	519	1,09	2,3	96	3	1	1	101	3,0	1,0	1,0	80,3						
B 3	8215	80874 <b>6817 1113</b> B3 Bruchsal (unten) B3/L618 Bruchsal (west) OD	802	MZ 2021 F	9.573	11.022	10.724	298	13.096	0,86	378					605	14	3	15	637	2,2	0,5	2,4	88,7		
					285	12.382		188		1,6					668	17	4	17	706	2,4	0,6	2,4	89,2			
					10.606	10.640	248	58	12.699	0,53	807	425	4	1	9	439	0,9	0,2	2,1	86,8						
					268	6.522	10.476	52	397	1,11	2,0	99	2	1	1	103	1,9	1,0	1,0	80,3						
B 3	8215	80877 <b>6817 1116</b> B3/L552 Stettfeld B3/K3576 Langenbrücken OD	802	MZ 2021 F	8.131	10.803	10.579	224	13.037	0,69	665					601	9	4	11	625	1,4	0,6	1,8	88,4		
					384	12.520		55		2,9					664	11	5	12	692	1,6	0,7	1,7	88,8			
					10.395	8.618	179	99	12.715	0,59	742	420	3	1	7	431	0,7	0,2	1,6	86,6						
					220	7.372	10.400	70	322	1,14	1,1	97	2	1	1	101	2,0	1,0	1,0	80,2						
B 3	8215	80878 <b>6817 1117</b> B3/K3526 Bruchsal B3/L554 Ubstadt OD	802	MZ* 2022 H	13.323	11.271	11.011	260		0,77	808	586	2,02	566	1,91	2	19	45	-	648	3,0	7,0	-	88,0		
					260	12.366		60		2,0					-	-	-	-	-	-	-	-				
					11.573	11.280	247	126		0,58	885	406	1,52	517	1,81	2	-	-	-	-	-	-				
					283	7.283	10.764	74		0,91	1,9	351	0,33	306	0,22	2	-	8	15	-	113	7,0	13,0	-	80,7	
					Kennwerte nur z.T. ableitbar																					



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Ab.länge [km]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				NoW	T Tag 06-22									
				SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18				Fr	D day 06-18										
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18				FeW	E evening 18-22									
				2022	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19				So	N Nacht / night 22-06									
				[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
<b>B 3</b> 8215	81353 <b>7016 1106</b> B3/Kreisgrenze Neumalsch B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck FS	802	TM 2G 2020 F	12.555	13.594	11.209	2.385	15.996	0,90	990						629	44	82	7	762	5,8	10,8	0,9	90,6	
				2.317	15.377		82		12,5								694	54	93	8	849	6,4	11,0	0,9	91,1
				13.081	13.882	127	674	12.505	0,43	866							437	12	46	5	500	2,4	9,2	1,0	88,4
				2.404	6.544	11.082	1.629	3.491	1,01	10,3							126	8	40	1	175	4,6	22,9	0,6	85,2
<b>B 3</b> 8215	81354 <b>7016 1107</b> B3/ L608 Neumalsch B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck FS	802	TM 2G 2022 H	12.884	14.378	11.821	2.557	16.803	1,05	988	567	13,76	594	13,30	22	662	43	92	7	804	5,3	11,4	0,9	90,8	
				2.270	15.552		43		12,8								731	53	107	7	898	5,9	11,9	0,8	91,4
				13.423	16.308	121	701	13.102	0,49	783							456	11	50	5	522	2,1	9,6	1,0	88,6
				2.356	7.696	11.700	1.813	3.701	1,06	11,9	308	0,97	307	0,98	4		139	7	42	1	189	3,7	22,2	0,5	85,4
<b>B 3</b> 8215	81355 <b>7016 1108</b> B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck B3/L 605 Ettlingen FS	802	MZ 2021 F	38.184	35.590	32.124	3.466	43.911	0,92	2.178						1.843	89	106	20	2.058	4,3	5,2	1,0	94,1	
				3.601	39.909		79		8,6								2.019	110	129	22	2.280	4,8	5,7	1,0	94,7
				34.247	36.622	326	1.468	38.984	0,46	1.834							1.346	25	36	12	1.419	1,8	2,5	0,8	91,9
				3.571	18.232	31.798	1.919	4.927	1,09	8,3							290	15	26	1	332	4,5	7,8	0,3	86,3
<b>B 3</b> 8215	81356 <b>7016 1109</b> B3/L 605 Ettlingen AS Karlsruhe-Süd A5/B3 (48) FS	802	MZ 2021 F	43.694	57.401	51.756	5.645	66.653	0,93	2.913						2.980	126	191	23	3.320	3,8	5,8	0,7	96,1	
				4.232	62.758		77		8,9								3.264	156	232	25	3.677	4,2	6,3	0,7	96,7
				55.235	58.222	376	2.123	59.154	0,59	3.277							2.174	36	64	14	2.288	1,6	2,8	0,6	93,9
				5.832	36.882	51.380	3.445	7.499	1,11	6,9							465	22	47	1	535	4,1	8,8	0,2	88,5
<b>B 3</b> 8215	81357 <b>7016 1110</b> AS Karlsruhe-Süd A5/B3 (48) B3/L561 Ettlingen (Seehof) FS	802	MZ 2021 F	19.374	17.448	16.847	601	20.128	0,91	747						958	19	15	17	1.009	1,9	1,5	1,7	90,6	
				779	18.914		33		3,7								1.058	23	18	19	1.118	2,1	1,6	1,7	91,1
				16.789	17.174	281	296	19.385	0,66	1.083							676	5	5	10	696	0,7	0,7	1,4	88,7
				616	12.567	16.566	272	743	1,14	2,0							155	3	4	1	163	1,8	2,5	0,6	82,4
<b>B 3</b> 8215	81358 <b>7016 1111</b> B3/L561 Ettlingen (Seehof) B3 Ettlingen (Wattkopfportal w FS	802	TM 2G 2020 F	20.259	21.935	21.051	884	22.528	1,18	1.218						1.220	31	19	17	1.287	2,4	1,5	1,3	91,5	
				866	22.163		26		1,3								1.346	39	24	19	1.428	2,7	1,7	1,3	92,0
				21.107	26.051	277	504	21.528	0,74	1.964							840	7	5	11	863	0,8	0,6	1,3	89,5
				899	16.306	20.774	354	1.000	1,09	2,8							158	4	5	1	168	2,4	3,0	0,6	82,6
<b>B 3</b> 8215	81359 <b>7016 1112</b> B3 Ettlingen (Wattkopfportal w B3/L623 Karlsruhe-Wolfartswei FS	802	TM 2G 2021 F	7.912	8.130	7.941	189	9.273	1,05	1.175						467	8	2	9	486	1,6	0,4	1,9	87,3	
				171	8.655		60		3,1								520	11	3	11	545	2,0	0,6	2,0	87,9
				7.823	9.126	163	90	9.033	0,57	536							302	3	1	7	313	1,0	0,3	2,2	85,5
				182	4.931	7.778	39	240	1,15	1,3							41	1	0	1	43	2,3	0,0	2,3	76,9
<b>B 3</b> 8212	85352 <b>7016 1113</b> B3/K9652 Karlsruhe-Wolfartswei B3/K9654 Karlsruhe-Durlach (RI FS	802	TM 2G 2022 H	11.295	11.050	10.836	214	12.088	1,05	595	407	0,98	483	1,24	39	625	10	3	12	650	1,5	0,5	1,8	88,5	
				220	11.711		19		3,0								672	12	3	12	699	1,7	0,4	1,7	88,8
				10.636	12.281	200	148	11.844	0,61	768							490	2	1	10	503	0,4	0,2	2,0	87,4
				254	7.102	10.636	47	244	1,08	0,8	320	0,31	336	0,60	7		79	1	0	1	81	1,2	0,0	1,2	79,2
<b>B 3</b> 8212	85351 <b>7016 1114</b> B3/K9652 Karlsruhe Südtangente B3/K9652 Karlsruhe-Wolfartswei FS	802	TM 2G 2022 H	13.937	12.154	11.719	435	12.992	1,05	793	524	2,67	442	3,62	30	672	22	3	10	707	3,1	0,4	1,4	88,9	
				469	12.762		159		1,9								711	25	4	10	750	3,3	0,5	1,3	89,1
				13.948	13.383	163	220	12.442	0,66	839							560	11	1	8	580	1,9	0,2	1,4	87,9
				435	8.401	11.556	56	550	1,10	2,4	392	0,77	370	1,35	5		100	4	0	1	105	3,8	0,0	1,0	80,4
<b>B 3</b> 8216	81637 <b>7115 1100</b> B3/B462 Rastatt B3/Kreisgrenze Neumalsch FS	804	TM 2G 2021 F	8.878	8.245	7.021	1.224	9.632	1,02	515						387	20	46	5	458	4,4	10,0	1,1	88,2	
				1.024	9.033		16		8,2								435	25	55	7	522	4,8	10,5	1,3	89,0
				7.949	9.254	94	336	7.903	0,43	494							239	4	21	4	268	1,5	7,8	1,5	85,6
				1.248	3.881	6.927	872	1.729	1,07	12,8							94	4	16	1	115	3,5	13,9	0,9	82,5

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	[Kfz/24h]				fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				NoW	von [hh] bis [hh]									
					SV	W	Rad	Bus	Kfz		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18					Fr	D				Tag 06-22				
E-Str.	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	[Kfz/24h]				bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18				FeW	E				day 06-18					
					SV	S	LVm	LZ	SV	bSV <sub>R2</sub>	So16-19				So	N				evening 18-22						
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
B 3	8216	81638 <b>7115 1101</b> B3/K3714 Rastatt B3/B462 Rastatt FS	804	MZ 2021 F	15.815	16.644	16.072	572	19.736	0,85	922						895	22	9	15	941	2,3	1,0	1,6	90,2	
					525	18.560		41		4,2								955	26	11	16	1.008	2,6	1,1	1,6	90,5
					16.047	15.865	249	352	19.018	0,56	889							697	9	5	9	720	1,3	0,7	1,3	88,8
					592	10.470	15.823	179	718	1,11	4,3							190	5	3	2	200	2,5	1,5	1,0	83,3
B 3	8216	81643 <b>7115 1110</b> B3/ L75 Rastatt B3/B462 Rastatt OD	804	MZ 2021 F	10.432	12.462	11.780	682	14.333	0,89	690						651	36	3	14	704	5,1	0,4	2,0	89,2	
					318	13.710		381		5,1								695	42	3	15	755	5,6	0,4	2,0	89,5
					12.015	12.201	236	249	13.494	0,59	596							515	14	1	9	539	2,6	0,2	1,7	87,7
					646	8.126	11.544	52	839	1,15	2,7							140	7	1	1	149	4,7	0,7	0,7	82,0
B 3	8211	86811 B 3 / L 67 Sandweier AS Rastatt Süd (A5) FS	802	MZ -												-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Zählstelle inaktiv													-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3	8211	85342 <b>7115 1114</b> AS Rastatt-Süd A5/B3 (050) B 3 / K 9617 nördl. Sandweier FS	802	TM 2G 2021 F	9.415	10.721	10.281	440	12.090	1,05	866						579	11	14	6	610	1,8	2,3	1,0	88,2	
					451	11.497		8		2,5								652	14	17	8	691	2,0	2,5	1,2	88,9
					10.421	12.125	105	187	11.480	0,54	635							356	3	6	2	367	0,8	1,6	0,5	85,7
					452	6.186	10.176	245	610	1,08	3,8							114	2	3	1	120	1,7	2,5	0,8	81,1
B 3	8216	87104 <b>7115 1117</b> B 3 / K 9617 nördl. Sandweier B3/ L75 Rastatt FS	804	TM 2G 2022 H	11.752	13.737	13.207	530	16.554	0,83	946	661	3,78	558	2,69	33	737	14	17	8	776	1,8	2,2	1,0	89,3	
					472	15.651		28		5,0	682	4,11	542	2,77	6	814	16	20	9	859	1,9	2,3	1,0	89,8		
					12.091	12.969	144	208	15.754	0,50	830	575	3,13	438	2,28	5	510	5	9	5	529	0,9	1,7	0,9	87,4	
					495	7.763	13.063	294	800	1,08	3,9	319	0,94	285	0,35	7	157	2	3	2	164	1,2	1,8	1,2	82,5	
B 3	8216	81997 <b>7214 1103</b> B3/K3749 Bühl (SM Bühl) B3/L85 Bühl FS	804	MZ 2021 F	14.142	14.969	14.048	921	18.520	0,84	768						781	24	26	15	846	2,8	3,1	1,8	90,1	
					1.147	17.292		65		4,3								830	29	31	17	907	3,2	3,4	1,9	90,5
					14.432	14.488	262	366	17.161	0,39	809							615	9	14	10	648	1,4	2,2	1,5	88,7
					953	6.732	13.786	490	1.359	1,11	3,5							164	5	9	2	180	2,8	5,0	1,7	83,4
B 3	8216	81998 <b>7214 1104</b> B3/K3763 Bühl B 3 LUK Kreisel Nord OD	804	MZ 2021 F	11.809	12.447	11.601	846	15.821	0,88	689						644	24	22	13	703	3,4	3,1	1,8	89,4	
					1.127	14.180		116		6,1								685	28	27	14	754	3,7	3,6	1,9	89,8
					12.000	12.488	216	303	14.547	0,41	655							510	9	12	8	539	1,7	2,2	1,5	87,9
					864	5.768	11.385	427	1.274	1,12	5,3							135	5	8	1	149	3,4	5,4	0,7	82,6
B 3	8216	86901 <b>7214 1106</b> B 3 LUK Kreisel Süd Steinbach (K9608) FS	804	MZ -												-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Zählstelle inaktiv													-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3	8211	85344 <b>7214 1107</b> B 3 Bollgraben B3/L80 Sinzheim FS	802	TM 2G 2022 H	10.751	11.125	10.844	281	12.518	0,89	582	462	1,30	492	1,83	33	615	11	5	10	641	1,7	0,8	1,6	88,4	
					287	12.235		18		1,6	463	1,73	494	1,82	5	675	15	6	11	707	2,1	0,8	1,6	88,9		
					9.534	10.860	179	180	12.137	0,61	589	397	2,02	484	1,65	9	430	2	1	8	441	0,5	0,2	1,8	86,7	
					301	7.429	10.665	83	381	1,05	1,7	328	0,30	285	0,35	7	105	2	1	1	109	1,8	0,9	0,9	80,5	
B 3	8216	86509 <b>7214 1109</b> B 3 LUK Kreisel Süd Planung B 3 Steinbach FS	804	TM 2G 2020 F	7.495	7.998	7.784	214	8.958	0,89	557						440	9	4	8	461	2,0	0,9	1,7	87,1	
					210	8.918		15		2,0								498	12	5	8	523	2,3	1,0	1,5	87,6
					7.711	7.970	122	137	8.637	0,50	527							268	1	1	5	275	0,4	0,4	1,8	84,7
					219	4.466	7.662	62	321	1,03	2,4							75	1	0	1	77	1,3	0,0	1,3	79,0

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
				SV	U	S	W	Krad	Rad	LoA	Bus	LoA	SV	fer	bso	bfr	MSV <sub>R1</sub>	MSV <sub>R2</sub>	MSV <sub>R3</sub>	MSV <sub>R4</sub>	MSV <sub>R5</sub>	MSV <sub>R6</sub>	MSV <sub>R7</sub>	MSV <sub>R8</sub>	MSV <sub>R9</sub>
				[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]	
<b>B 3</b>	82015 <b>7215 1101</b> B3/L80 Sinzheim B3/Gemeindestraße Baden-Baden FS	804	TM 2G 2020 F	17.729 493 18.240 516	18.919 21.252 17.234 12.198	18.408 235 18.173	511 80 302 129	21.576 20.810 766	0,81 0,57 1,13	860 3,2 922 1,2															
<b>B 3</b>	86902 <b>7215 1111</b> B3/B500 OU Baden-Baden AS Rastatt-Süd A5/B3 (050) FS	802	MZ 2021 F	11.509 13.183 11.187 437	11.088 2 11.795 5.014	421 2 189 10.899	13.976 2 316 103	0,89 4,5 13.296 680	0,38 1,7	726 4,5 577 1,7															
<b>B 3</b>	82298 <b>7314 1101</b> B28/B3 Appenweiler B3/L87 Achern Süd FS	802	DZ 2022 H	12.131 414 12.138 419	12.258 13.578 12.355 7.327	11.835 44 171 11.664	423 44 206 173	13.894 2,3 677 586	0,91 0,54 1,07	693 2,3 677 4,9	579 592 508 321	2,59 2,53 1,97 0,62	501 519 442 279	2,79 2,70 2,26 0,72	225 37 78 52	678 740 491 102	15 19 3 2	10 12 2 2	10 11 8 1	713 782 504 107	2,1 2,4 0,6 1,9	1,4 1,5 0,4 1,9	1,4 1,4 1,6 0,9	89,0 89,4 87,3 80,6	
<b>B 3</b>	82299 <b>7314 1104</b> B3/L87 Achern Süd B3 Kreisgrenze OG/KA FS	802	TM 2G 2020 F	11.772 778 12.265 810	12.746 13.895 14.821 5.772	11.944 39 112 11.832	802 39 358 405	14.846 5,1 13.737 1.109	1,07 0,42 1,13	783 5,1 855 4,8															
<b>B 3</b>	86518 <b>7314 1105</b> B3/L86A/K3750 Ottersweier B3/K3749 Bühl (SM Bühl) FS	804	TM 2G 2021 F	13.056 928 15.488 974	16.064 17.821 18.257 6.366	15.111 53 178 14.933	953 53 440 460	19.355 1,02 17.952 1.403	1,02 0,36 1,11	926 3,8 982 4,8															
<b>B 3</b>	86517 <b>7314 1106</b> B3 Kreisgrenze OG/KA B3/L86A/K3750 Ottersweier FS	804	TM 2G 2021 F	12.674 628 10.898 658	11.304 12.311 12.614 5.715	10.660 33 127 10.533	644 33 267 344	13.519 4,4 12.544 975	1,02 0,46 1,11	691 4,4 703 4,2															
<b>B 3</b>	82578 <b>7413 1103</b> B3/B33 Querspange b. Freiburge B28/B3 Appenweiler FS	802	TM 2G 2015 F	17.677 867 18.417 903	19.139 21.379 19.487 11.269	18.241 86 522 17.719	898 86 391 421	18.563 3,4 17.178 1.385	0,91 0,53 0,96	1.090 3,4 1.114 3,9															
<b>B 3</b>	82838 <b>7513 1101</b> B3/B36 Lahr B3/L99 Kinzigbrücke/Burda FS	802	TM 2G 2021 F	16.106 930 16.636 648	17.289 19.420 16.238 10.862	16.653 18 193 16.460	636 18 363 255	19.790 3,9 18.852 938	0,84 0,56 1,09	953 3,9 1.022 1,9															
<b>B 3</b>	82841 <b>7513 1105</b> B3/L99 Messe-KV B3/B33 Querspange b. Freiburge OD	802	MZ 2021 F	12.190 334 10.286 200	10.689 12.286 9.531 6.317	10.474 104 172 10.302	215 104 52 59	13.434 0,8 13.092 342	0,78 0,51 1,07	635 0,8 697 1,9															
<b>B 3</b>	83285 <b>7712 1100</b> B3/K5349 B3/B36 Lahr FS	802	TM 2G 2021 F	13.245 417 14.100 390	14.653 16.547 13.870 8.717	14.268 19 248 14.020	385 19 234 132	17.616 1,4 17.042 574	0,84 0,53 1,19	787 1,4 802 2,6															



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19							
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad
Straße	Zust. Stelle	Zählstellen-Nr. <b>TK-Zählstelle</b>	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22									
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	day 06-18											
		von			2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	evening 18-22									
		nach			SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19		So	Nacht / night 22-06									
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
<b>B 3</b>	8316	83287 <b>7712 1102</b> 80130310 80130390 FS	804	TM - -												-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	k.A.			Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B 3</b>	8316	86927 <b>7712 1103</b> KV 7712_056 B3/K5349 FS	804	TM 2G 2020 F	7.545 377 7.762 393	8.051 9.049 8.040 4.181	7.665 108 7.557	386 405 205 141	9.599 8.893 706	0,89 0,46 1,13	581 2,8 544 3,2					442 490 299 62	14 18 4 1	8 10 7 1	7 525 309 65	471 3,4 1,3 1,5	3,0 1,9 0,6 1,5	1,7 1,3 1,3 1,5	1,5 87,3 85,1 78,6	
<b>B 3</b>	8316	86928 <b>7712 1104</b> L105/K5135 Kenzingen ( West ) KV 7712_055 FS	804	TM 2G 2016 F	7.100 505 7.305 529	7.577 8.164 8.570 4.260	7.062 121 6.941	515 20 292 203	8.252 7.529 723	1,05 0,52 1,12	668 2,2 625 3,8					411 450 287 50	18 23 5 1	12 15 3 1	6 8 300 53	447 4,6 1,7 1,9	4,0 3,0 1,0 1,9	2,7 1,6 1,7 1,9	1,3 87,9 85,2 77,9	
<b>B 3</b>	8316	86929 <b>7712 1105</b> KV 7712_055 KV 7712_056 OD	804	MZ 2021 F	9.541 595	12.365 5.322	181 9.141	222 312	9.839 717	0,52 1,15	554 2,2					517 550 406 109	15 18 6 3	16 20 9 6	11 12 7 1	559 600 428 119	2,7 3,0 1,4 2,5	2,9 3,3 2,1 5,0	2,0 2,0 1,6 0,8	88,4 88,8 86,9 81,5
<b>B 3</b>	8316	83487 <b>7812 1100</b> B3 Malterdinger Ei L105/K5135 Kenzingen ( West ) FS	804	TM 2G 2021 F	10.277 423 12.460 443	12.924 14.750 11.373 8.107	12.490 146 12.344	434 34 241 159	15.179 14.354 825	0,77 0,55 1,11	777 3,2 872 4,3					729 807 496 81	16 20 4 3	10 12 3 1	9 10 7 86	764 2,4 0,8 3,5	1,3 1,4 0,6 1,2	1,2 1,2 1,4 1,2	89,2 89,7 87,3 79,8	
<b>B 3</b>	8316	83488 <b>7812 1101</b> B3/K5136 Mundingen ( West ) B3 Malterdinger Ei FS	804	TM 2G 2020 F	11.118 517 11.438 541	11.864 12.929 11.838 7.851	11.331 128 11.203	533 59 271 203	13.447 12.587 860	0,92 0,61 1,06	747 2,8 690 4,0					662 725 474 76	20 25 4 2	11 14 4 2	8 8 488 81	701 3,2 0,8 2,5	2,9 1,8 0,8 2,5	1,6 1,0 1,2 2,5	1,1 89,3 87,1 79,6	
<b>B 3</b>	8316	83505 <b>7813 1101</b> B3/L186 Emmendingen B3/K5136 Mundingen ( West ) OD	804	TM 2G 2021 F	13.859 552 13.764 437	14.276 15.357 15.734 8.245	13.836 126 220 13.616	440 126 232 82	14.262 13.805 457	1,02 0,54 0,97	882 2,3 891 2,6					808 905 520 85	21 25 6 3	5 6 2 1	13 15 8 90	847 2,6 1,1 3,3	2,5 0,6 0,4 1,1	0,6 1,6 1,5 1,1	1,5 90,2 87,5 79,9	
<b>B 3</b>	8315	83709 <b>7913 1102</b> B3 Freiburg-Schnellstraße B3/B294 bei Denzlingen FS	803	MZ 2021 F	39.497 1.563 46.146 1.533	49.677 55.173 49.097 29.940	48.126 516 47.610	1.551 158 545 848	60.361 57.822 2.539	0,89 0,54 1,07	2.940 2,0 2.417 2,2					2.763 3.032 2.007 424	41 50 12 7	49 60 13 9	31 35 19 442	2.884 3.177 2.051 0,6	1,4 1,6 0,6 1,6	1,7 1,9 0,6 2,0	1,1 1,1 0,9 0,5	94,9 95,4 93,1 86,6
<b>B 3</b>	8316	83712 <b>7913 1107</b> B3/L112 bei Denzlingen B3/L186 Emmendingen FS	804	DZ 2022 H	15.992 370 15.689 381	15.167 17.002 14.945 8.790	14.772 146 14.626	395 15 269 111	17.154 16.608 546	0,88 0,52 1,03	941 3,2 845 2,0	690 699 615 355	2,03 2,00 1,63 0,28	611 618 519 354	1,80 1,78 1,73 0,28	225 37 78 52	849 926 615 130	16 21 3 3	6 8 2 1	9 10 6 135	880 2,2 0,5 2,2	1,8 2,2 0,3 0,7	0,7 0,8 1,0 0,7	89,6 90,1 87,9 81,4
<b>B 3</b>	8316	83713 <b>7913 1108</b> B3/B294 bei Denzlingen B3/L112 bei Denzlingen FS	804	MZ 2021 F	14.789 562 19.636 475	20.367 23.534 18.422 10.929	19.902 212 19.690	465 63 287 115	25.670 24.890 780	0,78 0,46 1,06	1.139 2,0 1.131 2,2					1.113 1.190 862 237	20 23 8 4	6 7 3 2	12 14 8 1	1.151 1.234 881 244	1,7 1,9 0,9 1,6	0,5 0,6 0,3 0,8	1,0 1,1 0,9 0,4	90,7 91,1 89,4 83,8

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19																
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR <sub>1</sub>	SV-Ant.	KfzR <sub>2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>								
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	2020	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18					NoW	T Tag 06-22														
							SV			W	Rad	Bus	Kfz	Fr15-18		Fr	D	day 06-18		evening 18-22		Nacht / night 22-06								
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]				[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]						
B 3	8315	83946 8012 1100	803	MZ	-	-	24.597	0,97	1.600						1.494	29	13	27	1.563	1,9	0,8	1,7	92,4							
							697								29.333	173	1.640	36	16	30	1.722	2,1	0,9	1,7	92,9					
							25.016								28.413	446	336	1.083	9	3	17	1.112	0,8	0,3	1,5	90,7				
							711								16.485	25.745	230	230	5	3	2	240	2,1	1,3	0,8	84,0				
B 3	8315	83948 8012 1103	803	TM 2G	2017	F	6.919	0,92	462						419	11	7	6	443	2,5	1,6	1,4	86,9							
							304								8.414	11	455	14	8	7	484	2,9	1,7	1,4	87,4					
							7.037								7.748	101	179	7.872	2	2	5	321	0,6	0,6	1,6	85,3				
							308								4.309	7.168	117	380	2	1	1	61	3,3	1,6	1,6	78,5				
B 3	8315	86871 8012 1104	803	DZ	2022	H	5.420	0,92	311						297	9	5	5	316	2,8	1,6	1,6	85,6							
							253								5.911	23	229	11	6	5	346	3,2	1,7	1,4	86,0					
							5.506								5.410	85	124	5.728	2	2	4	223	0,9	0,9	1,8	83,9				
							250								3.243	5.033	84	341	1,09	2,1	153	0,65	126	0,79	52	35	1	1	38	2,6
B 3	8315	86915 8012 1105	803	MZ	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
							Zählstelle inaktiv							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B 3	8315	83956 8012 1209	803	TM 2G	2020	F	14.902	0,85	906						927	22	11	11	971	2,3	1,1	1,1	90,2							
							559								18.017	20	1.037	28	15	13	1.093	2,6	1,4	1,2	90,8					
							15.156								15.259	182	351	19.096	4	2	6	604	0,7	0,3	1,0	87,8				
							567								11.045	15.568	195	844	1,20	2,3	93	2	1	1	97	2,1	1,0	1,0	80,1	
B 3	8315	84166 8111 1100	803	TM 2G	2021	F	12.875	0,92	788						747	19	7	10	783	2,4	0,9	1,3	89,3							
							505								14.767	42	830	25	9	12	876	2,9	1,0	1,4	89,9					
							12.380								13.549	183	297	15.460	4	1	9	504	0,8	0,2	1,8	87,3				
							460								7.652	12.680	125	708	0,97	2,0	95	3	1	1	100	3,0	1,0	1,0	80,3	
B 3	8315	84169 8111 1103	803	TM 2G	2022	H	14.484	0,92	852						852	24	6	18	900	2,7	0,7	2,0	90,1							
							495								16.924	94	717	2,51	673	2,38	4	941	29	8	19	997	2,9	0,8	1,9	90,6
							14.731								15.590	297	300	15.280	4	2	12	607	1,0	0,3	2,0	88,2				
							502								8.718	14.448	106	719	1,01	2,2	362	0,83	365	0,82	4	101	2	1	2	106
B 3	8315	84406 8211 1100	803	MZ	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
							Zählstelle inaktiv							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
B 3	8336	84407 8211 1101	804	TM	2018	F	4.755	1,01	740						280	8	5	7	300	2,7	1,7	2,3	85,6							
							217								5.385	8	303	10	7	8	328	3,0	2,1	2,4	86,1					
							4.892								5.442	110	124	5.222	2	1	5	217	0,9	0,5	2,3	83,9				
							227								3.505	4.744	88	316	1,05	2,7	32	1	1	0	34	2,9	2,9	0,0	75,5	
B 3	8336	87427 8211 1102	804	MZ	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
							Keine Fortschreibung möglich							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						







**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			Kfz/R <sub>1</sub>	SV- Ant.	Kfz/R <sub>2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>
Straße	Zust. Stelle	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22										
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18												
					2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	E evening 18-22										
					SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19		So	N Nacht / night 22-06										
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
<b>B 10</b>	8236	81425 <b>7019 1107</b> B10/L1134 Mühlacker Mitte B10/L1134 Mühlacker Ost OD	802	TM 2022 H	12.471 786 12.993 814	13.761 15.193 13.284 9.163	12.568 101 12.467	1.193 29 464 700	15.894 14.075 1.819	0,87 0,60 1,07	659 7,6 688 6,7	547 557 361 367	8,04 7,90 2,22 0,82	602 614 460 383	7,48 7,82 2,39 0,78	11 2 1 2	712 766 553 134	26 32 9 9	38 45 16 12	6 6 4 1	782 849 582 156	3,3 3,8 1,5 5,8	4,9 5,3 2,7 7,7	0,8 0,7 0,7 0,6	89,7 90,2 88,0 83,2
<b>B 10</b>	8118	81426 <b>7019 1108</b> B 10/L 1125 bei Vaihingen an d B 10/K 1648 bei Vaihingen an d FS	801	DZ 2022 H	9.000 1.705 11.017 1.915	12.300 13.353 12.171 8.642	10.189 107 10.082	2.111 11 661 1.439	14.021 10.858 3.163	0,91 0,65 1,08	591 14,2 620 11,3	444 478 400 380	15,99 15,06 13,25 0,79	503 551 470 321	14,51 13,61 12,13 0,93	225 37 78 52	570 609 451 122	37 46 9 10	79 95 32 21	6 7 5 1	692 757 497 154	5,3 6,1 1,8 6,5	11,4 12,5 6,4 13,6	0,9 0,9 1,0 0,6	90,2 90,7 88,0 83,9
<b>B 10</b>	8236	81427 <b>7019 1109</b> B10/B35 Illinger Eck B 10/L 1125 bei Vaihingen an d FS	802	TM 2022 H	14.592 1.609 15.203 1.669	12.985 14.602 12.240 8.054	11.418 166 11.252	1.567 12 509 1.046	14.919 12.385 2.534	0,84 0,55 1,07	659 5,4 685 4,4	530 558 367 376	12,08 11,29 2,72 1,06	598 656 479 331	9,87 9,91 1,67 0,60	11 2 1 2	646 690 514 115	29 36 8 7	56 67 25 18	9 9 8 3	740 802 555 143	3,9 4,5 1,4 4,9	7,6 8,4 4,5 12,6	1,2 1,1 1,4 2,1	90,0 90,5 88,3 83,8
<b>B 10</b>	8118	81765 <b>7120 1100</b> B 10 AS Münchingen-Müllerheim B10/B27, S*Stgt.-Zuffenhausen, FS	801	DZ 2022 H	67.240 5.326 69.521 5.429	64.532 69.805 62.454 47.993	59.256 378 58.878	5.276 151 1.795 3.330	70.799 63.190 7.609	0,89 0,69 1,03	3.418 7,4 2.503 8,4	2543 2657 2292 2086	6,02 5,72 4,71 0,53	2120 2058 1969 1512	7,08 6,95 5,79 0,60	225 37 78 52	3.248 3.407 2.774 862	106 130 33 32	176 208 78 65	21 22 18 6	3.551 3.767 2.903 965	3,0 3,5 1,1 3,3	5,0 5,5 2,7 6,7	0,6 0,6 0,6 0,6	96,2 96,6 94,9 90,8
<b>B 10</b>	8118	81766 <b>7120 1101</b> B 10/L 1138 bei Hardt- und Sch B 10 AS Münchingen-Müllerheim FS	801	TM 2G 2021 F	19.579 2.107 19.331 2.323	20.575 22.303 19.943 14.406	18.273 72 189 18.084	2.302 72 818 1.412	22.396 19.141 3.255	0,89 0,65 1,14	1.150 8,6 1.145 6,5						1.030 1.100 817 204	50 63 12 10	78 92 35 20	11 12 9 1	1.169 1.267 873 235	4,3 5,0 1,4 4,3	6,7 7,3 4,0 8,5	0,9 0,9 1,0 0,4	91,8 92,3 90,0 84,9
<b>B 10</b>	8111	81807 <b>7121 1108</b> B10/B27, S*Stgt.-Zuffenhausen, B 10 S*Stgt.-Zuffenhausen, "Fr FS	805	MZ 2021 F	43.317 2.938 46.505 3.335	47.845 51.139 46.709 38.313	44.616 462 44.154	3.229 14 716 2.499	52.122 48.037 4.085	0,91 0,75 1,09	2.100 7,4 2.767 3,6						2.516 2.700 1.935 489	41 51 12 9	137 172 43 37	27 29 19 4	2.721 2.952 2.009 539	1,5 1,7 0,6 1,7	5,0 5,8 2,1 6,9	1,0 1,0 0,9 0,7	95,1 95,6 93,3 88,3
<b>B 10</b>	8116	82139 <b>7221 1102</b> B10/B14/L1193, S*Stgt.-Berg, " B 10/L 1192 AS Oberesslingen/B FS	805	DZ 2022 H	62.175 4.449 62.858 4.426	69.773 76.581 67.988 47.315	65.188 221 64.967	4.585 55 1.962 2.568	78.849 72.219 6.630	0,89 0,62 1,07	3.337 5,4 3.742 7,2	2908 2976 2488 1759	5,02 5,14 4,66 0,51	2600 2646 2282 1937	5,00 4,72 4,69 0,77	225 37 78 52	3.621 3.843 2.955 878	113 141 31 26	140 168 55 41	12 13 9 4	3.886 4.165 3.050 949	2,9 3,4 1,0 2,7	3,6 4,0 1,8 4,3	0,3 0,3 0,3 0,4	96,3 96,7 94,8 90,3
<b>B 10</b>	8116	82155 <b>7222 1100</b> B 10/L 1192 AS Oberesslingen/B B 10/B 313 "Plochingen Dreieck FS	801	DZ 2022 H	58.661 4.035 59.234 4.094	62.701 69.474 61.146 40.068	58.539 388 58.151	4.162 64 1.768 2.330	72.907 66.770 6.137	0,88 0,58 1,08	3.392 4,7 3.537 6,6	2901 2827 2472 1450	4,62 4,81 4,09 0,48	2157 2245 1953 1695	5,15 4,86 4,56 0,53	225 37 78 52	3.240 3.481 2.515 790	103 129 26 23	124 150 47 42	22 24 15 5	3.489 3.784 2.603 860	3,0 3,4 1,0 2,7	3,6 4,0 1,8 4,9	0,6 0,6 0,6 0,6	96,0 96,4 94,2 90,0
<b>B 10</b>	8116	82158 <b>7222 1103</b> B 10/K 1211 AS Plochingen/Hafe B 10 AS. Nassachtal FS	801	MZ 2021 F	36.136 2.836 39.822 3.905	42.385 45.449 40.980 31.746	38.590 288 38.302	3.795 4 1.293 2.498	49.208 43.922 5.286	0,90 0,70 1,07	2.706 7,9 2.287 7,3						2.161 2.307 1.712 465	71 87 24 19	132 156 59 49	17 18 12 2	2.381 2.568 1.807 535	3,0 3,4 1,3 3,6	5,5 6,1 3,3 9,2	0,7 0,7 0,7 0,4	94,6 95,0 92,9 88,5
<b>B 10</b>	8116	82194 <b>7223 1116</b> B 10 AS. Nassachtal B 10 AS. Querspanne Faumdau FS	801	MZ* 2022 H	43.216 3.730 42.511 3.561	38.482 41.424 39.248 31.746	36.274 18 363 35.911	2.208 18 833 1.357		0,85 0,64 0,95	2.359 3,4 2.037 3,2	2079 1936 1832 973	4,61 4,07 4,74 0,24	1732 1675 1479 1475	4,35 3,94 5,19 0,88	2 2 2 2	- - - -	66 - - 27	155 - - 50	- - - -	2.213 - - 385	3,0 - - 7,0	7,0 - - 13,0	- - - -	93,3 - - 86,0
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																									

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020					fer	MSVR1	NoW15-18				NoW	von [hh] bis [hh]									
					SV	W	Rad	Bus	Kfz			bso	MSVR2	Fr15-18	Fr		Tag 06-22				day 06-18				evening 18-22	
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 10 8116	4	86648 7323 1100	801	DZ 2022 H	38.424	36.285	33.939	2.346	42.450	0,88	2.162	1779	5,28	1228	6,03	225	1.906	64	69	0	2.039	3,1	3,4	0,0	93,4	
					2.544	40.799			43		5,3	1903	4,62	1361	5,07	37	2.066	78	82	1	2.227	3,5	3,7	0,0	93,8	
					38.191	35.885	9	1.072	39.102	0,50	1.624	1518	4,68	1042	5,57	78	1.425	22	28	0	1.475	1,5	1,9	0,0	91,6	
					2.537	20.416	33.930	1.231	3.348	1,10	6,2	843	0,83	663	0,60	52	430	11	17	0	458	2,4	3,7	0,0	86,9	
B 10 8116	2	82475 7324 1103	801	MZ 2021 F	19.438	23.941	22.842	1.099	26.592	0,98	1.079					1.268	18	40	19	1.345	1,3	3,0	1,4	91,9		
					1.376	24.752			75		2,3	1.360	22	48	21	1.451	1,5	3,3	1,4	92,3						
					22.493	24.139	330	259	25.053	0,82	1.085	984	6	18	13	1.021	0,6	1,8	1,3	90,4						
					1.130	20.186	22.512	765	1.539	1,06	3,6	280	5	15	2	302	1,7	5,0	0,7	85,5						
B 10 8116	2	82479 7324 1107	801	MZ 2021 F	18.691	23.283	22.189	1.094	26.252	0,94	1.025					1.226	23	36	23	1.308	1,8	2,8	1,8	91,9		
					1.256	24.448			74		3,3	1.317	28	42	24	1.411	2,0	3,0	1,7	92,3						
					21.875	22.865	386	345	24.548	0,78	1.085	953	8	16	15	992	0,8	1,6	1,5	90,4						
					1.124	18.992	21.803	675	1.704	1,06	3,6	272	6	13	3	294	2,0	4,4	1,0	85,4						
B 10 8116	2	82480 7324 1108	801	MZ 2021 F	9.610	16.148	15.057	1.091	18.342	0,97	884					831	26	33	17	907	2,9	3,6	1,9	90,6		
					699	16.561			67		4,8	890	31	39	18	978	3,2	4,0	1,8	90,9						
					15.172	16.052	291	405	16.720	0,87	671	652	9	15	12	688	1,3	2,2	1,7	89,0						
					1.118	14.459	14.766	619	1.622	1,01	4,6	183	7	12	2	204	3,4	5,9	1,0	84,1						
B 10 8116	-	86904 7324 1112	801	MZ -											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																			-	-	-	-	-	-	-	-
					Zählstelle inaktiv																					
B 10 8116	4	86905 7324 1113	801	MZ 2021 F	34.277	32.142	2.135	34.611	1,08	1.892						1.803	52	62	9	1.926	2,7	3,2	0,5	93,2		
					35.365		21				6,7	1.930	63	74	10	2.077	3,0	3,6	0,5	93,7						
					32.204	38.355	160	930	31.460	0,68	1.517	1.409	18	28	6	1.461	1,2	1,9	0,4	91,7						
					2.198	24.007	31.982	1.184	3.151	1,19	6,3	395	14	23	1	433	3,2	5,3	0,2	87,0						
B 10 8116	4	86920 7324 1115	801	MZ -											-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																		-	-	-	-	-	-	-		
																			-	-	-	-	-	-	-	
					Keine Fortschreibung möglich																					
B 10 8116	2	82496 7325 1101	801	MZ* 2022 H	11.192	12.371	11.675	696		0,88	690	643	4,98	486	4,97	2	-	21	50	-	711	3,0	7,0	-	88,4	
					955	13.185		11			3,3	652	3,09	554	3,91	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					12.562	12.732	232	316		0,68	598	551	4,47	543	4,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					813	8.956	11.443	369		1,00	3,6	477	0,38	344	2,28	2	-	9	16	-	124	7,0	13,0	-	81,1	
					Kennwerte nur z.T. ableitbar																					
B 10 8425	2	82788 7425 1100	802	TM 2G 2021 F	12.417	13.092	12.022	1.070	14.719	1,05	756					687	20	36	6	749	2,7	4,8	0,8	89,5		
					838	13.561		38			3,5	757	25	45	7	834	3,0	5,4	0,8	90,1						
					12.598	14.298	115	326	13.136	0,74	759	473	6	12	4	495	1,2	2,4	0,8	87,2						
					1.082	9.972	11.907	706	1.583	1,16	1,3	116	5	15	1	137	3,6	10,9	0,7	82,9						
B 10 8425	4	83061 7525 1100	802	MZ 2021 F	15.007	9.590	8.673	917	10.675	1,07	739					495	19	33	8	555	3,4	5,9	1,4	88,6		
					1.021	9.735		11			7,2	542	23	40	9	614	3,7	6,5	1,5	89,2						
					9.228	10.390	138	315	9.163	0,84	959	361	5	11	5	382	1,3	2,9	1,3	86,4						
					948	8.192	8.535	591	1.512	1,20	0,8	77	3	8	1	89	3,4	9,0	1,1	80,9						

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>					
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	[Kfz/24h]				fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				NoW	von [hh] bis [hh]											
				SV	W	Rad	Bus	Kfz			bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	T		Tag 06-22		day 06-18		evening 18-22		Nacht / night 22-06					
				2021	[Kfz/24h]				bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18	FeW	E														
				SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19	So	N														
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]						
B 10	8421	83063	801	DZ	52.826	54.879	51.038	3.841	58.726	0,91	2.797	2152	4,51	2196	5,37	225	2.903	67	134	18	3.122	2,1	4,3	0,6	95,5		
					4.140	59.156		117			7,6	2195	3,87	2162	4,58	37	3.168	82	159	20	3.429	2,4	4,6	0,6	96,0		
					52.954	53.748	309	1.112	53.212	0,69	2.598	1779	4,33	1950	4,51	78	2.106	22	61	12	2.201	1,0	2,8	0,5	93,7		
					4.162	40.807	50.729	2.612	5.514	1,05	6,4	1354	0,74	1726	0,75	52	536	21	58	2	617	3,4	9,4	0,3	89,2		
B 12	8436	87460	802	TM												-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B 12	8436	84833	802	TM 2G	6.760	7.319	6.671	648	7.412	1,09	387					390	19	18	6	433	4,4	4,2	1,4	87,4			
					627	7.413		60			2,8	432	23	22	7	484	4,8	4,5	1,4	87,9							
					7.043	8.069	100	268	6.498	0,84	406	264	5	6	4	279	1,8	2,2	1,4	85,0							
					650	6.229	6.571	320	914	1,10	1,0	42	4	4	0	50	8,0	8,0	0,0	78,3							
B 12	8436	84846	802	TM 2G	11.688	12.235	11.289	946	12.899	1,02	700					660	27	26	12	725	3,7	3,6	1,7	89,6			
					1.022	12.663		64			5,6	736	34	33	13	816	4,2	4,0	1,6	90,1							
					11.773	12.922	180	412	11.531	0,79	777	435	6	8	5	454	1,3	1,8	1,1	86,9							
					954	9.964	11.109	470	1.368	1,08	4,1	69	5	5	0	79	6,3	6,3	0,0	79,9							
B 12	8436	84847	802	TM 2G	9.868	10.718	9.860	858	11.239	1,05	669	509	5,89	424	5,90	12	568	26	23	9	626	4,2	3,7	1,4	88,9		
					783	11.292		55			5,4	621	32	29	10	692	4,6	4,2	1,4	89,4							
					10.281	11.841	152	398	9.779	0,64	561	406	8	6	6	426	1,9	1,4	1,4	86,7							
					813	7.228	9.708	405	1.460	1,11	2,9	80	5	4	0	89	5,6	4,5	0,0	80,1							
B 12	8436	84848	802	TM 2G	9.445	10.324	9.285	1.039	10.591	1,03	611					546	31	28	10	615	5,0	4,6	1,6	89,0			
					1.038	10.614		67			2,7	613	39	35	11	698	5,6	5,0	1,6	89,7							
					9.934	10.920	146	472	9.073	0,82	609	346	7	8	4	365	1,9	2,2	1,1	86,0							
					1.046	8.662	9.139	500	1.518	1,07	2,9	50	5	5	0	60	8,3	8,3	0,0	79,1							
B 14	8119	81513	805	TM												-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B 14	8119	81514	805	TM												-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B 14	8327	84023	802	MZ												-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B 14	8119	86207	805	TM 2G												-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg																												
Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					GeräuschKennwerte RLS-19											
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR <sub>1</sub>	SV- Ant.	KfzR <sub>2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>			
Straße	Zust. Stelle	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				NoW	T	von [hh] bis [hh]										
					SV	W	Rad	Bus	Fr15-18	Fr	Day 06-18	SV	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18	Fr	E	evening 18-22	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 14	8119	7654	805	TM		5.641	5.178	463	6.177	0,89	373	231	6,93	235	6,38	75	286	11	15	12	324	3,4	4,6	3,7	86,8			
					1	5.972		17		0,7	240	6,25	260	5,38	14	305	14	19	12	350	4,0	5,4	3,4	87,2				
					2	5.338	188	179	5.426	0,81	360	204	5,39	203	5,42	48	228	3	3	11	245	1,2	1,2	4,5	85,3			
B 14	8119	7669	805	DZZ		5.730	5.258	472	6.218	0,94	299																	
					1	5.987		12		8,4																		
					2	5.642	281	184	5.472	0,82	286																	
B 14	8119	7670	805	TM		6.411	5.888	523	6.907	0,92	407	281	5,69	254	7,48	66	329	13	16	11	369	3,5	4,3	3,0	87,1			
					1	6.789		24		5,3	317	4,73	272	6,25	11	351	16	21	12	400	4,0	5,3	3,0	87,6				
					2	6.203	185	209	6.108	0,79	408	248	4,44	230	6,09	40	259	4	4	10	277	1,4	1,4	3,6	85,6			
B 14	8119	7671	805	TM		6.366	5.851	515	6.876	0,92	403	272	5,88	248	7,26	68	325	14	16	10	365	3,8	4,4	2,7	87,0			
					1	6.714		19		5,7	305	5,25	262	6,11	13	350	17	20	10	397	4,3	5,0	2,5	87,4				
					2	6.165	163	218	6.071	0,80	385	248	4,84	229	5,68	32	253	4	4	9	270	1,5	1,5	3,3	85,4			
B 14	8119	7672	805	TM		6.330	5.843	487	6.602	0,91	454	267	6,74	258	5,81	63	322	13	15	14	364	3,6	4,1	3,8	87,3			
					1	6.688		21		0,4	291	5,50	286	5,24	9	344	16	19	15	394	4,1	4,8	3,8	87,7				
					2	6.105	236	202	5.930	0,79	398	241	5,81	230	5,22	42	254	4	3	13	274	1,5	1,1	4,7	85,9			
B 14	8119	7673	805	TM		5.334	4.926	408	5.474	0,92	372	222	7,21	221	4,98	54	272	9	14	11	306	2,9	4,6	3,6	86,5			
					1	5.563		6		0,5	244	6,15	257	4,67	8	292	11	18	11	332	3,3	5,4	3,3	86,9				
					2	5.130	172	149	4.862	0,86	1.733	197	5,58	198	4,55	39	214	2	3	10	229	0,9	1,3	4,4	85,0			
B 14	8127	81032	802	TM 2G		15.060	15.253	14.576	16.509	1,05	943	760	2,89	545	3,85	23	848	20	19	13	900	2,2	2,1	1,4	90,1			
					1	690	16.181	60		3,2	751	2,53	597	3,35	4	935	25	24	14	998	2,5	2,4	1,4	90,6				
					2	15.690	16.967	207	15.470	0,60	992																	
B 14	8127	81040	802	TM		5.235	5.784	5.286	498	6.363	0,95	327	239	5,86	244	8,20	25	305	9	18	1	333	2,7	5,4	0,3	85,9		
					1	487	6.168	5		3,2	241	4,56	275	6,55	5	332	12	23	1	368	3,3	6,3	0,3	86,5				
					2	5.454	5.875	15	161	5.584	0,69	435	244	4,92	227	7,49	11	218	2	5	1	226	0,9	2,2	0,4	83,6		
B 14	8127	81256	802	TM 2G		8.676	7.495	7.006	489	9.250	0,50	569																
					1	501	8.919	38		3,6																		
					2	7.212	4.501	116	190	8.429	0,70	587																
B 14	8119	81257	805	DZZ		6.471	5.980	491	6.872	0,93	334																	
					1	6.772		16		6,3																		
					2	6.495	6.330	249	200	6.146	0,82	368																

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19																	
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>									
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	von [hh] bis [hh]															
				SV	U	Rad	Krad	Bus	LoA	LVm	LZ	SV	fer	bso	bfr	MSV <sub>R1</sub>	bSV <sub>R1</sub>	MSV <sub>R2</sub>	bSV <sub>R2</sub>	NoW15-18	Fr15-18	NoW	Fr	FeW	So	T	Tag 06-22	D	day 06-18	E	evening 18-22
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]					[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]		[%]		[dB(A)]
<b>B 14</b>	8119	805	DZ	81511	16.799	16.954	15.859	1.095	18.759	0,92	809	693	4,62	643	5,13	225	888	32	31	13	964	3,3	3,2	1,3	90,6						
				<b>7022 1100</b>	1.075	18.273		69			4,2	809	697	4,02	671	4,17	37	954	41	39	14	1.048	3,9	3,7	1,3	91,1					
				B 14/L 1115/K 1832 AS WN*Backn	16.314	16.838	212	484	17.111	0,67	829	633	4,11	597	4,19	78	690	6	7	9	712	0,8	1,0	1,3	88,7						
				B14/L1066, WN*Sulzbach a.d.M.	1.089	12.312	15.647	542	1.648	1,07	7,1	421	0,48	580	0,34	52	179	5	6	1	191	2,6	3,1	0,5	83,2						
<b>B 14</b>	8119	805	TM 2G	86208	22.566	24.256	21.769	2.487	27.096	0,93	848					1.226	73	69	13	1.381	5,3	5,0	0,9	92,4							
				<b>7022 1102</b>	2.417	25.975		105			4,0		1.303	92	87	14	1.496	6,1	5,8	0,9	92,9										
				B14/L1080, WN*Backnang, "Sprit	23.576	24.101	209	1.167	23.614	0,73	957	996	18	15	8	1.037	1,7	1,4	0,8	90,3											
				B 14/L 1115/K 1832 AS WN*Backn	2.544	19.026	21.560	1.215	3.482	1,17	1,1	241	12	15	1	269	4,5	5,6	0,4	85,1											
<b>B 14</b>	8119	805	TM 2G	86206	24.354	24.700	22.817	1.883	27.427	1,01	1.117					1.305	47	60	11	1.423	3,3	4,2	0,8	92,2							
				<b>7022 1103</b>	1.862	26.249		35			4,2		1.402	60	76	12	1.550	3,9	4,9	0,8	92,7										
				B14/ K1907, WN*Waldrems	24.008	26.427	173	792	24.708	0,66	989	1.010	9	14	6	1.039	0,9	1,3	0,6	90,2											
				B14/L1080, WN*Backnang, "Sprit	1.929	17.218	22.644	1.056	2.719	1,10	4,6	221	9	12	1	243	3,7	4,9	0,4	84,6											
<b>B 14</b>	8119	805	TM 2G	86205	24.491	26.324	24.178	2.146		0,85	1.398					1.360	64	56	17	1.497	4,3	3,7	1,1	92,6							
				<b>7022 1105</b>	2.091	29.101		69			3,5		1.457	79	70	18	1.624	4,9	4,3	1,1	93,1										
				B14/K1845, WN*Nellmersbach;bei	25.587	24.746	289	1.062		0,66	1.384	1.059	18	17	12	1.106	1,6	1,5	1,1	90,7											
				B14/ K1907, WN*Waldrems	2.202	19.204	23.889	1.015		1,03	17,1	266	14	15	2	297	4,7	5,1	0,7	85,6											
<b>B 14</b>	8119	805	MZ	81806											-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				<b>7121 1101</b>													-	-	-	-	-	-	-	-							
				71211110													-	-	-	-	-	-	-	-							
				71210960													-	-	-	-	-	-	-	-							
				Zählstelle inaktiv																											
<b>B 14</b>	8119	805	MZ	81810	55.076	66.434	62.237	4.197	80.221	0,85	4.460					3.513	70	163	32	3.778	1,9	4,3	0,8	96,4							
				<b>7121 1111</b>	4.714	73.059		33			3,1		3.774	86	204	35	4.099	2,1	5,0	0,9	96,9										
				B10/B14 S*Stgt.-Wangen, "Wange	64.573	61.936	555	1.198	74.495	0,67	3.623	2.697	20	51	22	2.790	0,7	1,8	0,8	94,6											
				B14/L1193, WN*Waibl., "Waiblin	4.337	49.185	61.682	2.966	5.726	1,08	6,4	685	15	44	4	748	2,0	5,9	0,5	89,5											
<b>B 14</b>	8119	805	MZ	86951		80.644	76.878	3.766	100.863	0,79	4.800					4.337	83	126	40	4.586	1,8	2,7	0,9	97,0							
				<b>7121 1113</b>	90.845		25			2,2		4.672	102	158	44	4.976	2,0	3,2	0,9	97,5											
				B14/L1193, WN*Waibl., "Waiblin	78.385	72.156	690	1.442	94.635	0,61	5.304	3.296	24	39	28	3.387	0,7	1,2	0,8	95,4											
				B14/B14 getr.verl.FB, WN*Waibl	3.896	55.423	76.188	2.299	6.228	1,05	5,0	850	18	34	6	908	2,0	3,7	0,7	90,1											
<b>B 14</b>	8119	805	MZ	81844											-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				<b>7122 1104</b>													-	-	-	-	-	-	-	-							
				70220150													-	-	-	-	-	-	-	-							
				70220740													-	-	-	-	-	-	-	-							
				Zählstelle inaktiv																											
<b>B 14</b>	8119	805	MZ	81845	48.183	66.068	63.832	2.236	75.457	1,27	3.976					3.602	63	62	30	3.757	1,7	1,7	0,8	96,0							
				<b>7122 1105</b>	2.103	66.720		58			2,9		3.889	78	77	33	4.077	1,9	1,9	0,8	96,4										
				B14/B14 getr.verl.FB, WN*Waibl	64.217	85.062	526	1.056	71.939	0,60	3.988	2.717	18	19	21	2.775	0,6	0,7	0,8	94,4											
				B14/K1858, WN*Korb, "Korb" (An	2.314	40.025	63.306	1.122	3.518	1,05	3,7	710	13	17	4	744	1,7	2,3	0,5	88,9											
<b>B 14</b>	8119	805	DZ	81846	52.889	53.274	50.854	2.420	62.078	0,86	3.070	2539	2,80	1979	3,49	225	2.867	67	70	19	3.023	2,2	2,3	0,6	95,1						
				<b>7122 1106</b>	2.422	59.269		63			2,8		3.092	85	87	21	3.285	2,6	2,6	0,6	95,5										
				B14/K1858, WN*Korb, "Korb" (An	52.870	51.040	340	1.107	58.452	0,58	3.339	2.192	12	19	14	2.237	0,5	0,8	0,6	93,4											
				B14, WN*Winnenden;bei, "Winnen	2.442	34.322	50.514	1.250	3.626	1,07	3,8	580	13	16	4	613	2,1	2,6	0,7	88,2											



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19																		
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>										
Straße	E-Str.	Zust. Stelle	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	Ab.länge [km]	2020					fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18					NoW	von [hh] bis [hh]												
									SV	W	Rad	Bus	Kfz			MSV <sub>R2</sub>	Fr15-18					Fr												
B 14	8327	TK-Zählstelle B14/523 Tuttlingen B14/L431 Spaichingen FS	802	MZ	2021	F	11,1	14.971	12.928	12.364	564	16.435	0,78	815								706	25	8	9	748	3,3	1,1	1,2	89,1				
								518	14.983		58									779	30	9	10	828	3,6	1,1	1,2	89,6						
								12.440	11.668	146	370	15.593	0,46	968						500	7	3	5	515	1,4	0,6	1,0	87,2						
								570	6.959	12.218	136	842	1,04	4,8							113	4	2	1	120	3,3	1,7	0,8	81,1					
B 14	8327	TK-Zählstelle Abzweig B491/B14 B14/311 Tuttlingen-Aesculap OD	802	DZ	2022	H	6,4	12.124	13.737	12.230	1.507	15.721	0,95	701	568	8,63	574	10,63	225				703	31	52	3	789	3,9	6,6	0,4	89,9			
								1.329	14.906		66									612	7,84	615	10,24	37	762	38	61	3	864	4,4	7,1	0,3	90,4	
								12.505	14.223	44	479	13.569	0,60	902	529	7,56	540	9,26	78	527	11	25	1	564	2,0	4,4	0,2	87,9						
								1.365	8.886	12.186	962	2.152	1,14	8,5	315	1,90	461	1,74	52	117	6	16	0	139	4,3	11,5	0,0	82,9						
B 14	8327	TK-Zählstelle B14/311 Tuttlingen-Aesculap B14/523 Tuttlingen OD	802	MZ	2021	F	1,1	20.703	22.770	21.134	1.636	28.028	0,82	1.270								1.205	63	30	19	1.317	4,8	2,3	1,4	92,0				
								1.273	25.555		174									1.322	78	37	21	1.458	5,3	2,5	1,4	92,5						
								21.911	20.942	308	919	25.716	0,59	1.288						869	18	10	11	908	2,0	1,1	1,2	89,9						
								1.654	14.998	20.826	543	2.312	1,09	5,3							193	11	7	1	212	5,2	3,3	0,5	83,9					
B 14	8327	TK-Zählstelle B14/B313/K6180 Hindelwangen Abzweig B491/B14 FS	802	TM	2020	F	16,3	4.494	4.866	4.609	257	5.220	0,97	381								269	7	7	5	288	2,4	2,4	1,7	85,3				
								250	5.109		13									300	9	10	5	324	2,8	3,1	1,5	85,9						
								4.682	4.956	67	115	4.842	0,78	346						176	2	1	3	182	1,1	0,5	1,6	82,9						
								259	3.978	4.542	129	378	1,03	2,6							30	1	1	0	32	3,1	3,1	0,0	75,3					
B 19	8135	TK-Zählstelle 72260130 72260090 FS	802	TM 2G	2022	H	k.A.	12.209	12.664	11.593	1.071	13.908	0,98	1.061	451	7,10	694	4,61	12				646	25	36	8	715	3,5	5,0	1,1	89,5			
								932	13.974		34									464	5,82	674	5,19	2	705	32	46	8	791	4,0	5,8	1,0	90,0	
								12.720	13.691	134	391	11.933	0,47	886	484	7,02	678	4,28	5	472	4	6	6	488	0,8	1,2	1,2	87,1						
								971	6.622	11.459	646	1.975	1,11	3,7	286	0,35	304	0,66	3	139	4	8	1	152	2,6	5,3	0,7	82,6						
B 19	8127	TK-Zählstelle 68240350 68240340 OD	802	TM			k.A.	Keine Fortschreibung möglich																										
B 19	8127	TK-Zählstelle 68240720 68240460 FS	802	TM			k.A.	Keine Fortschreibung möglich																										
B 19	8127	TK-Zählstelle 70240240 70240330 FS	802	TM			k.A.	Keine Fortschreibung möglich																										
B 19	8128	TK-Zählstelle Abzweigung L 2251 von B 19 bei Einm. K 2805 in die B 19 bei B FS	802	TM	2018	F	10,4	3.700	4.006	3.701	305	4.298	1,01	317								209	6	12	6	233	2,6	5,2	2,6	85,1				
								298	4.275		7									234	7	14	6	261	2,7	5,4	2,3	85,5						
								3.855	4.322	95	92	3.727	0,64	347						140	1	5	3	149	0,7	3,4	2,0	82,6						
								310	2.742	3.606	206	571	1,12	5,4							31	1	3	0	35	2,9	8,6	0,0	76,4					
B 19	8128	TK-Zählstelle Einm. K 2805 in die B 19 bei B Ende B 19 an Bay. Grenze FS	802	TM	2019	F	2,7	4.146	4.489	4.164	325	4.720	1,06	366									238	7	12	4	261	2,7	4,6	1,5	85,1			
								317	4.719		12									265	9	14	4	292	3,1	4,8	1,4	85,6						
								4.320	4.998	57	106	4.154	0,66	356						162	2	4	1	169	1,2	2,4	0,6	82,5						
								329	3.131	4.107	207	566	1,03	5,8							36	1	3	0	40	2,5	7,5	0,0	76,9					



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>					
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
				SV	U	W	Rad	LVm	SV	LoA	SV	bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	FeW	T	Day	E	N	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 19	8126	804	DZ	16.213	16.468	15.558	910	19.710	0,88	1.037	829	3,74	668	3,59	225	892	29	23	11	955	3,0	2,4	1,2	90,4			
				858	18.710	858	225	18.403	0,45	1.030	808	3,71	688	3,49	37	988	35	30	12	1.065	3,3	2,8	1,1	90,9			
B 19	8126	804	MZ	7.989	7.984	7.519	465	10.324	0,75	554					415	22	4	10	451	4,9	0,9	2,2	87,4				
				299	9.131	300		10.324	0,57	512	442	26	5	11	484	5,4	1,0	2,3	87,8								
B 19	8126	804	F	7.698	6.860	176	81	9.612	0,57	512					328	8	2	7	345	2,3	0,6	2,0	85,9				
				434	5.169	7.343	84	712	1,07	5,7	89	5	1	1	96	5,2	1,0	1,0	80,3								
B 19	8126	804	MZ												-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Zählstelle inaktiv																							
B 19	8126	804	TM 2G	13.654	12.168	11.422	746	14.521	0,84	841					648	19	24	7	698	2,7	3,4	1,0	89,1				
				789	13.704	33		14.521	0,53	6,4	717	25	31	8	781	3,2	4,0	1,0	89,7								
B 19	8126	804	F	11.731	11.539	110	286	13.316	0,53	779					436	3	6	4	449	0,7	1,3	0,9	86,6				
				764	7.205	11.312	427	1.205	1,07	3,6	118	2	4	0	124	1,6	3,2	0,0	81,1								
B 19	8126	804	DZ												-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Zählstelle inaktiv																							
B 19	8127	802	MZ	14.265	24.796	23.128	1.668	24.957	1,73	1.081					1.316	88	7	23	1.434	6,1	0,5	1,6	92,2				
				981	23.052	1.151		24.957	0,50	3,3	1.445	109	9	25	1.588	6,9	0,6	1,6	92,7								
B 19	8127	802	F	23.860	39.902	377	389	23.239	0,50	1.170					948	25	2	14	989	2,5	0,2	1,4	90,2				
				1.493	11.586	22.751	128	1.718	1,08	3,1	213	15	2	1	231	6,5	0,9	0,4	84,0								
B 19	8127	802	TM 2G	7.567	8.193	7.895	298	9.383	0,86	390					462	13	4	5	484	2,7	0,8	1,0	87,1				
				273	9.157	121		9.383	0,56	4,0	504	17	4	6	531	3,2	0,8	1,1	87,6								
B 19	8127	802	F	7.884	7.865	94	113	8.880	0,56	405					333	6	1	5	345	1,7	0,3	1,4	85,6				
				281	5.087	7.801	64	503	1,13	2,5	53	1	1	0	55	1,8	1,8	0,0	77,3								
B 19	8127	802	TM 2G	8.452	8.987	8.189	798	10.261	0,96	554					474	19	26	3	522	3,6	5,0	0,6	87,9				
				684	9.805	50		10.261	0,55	4,0	528	23	31	4	586	3,9	5,3	0,7	88,5								
B 19	8127	802	F	8.648	9.454	59	274	9.116	0,55	547					314	5	8	2	329	1,5	2,4	0,6	85,4				
				803	5.401	8.130	474	1.145	1,09	7,7	69	3	8	0	80	3,8	10,0	0,0	80,3								
B 19	8127	802	MZ	11.760	21.032	19.585	1.447	22.561	1,52	1.012					1.115	69	13	19	1.216	5,7	1,1	1,6	91,6				
				890	20.304	910		22.561	0,54	2,8	1.224	86	16	21	1.347	6,4	1,2	1,6	92,1								
B 19	8127	802	F	20.238	30.884	311	302	20.939	0,54	916					802	20	4	12	838	2,4	0,5	1,4	89,6				
				1.316	10.941	19.274	235	1.622	1,08	3,7	180	12	3	1	196	6,1	1,5	0,5	83,3								
B 19	8127	802	TM 2G	12.418	12.480	11.385	1.095	14.272	0,92	787					652	26	35	5	718	3,6	4,9	0,7	89,4				
				1.214	13.667	56		14.272	0,59	3,6	722	32	44	6	804	4,0	5,5	0,7	90,0								
B 19	8127	802	F	12.009	12.521	88	388	12.689	0,59	724					442	7	9	3	461	1,5	2,0	0,7	86,8				
				1.106	8.127	11.297	651	1.583	1,08	6,1	108	4	11	0	123	3,3	8,9	0,0	82,0								



Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abz./FS [n] FS/OD	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSVR1	NoW15-18				NoW	T Tag 06-22										
				SV	W	Rad	Bus		bso	bSVR1	Fr15-18				Fr	D day 06-18										
				2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSVR2	FeW15-18				FeW	E evening 18-22										
				SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSVR2	So16-19				So	N Nacht / night 22-06										
				[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 19	8136	81939	802	TM	5.153	5.145	4.739	406	6.048	1,05	281	221	5,43	280	6,07	21	270	11	12	5	298	3,7	4,0	1,7	85,8	
					392	5.443		48		7,3	197	6,60	293	5,46	3	302	14	16	5	337	4,2	4,7	1,5	86,4		
					5.369	5.708	74	145	5.362	0,62	383					173	3	3	3	182	1,6	1,6	1,6	83,1		
					407	3.350	4.665	213	686	1,03	4,8	147	1,36	135	0,74	3	43	1	2	0	46	2,2	4,3	0,0	77,0	
B 19	8136	81941	802	TM 2G	15.156	16.807	15.574	1.233	19.660	0,93	1.186	855	4,56	572	6,12	15	879	29	40	6	954	3,0	4,2	0,6	90,4	
					1.903	18.386		19		3,3	948	4,22	690	5,07	2	955	37	50	7	1.049	3,5	4,8	0,7	91,0		
					15.791	17.046	108	492	17.705	0,59	1.119	822	4,99	568	6,34	6	648	6	11	4	669	0,9	1,6	0,6	88,3	
					1.976	10.766	15.466	722	1.955	1,18	6,1	469	0,64	371	1,35	4	176	5	10	1	192	2,6	5,2	0,5	83,5	
B 19	8136	81945	802	TM 2G	8.009	7.576	7.107	469	8.700	1,05	527	273	5,86	358	4,19	11	411	13	14	4	442	2,9	3,2	0,9	87,0	
					448	8.001		51		4,3	272	5,88	311	4,82	2	453	16	18	4	491	3,3	3,7	0,8	87,6		
					8.344	8.390	66	170	7.940	0,63	713					286	4	3	2	295	1,4	1,0	0,7	84,7		
					466	5.007	7.041	248	760	0,99	4,9	175	0,57	175	0,57	1	60	1	2	1	64	1,6	3,1	1,6	78,8	
B 19	8135	82251	802	TM 2G	11.101	10.545	9.717	828	11.081	1,05	655	418	5,74	473	5,29	23	551	21	26	4	602	3,5	4,3	0,7	88,5	
					949	11.271		54		8,3	416	5,05	415	4,58	4	607	27	34	5	673	4,0	5,1	0,7	89,1		
					11.566	11.819	71	307	9.847	0,56	681					378	4	4	3	389	1,0	1,0	0,8	85,9		
					989	6.317	9.646	467	1.234	0,99	4,7	247	0,40	264	0,76	4	106	3	6	0	115	2,6	5,2	0,0	81,1	
B 19	8136	82252	802	TM 2G	12.420	13.064	12.044	1.020	15.961	0,89	1.117	478	6,28	691	3,91	21	674	29	29	6	738	3,9	3,9	0,8	89,4	
					882	14.704		34		5,2	474	6,12	651	4,15	4	745	36	37	6	824	4,4	4,5	0,7	90,0		
					13.331	13.087	96	470	14.482	0,48	990	421	8,31	609	5,09	5	465	7	6	4	482	1,5	1,2	0,8	87,0	
					1.003	7.091	11.948	516	1.479	1,06	3,1	317	0,63	272	0,74	5	143	5	7	1	156	3,2	4,5	0,6	82,6	
B 19	8136	82253	802	TM 2G	15.107	16.356	15.419	937	20.768	0,78	895						875	24	30	6	935	2,6	3,2	0,6	90,2	
					907	18.923		54		3,8						968	30	37	7	1.042	2,9	3,6	0,7	90,7		
					15.739	14.806	107	356	19.261	0,46	918					604	4	5	5	618	0,6	0,8	0,8	87,9		
					944	8.786	15.312	527	1.507	1,13	5,6					162	4	7	1	174	2,3	4,0	0,6	82,9		
B 19	8135	82254	802	TM 2G	13.340	14.443	13.232	1.211	15.949	1,00	764						752	28	41	7	828	3,4	5,0	0,8	90,0	
					1.165	15.605		106		6,1						830	35	52	8	925	3,8	5,6	0,9	90,6		
					13.898	15.547	125	365	14.007	0,57	819					521	4	6	6	537	0,7	1,1	1,1	87,5		
					1.212	8.841	13.107	740	1.942	1,07	4,2					134	4	10	1	149	2,7	6,7	0,7	82,7		
B 19	8135	82255	802	MZ*	11.060	10.680	9.732	948		0,91	681	511	8,46	623	6,84	2	-	18	43	-	614	3,0	7,0	-	87,7	
					793	11.545		58		8,0	454	6,02	529	5,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					11.358	11.124	147	473		0,51	732	436	8,15	565	5,57	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1.087	6.971	9.585	417		0,88	4,6	313	0,48	268	0,56	2	-	7	14	-	107	7,0	13,0	-	80,5	
B 19	8136	82256	802	MZ	10.731	10.969	10.085	884	12.477	1,09	666						576	15	35	8	634	2,4	5,5	1,3	89,0	
					836	11.746		46		5,4						634	18	42	9	703	2,6	6,0	1,3	89,5		
					10.555	12.853	132	210	11.359	0,48	726					416	4	12	5	437	0,9	2,7	1,1	86,9		
					911	5.646	9.953	628	1.118	1,09	8,0					89	3	9	1	102	2,9	8,8	1,0	81,4		
B 19	8135	82514	802	MZ*	16.175	14.409	13.711	698		0,91	903	699	3,60	778	4,29	2	-	25	58	-	829	3,0	7,0	-	89,0	
					843	15.494		43		2,4	685	3,14	668	3,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					13.563	14.958	185	425		0,56	868	630	3,15	722	3,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					836	9.774	13.526	230		0,90	3,3	426	0,12	423	0,63	2	-	10	19	-	144	7,0	13,0	-	81,8	
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																										





Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg																									
Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>
Straße	Zust. Stelle	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Zählart	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]										
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	T	Tag 06-22											
E-Str.	Zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	day 06-18										
					SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19	So	evening 18-22											
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 27	8337	86666	803	MZ																					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Zählstelle inaktiv																				
B 27	8337	86667	803	MZ																					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
B 27	8111	86759	805	MZ																					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
B 27	8111	86760	805	MZ																					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
B 27	8111	86761	805	MZ																					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
B 27	8111	86762	805	MZ																					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
B 27	8225	86868	802	TM																					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
B 27	8416	87503	801	TM																					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Keine Fortschreibung möglich																				
B 27	8225	80029	802	TM 2G	8.423	8.496	7.841	655	10.140	0,97	708	350	6,86	387	5,17	30	448	20	18	6	492	4,1	3,7	1,2	87,8
					660	9.259		81		5,2	359	6,41	390	4,62	6	494	24	22	7	547	4,4	4,0	1,3	88,3	
					8.776	8.939	108	253	9.066	0,56	731	361	6,37	340	4,71	6	310	6	5	4	325	1,8	1,5	1,2	85,5
					686	5.174	7.733	321	1.074	1,12	4,4	226	1,33	257	1,56	7	71	2	4	1	78	2,6	5,1	1,3	79,9
B 27	8225	80030	802	TM	5.595	5.508	4.909	599	6.297	0,88	312	245	10,20	250	7,60	21	282	14	20	4	320	4,4	6,3	1,3	86,3
					555	6.049		56		7,3	229	8,73	231	6,49	4	315	17	24	4	360	4,7	6,7	1,1	86,8	
					5.829	5.298	61	188	5.342	0,63	329	204	9,31	212	7,08	6	188	5	6	2	201	2,5	3,0	1,0	83,6
					574	3.809	4.848	355	955	1,04	7,0	182	1,65	181	2,21	4	41	2	5	0	48	4,2	10,4	0,0	78,1

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19														
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	Lkrad	M	p1	p2	pkrad	Lw						
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	[Kfz/24h]				fer	MSVR1	NoW15-18				NoW	von [hh] bis [hh]											
					SV	W	Rad	Bus	Kfz		bSVR1	Fr15-18	Fr	Tag 06-22														
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			2021	[Kfz/24h]				bso	MSVR2	FeW15-18				FeW	day 06-18											
					SV	S	LVm	LZ	SV		bSVR2	So16-19	So	evening 18-22														
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
B 27 8225 2	80031 <b>6322 1103</b> B 27/ L 514 Hardheim Abzw. Bre B 27 Schweinberg OD	802	MZ	2021	12.044	11.793	11.089	704	14.193	0,78	701						631	19	21	11	682	2,8	3,1	1,6	89,1			
					703	13.467		108			4,9							695	23	25	12	755	3,0	3,3	1,6	89,6		
					11.348	10.483	185	220	13.099	0,55	597	NoW					451	5	7	7	470	1,1	1,5	1,5	87,1			
					710	7.365	10.904	376	1.094	1,13	3,7	Fr					101	3	5	1	110	2,7	4,5	0,9	81,2			
B 27 8128 2	80037 <b>6323 1101</b> Kreuzgrenze B 27 Neckar-Odenwa Kreuzung B 27 - L 578 bei TBB FS	802	DZ	2022	6.533	6.705	6.121	584	7.884	0,89	408	245	8,98	325	4,92	225	350	12	22	5	389	3,1	5,7	1,3	87,0			
					553	7.418		28			5,6				248	7,66	290	4,14	37	391	15	27	6	439	3,4	6,2	1,4	87,6
					6.337	6.583	80	170	6.970	0,58	428	NoW					227	3	6	3	239	1,3	2,5	1,3	84,3			
					556	4.268	6.041	386	914	1,09	4,0	Fr					53	2	5	0	60	3,3	8,3	0,0	78,8			
B 27 8128 2	80051 <b>6324 1103</b> Kreuzung B 27 - L 578 bei TBB AS Tauberbischofsheim A81/B290 FS	802	TM 2G	2017	15.397	16.671	15.647	1.024	17.578	1,08	795						882	24	34	21	961	2,5	3,5	2,2	90,9			
					998	17.510		45			6,7							951	29	41	25	1.046	2,8	3,9	2,4	91,4		
					16.042	18.852	369	363	15.799	0,65	861	NoW					672	7	12	13	704	1,0	1,7	1,8	89,0			
					1.040	11.402	15.278	616	1.779	1,12	3,8	Fr					147	4	9	2	162	2,5	5,6	1,2	83,1			
B 27 8225 2	80101 <b>6421 1103</b> B 27/ L 523 Abzw. Langenelz B 27/ L 519 Buchen Süd FS	802	TM 2G	2021	8.599	9.173	8.498	675	9.960	0,97	632						492	19	21	5	537	3,5	3,9	0,9	88,0			
					599	9.950		57			6,0							548	24	26	6	604	4,0	4,3	1,0	88,7		
					8.827	9.688	86	260	8.713	0,57	622	NoW					327	4	5	2	338	1,2	1,5	0,6	85,3			
					679	5.673	8.412	358	1.247	1,11	4,7	Fr					67	2	4	0	73	2,7	5,5	0,0	79,2			
B 27 8225 2	80102 <b>6421 1104</b> B 27/ L 519 Buchen Süd B 27/ L 522 Buchen Mitte FS	802	TM 2G	2021	6.003	6.658	6.021	637	7.899	0,76	414						349	14	23	3	389	3,6	5,9	0,8	86,9			
					550	7.650		24			8,9							391	18	29	4	442	4,1	6,6	0,9	87,6		
					6.407	5.788	58	211	6.830	0,54	416	NoW					218	3	6	2	229	1,3	2,6	0,9	84,0			
					645	4.152	5.963	402	1.069	1,09	7,1	Fr					49	2	5	0	56	3,6	8,9	0,0	78,6			
B 27 8225 2	80117 <b>6422 1100</b> B 27 Buchen Nord (kreuzungsfre B 27/ B 47 Walldürn FS	802	TM 2G	2020	12.459	13.490	12.595	895	15.049	0,87	732						726	25	27	6	784	3,2	3,4	0,8	89,5			
					857	15.010		114			5,5							811	31	33	7	882	3,5	3,7	0,8	90,1		
					12.981	13.071	104	300	13.739	0,57	751	NoW					473	5	7	4	489	1,0	1,4	0,8	87,0			
					891	8.498	12.491	481	1.310	1,08	3,4	Fr					108	3	7	0	118	2,5	5,9	0,0	81,3			
B 27 8225 2	80119 <b>6422 1105</b> B 27/ L 522 Buchen Mitte B 27 Buchen Nord (kreuzungsfre FS	802	TM 2G	2020	8.964	9.705	8.951	754	11.548	0,81	465						515	17	26	5	563	3,0	4,6	0,9	88,3			
					733	11.016		28			8,2							583	21	32	5	641	3,3	5,0	0,8	88,9		
					9.339	8.966	72	252	10.401	0,53	504	NoW					316	2	8	3	329	0,6	2,4	0,9	85,5			
					762	5.825	8.879	474	1.147	1,11	7,1	Fr					78	2	7	0	87	2,3	8,0	0,0	80,3			
B 27 8225 2	80120 <b>6422 1106</b> B 27/ L 582 Buchen Ost B 27/ L 522 Buchen Mitte FS	802	TM 2G	2021	8.178	8.585	7.766	819	10.429	0,86	473						443	19	29	6	497	3,8	5,8	1,2	88,1			
					802	9.614		16			4,8							497	24	34	6	561	4,3	6,1	1,1	88,6		
					8.261	8.250	98	295	9.173	0,55	563	NoW					287	3	9	3	302	1,0	3,0	1,0	85,2			
					830	5.248	7.668	508	1.256	1,17	3,4	Fr					70	2	7	0	79	2,5	8,9	0,0	80,0			
B 27 8225 2	80261 <b>6521 1100</b> B 27/ B 292 bei Auerbach B 27/ K 3970 Rittersbach FS	802	DZ	2022	5.304	5.997	5.455	542	7.026	0,86	365	281	6,05	243	7,82	225	312	12	20	4	348	3,4	5,7	1,1	86,5			
					502	6.642		32			5,8							346	15	25	5	391	3,8	6,4	1,3	87,1		
					5.699	5.703	71	162	6.172	0,61	365	NoW					210	2	4	2	218	0,9	1,8	0,9	83,6			
					539	4.035	5.384	348	854	1,12	8,0	Fr					49	1	4	0	54	1,9	7,4	0,0	78,1			
B 27 8225 2	80262 <b>6521 1101</b> B 27/ K 3970 Rittersbach B 27/ L 520/ L 584 Waldhausen FS	802	TM 2G	2020	5.832	6.314	5.825	489	7.076	0,84	383						336	11	17	4	368	3,0	4,6	1,1	86,5			
					478	6.974		15			5,6							376	14	21	5	416	3,4	5,0	1,2	87,2		
					6.076	5.877	64	169	6.282	0,65	349	NoW					215	2	5	2	224	0,9	2,2	0,9	83,8			
					496	4.508	5.761	305	794	1,10	7,1	Fr					48	1	4	0	53	1,9	7,5	0,0	78,0			

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abz./OD	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		Anz. Tage	T Tag 06-22 D day 06-18 E evening 18-22 N Nacht / night 22-06												
				SV	U	Krad	LoA	LV	bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr		von [hh] bis [hh]												
Anz. FS [n]		FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]						
B 27	8225	80263	802	TM 2G	7.664	6.840	6.205	635	7.251	1,05	448					358	17	19	5	399	4,3	4,8	1,3	87,0		
					6521 1102	615	7.245		38								397	21	24	5	447	4,7	5,4	1,1	87,6	
					B 27/ L 520/ L 584 Waldhausen	6.582	7.638	86	251	6.167	0,60	455						246	4	6	3	259	1,5	2,3	1,2	84,6
					B 27/ L 523 Abzw. Langenzel FS	640	4.351	6.119	346	1.084	1,11	5,0						48	2	5	1	56	3,6	8,9	1,8	79,1
B 27	8225	80472	802	MZ	24.235	23.412	21.987	1.425	27.610	0,92	1.246					1.255	48	33	18	1.354	3,5	2,4	1,3	92,0		
					6620 1102	1.636	25.618		269									1.381	59	40	20	1.500	3,9	2,7	1,3	92,5
					B 27 Neckarelz	22.528	23.631	302	568	25.563	0,59	1.197						897	14	11	11	933	1,5	1,2	1,2	90,0
					B 27/ L 527 Mosbach (Polizei) OD	1.422	15.114	21.685	588	2.047	1,10	5,3						201	8	8	1	218	3,7	3,7	0,5	83,9
B 27	8225	80475	802	TM 2G	17.769	19.239	18.307	932	21.533	0,85	1.167					1.071	29	24	10	1.134	2,6	2,1	0,9	90,9		
					6620 1107	896	21.426		111									1.196	36	31	12	1.275	2,8	2,4	0,9	91,5
					B 27/ L 527 Mosbach (Polizei)	18.513	18.118	162	380	20.146	0,60	1.066						693	6	6	5	710	0,8	0,8	0,7	88,5
					B 27/ L 525 Abzw. Lohrbach OD	931	12.762	18.145	441	1.387	1,09	4,1						130	3	5	0	138	2,2	3,6	0,0	81,6
B 27	8225	80476	802	TM 2G	11.407	12.304	11.558	746	13.305	0,93	702					658	21	22	10	711	3,0	3,1	1,4	89,3		
					6620 1108	879	13.240		17									727	27	27	11	792	3,4	3,4	1,4	89,8
					B27/L528 Gundelsheim	11.840	12.313	152	337	12.152	0,68	655						454	3	5	5	467	0,6	1,1	1,1	86,8
					B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre FS	759	8.970	11.406	392	1.153	1,14	5,3						107	3	5	1	116	2,6	4,3	0,9	81,3
B 27	8225	80477	802	MZ	20.754	21.821	20.675	1.146	26.905	0,89	1.248					1.181	33	31	17	1.262	2,6	2,5	1,3	91,6		
					6620 1110	1.392	24.011		40									1.300	41	38	19	1.398	2,9	2,7	1,4	92,1
					B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre	20.997	21.371	287	539	25.169	0,60	1.184						838	10	11	11	870	1,1	1,3	1,3	89,7
					B 27 Neckarelz FS	1.180	14.462	20.388	567	1.736	1,10	2,7						188	6	8	1	203	3,0	3,9	0,5	83,6
B 27	8225	80478	802	MZ	18.031	18.090	17.025	1.065	21.778	0,88	917					973	29	31	13	1.046	2,8	3,0	1,2	90,9		
					6620 1111	1.140	19.809		50									1.072	36	37	14	1.159	3,1	3,2	1,2	91,3
					B 27 Neckarelz	17.407	17.512	216	462	20.098	0,64	1.075						695	8	10	8	721	1,1	1,4	1,1	88,8
					B 27/ L 527 Mosbach FS	1.095	12.653	16.809	553	1.680	1,09	2,5						155	5	8	1	169	3,0	4,7	0,6	83,0
B 27	8225	80495	802	TM 2G	10.204	11.048	10.318	730	12.160	0,85	673					595	20	22	7	644	3,1	3,4	1,1	88,8		
					6621 1100	710	12.113		40									659	25	28	8	720	3,5	3,9	1,1	89,4
					B 27/ L 525 Abzw. Lohrbach	10.631	10.300	113	288	11.034	0,68	643						404	4	6	4	418	1,0	1,4	1,0	86,4
					B 27/ B 292 bei Auerbach FS	738	8.246	10.205	402	1.126	1,09	5,7						86	2	5	0	93	2,2	5,4	0,0	80,2
B 27	8125	80694	804	TM 2G	9.760	10.492	9.658	834	11.230	0,97	598					527	24	23	10	584	4,1	3,9	1,7	88,7		
					6720 1100	809	11.120		60									576	30	28	11	645	4,7	4,3	1,7	89,2
					B27/L1100 bei Offenau	10.116	10.737	177	356	9.959	0,71	633						378	7	8	8	401	1,7	2,0	2,0	86,7
					B27/L528 Gundelsheim FS	851	7.869	9.481	418	1.271	1,08	5,6						130	4	7	2	143	2,8	4,9	1,4	82,5
B 27	8125	80720	804	MZ	20.935	23.818	22.553	1.265	27.682	1,00	1.381					1.263	31	38	14	1.346	2,3	2,8	1,0	91,8		
					6721 1100	1.140	25.224		37									1.345	37	45	16	1.443	2,6	3,1	1,1	92,2
					B27/L1095 bei Neckarsulm	22.963	25.268	240	509	25.832	0,66	1.310						990	12	20	9	1.031	1,2	1,9	0,9	90,4
					B27/K2000/K2117 BF-Kochendorf FS	1.318	16.696	22.313	719	1.850	1,09	4,0						265	6	13	2	286	2,1	4,5	0,7	85,2
B 27	8125	80721	804	MZ	23.514	27.235	25.748	1.487	34.173	0,80	1.627					1.440	46	35	18	1.539	3,0	2,3	1,2	92,4		
					6721 1101	1.408	30.490		49									1.533	55	42	20	1.650	3,3	2,5	1,2	92,8
					B27/K2000/K2117 BF-Kochendorf	26.258	24.361	303	768	32.018	0,62	1.933						1.129	18	19	12	1.178	1,5	1,6	1,0	91,0
					B27/L1096 bei BF-Jagstfeld FS	1.546	18.877	25.445	670	2.155	1,08	4,1						303	10	12	2	327	3,1	3,7	0,6	85,7

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					GeräuschKennwerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>					
Straße	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	2020	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]													
								SV			Fr15-18	Fr		T	Tag 06-22	D	day 06-18	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06						
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]						[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
B 27	8125	2	80722 <b>6721 1102</b>	804	TM 2G	2018	F	16.481	0,79	908				892	27	42	14	975	2,8	4,3	1,4	90,8					
								1.179	4,9					956	33	50	17	1.056	3,1	4,7	1,6	91,3					
								16.956	0,67	949				699	7	17	10	733	1,0	2,3	1,4	89,1					
								1.240	0,91	5,8				230	5	10	3	248	2,0	4,0	1,2	84,7					
B 27	8125	4	80972 <b>6821 1100</b>	804	MZ	2021	F	41.666	0,96	2.192				1.483	27	48	13	1.571	1,7	3,1	0,8	92,4					
								2.690	1,3					1.580	32	57	15	1.684	1,9	3,4	0,9	92,8					
								26.801	0,50	1.106				1.158	10	26	9	1.203	0,8	2,2	0,7	91,0					
								1.451	1,10	1,2				310	6	16	1	333	1,8	4,8	0,3	85,7					
B 27	8125	6	80973 <b>6821 1101</b>	804	MZ	2021	F	35.875	0,96	2.445				1.866	47	116	13	2.042	2,3	5,7	0,6	93,9					
								3.053	8,1					1.982	55	139	14	2.190	2,5	6,3	0,6	94,3					
								34.844	0,51	2.346				1.476	18	62	8	1.564	1,2	4,0	0,5	92,4					
								3.155	1,10	5,9				383	10	39	1	433	2,3	9,0	0,2	87,5					
B 27	8125	2	80974 <b>6821 1102</b>	804	DZ	2022	H	32.427	0,85	1.595	1325	4,00	1259	8,18	225	1.674	43	84	10	1.811	2,4	4,6	0,6	93,2			
								1.894	4,3		1328	3,69	1321	6,43	37	1.790	53	102	12	1.957	2,7	5,2	0,6	93,7			
								30.911	0,58	1.963	1103	3,45	1043	7,09	78	1.323	11	31	7	1.372	0,8	2,3	0,5	91,5			
								1.965	1,07	7,8	791	0,51	861	0,35	52	391	8	22	1	422	1,9	5,2	0,2	86,8			
B 27	8125	4	87505 <b>6821 1103</b>	804	MZ	-	-	Zählstelle inaktiv					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B 27	8125	2	81191 <b>6920 1100</b>	804	TM 2G	2020	F	13.348	0,84	716				779	22	15	10	826	2,7	1,8	1,2	89,6					
								645	2,3					851	28	19	12	910	3,1	2,1	1,3	90,2					
								13.733	0,69	659				557	5	4	7	573	0,9	0,7	1,2	87,7					
								676	1,13	2,1				122	3	3	1	129	2,3	2,3	0,8	81,5					
B 27	8118	2	86766 <b>6920 1102</b>	801	DZ	2022	H	8.037	0,56	350	250	3,20	205	3,90	225	266	9	5	4	284	3,2	1,8	1,4	85,1			
								353	3,4					262	3,05	208	3,37	37	286	11	7	5	309	3,6	2,3	1,6	85,6
								6.129	0,58	297	137	2,19	117	2,56	78	205	2	1	3	211	0,9	0,5	1,4	83,5			
								296	1,05	5,7	135	0,00	136	0,74	52	45	1	1	1	48	2,1	2,1	2,1	77,6			
B 27	8118	2	81193 <b>6920 1103</b>	801	MZ	2021	F	18.025	0,60	1.035				1.025	22	26	22	1.095	2,0	2,4	2,0	91,2					
								845	2,3					1.099	27	31	24	1.181	2,3	2,6	2,0	91,6					
								18.316	0,61	1.164				797	7	12	15	831	0,8	1,4	1,8	89,7					
								913	1,07	4,4				227	6	10	3	246	2,4	4,1	1,2	84,7					
B 27	8118	2	81194 <b>6920 1104</b>	801	MZ	2021	F	15.413	0,68	822				878	19	18	14	929	2,0	1,9	1,5	90,2					
								866	1,7					942	24	21	15	1.002	2,4	2,1	1,5	90,6					
								15.540	0,66	808				681	7	8	9	705	1,0	1,1	1,3	88,7					
								715	1,08	5,7				195	5	7	2	209	2,4	3,3	1,0	83,8					
B 27	8125	2	81219 <b>6921 1100</b>	804	MZ	2021	F	10.708	0,94	934				929	23	33	14	999	2,3	3,3	1,4	90,7					
								692	7,4					988	27	40	16	1.071	2,5	3,7	1,5	91,1					
								17.043	0,55	973				729	9	18	9	765	1,2	2,4	1,2	89,3					
								1.081	1,11	3,2				194	5	11	2	212	2,4	5,2	0,9	84,1					



## Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung						GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19																																								
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb	Kfz			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LV <sub>m</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>																																
																								von [hh] bis [hh]																															
Straße	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050																	
								E-Str.																																															





**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19														
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LV <sub>m</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>						
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Ab.länge [km]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				NoW	T Tag 06-22												
				SV	W	Rad	Bus				Fr15-18	Fr	D	day 06-18														
E-Str.	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18				FeW	E evening 18-22												
				SV	S	LV <sub>m</sub>	LZ	SV	bfr		bSV <sub>R2</sub>	So16-19				So	N Nacht / night 22-06											
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]							[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
<b>B 27</b> 8326	84015 <b>8017 1104</b> B27/31 Hüfingen-Wasserturm B27/L180 Donaueschingen-Mitte FS	803	MZ 2021 F	4,2	19.671	22.363	19.177	3.186	25.009	1,06	1.196						1.107	50	126	12	1.295	3,9	9,7	0,9	92,6			
					2.559	22.835		26							1.173	62	153	12	1.400	4,4	10,9	0,9	93,1					
					20.773	24.105	190	858	20.113	0,81	1.136				910	17	47	7	981	1,7	4,8	0,7	90,6					
					3.179	18.575	18.987	2.302	4.896	1,16	9,1				160	10	34	1	205	4,9	16,6	0,5	85,3					
<b>B 27</b> 8326	84231 <b>8117 1100</b> B 27 Neuhaus am Randen B27/314 Randen FS	803	DZ 2022 H	4,0	1.527	1.953	1.720	233	2.188	1,04	61	43	25,58	82	7,32	225	97	3	11	1	112	2,7	9,8	0,9	81,9			
					271	2.065		7						106	4	15	1	126	3,2	11,9	0,8	82,7						
					1.624	2.140	18	41	1.822	0,64	275	41	19,51	88	5,68	78	66	1	2	1	70	1,4	2,9	1,4	79,1			
					314	1.319	1.702	185	366	1,09	12,3	16	0,00	86	0,00	52	21	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6				
<b>B 27</b> 8326	84232 <b>8117 1101</b> B27/314 Randen B27/31 Hüfingen-Wasserturm FS	803	TM 2G 2022 H	14,5	13.854	13.519	11.997	1.522	15.092	0,86	771	522	12,07	618	8,09	23	684	25	58	5	772	3,2	7,5	0,6	90,0			
					1.816	14.628		78						742	31	71	6	850	3,6	8,4	0,7	90,6						
					14.090	12.615	90	371	12.645	0,73	799	523	10,33	412	5,83	5	505	9	18	4	536	1,7	3,4	0,7	87,7			
					1.873	10.638	11.907	1.073	2.447	1,11	8,5	413	1,21	505	1,19	5	123	5	18	0	146	3,4	12,3	0,0	83,2			
<b>B 27</b> 8326	87615 <b>8117 1102</b> 8117011 8117010 FS	803	TM 2G -	k.A.	Zählstelle inaktiv																							
<b>B 27</b> 8337	84725 <b>8317 1100</b> B27/L163 Jestetten B27/K6582 Jestetten FS	803	MZ 2021 F	0,5	13.643	12.419	11.974	445	12.829	1,06	791						682	18	8	13	721	2,5	1,1	1,8	89,2			
					584	13.125		85						748	22	9	15	794	2,8	1,1	1,9	89,6						
					11.536	13.968	224	229	12.257	0,60	722				498	5	2	8	513	1,0	0,4	1,6	87,4					
					431	7.841	11.750	131	572	1,08	1,9				105	3	1	1	110	2,7	0,9	0,9	80,6					
<b>B 27</b> 8337	84726 <b>8317 1101</b> B27 BA Grenze Schweiz B27 Lottsetten / Balm FS	803	DZ 2022 H	2,1	6.992	8.808	8.338	470	9.538	0,99	586	427	5,62	295	4,75	225	471	17	11	4	503	3,4	2,2	0,8	87,4			
					469	9.507		9					508	22	14	5	549	4,0	2,6	0,9	88,0							
					7.232	9.441	71	278	8.836	0,58	545	403	4,47	298	3,69	37	362	2	1	2	367	0,5	0,3	0,5	85,4			
					488	5.483	8.267	183	702	1,10	7,4	206	0,00	203	0,49	52	91	2	1	1	95	2,1	1,1	1,1	80,0			
<b>B 27</b> 8337	84727 <b>8317 1102</b> B27/K6582 Altenburg-Hardt B27 BA-Grenze Schweiz FS	803	DZ 2022 H	0,3	7.177	9.244	9.035	209	10.062	1,01	515	401	2,24	402	1,49	225	513	6	7	7	533	1,1	1,3	1,3	87,6			
					179	9.749		9					552	7	9	8	576	1,2	1,6	1,4	88,0							
					7.799	9.807	113	91	9.754	0,69	516	392	1,53	389	1,29	78	396	2	1	4	403	0,5	0,2	1,0	86,0			
					199	6.705	8.922	109	308	1,10	0,8	244	0,41	282	0,35	52	88	1	0	1	90	1,1	0,0	1,1	79,6			
<b>B 27</b> 8337	87126 <b>8317 1110</b> B27/K6582 Jestetten B27/K6582 Altenburg-Hardt FS	803	TM 2G 2021 F	2,9	9.370	9.530	9.266	264	10.058	1,08	479						537	9	7	8	561	1,6	1,2	1,4	87,9			
					238	9.990		30						590	12	9	8	619	1,9	1,5	1,3	88,3						
					8.853	10.745	129	123	9.662	0,63	414				377	2	1	6	386	0,5	0,3	1,6	86,1					
					260	6.301	9.137	111	396	1,09	2,5				69	0	0	1	70	0,0	0,0	1,4	78,5					
<b>B 27</b> 8337	87125 <b>8317 1111</b> B27 Lottsetten / Balm B27/L163 Jestetten FS	803	TM 2G 2021 F	2,5	11.251	11.058	10.692	366	11.621	1,08	740						621	13	9	7	650	2,0	1,4	1,1	88,4			
					358	11.885		18						681	17	12	8	718	2,4	1,7	1,1	88,9						
					10.272	12.784	114	196	11.057	0,48	562				440	2	1	3	446	0,4	0,2	0,7	86,3					
					365	5.761	10.578	152	564	1,03	1,4				80	1	1	0	82	1,2	1,2	0,0	78,9					
<b>B 27 A</b> 8111	81811 <b>7121 1112</b> B27/B27 Seitenarm, S*S.-Zuffen B 27A/L 1110 bei Stgt.-Stammhe FS	805	MZ 2021 F	2,0	11.154	11.055	9.115	1.940	14.034	0,80	687						514	50	58	7	629	7,9	9,2	1,1	89,7			
					1.890	12.915		17							540	62	73	7	682	9,1	10,7	1,0	90,3					
					10.745	10.392	118	864	11.552	0,40	620				427	14	18	5	464	3,0	3,9	1,1	87,4					
					1.992	5.109	8.997	1.059	2.482	1,12	22,4				97	11	16	1	125	8,8	12,8	0,8	83,1					





**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036					
				SV	W	Rad	Bus	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18	Fr15-18	NoW	T	Day 06-18	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06						
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					
B 28	82869 7516 1101 B 28/K 4743 Freudenstadt Ansch B28/B28A Zuber FS	803	TM 2G 2021 F	18.867	19.318	18.027	1.291	21.210	1,08	1.051					1.054	36	37	9	1.136	3,2	3,3	0,8	91,1		
				1.220	20.173		117										1.167	45	47	12	1.271	3,5	3,7	0,9	91,8
B 28	82873 7516 1105 B28/L405 Kurmittelhaus B28/L460 Promenadenplatz OD	803	MZ 2021 F	8.002	7.988	7.511	477	7.994	1,41	898					411	12	16	25	464	2,6	3,4	5,4	88,7		
				487	7.269		95									448	15	19	29	511	2,9	3,7	5,7	89,2	
B 28	82874 7516 1106 B28/L460 Promenadenplatz B28/B462 Venus OD	803	MZ 2021 F	8.599	9.635	9.118	517	12.021	1,11	574					504	14	16	25	559	2,5	2,9	4,5	89,1		
				485	9.463		135									551	17	20	28	616	2,8	3,2	4,5	89,6	
B 28	82875 7516 1108 B28/B462 Venus B28/K4740 Bahnhofstraße OD	803	MZ 2021 F	11.049	10.566	9.709	857	12.288	1,06	530					546	29	20	18	613	4,7	3,3	2,9	89,3		
				1.047	10.921		287									595	36	25	20	676	5,3	3,7	3,0	89,8	
B 28	82878 7516 1113 B28/B462 Venus B 28/K 4743 Freudenstadt Ansch FS	803	MZ 2021 F	12.402	14.651	13.974	677	17.304	0,97	714					792	17	22	20	851	2,0	2,6	2,4	90,2		
				843	15.552		79									867	21	27	22	937	2,2	2,9	2,3	90,7	
B 28	82881 7516 1119 B28/B28A Zuber B28A/K4776 Alte Poststraße FS	803	MZ 2021 F	10.358	13.410	12.597	813	15.990	0,92	704					720	21	25	12	778	2,7	3,2	1,5	89,7		
				910	14.617		127									788	26	31	13	858	3,0	3,6	1,5	90,2	
B 28	82901 7517 1102 B28A/K4776 Alte Poststraße B28A/L398 Martins Bühl FS	803	TM 2G 2020 F	8.163	8.937	8.173	764	9.790	1,09	516					468	19	25	7	519	3,7	4,8	1,3	88,2		
				745	9.298		14									523	24	31	8	586	4,1	5,3	1,4	88,8	
B 28	82907 7517 1104 B28A/L398 Martinsbühl B28A/L370 Rödelsberg FS	803	TM 2G -	8.302	10.117	109	308	8.544	0,64	490					307	3	6	4	320	0,9	1,9	1,3	85,4		
				763	5.926	8.064	442	1.246	1,19	5,3						70	3	5	1	79	3,8	6,3	1,3	80,2	
B 28	82907 7517 1104 B28A/L398 Martinsbühl B28A/L370 Rödelsberg FS	803	-	Zählstelle inaktiv																					
B 28	82906 7517 1208 B28A/L398 Martins Bühl B 28 A/ L 370 Rödelsberg FS	803	MZ 2021 F	9.730	9.095	635	11.522	0,89	575						520	16	20	9	565	2,8	3,5	1,6	88,4		
				10.657		48										567	20	25	10	622	3,2	4,0	1,6	88,9	
B 28	82908 7517 1209 L 370/ L 398 Schopfloch L370/K4779 Rexinger Kapelle FS	803	TM 2G 2021 F	7.194	8.175	7.554	621	8.452	1,09	617					435	16	19	5	475	3,4	4,0	1,1	87,5		
				597	8.290		24									487	20	24	5	536	3,7	4,5	0,9	88,1	
B 28	82908 7517 1209 L 370/ L 398 Schopfloch L370/K4779 Rexinger Kapelle FS	803	TM 2G 2021 F	7.594	9.039	70	260	7.546	0,81	461					279	4	5	2	290	1,4	1,7	0,7	84,8		
				619	6.719	7.484	337	906	1,10	8,3						65	4	4	0	73	5,5	5,5	0,0	79,4	



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LV <sub>m</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18 Fr15-18 FeW15-18 So16-19				NoW	T Tag 06-22 D day 06-18 E evening 18-22 N Nacht / night 22-06									
				SV	W	Rad	Bus	Kfz	bso	bSV <sub>R1</sub>	Kfz/h	%	Kfz/h	%	Fr	Kfz/h	%	%	%	%	%	[dB(A)]			
<b>B 28</b> 8415	83012 <b>7522 1104</b> B 28/Bad Urach (Termalbad) B 28/B 465 Bad Urach OD	803	MZ 2021 F	15.843	16.941	15.507	1.434	17.310	0,99	948						882	39	43	19	983	4,0	4,4	1,9	91,1	
				1.201	17.422		71		3,3								959	49	53	22	1.083	4,5	4,9	2,0	91,6
				15.737	17.333	321	610	15.154	0,85	912							664	12	11	12	699	1,7	1,6	1,7	89,0
				1.429	14.812	15.186	753	2.156	1,19	0,5							136	6	8	1	151	4,0	5,3	0,7	82,7
<b>B 28</b> 8425	83030 <b>7523 1100</b> B 28/B 465 östl. Zainingen B28/L230 bei Heroldstatt FS	802	TM 2021 F	6.265	6.421	5.813	608	6.215	1,05	559						340	12	22	5	379	3,2	5,8	1,3	86,9	
				577	6.299		13		2,6								376	15	26	6	423	3,5	6,1	1,4	87,5
				6.179	6.641	80	209	5.334	1,08	407							234	5	7	2	248	2,0	2,8	0,8	84,4
				617	6.780	5.733	386	881	1,15	1,6							36	3	6	0	45	6,7	13,3	0,0	78,3
<b>B 28</b> 8415	83031 <b>7523 1101</b> B 28/L 211 Bad Urach B 28/B 465 östl. Zainingen FS	803	TM 2022 H	5.305	6.170	5.509	661	6.288	1,09	457	240	10,42	254	7,48	19	319	17	20	4	360	4,7	5,6	1,1	86,7	
				581	6.037		35		1,0	280	8,21	303	7,59	3	343	20	24	4	391	5,1	6,1	1,0	87,1		
				5.395	6.580	58	268	5.168	1,02	572	244	8,20	260	6,92	9	251	8	7	2	268	3,0	2,6	0,7	84,7	
				595	6.130	5.451	358	1.120	1,14	0,8	255	2,75	284	1,41	5	41	4	6	0	51	7,8	11,8	0,0	78,8	
<b>B 28</b> 8425	86770 <b>7524 1100</b> B28/L230 bei Heroldstatt B28/L1230 bei Seissen (Hessenh) FS	802	DZ 2022 H	3.400	3.638	3.357	281	3.267	1,20	273	127	6,30	156	5,77	225	193	5	11	5	214	2,3	5,1	2,3	84,6	
				220	3.529		6		1,8	170	4,71	161	5,59	37	214	7	13	5	239	2,9	5,4	2,1	85,1		
				3.450	4.244	75	88	2.910	0,93	349	150	5,33	190	5,79	78	132	1	3	3	139	0,7	2,2	2,2	82,2	
				211	3.268	3.282	187	357	1,07	9,6	114	0,88	163	0,61	52	23	1	2	0	26	3,8	7,7	0,0	75,1	
<b>B 28</b> 8425	83041 <b>7524 1101</b> B28/L241 Gerhausen B28/K7387 bei Arnegg FS	802	TM 2G 2021 F	8.615	8.441	7.877	564	9.728	0,88	608						455	12	21	6	494	2,4	4,3	1,2	87,7	
				570	9.119		15		4,2								507	14	27	7	555	2,5	4,9	1,3	88,4
				8.122	8.038	113	183	8.872	0,72	603							299	3	4	5	311	1,0	1,3	1,6	85,3
				571	6.572	7.764	366	856	1,10	5,5							61	2	3	1	67	3,0	4,5	1,5	79,2
<b>B 28</b> -	83042 <b>7524 1103</b> L 236 bei Suppingen B 28/L 1230 bei Seissen (Hesse) -	-	TM -	Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B 28</b> 8425	83044 <b>7524 1105</b> B28/B492 Blaubeuren B28/K7387 bei Arnegg OD	802	MZ* 2022 H	11.850	8.109	7.396	713		0,96	514	359	7,99	409	8,40	2	-	14	33	-	466	3,0	7,0	-	86,5	
				723	8.518		9		7,6	338	6,02	383	5,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8.238	8.377	111	218		0,73	461	6,95	400	6,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				690	6.280	7.285	486		0,88	4,5	309	0,54	298	1,17	2	-	6	11	-	81	7,0	13,0	-	79,3	
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																					
<b>B 28</b> 8425	83045 <b>7524 1106</b> B28/L1230 bei Seissen (Hessenh) B28/B492 Blaubeuren FS	802	TM 2G 2021 F	9.053	9.930	9.101	829	11.140	0,90	625						532	18	28	7	585	3,1	4,8	1,2	88,6	
				373	10.656		57		6,7								587	22	36	8	653	3,4	5,5	1,2	89,2
				9.555	9.563	116	253	9.722	0,74	664							365	6	6	4	381	1,6	1,6	1,0	86,1
				835	7.871	8.985	519	1.418	1,14	3,6							61	3	7	0	71	4,2	9,9	0,0	79,8
<b>B 28</b> 8421	83062 <b>7525 1102</b> B 28/K7 388 KVP in Blaustein B28/K9915 Ulm-Söflingen Blauta FS	801	MZ 2021 F	12.888	16.010	15.547	463	17.729	0,95	1.041						858	14	11	17	900	1,6	1,2	1,9	90,1	
				287	17.101		33		2,0								922	17	13	18	970	1,8	1,3	1,9	90,4
				15.042	16.264	289	225	16.920	0,65	913							660	5	5	12	682	0,7	0,7	1,8	88,7
				475	11.182	15.258	205	809	1,19	1,4							192	4	4	2	202	2,0	2,0	1,0	83,4
<b>B 28</b> 8425	83064 <b>7525 1104</b> B28/K7387 bei Arnegg B28/L1236 Herlingen (Richt.Wip) FS	802	TM 2G 2022 H	8.387	8.051	7.336	715	8.555	1,05	411	319	6,90	350	6,29	25	411	19	23	11	464	4,1	5,0	2,4	88,0	
				708	8.444		48		5,7								454	24	29	11	518	4,6	5,6	2,1	88,6
				8.738	8.854	184	281	7.501	0,67	442							283	4	4	10	301	1,3	1,3	3,3	85,8
				737	5.619	7.152	386	1.054	1,07	5,2	262	0,76	218	1,38	4	71	3	3	2	79	3,8	3,8	2,5	80,2	

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg																									
Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LV <sub>m</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle <b>TK-Zählstelle</b>	Region	Zählart von nach	Zähljahr HR-Art	2020					fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18			NoW	T Tag 06-22									
					SV	W	Rad	Bus	Kfz			bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr		D	day 06-18								
E-Str.	Abz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	HR-Art	2021					bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18			FeW	E evening 18-22									
					SV	S	LV <sub>m</sub>	LZ	SV			bSV <sub>R2</sub>	So16-19	So		N Nacht / night 22-06									
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
B 28 8425	83065 <b>7525 1105</b> B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä B 28/K7 388 KVP in Blaustein OD	802	MZ	2021	8.145	12.814	12.355	459	14.548	0,91	817					696	17	9	19	741	2,3	1,2	2,6	89,5	
					256	13.669		99		5,5							768	21	11	21	821	2,6	1,3	2,6	90,0
					12.330	12.406	316	191	13.778	0,76	873						491	5	3	12	511	1,0	0,6	2,3	87,7
2			F	455	10.386	12.039	169	770	1,09	1,6				113	3	2	1	119	2,5	1,7	0,8	81,1			
B 28 8425	83066 <b>7525 1106</b> B28/L1236 Herrlingen (Richt.Wip B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä OD	802	MZ	2021	12.106	11.154	10.438	716	13.443	1,04	734				589	18	23	15	645	2,8	3,6	2,3	89,2		
					674	11.181		62		6,1						647	22	28	17	714	3,1	3,9	2,4	89,7	
					10.733	11.659	249	246	12.337	0,95	731					423	5	8	9	445	1,1	1,8	2,0	87,1	
2			F	733	10.671	10.189	408	1.106	1,11	2,6				94	3	6	1	104	2,9	5,8	1,0	81,1			
B 28 8425	86814 <b>32316 5516</b> 7523026O 7523021O FS	802	TM 2G	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-		
															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1.336			Zählstelle inaktiv																	
B 29 8136	81943 - 7126074O 7126075O FS	802	TM 2G	2022	17.274	16.544	14.714	1.830	17.865	0,97	972	802	9,73	581	8,09	8	840	38	62	5	945	4,0	6,6	0,5	90,7
					2.099	17.661		18		8,7	794	7,43	726	7,16	1	905	46	75	5	1.031	4,5	7,3	0,5	91,2	
					17.997	17.137	83	643	15.170	0,67	900	742	8,76	631	6,97	5	646	12	24	4	686	1,7	3,5	0,6	88,8
2			H	2.184	11.747	14.631	1.169	2.695	1,19	10,8	467	1,50	578	0,87	2	149	7	22	0	178	3,9	12,4	0,0	84,1	
B 29 8136	86879 - 7124055O 7125003O OD	802	TM	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-		
															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2			Zählstelle inaktiv																	
B 29 8136	87239 - 7125006O 7125056O OD	802	TM	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-		
															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2			Zählstelle inaktiv																	
B 29 8136	87240 - 7125011O 7125006O OD	802	TM	2017	18.151	19.653	18.219	1.434	20.258	1,06	710					978	21	58	47	1.104	1,9	5,3	4,3	92,3	
					1.382	20.178		61		7,1							1.035	25	68	52	1.180	2,1	5,8	4,4	92,7
					18.911	21.386	792	326	17.855	0,80	941	805	9	30	34	878	1,0	3,4	3,9	90,9					
2			F	1.448	16.061	17.427	1.047	2.403	1,12	6,1	224	6	15	3	248	2,4	6,0	1,2	85,0						
B 29 8119	81843 <b>7122 1102</b> B14/B29, WN*Waiblingen;bei (Ga B 29/K 1866, WN*Remshalden, AS FS	805	MZ	2021	45.962	62.823	60.128	2.695	83.012	0,79	4.639				3.400	57	92	24	3.573	1,6	2,6	0,7	95,8		
					2.474	72.001		53		1,4						3.663	71	115	27	3.876	1,8	3,0	0,7	96,3	
					61.063	56.741	420	964	79.672	0,52	4.346	2.575	17	29	17	2.638	0,6	1,1	0,6	94,2					
4			F	2.785	37.648	59.708	1.678	3.340	1,00	2,0	668	12	25	3	708	1,7	3,5	0,4	88,9						
B 29 8119	81847 <b>7122 1107</b> B 29/K 1866, WN*Remshalden, AS B29/L 1150, WN*Winterbach;bei, FS	805	DZ	2022	49.270	51.776	49.193	2.583	59.895	0,87	2.960	2468	2,59	1893	3,91	225	2.790	59	82	18	2.949	2,0	2,8	0,6	95,0
					2.538	57.186		31		2,4	2451	2,37	1971	3,35	37	3.029	76	101	19	3.225	2,4	3,1	0,6	95,5	
					49.979	49.717	310	1.042	56.021	0,61	2.998	2.071	9	26	14	2.120	0,4	1,2	0,7	93,2					
4			H	2.558	34.729	48.883	1.510	3.874	1,08	4,5	1274	0,24	1571	0,25	52	531	15	25	3	574	2,6	4,4	0,5	88,2	
B 29 8119	81876 <b>7123 1101</b> B29/L 1150, WN*Winterbach;bei, B 29/L 1150 AS WN*Schorndorf O FS	805	MZ	2021	33.212	37.595	35.830	1.765	44.933	0,87	2.221				2.022	31	67	18	2.138	1,4	3,1	0,8	93,7		
					2.063	41.621		8		2,1						2.179	38	84	19	2.320	1,6	3,6	0,8	94,2	
					36.542	36.153	308	542	42.325	0,61	2.336	1.537	9	21	12	1.579	0,6	1,3	0,8	92,0					
4			F	1.826	25.250	35.522	1.215	2.608	1,08	3,6	396	7	18	2	423	1,7	4,3	0,5	86,7						

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19																
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw								
Straße	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSVR1	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]												
								SV	W	Rad	Bus	bso	bSVR1	Fr15-18	Fr	Tag 06-22														
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]						SV	U	Krad	LoA	LV	bfr	MSVR2	FeW15-18		FeW	evening 18-22												
															SV	S		LVm	LZ	SV	bSVR2	So16-19	So	Nacht / night 22-06						
								[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]						
<b>B 29</b>	8136	2	81916	7125 1100	802	TM 2G	2022	23.584	21.890	19.556	2.334	25.626	1,04	1.143	930	8,17	889	7,42	13	1.106	51	77	8	1.242	4,1	6,2	0,6	91,9		
								2.449	23.469		64				3,6	963	6,44	954	7,13	2	1.177	63	92	9	1.341	4,7	6,9	0,7	92,4	
								24.571	24.384	145	840	21.984	0,56	1.037	1007	7,25	887	6,65	5	891	15	32	7	945	1,6	3,4	0,7	90,2		
								2.550	13.031	19.411	1.430	3.642	1,11	4,5	265	1,51	559	1,07	3	216	11	24	1	252	4,4	9,5	0,4	85,4		
<b>B 29</b>	8136	2	81917	7125 1102	802	TM 2G	2021	16.732	17.097	15.135	1.962	19.249	0,91	936					871	36	71	4	982	3,7	7,2	0,4	90,9			
								1.618	18.152		17				11,1	934	43	85	5	1.067	4,0	8,0	0,5	91,4						
								16.452	16.498	77	627	16.093	0,79	1.081	686	11	28	3	728	1,5	3,8	0,4	89,0							
								1.990	14.270	15.058	1.318	3.156	1,14	15,1	139	10	24	0	173	5,8	13,9	0,0	84,2							
<b>B 29</b>	8136	2	81938	7126 1101	802	TM 2G	2020	19.388	20.992	18.163	2.829	23.813	0,93	924					1.030	79	78	7	1.194	6,6	6,5	0,6	92,0			
								2.755	22.392		127				3,5	1.080	98	93	8	1.279	7,7	7,3	0,6	92,4						
								20.200	20.725	127	1.241	19.072	0,74	1.053	881	24	33	6	944	2,5	3,5	0,6	90,2							
								2.853	16.602	18.036	1.461	4.741	1,09	8,8	194	12	28	1	235	5,1	11,9	0,4	85,4							
<b>B 29</b>	8136	2	81940	7126 1103	802	TM 2G	2021	26.031	23.974	21.848	2.126	27.758	0,88	1.185					1.256	42	74	8	1.380	3,0	5,4	0,6	92,2			
								2.407	25.820		54				7,4	1.338	52	90	10	1.490	3,5	6,0	0,7	92,7						
								23.069	22.826	146	693	24.106	0,74	1.002	1.003	13	28	6	1.050	1,2	2,7	0,6	90,5							
								2.153	18.999	21.702	1.379	3.652	1,17	2,2	202	9	24	1	236	3,8	10,2	0,4	85,1							
<b>B 29</b>	8136	4	86647	7126 1107	802	DZ	2022	18.287	19.461	17.057	2.404	21.785	0,90	1.222	955	10,26	644	10,71	225	970	55	77	8	1.110	5,0	6,9	0,7	91,6		
								2.343	21.207		63				8,8	1.037	65	93	9	1.204	5,4	7,7	0,7	92,1						
								18.586	19.092	136	904	18.316	0,64	1.148	812	9,36	568	9,68	78	769	24	29	5	827	2,9	3,5	0,6	89,7		
								2.454	13.585	16.921	1.437	3.469	1,10	9,9	491	2,04	598	2,51	52	175	11	26	1	213	5,2	12,2	0,5	85,0		
<b>B 29</b>	8136	2	81944	7126 1116	802	TM 2G	2021	17.775	18.960	16.626	2.334	19.538	1,05	801					966	42	85	5	1.098	3,8	7,7	0,5	91,5			
								2.350	19.594		66				11,2	1.060	51	103	6	1.220	4,2	8,4	0,5	92,1						
								18.244	20.660	88	682	16.153	0,75	768	683	14	31	4	732	1,9	4,2	0,5	89,2							
								2.357	14.669	16.538	1.586	3.385	1,08	10,2	135	10	29	0	174	5,7	16,7	0,0	84,5							
<b>B 29</b>	8136	2	81946	7126 1118	802	MZ*	2022	15.459	13.710	12.038	1.672		1,05	870	619	12,81	760	9,63	2	-	24	55	-	788	3,0	7,0	-	88,8		
								2.075	14.335		6				8,3	532	10,22	712	6,65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								13.991	14.632	106	548		0,62	807	757	10,81	648	7,51	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								1.715	10.278	11.932	1.118		0,87	9,3	388	0,82	536	0,19	2	-	10	18	-	137	7,0	13,0	-	-	-	-
								Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
<b>B 29</b>	8136	2	81947	7126 1119	802	TM 2G	2021	26.177	26.876	24.470	2.406	30.692	0,88	1.402					1.401	48	84	12	1.545	3,1	5,4	0,8	92,8			
								2.217	29.218		84				4,0	1.529	59	102	13	1.703	3,5	6,0	0,8	93,3						
								25.862	25.748	187	765	26.924	0,68	1.384	1.018	15	30	7	1.070	1,4	2,8	0,7	90,6							
								2.432	20.003	24.283	1.557	3.768	1,14	5,2	230	10	27	1	268	3,7	10,1	0,4	85,7							
<b>B 29</b>	8136	2	81948	7126 1120	802	TM 2G	2021	16.021	17.022	15.133	1.889	18.666	0,87	935					869	34	68	6	977	3,5	7,0	0,6	90,9			
								1.877	18.450		16				7,9	933	41	82	6	1.062	3,9	7,7	0,6	91,4						
								16.380	16.022	100	597	15.757	0,72	969	676	13	27	4	720	1,8	3,8	0,6	89,0							
								1.918	13.287	15.033	1.276	2.909	1,07	10,9	143	8	24	0	175	4,6	13,7	0,0	84,2							
<b>B 29</b>	8136	2	86076	7126 1122	802	TM 2G	2020	14.092	15.258	13.372	1.886	15.799	0,95	779					764	37	66	6	873	4,2	7,6	0,7	90,6			
								1.835	16.284		60				4,2	819	46	79	7	951	4,8	8,3	0,7	91,1						
								14.682	15.439	111	601	12.954	0,71	731	593	12	26	5	636	1,9	4,1	0,8	88,6							
								1.905	11.507	13.261	1.225	2.845	1,09	8,5	131	7	23	1	162	4,3	14,2	0,6	84,0							



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschmesswerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	pKrad	Lw					
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18			NoW	T Tag 06-22											
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18														
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18			FeW	E evening 18-22											
					2022	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19			So	N Nacht / night 22-06											
					[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 29 8136	2	81961 7127 1100 AS Aalen/Westhausen A7/B29 (11 B29/K3318 Abfahrt Lippach FS	802	MZ 2021 F	10.034	9.449	8.389	1.060	10.427	0,92	569						479	25	34	8	546	4,6	6,2	1,5	88,7		
					1.246	10.112		52		8,3									524	31	42	8	605	5,1	6,9	1,3	89,2
					9.092	9.258	125	390	8.963	0,73	469								354	7	11	5	377	1,9	2,9	1,3	86,4
					1.087	7.380	8.264	618	1.464	1,09	0,4								76	4	8	0	88	4,5	9,1	0,0	80,6
B 29 8136	2	85337 7127 1101 B29/K3318 Abfahrt Lippach B29/K3298 Aufhausen FS	802	TM 2021 F	7.689	6.563	5.986	577	7.728	0,65	471						343	13	19	3	378	3,4	5,0	0,8	86,6		
					936	7.580		61		5,3								378	17	23	4	422	4,0	5,5	0,9	87,2	
					6.315	4.931	54	185	6.672	0,66	417							236	4	5	2	247	1,6	2,0	0,8	84,2	
					577	4.996	5.932	331	1.056	1,20	7,8							55	3	5	0	63	4,8	7,9	0,0	79,0	
B 29 8136	2	81976 7128 1100 B29/L 1070 Bopfingen B29/K3315 Trochtelfingen FS	802	MZ* 2022 H	8.281	7.127	6.518	609		1,01	510	416	6,09	319	9,15	2	-	12	29	-	410	3,0	7,0	-	86,0		
					952	7.556		44		5,0	378	4,81	341	6,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					6.402	7.685	123	342		0,51	375	7,32	344	7,41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					580	6.395	223			0,96	5,7	2,30	212	1,57	2	-	5	9	-	71	7,0	13,0	-				78,7
					Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
B 29 8136	2	81978 7128 1102 B29/K3298 Aufhausen B29/L1070 Bopfingen Oberdorf FS	802	MZ 2021 F	9.148	10.474	9.622	852	10.948	1,22	628						548	28	20	10	606	4,6	3,3	1,7	88,8		
					966	10.511		75		1,9								601	35	24	11	671	5,2	3,6	1,6	89,3	
					10.079	12.833	168	416	9.508	0,70	500	5,19	418	1,9	1,7	1,4	86,7										
					867	7.387	9.454	361	1.440	1,11	2,8	5,1	98	5,1	1,0	81,0											
B 29 8136	2	81979 7128 1103 B29/K3298 Aufhausen B29/K3300 Flochberg OD	802	MZ 2021 F	13.603	13.891	12.959	932	16.500	0,76	746						737	23	29	14	803	2,9	3,6	1,7	90,0		
					1.308	15.739		150		6,8								809	29	36	16	890	3,3	4,0	1,8	90,5	
					13.367	11.938	234	252	15.039	0,62	735	3,7	554	1,3	1,8	1,6	88,0										
					939	9.717	12.725	530	1.461	1,10	6,9	4,7	129	3,1	5,4	0,8	82,0										
B 29 8136	2	86131 7128 1104 B29/K3315 Trochtelfingen B29/K3305 Pflaumloch FS	802	TM 2021 F	6.990	6.084	5.552	532	6.786	0,80	372						317	12	18	3	350	3,4	5,1	0,9	86,3		
					455	6.821		40		5,5								351	14	22	3	390	3,6	5,6	0,8	86,8	
					5.854	5.442	54	173	5.947	0,62	376	5,42	232	1,7	2,2	0,9	84,0										
					535	4.246	5.498	319	839	1,17	5,4	2,3	60	3,3	8,3	0,0	78,8										
B 29 8136	2	85336 7128 1105 B29/K3305 Pflaumloch B29 Landesgr. Bayern Nördlinge FS	802	TM 2G 2021 F	7.304	6.837	6.276	561	7.570	0,84	413						361	13	18	3	395	3,3	4,6	0,8	86,7		
					791	7.581		34		5,6								400	16	22	3	441	3,6	5,0	0,7	87,3	
					6.579	6.351	55	204	6.712	0,63	436	5,42	260	2,3	1,9	0,8	84,4										
					565	4.778	6.221	323	858	1,17	4,3	4,7	64	4,7	7,8	0,0	79,1										
B 29 8119	4	82192 7223 1114 B 29/L 1150 AS WN*Schomdorf O B29 Auf- und Abfahrt Waldhause FS	805	MZ 2021 F	30.472	30.505	28.730	1.775	33.396	0,89	1.595						1.623	38	61	13	1.735	2,2	3,5	0,7	92,9		
					1.781	32.972		26		4,0								1.744	47	76	15	1.882	2,5	4,0	0,8	93,4	
					29.650	29.478	233	644	30.714	0,71	1.665	5,42	1.281	0,9	1,5	0,7	91,1										
					1.834	23.407	28.497	1.105	2.682	1,08	6,1	2,3	344	2,3	4,9	0,6	86,0										
B 29 8136	4	82193 7223 1115 B29 Auf- und Abfahrt Waldhause B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost FS	802	MZ* 2022 H	27.050	26.061	24.607	1.454		0,80	1.447	1238	5,37	1179	4,59	2	-	45	105	-	1.499	3,0	7,0	-	91,6		
					2.030	27.907		19		4,0	1237	3,77	1206	3,91	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					27.600	26.091	229	459		0,76	1.414	3,80	893	5,77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1.708	19.317	24.378	976		1,00	3,2	0,41	1007	0,35	2	-	18	34	-	261	7,0	13,0	-				84,3
					Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
B 29 8136	4	82215 7224 1105 B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost B29 Auf- und Abfahrt Schwäb Gm FS	802	MZ 2021 F	29.028	27.124	25.142	1.982	31.331	0,92	1.385						1.449	36	75	9	1.569	2,3	4,8	0,6	92,6		
					2.377	28.938		23		5,8								1.591	44	92	10	1.737	2,5	5,3	0,6	93,1	
					26.100	26.589	151	600	28.200	0,74	1.196	5,42	1.081	0,9	2,3	0,6	90,5										
					2.056	21.508	24.991	1.359	3.131	1,07	0,2	2,4	18	1	253	2,4	7,1	0,4	84,9								

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19														
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw						
Straße	Zählstellen-Nr.	Zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	2020	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	von [hh] bis [hh]										
											SV	W	Rad	Bus	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	T				Tag 06-22							
											2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	Fr15-18		Fr	D				day 06-18						
											2022	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	E				evening 18-22						
											2023										N				Night / night 22-06						
											[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 29	8136	82216	7224 1106	802	MZ	2021	FS	1,6		23.994	22.040	20.164	1.876	25.741	0,97	1.198						1.159	33	72	11	1.275	2,6	5,6	0,9	91,9	
										2.283	23.512		24		6,1				1.271	41	88	12	1.412	2,9	6,2	0,8	92,5				
										21.208	22.845	181	549	22.733	0,67	1.051			839	9	24	7	879	1,0	2,7	0,8	89,8				
										1.945	15.785	19.983	1.303	3.008	1,10	13,1			180	6	18	1	205	2,9	8,8	0,5	84,3				
B 29	8136	86950	7224 1109	802	DZ	2022	H	2,6		20.910	21.444	19.225	2.219	25.047	0,85	1.097	812	7,51	1054	6,83	225	1.106	44	76	4	1.230	3,6	6,2	0,3	91,7	
										2.228	23.742		14		10,6			835	6,47	1098	5,92	37	1.207	55	91	5	1.358	4,1	6,7	0,4	92,3
										21.045	20.144	65	782	21.607	0,62	1.291	660	6,52	812	6,77	78	803	12	31	2	848	1,4	3,7	0,2	89,6	
										2.315	14.731	19.160	1.423	3.440	1,08	6,3	663	0,75	580	0,69	52	183	11	26	0	220	5,0	11,8	0,0	85,0	
B 29 A	8136	87644	7126 1121	802	TM	-	-	1,6																							
										Keine Fortschreibung möglich																					
B 29 A	8136	81971	7127 1210	802	TM	2021	F	1,3		8.452	8.523	8.138	385	10.204	0,68	544					471	8	14	8	501	1,6	2,8	1,6	87,7		
										414	9.862		12		3,8			525	10	17	8	560	1,8	3,0	1,4	88,1					
										8.201	6.673	137	123	9.593	0,61	487			311	3	4	5	323	0,9	1,2	1,5	85,5				
										390	6.039	8.001	250	611	1,09	5,2			58	1	4	1	64	1,6	6,3	1,6	79,2				
B 30	8435	87484	-	803	TM	-	-	k.A.																							
										Keine Fortschreibung möglich																					
B 30	8421	83247	7625 1101	801	MZ	2021	F	12,3		24.827	32.533	29.455	3.078	39.638	0,87	1.701					1.653	69	96	10	1.828	3,8	5,3	0,5	93,4		
										2.242	35.661		13		8,3			1.762	84	114	11	1.971	4,3	5,8	0,6	93,9					
										30.566	31.009	176	1.247	34.567	0,62	1.535			1.314	23	43	7	1.387	1,7	3,1	0,5	91,7				
										3.163	21.934	29.279	1.818	5.071	1,04	7,4			356	18	36	1	411	4,4	8,8	0,2	87,3				
B 30	8421	83252	7625 1106	801	MZ*	2022	H	2,3		33.126	46.017	41.096	4.921		0,79	2.605	2383	10,89	2045	9,41	2	-	79	185	-	2.646	3,0	7,0	-	94,1	
										4.182	50.025		55		7,3	2368	7,19	2075	6,78	2	-	-	-	-	-	-					
										42.811	46.721	241	1.740		0,60	2.265	2082	10,08	1605	9,16	2	-	-	-	-	-	-				
										5.003	40.855	3.126			1,02	6,9	1316	0,56	1404	0,80	2	-	32	60	-	460	7,0	13,0	-	86,8	
											Kennwerte nur z. T. ableitbar																				
B 30	8426	83450	7725 1100	802	MZ	2021	F	8,1		22.261	24.106	21.434	2.672	27.677	0,91	1.257					1.237	62	88	7	1.394	4,4	6,3	0,5	92,4		
										2.175	25.850		17		8,7			1.352	76	108	8	1.544	4,9	7,0	0,5	93,0					
										23.196	23.551	115	1.057	23.353	0,72	1.234			909	18	30	4	961	1,9	3,1	0,4	90,1				
										2.760	18.709	21.319	1.598	4.324	1,15	16,0			192	11	22	0	225	4,9	9,8	0,0	84,8				
B 30	8426	83451	7725 1101	802	MZ	2021	F	3,6		22.323	27.479	24.762	2.717	34.568	0,87	1.365					1.427	63	89	10	1.589	4,0	5,6	0,6	92,9		
										2.243	30.274		26		9,3			1.561	78	109	12	1.760	4,4	6,2	0,7	93,5					
										26.442	26.432	173	1.075	30.321	0,62	1.317			1.042	18	30	6	1.096	1,6	2,7	0,5	90,7				
										2.807	18.730	24.589	1.616	4.247	1,04	14,2			222	11	22	1	256	4,3	8,6	0,4	85,3				
B 30	8426	83452	7725 1102	802	MZ	2021	F	3,2		22.279	28.868	26.045	2.823	36.342	0,85	1.483					1.501	64	94	10	1.669	3,8	5,6	0,6	93,1		
										2.301	32.042		26		10,0			1.643	80	115	11	1.849	4,3	6,2	0,6	93,7					
										27.778	27.344	164	1.097	31.892	0,60	1.400			1.095	18	32	6	1.151	1,6	2,8	0,5	90,9				
										2.918	19.323	25.881	1.700	4.450	1,01	12,5			234	11	23	1	269	4,1	8,6	0,4	85,5				

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19															
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw							
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22														
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18																
E-Str.	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	E evening 18-22														
					SV	S	LVm	LZ	SV	bFR	bSV <sub>R2</sub>	So16-19	So	N Nacht / night 22-06															
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]							
B 30	8426	83641 <b>7824 1106</b> Biberach-Jordanbad Biberach-Nord (AS Barabein) FS	802	MZ* 2022 H	8,4	14.826	17.124	15.239	1.885		0,77	953	837	12,29	685	9,78	2	-	30	69	-	985	3,0	7,0	-	89,8			
						1.648	18.249		20			9,5	841	8,80	734	6,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						17.113	16.890	149	644		0,85	996	663	12,52	585	9,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2.168	13.323	15.090	1.221		1,05	7,4	786	0,66	542	1,08	2	-	12	22	-	171	7,0	13,0	-	-	-	82,5	
					Kennwerte nur z. T. ableitbar																								
B 30	8426	83876 <b>7924 1101</b> B30/L284/K7563 Auf-/Abfahrt b. Biberach-Jordanbad FS	802	MZ 2021 F	3,7	19.811	19.857	17.398	2.459	23.385	0,97	1.104					1.001	52	86	9	1.148	4,5	7,5	0,8	91,8				
						2.331	20.537		21			10,1																	
						19.108	20.018	157	890	19.496	0,85	1.085	742	15	29	6	792	1,9	3,7	0,8	89,5								
						2.537	17.538	17.241	1.548	3.889	1,09	7,3	154	9	21	1	185	4,9	11,4	0,5	84,3								
B 30	8436	84107 <b>8024 1100</b> B30/L285 Gaisbeuren B30/L275 Bad Waldsee-Süd FS	802	TM 2G 2021 F	2,4	16.596	17.119	15.282	1.837	18.621	0,90	959					893	43	57	4	997	4,3	5,7	0,4	90,8				
						1.781	18.405		145			4,1	973	51	68	4	1.096	4,7	6,2	0,4	91,3								
						16.473	16.647	72	612	16.269	0,72	836	655	15	24	3	697	2,2	3,4	0,4	88,8								
						1.851	13.218	15.210	1.080	2.352	1,09	4,5	116	10	21	0	147	6,8	14,3	0,0	83,6								
B 30	8436	84108 <b>8024 1101</b> B30/L275 Bad Waldsee-Süd B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nor FS	802	TM 2G 2021 F	4,9	10.756	11.709	10.279	1.430	11.704	1,01	685					602	26	51	3	682	3,8	7,5	0,4	89,4				
						1.306	11.939		23			0,8	649	32	61	3	745	4,3	8,2	0,4	89,9								
						11.267	12.077	52	438	9.590	0,89	704	459	8	23	2	492	1,6	4,7	0,4	87,4								
						1.453	10.635	10.227	969	2.114	1,07	2,2	74	6	20	0	100	6,0	20,0	0,0	82,5								
B 30	8436	84109 <b>8024 1102</b> B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nor B30/B465 Oberessendorf (nördl.) FS	802	TM 2G 2021 F	7,2	12.259	12.840	11.436	1.404	13.567	0,95	749					671	26	49	3	749	3,5	6,5	0,4	89,7				
						1.282	13.399		35			0,7	732	31	59	4	826	3,8	7,1	0,5	90,2								
						12.355	12.789	55	421	11.501	0,83	743	483	8	22	2	515	1,6	4,3	0,4	87,6								
						1.427	11.075	11.381	948	2.066	1,09	1,1	81	6	20	0	107	5,6	18,7	0,0	82,6								
B 30	8426	84110 <b>8024 1103</b> B30/B465 Oberessendorf (nördl.) B30/L284/K7563 Auf-/Abfahrt b. FS	802	DZ 2022 H	7,2	16.637	17.366	15.563	1.803	18.670	0,91	923	697	9,04	705	6,38	225	900	28	69	8	1.005	2,8	6,9	0,8	91,1			
						1.809	18.291		22			7,1	748	7,62	759	5,01	37	990	3,6	8,3	9	1.118	3,2	7,4	0,8	91,6			
						17.145	16.729	136	484	15.976	0,81	882	620	7,26	632	5,22	78	627	7	27	5	666	1,1	4,1	0,8	88,7			
						1.850	14.817	15.427	1.297	2.694	1,10	4,0	713	0,56	522	0,57	52	128	7	24	1	160	4,4	15,0	0,6	84,1			
B 30	8436	84336 <b>8123 1106</b> B30/B32 AS RV Nord (OU Ravensb B32/B30 AS Weingarten (OU RV) FS	802	MZ 2021 F	3,6	30.752	36.721	33.886	2.835	48.536	0,84	2.354					1.944	70	89	21	2.124	3,3	4,2	1,0	94,1				
						2.235	41.211		68			5,1	2.133	87	109	23	2.352	3,7	4,6	1,0	94,6								
						35.335	34.804	349	1.153	43.623	0,55	3.952	1.401	20	30	13	1.464	1,4	2,0	0,9	91,9								
						2.925	22.781	33.537	1.614	4.913	1,00	11,2	307	12	22	1	342	3,5	6,4	0,3	86,2								
B 30	8436	84339 <b>8123 1109</b> B32/B30 AS Weingarten (OU RV) B30/L284 Baidt/Baienfurt FS	802	MZ 2021 F	3,2	24.709	27.090	24.706	2.384	31.007	0,93	1.567					1.420	57	77	13	1.567	3,6	4,9	0,8	92,8				
						2.059	29.713		58			6,8	1.556	71	94	14	1.735	4,1	5,4	0,8	93,3								
						26.068	27.547	211	936	27.293	0,57	1.708	1.030	16	26	8	1.080	1,5	2,4	0,7	90,6								
						2.458	16.941	24.495	1.390	3.714	1,04	8,5	222	10	19	1	252	4,0	7,5	0,4	85,1								
B 30	8436	85038 <b>8124 1100</b> B30/L284 Baidt/Baienfurt B30/L285 Gaisbeuren FS	802	TM 2G 2021 F	8,7	20.530	23.123	21.153	1.970	23.589	1,05	1.268					1.231	44	64	5	1.344	3,3	4,8	0,4	91,9				
						1.816	24.139		124			5,9	1.353	55	75	6	1.489	3,7	5,0	0,4	92,4								
						22.250	25.452	89	674	21.089	0,69	1.363	866	12	27	3	908	1,3	3,0	0,3	89,8								
						1.990	16.584	21.064	1.172	2.500	1,01	7,7	172	11	20	0	203	5,4	9,9	0,0	84,4								
B 30	8435	84553 <b>8223 1100</b> B30/K7719 Meckenbeuren B30/B467/K7982 westl. Oberhofe FS	803	TM 2G 2022 H	4,2	11.833	12.565	12.113	452	14.228	0,93	847	511	2,74	510	1,96	48	695	16	11	6	728	2,2	1,5	0,8	88,9			
						589	13.737		31			4,4	473	2,75	504	1,59	8	775	20	14	7	816	2,5	1,7	0,9	89,4			
						11.264	12.819	105	236	13.557	0,58	652	426	1,64	433	0,92	5	455	3	2	4	464	0,6	0,4	0,9	86,6			
						436	7.999	12.008	185	671	1,08	1,6	322	0,62	258	0,39	10	110	2	1	1	114	1,8	0,9	0,9	80,7			

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>				
																							von [hh] bis [hh]			
Straße	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	2020	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				NoW	Tag 06-22										
								SV			W	Rad	Bus	Fr15-18		Fr	D	E	evening 18-22	N	Night / night 22-06					
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]							[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
																B 30	84554	8436	8223 1101	802	TM 2G					
								867		2,5					523	8	4	5	540	1,5	0,7	0,9	87,4			
								7.710	0,49	450					259	1	0	2	262	0,4	0,0	0,8	84,0			
								167	1,06	1,0					57	1	0	1	59	1,7	0,0	1,7	78,0			
B 30	84557	8435	8223 1107	803	TM 2G	2020	F	18.737	0,77	857					1.137	32	16	19	1.204	2,7	1,3	1,6	91,3			
								787		3,1					1.248	39	20	21	1.328	2,9	1,5	1,6	91,8			
								19.057	0,57	826					807	8	4	14	833	1,0	0,5	1,7	89,5			
								798	1,13	5,2					150	4	2	1	157	2,5	1,3	0,6	82,1			
B 30	84559	8436	8223 1112	802	MZ	2021	F	23.675	0,88	542					520	15	8	11	554	2,7	1,4	2,0	88,1			
								1.477		7,2					573	19	9	12	613	3,1	1,5	2,0	88,6			
								9.214	0,46	629					368	4	3	7	382	1,0	0,8	1,8	86,2			
								412	1,01	4,1					83	3	2	1	89	3,4	2,2	1,1	80,0			
B 30	84565	8436	8223 1123	802	MZ*	2022	H	25.430	0,85	1.778	1604	7,22	1367	5,28	-	53	123	-	1.751	3,0	7,0	-	92,3			
								2.070		5,6	1411	6,31	1291	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								31.041	0,71	1.592	1402	6,94	1169	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								2.743	0,91	5,3	1365	0,49	798	0,84	-	21	40	-	304	7,0	13,0	-	85,0			
								Kennwerte nur z.T. ableitbar																		
B 30	84750	8435	8322 1102	803	TM 2G	2021	F	9.137	0,93	413					523	16	2	23	564	2,8	0,4	4,1	88,8			
								290		1,1					556	20	2	24	602	3,3	0,3	4,0	89,1			
								8.815	0,71	553					423	9	1	16	449	2,0	0,2	3,6	87,6			
								298	1,11	0,7					55	2	0	1	58	3,4	0,0	1,7	78,1			
B 30	84753	8435	8322 1106	803	MZ	2021	F	2.879		161					-	-	-	-	146	-	-	-	-			
								2.508		160					-	-	-	-	161	-	-	-	-			
								2.876							-	-	-	-	104	-	-	-	-			
								2.076							-	-	-	-	22	-	-	-	-			
								Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt																		
B 30	84771	8435	8323 1101	803	TM 2G	2021	F	14.718	0,95	705					783	21	11	13	828	2,5	1,3	1,6	89,7			
								540		2,1					847	26	13	13	899	2,9	1,4	1,4	90,1			
								13.134	0,53	685					599	4	3	9	615	0,7	0,5	1,5	88,1			
								533	1,13	5,2					107	3	1	1	112	2,7	0,9	0,9	80,7			
B 30	84775	8435	8323 1107	803	TM 2G	2020	F	18.147	1,06	1.181					1.088	20	12	14	1.134	1,8	1,1	1,2	90,8			
								541		3,0					1.197	25	16	16	1.254	2,0	1,3	1,3	91,3			
								18.456	0,61	985					761	5	2	10	778	0,6	0,3	1,3	89,0			
								550	1,06	1,2					209	3	1	2	215	1,4	0,5	0,9	83,4			
B 31	83680	8315	7911 1100	803	DZ	2022	H	10.382	1,09	710					716	9	26	12	763	1,2	3,4	1,6	89,5			
								501		1,0					783	10	33	14	840	1,2	3,9	1,7	90,1			
								9.257	0,76	801					512	4	7	7	530	0,8	1,3	1,3	87,5			
								511	1,08	2,6					75	1	3	1	80	1,3	3,8	1,3	79,7			
B 31	83681	8315	7911 1101	803	MZ	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-			
															-	-	-	-	-	-	-	-	-			
															-	-	-	-	-	-	-	-	-			
															-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Zählstelle inaktiv																		

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22											
					SV	W	Rad	Bus		bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18												
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	U	Krad	LoA	LV	bfr	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18	FeW	E evening 18-22												
					2022	S	LVm	LZ	SV		bSV <sub>R2</sub>	So16-19	So	N Nacht / night 22-06												
					[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
B 31	8315	83934 <b>8011 1101</b> B31/L114 Breisach Kreisverkehr B31/K4933/L120/L134 Rimsinger FS	803	TM 2G 2021 F	10.932	12.588	11.577	1.011	14.720	0,93	748					673	25	35	7	740	3,4	4,7	0,9	89,5		
					968	13.597		64		6,6								745	31	45	8	829	3,7	5,4	1,0	90,2
					11.693	12.604	125	358	13.030	0,65	910							453	6	7	6	472	1,3	1,5	1,3	87,1
					1.002	8.850	11.452	589	1.690	1,07	5,7								88	4	3	0	95	4,2	3,2	0,0
B 31	8315	83939 <b>8011 1205</b> B31/K4933/L120/L134 Rimsinger AS Bad Krozingen A5/B31/L120 ( FS	803	TM 2G 2022 H	12.750	13.945	12.577	1.368	15.180	0,96	825	669	7,03	512	9,57	16	727	37	44	8	816	4,5	5,4	1,0	90,1	
					1.320	14.787		105		5,0	647	6,18	471	7,43	2	800	46	56	9	911	5,0	6,1	1,0	90,8		
					12.967	14.212	133	519	13.210	0,71	858	5,73	505	6,73	6	509	10	9	4	532	1,9	1,7	0,8	87,5		
					1.353	10.554	12.444	744	1.970	1,03	9,3	392	2,30	513	1,36	4	100	5	5	1	111	4,5	4,5	0,9	81,3	
B 31	8311	83947 <b>8012 1102</b> AS Freiburg-Süd A5/B31 (63) B3/B31/B3 FR-St.Georgen FS	801	TM 2G 2021 F	13.149	13.991	13.343	648	15.852	0,89	986					782	23	15	9	829	2,8	1,8	1,1	89,6		
					639	15.464		75		3,7								869	29	18	10	926	3,1	1,9	1,1	90,1
					13.145	13.825	144	330	14.942	0,53	914							521	7	3	5	536	1,3	0,6	0,9	87,3
					653	8.259	13.199	243	910	1,12	2,0								83	4	2	1	90	4,4	2,2	1,1
B 31	8311	83964 <b>8013 1100</b> B31 Tunnel Ganterknoten FR B31/L126/L127 AS Kirchzarten FS	801	DZ 2022 H	30.293	31.089	28.202	2.887	31.814	1,00	1.534	1286	6,84	1030	10,39	225	1.632	43	114	18	1.807	2,4	6,3	1,0	93,6	
					2.819	31.782		89		4,2	1406	5,48	1104	9,78	37	1.766	52	133	20	1.971	2,6	6,7	1,0	94,0		
					30.865	31.880	303	677	27.626	0,87	1.568	5,26	1056	8,24	78	1.233	14	55	13	1.315	1,1	4,2	1,0	91,8		
					2.830	27.570	27.899	2.121	4.188	1,09	7,2	936	1,18	1225	0,90	52	221	11	38	2	272	4,0	14,0	0,7	86,3	
B 31	8315	83965 <b>8013 1101</b> 80130580 80130230 FS	803	MZ - -											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Zählstelle inaktiv												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 31	8315	83977 <b>8014 1100</b> B31/L126/L127 AS Kirchzarten B500/B31/K4961 Hinterzarten FS	803	DZ 2022 H	16.209	18.440	15.854	2.586	17.177	1,08	932	636	11,64	650	16,77	225	932	30	108	0	1.070	2,8	10,1	0,0	91,5	
					2.429	17.684		74		1,2	766	9,14	739	13,40	37	995	36	121	0	1.152	3,1	10,5	0,0	91,9		
					16.700	19.023	2	487	13.413	1,16	1.124	679	8,54	699	12,45	78	743	12	69	0	824	1,5	8,4	0,0	90,0	
					2.526	20.439	15.852	2.025	3.764	1,10	1,2	675	1,48	991	1,21	52	117	10	38	0	165	6,1	23,0	0,0	84,9	
B 31	8315	83978 <b>8014 1101</b> B500/B31/K4961 Hinterzarten B31/B317 Titisee FS	803	DZ 2022 H	18.576	19.804	17.198	2.606	19.095	1,11	1.044	709	11,57	715	13,01	225	1.009	33	108	12	1.162	2,8	9,3	1,0	92,1	
					2.532	19.415		77		2,2	826	8,96	816	11,52	37	1.106	39	128	15	1.288	3,0	9,9	1,2	92,7		
					19.244	21.541	200	503	15.305	0,98	1.041	780	8,08	794	9,70	78	712	12	51	6	781	1,5	6,5	0,8	89,8	
					2.536	19.041	16.998	2.026	3.790	1,10	3,4	673	1,63	819	1,10	52	109	8	36	0	153	5,2	23,5	0,0	84,6	
B 31	8315	83988 <b>8015 1104</b> B31/B317 Titisee L170/B31/L170 Löffingen FS	803	DZ 2022 H	16.713	17.559	15.057	2.502	17.078	1,08	908	651	13,36	609	14,45	225	878	29	107	8	1.022	2,8	10,5	0,8	91,6	
					2.398	17.259		55		1,7	752	10,51	763	11,14	37	953	34	124	9	1.120	3,0	11,1	0,8	92,1		
					16.969	18.670	132	463	13.397	1,00	978	9,66	677	10,64	78	656	12	56	4	728	1,6	7,7	0,5	89,6		
					2.437	17.238	14.925	1.984	3.681	1,10	4,4	746	1,21	643	1,09	52	108	7	35	0	150	4,7	23,3	0,0	84,5	
B 31	8326	84013 <b>8017 1102</b> B27/31 Hüfingen-Wasserturm B31/K5756 Pfohren FS	803	TM 2G 2020 F	10.872	11.903	9.675	2.228	11.322	1,24	730					571	26	95	8	700	3,7	13,6	1,1	90,4		
					2.135	11.365		34		3,3								617	32	112	9	770	4,2	14,5	1,2	91,0
					11.057	14.058	122	430	8.369	0,98	687							431	10	45	4	490	2,0	9,2	0,8	88,2
					2.204	11.114	9.553	1.764	2.953	1,11	2,0								53	5	31	0	89	5,6	34,8	0,0
B 31	8327	84014 <b>8017 1103</b> B31/K5756 Pfohren AS Geisingen A81/B31/B311 (38) FS	802	TM 2G 2020 F	10.317	11.171	9.081	2.090	10.549	1,26	822					533	22	92	6	653	3,4	14,1	0,9	90,1		
					2.020	10.711		23		14,3								581	27	109	7	724	3,7	15,1	1,0	90,7
					10.749	13.448	107	359	7.812	0,97	682							380	8	45	4	437	1,8	10,3	0,9	87,9
					2.103	10.386	8.974	1.708	2.737	1,05	2,0								58	4	29	0	91	4,4	31,9	0,0

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19										
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	Lkrad	M	p1	p2	pkrad	Lw		
Straße	Zust. Stelle	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Zählart	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				NoW	T Tag 06-22										
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18														
E-Str.	von	nach	Ab.länge [km]	Zähljahr	2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18				FeW	E evening 18-22										
					SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19				So	N Nacht / night 22-06										
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
<b>B 31</b>	8326	84224 <b>8116 1100</b> L170/B31/L170 Löffingen B27/31 Hüfingen-Wasserturm	803	DZ	2022	16.394	16.855	14.338	2.517	16.410	1,07	904	595	14,62	638	13,95	225	838	27	108	6	979	2,8	11,0	0,6	91,4	
					H	2.458	16.661		49			1,1	698	11,17	819	10,99	37	904	32	125	6	1.067	3,0	11,7	0,6	91,9	
						16.273	17.808	91	447	12.727	0,98	905	622	11,09	668	10,78	78	640	13	57	4	714	1,8	8,0	0,6	89,6	
					F	2.451	16.352	14.247	2.021	3.683	1,13	9,8	769	1,04	625	1,12	52	106	7	37	0	150	4,7	24,7	0,0	84,6	
<b>B 31</b>	8335	84277 <b>8120 1100</b> B31/B313 Stockach B31/B34 Ludwigshafen	8005403	TM	2021	5.432	6.984	6.774	210	6.688	1,05	582						400	10	2	10	422	2,4	0,5	2,4	86,9	
					F	168	6.967		48			0,5						443	11	3	12	469	2,3	0,6	2,6	87,5	
						6.153	7.284	162	119	6.410	0,96	538	272	4	1	6	283	1,4	0,4	2,1	85,0						
					F	191	6.677	6.612	43	278	1,12	0,3	27	1	0	0	28	3,6	0,0	0,0	74,2						
<b>B 31</b>	8435	84495 <b>8220 1101</b> B31/B34 Ludwigshafen B31/K7772 Goldbach	803	TM 2G	2021	8.558	7.942	7.710	232	7.978	1,14	569						447	9	4	15	475	1,9	0,8	3,2	87,7	
					F	481	7.790		28			0,7						492	11	5	16	524	2,1	1,0	3,1	88,2	
						7.377	8.893	239	128	7.695	0,95	542	311	3	1	10	325	0,9	0,3	3,1	85,9						
					F	229	7.380	7.471	76	283	0,98	0,6	41	1	1	1	44	2,3	2,3	2,3	77,3						
<b>B 31</b>	8435	84510 <b>8221 1100</b> B31/K7772 Goldbach B31 Nußdorf	803	TM 2G	2021	11.093	6.516	6.320	196	6.913	1,08	310						378	7	4	5	394	1,8	1,0	1,3	86,3	
					F	1.934	6.715		10			0,6						431	9	5	6	451	2,0	1,1	1,3	86,9	
						6.053	7.223	80	109	6.632	0,73	463	220	1	1	2	224	0,4	0,4	0,9	83,4						
					F	196	4.918	6.240	77	281	1,07	0,4	24	1	1	0	26	3,8	3,8	0,0	74,6						
<b>B 31</b>	8435	84511 <b>8221 1102</b> B31 Nußdorf B31/L201 Uhldingen (Spinne)	8005403	TM 2G	2021	22.322	28.195	24.808	3.387	27.766	1,05	1.239						1.454	51	137	19	1.661	3,1	8,2	1,1	93,6	
					F	3.050	28.242		176			4,4						1.599	61	161	20	1.841	3,3	8,7	1,1	94,1	
						24.841	29.793	305	716	22.847	0,92	1.358	1.025	23	63	12	1.123	2,0	5,6	1,1	91,4						
					F	3.140	25.899	24.503	2.495	4.919	1,06	1,7	153	10	38	1	202	5,0	18,8	0,5	85,5						
<b>B 31</b>	8435	85934 <b>8221 1103</b> B31/L201 Uhldingen (Spinne) B31/B33 Meersburg	803	TM 2G	2016	17.301	18.943	16.117	2.826	17.906	1,15	1.078						938	35	121	9	1.103	3,2	11,0	0,8	92,0	
					F	2.703	18.408		107			1,6						1.009	41	139	11	1.200	3,4	11,6	0,9	92,5	
						17.596	21.240	150	500	13.892	0,97	1.015	727	16	65	6	814	2,0	8,0	0,7	90,2						
					F	2.792	17.946	15.967	2.219	4.014	1,12	1,9	117	7	36	1	161	4,3	22,4	0,6	84,8						
<b>B 31</b>	8435	85935 <b>8321 1100</b> B31/B33 Meersburg B31/B33 Stetten (Sabaknoten)	803	MZ*	2022	26.118	24.471	21.263	3.208		0,96	1.226	1039	14,71	1101	11,02	2	-	42	98	-	1.407	3,0	7,0	-	91,3	
					H	2.424	25.256		212			4,8						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						24.661	25.278	402	634		0,87	1.240	1137	11,03	1039	11,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					H	3.086	20.597	20.861	2.362		1,02	4,1	1018	1,60	1017	1,80	2	-	17	32	-	245	7,0	13,0	-	84,1	
					<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																						
<b>B 31</b>	8435	84744 <b>8321 1101</b> B31/B33 Stetten (Sabaknoten) B31/K7745 Immenstaad	8005403	DZ	2022	15.818	18.492	15.958	2.534	18.213	1,04	793	601	14,81	744	12,90	225	920	30	110	10	1.070	2,8	10,3	0,9	91,8	
					H	2.183	18.428		193			2,1															
						16.292	19.201	167	331	14.478	0,97	1.017	618	10,52	707	9,90	78	730	16	53	7	806	2,0	6,6	0,9	90,0	
					H	2.339	17.839	15.791	2.010	3.735	1,05	9,6	646	1,86	751	1,73	52	133	5	32	1	171	2,9	18,7	0,6	84,7	
<b>B 31</b>	8435	85937 <b>8322 1101</b> B31/K7745 Immenstaad B31/L328B Friedrichshafen	8005403	TM 2G	2016	19.774	23.117	20.306	2.811	22.934	1,05	1.111						1.172	42	114	15	1.343	3,1	8,5	1,1	92,7	
					F	2.419	23.533		197			7,5															
						20.367	24.668	243	532	18.780	0,83	1.121	955	18	64	9	1.046	1,7	6,1	0,9	91,1						
					F	2.600	19.560	20.063	2.082	4.154	1,04	1,4	161	8	32	2	203	3,9	15,8	1,0	85,3						
<b>B 31</b>	8435	84751 <b>8322 1103</b> B31/K7742/K7743 Manzell B30/B31 Friedrichshafen	803	TM 2G	2021	8.435	7.713	7.228	485	9.237	1,08	370						416	24	4	9	453	5,3	0,9	2,0	87,4	
					F	480	7.934		150			3,3															
						7.165	8.533	156	265	8.628	0,74	346	303	15	2	7	327	4,6	0,6	2,1	85,9						
					F	460	5.900	7.072	70	609	1,19	4,9	53	2	1	1	57	3,5	1,8	1,8	78,3						

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abz. FS [n]	Region Zählort Zähljahr HR-Art Ablänge [km]	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSVR1	NoW15-18				NoW	T Tag 06-22											
			SV	W	Rad	Bus		bso	bSVR1	Fr15-18				Fr	D day 06-18											
			2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSVR2	FeW15-18				FeW	E evening 18-22											
			SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSVR2	So16-19				So	N Nacht / night 22-06											
			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]					
B 31	8435	85936 <b>8322 1107</b> 8005403 B31/K7739 Friedrichshafen B31/B30 Friedrichshafen FS	TM 2G 2020 F	12.909	15.091	12.626	2.465	15.325	0,97	695						725	32	104	8	869	3,7	12,0	0,9	91,1		
				2.152	15.381		33										774	39	121	9	943	4,1	12,8	1,0	91,6	
				13.296	14.955	131	523	10.946	0,92	840							573	12	52	5	642	1,9	8,1	0,8	89,2	
				2.289	14.226	12.495	1.909	4.379	1,06	1,1							112	6	31	1	150	4,0	20,7	0,7	84,3	
B 31	8435	85938 <b>8323 1102</b> 8005403 B31/L328A Friedrichshafen B31 Eriskirch FS	TM 2G 2020 F	25.745	30.097	27.108	2.989	31.288	0,94	1.325						1.569	49	118	20	1.756	2,8	6,7	1,1	93,6		
				2.590	31.705		110										1.705	59	139	22	1.925	3,1	7,2	1,1	94,1	
				26.516	29.690	335	731	27.035	0,77	1.358							1.157	20	57	12	1.246	1,6	4,6	1,0	91,7	
				2.780	24.380	26.773	2.148	4.253	1,08	6,5							209	8	32	2	251	3,2	12,7	0,8	85,8	
B 31	8435	85939 <b>8323 1108</b> 8005403 B31 bei Schlatt B31 Landesgr. BW/BY FS	TM 2G 2020 F	21.849	25.543	22.158	3.385	27.183	0,96	958						1.271	63	127	19	1.480	4,3	8,6	1,3	93,2		
				2.920	26.548		233										1.384	76	148	21	1.629	4,7	9,1	1,3	93,7	
				22.504	25.541	308	873	21.863	0,82	1.005							934	26	61	11	1.032	2,5	5,9	1,1	91,1	
				3.130	21.656	21.850	2.279	5.320	1,04	17,0							188	12	31	2	233	5,2	13,3	0,9	85,6	
B 31	8435	84776 <b>8323 1109</b> 8005403 B31/B30 Friedrichshafen B31/L328A Friedrichshafen FS	MZ* 2022 H	15.491	22.266	19.576	2.690		0,93	1.115	969	12,98	1040	10,19	2	-	38	90	-	1.280	3,0	7,0	-	90,9		
				1.898	23.359		64										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				18.860	22.897	442	549		0,77	1.129	991	10,32	971	10,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.555	17.503	19.134	2.077		0,96	7,5	862	0,91	834	0,92	2	-	16	29	-	223	7,0	13,0	-	83,7		
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
B 31	8435	84778 <b>8323 1111</b> 8005403 B31 Eriskirch B31 bei Schlatt FS	TM 2G 2020 F	22.166	25.913	22.979	2.934	26.336	1,05	1.130						1.332	43	120	13	1.508	2,9	8,0	0,9	93,0		
				2.558	26.251		34										1.464	54	140	15	1.673	3,2	8,4	0,9	93,5	
				22.830	27.574	232	726	22.360	0,85	1.259							936	13	57	9	1.015	1,3	5,6	0,9	90,9	
				2.734	22.293	22.747	2.174	3.976	1,08	0,8							181	7	33	1	222	3,2	14,9	0,5	85,4	
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
B 31	8435	86918 <b>8323 1112</b> 803 Staatsgrenze B467 FS	MZ -												-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Zählstelle inaktiv																						
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
B 31 A	8311	83689 <b>7912 1101</b> 801 AS Freiburg-Mitte A5/B31a (62) B31A/Heinrich v.Stephán Str./Z FS	MZ* 2022 H	52.602	58.561	53.985	4.576		0,83	3.519	3271	6,45	2320	7,36	2	-	101	236	-	3.367	3,0	7,0	-	95,1		
				3.825	62.988		181										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				48.855	59.257	695	1.666		0,67	3.520	2841	6,20	2041	6,95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3.589	41.612	53.290	2.729		0,95	6,6	1882	1,28	2006	1,73	2	-	41	76	-	586	7,0	13,0	-	87,9		
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
B 31 A	8315	86663 <b>7912 1102</b> 803 B31A/L116 Umkirch AS Freiburg-Mitte A5/B31a (62) FS	DZ 2022 H	19.970	20.087	19.088	999	23.413	0,84	1.399	782	2,94	1034	3,77	225	1.095	27	28	11	1.161	2,3	2,4	0,9	91,1		
				1.086	22.710		12										1.209	34	34	12	1.289	2,6	2,6	0,9	91,6	
				20.227	19.179	180	462	21.995	0,52	1.384	626	2,40	858	3,38	78	756	5	8	7	776	0,6	1,0	0,9	89,0		
				1.044	11.711	18.908	525	1.418	1,08	4,6	445	0,67	452	0,44	52	174	5	10	1	190	2,6	5,3	0,5	83,5		
B 31 A	8315	86664 <b>7912 1103</b> 803 B 31 A / L 187 AS March West B31A/L116 Umkirch FS	DZ 2022 H	16.965	17.276	16.408	868	20.141	0,85	1.203	717	3,07	866	3,81	225	940	24	24	10	998	2,4	2,4	1,0	90,5		
				930	19.647		12										1.047	30	29	11	1.117	2,7	2,6	1,0	91,0	
				17.320	16.643	164	398	18.917	0,48	1.160	560	2,68	715	3,50	78	623	5	7	6	641	0,8	1,1	0,9	88,2		
				911	9.460	16.244	458	1.224	1,08	3,2	371	0,54	339	0,59	52	150	4	9	1	164	2,4	5,5	0,6	82,9		
B 31 N	8435	84282 <b>8120 1105</b> 803 AS Stockach-Ost (Übergang A 98 B31N/K7786 bei Aufkirch (Tierh) FS	TM 2G 2021 F	15.462	21.229	18.035	3.194	20.834	1,08	1.518						1.063	36	139	6	1.244	2,9	11,2	0,5	92,4		
				2.377	20.958		26										1.171	42	164	7	1.384	3,0	11,8	0,5	93,0	
				19.720	22.541	103	612	16.485	1,00	1.270							742	16	65	4	827	1,9	7,9	0,5	90,2	
				3.172	20.861	17.932	2.556	4.349	1,12	2,1							116	8	40	0	164	4,9	24,4	0,0	85,0	

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LV <sub>m</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Ab.länge [km]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]	von [hh] bis [hh]										
				SV	A	LV	SV	Kfz		fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18	NoW		T	Tag 06-22									
E-Str.				2021	W	Rad	Bus		bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D	day 06-18											
				2022	U	Krad	LoA	LV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	FeW15-18	FeW	E	evening 18-22											
				2023	S	LV <sub>m</sub>	LZ	SV			So16-19	So	N	Nacht / night 22-06											
														[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
<b>B 31 N</b>	8435	84508	803	TM 2G 2021 F	17.384	18.207		17.671		1.050				-	-	-	-	1.069	-	-	-	-	-	-	
		<b>8220 1407</b>			16.913	18.774				1.125				-	-	-	-	1.174	-	-	-	-	-	-	
		B31N/K7786 bei Aufkirch (Tierh L195/K7772 bei Andelshofen FS	2,8			20.192		13.678						-	-	-	-	751	-	-	-	-	-	-	
					Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt																				
<b>B 31 N</b>	8435	84525	803	MZ 2015 F	12.515	13.702	12.794	908		1,05	948			702	11	41	41	795	1,4	5,2	5,2	91,0			
		<b>8221 1215</b>			865	14.112		48		0,76	9,6			765	14	51	46	876	1,6	5,8	5,3	91,6			
		B31/L195 Überlingen L195/K7772 bei Andelshofen FS	0,9		12.728	14.750	680	146			780			527	3	11	25	566	0,5	1,9	4,4	89,0			
					902	10.756	12.114	714			0,5			109	2	8	3	122	1,6	6,6	2,5	82,3			
<b>B 32</b>	8437	83600	802	DZ - -										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		76200010 76200130 FS	k.A.											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
<b>B 32</b>	8436	84093	802	TM - -										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80230220 80230200 FS	k.A.											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
<b>B 32</b>	8436	87463	802	TM - -										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		82240070 83250060 OD	k.A.											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
<b>B 32</b>	8437	87495	802	TM - -										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		77210230 78210210 FS	k.A.											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Zählstelle inaktiv																				
<b>B 32</b>	8237	82920	803	MZ 2021 F	12.494	11.197	10.675	522	13.043	0,96	588			603	26	5	16	650	4,0	0,8	2,5	89,0			
		<b>7518 1104</b>			738	12.208		229		0,55	2,6			660	32	6	18	716	4,5	0,8	2,5	89,5			
		B14/ B32/ L398 Dammstraße B14/L370 Horb a.N. OD	0,3		10.401	11.733	270	213	12.329	1,13	2,2			443	8	1	10	462	1,7	0,2	2,2	87,2			
					481	6.746	10.405	80	714					94	4	1	1	100	4,0	1,0	1,0	80,4			
<b>B 32</b>	8237	82922	803	MZ - F	9.958	10.903	10.175	728		0,94	647			579	26	16	12	633	4,1	2,5	1,9	88,9			
		<b>7518 1106</b>			668	11.723		251		0,66	1,8			631	32	20	14	697	4,6	2,9	2,0	89,5			
		B14/ B32/ L398 Dammstraße B32/K4764 Isenburg OD	0,2		10.128	10.995	200	202		1,10	649			431	8	4	7	450	1,8	0,9	1,6	86,9			
					682	7.766	9.975	275			2,5			89	4	3	1	97	4,1	3,1	1,0	80,6			
<b>B 32</b>	8237	82923	803	MZ 2013 F	9.765	10.692	10.059	633		0,88	635			579	17	19	6	621	2,7	3,1	1,0	88,5			
		<b>7518 1107</b>			599	11.803		115		0,60	1,8			633	21	24	6	684	3,1	3,5	0,9	89,0			
		B32/K4764 Isenburg B32/L395 Unterm Wiesenhag FS	1,4		9.932	10.332	93	180		1,11	636			428	5	5	3	441	1,1	1,1	0,7	86,5			
					612	7.096	9.966	338			2,5			88	3	4	0	95	3,2	4,2	0,0	80,2			
<b>B 32</b>	8237	82924	803	TM 2G 2022 H	7.415	6.367	6.009	358	6.578	1,05	825			335	9	12	2	358	2,5	3,4	0,6	86,0			
		<b>7518 1109</b>			519	6.315		14		0,99	5,0			340	10	14	2	366	2,7	3,8	0,5	86,2			
		B32/L395 Unterm Wiesenhag AS Horb A81/B32 (30) FS	3,4		7.541	6.615	34	137	5.955	1,14	0,9			322	4	5	1	332	1,2	1,5	0,3	85,1			
					532	6.243	5.975	207	623					76	2	2	0	80	2,5	2,5	0,0	79,1			











**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22											
					SV	W	Rad	Bus		bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18												
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	U	Krad	LoA	LV	bfr	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	E evening 18-22											
					SV	S	LVm	LZ	SV		bSV <sub>R2</sub>	So16-19		So	N Nacht / night 22-06											
					[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
<b>B 32</b>	8436	84831 <b>8325 1108</b> L320/B32 Wangen Leutkircher St B32/L321 Wangen OD	802	MZ 2021 F	16.340 674 14.045 824	14.596 15.858 14.586 10.070	13.793 55 461 13.332	803 55 308 440	16.069 1.768 14.764 1.305	0,92 1,15	1.087 3,8 868 3,7					771 848 551 124	21 26 6 4	24 30 8 6	28 31 17 2	844 935 582 136	2,5 2,8 1,0 2,9	2,8 3,2 1,4 4,4	3,3 3,3 2,9 1,5	90,6 91,1 88,6 82,3		
<b>B 33</b>	8335	84496 - 82200040 82200390 FS	803	TM - -																						
	2		k.A.		Zählstelle inaktiv																					
<b>B 33</b>	8317	86657 - Offenburg Donauschingen FS	802	TM - -																						
	-		k.A.		Zählstelle inaktiv																					
<b>B 33</b>	8317	87642 - 75130170 75130130 FS	802	TM - -																						
	1		k.A.		Keine Fortschreibung möglich																					
<b>B 33</b>	8317	82579 <b>7413 1104</b> B28/B33/L90 Sand B3/B33 Querspange b. Freiburge FS	802	TM 2022 H	5.724 119 5.964 123	6.002 6.698 5.963 3.533	5.886 116 97 5.789	116 41 59 16	6.666 6.477 189	0,89 0,53 1,11	417 2,0 357 1,3	281 263 260 174	1,42 1,52 1,15 0,57	273 265 239 127	1,83 1,89 1,26 0,79	13 2 3 3	334 365 242 54	6 7 3 1	1 1 0 0	6 7 4 1	347 380 249 56	1,7 1,8 1,2 1,8	0,3 0,3 0,0 0,0	1,7 1,8 1,6 1,8	85,8 86,2 84,2 77,8	
<b>B 33</b>	8317	82839 <b>7513 1103</b> B3/B33 beim Flugplatz B33/L99 Strohbach FS	8053101	MZ 2015 F	21.834 2.165 23.060 2.230	23.346 24.953 25.100 15.742	21.319 119 21.200	2.027 67 680 1.280		1,01 0,63 1,03	1.392 4,4 1.460 5,7						1.235 1.388 774 181	44 55 10 6	71 85 30 18	7 9 3 0	1.357 1.537 817 205	3,2 3,6 2,2 1,9	5,2 5,5 3,7 8,8	0,5 0,6 0,4 0,0	92,1 92,7 89,4 84,2	
<b>B 33</b>	8317	82842 <b>7513 1107</b> B33/K5324 Bühl B3/B33 Freiburger Platz OD	802	TM 2022 H	3.847 75 4.008 77	3.982 4.541 3.568 2.477	3.911 99 3.812	71 44 19 8	4.586 4.493 93	0,79 0,55 1,07	332 1,8 241 1,5	177 192 137 105	1,69 1,56 1,46 0,00	179 173 124 82	1,68 1,73 1,61 1,22	11 2 6 3	221 243 155 35	4 4 2 0	0 1 0 0	6 6 4 1	231 254 161 36	1,7 1,6 1,2 0,0	0,0 0,4 0,0 0,0	2,6 2,4 2,5 2,8	84,3 84,7 82,6 76,1	
<b>B 33</b>	8317	83122 <b>7614 1102</b> B33/L99 Strohbach B33/B415 Biberach Süd FS	8053101	MZ* 2022 H	17.489 1.636 20.121 2.046	18.602 19.767 19.012 13.850	16.578 242 651 16.336	2.024 25 651 1.348		0,86 0,73 1,02	1.045 8,9 919 6,5	831 873 772 657	11,03 9,59 10,17 1,52	870 890 792 642	9,02 7,34 8,73 2,36	2 2 2 2	- - - - 13	32 - - - 24	75 - - - -	- - - -	1.070 - - - 186	3,0 - - - 7,0	7,0 - - - 13,0	- - - -	90,1 - - - 82,9	
	3		6,5		Kennwerte nur z.T. ableitbar																					
<b>B 33</b>	8317	83123 <b>7614 1103</b> B33/B415 Biberach Süd B33/B294 Haslach FS	8053101	TM 2G 2015 F	14.707 1.754 15.533 1.812	15.726 16.481 16.789 11.839	14.071 72 115 13.956	1.655 72 460 1.123		1,02 0,72 1,06	722 11,2 933 10,3						814 914 515 117	31 39 7 5	62 74 26 16	7 8 3 0	914 1.035 551 138	3,4 3,8 1,3 3,6	6,8 7,1 4,7 11,6	0,8 0,8 0,5 0,0	90,7 91,3 88,0 82,8	
<b>B 33</b>	8317	83302 <b>7714 1102</b> B33/B294 Haslach B33 OD Hausach FS	8053101	TM 2G 2015 F	17.755 1.995 18.752 2.059	18.985 20.334 19.337 13.969	17.110 71 189 16.921	1.875 71 548 1.256		0,95 0,69 1,04	975 5,7 953 5,2						987 1.108 623 144	36 45 8 5	69 83 29 18	12 14 5 0	1.104 1.250 665 167	3,3 3,6 1,2 3,0	6,3 6,6 4,4 10,8	1,1 1,1 0,8 0,0	91,5 92,1 88,8 83,5	

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	Lkrad	M	p1	p2	pkrad	Lw					
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	fer	MSVR1	MSVR2	NoW15-18		Fr	FeW	So	von [hh] bis [hh]										
				SV	W	Rad	Bus	Kfz	bso	bSVR1	Fr15-18	Fr	FeW	So	T	Tag 06-22	D	day 06-18	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 33	8317	83307 7715 1100 B33/B294 Hausach B33/L107 Gutach steingrün FS	8053101	DZ 2022 H	9.122	9.728	8.769	959	9.955	1,00	492	376	7,18	379	9,76	225	500	17	37	12	566	3,0	6,5	2,1	89,0		
					1.007	9.981		47		0,85	4,7	436	6,19	423	8,27	37	557	21	44	14	636	3,3	6,9	2,2	89,6		
					9.712	9.991	196	242	8.553	0,85	512	378	5,29	377	7,16	78	332	4	15	5	356	1,1	4,2	1,4	86,3		
					1.060	8.481	8.573	670	1.402	1,09	7,0	341	0,59	333	1,50	52	73	2	10	0	85	2,4	11,8	0,0	80,7		
B 33	8317	83309 7715 1102 B33 OD Hausach B33/B294 Hausach FS	8053101	MZ* 2022 H	7.286	13.486	11.354	2.132		0,91	693	614	15,32	551	14,04	2	-	23	54	-	775	3,0	7,0	-	88,7		
					1.010	14.154		32		0,79	12,8	631	12,71	612	10,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					7.695	13.839	214	635		0,79	665	622	15,47	513	13,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1.041	10.606	11.140	1.465		1,01	10,8	473	2,29	547	1,77	2	-	9	18	-	135	7,0	13,0	-	-	-	81,5
Kennwerte nur z. T. ableitbar																											
B 33	8317	86656 7715 1109 B33/L107 Gutach steingrün B33/K5726 Gremmelsbach FS	8053101	DZ 2022 H	4.408	4.725	3.870	855	4.701	1,08	280	164	15,24	182	18,13	225	221	12	36	6	275	4,4	13,1	2,2	86,6		
					916	4.693		20		0,94	3,2	198	12,12	195	16,41	37	247	15	43	8	313	4,8	13,7	2,6	87,4		
					4.618	5.074	103	184	3.435	0,94	290	185	9,19	197	12,18	78	138	3	15	2	158	1,9	9,5	1,3	83,4		
					947	4.419	3.767	651	1.266	1,09	2,4	166	1,20	179	1,68	52	31	2	9	0	42	4,8	21,4	0,0	78,8		
B 33	8326	83525 7815 1100 B33/500 Triberg im Schwarzwald B33/L175 St.Georgen FS	8053101	MZ 2021 F	4.825	5.339	4.221	1.118	6.238	0,84	303						241	26	37	6	310	8,4	11,9	1,9	87,2		
					794	5.714		104		0,82	5,1	266	33	45	7	351	9,4	12,8	2,0	87,9							
					5.274	4.812	96	339	4.415	0,82	319	163	6	16	2	187	3,2	8,6	1,1	84,1							
					1.170	4.658	4.125	675	1.823	0,00	5,5	33	4	10	0	47	8,5	21,3	0,0	79,4							
B 33	8326	83527 7815 1102 B33/K5726 Gremmelsbach B33/L175 St.Georgen OD	8053101	MZ 2021 F	5.605	6.290	5.157	1.133	7.486	0,86	381						293	24	40	9	366	6,6	10,9	2,5	87,8		
					905	6.918		119		0,64	5,1	325	31	47	11	414	7,5	11,4	2,7	88,5							
					6.213	5.915	143	298	5.663	0,64	350	194	5	17	4	220	2,3	7,7	1,8	84,9							
					1.183	4.437	5.014	716	1.823	0,00	5,5	41	4	10	0	55	7,3	18,2	0,0	79,8							
B 33	8326	83536 7816 1100 B33/L175 St.Georgen B33/L178 Villingen FS	8053101	TM 2G 2020 F	13.408	14.337	13.231	1.106	17.011	0,85	823						768	24	38	9	839	2,9	4,5	1,1	90,1		
					1.165	15.985		62		0,57	6,5	858	30	45	10	943	3,2	4,8	1,1	90,6							
					14.161	13.602	141	360	15.438	0,57	808	501	6	15	5	527	1,1	2,8	0,9	87,6							
					1.210	9.080	13.090	684	1.573	1,12	5,4	98	4	10	1	113	3,5	8,8	0,9	81,9							
B 33	8326	83738 7916 1100 B33/L178 Villingen Bad Dürrheim/Abzweig B27/B33 FS	8053101	TM 2G 2020 F	21.846	23.359	21.726	1.633	23.704	1,06	1.198						1.260	44	49	14	1.367	3,2	3,6	1,0	92,1		
					1.651	24.119		191		0,73	4,7	1.422	55	60	16	1.553	3,5	3,9	1,0	92,7							
					23.073	25.536	239	573	21.572	0,73	1.361	772	10	15	9	806	1,2	1,9	1,1	89,4							
					1.737	17.682	21.487	869	2.132	1,07	6,2	167	8	11	1	187	4,3	5,9	0,5	83,6							
B 33	8335	84263 8119 1102 A81 / B33 B33 / L223 FS	803	MZ 2021 F	20.432	25.277	22.588	2.689	27.086	0,89	1.092						1.307	42	112	6	1.467	2,9	7,6	0,4	92,7		
					2.340	26.466		26		0,88	1,2	1.419	52	139	7	1.617	3,2	8,6	0,4	93,3							
					23.480	23.480	105	701	22.861	0,88	1.243	999	12	29	4	1.044	1,1	2,8	0,4	90,4							
					2.690	23.404	22.483	1.962	4.225	1,14	4,6	196	7	22	0	225	3,1	9,8	0,0	84,7							
B 33	8335	84479 8219 1107 AS Singen/Steißlingen B33/B34 B33/B34 AS Radolfzell FS	803	MZ 2021 F	20.131	26.289	24.842	1.447	27.042	0,98	1.114						1.436	23	60	7	1.526	1,5	3,9	0,5	92,3		
					1.285	27.198		15		0,83	1,2	1.570	29	74	8	1.681	1,7	4,4	0,5	92,8							
					24.420	26.652	123	391	24.807	0,83	1.316	1.057	7	16	5	1.085	0,6	1,5	0,5	90,3							
					1.454	22.678	24.719	1.041	2.235	1,16	4,6	217	4	12	1	234	1,7	5,1	0,4	84,3							
B 33	8335	84494 8220 1100 B33 AS Allensbach B33/K6170 Allensbach-Ost FS	803	TM 2G 2021 F	22.576	25.655	23.388	2.267	26.538	1,00	1.351						1.355	60	73	9	1.497	4,0	4,9	0,6	92,5		
					2.395	26.484		91		0,82	7,0	1.459	74	90	11	1.634	4,5	5,5	0,7	93,1							
					23.831	26.522	156	928	23.411	0,82	1.245	1.040	19	21	7	1.087	1,7	1,9	0,6	90,6							
					2.254	21.681	23.232	1.248	3.127	1,07	6,3	192	8	10	1	211	3,8	4,7	0,5	84,0							

## Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19														
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LkRad	M	p1	p2	PKrad	Lw						
																							von [hh] bis [hh]					
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	fer	MSVR1	NoW15-18		Fr	So	Tag 06-22											
						SV	U	W	Krad	LoA	LV	bso	bSVR1	Fr15-18	FeW15-18	Fr	So	day 06-18										
Anz. FS [n]		FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
<b>B 33</b>	86775 <b>8220 1102</b> B33/K6170 Allensbach-Ost B33/L221 Kindlebild FS	803	DZ	2022	H	27.167	29.358	27.904	1.454	30.147	1,01	1.413	960	3,54	1278	5,32	225	1.603	30	55	2	1.690	1,8	3,3	0,1	92,5		
						8335	1.549	30.307	30	0,80	6,6	1035	2,51	1317	4,86	37	1.699	37	67	2	1.805	2,0	3,7	0,1	92,9			
<b>B 33</b>	84497 <b>8220 1112</b> B33/B34 AS Radolfzell B33 AS Allensbach FS	803	DZ	2022	H	24.296	26.072	24.586	1.486	26.981	0,99	1.316	961	3,23	1082	5,82	225	1.414	29	56	10	1.509	1,9	3,7	0,7	92,3		
						8335	1.580	26.789	40	0,85	3,7	1056	1,99	1133	4,85	37	1.517	38	70	11	1.636	2,3	4,3	0,7	92,7			
<b>B 33</b>	84531 <b>8222 1100</b> B31/B33 Stetten (Sabaknoten) B33/L205 KVP Markdorf FS	803	TM 2G	2022	H	10.223	9.145	8.383	762	9.803	1,05	428	364	6,32	361	5,54	6	493	17	24	6	540	3,1	4,4	1,1	88,2		
						8435	875	9.411	79	0,77	3,1	375	5,60	385	5,45	1	549	21	30	7	607	3,5	4,9	1,2	88,8			
<b>B 33</b>	84532 <b>8222 1101</b> B33/L207/K7750 Markdorf B33/K7734 Bitzenhofen FS	803	TM 2G	2016	F	11.001	12.045	10.987	1.058	12.866	1,04	708	633				633	24	36	6	699	3,4	5,2	0,9	89,3			
						8435	1.021	12.503	77	0,73	5,7	700					685	30	42	6	763	3,9	5,5	0,8	89,8			
<b>B 33</b>	84533 <b>8222 1102</b> B33/L205 KVP Markdorf B33/L207/K7750 Markdorf OD	803	TM 2G	2016	F	13.840	15.153	13.850	1.303	16.397	1,05	842	781				781	37	37	17	872	4,2	4,2	1,9	90,6			
						8435	1.264	15.672	86	0,73	5,2	660					830	45	43	19	937	4,8	4,6	2,0	91,0			
<b>B 33</b>	84561 <b>8223 1118</b> B33/K7734 Bitzenhofen B33/L288 Hotterloch FS	802	TM 2G	2021	F	16.591	16.141	14.962	1.179	18.712	1,05	828	864				864	29	38	7	938	3,1	4,1	0,7	90,4			
						8436	1.106	17.026	100	0,62	7,1	868					964	35	46	8	1.053	3,3	4,4	0,8	90,9			
<b>B 33</b>	84562 <b>8223 1119</b> B33/L288 Hotterloch B30/B33 Ravensburg Jahnstraße FS	802	DZZ	2022	-	18.425	17.523	16.269	1.254	20.288	0,89	1.067	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						8436	1.215	19.404	55	0,56	6,7	991					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B 33</b>	84739 <b>8320 1100</b> B33/L221 Kindlebild B33 Konstanz Brücke Nord FS	803	MZ	2021	F	20.135	25.067	23.423	1.644	27.545	1,07	1.190	1.329				1.329	42	52	32	1.455	2,9	3,6	2,2	92,7			
						8335	1.108	25.744	55	0,76	7,6	1.267					1.450	52	65	36	1.603	3,2	4,1	2,2	93,2			
<b>B 33</b>	84740 <b>8320 1101</b> B33 Konstanz Brücke Nord Landesgrenze 0835/CH B33 FS	803	DZ	2022	H	13.538	18.195	17.384	811	17.447	1,14	936	620	3,55	866	5,08	225	1.006	8	40	13	1.067	0,7	3,7	1,2	90,9		
						8335	758	18.535	23	0,4	0,4	688	2,18	965	4,25	37	1.051	9	51	14	1.125	0,8	4,5	1,2	91,3			
<b>B 33</b>	84745 <b>8321 1104</b> B33/L220 Konstanz B33 Meersburg (Fähre) OD	803	MZ	2021	F	9.528	8.482	8.063	419	9.468	1,12	616	446				446	18	6	22	492	3,7	1,2	4,5	88,5			
						8335	410	8.470	144	0,86	2,8	501					487	23	7	25	542	4,2	1,3	4,6	89,0			









Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw			
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Zähljahr	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22													
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18															
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	von	nach	2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	E evening 18-22													
					SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19	So	N Nacht / night 22-06														
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]					[Kfz/h]		[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]		[%]		[dB(A)]			
B 34	8336	84862	804	TK	2021	8.589	8.182	7.808	374	8.915	1,02	426				454	14	9	5	482	2,9	1,9	1,0	87,3				
						376	8.762		12		1,5				499	17	11	7	534	3,2	2,1	1,3	87,9					
						7.888	8.976	96	222	8.383	0,56	573			320	2	1	4	327	0,6	0,3	1,2	85,2					
						385	4.934	7.712	140	532	1,08	0,7			55	1	1	1	58	1,7	1,7	1,7	78,2					
B 34	8336	84865	804	MZ*	2022	9.848	9.768	9.377	391		0,90	590	481	3,26	514	3,44	2	-	17	39	-	562	3,0	7,0	-	87,3		
						211	10.590		135		2,8	489	2,56	497	3,09	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						10.470	10.276	289	190		0,47	616	419	3,42	522	3,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						360	6.134	9.088	66		0,96	2,4	263	0,76	215	1,24	2	-	7	13	-	98	7,0	13,0	-	-	-	80,1
					Kennwerte nur z. T. ableitbar																							
B 34	8336	84866	8005401	MZ*	2022	7.817	8.741	8.375	366		0,88	488	456	2,85	465	3,26	2	-	15	35	-	503	3,0	7,0	-	86,9		
						96	9.419		90		2,2	459	2,40	441	3,21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						8.474	9.128	225	152		0,55	562	402	2,90	400	4,66	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						263	5.782	8.150	124		1,03	3,3	250	1,34	232	1,94	2	-	6	11	-	87	7,0	13,0	-	-	-	79,6
					Kennwerte nur z. T. ableitbar																							
B 34	8336	84873	8005401	TM 2G	2021	16.055	12.377	11.338	1.039	13.944	0,98	628					645	23	37	11	716	3,2	5,2	1,5	89,6			
						1.246	13.326		17		7,3				700	30	46	12	788	3,8	5,8	1,5	90,2					
						11.006	13.083	177	378	12.213	0,61	574	6	11	7	498	1,2	2,2	1,4	87,5								
						1.161	8.180	11.161	644	1.731	1,08	8,5			105	3	6	1	115	2,6	5,2	0,9	81,4					
B 34	8337	84874	8005401	TM 2G	2021	16.991	18.054	16.865	1.189	20.324	1,06	884				957	33	36	18	1.044	3,2	3,4	1,7	91,1				
						1.570	18.944		137		4,4				1.026	41	45	19	1.131	3,6	4,0	1,7	91,5					
						16.055	20.078	287	431	18.217	0,66	1.016	9	10	13	782	1,2	1,3	1,7	89,4								
						1.285	12.512	16.578	621	2.107	1,18	2,6			160	4	5	1	170	2,4	2,9	0,6	82,7					
B 34	8337	84875	8005401	MZ	2021	14.669	21.578	20.579	999	25.461	0,95	1.063				1.160	34	25	19	1.238	2,7	2,0	1,5	91,6				
						2.097	23.470		144		2,7				1.237	43	31	21	1.332	3,2	2,3	1,6	92,0					
						19.188	22.284	317	433	23.884	0,60	1.010	9	8	13	956	0,9	0,8	1,4	90,0								
						1.266	14.049	20.262	422	1.577	1,10	7,4			214	3	2	2	221	1,4	0,9	0,9	83,5					
B 34	8337	84876	8005401	TM 2G	2019	15.058	14.070	988	16.111	0,93	979				805	27	31	11	874	3,1	3,5	1,3	90,2					
						16.581		92			5,5				870	33	38	12	953	3,5	4,0	1,3	90,6					
						13.390	15.365	176	365	14.581	0,55	923	8	8	7	640	1,3	1,3	1,1	88,3								
						1.073	9.092	13.894	531	1.530	1,04	6,0			122	4	6	1	133	3,0	4,5	0,8	82,0					
B 34	8337	84882	8005401	TM 2G	2020	12.278	13.466	12.563	903	15.017	0,97	738				722	18	34	10	784	2,3	4,3	1,3	89,8				
						1.010	14.367		20		7,2				794	23	42	11	870	2,6	4,8	1,3	90,3					
						11.975	13.962	171	292	13.503	0,70	666	3	9	6	528	0,6	1,7	1,1	87,5								
						1.008	10.027	12.392	591	1.514	1,05	5,2			105	3	6	1	115	2,6	5,2	0,9	81,4					
B 34 N	8337	87623	803	TM 2G	2022	6.111	5.826	285	6.608	0,93	310	244	4,51	248	4,03	19	338	8	9	2	357	2,2	2,5	0,6	85,8			
						6.579		10			2,6	248	3,23	282	3,55	2	375	10	12	3	400	2,5	3,0	0,8	86,5			
						6.107	40	122	6.147	0,67	346	203	1,97	211	1,90	5	225	1	2	1	229	0,4	0,9	0,4	83,4			
						4.416	5.786	153	461	1,08	3,0	159	0,00	145	0,00	4	49	0	1	0	50	0,0	2,0	0,0	76,8			
B 35	8215	80584	802	MZ	2021	15.387	19.926	17.821	2.105	23.868	0,86	1.002				1.017	41	77	17	1.152	3,6	6,7	1,5	91,9				
						1.863	22.291		1		8,8				1.112	51	94	19	1.276	4,0	7,4	1,5	92,5					
						19.174	19.161	282	714	21.143	0,55	1.139	12	26	11	794	1,5	3,3	1,4	89,7								
						2.180	12.261	17.539	1.390	2.725	1,13	7,5			159	7	19	1	186	3,8	10,2	0,5	84,1					





**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19															
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LV <sub>m</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>							
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]														
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	T	Tag 06-22		D		day 06-18		E		evening 18-22		N		Night / night 22-06			
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
<b>B 36</b> 8226	6	80177 <b>6517 1103</b> AS Mannheim-Schwetzingen A6/B3 B 36 / L 599 Verknüpfung bei B FS	804	MZ* 2022 H	33.523	39.410	35.981	3.429		0,90	2.094	1847	7,81	2229	5,94	2	-	68	159	-	2.266	3,0	7,0	-	-	93,4			
					3.134	42.779		36		7,4	1661	7,11	1981	5,14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					39.576	41.137	616	1.357		0,47	2.389	7,98	2020	5,79	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3.737	25.004	35.365	2.036		0,87	3,9	1007	0,71	1009	0,36	2	-	28	51	-	394	7,0	13,0	-	-	-	-	86,1	
					<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																								
<b>B 36</b> 8222	6	80187 <b>6517 1114</b> B 36 / L 542 MA Rheinau, Karlsp AS Mannheim-Neckarau A656/B38a FS	805	MZ 2021 F	52.793	52.977	49.710	3.267	64.899	0,81	2.785						2.797	107	76	33	3.013	3,6	2,5	1,1	95,4				
					3.377	62.165		214		4,0																			
					51.493	50.392	575	1.676	60.112	0,36	3.020									3.006	132	95	36	3.269	4,0	2,9	1,1	95,8	
					3.361	22.626	49.135	1.377	4.787	1,09	5,1									2.147	31	24	23	2.225	1,4	1,1	1,0	93,7	
					<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																								
<b>B 36</b> 8226	2	80358 <b>6617 1110</b> 67160240 67170370 FS	804	TM - -	k.A.																								
						<i>Zählstelle inaktiv</i>																							
<b>B 36</b> 8226	2	80359 <b>6617 1111</b> 68170170 67170360 OD	804	TM - -	k.A.																								
						<i>Zählstelle inaktiv</i>																							
<b>B 36</b> 8226	2	80366 <b>6617 1125</b> 67170360 67160240 OD	804	TM - -	k.A.																								
						<i>Zählstelle inaktiv</i>																							
<b>B 36</b> 8226	2	80367 <b>6617 1126</b> 67170360 67160240 OD	804	TM - -	k.A.																								
						<i>Zählstelle inaktiv</i>																							
<b>B 36</b> 8226	3	80368 <b>6617 1127</b> 67170360 67160240 OD	804	TM - -	k.A.																								
						<i>Zählstelle inaktiv</i>																							
<b>B 36</b> 8215	2	80850 <b>6816 1105</b> B36/L559 Forschungszentrum B36/L558 Linkenheim FS	802	MZ* 2022 H	24.463	23.388	22.156	1.232		0,79	1.479	1407	3,50	886	5,44	2	-	40	94	-	1.345	3,0	7,0	-	91,1				
					1.676	25.567		9		3,1	1241	3,57	986	5,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					22.287	23.662	353	563		0,57	1.692	3,40	709	5,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1.096	15.126	21.803	660		0,97	4,0	665	0,73	668	0,65	2	-	16	30	-	234	7,0	13,0	-	-	-	-	83,9	
					<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																								
<b>B 36</b> 8215	2	80851 <b>6816 1106</b> B36/L558 Linkenheim B36/L602 Kreisel Hochstetten FS	802	MZ 2021 F	18.699	18.313	16.997	1.316	21.835	0,90	1.202						972	36	38	13	1.059	3,4	3,6	1,2	91,0				
					1.487	20.204		26		4,7																			
					17.622	18.178	208	605	20.048	0,57	1.069									1.068	45	46	14	1.173	3,8	3,9	1,2	91,5	
					1.358	11.604	16.789	685	1.787	1,10	7,2									699	10	13	8	730	1,4	1,8	1,1	89,0	
					<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																								
<b>B 36</b> 8215	2	80852 <b>6816 1107</b> B36/L602 Kreisel Hochstetten B 36/ K 3533 FS	802	MZ* 2022 H	18.610	16.632	15.430	1.202		0,82	1.161	981	5,32	669	7,82	2	-	29	67	-	956	3,0	7,0	-	89,6				
					1.556	18.116		81		3,2	838	4,87	720	7,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					16.522	16.939	266	477		0,56	1.049																		
					1.483	10.851	15.164	644		0,94	6,5	496	1,65	452	1,03	2	-	12	22	-	166	7,0	13,0	-	-	-	-	82,4	
					<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																								







**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19																					
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>													
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040											
				SV	U	S	W	Rad	Krad	LoA	LVm	SV	bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	FeW15-18	FeW	So16-19	So	T	Day	Evening	Night	[dB(A)]										
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]											
B 37	8226	80416	6618 1106	804	MZ*	2022	H	1,3	11.128	11.901	11.193	708	0,84	749	684	4,16	446	7,11	2	-	21	48	-	684	3,0	7,0	-	88,2							
									615	12.666		277	0,77	3,6	666	3,63	446	5,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									13.661	11.981	310	240	0,98	741	625	4,16	371	7,69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									965	9.013	10.883	191		441	2,34	436	2,10	2	-	8	15	-	119	7,0	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,9
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			
B 37	8226	80417	6618 1107	804	MZ	2021	F	0,4	13.059	17.436	16.656	780	0,95	1.883						918	29	14	24	985	2,9	1,4	2,4	90,8							
									522	18.423		154	1,5																						
									16.810	17.525	414	365	0,75	778	720	11	7	16	754	1,5	0,9	2,1	89,4												
									791	13.746	16.242	261	1,08	4,8	195	6	5	3	209	2,9	2,4	1,4	83,9												
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			
B 37	8226	80418	6618 1108	804	TM 2G	2018	F	1,8	12.380	13.211	12.578	633	1,05	824						708	22	14	18	762	2,9	1,8	2,4	89,7							
									616	13.659		54	3,6																						
									12.737	14.302	300	329	0,75	833	522	6	3	12	543	1,1	0,6	2,2	87,9												
									647	10.281	12.278	250	1,04	2,7	117	4	3	1	125	3,2	2,4	0,8	81,4												
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			
B 37	8225	80474	6620 1106	802	TM	2021	F	10,5	5.808	6.027	5.628	399	0,99	390						323	13	9	7	352	3,7	2,6	2,0	86,4							
									351	6.195		27	2,6																						
									5.800	6.122	127	208	0,88	399	214	7	3	3	227	3,1	1,3	1,3	84,0												
									402	5.423	5.501	164	1,12	4,7	45	2	3	0	50	4,0	6,0	0,0	77,7												
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			
B 37	8225	80479	6620 1112	802	MZ	2021	F	2,2	6.102	7.020	6.588	432	0,92	480						372	10	15	9	406	2,5	3,7	2,2	87,2							
									360	7.526		4	6,3																						
									6.755	6.904	152	162	0,72	417	266	3	5	6	280	1,1	1,8	2,1	85,2												
									448	5.395	6.436	266	0,00	5,9	58	2	4	1	65	3,1	6,2	1,5	79,3												
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			
B 38	8222	80069	6417 1103	805	MZ	2021	F	3,8	24.344	26.466	26.053	413	0,94	1.740						1.466	15	8	16	1.505	1,0	0,5	1,1	91,9							
									1.005	28.848		9	2,2																						
									25.725	27.062	268	262	0,60	1.243	1.095	4	2	11	1.112	0,4	0,2	1,0	90,4												
									428	17.341	25.785	142	1,12	1,5	291	3	2	2	298	1,0	0,7	0,7	84,7												
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			
B 38	8222	80070	6417 1104	805	MZ*	2022	H	0,8	43.263	45.884	43.735	2.149	0,88	2.668	2549	3,33	2120	4,07	2	-	79	185	-	2.638	3,0	7,0	-	94,0							
									2.404	49.658		21	2,6																						
									47.602	47.546	429	1.142	0,53	2.534	2302	3,58	1939	4,07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									2.279	30.086	43.306	986	0,91	3,3	1197	0,53	1351	0,51	2	-	32	60	-	459	7,0	13,0	-	-	-	-	-	-	86,8		
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			
B 38	8226	80071	6417 1105	804	MZ*	2022	H	0,5	44.698	43.333	41.520	1.813	0,87	2.505	2378	3,12	2065	3,28	2	-	75	174	-	2.492	3,0	7,0	-	93,8							
									2.062	46.983		26	2,4																						
									48.411	44.738	460	1.098	0,53	2.473	2151	3,11	1834	3,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									2.202	28.312	41.060	689	0,90	2,9	1224	0,59	1193	0,36	2	-	30	56	-	433	7,0	13,0	-	-	-	-	-	86,5			
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			
B 38	8226	80075	6417 1110	804	MZ	2021	F	1,2	26.118	27.903	26.754	1.149	0,91	1.584						1.501	39	24	13	1.577	2,5	1,5	0,8	92,2							
									1.358	30.967		19	3,2																						
									26.902	28.042	225	668	0,52	1.422	1.600	46	29	15	1.690	2,7	1,7	0,9	92,6												
									1.199	16.128	26.529	462	1,12	3,6	1.170	15	13	9	1.207	1,2	1,1	0,7	90,9												
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			
B 38	8226	80077	6417 1112	804	MZ*	2022	H	1,8	23.538	24.347	23.368	979	0,89	1.580	1458	2,32	961	3,74	2	-	42	98	-	1.400	3,0	7,0	-	91,3							
									1.247	26.242		15	2,2																						
									26.305	25.234	462	608	0,56	1.832	1393	2,57	865	4,39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
									849	16.346	22.906	356	0,94	3,4	698	0,74	718	0,56	2	-	17	32	-	243	7,0	13,0	-	-	-	-	-	84,0			
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																																			

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	Lkrad	M	p1	p2	pkrad	Lw				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22														
		SV	W	Rad	Bus		bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18															
E-Str.	Zählstellen-Nr. von nach Ab.länge [km]	2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	E evening 18-22														
		SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19		So	N Nacht / night 22-06														
Anz. FS [n]	FS/OD	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]						
B 38	8226	80078 <b>6417 1113</b> B38/ K4229 Weinheim Nord B 38 Landesgrenze Hessen ( Sau FS	804	MZ	2021	12.637	25.534	24.830	704	30.220	0,87	1.709					1.386	24	15	18	1.443	1,7	1,0	1,2	91,9	
						578	28.106		9							1.481	28	18	20	1.547	1,8	1,2	1,3	92,2		
						24.618	24.555	306	407	29.157	0,61	1.502				1.076	9	8	12	1.105	0,8	0,7	1,1	90,5		
						735	17.217	24.524	288	1.063	1,12	2,7				294	5	5	2	306	1,6	1,6	0,7	85,0		
B 38 A	8222	80182 <b>6517 1108</b> B 38a MA Casterfeld (Verknüpfu B 38a/L 538/K 9753 MA Feudenhe FS	805	MZ	2021	33.908	35.258	33.682	1.576	44.881	0,85	1.893				1.898	61	28	18	2.005	3,0	1,4	0,9	93,3		
						1.690	40.385		192							2.045	75	35	20	2.175	3,4	1,6	0,9	93,8		
						34.270	34.159	312	881	42.636	0,45	2.058				1.442	17	9	13	1.481	1,1	0,6	0,9	91,7		
						1.616	18.059	33.370	503	2.245	1,09	3,6				373	13	8	3	397	3,3	2,0	0,8	86,4		
B 39	8226	80343 <b>6616 1100</b> B 39 Landesgrenze Rheinland-Pf B 39 / L 722 Lusschhof FS	804	MZ	-	23.687	25.277	22.465	2.812		0,97	1.408				1.243	47	104	34	1.428	3,3	7,3	2,4	93,2		
						2.722	26.712		161							1.314	56	124	37	1.531	3,7	8,1	2,4	93,6		
						24.370	25.984	571	674		0,73	1.399				999	18	55	22	1.094	1,6	5,0	2,0	91,5		
						2.867	19.472	21.894	1.977		1,08	4,0				254	10	35	4	303	3,3	11,6	1,3	86,6		
B 39	8226	80344 <b>6616 1101</b> B 39 / L 722 Lusschhof B 39 / K 4252 Altlusheim-Spor FS	804	TM 2G	2022	4.304	10.819	10.302	517	11.827	0,89	624	510	3,14	501	3,79	12	597	15	14	7	633	2,4	2,2	1,1	88,5
						386	11.771		71							654	19	17	8	698	2,7	2,4	1,1	89,0		
						4.428	10.502	112	195	11.138	0,66	653	475	3,79	429	3,96	5	423	5	5	3	436	1,1	1,1	0,7	86,4
						404	7.762	10.190	251	689	1,09	4,1	395	0,76	280	0,71	3	79	3	3	1	86	3,5	3,5	1,2	80,1
B 39	8226	80354 <b>6617 1102</b> B39/ L722 Hockenheim Nord AS Schwetzingen/Hockenheim A6/ FS	804	MZ	2021	34.416	37.892	35.061	2.831	45.780	0,89	2.009				1.962	66	88	25	2.141	3,1	4,1	1,2	94,1		
						3.112	42.172		34							2.086	78	104	28	2.296	3,4	4,5	1,2	94,5		
						36.532	37.743	426	1.132	41.985	0,52	2.009				1.552	25	47	16	1.640	1,5	2,9	1,0	92,6		
						2.952	21.889	34.635	1.665	3.795	1,11	4,4				407	14	30	3	454	3,1	6,6	0,7	87,6		
B 39	8226	80355 <b>6617 1104</b> B 39 / K 4252 Altlusheim-Spor B39/ L722 Hockenheim Nord FS	804	MZ	2021	22.352	29.386	27.474	1.912	35.357	0,90	1.702				1.538	70	36	17	1.661	4,2	2,2	1,0	92,8		
						1.856	31.975		6							1.636	82	43	19	1.780	4,6	2,4	1,1	93,2		
						28.332	28.722	290	1.224	32.786	0,65	1.548				1.215	27	19	11	1.272	2,1	1,5	0,9	91,3		
						1.993	20.631	27.184	682	2.571	1,10	4,3				323	15	12	2	352	4,3	3,4	0,6	86,1		
B 39	8226	80365 <b>6617 1124</b> B 39 / K 4252 Altlusheim-Spor B39/ L560/ L723 Hockenheim Süd FS	804	TM 2G	2022	4.894	9.950	9.470	480	10.953	0,94	596	424	3,54	469	3,20	21	549	12	15	7	583	2,1	2,6	1,2	88,2
						327	10.706		19							596	16	19	8	639	2,5	3,0	1,3	88,7		
						5.035	10.026	113	196	10.304	0,66	667	393	4,07	431	3,25	4	402	3	5	5	415	0,7	1,2	1,2	86,4
						344	7.112	9.357	265	649	1,05	2,8	341	0,59	267	0,75	5	72	2	3	1	78	2,6	3,8	1,3	79,7
B 39	8226	80639 <b>6718 1113</b> B 39/ K 4271 Mühlhausen Ost B 39/ B 292 Eichersheim, Frie FS	804	TM 2G	2020	8.139	8.686	8.288	398	9.893	0,88	521				482	15	8	7	512	2,9	1,6	1,4	87,6		
						374	9.521		115							535	18	10	8	571	3,2	1,8	1,4	88,1		
						8.374	8.374	111	142	9.376	0,62	766				323	6	2	5	336	1,8	0,6	1,5	85,6		
						391	5.926	8.177	141	517	1,08	1,0				58	2	1	0	61	3,3	1,6	0,0	77,9		
B 39	8226	80641 <b>6718 1118</b> AS Wiesloch/Rauenberg A6/B39/L B 39/ L 546 Mühlhausen, Obstha FS	804	TM 2G	2021	14.050	15.877	15.372	505	17.289	1,02	1.001				888	22	8	20	938	2,3	0,9	2,1	90,4		
						448	17.044		74							977	27	11	22	1.037	2,6	1,1	2,1	90,8		
						15.307	17.461	335	287	16.609	0,55	1.125				619	6	2	14	641	0,9	0,3	2,2	88,5		
						511	9.354	15.037	144	680	1,04	2,4				103	2	2	2	109	1,8	1,8	1,8	81,0		
B 39	8226	87197 <b>6718 1120</b> B 39/ L 546 Mühlhausen, Obstha B 39/ K 4172 Mühlhausen Süd FS	804	TM 2G	2022	10.887	9.120	8.856	264	9.459	1,02	665	487	1,44	311	2,57	12	510	11	4	7	532	2,1	0,8	1,3	87,6
						455	9.671		58						549	14	5	8	576	2,4	0,9	1,4	88,0			
						11.201	9.882	116	133	9.107	0,64	671	487	1,64	366	2,19	2	389	4	1	5	399	1,0	0,3	1,3	86,1
						475	6.160	8.740	73	352	1,10	2,4	352	0,57	234	0,85	2	73	2	1	0	76	2,6	1,3	0,0	78,7

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19														
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw						
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Ab.länge [km]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	fer	MSVR1	MSVR2	MSVR3	MSVR4	MSVR5	von [hh] bis [hh]		T		Tag 06-22		day 06-18		evening 18-22		Nacht / night 22-06			
				SV	W	Rad	Bus	Kfz	bso	bSVR1	Fr15-18	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr	Fr
Anz. FS [n]		FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 39	8226	804	TM 2G	87065	7.741	4.920	4.762	158	5.325	1,45	410	214	1,87	176	3,41	12	276	6	3	3	288	2,1	1,0	1,0	84,8			
				6718 1121	417	4.780		32		1,5	196	1,53	174	2,87	2	304	7	4	4	319	2,2	1,3	1,3	85,4				
				B 39/ K 4172 Mühlhausen Süd	7.964	6.951	54	73	5.082	0,60	445	338	1,18	237	3,38	6	189	2	1	2	194	1,0	0,5	1,0	82,9			
				B 39/ K 4271 Mühlhausen Ost	436	2.873	4.708	53	243	0,99	2,1	101	0,99	117	0,85	3	38	1	0	0	39	2,6	0,0	0,0	75,6			
B 39	8226	804	TM 2G	80673	7.188	7.670	7.339	331	7.832	1,05	447						425	11	8	6	450	2,4	1,8	1,3	87,0			
				6719 1101	324	8.109		23		2,2	465	14	11	7	497	2,8	2,2	1,4	87,6									
				B 39 / K 4283 Steinsfurt	7.395	8.531	96	168	7.488	0,60	617	301	3	2	3	309	1,0	0,6	1,0	85,0								
				B 39 / L 592 bei AS Sinsheim-S	339	4.879	7.243	140	344	1,10	12,9	57	1	0	0	58	1,7	0,0	0,0	77,2								
B 39	8226	804	TM	80674	3.058	3.207	3.051	156	3.637	0,83	249						177	5	5	2	189	2,6	2,6	1,1	83,3			
				6719 1102	146	3.599		15		16,3	197	6	6	3	212	2,8	2,8	1,4	84,0									
				B 39 / L 592 bei AS Sinsheim-S	3.092	2.979	42	60	3.421	0,56	165	118	1	1	2	122	0,8	0,8	1,6	81,2								
				B39/K2142 Kirchartd	159	2.028	3.009	81	216	1,03	4,0	22	0	1	0	23	0,0	4,3	0,0	73,8								
B 39	8226	804	MZ	80680	7.952	8.471	8.344	127	10.256	0,89	443						462	7	0	10	479	1,5	0,0	2,1	87,2			
				6719 1112	124	9.163		77		1,1	492	8	1	12	513	1,6	0,2	2,3	87,7									
				B 39 / L 533 Sinsheim,Dührener	8.167	8.194	177	41	10.039	0,69	451	357	3	0	7	367	0,8	0,0	1,9	86,0								
				B 39 / L 550 Sinsheim,Wilhelms	119	6.283	8.167	9	217	1,11	0,4	100	1	0	1	102	1,0	0,0	1,0	80,0								
B 39	8226	804	MZ*	80681	9.235	7.526	7.286	240		0,77	419	325	2,93	383	2,39	2	-	13	30	-	433	3,0	7,0	-	86,2			
				6719 1113	186	8.044		36		1,2	336	2,83	384	2,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				B 39 / L 550 Sinsheim,Wilhelms	7.171	7.447	135	146		0,82	483	265	2,96	313	2,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				B 39 / K 4283 Steinsfurt	216	5.740	7.151	58		1,05	2,0	339	0,59	226	1,11	2	-	5	10	-	75	7,0	13,0	-	78,9			
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 39	8226	804	TM 2G	80682	10.228	10.915	10.659	256	12.549	0,83	695						616	12	3	8	639	1,9	0,5	1,3	88,3			
				6719 1114	253	12.335		12		0,8	670	15	3	8	696	2,2	0,4	1,1	88,6									
				B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W	10.523	10.299	123	199	12.198	0,50	581	459	4	1	6	470	0,9	0,2	1,3	86,8								
				B 39 / L 533 Sinsheim,Dührener	264	6.226	10.536	45	351	1,07	0,7	82	2	0	1	85	2,4	0,0	1,2	79,4								
B 39	8125	804	MZ	80695	7.454	8.590	7.953	637	11.541	0,79	548						444	14	21	6	485	2,9	4,3	1,2	87,7			
				6720 1102	428	9.269		25		7,5	473	16	25	6	520	3,1	4,8	1,2	88,1									
				B39/K2142 Kirchartd	8.282	7.350	96	215	10.460	0,84	825	352	5	11	4	372	1,3	3,0	1,1	86,2								
				B39/L1107 bei Fürfeld	662	7.799	7.857	397	1.081	1,02	1,0	92	3	7	1	103	2,9	6,8	1,0	81,2								
B 39	8125	804	TM 2G	80945	5.806	4.843	4.652	191	5.308	1,03	436						266	7	4	3	280	2,5	1,4	1,1	84,8			
				6820 1100	704	5.158		2		8,4	290	9	5	3	307	2,9	1,6	1,0	85,2									
				B39/L1107 bei Fürfeld	4.669	5.289	48	118	4.970	0,60	271	193	2	2	2	199	1,0	1,0	1,0	83,1								
				B39/K9556 HN-Kirchhausen	198	3.073	4.604	71	338	1,11	1,4	44	1	1	0	46	2,2	2,2	0,0	76,6								
B 39	8125	804	TM	80946	11.564	12.340	11.602	738	14.485	0,74	633						660	25	17	7	709	3,5	2,4	1,0	89,0			
				6820 1101	719	14.298		110		4,7	744	31	21	8	804	3,9	2,6	1,0	89,6									
				B39/K9556 HN-Kirchhausen	11.897	10.512	130	329	13.323	0,50	718	408	7	5	5	425	1,6	1,2	1,2	86,6								
				B39/K9558 bei HN-Kirchhausen	747	7.154	11.472	299	1.162	1,13	4,0	117	4	3	1	125	3,2	2,4	0,8	81,4								
B 39	8125	804	TM 2G	80947	9.292	9.838	9.123	715	13.174	0,84	1.148	356	11,52	550	3,27	24	514	22	19	7	562	3,9	3,4	1,2	88,3			
				6820 1102	730	11.359		85		4,0	379	10,29	550	3,64	4	576	27	23	8	634	4,3	3,6	1,3	88,9				
				B39/K9558 bei HN-Kirchhausen	9.560	9.555	120	294	11.409	0,41	856	295	11,86	448	3,13	6	327	7	7	4	345	2,0	2,0	1,2	85,8			
				B39/K9562 HN-Frankenbach, Krei	765	4.676	9.003	336	1.765	1,10	4,2	209	0,96	194	1,03	5	100	3	3	1	107	2,8	2,8	0,9	80,8			

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19															
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw							
Straße	Zust. Stelle	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSVR1	NoW15-18				NoW	T Tag 06-22															
					SV	W	Rad	Bus		bSVR1	Fr15-18	Fr	D day 06-18																			
E-Str.	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSVR2	FeW15-18				FeW	E evening 18-22															
					SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSVR2	So16-19				So	N Nacht / night 22-06															
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]									
<b>B 39</b>	8125	85144 <b>6820 1120</b> 6820036O 6821023O FS	804	MZ 2010 F	k.A.	7.315	7.806	7.523	283		1,02	436						418	8	8	7	441	1,8	1,8	1,6	87,0						
						277	8.443		16			5,1								447	9	8	8	473	1,9	1,9	1,7	87,4				
						7.526	8.652	125	124		0,53	431									326	3	4	5	338	0,9	1,2	1,5	85,6			
						290	4.456	7.398	143			4,0									88	2	3	1	94	2,1	3,2	1,1	80,3			
<b>B 39</b>	8125	80976 <b>6821 1104</b> B39/K9562 HN-Frankenbach, Krei B39/K9552 HN-Böckingen (Saarla FS	804	MZ 2021 F	1,3	8.430	16.186	15.542	644	19.401	0,87	821						867	28	8	12	915	3,1	0,9	1,3	90,0						
						385	17.947		295			1,5								926	33	9	13	981	3,4	0,9	1,3	90,3				
						15.605	15.636	203	204	18.470	0,57	1.014								677	11	4	8	700	1,6	0,6	1,1	88,6				
						625	10.291	15.339	145	931	1,09	3,5								184	6	3	1	194	3,1	1,5	0,5	83,1				
<b>B 39</b>	8125	80977 <b>6821 1105</b> B27/B39 Heilbronn (Adenauerpla B39/L1101 bei Weinsberg FS	804	MZ 2021 F	2,5	16.297	17.785	17.278	507	21.425	0,96	959						962	14	15	12	1.003	1,4	1,5	1,2	90,3						
						597	19.546		8			2,3							1.008	17	17	12	1.054	1,6	1,6	1,1	90,6					
						17.147	18.679	228	243	20.674	0,51	1.165							823	8	8	12	851	0,9	0,9	1,4	89,6					
						529	9.916	17.050	256	751	1,10	2,1							209	2	3	2	216	0,9	1,4	0,9	83,5					
<b>B 39</b>	8125	80978 <b>6821 1106</b> B39/K2113 Weinsberg B39/B39A bei Ellhofen FS	804	TM 2G 2020 F	0,9	17.515	18.691	17.701	990	21.095	0,80	1.000						1.020	23	29	11	1.083	2,1	2,7	1,0	90,8						
						970	21.051		11			2,0							1.115	30	34	12	1.191	2,5	2,9	1,0	91,3					
						18.020	16.919	191	393	19.592	0,57	949							733	4	12	9	758	0,5	1,6	1,2	89,1					
						1.020	11.965	17.510	586	1.503	0,96	4,8							152	3	15	1	171	1,8	8,8	0,6	83,5					
<b>B 39</b>	8125	80979 <b>6821 1107</b> B39/B39A bei Ellhofen B39/L1102 Ellhofen FS	804	TM 2G 2022 H	0,9	15.564	16.131	15.513	618	18.042	0,89	898	751	2,66	604	3,15	23	882	18	17	11	928	1,9	1,8	1,2	90,1						
						628	17.694		10			1,9							958	23	21	11	1.013	2,3	2,1	1,1	90,5					
						16.013	15.728	185	304	17.055	0,62	906	640	2,66	542	3,51	7	655	4	5	10	674	0,6	0,7	1,5	88,5						
						661	10.958	15.328	304	987	1,06	2,9	407	0,49	485	0,41	5	152	3	4	1	160	1,9	2,5	0,6	82,3						
<b>B 39</b>	8125	80981 <b>6821 1110</b> B39/L1101 bei Weinsberg B39/K2113 Weinsberg FS	804	MZ 2021 F	3,4	16.532	18.003	17.217	786	20.662	0,99	1.161						959	24	19	15	1.017	2,4	1,9	1,5	90,6						
						545	19.560		4			4,1							1.024	29	22	16	1.091	2,7	2,0	1,5	91,0					
						17.357	19.357	251	428	19.599	0,53	853							750	9	10	10	779	1,2	1,3	1,3	89,2					
						823	10.303	16.966	354	1.063	1,11	2,8							203	5	6	2	216	2,3	2,8	0,9	83,8					
<b>B 39</b>	8125	80999 <b>6822 1100</b> B39/L1102 Ellhofen B39/L1035 Willsbach FS	804	TM 2G 2018 F	3,1	11.826	12.620	11.928	692	13.154	0,99	766						674	20	18	13	725	2,8	2,5	1,8	89,4						
						683	13.390		7			4,2							712	25	22	14	773	3,2	2,8	1,8	89,8					
						12.167	13.244	220	358	12.087	0,68	757							555	7	8	10	580	1,2	1,4	1,7	88,1					
						716	9.086	11.708	327	1.067	1,00	2,6							118	5	5	1	129	3,9	3,9	0,8	81,8					
<b>B 39</b>	8125	81000 <b>6822 1101</b> B39/L1035 Willsbach B39/L1111 Löwenstein FS	804	TM 2G 2021 F	5,5	7.822	7.870	7.413	457	8.417	0,93	479						426	13	13	10	462	2,8	2,8	2,2	87,6						
						456	8.247		33			2,7							470	16	15	10	511	3,1	2,9	2,0	88,0					
						7.588	7.675	161	187	7.749	0,82	437							292	4	4	10	310	1,3	1,3	3,2	85,9					
						468	6.798	7.252	237	668	1,03	4,1							53	2	5	1	61	3,3	3,2	1,6	79,4					
<b>B 39</b>	8125	81240 <b>6922 1100</b> B39/L1111 Löwenstein B39/L1066 bei Löwenstein FS	804	MZ 2021 F	2,1	6.263	7.761	7.197	564	7.903	1,17	519						386	12	18	23	439	2,7	4,1	5,2	88,4						
						467	7.661		44			9,4							409	14	22	25	470	3,0	4,7	5,3	88,8					
						7.483	8.972	385	172	7.269	0,86	554							306	5	10	15	336	1,5	3,0	4,5	86,9					
						583	6.624	6.812	348	634	1,17	0,0							82	3	6	2	93	3,2	6,5	2,2	81,1					
<b>B 39</b>	8125	81241 <b>6922 1101</b> B39/L1066 bei Löwenstein B39/L1090 Weihenbronn FS	804	TM 2022 H	7,0	4.067	3.988	3.681	307	4.399	0,95	318	197	5,58	138	7,97	22	202	8	9	13	232	3,4	3,9	5,6	85,8						
						362	4.102		29			0,5							196	5,61	133	6,02	4	225	10	11	14	260	3,8	4,2	5,4	86,3
						4.184	3.889	202	112	3.883	0,90	291	180	4,44	130	6,92	5	135	3	3	8	149	2,0	2,0	5,4	83,5						
						382	3.705	3.479	166	516	1,05	0,6	153	0,65	184	1,09	5	29	2	3	3	34	5,9	8,8	0,0	76,6						

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19										
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw		
Straße	zust. Stelle	Zählstellen-Nr. <b>TK-Zählstelle</b> von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				NoW	T Tag 06-22										
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18				Fr	E evening 18-22									
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18				FeW	E evening 18-22										
					2022	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19				So	N Nacht / night 22-06										
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
<b>B 39</b>	8127	81255 <b>6923 1100</b> B39/L1090 Weihenbronn B 14 / B 39 Mainhardt FS	802	TM 2022 H	3.677	3.629	3.325	304	4.090	1,02	322	155	7,74	161	6,83	19	187	8	9	10	213	3,8	4,2	4,2	85,1		
					316	3.717		21		0,4	147	5,44	159	5,66	4	208	10	11	9	10	239	4,2	4,6	4,2	85,7		
					3.831	3.778	142	116	3.573	0,84	296	5,26	160	5,00	11	129	2	2	4	137	1,5	1,5	2,9	82,3			
					331	3.124	3.183	167	517	0,73	0,9	0,76	142	0,70	5	23	1	3	0	27	3,7	11,1	0,0	75,7			
<b>B 39 A</b>	8125	80980 <b>6821 1108</b> A 81/B 39A AS Ellhofen West B39/B39A bei Ellhofen FS	804	MZ 2022 H	11.025	12.693	10.956	1.737	14.748	0,87	690	523	11,28	504	9,52	11	628	26	64	2	720	3,6	8,9	0,3	89,8		
					1.434	14.169		11		2,9	560	9,82	505	5,94	2	680	32	75	2	789	4,1	9,5	0,3	90,3			
					11.343	12.276	40	449	12.120	0,56	647	10,85	454	7,93	6	474	8	31	2	515	1,6	6,0	0,4	87,8			
					1.499	7.869	10.916	1.277	2.628	1,05	4,3	1,49	317	0,95	2	108	6	32	0	146	4,1	21,9	0,0	84,2			
<b>B 44</b>	8222	80060 <b>6416 1100</b> B 44 MA Waldhof ( Papierwerke AS Mannheim-Sandhofen A6/B44 ( FS	805	MZ 2021 F	27.660	32.863	29.637	3.226	39.084	0,94	1.968						1.674	64	115	16	1.869	3,4	6,2	0,9	93,7		
					2.580	36.600		153		8,2						1.787	79	144	18	2.028	3,9	7,1	0,9	94,2			
					31.942	34.389	283	984	34.557	0,48	1.765					1.315	18	36	11	1.380	1,3	2,6	0,8	91,7			
					3.316	17.413	29.354	2.089	4.527	1,13	9,0					323	14	31	2	370	3,8	8,4	0,5	86,9			
<b>B 44</b>	8222	80061 <b>6416 1101</b> AS Mannheim-Sandhofen A6/B44 ( B 44 Landesgrenze Hessen FS	805	MZ 2021 F	15.133	16.529	15.541	988	18.850	1,03	975						870	21	34	15	940	2,2	3,6	1,6	90,6		
					1.046	17.830		28		3,5						936	26	42	16	1.020	2,5	4,1	1,6	91,0			
					16.066	18.394	254	346	17.460	0,53	949					668	6	10	10	694	0,9	1,4	1,4	88,8			
					1.019	9.516	15.287	614	1.390	1,12	5,2					170	5	9	2	186	2,7	4,8	1,1	83,6			
<b>B 45</b>	8226	80240 <b>6519 1102</b> B 37 / B 45 Eberbach,Stoesswer B 45 Landesgrenze Hessen FS	804	TM 2016 F	3.154	3.366	3.090	276	2.838	1,33	286						173	8	8	8	197	4,1	4,1	4,1	84,7		
					270	3.190		20		3,9						192	9	10	9	220	4,1	4,5	4,1	85,3			
					3.245	4.245	122	106	2.439	0,96	358					118	3	3	3	127	2,4	2,4	2,4	82,0			
					282	3.059	2.968	150	399	0,93	0,6					24	1	2	0	27	3,7	7,4	0,0	75,2			
<b>B 45</b>	8226	80414 <b>6618 1103</b> B 45 / L 532 Bammental, wiesen B 37 / B 45 Neckargemünd,Fried FS	804	TM 2G 2020 F	15.231	16.253	15.717	536	19.934	0,82	932						911	19	12	15	957	2,0	1,3	1,6	90,3		
					515	17.805		91		1,5						1.015	24	15	18	1.072	2,2	1,4	1,7	90,9			
					15.670	14.518	245	240	19.063	0,72	805					594	5	3	7	609	0,8	0,5	1,1	87,9			
					540	12.755	15.472	205	871	1,13	3,1					112	2	2	1	117	1,7	1,7	0,9	80,9			
<b>B 45</b>	8226	80415 <b>6618 1105</b> B 45 / K 4178 Meckesheim B 45 / L 547 Mauer,Bahnhof FS	804	TM 2G 2020 F	9.468	10.104	9.691	413	11.837	0,84	512						565	13	11	6	595	2,2	1,8	1,0	88,1		
					405	11.233		21		3,3						633	17	13	6	669	2,5	1,9	0,9	88,6			
					9.741	9.430	93	202	11.154	0,59	669					368	2	2	5	377	0,5	0,5	1,3	85,9			
					425	6.678	9.598	190	683	1,11	3,1					67	2	2	1	72	2,8	2,8	1,4	79,3			
<b>B 45</b>	8226	80419 <b>6618 1109</b> B 45 / L 549 bei Meckesheim B 45 / K 4178 Meckesheim FS	804	MZ* 2022 H	10.698	9.412	8.954	458	14.188	0,81	559	432	4,79	484	4,65	2	-	16	38	-	541	3,0	7,0	-	87,2		
					454	10.153		30		4,5	425	3,38	470	4,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					11.724	9.488	218	279	13.326	0,68	614	3,70	3,65	408	3,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					580	6.616	8.736	149		0,99	5,4	278	1,14	340	1,13	2	-	7	12	-	94	7,0	13,0	-	79,9		
					<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																						
<b>B 45</b>	8226	80420 <b>6618 1110</b> B 45 / L 547 Mauer,Bahnhof B 45 / L 532 Bammental, wiesen FS	804	TM 2G 2020 F	10.938	11.672	11.255	417	13.679	0,83	637						660	14	10	7	691	2,0	1,4	1,0	88,7		
					409	13.006		18		4,1						744	18	13	7	782	2,3	1,7	0,9	89,2			
					11.253	10.762	108	223	13.027	0,60	669					408	2	2	5	417	0,5	0,5	1,2	86,3			
					429	7.776	11.147	176	652	1,09	2,7					74	1	2	0	77	1,3	2,6	0,0	78,9			
<b>B 45</b>	8226	80675 <b>6719 1103</b> B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W B 45 / L 549 bei Meckesheim FS	804	TM 2G 2022 H	12.061	12.574	12.101	473	14.188	0,91	771	568	2,46	483	3,31	24	693	16	12	8	729	2,2	1,6	1,1	89,0		
					449	13.848		38		2,3	589	1,87	531	3,01	4	756	19	14	9	798	2,4	1,8	1,1	89,4			
					12.409	12.655	134	231	13.326	0,57	714	544	2,57	484	3,72	7	508	5	3	6	522	1,0	0,6	1,1	87,3		
					470	7.850	11.967	204	862	1,11	2,1	334	0,90	319	0,63	5	109	2	2	1	114	1,8	1,8	0,9	80,8		

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19									
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	pKrad	Lw	
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSVR1	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22											
					SV	W	Rad	Bus		bSVR1	Fr15-18	Fr	D day 06-18													
E-Str.	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSVR2	FeW15-18		FeW	E evening 18-22											
					SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSVR2	So16-19	So	N Nacht / night 22-06												
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
B 47	8225	6321 1100	802	TM	3.907	4.069	3.562	507	4.227	0,95	266	156	9,62	209	11,96	10	202	9	19	4	234	3,8	8,1	1,7	85,2	
					514	4.251		9		1,6	120	5,83	280	8,57	2	222	11	23	5	261	4,2	8,8	1,9	85,9		
					4.071	4.031	65	145	3.429	0,81	377	7,05	160	8,75	13	143	3	6	2	154	1,9	3,9	1,3	82,6		
					533	3.457	3.497	353	798	1,11	4,6	145	0,69	166	1,20	3	32	2	6	0	40	5,0	15,0	0,0	77,9	
B 47	8225	6422 1102	802	TM	4.755	4.773	4.184	589	5.054	1,05	266	198	8,08	196	10,71	15	243	11	22	2	278	4,0	7,9	0,7	85,7	
					550	4.910		11		4,6	143	4,90	260	8,46	3	269	14	27	3	313	4,5	8,6	1,0	86,4		
					4.954	5.149	41	182	4.198	0,77	443					164	3	6	1	174	1,7	3,4	0,6	82,8		
					570	3.803	4.143	396	856	1,08	4,8	152	1,32	197	1,52	1	34	1	6	0	41	2,4	14,6	0,0	77,8	
B 290	8127	-	802	TM																						
							Zählstelle inaktiv																			
B 290	8128	6424 1100	802	DZ	12.685	13.046	12.459	587	15.416	0,85	778	647	2,94	501	3,39	225	714	18	15	8	755	2,4	2,0	1,1	89,2	
					616	14.660		66		2,7	615	2,60	495	3,03	37	797	23	19	9	848	2,7	2,2	1,1	89,8		
					13.035	12.392	136	246	14.506	0,55	864	2,48	411	2,92	78	466	4	4	5	479	0,8	0,8	1,0	86,9		
					617	7.999	12.323	275	910	1,09	4,4	358	0,28	296	0,68	52	112	3	4	1	120	2,5	3,3	0,8	81,3	
B 290	8128	6424 1101	802	TM 2G	12.112	13.114	12.363	751	14.354	0,96	737						699	21	22	16	758	2,8	2,9	2,1	89,7	
					726	14.297		61		3,5						766	27	26	18	837	3,2	3,1	2,2	90,3		
					12.619	13.768	274	304	12.984	0,59	850					500	5	7	10	522	1,0	1,3	1,9	87,7		
					755	8.402	12.089	386	1.370	1,12	5,7					111	4	6	2	123	3,3	4,9	1,6	82,0		
B 290	8128	6424 1102	802	TM	14.678	15.892	14.990	902		0,93	768						839	25	26	29	919	2,7	2,8	3,2	90,9	
					864	17.418		82		5,5						924	31	31	32	1.018	3,0	3,0	3,1	91,4		
					15.292	16.143	478	355		0,61	724					600	7	9	18	634	1,1	1,4	2,8	88,9		
					904	10.589	14.512	465		1,11	4,1					136	4	6	2	148	2,7	4,1	1,4	82,5		
B 290	8128	6424 1104	802	TM 2G	12.994	14.069	13.283	786	15.397	0,90	739						754	22	23	15	814	2,7	2,8	1,8	90,0	
					761	15.397		58		3,6						816	27	28	16	887	3,0	3,2	1,8	90,4		
					13.538	13.801	247	321	14.204	0,65	803					570	6	8	10	594	1,0	1,3	1,7	88,2		
					791	9.972	13.036	407	1.193	1,11	4,9					119	4	6	2	131	3,1	4,6	1,5	82,2		
B 290	8128	6524 1101	802	TM 2G	14.953	16.190	15.411	779	17.672	1,00	1.032						878	24	21	27	950	2,5	2,2	2,8	90,9	
					748	17.516		83		2,2						968	30	26	32	1.056	2,8	2,5	3,0	91,4		
					15.579	17.591	453	322	16.444	0,58	919					603	5	7	18	633	0,8	1,1	2,8	88,8		
					779	10.132	14.958	374	1.228	1,06	4,6					114	3	5	2	124	2,4	4,0	1,6	81,8		
B 290	8128	6524 1106	802	TM 2G	13.100	14.183	13.462	721	15.663	0,98	861						774	20	21	18	833	2,4	2,5	2,2	90,1	
					703	15.659		28		4,5						864	26	26	18	934	2,8	2,8	1,9	90,6		
					13.648	15.361	291	316	14.538	0,49	995					506	4	7	11	528	0,8	1,3	2,1	87,8		
					731	7.743	13.171	377	1.125	1,06	1,8					98	2	5	2	107	1,9	4,7	1,9	81,3		
B 290	8128	6524 1107	802	TM	5.807	6.287	5.834	453	6.895	0,95	389						331	8	17	5	361	2,2	4,7	1,4	86,5	
					441	6.783		17		7,3						366	10	21	5	402	2,5	5,2	1,2	87,0		
					6.050	6.473	74	127	6.126	0,65	346					228	2	6	2	238	0,8	2,5	0,8	84,1		
					458	4.414	5.760	309	769	1,11	4,3					57	2	5	0	64	3,1	7,8	0,0	79,0		

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19															
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>							
Straße	Zust. Stelle	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				NoW	T Tag 06-22															
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18				Fr		D day 06-18															
						2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18				FeW	E evening 18-22														
						SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19					So	N Nacht / night 22-06													
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]							
B 290	8127	80555 <b>6625 1100</b> B 290 / L 1008 Blaufelden B 290 / K 2661 Riedbach FS	802	TM 2021 F	7,9	3.165	3.620	3.183	437	4.033	0,90	250						183	7	17	2	209	3,3	8,1	1,0	84,5						
						382	3.856		15												202	9	20	3	234	3,8	8,5	1,3	85,2			
						3.483	3.483	38	116	3.365	0,78	209										123	2	7	1	133	1,5	5,3	0,8	82,0		
						441	2.991	3.145	306	668	1,08	7,8											29	1	5	0	35	2,9	14,3	0,0	77,1	
B 290	8128	80556 <b>6625 1102</b> Kreuzung B 290 - L 1020 Beginn K 2887 an B 290 Herbsth FS	802	TM 2015 F	4,1	4.486	4.857	4.384	473		0,95	291						246	9	18	8	281	3,2	6,4	2,8	86,1						
						459	5.113		16												269	11	22	9	311	3,5	7,1	2,9	86,7			
						4.674	4.857	131	136		0,80	282										181	2	6	5	194	1,0	3,1	2,6	83,9		
						478	4.075	4.253	321		1,12	4,6											39	1	4	1	45	2,2	8,9	2,2	78,2	
B 290	8127	86930 <b>6625 1103</b> B 290 / K 2661 Riedbach Kreuzung B 290 - L 1020 FS	802	TM 2022 H	5,9	3.666	3.792	3.359	433	4.147	0,93	280	155	9,68	157	10,19	26	189	8	16	3	216	3,7	7,4	1,4	84,7						
						435	4.052		19													208	10	20	4	242	4,1	8,3	1,7	85,4		
						3.819	3.760	51	121	3.465	0,71	270	145	7,59	150	8,88	4	208	10	20	4	242	4,1	8,3	1,7	85,4						
						451	2.886	3.308	293	682	1,15	10,1	131	0,76	143	0,70	5	36	2	4	0	42	4,8	9,5	0,0	77,5						
B 290	8127	80835 <b>6726 1100</b> B 290 / K 2509 Wallhausen B 290 / L 1040 bei Rot am See FS	802	TM 2G 2021 F	4,6	7.713	8.246	7.571	675	9.870	0,89	525						437	13	25	4	479	2,7	5,2	0,8	87,6						
						687	8.973		50													485	16	31	5	537	3,0	5,8	0,9	88,3		
						7.935	7.974	71	184	8.775	0,67	458											289	4	8	2	303	1,3	2,6	0,7	85,1	
						677	5.996	7.500	441	1.095	1,25	3,9												66	2	6	0	74	2,7	8,1	0,0	79,6
B 290	8127	80836 <b>6726 1101</b> B 290 / L 1040 bei Rot am See B 290 / L 1033 Rot am See FS	802	TM 2G 2021 F	0,8	10.382	10.540	9.736	804	11.454	1,05	670						560	20	26	6	612	3,3	4,2	1,0	88,7						
						887	11.066		83														625	26	30	6	687	3,8	4,4	0,9	89,2	
						10.142	11.668	101	265	10.282	0,65	576												368	5	9	4	386	1,3	2,3	1,0	86,2
						804	7.223	9.635	456	1.172	1,09	3,6													84	3	7	1	95	3,2	7,4	1,1
B 290	8127	80837 <b>6726 1102</b> B 290 / L 1033 Rot am See B 290 / L 1008 Blaufelden FS	802	TM 2022 H	7,3	6.369	6.826	6.167	659	6.713	1,05	578	289	8,30	288	6,60	24	350	12	25	3	390	3,1	6,4	0,8	86,9						
						599	7.256		27															387	15	30	4	436	3,4	6,9	0,9	87,5
						6.636	7.609	52	186	5.812	0,59	510												238	3	8	2	251	1,2	3,2	0,8	84,4
						622	4.282	6.115	446	901	1,01	4,3	216	0,93	186	1,08	4	66	2	6	0	74	2,7	8,1	0,0	79,6						
B 290	8127	86765 <b>6826 1103</b> B 290 / L 1068 Steinbach a. d. B 290 / L 2218 Ingersheim FS	802	DZ 2022 H	5,8	6.691	7.038	6.696	342	8.213	0,91	466	268	5,22	357	2,52	225	379	10	10	5	404	2,5	2,5	1,2	86,6						
						373	7.769		29															413	13	13	6	445	2,9	2,9	1,3	87,2
						7.069	7.067	88	146	7.702	0,56	458	244	4,51	310	2,26	78	272	2	2	4	280	0,7	0,7	1,4	84,7						
						396	4.355	6.608	167	511	1,07	2,6	182	0,00	177	0,00	52	68	2	1	1	72	2,8	1,4	1,4	79,1						
B 290	8127	81078 <b>6826 1104</b> B 290 / K 2659 bei Crailsheim AS Crailsheim A6/B290 (046) FS	802	TM 2G 2021 F	3,3	12.170	12.590	11.538	1.052	15.987	0,82	727						664	20	37	4	725	2,8	5,1	0,6	89,3						
						974	14.124		39															734	25	45	5	809	3,1	5,6	0,6	89,9
						12.115	11.599	72	307	14.244	0,59	809												455	6	14	3	478	1,3	2,9	0,6	87,1
						1.063	8.294	11.466	706	1.743	1,20	7,8													106	3	14	0	123	2,4	11,4	0,0
B 290	8127	81079 <b>6826 1106</b> B 290 / L 1066 Crailsheim B 290 / K 2659 bei Crailsheim FS	802	TM 2G 2021 F	2,1	9.884	10.681	10.279	402	12.121	0,89	686						596	17	7	7	627	2,7	1,1	1,1	88,3						
						365	11.765		104															658	21	9	7	695	3,0	1,3	1,0	88,8
						10.278	10.488	117	182	11.544	0,59	748												413	5	1	5	424	1,2	0,2	1,2	86,4
						391	6.999	10.162	116	577	1,13	2,5													77	2	1	1	81	2,5	1,2	1,2
B 290	8127	81080 <b>6826 1108</b> B 290 / L 2218 Crailsheim B 290 / L 1066 Crailsheim OD	802	MZ 2021 F	0,7	10.954	9.571	8.943	628	9.145	1,22	620						506	35	1	12	554	6,3	0,2	2,2	88,3						
						619	9.648		572															555	44	1	13	613	7,2	0,2	2,1	88,8
						9.210	11.777	193	44	8.375	0,67	547												365	10	0	7	382	2,6	0,0	1,8	86,2
						536	6.507	8.750	12	770	1,09	4,0													82	6	0	1	89	6,7	0,0	1,1

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw					
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	[Kfz/24h]				fer	MSVR1	NoW15-18					T Tag 06-22											
				SV	W	Rad	Bus	Kfz			bso	Fr15-18	NoW				D day 06-18				E evening 18-22						
				2021	[Kfz/24h]				bfr	MSVR2	FeW15-18					N Nacht / night 22-06											
				SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSVR2	[Kfz/h]		[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]		[%]	[%]	[%]	[dB(A)]						
B 290	8127	81083	802	MZ	4.339	5.518	4.724	794	6.590	0,82	322						270	44	1	4	319	13,8	0,3	1,3	86,1		
					6.153	6.153		734		10,9									293	55	1	4	353	15,6	0,3	1,1	86,6
					5.310	5.044	63	42	5.509	0,62	322								205	13	0	2	220	5,9	0,0	0,9	83,8
				F	682	3.839	4.661	18	1.081		10,9					43	8	0	0	51	15,7	0,0	0,0	77,8			
B 290	8127	81084	802	MZ	16.325	16.422	15.437	985	18.540	1,24	811						880	31	25	14	950	3,3	2,6	1,5	90,5		
					884	16.679		180		5,9								968	38	30	16	1.052	3,6	2,9	1,5	91,0	
					15.802	20.601	240	361	17.148	0,61	946							629	9	8	9	655	1,4	1,2	1,4	88,5	
				F	986	10.136	15.197	444	1.392	1,07	3,6					141	5	6	1	153	3,3	3,9	0,7	82,5			
B 290	8127	86931	802	TM 2G	9.735	10.384	9.678	706	12.784	0,85	700						559	14	26	5	604	2,3	4,3	0,8	88,5		
					674	11.501		52		2,3								618	17	31	5	671	2,5	4,6	0,7	89,0	
					9.992	9.808	79	198	11.674	0,62	604							385	4	8	3	400	1,0	2,0	0,8	86,2	
				F	709	7.084	9.599	456	1.110	1,19	2,5					82	2	7	0	91	2,2	7,7	0,0	80,4			
B 290	8127	81092	802	MZ												-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																			-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B 290	8127	81302	802	TM	3.758	5.788	5.501	287	6.578	0,92	442	270	4,44	285	3,16	21	314	8	8	4	334	2,4	2,4	1,2	85,8		
					162	6.332		23		5,8	327	4,28	280	2,50	3	347	10	10	5	372	2,7	2,7	1,3	86,4			
					3.915	5.796	72	124	6.115	0,60	376	260	5,77	255	3,14	5	213	2	2	3	220	0,9	0,9	1,4	83,7		
				H	167	3.811	5.429	140	463	1,12	2,9	204	0,49	172	0,00	4	53	2	1	0	56	3,6	1,8	0,0	77,5		
B 290	8136	81303	802	TM	4.945	4.461	4.225	236	4.976	1,05	270	195	5,13	206	4,37	23	241	6	8	3	258	2,3	3,1	1,2	84,7		
					266	4.783		16		2,8	203	5,42	211	4,27	4	272	7	10	3	292	2,4	3,4	1,0	85,3			
					5.152	5.015	46	83	4.620	0,54	290	153	1	1	1	156	0,6	0,6	0,6	81,8							
				H	276	2.601	4.179	137	356	1,09	3,8	117	0,00	96	0,00	4	39	1	1	0	41	2,4	2,4	0,0	76,2		
B 290	8136	85299	802	TM	4.472	5.008	4.849	159	6.247	1,05	298					283	7	2	3	295	2,4	0,7	1,0	84,9			
					114	5.237		27		1,8								315	9	2	4	330	2,7	0,6	1,2	85,5	
					4.819	5.522	53	101	5.996	0,68	299	185	2	0	2	189	1,1	0,0	1,1	82,8							
				F	158	3.549	4.796	31	251	1,27	2,9					35	1	0	0	36	2,8	0,0	0,0	75,2			
B 290	8136	81576	802	MZ*	10.193	10.645	9.820	825		0,82	599	546	8,05	566	7,06	2	-	18	43	-	612	3,0	7,0	-	87,7		
					859	11.517		46		5,1	485	5,81	493	5,31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					10.496	10.775	149	571		0,63	627	444	7,14	441	5,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				H	584	7.314	9.671	208		0,94	5,4	303	0,72	366	0,59	2	-	7	14	-	106	7,0	13,0	-	80,4		
				-	Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
B 290	8136	81577	802	TM	5.586	5.195	4.972	223	5.747	0,98	319	236	3,81	227	3,52	21	286	8	5	3	302	2,6	1,7	1,0	85,2		
					244	5.575		27		2,0	241	3,73	229	3,06	3	318	10	6	4	338	3,0	1,8	1,2	85,8			
					5.820	5.458	52	117	5.414	0,63	315	248	3,23	224	2,68	5	191	2	0	2	195	1,0	0,0	1,0	82,9		
				H	253	3.490	4.920	79	333	1,09	3,6	182	0,55	137	0,00	4	43	2	0	0	45	4,4	0,0	0,0	76,4		
B 290	8136	81578	802	MZ	13.333	14.924	14.313	611	19.157	0,78	888					814	19	16	14	863	2,2	1,9	1,6	90,0			
					933	16.834		88		6,2								898	23	19	16	956	2,4	2,0	1,7	90,5	
					14.361	13.100	238	239	18.091	0,62	860	576	5	5	9	595	0,8	0,8	1,5	88,0							
				F	616	10.361	14.075	284	1.066	1,08	1,5					131	3	4	1	139	2,2	2,9	0,7	81,8			





**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw					
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSVR1	NoW15-18			NoW	T Tag 06-22											
					SV	W	Rad	Bus		bSVR1	Fr15-18	Fr	D day 06-18														
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSVR2	FeW15-18			FeW	E evening 18-22											
					2022	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSVR2	So16-19			So	N Nacht / night 22-06											
					[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
B 291	8226	6617 1131 B 291 / L 598 / L 723 Walldorf B 291 / L 598 Walldorf, beim T FS	804	TM 2G 2021 F	10.653	11.782	11.514	268	12.800	1,02	593					680	12	3	11	706	1,7	0,4	1,6	88,8			
					271	12.538		42		1,7				776	16	4	11	807	2,0	0,5	1,4	89,3					
					11.359	12.845	186	166	12.445	0,60	560			390	2	1	8	401	0,5	0,2	2,0	86,4					
					270	7.531	11.328	60	355	1,06	2,9			56	1	1	2	60	1,7	1,7	3,3	78,9					
B 291	8226	6617 1134 B 291 Walldorf Ikea und BAB A B 291 Walldorf, Seitenarm (End FS	804	MZ 2021 F	10.874	10.208	9.606	602	13.885	0,87	502					541	15	18	3	577	2,6	3,1	0,5	88,0			
					615	11.621		15		8,0				576	18	21	3	618	2,9	3,4	0,5	88,4					
					9.842	10.106	53	253	12.878	0,43	938			425	6	9	2	442	1,4	2,0	0,5	86,6					
					628	4.954	9.553	334	1.007	1,01	3,7			113	3	6	0	122	2,5	4,9	0,0	81,3					
B 291	8226	6617 1135 B 291 Walldorf Ikea und BAB A B 291 / L 598 / L 723 Walldorf FS	804	MZ 2021 F	24.063	22.012	20.732	1.280	29.603	0,80	1.485					1.162	36	34	12	1.244	2,9	2,7	1,0	91,5			
					1.461	25.201		53		6,3				1.238	42	41	13	1.334	3,1	3,1	1,0	91,9					
					21.222	20.128	207	576	27.362	0,49	1.570			912	14	18	8	952	1,5	1,9	0,8	90,0					
					1.329	12.437	20.525	651	2.241	1,03	10,4			244	7	12	1	264	2,7	4,5	0,4	84,8					
B 292	8128	6424 1103 Einm. K 2839 in B292 bei Boxbe Einm. B 292 in B 290 in Königs FS	802	TM 2015 F	3.860	4.180	4.007	173		0,83	224					226	6	3	7	242	2,5	1,2	2,9	84,8			
					167	4.781		19		3,2				249	8	4	7	268	3,0	1,5	2,6	85,2					
					4.022	3.987	109	91		0,50	259			160	2	1	4	167	1,2	0,6	2,4	82,8					
					173	2.381	3.898	63		1,00	2,4			37	1	1	0	39	2,6	2,6	0,0	76,0					
B 292	8225	6521 1103 B 27/ B 292 bei Auerbach B 292/ K 3970 Oberschefflenz FS	802	DZ 2022 H	4.346	4.218	4.002	216	4.608	0,95	271	203	4,43	160	3,75	225	229	6	7	3	245	2,4	2,9	1,2	84,5		
					224	4.554		6		4,0				212	3,77	170	2,94	37	254	7	8	3	272	2,6	2,9	1,1	84,9
					4.363	4.338	47	92	4.305	0,62	238	178	3,93	153	3,27	78	159	1	2	2	164	0,6	1,2	1,2	82,4		
					224	2.841	3.955	118	303	1,08	4,2	114	0,00	123	0,81	52	35	1	1	0	37	2,7	2,7	0,0	75,8		
B 292	8225	6521 1104 B 292/ K 3970 Oberschefflenz B 292/ L 1095 Adelsheim FS	802	TM 2021 F	3.146	3.450	3.216	234	3.824	1,02	217					187	6	8	2	203	3,0	3,9	1,0	83,8			
					218	3.635		6		4,3				206	8	10	3	227	3,5	4,4	1,3	84,5					
					3.320	3.691	41	96	3.458	0,68	244			127	2	2	1	132	1,5	1,5	0,8	81,4					
					237	2.485	3.175	132	366	1,10	7,0			24	1	1	0	26	3,8	3,8	0,0	74,6					
B 292	8225	6522 1100 B 292/ L 1095 Adelsheim B 292 / L 1095 Osterburken Süd FS	802	TM 2022 H	5.097	3.800	3.662	138	4.366	0,90	228	199	2,51	180	4,44	6	212	5	3	4	224	2,2	1,3	1,8	84,1		
					234	4.261		21		1,6				186	1,61	175	2,86	1	236	7	4	4	251	2,8	1,6	1,6	84,6
					5.310	3.817	58	66	4.125	0,50	234	166	1,81	147	2,04	6	140	1	1	2	144	0,7	0,7	1,4	81,8		
					242	2.111	3.604	51	241	1,11	3,0	88	0,00	97	0,00	2	27	0	0	0	27	0,0	0,0	0,0	73,7		
B 292	8225	6522 1102 B292/ L519 Adelsheim-Nord B 292 / L 515 RIO FS	802	TM 2021 F	4.356	4.318	3.737	581	5.165	0,92	269					212	11	23	4	250	4,4	9,2	1,6	85,7			
					553	4.701		6		7,7				238	13	28	5	284	4,6	9,9	1,8	86,3					
					4.155	4.313	82	170	4.281	0,63	283			138	2	7	4	151	1,3	4,6	2,6	83,0					
					591	2.940	3.655	405	884	1,16	3,6			30	1	6	1	38	2,6	15,8	2,6	78,3					
B 292	8225	6522 1103 B 292 / L 515 RIO B 292/ K 3953 Abzw. Wemmershof FS	802	MZ 2021 F	7.838	6.968	6.968	870	9.518	0,89	388					397	15	34	7	453	3,3	7,5	1,5	88,0			
					8.532			64		11,3				434	19	41	8	502	3,8	8,2	1,6	88,5					
					7.542	7.584	116	198	8.222	0,67	431			293	4	11	4	312	1,3	3,5	1,3	85,6					
					891	5.688	6.852	608	1.296	1,10	5,3			62	3	8	0	73	4,1	11,0	0,0	80,0					
B 292	8225	6522 1200 B 292/ K 3953 Abzw. Wemmershof AS Osterburken A81/B292/L515 ( FS	802	TM 2G 2020 F	8.495	9.198	8.265	933	10.509	0,88	410					470	19	33	6	528	3,6	6,3	1,1	88,4			
					904	10.113		62		7,3				523	23	40	6	592	3,9	6,8	1,0	88,9					
					8.851	8.893	88	260	8.915	0,62	468			318	5	10	3	336	1,5	3,0	0,9	85,7					
					938	6.315	8.177	611	1.594	1,13	6,5			79	3	11	0	93	3,2	11,8	0,0	81,1					







Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19									
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LV <sub>m</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>	
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]											
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	T	Tag 06-22												
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	day 06-18											
					SV	S	LV <sub>m</sub>	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19	So	evening 18-22												
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
B 294	8215	81161 <b>6918 1108</b> 7217008O 7217009O OD	802	MZ - -	k.A.											-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Zählstelle inaktiv																				
B 294	8215	81171 <b>6918 1207</b> B294/Bretten Am Brühlgraben B35/B294/K3573 Bretten (Alexan OD	802	TM 2G 2022 H	1,9	17.228	16.188	15.119	1.069	17.162	1,05	747	636	5,82	681	3,52	10	869	30	29	12	940	3,2	3,1	1,3	90,4
						858	17.468		44		5,8	644	5,59	698	3,72	2	934	35	34	13	1.016	3,4	3,3	1,3	90,8	
B 294	8215	87203 <b>6918 1213</b> 6918070O 6918043C OD	802	MZ - -	k.A.	17.949	18.317	203	472	15.763	0,51	775	644	5,59	698	3,72	2	675	13	14	9	711	1,8	2,0	1,3	89,0
						899	8.860	14.916	553	1.399	1,05	3,7	357	1,12	352	4,26	2	126	5	11	2	144	3,5	7,6	1,4	83,0
B 294	8215	87204 <b>6918 1214</b> Osten Westen OD	802	MZ - -	0,6												-	-	-	-	-	-	-	-		
						Zählstelle inaktiv																				
B 294	8231	81401 <b>7018 1102</b> B294/L621 Friedr.-Ebert.Straße B294/K4530 FS	804	TM 2022 H	1,7	16.744	15.419	14.304	1.115	16.546	1,02	832	709	5,50	489	4,91	12	796	36	23	6	861	4,2	2,7	0,7	89,9
						1.006	16.314		96		4,9	762	5,12	530	4,91	2	856	44	28	6	934	4,7	3,0	0,6	90,3	
B 294	8236	81405 <b>7018 1106</b> AS Pforzheim-Nord A8/B294 (044 B294/K4530 FS	802	TM 2022 H	2,3	17.227	16.669	99	557	15.007	0,65	689	406	0,99	465	0,86	2	618	13	9	5	645	2,0	1,4	0,8	88,3
						1.049	10.598	14.205	462	1.539	1,09	2,2	406	0,99	465	0,86	2	184	9	11	1	205	4,4	5,4	0,5	84,0
B 294	8236	85562 <b>7018 1108</b> B294/K4530 B294/L611 Neulingen-Bauschlott FS	802	TM 2022 H	3,8	16.838	15.630	14.573	1.057	17.181	0,90	843	648	5,09	572	6,12	32	819	34	25	6	884	3,8	2,8	0,7	90,0
						1.037	16.933		97		3,5	645	4,81	597	5,70	6	887	41	30	6	964	4,3	3,1	0,6	90,4	
B 294	8236	85562 <b>7018 1108</b> B294/K4530 B294/L611 Neulingen-Bauschlott FS	802	TM 2022 H	3,8	17.543	15.262	102	500	15.787	0,67	1.077	478	1,46	493	1,83	1	618	13	10	4	645	2,0	1,6	0,6	88,2
						1.074	11.368	14.471	460	1.394	1,05	4,4	418	1,20	407	0,98	6	169	7	8	1	185	3,8	4,3	0,5	83,3
B 294	8231	81687 <b>7117 1100</b> B294 Knoten Neuenbürg B294/K9803 Brötzingen FS	804	MZ 2021 F	7,5	11.168	14.215	13.607	608	17.177	0,90	719					754	18	15	16	803	2,2	1,9	2,0	89,8	
						514	15.227		153		6,5						804	21	18	18	861	2,4	2,1	2,1	90,2	
B 294	8235	81688 <b>7117 1101</b> B294/ L351 KVP Höfener Straße B294/L340 FS	803	TM 2G 2021 F	4,6	13.705	13.702	269	164	16.165	0,74	831					590	7	8	10	615	1,1	1,3	1,6	88,3	
						611	11.204	13.338	291	1.012	1,13	1,3				159	4	5	2	170	2,4	2,9	1,2	82,9		
B 294	8235	81688 <b>7117 1101</b> B294/ L351 KVP Höfener Straße B294/L340 FS	803	TM 2G 2021 F	4,6	13.616	13.382	12.765	617	13.995	1,08	736					737	21	14	15	787	2,7	1,8	1,9	89,7	
						568	13.543		61		3,2					825	27	17	17	886	3,0	1,9	1,9	90,2		
B 294	8236	81689 <b>7117 1102</b> B294/L340 B294 Knoten Neuenbürg FS	802	TM 2018 F	4,5	12.431	14.567	250	308	13.276	0,84	836					474	6	4	8	492	1,2	0,8	1,6	87,3	
						609	11.400	12.515	248	719	1,10	0,6				92	3	3	0	98	3,1	3,1	0,0	80,1		
B 294	8236	81689 <b>7117 1102</b> B294/L340 B294 Knoten Neuenbürg FS	802	TM 2018 F	4,5	9.572	10.364	10.083	281	10.667	1,08	567					565	6	10	20	601	1,0	1,7	3,3	88,9	
						273	10.611		11		1,9					629	7	13	22	671	1,0	1,9	3,3	89,4		
B 294	8236	81689 <b>7117 1102</b> B294/L340 B294 Knoten Neuenbürg FS	802	TM 2018 F	4,5	9.973	11.449	322	86	10.150	0,79	524					375	1	3	12	391	0,3	0,8	3,1	86,7	
						285	8.391	9.761	184	517	1,12	1,6				88	0	3	2	93	0,0	3,2	2,2	80,5		









**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19														
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	pKrad	Lw						
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	2020					fer	MSVR1	NoW15-18					T Tag 06-22													
			SV	W	Rad	Bus	Kfz			bso	Fr15-18	Fr				D day 06-18				E evening 18-22								
				2021					bfr	MSVR2	FeW15-18					N Nacht / night 22-06												
				SV	S	LVm	LZ	SV			bfr	So16-19	So															
				[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]					
B 295	8115	82083 7219 1100 B295/K4377 Simmozheim B 295/L 1182 bei Weil der Stad FS	804	TM	2022	H	4,4	12.799	13.239	12.530	709	13.929	1,02	808	473	5,07	614	3,42	12	711	23	17	9	760	3,0	2,2	1,2	89,4
								678	13.596		57		3,9	466	4,51	619	3,23	2	762	29	21	11	823	3,5	2,6	1,3	89,8	
B 295	8115	82084 7219 1101 B 295 Kreisgrenze bei Weil der B 295/K 1007 bei Weil der Stad OD	804	MZ	2021	F	1,8	9.892	9.367	8.967	400	9.516	1,04	541					495	16	7	11	529	3,0	1,3	2,1	88,0	
								547	9.627		60		2,4	529	18	8	12	567	3,2	1,4	2,1	88,3						
B 295	8115	82085 7219 1102 B 295/K 1013 Weil der Stadt B 295/K 1007 bei Weil der Stad FS	804	TM	2022	H	2,5	16.304	15.702	14.921	781	16.480	1,02	1.017	810	3,21	519	3,85	13	860	23	21	11	915	2,5	2,3	1,2	90,1
								782	16.085		18		2,2	924	29	26	13	992	2,9	2,6	1,3	90,6						
B 295	8115	82086 7219 1104 B295 - AS Naturtheater B295/K1011 - bei AS Leonberg - FS	804	MZ	2021	F	1,1	34.616	29.475	27.277	2.198	35.760	0,81	1.700					1.528	50	69	19	1.666	3,0	4,1	1,1	93,0	
								2.950	32.649		124		5,4	1.623	59	83	21	1.786	3,3	4,6	1,2	93,4						
B 295	8115	86321 7219 1106 B 295/K 1007 bei Weil der Stad B 295/K 1015 bei Renningen FS	804	TM 2G	2022	H	1,9	16.169	14.550	13.945	605	15.258	1,02	956					789	19	16	10	834	2,3	1,9	1,2	89,7	
								776	14.893		12		2,1	828	24	20	11	883	2,7	2,3	1,2	90,0						
B 295	8115	86368 7219 1107 B 295/B 464 AS Renningen-Süd B295 - AS Naturtheater FS	804	TM 2G			2,3	Zählstelle inaktiv																				
								Zählstelle inaktiv																				
B 295	8115	87067 7219 1108 B 295/K 1015 bei Renningen B 295/B 464 AS Renningen-Süd FS	804	MZ	2021	F	0,8	23.399	21.818	1.581	25.502	1,05	1.243						1.215	27	58	22	1.322	2,0	4,4	1,7	92,2	
								24.557		9		2,3	1.293	32	69	24	1.418	2,3	4,9	1,7	92,6							
B 295	8115	87278 7219 1111 B 295/Lückenschluß/ Renningen K1008/ Leonberg/ Warmbronn FS	804	TM			k.A.	Keine Fortschreibung möglich																				
								Keine Fortschreibung möglich																				
B 296	8115	82356 7319064B 7319051O FS	804	TM			k.A.	Zählstelle inaktiv																				
								Zählstelle inaktiv																				
B 296	8115	87073 7319064B 7319051O FS	804	TM	2022	H	k.A.	2.517	2.660	2.526	134	2.976	0,96	154	125	3,20	116	3,45	6	148	6	2	2	158	3,8	1,3	1,3	82,5
								112	2.904		50		2,2	158	7	2	3	170	4,1	1,2	1,8	83,0						
B 296	8115	87073 7319064B 7319051O FS	804	TM	2022	H	k.A.	2.590	2.799	40	59	2.763	0,55	143	113	2,65	112	2,68	3	113	4	1	2	120	3,3	0,8	1,7	81,3
								115	1.594	2.486	25	213	1,11	2,5	68	1,47	63	1,59	2	16	1	0	0	17	5,9	0,0	0,0	72,3

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22													
					SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	D day 06-18															
					2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	E evening 18-22													
					SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19		So	N Nacht / night 22-06													
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
<b>B 296</b>	8235	82043 <b>7217 1103</b> B294/B296 Kleinzostalstr. in C B296/K4308 Hirsau FS	803	TM 2022 H	3.945	4.125	3.952	173	3.988	0,95	475	150	4,67	187	2,14	20	227	6	4	6	243	2,5	1,6	2,5	84,7			
					184	4.146		10		0,7	131	4,58	172	2,33	4	252	7	5	7	271	2,6	1,8	2,6	85,3				
					4.012	3.942	100	91	3.753	1,03	334	3,85	177	1,69	6	153	1	1	3	158	0,6	0,6	1,9	82,4				
					187	4.275	3.852	72	235	1,02	0,3	283	0,71	122	0,82	5	28	1	1	0	30	3,3	3,3	0,0	75,1			
<b>B 296</b>	8235	82053 <b>7218 1102</b> B296/K4322 B296/K4325 Calw FS	803	TM 2G 2021 F	9.879	11.287	10.875	412	13.574	1,08	797						634	19	5	13	671	2,8	0,7	1,9	88,9			
					457	11.602		81		6,1	701	23	7	15	746	3,1	0,9	2,0	89,4									
					10.485	12.478	208	234	12.940	0,75	561	4	2	7	444	0,9	0,5	1,6	86,7									
					399	8.667	10.667	97	634	1,22	2,8	67	2	1	0	70	2,9	1,4	0,0	78,4								
<b>B 296</b>	8235	82054 <b>7218 1104</b> B295/B296 B296/K4300 FS	803	TM 2G 2021 F	15.431	13.821	13.188	633	15.276	1,08	887						766	29	9	10	814	3,6	1,1	1,2	89,5			
					509	14.693		155		3,6	855	35	11	10	911	3,8	1,2	1,1	90,0									
					12.839	15.803	172	326	14.415	0,55	813	6	2	8	524	1,1	0,4	1,5	87,4									
					607	8.047	13.016	152	861	1,11	3,5	93	4	1	1	99	4,0	1,0	1,0	80,3								
<b>B 296</b>	8235	82057 <b>7218 1107</b> B296/K4325 Calw B296/B463 in Calw OD	803	MZ 2021 F	13.929	15.328	14.495	833	19.138	0,91	797						820	42	9	20	891	4,7	1,0	2,2	90,4			
					235	16.599		265		6,6	868	47	9	22	946	5,0	1,0	2,3	90,7									
					14.238	15.058	327	414	17.939	0,66	781	14	5	14	726	1,9	0,7	1,9	89,1									
					789	10.993	14.168	154	1.199	1,11	4,0	125	5	3	1	134	3,7	2,2	0,7	81,7								
<b>B 296</b>	8235	82058 <b>7218 1108</b> B296/K4325 Calw B296/B463 in Calw OD	803	TM - -												-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					Zählstelle inaktiv														-	-	-	-	-	-	-	-		
																				-	-	-	-	-	-	-	-	-
																				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B 296</b>	8235	82059 <b>7218 1109</b> B296/B463 in Calw B295/B296 OD	803	MZ 2021 F		18.597	17.573	1.024	22.371	0,93	975						999	48	11	22	1.080	4,4	1,0	2,0	91,1			
						19.825		314		3,4	1.092	59	14	24	1.189	5,0	1,2	2,0	91,6									
					17.275	18.456	361	512	20.818	0,72	908	14	3	13	768	1,8	0,4	1,7	89,2									
					970	14.306	17.212	198	1.553	1,15	6,3	153	8	2	2	165	4,8	1,2	1,2	82,7								
<b>B 296</b>	8115	86293 <b>7318 1103</b> B 296/L 1357/K 1075 bei Decken B 296/K 1081 bei Herrenberg-Obe FS	804	TM 2G 2022 H	3.523	4.054	3.800	254	4.716	0,76	263	197	4,57	191	5,24	27	220	11	3	4	238	4,6	1,3	1,7	84,5			
					240	4.579		84		3,6	198	4,55	207	5,31	5	240	13	4	5	262	5,0	1,5	1,9	85,0				
					3.625	3.493	70	117	4.339	0,62	253	109	2,75	112	3,57	1	156	5	1	3	165	3,0	0,6	1,8	82,7			
					248	2.857	3.730	53	377	1,05	3,9	139	1,44	120	1,67	4	27	3	0	1	31	9,7	0,0	3,2	76,3			
<b>B 296</b>	8115	86292 <b>7318 1104</b> B296/K4300 B 296/L 1357/K 1075 bei Decken FS	804	TM 2022 H	5.876	8.887	8.388	499	9.596	1,02	633	335	5,07	421	4,04	18	477	17	13	7	514	3,3	2,5	1,4	87,8			
					285	9.269		63		5,3	359	5,29	481	3,74	3	523	21	16	7	567	3,7	2,8	1,2	88,2				
					6.045	9.470	110	222	8.900	0,73	636	4	2	4	354	1,1	0,6	1,1	85,6									
					297	6.767	8.278	214	696	1,14	4,0	349	0,57	269	0,74	3	78	3	2	0	83	3,6	2,4	0,0	79,4			
<b>B 296</b>	8115	86290 <b>7318 1105</b> B 296/L 1357/K 1075 bei Decken B 296/K 1081 bei Herrenberg-Obe FS	804	TM 2G 2021 F	6.404	6.661	6.440	221	7.088	1,02	552						371	8	4	3	386	2,1	1,0	0,8	86,0			
					266	6.925		44		3,1	392	9	5	3	409	2,2	1,2	0,7	86,3									
					6.422	7.095	63	103	6.825	0,74	559	4	1	4	318	1,3	0,3	1,3	85,2									
					221	5.142	6.377	74	263	1,44	1,6	57	2	1	1	61	3,3	1,6	1,6	78,5								
<b>B 296</b>	8115	86953 <b>7319 1101</b> B 296/K 1081 bei Herrenberg-Obe B 296/K 1081 bei Hbg.-Kuppinge OD	804	MZ 2021 F		1.675	1.545	130	1.987	0,82	113						87	7	0	1	95	7,4	0,0	1,1	80,3			
						1.890		70		6,7	91	8	1	1	101	7,9	1,0	1,0	80,7									
					1.615	1.547	20	52	1.812	0,55	111	3	0	1	72	4,2	0,0	1,4	79,0									
					124	1.038	1.525	8	175		6,7	19	1	0	0	20	5,0	0,0	0,0	72,9								

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19													
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	Lkrad	M	p1	p2	pkrad	Lw					
Straße	Zählstellen-Nr.	Zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	2020	2021	2022	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]														
								SV	U	SV			bso	Fr15-18		Fr	Day 06-18		Evening 18-22		Night / night 22-06									
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]						
B 296	82357	8115	7319 1102	804	TM	2021	F	3.773	3.071	2.934	137	3.378	1,02	176				176	7	0	2	185	3,8	0,0	1,1	82,9				
								213	3.283		66		2,7							187	8	1	2	198	4,0	0,5	1,0	83,3		
								2.961	3.362	34	63	3.179	0,58	205						139	4	0	1	144	2,8	0,0	0,7	81,6		
								131	1.888	2.900	8	199	1,10	2,1							14	1	0	0	15	6,7	0,0	0,0	71,8	
B 296	82670	8115	7419 1105	804	MZ	-	F	18.237	19.461	18.655	806		0,97	1.084				1.032	28	17	23	1.100	2,5	1,5	2,1	91,2				
								770	21.174		167		5,1							1.101	33	20	25	1.179	2,8	1,7	2,1	91,5		
								18.763	20.612	383	320		0,57	1.077							807	11	9	15	842	1,3	1,1	1,8	89,7	
								808	11.982	18.272	319		1,16	4,0							219	6	6	2	233	2,6	2,6	0,9	84,1	
B 296	82671	8115	7419 1106	804	MZ	2021	F	15.387	12.200	11.789	411	12.486	1,34	616				651	21	2	15	689	3,0	0,3	2,2	89,0				
								499	11.734		225		1,9							696	25	2	16	739	3,4	0,3	2,2	89,3		
								11.762	15.742	253	152	12.089	0,80	715							509	8	1	10	528	1,5	0,2	1,9	87,6	
								390	9.354	11.536	34	397	1,10	2,9							139	4	1	2	146	2,7	0,7	1,4	82,0	
B 296	82672	8115	7419 1107	804	TM 2G	2021	F	13.548	11.790	11.381	409	12.847	1,02	675				660	17	7	5	689	2,5	1,0	0,7	88,5				
								403	12.485		66		2,5							700	20	9	5	734	2,7	1,2	0,7	88,8		
								11.367	12.791	91	221	12.155	0,63	740							538	7	2	4	551	1,3	0,4	0,7	87,3	
								413	7.876	11.290	122	692	1,11	0,9							91	3	1	1	96	3,1	1,0	1,0	80,1	
B 296	82673	8416	7419 1109	801	TM 2G	2021	F	9.002	9.292	8.725	567	10.354	0,97	475				506	21	11	6	544	3,9	2,0	1,1	87,9				
								415	9.946		168		1,4							550	24	14	7	595	4,0	2,4	1,2	88,4		
								8.730	9.604	93	213	9.449	0,62	459							377	9	2	4	392	2,3	0,5	1,0	86,1	
								562	6.187	8.632	186	905	1,11	2,6							65	6	2	0	73	8,2	2,7	0,0	79,2	
B 296	86331	8115	7419 1111	804	TM 2G	2022	H	6.939	8.367	7.932	435	9.112	1,02	423	335	3,88	339	3,54	24	457	15	9	6	487	3,1	1,8	1,2	87,4		
								366	8.833		75		2,4								492	18	12	6	528	3,4	2,3	1,1	87,8	
								7.139	9.026	102	196	8.548	0,66	434							352	6	2	5	365	1,6	0,5	1,4	85,9	
								383	5.850	7.830	164	564	1,11	3,5	270	0,74	239	1,26	4		65	4	2	1	72	5,6	2,8	1,4	79,5	
B 296	86318	8115	7419 1112	804	TM 2G	2022	H	7.743	7.924	7.446	478	9.188	1,02	449	292	4,79	325	4,31	23	427	17	9	8	461	3,7	2,0	1,7	87,4		
								502	8.335		111		3,7								460	21	12	8	501	4,2	2,4	1,6	87,8	
								7.966	8.516	127	206	8.612	0,68	441							324	8	2	5	339	2,4	0,6	1,5	85,7	
								522	5.688	7.319	161	576	1,21	4,3	197	1,52	286	0,70	4		61	5	2	1	69	7,2	2,9	1,4	79,4	
B 296	82691	8416	7420 1104	801	TM 2G	2016	F	15.360	16.622	16.148	474	18.475	0,85	1.170				928	17	11	13	969	1,8	1,1	1,3	90,2				
								464	18.290		20		1,5								987	21	13	14	1.035	2,0	1,3	1,4	90,5	
								15.617	15.633	215	271	17.754	0,64	985							753	5	2	9	769	0,7	0,3	1,2	88,9	
								483	11.744	15.933	183	721	1,04	2,0							135	3	2	1	141	2,1	1,4	0,7	81,7	
B 296	82696	8416	7420 1114	801	MZ*	2022	H	30.902	31.195	30.325	870		0,81	1.983	1609	2,51	1559	2,58	2	-	54	126	-	1.794	3,0	7,0	-	92,4		
								881	33.986		164		2,8								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								30.347	31.649	715	589		0,57	1.942	1173	2,14	1497	1,79	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								931	20.483	29.610	117		0,93	2,8	887	0,75	923	0,78	2	-	22	41	-	312	7,0	13,0	-	-	-	-
								Kennwerte nur z.T. ableitbar																						
B 297	82182	8116	7223 1103	801	MZ	-	-																							
								Zählstelle inaktiv																						

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]	Zählart Zähljahr HR-Art	2020					fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18					T										
			SV	W	Rad	Bus	Kfz			bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18					day 06-18								
			2021					bfr	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18					evening 18-22										
			SV	S	LVm	LZ	SV			bSV <sub>R2</sub>	So16-19					Nacht / night 22-06									
			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 297 8116	82183 <b>7223 1104</b> B 297/L 1214A Göppingen "Lorch B 297/L 1147 Abzw. Adelberg FS	801 TM 2G 2022 H	14.025	12.364	11.466	898	13.459	0,94	666	614	5,21	446	6,28	2	660	33	18	8	719	4,6	2,5	1,1	89,2		
			1.105	13.296		148				3,7						716	38	22	8	784	4,8	2,8	1,0	89,6	
			14.032	12.470	132	430	12.266	0,67	610	565	4,07	454	5,07	5	493	17	6	7	523	3,3	1,1	1,3	87,6		
			1.233	8.844	11.334	320	1.193	1,12	6,0	403	1,74	375	3,73	1	97	6	4	1	108	5,6	3,7	0,9	81,2		
B 297 8116	82186 <b>7223 1107</b> B 10 AS. Querspange Faumdau B 297/L 1214A Göppingen "Lorch FS	801 MZ* 2022 H	12.400	11.897	11.351	546		0,93	814	718	3,67	526	4,53	2	-	21	48	-	684	3,0	7,0	-	88,2		
			493	12.770		151			2,3		639	3,60	494	4,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			13.022	12.476	278	268		0,53	617	697	2,58	464	4,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			670	7.994	11.073	127		0,90	3,6	339	1,18	333	0,80	2	-	8	15	-	119	7,0	13,0	-	-	-	80,9
<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																									
B 297 8116	82189 <b>7223 1110</b> B 297/K 1410 Faumdau (Overfly) B 297/L 1214A Göppingen Lorch- OD	801 MZ - -																							
			<i>Zählstelle inaktiv</i>																						
B 297 8116	82190 <b>7223 1111</b> B297/L 1192 Querspange Faumda B 297/L 1214A Göppingen "Lorch OD	801 MZ 2021 F	12.788	12.366	11.452	914	15.010	0,89	706						633	21	28	13	695	3,0	4,0	1,9	89,5		
			725	13.667		280			5,5							676	26	33	14	749	3,5	4,4	1,9	89,9	
			11.618	12.146	218	107	13.599	0,54	623	499	7	12	9	527	1,3	2,3	1,7	87,8							
			914	7.403	11.234	527	1.411	1,05	3,0	138	6	10	2	156	3,8	6,4	1,3	83,1							
B 297 8116	82191 <b>7223 1112</b> B 297/L 1214A Göppingen "Lorch B 297/K 1407 Bartenbach OD	801 MZ 2021 F	12.904	16.402	15.513	889	18.704	0,89	898						859	24	24	15	922	2,6	2,6	1,6	90,4		
			906	17.708		140			2,4							920	29	28	17	994	2,9	2,8	1,7	90,8	
			15.410	15.749	263	300	17.338	0,68	753	669	8	11	11	699	1,1	1,6	1,6	88,9							
			904	11.964	15.250	449	1.366	1,09	6,8	190	6	9	2	207	2,9	4,3	1,0	83,9							
B 297 8116	82212 <b>7224 1101</b> B 297/L 1147 Abzw. Adelberg B297/K3273 Unterkirneck FS	801 TM 2G 2021 F	10.759	11.257	10.460	797	12.386	0,95	624						597	21	23	11	652	3,2	3,5	1,7	89,1		
			928	11.900		109			6,5							644	25	28	12	709	3,5	3,9	1,7	89,5	
			10.576	11.273	202	266	11.004	0,72	632	456	9	9	9	483	1,9	1,9	1,9	87,5							
			802	8.571	10.258	422	1.382	1,11	4,5	89	4	7	2	102	3,9	6,9	2,0	81,6							
B 297 8136	82214 <b>7224 1104</b> x y OD	802 TM - -																							
			<i>Zählstelle inaktiv</i>																						
B 297 8136	82217 <b>7224 1107</b> B297/K3273 Unterkirneck B29 Auf- und Abfahrt Lorch Ost FS	802 TM 2020 F	7.946	8.604	7.901	703	8.953	0,87	464						456	16	23	6	501	3,2	4,6	1,2	87,9		
			685	9.220		52			5,7							495	20	28	7	550	3,6	5,1	1,3	88,4	
			8.279	8.045	103	228	7.901	0,79	454	337	5	9	5	356	1,4	2,5	1,4	86,1							
			709	7.245	7.798	423	1.052	1,07	3,6	64	3	6	0	73	4,1	8,2	0,0	79,7							
B 297 8116	82392 <b>7321 1102</b> B 297/B 312 Neckartailfingen B 297/K 1230 Neckarhausen FS	801 TM 2G 2020 F	11.025	11.930	10.965	965	13.739	0,89	688						634	29	26	9	698	4,2	3,7	1,3	89,3		
			942	13.076		75			6,7							700	36	32	10	778	4,6	4,1	1,3	89,9	
			11.209	11.629	148	425	11.877	0,61	636	439	8	7	6	460	1,7	1,5	1,3	87,0							
			974	7.919	10.817	465	1.862	1,13	8,5	81	5	7	1	94	5,3	7,4	1,1	81,1							
B 297 8116	82393 <b>7321 1103</b> B 297/K 1230 Neckarhausen B 297/B 313 Nürtingen Wöhrbrü FS	801 MZ 2021 F	15.797	17.657	16.637	1.020	20.626	0,90	934						923	20	35	14	992	2,0	3,5	1,4	90,7		
			913	19.281		94			5,5							990	24	41	15	1.070	2,2	3,8	1,4	91,1	
			16.589	17.316	245	264	19.188	0,60	938	720	7	16	10	753	0,9	2,1	1,3	89,2							
			1.043	11.533	16.392	662	1.438	1,08	3,4	203	5	13	2	223	2,2	5,8	0,9	84,4							

**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19														
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>						
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle <b>TK-Zählstelle</b> von nach Anz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	fer	MSV <sub>R1</sub>	MSV <sub>R2</sub>	MSV <sub>R3</sub>	MSV <sub>R4</sub>	MSV <sub>R5</sub>	T		Day		Evening		Night							
				SV	W	Rad	Bus	LoA	LV	bso	bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	Fr15-18	Fr	Fr15-18	So16-19	So	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]				
		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]					
B 297	82425 <b>7322 1101</b> B 297/L 1250 Nürtingen B 297/K 1243 Nürtingen OD	801	MZ* 2022 H	16.171	15.961	15.504	457		0,87					869	1,94	794	2,14	2	-	28	64	-	918	3,0	7,0	-	89,5	
				575	17.269		51		0,51							768	2,36	677	2,61	2	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 297	82426 <b>7322 1102</b> B 297/K 1243 Nürtingen B 297/L 1200A Kirchheim unter FS	801	TM 2G 2022 H	10.128	10.582	10.155	427	12.680	0,84	589				556	3,24	441	2,95	1	577	18	6	9	610	3,0	1,0	1,5	88,3	
				446	12.039		82		0,49	581						624	22	8	9	663	3,3	1,2	1,4	88,7				
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 297	82427 <b>7322 1105</b> B 297/L 1200 Kirchheim B 297/L 1200 Kirchheim "Schlie FS	801	TM 2G 2021 F	15.079	16.722	15.984	738	17.747	0,97	769									919	25	18	18	980	2,6	1,8	1,8	90,6	
				879	17.764		13		0,66	846						997	31	22	19	1.069	2,9	2,1	1,8	91,0				
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 297	82428 <b>7322 1106</b> B 297/L 1200 Kirchheim "Schlie B297/L 1152 AS. Schlierbach FS	801	TM 2G 2020 F	10.978	11.880	11.215	665	13.598	0,84	724									645	19	19	11	694	2,7	2,7	1,6	89,2	
				648	13.354		42		0,52	729						710	24	23	12	769	3,1	3,0	1,6	89,7				
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 297	82429 <b>7322 1107</b> B 297/B 313 Nürtingen Wöhrtbrü B 297/L 1250 Nürtingen OD	801	MZ 2021 F	19.599	18.847	18.335	512	23.422	0,83	1.051									1.013	23	4	19	1.059	2,2	0,4	1,8	90,7	
				496	21.105		259		0,55	970						1.088	28	5	21	1.142	2,5	0,4	1,8	91,1				
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 297	82433 <b>7322 1111</b> AS Kirchheim (Teck)-Ost A 8 (0 B 297 Kirchheim AS. "Hochhaus" FS	801	MZ* 2022 H	21.840	22.492	21.618	874		0,78	1.167				1123	4,12	1190	3,08	1	-	39	91	-	1.293	3,0	7,0	-	91,0	
				1.246	24.377		20		0,65	1.260						1028	3,89	1124	2,02	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 297	82434 <b>7322 1112</b> B 297 Kirchheim AS. "Hochhaus" B 297/L 1200 Kirchheim FS	801	MZ 2021 F	14.170	18.595	17.542	1.053	21.040	1,00	915									976	22	34	13	1.045	2,1	3,3	1,2	90,8	
				935	19.977		7		0,55	844						1.045	27	41	14	1.127	2,4	3,6	1,2	91,2				
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 297	82454 <b>7323 1101</b> B297/L 1152 AS. Schlierbach B 297/L 1192 Uhingen FS	801	TM 2G 2021 F	8.315	9.687	9.133	554	10.994	0,90	792									526	19	14	8	567	3,4	2,5	1,4	88,2	
				504	10.714		45		0,53	633						584	23	17	8	632	3,6	2,7	1,3	88,7				
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 297	82693 <b>7420 1107</b> B27/B297 K'furt B297/K6764 bei Altenburg FS	801	TM 2G 2021 F	9.366	10.707	10.176	531	12.166	0,85	743									596	16	14	6	632	2,5	2,2	0,9	88,4	
				565	11.856		23		0,58	769						663	21	17	7	708	3,0	2,4	1,0	89,0				
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								
B 297	82714 <b>7421 1100</b> B 297/L374 Mittelstadt B 297/L 1208B Neckartenzlingen FS	801	TM 2G 2016 F	6.574	7.114	6.690	424	8.180	0,80	441									388	13	12	7	420	3,1	2,9	1,7	87,0	
				413	8.091		2		0,53	466						422	17	14	7	460	3,7	3,0	1,5	87,5				
				Kennwerte nur z.T. ableitbar																								

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LV <sub>m</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	NoW15-18			Anz. Tage	von [hh] bis [hh]										
				SV	W	Rad	Bus	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	Fr15-18				Fr	day 06-18									
				2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	FeW15-18			FeW	evening 18-22										
				2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	So16-19			So	Nacht / night 22-06										
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
B 297 8116	82719 <b>7421 1108</b> B 297/L 1208B Neckartenzlingen B 297/B 312 Neckartailfingen FS	801	TM 2G 2021 F	9.657	10.024	9.583	441	11.029	0,91	564					555	15	9	7	586	2,6	1,5	1,2	88,1		
				522	10.902		21		2,1							603	20	12	8	643	3,1	1,9	1,2	88,6	
				9.418	9.918	119	245	10.418	0,61	434						405	3	3	6	417	0,7	0,7	1,4	86,4	
				447	6.602	9.464	175	611	1,06	2,7						74	3	3	1	81	3,7	3,7	1,2	79,9	
B 297 8415	82723 <b>7421 1115</b> B297/K6764 bei Altenburg B 297/L374 Mittelstadt FS	803	TM 2G 2021 F	8.334	9.720	9.159	561	11.035	0,93	603					531	18	13	7	569	3,2	2,3	1,2	88,1		
				523	10.536		59		4,8							582	23	16	8	629	3,7	2,5	1,3	88,7	
				9.029	9.841	120	267	10.193	0,62	656						379	5	3	6	393	1,3	0,8	1,5	86,3	
				553	6.552	9.039	235	842	1,05	4,9						68	3	4	0	75	4,0	5,3	0,0	79,4	
B 298 8136	86949 - 71240500 71240510 FS	802	MZ - -											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Zählstelle inaktiv												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 298 8127	81549 <b>7024 1100</b> B298/L1150 Wildgarten B 298 / L 1066 Unterrot FS	802	TM 2021 F	3.784	3.623	3.293	330	3.976	1,05	222					188	10	10	6	214	4,7	4,7	2,8	84,8		
				306	3.730		28		6,4							211	12	13	7	243	4,9	5,3	2,9	85,5	
				3.486	3.933	101	135	3.480	0,77	221						124	2	2	2	130	1,5	1,5	1,5	81,6	
				331	2.871	3.192	167	496	1,14	7,7						22	1	1	0	24	4,2	4,2	0,0	74,3	
B 298 8127	81550 <b>7024 1101</b> B 298 / L 1066 Unterrot B 19 / B 298 Gaildorf FS	802	TM 2G 2021 F	15.148	11.405	10.746	659	13.622	0,88	666					612	23	16	13	664	3,5	2,4	2,0	89,1		
				510	12.561		78		2,0							668	28	21	15	732	3,8	2,9	2,0	89,6	
				10.975	11.093	201	305	12.630	0,61	655						447	5	3	7	462	1,1	0,6	1,5	86,9	
				659	7.616	10.545	276	992	1,20	3,1						93	2	3	0	98	2,0	3,1	0,0	80,1	
B 298 8136	81552 <b>7024 1103</b> B298/K3254 Spraitbach Kirche B298/L1080 Gschwend FS	802	TM 2021 F	3.272	3.159	2.913	246	3.423	0,91	191					167	8	6	4	185	4,3	3,2	2,2	83,8		
				254	3.391		30		3,2							186	10	8	5	209	4,8	3,8	2,4	84,5	
				3.040	3.085	70	109	3.065	0,72	182						111	2	1	2	116	1,7	0,9	1,7	81,1	
				245	2.434	2.843	107	358	1,07	1,5						22	1	1	0	24	4,2	4,2	0,0	74,3	
B 298 8136	86104 <b>7024 1104</b> B298/L1080 Gschwend B298/L1150 Wildgarten OD	802	TM 2020 F	5.152	5.579	5.178	401	6.505	0,69	278					299	13	11	6	329	4,0	3,3	1,8	86,2		
				389	6.256		30		7,4							331	17	13	8	369	4,6	3,5	2,2	86,8	
				5.368	4.321	107	189	5.806	0,77	319						200	4	2	3	209	1,9	1,0	1,4	83,6	
				403	4.814	5.071	182	699	1,13	5,2						37	1	1	0	39	2,6	2,6	0,0	76,0	
B 298 8136	81896 <b>7124 1101</b> B298/L1075 Schwáb. Gmünd Gotte B 298/K 3268 Mutlangen Süd FS	802	MZ 2021 F	15.987	19.786	18.914	872	22.849	0,84	972					1.073	34	15	22	1.144	3,0	1,3	1,9	91,3		
				869	21.741		409		3,2							1.181	42	19	25	1.267	3,3	1,5	2,0	91,8	
				19.039	18.180	369	183	21.653	0,68	1.075						760	10	5	14	789	1,3	0,6	1,8	89,4	
				821	14.883	18.545	280	1.196	1,07	3,8						173	6	4	1	184	3,3	2,2	0,5	83,0	
B 298 8136	81897 <b>7124 1102</b> B298/K3256 Abzw. Zimmerbach B298/K3254 Spraitbach Kirche FS	802	TM 2020 F	6.187	6.699	6.408	291	7.466	0,88	396					369	8	8	5	390	2,1	2,1	1,3	86,4		
				282	7.296		30		2,5							407	10	11	6	434	2,3	2,5	1,4	87,0	
				6.446	6.414	93	113	6.985	0,68	435						250	2	2	4	258	0,8	0,8	1,6	84,4	
				291	4.964	6.315	148	481	1,13	3,4						55	1	1	0	57	1,8	1,8	0,0	77,5	
B 298 8136	81898 <b>7124 1103</b> B298/L1075 Schwáb. Gmünd Gotte B 298/K 3268 Mutlangen Süd OD	802	MZ* 2022 H	17.870	17.175	16.575	600		0,81	1.006	867	2,64	719	3,13	2	-	30	69	-	988	3,0	7,0	-	89,8	
				840	18.436		253		2,4							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				18.957	17.504	344	115		0,69	1.021						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				831	12.179	16.231	232		1,11	3,0	542	0,55	567				-	12	22	-	172	7,0	13,0	-	82,5
Kennwerte nur z.T. ableitbar																									















**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19														
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>						
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abz./OD	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	Ab.länge [km]	2020	[Kfz/24h]				fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18				Anz. Tage	von [hh] bis [hh]											
					SV	W	Rad	Bus	Kfz		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18					Fr	T Tag 06-22										
	Anz. FS [n]	FS/OD			2021	[Kfz/24h]				bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18				FeW	D day 06-18											
					2022	[Kfz/24h]				bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19				So	E evening 18-22											
						[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
<b>B 312</b>	8426	83922	7926 1101	802	TM 2G	10.129	10.967	9.708	1.259	11.461	1,10	710					550	19	53	7	629	3,0	8,4	1,1	89,3			
						1.228	11.185		12		1,0					610	23	64	8	705	3,3	9,1	1,1	89,9				
						10.553	12.304	119	315	9.571	0,78	921				376	6	18	4	404	1,5	4,5	1,0	86,8				
						1.276	8.736	9.589	932	1.890	1,14	0,8				96	4	12	0	112	3,6	10,7	0,0	81,8				
<b>B 313</b>	8335	87466	-	803	TM	3.505	3.066	439	3.614	1,17	217					176	8	16	6	206	3,9	7,8	2,9	85,0				
						4.400	3.435	34		6,7					190	10	20	7	227	4,4	8,8	3,1	85,6					
						4.500	4.015	98	120	2.858	0,92	214				132	3	4	2	141	2,1	2,8	1,4	82,1				
						OD	433	3.159	2.968	285	756	1,13	8,1			22	2	3	0	27	7,4	11,1	0,0	75,9				
<b>B 313</b>	8116	82397	7321 1107	801	TM 2G	20.756	20.173	19.368	805	21.921	1,02	1.142				1.125	31	16	9	1.181	2,6	1,4	0,8	90,9				
						905	21.545	54		2,9					1.247	39	20	10	1.316	3,0	1,5	0,8	91,5					
						18.953	22.026	141	487	20.768	0,56	1.071				766	7	2	4	779	0,9	0,3	0,5	88,7				
						818	11.999	19.227	264	1.153	1,07	1,9				150	6	2	1	159	3,8	1,3	0,6	82,3				
<b>B 313</b>	8116	82398	7321 1108	801	MZ	30.758	31.846	30.146	1.700	38.206	0,87	1.515				1.674	59	33	23	1.789	3,3	1,8	1,3	93,1				
						1.678	35.015	222		5,3					1.794	72	39	25	1.930	3,7	2,0	1,3	93,5					
						29.920	30.360	393	858	35.755	0,60	1.478				1.306	20	15	16	1.357	1,5	1,1	1,2	91,6				
						1.729	21.045	29.753	620	2.451	1,07	4,3				371	16	12	3	402	4,0	3,0	0,7	86,6				
<b>B 313</b>	8116	82430	7322 1108	801	MZ	30.313	37.595	35.742	1.853	43.962	0,95	1.986				1.998	38	61	15	2.112	1,8	2,9	0,7	93,6				
						1.746	40.560	9		3,3					2.142	46	73	17	2.278	2,0	3,2	0,7	94,0					
						35.322	38.431	263	680	41.288	0,60	1.638				1.552	13	27	11	1.603	0,8	1,7	0,7	92,1				
						1.914	24.355	35.479	1.164	2.674	1,08	2,3				440	10	23	2	475	2,1	4,8	0,4	87,3				
<b>B 313</b>	8116	82431	7322 1109	801	MZ*	55.585	54.928	51.124	3.804		0,85	3.106	2726	5,93	2608	5,68	2	-	95	221	-	3.158	3,0	7,0	-	94,8		
						5.162	59.244	27		4,5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						58.768	56.315	519	1.103		0,60	2.999	2461	5,98	2311	5,99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						5.315	37.511	50.605	2.674		0,95	4,5	1577	0,35	1765	0,56	2	-	38	71	-	549	7,0	13,0	-	-	-	87,6
<b>B 313</b>	8415	82718	7421 1105	803	TM 2G	13.024	16.852	16.161	691	18.848	0,91	959	784	2,81	726	3,03	24	930	23	16	11	980	2,3	1,6	1,1	90,3		
						580	18.584	25		2,0					1.000	29	21	11	1.061	2,7	2,0	1,0	90,7					
						13.246	16.988	182	385	17.827	0,56	953	701	3,14	662	3,93	6	722	5	3	9	739	0,7	0,4	1,2	88,8		
						590	10.403	15.979	281	1.021	1,09	3,8	455	0,22	405	0,49	5	137	5	3	1	146	3,4	2,1	0,7	82,0		
<b>B 313</b>	8415	82722	7421 1114	803	TM 2G	10.277	11.252	10.894	358	12.426	0,79	542				637	13	7	8	665	2,0	1,1	1,2	88,5				
						346	12.621	47		0,3					697	17	10	8	732	2,3	1,4	1,1	89,0					
						10.452	9.986	127	178	11.932	0,60	573				451	3	1	6	461	0,7	0,2	1,3	86,7				
						351	7.570	10.767	133	494	1,12	1,0				75	2	1	0	78	2,6	1,3	0,0	78,8				
<b>B 313</b>	8415	83206	7621 1100	803	MZ	6.141	9.060	8.231	829	10.220	0,88	581				461	21	27	17	526	4,0	5,1	3,2	88,9				
						457	9.668	87		9,3					501	26	33	19	579	4,5	5,7	3,3	89,4					
						8.416	8.491	280	277	9.015	0,79	722				351	6	7	10	374	1,6	1,9	2,7	86,7				
						818	7.596	7.951	465	1.205	1,16	8,6				72	3	5	1	81	3,7	6,2	1,2	80,2				
<b>B 313</b>	8415	83207	7621 1101	803	TM	5.063	6.664	6.021	643	6.852	0,91	480				348	15	21	6	390	3,8	5,4	1,5	87,1				
						411	6.955	39		0,5					377	18	26	6	427	4,2	6,1	1,4	87,5					
						6.190	6.315	88	227	5.916	0,88	409				265	5	5	3	278	1,8	1,8	1,1	84,8				
						637	6.087	5.933	377	936	1,10	7,0				46	3	5	0	54	5,6	9,3	0,0	78,6				



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	Lkrad	M	p1	p2	pkrad	Lw					
																							von [hh] bis [hh]				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Ab.länge [km]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021						
				SV	U	W	Krad	Rad	LoA	SV	FS	FS	bso	bfr	MSVR1	MSVR2	NoW	Fr	FeW	So	T	Day	Evening	Night			
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]					[Kfz/h]					[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[dB(A)]	
B 314 8337	84441 <b>8216 1103</b> B314/L169 Stühlingen B314/B315 Am Bahnhof STO FS	803	TM 2G 2020 F	9.380	10.270	8.250	2.020	10.790	1,06	469																	
				1.933	10.569		80																				
				9.540	11.246	34	395	7.733	0,74	499																	
				1.988	7.771	8.216	1.545	3.057	1,08	14,7																	
B 314 8337	85787 <b>8216 1104</b> 82160330 82160280 FS	803	MZ -																								
				Zählstelle inaktiv																							
B 314 8337	85786 <b>8216 1110</b> B314/B315 Am Bahnhof STO B315/K6597 Grimmelshofen FS	803	TM 2G 2020 F	8.399	9.196	7.400	1.796	10.311	0,79	416																	
				1.719	10.075		38																				
				8.542	7.971	106	324	7.311	0,73	470																	
				1.774	7.388	7.294	1.434	3.000	1,10	29,1																	
B 314 8337	87124 <b>8216 1112</b> B314/L158/K6506 Untereggingen B314/L169 Stühlingen FS	803	TM 2G 2021 F	10.103	9.940	8.135	1.805	10.907	0,93	531																	
				1.713	10.582		87																				
				9.233	9.809	74	382	8.025	0,74	500																	
				1.776	7.778	8.061	1.336	2.882	1,10	27,3																	
B 314 8337	85785 <b>8217 1101</b> 82160280 82170080 FS	803	MZ -																								
				Zählstelle inaktiv																							
B 314 8337	85784 <b>8217 1110</b> B315/K6597 Grimmelshofen BAG 833/834 B314 FS	803	TM 2G 2019 F	7.366	8.065	6.405	1.660	8.468	1,02	491																	
				1.587	8.243		46																				
				7.492	8.376	117	317	5.684	0,84	553																	
				1.637	6.883	6.288	1.297	2.784	1,13	1,2																	
B 314 8335	84457 <b>8218 1103</b> B27/314 Kommigen B314/K6126 Binningen FS	803	TM 2020 F	4.585	5.020	4.441	579	6.170	0,74	235																	
				554	5.613		34																				
				4.663	4.160	88	137	5.235	0,69	253																	
				571	3.861	4.353	408	935	1,22	6,9																	
B 314 8335	84458 <b>8218 1104</b> B314/K6126 Binningen B34/B314 Singen Waldfriedhof FS	803	TM 2G 2020 F	7.916	8.667	7.980	687	9.423	0,88	471																	
				667	9.597		16																				
				8.051	8.400	116	215	8.313	0,56	514																	
				686	5.367	7.864	456	1.110	1,03	3,7																	
B 314 8337	86824 <b>8315 1111</b> B34/B314 Oberlauchringen B314/K6566 Horheim FS	803	TM 2G 2021 F	6.279	6.333	5.920	413	7.595	1,11	482																	
				444	6.717		76																				
				5.883	7.447	74	167	6.945	0,52	324																	
				399	3.477	5.846	170	650	1,09	8,4																	
B 314 8337	84715 <b>8316 1101</b> B314/K6566 Horheim B314/L158/K6506 Untereggingen FS	803	TM 2G 2020 F	13.911	15.231	13.326	1.905	18.728	0,73	711																	
				1.827	17.292		103																				
				14.148	12.650	144	427	15.693	0,61	742																	
				1.881	10.606	13.182	1.375	3.035	1,15	21,2																	



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19														
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	LV <sub>m</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>						
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2020	2021	2020	2021	fer	MSV <sub>R1</sub> bSV <sub>R1</sub> MSV <sub>R2</sub> bSV <sub>R2</sub>	NoW15-18 Fr15-18 FeW15-18 So16-19	NoW Fr FeW So	von [hh] bis [hh]													
					SV	U	Krad	LoA	LV	bso					Fr	E	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06											
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
B 314	8337	85774 <b>8316 1110</b> B314/K6595 Lauchringen-Industr B314/K6566 Horheim FS	803	TM 2G 2020 F	13.371	14.640	12.903	1.737	16.760	0,93	816						741	30	69	6	846	3,5	8,2	0,7	90,5			
					1.653	15.889		161										797	36	85	7	925	3,9	9,2	0,8	91,1		
					13.599	14.788	106	355	13.559	0,60	886							574	10	21	4	609	1,6	3,4	0,7	88,3		
					1.704	9.519	12.797	1.221	3.201	1,15	15,5								117	5	15	1	138	3,6	10,9	0,7	83,0	
B 315	8337	86559 - 82160240 82160260 -	803	TM - -											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B 315	8337	87259 - 81150380 81150150 OD	803	TM 2018 F	2.398	2.626	2.438	188	2.563	1,06	163						141	7	4	3	155	4,5	2,6	1,9	82,9			
					180	2.724		34										154	9	5	4	172	5,2	2,9	2,3	83,5		
					2.439	2.889	56	84	2.307	0,70	196							97	2	1	1	101	2,0	1,0	1,0	80,2		
					182	1.914	2.382	70	256	1,13	0,5							18	0	1	0	19	0,0	5,3	0,0	73,1		
B 315	8315	84205 <b>8114 1100</b> B315/B317 bei Titisee B315/L156 Lenzkirch FS	803	MZ 2021 F	2.812	3.408	3.174	234	3.860	1,08	207					181	9	5	3	198	4,5	2,5	1,5	83,8				
					178	3.603		42									198	11	6	3	218	5,0	2,8	1,4	84,2			
					3.166	3.878	47	107	3.539	0,58	210						135	3	1	2	141	2,1	0,7	1,4	81,8			
					227	2.087	3.127	85	321	0,00	6,3							28	1	1	0	30	3,3	3,3	0,0	75,1		
B 315	8337	84214 <b>8115 1100</b> B315/L156 Lenzkirch B315/L171 Bonndorf FS	803	TM 2G 2021 F	2.715	2.734	2.527	207	2.852	1,08	147					145	7	4	5	161	4,3	2,5	3,1	83,4				
					203	2.834		45									162	10	5	6	183	5,5	2,7	3,3	84,1			
					2.540	3.062	79	84	2.592	0,69	156						91	3	1	1	96	3,1	1,0	1,0	80,1			
					199	1.960	2.448	78	260	1,08	4,9							17	1	1	0	19	5,3	5,3	0,0	73,5		
B 315	8337	87123 <b>8116 1110</b> B315/L171 Bonndorf B315/L169 Wellendingen FS	803	TM 2G 2021 F	5.143	5.105	4.816	289	5.457	1,08	334					278	11	6	8	303	3,6	2,0	2,6	85,9				
					243	5.364		45									314	15	7	10	346	4,3	2,0	2,9	86,6			
					4.742	5.768	142	150	5.111	0,62	338						167	3	1	3	174	1,7	0,6	1,7	82,8			
					282	3.311	4.674	94	346	1,13	2,3							30	1	1	0	32	3,1	3,1	0,0	75,3		
B 315	8337	84439 <b>8216 1100</b> B315/L169 Wellendingen B315/K6510 Weizen FS	803	TM 2G 2019 F	1.508	1.651	1.478	173	1.727	1,11	142					83	6	4	3	96	6,3	4,2	3,1	81,5				
					165	1.680		30									93	7	5	4	109	6,4	4,6	3,7	82,2			
					1.534	1.869	52	65	1.422	0,74	128						55	1	1	1	58	1,7	1,7	1,7	78,2			
					168	1.244	1.426	78	305	1,13	7,8							12	1	1	0	14	7,1	7,1	0,0	72,6		
B 315	8337	84440 <b>8216 1101</b> B314/B315 (Rich.Schweiz) B315 BA-Grenze Schweiz FS	803	MZ 2021 F	2.020	1.944	1.944	76	2.207	1,17	135					107	3	2	5	117	2,6	1,7	4,3	82,2				
						2.055		1									119	3	2	5	129	2,3	1,6	3,9	82,4			
					1.876	2.407	78	43	2.105	0,68	130						79	1	0	3	83	1,2	0,0	3,6	80,2			
					77	1.406	1.866	32	102		3,7							18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0		
B 315	8337	86546 <b>8216 1111</b> B315/K6510 Weizen B314/B315 Am Bahnhof STO FS	803	TM 2G 2020 F	2.698	2.954	2.746	208	3.203	0,95	166					158	6	5	5	174	3,4	2,9	2,9	83,6				
					198	3.162		38									177	9	7	5	198	4,5	3,5	2,5	84,3			
					2.744	2.997	77	74	2.895	0,66	190						95	1	2	2	100	1,0	2,0	2,0	80,7			
					201	2.077	2.669	96	308	1,07	3,1							21	0	1	0	22	0,0	4,5	0,0	73,6		
B 316	8336	84863 <b>8412 1101</b> Anschluss B 316 B316/L139 Degerfelden FS	8005401	TM 2021 F	4.609	4.498	4.381	117	5.289	0,96	290					258	5	1	5	269	1,9	0,4	1,9	84,7				
					127	4.930		54									287	6	2	6	301	2,0	0,7	2,0	85,3			
					4.000	4.746	79	43	5.082	0,53	536						163	2	1	3	169	1,2	0,6	1,8	82,7			
					115	2.636	4.302	20	207	1,18	2,4							25	1	0	0	26	3,8	0,0	0,0	73,9		

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg																										
Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19									
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz <sub>R1</sub>	SV-Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV-Ant.	Anz. Tage	von [hh] bis [hh]									
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Zähljahr	2020	2021			Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>						NoW15-18		NoW							
					SV	W	Rad	Bus				bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	L <sub>Vm</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>		M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	HR-Art	HR-Art	2021	2022	LVm	LZ	SV	bso	MSV <sub>R2</sub>	So16-19	So	von [hh] bis [hh]												
					SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	Tag 06-22														
						[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [%] [%] [%] [dB(A)]								
B 316	84864	804	TM	2021	19.393	20.032	18.673	1.359	23.090	0,88	1.048				1.091	30	49	9	1.179	2,5	4,2	0,8	91,4			
					8336	8412 1102 B316/L139 Degerfelden B34/B316 Rheinfeldern FS	4,0	F	1.436	22.437		43		0,50	7,2	1.190	38	59	10	1.297	2,9	4,5	0,8	91,9		
					2				19.313	19.755	148	472	20.444	0,50	834	798	8	17	7	830	1,0	2,0	0,8	89,4		
					1.394	11.291	18.525	844	2.646	1,11	6,3	131	3	9	1	144	2,1	6,3	0,7	82,5						
B 317	86855	804	TM	-																						
					8336	84110220 83110470 OD	k.A.	-																		
					2				Zählstelle inaktiv																	
B 317	86856	804	TM	-																						
					8336	84110220 83110470 OD	k.A.	-																		
					2				Zählstelle inaktiv																	
B 317	86857	804	TM	-																						
					8336	84110220 83110470 OD	k.A.	-																		
					2				Zählstelle inaktiv																	
B 317	86858	804	TM	-																						
					8336	84110220 83110470 OD	k.A.	-																		
					2				Zählstelle inaktiv																	
B 317	86886	804	TM	-																						
					8336	84110220 83110470 OD	k.A.	-																		
					2				Zählstelle inaktiv																	
B 317	84194	804	TM	2021	3.493	3.547	3.280	267	2.350	1,59	450				190	7	9	9	215	3,3	4,2	4,2	85,1			
					8336	8113 1100 B317/L126 Todtnau B317 BA-Grenze FS	9,7	F	304	2.996		21		1,38	352			217	9	11	11	248	3,6	4,4	4,4	85,8
					2				3.420	4.755	136	100	1.949	1,38	352	109	2	2	2	115	1,7	1,7	1,7	81,2		
					272	4.128	3.144	146	401	0,97	0,6			11	1	1	0	13	7,7	7,7	0,0	72,4				
B 317	84195	804	TM	2021	8.874	8.183	7.659	524	8.342	1,02	465				449	17	14	10	490	3,5	2,9	2,0	87,9			
					8336	8113 1101 B317/L142 bei Aitern B317/L126 Todtnau FS	5,1	F	654	8.350		56		0,86	5,3			509	21	16	12	558	3,8	2,9	2,2	88,5
					2				7.889	8.555	151	230	7.635	0,86	520	274	5	4	3	286	1,7	1,4	1,0	84,8		
					534	7.159	7.508	238	707	1,11	1,0			39	2	2	0	43	4,7	4,7	0,0	76,9				
B 317	84206	803	MZ	2021	4.912	4.019	3.623	396	4.022	1,44	263				204	13	10	6	233	5,6	4,3	2,6	85,1			
					8315	8114 1101 B317 BA-Grenze B317/B500 Bärental FS	7,4	F	566	3.701		62		0,97	9,0			222	16	12	7	257	6,2	4,7	2,7	85,7
					2				3.733	5.328	108	164	3.470	0,97	271	155	4	3	4	166	2,4	1,8	2,4	83,1		
					386	3.582	3.515	170	552	0,00	9,3			32	2	2	0	36	5,6	5,6	0,0	76,3				
B 317	84207	803	MZ	2021	6.382	7.807	6.895	912	8.067	0,98	548				389	27	25	12	453	6,0	5,5	2,6	88,2			
					8315	8114 1102 B317/B500 Bärental B315/B317 bei Titisee FS	4,0	F	772	8.013		37		0,88	8,9			421	34	31	13	499	6,8	6,2	2,6	88,7
					2				7.252	7.836	193	435	6.807	0,88	542	300	8	7	7	322	2,5	2,2	2,2	85,9		
					909	7.086	6.702	440	1.260	1,26	5,2			59	4	5	1	69	5,8	7,2	1,4	79,9				





**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben			Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					GeräuschKennwerte RLS-19									
			DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LkRad	M	p1	p2	pKRad	Lw	
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSVR1	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]										
				SV	W	Rad	Bus		bso	bSVR1	Fr15-18	Fr	T		Day 06-18		evening 18-22			Nacht / night 22-06				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
B 415 8317 2	83115 <b>7613 1102</b> B3/B36 Lahr B415/K5340 Lahr FS	802	TM 2G 2021 F	16.618	18.466	17.858	608	20.979	0,93	993				1.021	23	13	7	1.064	2,2	1,2	0,7	90,4		
				433	20.246		30		2,5		1.118	29	16	8	1.171	2,5	1,4	0,7	90,9					
				17.769	18.875	124	351	20.052	0,57	975		729	5	4	5	743	0,7	0,5	0,7	88,6				
				619	11.441	17.734	227	927	1,07	3,3		175	3	2	1	181	1,7	1,1	0,6	82,6				
B 462 8325	86658 - Schramberg Sulgen FS	802	TM -										-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Zählstelle inaktiv																				
B 462 8216 2	87281 - 73160230 73160080 FS	804	TM -										-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Zählstelle inaktiv																				
B 462 8216 2	81639 <b>7115 1102</b> AS Rastatt A5/B462 (49) B3/B462 Rastatt FS	804	MZ 2021 F	20.957	22.300	19.726	2.574	27.042	0,83	1.218				1.109	48	91	12	1.260	3,8	7,2	1,0	92,2		
				2.482	24.984		23		11,8		1.173	57	108	13	1.351	4,2	8,0	1,0	92,6					
				21.500	20.650	200	824	23.492	0,58	1.004		891	18	48	8	965	1,9	5,0	0,8	90,6				
				2.679	14.403	19.526	1.727	3.550	1,11	9,5		225	10	31	1	267	3,7	11,6	0,4	85,8				
B 462 8216 4	81640 <b>7115 1103</b> B462 Kuppenheim AS Rastatt A5/B462 (49) FS	804	MZ 2021 F	24.107	26.518	24.600	1.918	30.655	1,02	1.473				1.378	42	62	16	1.498	2,8	4,1	1,1	92,5		
				2.238	28.249		27		6,4		1.466	50	73	18	1.607	3,1	4,5	1,1	92,9					
				25.567	28.910	279	720	27.850	0,60	1.467		1.087	16	33	11	1.147	1,4	2,9	1,0	91,0				
				2.000	16.856	24.321	1.171	2.805	1,10	5,5		286	9	21	2	318	2,8	6,6	0,6	86,0				
B 462 8216 4	81641 <b>7115 1104</b> B462 Abfahrt Ottenau B462 Kuppenheim FS	804	MZ 2021 F	27.807	29.766	27.804	1.962	35.350	0,90	1.535				1.555	43	63	21	1.682	2,6	3,7	1,2	93,0		
				2.208	32.677		44		7,2		1.653	51	75	24	1.803	2,8	4,2	1,3	93,4					
				28.698	29.346	364	723	32.524	0,59	1.568		1.224	17	33	14	1.288	1,3	2,6	1,1	91,5				
				2.046	19.404	27.440	1.195	2.826	1,10	4,5		325	9	21	2	357	2,5	5,9	0,6	86,3				
B 462 8216 2	82016 <b>7215 1102</b> B462/K3767 Hörden B462 Abfahrt Ottenau FS	804	MZ 2021 F	13.946	20.567	19.324	1.243	24.046	0,95	1.147				1.072	29	39	22	1.162	2,5	3,4	1,9	91,6		
				1.119	22.024		23		6,0		1.142	34	46	24	1.246	2,7	3,7	1,9	91,9					
				19.829	20.850	373	485	22.312	0,67	1.024		844	11	21	14	890	1,2	2,4	1,6	90,1				
				1.298	14.807	18.951	735	1.734	1,09	4,2		226	6	13	2	247	2,4	5,3	0,8	84,7				
B 462 8216 2	82019 <b>7215 1110</b> B462 Abfahrt Ottenau B462/L618 Bad Rotenfels FS	804	MZ 2021 F	9.099	11.819	11.449	370	14.202	0,84	604				631	12	9	16	668	1,8	1,3	2,4	89,0		
				346	13.248		20		3,8		674	14	10	18	716	2,0	1,4	2,5	89,4					
				11.395	11.147	270	184	13.662	0,55	699		492	4	5	10	511	0,8	1,0	2,0	87,6				
				384	7.325	11.179	166	540	1,11	2,7		135	2	3	2	142	1,4	2,1	1,4	82,0				
B 462 8216 2	82029 <b>7216 1100</b> B462/K3754 Langenbrand B462/K3767 Hörden FS	804	DZ 2022 H	8.626	8.065	7.500	565	9.222	0,93	424	268	7,46	388	5,15	225	425	10	22	2	459	2,2	4,8	0,4	87,2
				572	8.633		6		6,9	269	5,95	425	4,94	37	459	12	25	2	498	2,4	5,0	0,4	87,6	
				8.239	8.067	28	157	8.332	0,70	479	248	6,05	339	4,42	78	329	3	10	0	342	0,9	2,9	0,0	85,4
				575	6.005	7.472	402	890	1,05	4,6	270	0,00	214	0,00	52	82	1	7	0	90	1,1	7,8	0,0	80,3
B 462 8216 2	82327 <b>7316 1101</b> B462/L83 Raumünzach B462/K3754 Langenbrand OD	804	MZ 2021 F	4.042	4.969	4.461	508	4.664	1,59	408				234	11	16	20	281	3,9	5,7	7,1	87,2		
				545	4.261		43		10,2		247	13	19	22	301	4,3	6,3	7,3	87,6					
				4.791	6.755	333	158	3.930	1,26	351		189	4	9	13	215	1,9	4,2	6,0	85,5				
				523	5.382	4.128	307	734	0,00	9,8		51	2	5	2	60	3,3	8,3	3,3	79,8				





**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abz. FS [n] FS/OD Ab.länge [km]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18 Fr15-18 FeW15-18 So16-19				NoW	von [hh] bis [hh] T Tag 06-22 D day 06-18 E evening 18-22 N Nacht / night 22-06									
				SV	W	Rad	Bus	Kfz	bso	bSV <sub>R1</sub>	Kfz/h	%	Kfz/h	%	Kfz/h	%	Kfz/h	%	%	%	%	[dB(A)]			
<b>B 463</b>	82062 <b>7218 1112</b> B463/L343 Hugo-Mäulenstr. in B B463/L343 OD	803	MZ 2021 F	2020	6.735	6.512	223	7.593	1,04	339						367	11	2	11	391	2,8	0,5	2,8	86,8	
				2021	7.098	7.391	182	149	7.273	0,64	340							403	14	2	12	431	3,2	0,5	2,8
<b>B 463</b>	82063 <b>7218 1113</b> B463/L343 B463/K4312 OD	803	MZ 2021 F	2020	7.131	3.950	3.765	185	5.014	0,28	370					215	8	3	6	232	3,4	1,3	2,6	84,6	
				2021	236	4.826	47	80	4.743	0,84	375						230	9	3	7	249	3,6	1,2	2,8	85,0
<b>B 463</b>	82336 <b>7318 1100</b> B463 im Krappen Calw B463 Sommenhardt FS	803	DZZ 2022 -	2020	6.764	6.311	453	7.514	0,95	446						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2021	7.221	6.862	120	226	6.889	0,69	410						-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B 463</b>	82337 <b>7318 1101</b> B463 Sommenhardt B463/L349 Wildberg FS	803	TM 2022 H	2020	3.799	3.880	3.580	300	4.170	1,05	273	170	5,29	161	6,21	20	203	10	8	6	227	4,4	3,5	2,6	84,9
				2021	290	4.006	17	17	3,7	169	5,33	178	6,74	4	226	12	9	7	254	4,7	3,5	2,8	85,4		
<b>B 463</b>	82338 <b>7318 1102</b> B463/L357 Wildberg Nord B463 getr.verl. Fahrbahn Wildb OD	803	TM 2022 H	2020	4.162	4.349	4.135	214	4.564	0,95	400	216	3,70	169	3,55	11	235	7	6	6	254	2,8	2,4	2,4	85,0
				2021	201	4.700	16	16	4,8	186	4,30	172	5,23	1	260	8	7	7	282	2,8	2,5	2,5	85,5		
<b>B 463</b>	82640 <b>7418 1101</b> B463 getr.verl. Fahrbahn Wildb B463/K4348 FS	803	TM 2022 H	2020	4.159	4.566	4.330	236	4.852	1,05	246	185	3,78	203	3,45	17	249	7	7	5	268	2,6	2,6	1,9	85,1
				2021	205	4.803	17	17	2,8	180	3,89	207	2,90	3	277	9	8	6	300	3,0	2,7	2,0	85,7		
<b>B 463</b>	82641 <b>7418 1102</b> B463/K4348 B463/K4344 Gündringen Ost FS	803	MZ 2021 F	2020	9.436	11.122	10.686	436	12.822	0,92	536					606	21	5	14	646	3,3	0,8	2,2	88,8	
				2021	366	12.139	234	234	2,2	665	25	6	15	711	3,5	0,8	2,1	89,2							
<b>B 463</b>	86907 <b>7418 1104</b> B463/K4348 B 463/ K 4346 KVP Iselshausen OD	803	MZ 2021 F	2020	10.331	11.120	225	121	12.257	0,61	636					444	6	1	8	459	1,3	0,2	1,7	86,9	
				2021	393	7.359	10.461	81	565	1,14	2,0						94	3	1	1	99	3,0	1,0	1,0	80,3
<b>B 463</b>	82645 <b>7418 1107</b> B463/L353 B463/L356 Hochdorf FS	803	TM 2G 2016 F	2020	5.511	6.034	5.874	160	6.967	0,83	429					335	8	2	6	351	2,3	0,6	1,7	85,9	
				2021	150	6.808	50	50	1,0	355	9	3	7	374	2,4	0,8	1,9	86,3							
<b>B 463</b>	82917 <b>7518 1100</b> B463/L356 Hochdorf B14/B463 Riedboden FS	803	TM 2022 H	2020	5.605	5.621	101	73	6.732	0,53	466					274	2	1	4	281	0,7	0,4	1,4	84,7	
				2021	151	3.595	5.773	37	235	1,10	1,7						50	1	0	1	52	1,9	0,0	1,9	77,6
<b>B 463</b>	82917 <b>7518 1100</b> B463/L356 Hochdorf B14/B463 Riedboden FS	803	TM 2022 H	2020	2.473	2.358	2.248	110	2.687	0,82	144	114	2,63	107	3,74	23	128	5	2	3	138	3,6	1,4	2,2	82,2
				2021	86	2.658	5	5	1,8	112	3,57	111	3,60	4	141	6	2	3	152	3,9	1,3	2,0	82,6		
<b>B 463</b>	82917 <b>7518 1100</b> B463/L356 Hochdorf B14/B463 Riedboden FS	803	TM 2022 H	2020	2.515	2.181	51	75	2.544	0,56	160	96	3,13	83	2,41	5	92	2	0	2	96	2,1	0,0	2,1	80,3
				2021	87	1.488	2.197	30	143	1,10	3,7	64	0,00	67	1,49	5	18	1	0	0	19	5,3	0,0	0,0	72,7





Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19										
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR <sub>1</sub>	SV- Ant.	KfzR <sub>2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>		
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Zähljahr	HR-Art	2020	2021	2022	fer	MSV <sub>R1</sub>	MSV <sub>R2</sub>	bSV <sub>R1</sub>	bSV <sub>R2</sub>	Anz.	von [hh] bis [hh]									
		SV	U					S	W	Rad							Krad	LoA	LVm	SV	Fr	So	T	Day	Evening	Night
		FS	FS					FS	FS	FS							FS	FS	FS	FS	FS	FS	FS	FS	FS	FS
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]							
B 464		87068		804	MZ	-																				
		8115	804	MZ																						
		4	k.A.																							
				Zählstelle inaktiv																						
B 464		86903		804	MZ		19.928	18.368	1.560	23.663	0,65	950					1.033	35	50	8	1.126	3,1	4,4	0,7	91,2	
		8115	804	MZ			22.879		36		7,8						1.098	41	60	8	1.207	3,4	5,0	0,7	91,6	
		2	1,7	F			19.213	14.827	128	574	0,69	1.174					817	13	27	5	862	1,5	3,1	0,6	89,7	
		4	2,7	F			15.729	18.240	950	2.518	1,04	3,9					214	7	17	1	239	2,9	7,1	0,4	84,7	
B 464		87279		804	TM																					
		8115	804	TM																						
		2	2,7	-																						
				Zählstelle inaktiv																						
B 464		87069		804	MZ		19.560	18.039	1.521	21.052	0,75	859					1.018	36	46	5	1.105	3,3	4,2	0,5	91,0	
		8115	804	MZ			21.728		11		6,6						1.081	43	55	6	1.185	3,6	4,6	0,5	91,4	
		4	5,6	F			18.858	16.220	91	628	0,74	1.150					804	14	25	3	846	1,7	3,0	0,4	89,5	
		4	5,6	F			16.001	17.948	882	1.776	1,07	6,3					210	8	16	1	235	3,4	6,8	0,4	84,7	
B 464		87631		804	TM 2G																					
		8115	804	TM 2G																						
		2	1,5	-																						
				Keine Fortschreibung möglich																						
B 464		82094		804	TM		13.978	15.041	13.683	1.358	1,02						772	28	45	5	850	3,3	5,3	0,6	90,1	
		8115	804	TM			14.501	16.292	71		0,51						819	33	54	5	911	3,6	5,9	0,5	90,5	
		2	1,6	F			14.501	16.549	77	425	0,51						613	11	24	3	651	1,7	3,7	0,5	88,5	
		4	1,6	F			1.380	8.250	13.606	862							159	6	15	0	180	3,3	8,3	0,0	83,6	
B 464		82358		804	MZ		32.766	36.045	33.451	2.594	0,74	1.656					1.886	60	81	10	2.037	2,9	4,0	0,5	93,6	
		8115	804	MZ			2.813	40.944		30	8,3						2.005	71	96	12	2.184	3,3	4,4	0,5	94,0	
		4	2,1	F			34.752	30.154	177	1.027	0,62	2.053					1.487	23	43	7	1.560	1,5	2,8	0,4	92,2	
		4	2,1	F			2.708	25.552	33.274	1.537	1,09	5,1					391	13	27	1	432	3,0	6,3	0,2	87,1	
B 464		82361		804	MZ		23.401	29.458	27.985	1.473	0,76	1.517					1.571	29	51	14	1.665	1,7	3,1	0,8	92,7	
		8115	804	MZ			1.425	33.907		39	3,4						1.674	34	61	16	1.785	1,9	3,4	0,9	93,0	
		4	1,0	F			28.401	25.680	246	465	0,52	1.580					1.228	11	27	9	1.275	0,9	2,1	0,7	91,2	
		4	1,0	F			1.538	17.669	27.739	969	1,10	4,1					328	6	17	2	353	1,7	4,8	0,6	86,1	
B 464		82376		804	MZ		24.111	32.691	31.812	879	0,83	1.887					1.781	22	25	19	1.847	1,2	1,4	1,0	92,9	
		8115	804	MZ			1.109	36.743		49	3,1						1.903	27	30	21	1.981	1,4	1,5	1,1	93,2	
		3	4,3	F			31.518	30.650	330	347	0,55	1.740					1.380	9	13	13	1.415	0,6	0,9	0,9	91,6	
		3	4,3	F			913	20.126	31.482	483	1,09	2,6					376	5	9	2	392	1,3	2,3	0,5	86,1	
B 464		86377		804	TM																					
		8115	804	TM																						
		2	k.A.																							
				Zählstelle inaktiv																						



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw					
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abz. FS [n]	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	2021	2022	2023	2024	fer	MSVR1	MSVR2	NoW15-18		Fr	FeW	So	von [hh] bis [hh]										
				SV	W	Rad	Bus	Kfz	bso	bSVR1	Fr15-18	Fr	FeW15-18	So	T	Tag 06-22	D	day 06-18	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 465	8116	801	TM 2G 2022 H	82745	3.244	3.244	2.959	285	3.856	1,02	199	120	9,17	148	5,41	13	165	7	10	7	189	3,7	5,3	3,7	84,6		
				7422 1100 B 465/L 1211 Abzw. Grabenstett B 465/L 1210 Owen FS	511	3.317	23	23	3.230	0,85	11,6	112	8,93	145	4,83	2	177	8	13	8	206	3,9	6,3	3,9	85,1		
B 465	8116	801	TM 2022 H	82761	1.051	1.051	954	97	1.159	0,76	135	59	6,78	49	8,16	7	52	3	2	5	62	4,8	3,2	8,1	80,7		
				7423 1100 B 465/L 1212 Schlatterhöhe B 465/L 1211 Abzw. Grabenstett FS	109	1.100	16	39	971	1,03	1,3	58	12,07	45	8,89	1	57	4	3	6	70	5,7	4,3	8,6	81,4		
B 465	8415	803	TM 2022 H	82762	1.511	1.511	1.353	158	1.521	1,03	224	65	9,23	66	10,61	9	79	5	4	2	90	5,6	4,4	2,2	80,9		
				7423 1101 B 28/B 465 östl. Zainingen B 465/L 1212 Schlatterhöhe FS	267	1.460	29	59	1.258	1,17	10,0	60	6,67	57	7,02	1	85	6	5	3	99	6,1	5,1	3,0	81,7		
B 465	8415	803	TM 2021 F	83010	7.701	7.701	7.155	546	8.179	0,97	446						408	14	17	9	448	3,1	3,8	2,0	87,6		
				7522 1100 B 465/L 230 westl. Münsingen B 465/L 249 Bad Urach FS	439	7.951	64	64	7.363	0,86	3,2	454	17	21	12	504	3,4	4,2	2,4	88,3							
B 465	8415	803	MZ 2021 F	83013	10.405	10.405	9.567	838	10.858	1,04	704						529	18	30	27	604	3,0	5,0	4,5	89,7		
				7522 1105 B 465/K 7154 Münsingen/Oberheu B 465/K 6701 Münsingen KVP OD	680	10.190	33	33	9.672	1,09	0,1	574	23	37	31	665	3,5	5,6	4,7	90,3							
B 465	8415	803	MZ 2021 F	83014	12.350	12.350	11.536	814	13.423	1,12	651						648	19	28	22	717	2,6	3,9	3,1	89,9		
				7522 1106 B 465/K 6701 Münsingen KVP B 465/L 230 westl. Münsingen FS	687	12.405	59	59	12.281	0,84	4,0	709	23	34	24	790	2,9	4,3	3,0	90,4							
B 465	8415	803	MZ 2021 F	83015	11.531	11.531	10.733	798	12.548	0,92	625						604	26	19	20	669	3,9	2,8	3,0	89,6		
				7522 1107 B 465/K 6706 Wittlinger Steige B 28/B 465 Bad Urach OD	661	12.244	131	131	11.399	0,76	7,2	658	33	24	22	737	4,5	3,3	3,0	90,1							
B 465	8425	802	TM 2G 2021 F	83224	5.891	5.891	5.400	491	6.308	0,91	451						310	10	18	4	342	2,9	5,3	1,2	86,3		
				7623 1100 B 465/B 311 KVP Ehingen (Lidl) B465/L231/K7335 Frankenhofen FS	323	6.233	27	27	5.665	0,81	5,6	347	12	23	4	386	3,1	6,0	1,0	86,9							
B 465	8415	803	TM 2020 F	83225	7.300	7.300	6.816	484	7.825	0,84	345						397	9	18	9	433	2,1	4,2	2,1	87,4		
				7623 1101 B465/K6753 Bremelau B 465/K 7154 Münsingen/Oberheu FS	466	7.757	32	32	7.041	0,84	1,8	442	11	23	11	487	2,3	4,7	2,3	88,1							
B 465	8415	803	TM 2021 F	83226	4.370	4.370	3.892	478	4.363	1,05	403						226	10	17	3	256	3,9	6,6	1,2	85,3		
				7623 1102 B465/L231/K7335 Frankenhofen B465/K6753 Bremelau FS	391	4.314	11	11	3.728	1,02	0,7	251	11	22	3	287	3,8	7,7	1,0	85,9							











**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19											
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	pKrad	Lw			
Straße	Zust. Stelle	Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Zählart	2020					fer	MSVR1	NoW15-18				NoW	T Tag 06-22											
					SV	W	Rad	Bus	Kfz			Fr15-18	Fr	D day 06-18														
E-Str.	Anz. FS [n]	nach	Ab.länge [km]	HR-Art	2021					bso	MSVR2	FeW15-18				FeW	E evening 18-22											
					SV	S	LVm	LZ	SV			So16-19	So	N Nacht / night 22-06														
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]								
<b>B 466</b>	8135	7327 1101 B19/B466 Schnaitheim B466/B466A Abzw. A7 FS	802	MZ*		14.655	13.006	11.899	1.107		0,82	886	776	5,39	511	10,86	2	-	22	52	-	748	3,0	7,0	-	88,6		
						964	14.301		57		5,0	703	4,15	552	6,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15.992	13.393	171	303		0,46	978	693	5,75	425	8,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1.706	7.806	11.728	747		0,95	10,8	395	0,55	369	0,59	2	-	9	17	-	130	7,0	13,0	-	-	-	81,3
					<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																							
<b>B 466</b>	8116	7424 1101 B 466/L 1217 Mühlhausen B 466/L 1218 Reichenbach i. T. FS	801	MZ		9.654	9.424	8.920	504	10.432	0,80	537						491	14	13	11	529	2,6	2,5	2,1	88,1		
						488	10.062		13		3,2	526	17	16	12	571	3,0	2,8	2,1	88,5								
						8.854	8.055	190	242	9.749	0,86	535	383	5	6	8	402	1,2	1,5	2,0	86,6							
						517	8.673	8.730	249	683	1,11	1,7	109	4	5	1	119	3,4	4,2	0,8	81,5							
<b>B 466 A</b>	8135	7327 1106 B466/B466A Abzw. A7 AS Heidenheim A7/B466 A (116) FS	802	TM 2G		9.798	11.709	10.210	1.499	12.880	1,05	735						594	21	62	3	680	3,1	9,1	0,4	89,6		
						1.306	12.475		12		7,2	660	27	77	4	768	3,5	10,0	0,5	90,3								
						11.267	13.153	56	356	10.696	0,57	809	392	5	17	2	416	1,2	4,1	0,5	86,6							
						1.518	7.058	10.154	1.131	2.184	1,07	10,9	82	4	17	0	103	3,9	16,5	0,0	82,1							
<b>B 467</b>	8435	8223 1105 B467/K7790 Höll B30/B467/K7982 westl. Oberhofe FS	803	TM 2G		14.504	15.880	14.844	1.036	16.853	1,06	888						850	34	27	21	932	3,6	2,9	2,3	90,8		
						1.004	16.661		108		3,2	953	43	35	24	1.055	4,1	3,3	2,3	91,4								
						14.751	17.726	347	465	15.675	0,62	1.173	540	6	5	12	563	1,1	0,9	2,1	88,1							
						1.022	10.314	14.497	463	1.178	0,98	7,9	111	4	3	2	120	3,3	2,5	1,7	81,6							
<b>B 467</b>	8435	8323 1104 B31/B467/L334 KVP bei Kressbro B467/L329 Tettngang FS	803	TM 2G		14.047	15.380	14.663	717	16.964	0,93	1.040						851	20	22	10	903	2,2	2,4	1,1	90,0		
						700	16.078		37		0,6	940	26	27	11	1.004	2,6	2,7	1,1	90,6								
						14.287	14.964	161	309	15.891	0,82	972	586	4	5	7	602	0,7	0,8	1,2	87,9							
						715	13.194	14.502	371	1.073	1,15	2,8	110	2	3	1	116	1,7	2,6	0,9	81,0							
<b>B 467</b>	8435	8323 1110 B467/L329 Tettngang B467/K7790 Höll FS	803	TM 2G		11.189	13.340	12.658	682	13.971	1,03	948						739	19	21	8	787	2,4	2,7	1,0	89,5		
						723	14.010		6		0,3	815	24	27	9	875	2,7	3,1	1,0	90,0								
						12.392	14.436	136	311	12.954	0,68	794	508	3	4	6	521	0,6	0,8	1,2	87,3							
						686	9.512	12.522	365	1.017	1,10	1,0	90	2	3	0	95	2,1	3,2	0,0	79,9							
<b>B 491</b>	8335	- 81180320 81180210 OD	803	MZ													-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					<i>Keine Fortschreibung möglich</i>																							
<b>B 491</b>	8327	8019 1102 B491/K6179 Talmühle Abzweig B491/B14 FS	802	TM		2.997	3.197	2.979	218	3.496	0,94	236	139	6,47	159	5,03	23	169	6	7	4	186	3,2	3,8	2,2	83,8		
						230	3.414		5		6,9	146	5,48	154	3,90	4	185	7	9	5	206	3,4	4,4	2,4	84,4			
						3.122	3.207	67	90	3.186	0,70	217	133	7,52	139	4,32	7	123	1	2	2	128	0,8	1,6	1,6	81,5		
						238	2.394	2.912	123	310	1,09	4,4	125	0,80	98	0,00	4	25	1	1	0	27	3,7	3,7	0,0	74,7		
<b>B 491</b>	8335	8118 1100 B491/L191 Engen Eselsbrücke B491/K6179 Talmühle FS	803	TM		3.458	3.662	3.400	262	3.921	0,93	194						197	7	8	4	216	3,2	3,7	1,9	84,3		
						259	3.934		9		6,3	216	9	10	5	240	3,8	4,2	2,1	85,0								
						3.402	3.674	63	112	3.585	0,67	220	138	2	2	2	144	1,4	1,4	1,4	82,0							
						262	2.651	3.337	141	336	1,05	1,6	23	1	1	0	25	4,0	4,0	0,0	74,4							
<b>B 491</b>	8335	8118 1103 AS Engen A81/B31/B491 (39) B491/L191 Engen Eselsbrücke FS	803	TM 2G		9.394	10.424	9.856	568	10.979	1,09	620						564	21	13	19	617	3,4	2,1	3,1	89,1		
						504	10.638		21		2,5	614	25	16	21	676	3,7	2,4	3,1	89,6								
						9.683	11.588	299	327	10.182	0,77	634	421	6	3	9	439	1,4	0,7	2,1	86,9							
						569	8.215	9.557	220	797	1,17	5,0	64	3	1	1	69	4,3	1,4	1,4	79,0							



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19								
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	pKrad	Lw
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]										
					SV	W	Rad	Bus	bso		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr		T	Tag 06-22		D		day 06-18		E		evening 18-22	
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		2021	U	Krad	LoA	LV	bfr	MSV <sub>R2</sub>	So15-18	FeW	So	N	Nacht / night 22-06									
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 500	8216	81629 -	804	TM												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			-	-	-	-	-	-	-
	2	71140010 71140220 FS	k.A.	-	Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 500	8337	86800 -	803	TM												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			-	-	-	-	-	-	-
	2	82140160 82140240 FS	k.A.	-	Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 500	8317	87243 -	802	TM	3.106	3.204		115	2.726		457					-	-	-	-	-	197	-	-	-	-
					93	2.699				1,1								-	-	-	-	-	226	-	-
	2	73150020 73150120 FS	k.A.	2017 F	3.083	2.848			185	484					-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	
					111	5.413				0,4					-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	
					Klassifizierung Fahrzeugarten entfällt																				
B 500	8326	87469 -	803	TM												-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			-	-	-	-	-	-	-
	2	79150180 79150040 OD	k.A.	-	Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 500	8211	87683 -	805	TM												-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			-	-	-	-	-	-	-
	2	73150050 72150020 FS	k.A.	-	Keine Fortschreibung möglich											-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 500	8211	86827 1234 5566	802	TM 2G												-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			-	-	-	-	-	-	-
	2	72150210 72150280 OD	k.A.	-	Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 500	8216	86896 7114 1101	804	MZ												-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			-	-	-	-	-	-	-
	2	AS Baden-Baden (A 5) Iffezheim (B 36) FS	2,5	-	Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-		
B 500	8216	81628 7114 1102	804	DZ	12.915	18.052	14.861	3.191	17.932	1,08	1.094	822	14,72	508	19,09	225	830	10	155	4	999	1,0	15,5	0,4	91,8
					3.038	18.586		14		0,73	13,9	891	11,90	590	15,25	37	911	11	172	4	1.098	1,0	15,7	0,4	92,3
	2	B500/K3758 beim Rhein B500/Rhein Iffezheim FS	0,5	H	13.453	20.083	64	164	13.496	1,10	1.100	826	11,50	584	13,18	78	593	5	104	2	704	0,7	14,8	0,3	90,2
					3.236	13.556	14.797	3.013	4.436		8,5	466	1,50	587	2,56	52	188	3	67	0	258	1,2	26,0	0,0	86,9
B 500	8216	86897 7114 1103	804	MZ												-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			-	-	-	-	-	-	-
	2	Iffezheim (B 36) Iffezheim (K 3758) FS	3,3	-	Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-		
B 500	8216	85411 7114 1104	804	TM 2G	12.385	13.417	9.875	3.542	13.690	0,97	1.111					560	17	165	7	749	2,3	22,0	0,9	91,4	
					3.489	14.604		25		0,54	13,7							612	20	191	8	831	2,4	23,0	1,0
	2	L75/ B500 Iffezheim B500/K3758 beim Rhein FS	3,3	2021 F	12.936	14.228	108	287	8.971	1,13	800				401	10	89	3	503	2,0	17,7	0,6	89,2		
					3.576	7.858	9.767	3.230	4.719		9,6				102	5	73	0	180	2,8	40,6	0,0	86,5		





Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg																										
Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19									
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L1	L2	LKrad	M	p1	p2	PKrad	Lw	
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle <b>TK-Zählstelle</b>	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	Ab.länge [km]	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSVR1	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]											
					SV	W	Rad	Bus		bSVR1	Fr15-18	Fr	T day 06-18													
Anz. FS [n]	FS/OD				2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSVR2	FeW15-18		FeW	E evening 18-22											
					SV	S	LVm	LZ	SV	bFR	bSVR2	So16-19		So	N Nacht / night 22-06											
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]						
B 500	8337	87122 8215 1110 B500/K6554 Heppenschwand B500/L149 Häusern FS	803	TM 2G 2020 F	4,9	6.485	7.101	6.693	408	6.755	1,03	441				397	12	11	6	426	2,8	2,6	1,4	87,0		
						393	7.234		49							448	16	15	6	485	3,3	3,1	1,2	87,6		
						6.596	7.437	91	163	6.171	0,84	431				242	3	3	4	252	1,2	1,2	1,6	84,4		
						400	6.110	6.602	196	584	1,01	0,2				31	2	2	0	35	5,7	5,7	0,0	76,3		
B 500	8337	84678 8314 1100 B500/K6556 Waldhaus B500/K6554 Heppenschwand FS	803	TM 2G 2021 F	5,0	6.166	6.580	6.223	357	6.923	1,08	432				363	10	11	5	389	2,6	2,8	1,3	86,5		
						344	6.787		21							409	12	14	5	440	2,7	3,2	1,1	87,1		
						6.112	7.299	81	148	6.411	0,73	399				226	2	3	2	233	0,9	1,3	0,9	83,8		
						355	4.938	6.142	188	512	1,12	1,0				40	2	2	1	45	4,4	4,4	2,2	77,8		
B 500	8337	84679 8314 1101 B500/K6563 (Rich. Oberalpfen) B500/K6556 Waldhaus FS	803	TM 2G 2020 F	3,1	5.844	6.399	6.016	383	6.827	0,85	338				351	12	10	5	378	3,2	2,6	1,3	86,4		
						364	6.766		64							393	15	14	6	428	3,5	3,3	1,4	87,1		
						5.944	5.729	87	134	6.281	0,87	434				217	3	3	3	226	1,3	1,3	1,3	83,9		
						372	5.863	5.929	185	546	1,06	1,0				41	1	2	0	44	2,3	4,5	0,0	76,8		
B 500	8337	84700 8315 1106 B34/B500 Waldshut-Viehmarkt B500/K6563 (Rich. Oberalpfen) FS	803	TM 2G 2020 F	6,7	5.015	5.491	5.210	281	5.804	0,88	297				302	7	9	4	322	2,2	2,8	1,2	85,7		
						271	5.795		21							338	9	12	5	364	2,5	3,3	1,4	86,3		
						5.101	5.101	64	102	5.351	0,83	380				192	1	2	2	197	0,5	1,0	1,0	83,0		
						278	4.820	5.146	158	453	1,06	4,8				41	1	1	0	43	2,3	2,3	0,0	76,4		
B 518	8336	85751 - 83130160 8313032C FS	804	TM - -	k.A.										-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 518	8336	84666 8313 1101 B518/K6338 (Rich.Hasel) B518/B317/K6353 Schopfheim FS	804	TM 2G 2021 F	4,4	10.564	10.002	9.480	522	11.872	0,84	663				545	20	11	8	584	3,4	1,9	1,4	88,3		
						527	11.090		62							605	24	14	9	652	3,7	2,1	1,4	88,8		
						9.643	9.293	124	269	11.086	0,62	619				369	5	2	4	380	1,3	0,5	1,1	85,9		
						532	6.877	9.356	191	786	1,08	2,8				76	3	2	1	82	3,7	2,4	1,2	79,8		
B 518	8337	84667 8313 1103 8413009C 83130340 FS	803	TM 2G - -	k.A.										-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Zählstelle inaktiv											-	-	-	-	-	-	-	-		
B 518	8337	85788 8313 1110 B518/L155 Wehr B518/K6338 (Rich.Hasel) FS	803	TM 2G 2020 F	1,4	10.706	11.722	11.163	559	13.416	0,76	631				641	22	11	11	685	3,2	1,6	1,6	89,0		
						539	13.184		78							721	27	15	13	776	3,5	1,9	1,7	89,6		
						10.889	10.015	180	286	12.576	0,63	621				402	4	2	6	414	1,0	0,5	1,4	86,4		
						547	8.281	10.983	195	840	1,07	4,6				90	2	2	0	94	2,1	2,1	0,0	79,7		
B 518	8337	84877 8413 1106 B518 Bad Säckingen Zoll B34/B518 Bad Säckingen (Rich. FS	803	DZ 2022 H	1,4	10.936	12.640	12.368	272	13.776	0,98	813	653	1,68	467	1,28	225	712	3	13	13	741	0,4	1,8	1,8	89,2
						279	13.875		3							769	4	18	14	805	0,5	2,2	1,7	89,6		
						10.358	13.605	214	48	13.354	0,50	716	591	1,35	484	0,83	78	537	1	1	8	547	0,2	0,2	1,5	87,5
						292	6.950	12.154	221	422	1,12	0,1	261	0,38	297	0,00	52	97	0	1	1	99	0,0	1,0	1,0	80,0
B 518	8337	85768 8413 1107 B34/B518 Brennet B518/L155 Wehr FS	803	TM 2G 2020 F	6,4	11.794	12.913	12.397	516	14.836	0,92	839				713	18	12	6	749	2,4	1,6	0,8	89,0		
						502	14.168		48							803	24	16	7	850	2,8	1,9	0,8	89,6		
						11.995	13.067	97	263	13.930	0,55	770				440	2	2	3	447	0,4	0,4	0,7	86,4		
						510	7.758	12.300	205	906	1,06	2,6				114	2	1	0	117	1,7	0,9	0,0	80,4		



**Verkehrsmonitoring 2022: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg**

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					Geräuschkennwerte RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz <sub>R1</sub>	SV- Ant.	Kfz <sub>R2</sub>	SV- Ant.	Anz. Tage	LVm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>Krad</sub>	M	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	p <sub>Krad</sub>	L <sub>w</sub>				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n] FS/OD	Region	Zählart Zähljahr HR-Art	2020	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV <sub>R1</sub>	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]												
				SV	W	Rad	Bus		bSV <sub>R1</sub>	Fr15-18	Fr	Tag 06-22														
				2021	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV <sub>R2</sub>	FeW15-18		FeW	day 06-18												
				SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV <sub>R2</sub>	So16-19		So	evening 18-22												
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
<b>B 535</b>	87070 <b>6617 1136</b> B 535 Anschluss L 630 Schwetz B 535/ L 630 Schwetzingen Ost FS	804	MZ		33.140	31.281	1.859	39.061	0,83	2.753					1.754	54	47	18	1.873	2,9	2,5	1,0	93,2			
				8226	37.960		37			4,0						1.869	64	56	19	2.008	3,2	2,8	0,9	93,6		
				2021	31.951	31.505	299	924	36.604	0,45	1.662						1.377	21	25	11	1.434	1,5	1,7	0,8	91,8	
				F	1.938	16.975	30.982	898	2.457	1,22	5,3						368	11	16	2	397	2,8	4,0	0,5	86,5	
<b>B 535</b>	80381 <b>6617 1211</b> B 535/ L 630 Schwetzingen Ost AS Heidelberg/Schwetzingen A5 FS	805	MZ*	26.399	35.094	33.098	1.996		0,91	2.267	1568	4,14	1977	4,46	2	-	61	141	-	2.018	3,0	7,0	-	92,9		
				8221	1.225	38.054		94		4,7	1533	3,40	1789	4,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2022	34.384	36.707	509	987		0,47	2.630	1330	4,12	2037	5,66	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				H	1.694	22.310	32.589	915		0,88	5,6	932	0,66	866	0,52	2	-	25	46	-	351	7,0	13,0	-	85,6	
				<i>Kennwerte nur z.T. ableitbar</i>																						
<b>B 535</b>	80425 <b>6618 1118</b> B 535 / L 598 HD Kirchheim, San B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd FS	805	TM 2G	28.455	32.617	31.225	1.392	37.996	1,01	1.730					1.824	48	33	11	1.916	2,5	1,7	0,6	93,0			
				8221	1.406	35.349		72		3,0						2.015	60	41	12	2.128	2,8	1,9	0,6	93,5		
				2021	31.703	35.589	179	723	36.091	0,54	1.732						1.256	9	8	6	1.279	0,7	0,6	0,5	90,9	
				F	1.429	19.107	31.046	597	1.905	0,98	3,0						232	5	9	1	247	2,0	3,6	0,4	84,3	